

**Reparatii curente Gimnaziu 67**  
**Revaca, or. Singera, mun.**  
**Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatie interioara**

**Valoarea de deviz 473 508,810 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Tamplarii</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: usi	m2	20,420	41,158	840,448
2	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	0,310	118,548	36,750
3	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,310	44,258	13,720
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,310	167,742	52,000
		<b>Total Demontari</b>				<b>942,918</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>883,078</b>
		<b>1.1.2. Tamplarii</b>				
5	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	17,200	4 778,600	82 191,920

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat fara prag, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrata si coltare metalice, pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 1000x2100h - 4buc; 1100x2000h - 4buc / modelul se coordoneaza cu beneficiarul				
6	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat fara prag, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrata si coltare metalice, pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 1400x2300h - 1buc / modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	3,220	4 796,370	15 444,312
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>97 636,232 1 935,794</b>
		<b>1.1.3. Glafuri</b>				
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,100	196,902	2 776,322
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,100	5,890	83,049
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,100	62,605	882,727
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,100	5,890	83,049
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	14,100	118,000	1 663,795

1	2	3	4	5	6	7
		manual / Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali / Consum vopsea 0.24 litri/m2 / culoare analog cu cea existenta				
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>5 488,942 3 656,282</b>
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>104 068,092 6 475,154</b>
		<b>1.2. Sala festiva 1.2.1. Demontari</b>				
12	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase	m	5,500	110,110	605,605
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	47,200	48,830	2 304,776
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,200	32,050	1 512,760
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	47,800	24,500	1 171,100
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	86,000	28,060	2 413,160
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	4,300	28,060	120,658
18	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	11,900	116,843	1 390,430
19	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	11,900	44,100	524,790

1	2	3	4	5	6	7
20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,900	167,689	1 995,500
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>12 038,779 9 312,254</b>
		<b>1.2.2. Inchideri si compartimentari</b>				
21	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC ignifug gr.12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / Vata bazaltica 70 mm, 40-50 kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	11,300	810,585	9 159,615
22	CK26B	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	7,400	127,900	946,460
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,600	5,890	133,114
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	22,600	125,210	2 829,739
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,600	5,890	133,114
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali / Consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	22,600	118,000	2 666,795
		<b>Total Inchideri si</b>				<b>15 868,837 8 118,320</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>compartimentari</b>				
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.3. Pardosea</b>				
27	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	47,200	9,322	439,989
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	36,340	23,975	871,245
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	47,200	118,422	5 589,520
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	47,200	44,667	2 108,302
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelante pentru pardoseli, calitate superioara, trafic intens, grosime min. 10 mm, clasa de abraziune min. PEI 4, antiderapante min. R10, absorbtie apa <0,5% conform EN ISO 10545, rezistenta la incovoiere = 35 N/mm2, rezistente la substante chimice uzuale, pentru utilizare in spatii publice (materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	47,200	869,680	41 048,880
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelantata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	32,500	139,540	4 535,049
		<b>Total Pardosea</b>				<b>54 592,985</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>16 830,422</b>
		<b>1.2.4. Finisare pereti</b>				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,000	5,890	506,540
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,000	208,915	17 966,690
35	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	86,000	83,480	7 179,280
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,000	5,890	506,540
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,000	136,950	11 777,700
38	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea medie finala 10 mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	86,000	135,025	11 612,150
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,000	31,058	2 670,950
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	86,000	62,605	5 384,042

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,000	5,890	506,540
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali / Consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	86,000	118,000	10 148,000
		<b>Total Finisare pereti Inclusiv salariu</b>				<b>68 258,432 50 820,840</b>
		<b>1.2.5. Glafuri</b>				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,300	5,890	25,327
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,300	208,909	898,310
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,300	196,903	846,685
46	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	39,000	17,320	675,480
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,300	5,890	25,327
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,300	62,601	269,185
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,300	5,890	25,327
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	4,300	118,002	507,410

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali / Consum vopsea 0.24 litri/m2				
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>3 273,051 2 188,046</b>
		<b>1.2.6. Tavan</b>				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,200	5,890	278,008
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	47,200	125,210	5 909,911
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,200	5,890	278,008
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali / Consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	47,200	118,000	5 569,590
55	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane / Cornisa din duropolimer (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m	41,100	165,648	6 808,115

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>18 843,632 9 722,286</b>
		<b>1.2.7. Incalzire</b>				
56	RpIB11E	Demontarea ingrijita a radiatoarelor existente din fonta, pentru remontare ulterioara	buc	2,000	152,880	305,760
57	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei	m2	9,260	30,434	281,821
58	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	9,260	149,584	1 385,150
59	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	27,100	22,554	611,208
60	IB05B	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 11-20 elemente / Radiator demontat anterior	buc	1,000	367,150	367,150
61	IB05A	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator demontat anterior	buc	1,000	313,850	313,850
62	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	10,000	86,400	864,000
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>4 128,939 2 281,342</b>
		<b>1.2.8. Tamplarii</b>				
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat fara prag, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare	m2	1,680	4 778,607	8 028,060

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 800x2100h - 1buc / modelul se coordoneaza cu beneficiarul				
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>8 028,060 156,408</b>
		<b>1.2.9. Scari</b>				
64	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050	m	5,500	909,842	5 004,132
65	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,347	1 642,248	569,860
66	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,347	195,671	67,898
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	2,700	87,370	235,899
		<b>Total Scari Inclusiv salariu</b>				<b>5 877,789 2 303,588</b>
		<b>1.2.10. Retele electrice</b>				
68	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	17,400	19,600	341,040
69	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	17,400	35,448	616,800
70	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	24,500	220,500
71	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	16,780	151,020
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>1 329,360 1 205,400</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sala festiva Inclusiv salariu</b>				<b>192 239,864 102 938,906</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>296 307,956 109 414,060</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Retele electrice</b>				
72	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,000	5,880	5,880
73	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 704,000	37,040
74		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	36,000	36,000
75	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	4 482,400	224,120
76		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,000	38,500	192,500
77		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	4,500	27,000
78	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,010	2 520,600	25,206
79		Cutie de distributie IP20	buc	1,000	14,500	14,500
80	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	1 413,480	141,348
81		Cablu N2XH-J 3x1.5 mm2	m	10,000	18,400	184,000
82	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,900	1 594,240	1 434,816
83		Cablu N2XH-J 3x2.5 mm2	m	90,000	26,800	2 412,000
84	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	3 733,142	3 359,828
85		Teava din PVC d.20 mm	m	90,000	6,200	558,000
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>8 652,238 3 107,384</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>8 652,238 3 107,384</b>

		Total	lei			304 960,194
		Asigurarea sociala	24,00 %			27 005,147
		Cheltuieli de transport	4,00 %			7 545,862
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %			3 772,931
		Cheltuieli de regie	9,50 %			28 971,219
		Beneficiu	6,00 %			22 335,322
		TOTAL	100,00 +			394 590,675
		TVA	20,00 %			78 918,135
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>473 508,810</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatii curente Gimnaziu 67  
Revaca, or. Singera, mun.  
Chisinau**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie interioara**

**Valoarea de deviz 473 508,810 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	31,648	98,00	3 101,504
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,375	98,00	134,750

3.	7122050013400	Zidar	h-om	189,756	98,00	18 596,088
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	109,800	98,00	10 760,400
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	213,340	98,00	20 907,320
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,909	98,00	89,082
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,419	98,00	335,062
8.	7132010010900	Faianantar	h-om	9,750	98,00	955,500
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	142,320	98,00	13 947,360
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,936	98,00	1 757,728
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	16,440	98,00	1 611,120
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,944	98,00	92,512
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,000	98,00	588,000
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,185	98,00	704,130
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,540	98,00	346,920
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	119,346	98,00	11 695,908
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,107	98,00	1 872,486
18.	7422010060100	Timplar	h-om	34,140	98,00	3 345,720
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,495	98,00	538,510
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	126,896	98,00	12 435,808
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,409	98,00	1 902,082
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	69,423	98,00	6 803,454
		<b>Total manopera</b>				<b>123 210,981</b>

### **Materiale:**

1.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,000	3 000,00	0,000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	14 500,00	29,000
3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,864	72,00	62,208
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,075	58,00	4,350
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020	50,00	1,000
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,060	10,00	120,600
7.	1019852	Vopsea	kg	0,020	80,00	1,600
8.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000	90 000,00	0,000
9.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,180	65,00	11,700
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,718	480,00	1 304,640
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,009	480,00	4,320
12.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	1,571	20,00	31,420
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,883	28,00	304,724
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,070	65,00	4,550
15.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,037	7 600,00	281,200
16.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,346	8 300,00	2 871,800
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 148,750	0,20	229,750
18.	2010237318750	Distantieri	buc	10,902	1,00	10,902
19.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	17,035	1,50	25,553
20.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,315	33,00	76,395
21.	2320116200573	Benzina auto	l	0,406	33,00	13,398
22.	2320166200729	Parchetin	l	1,416	65,00	92,040
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,211	90,00	1 008,990
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	65,805	18,00	1 184,490
25.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	2,665	50,00	133,250
26.	2430116103800-27	Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali	l	41,808	250,00	10 452,000
27.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	3,401	145,00	493,145
28.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	1,389	200,00	277,800
29.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,513	88,00	45,144
30.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,407	160,00	65,120
31.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,140	45,00	6,300

32.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,389	115,00	159,735
33.	24302261000001	Fuga	kg	14,160	50,00	708,000
34.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,926	60,00	55,560
35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,987	32,00	63,584
36.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirrmitteli)	kg	5,520	32,00	176,640
37.	2430226101260	Grund minium	kg	0,407	60,00	24,420
38.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,270	54,00	14,580
39.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,413	33,00	112,629
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,925	140,00	549,500
41.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,027	7,50	82,703
42.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,900	25,00	322,500
43.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,944	5,00	59,720
44.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,044	52,00	54,288
45.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	34,410	2,00	68,820
46.	2521106718393*	Cornier din aluminiu perforat	m	39,000	8,20	319,800
47.	2521302602906-70	Vata bazaltica 70 mm, 40-50 kg/m3	m2	11,697	125,00	1 462,125
48.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	20,000	1,00	20,000
49.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	13,855	2,00	27,710
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	94,600	7,00	662,200
51.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,749	2,60	4,547
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	948,150	2,60	2 465,190
53.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	42,480	10,00	424,800
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	103,662	2,50	259,155
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 228,940	2,00	2 457,880
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	257,395	8,20	2 110,639
57.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	268,824	2,60	698,943
58.	2661112800700p a	Placi ceramice portelanate pentru pardoseli, calitate superioara, trafic intens, grosime min. 10 mm, clasa de abraziune min. PEI 4, antiderapante min. R10, absorbtie apa <0,5% conform EN ISO 10545, rezistenta la incovoiere = 35 N/mm2, rezistente la substante chimice uzuale, pentru utilizare in spatii publice	m2	48,616	550,00	26 738,800
59.	26621027010001 2i	Placi ghips-carton gr.12.5 mm ignifug	m2	47,697	54,00	2 575,638
60.	26641021000001 00	Mortar M100	m3	2,064	1 350,00	2 786,400
61.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	191,160	7,00	1 338,120
62.	26641021020101 50	Mortar ciment 150	m3	2,596	1 460,00	3 790,160
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	100,360	5,00	501,800
64.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,350	5,00	6,750
65.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,182	19,00	3,458
66.	26821326016261 9	Pelicula polietilena	m2	50,976	6,80	346,637
67.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	2,888	19,80	57,182
68.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,182	10,00	1,820
69.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,003	10,00	130,030
70.	2710703520285	Profil de suport	m	24,984	14,00	349,776
71.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,363	15,00	5,445
72.	2743123549026- UA98	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	7,400	86,00	636,400
73.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	64,00	6,400

74.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,306	30,00	9,180
75.	2812106305900-54	Cornisa din duropolimer	m	43,977	110,00	4 837,470
76.	2812106306050i nt	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	22,100	4 600,00	101 660,000
77.	2822115700000 m	Radiator demontat anterior	buc	2,000	100,00	200,000
78.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	10,000	65,00	650,000
79.	2873122004100	Plase sudate	kg	36,703	20,00	734,060
80.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	118,000	0,60	70,800
81.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	144,114	0,60	86,468
82.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	334,222	0,60	200,533
83.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	20,000	0,60	12,000
84.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	34,808	85,00	2 958,680
85.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	7,000	1,00	7,000
86.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,281	5,00	11,405
87.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,100	10,00	221,000
88.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,426	25,00	185,650
89.	4100126202818	Apa	m3	4,225	25,00	105,625
90.	411	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	6,000	4,50	27,000
91.	5009030	Flanse	10 buc	0,900	1,20	1,080
92.	5009031	Scoabe	10 buc	6,030	22,00	132,660
93.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	1 850,00	573,500
94.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	32,00	25,600
95.	5009061	Fisa de izolatie	buc	34,520	4,80	165,696
96.	5009070	Racordari	10 buc	1,620	220,00	356,400
97.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	420,00	21,000
98.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	85,00	1,700
99.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,325	300,00	97,500
100.	60068	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	36,00	36,000
101.	60070	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,000	38,50	192,500
102.	60075	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	14,50	14,500
103.	60085	Cablu N2XH-J 3x1.5 mm2	m	10,000	18,40	184,000
104.	60087	Cablu N2XH-J 3x2.5 mm2	m	90,000	26,80	2 412,000
105.	60089	Teava din PVC d.20 mm	m	90,000	6,20	558,000
106.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,935	5,00	109,675
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>206 567,978</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,139	600,00	83,400
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,220	10,00	142,200
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,430	25,00	60,750
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	500,00	0,500
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,564	35,00	54,740
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,352	35,00	117,320
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,022	550,00	12,100
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,344	30,00	640,320
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,265	40,00	130,600
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara	h-ut	0,010	85,00	0,850

		tractor)				
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,625	45,00	73,125
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,922	40,00	76,880
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,750	1,50	14,625
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,544	35,00	19,040
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,509	35,00	87,815
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,356	35,00	152,460
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	380,00	1,520
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,150	650,00	2 047,500
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,139	550,00	76,450
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 152,454</b>

Total	lei	304 960,194
Asigurarea sociala	24,00 %	27 005,147
Cheltuieli de transport	4,00 %	7 545,862
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	3 772,931
Cheltuieli de regie	9,50 %	28 971,219
Beneficiu	6,00 %	22 335,322
TOTAL	100,00 +	394 590,675
TVA	20,00 %	78 918,135

**Total deviz:**

**473 508,8  
10**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reparatii curente Gimnaziu 67 Revaca, Investitor  
or. Singera, mun. Chisinau**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Tamplarii</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: usi	m2			41,158
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	98,00	20,579
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	98,00	20,579
2	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			118,548
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	98,00	27,503
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	98,00	65,755
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 600,00	24,516
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	30,00	0,774
3	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			44,258
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	98,00	44,258
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,742
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,742
		<b>1.1.2. Tamplarii</b>				
5	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat fara prag, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 1000x2100h - 4buc; 1100x2000h - 4buc / modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			4 778,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	98,00	83,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	98,00	9,800
	2812106306050in t	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 600,00	4 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
6	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat fara prag, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 1400x2300h - 1buc / modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			4 796,370
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	98,00	93,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	98,00	10,774
	2812106306050in t	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 600,00	4 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,596
		<b>1.1.3. Glafuri</b>				
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			196,902

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	98,00	145,631
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,035
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	98,00	2,940
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,605
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	98,00	44,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	98,00	9,800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	98,00	2,940
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali / Consum vopsea 0.24 litri/m2 / culoare analog cu cea existenta	m2			118,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	98,00	53,900
	2430116103800-27	Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali	l	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		<b>1.2. Sala festiva</b>				
		<b>1.2.1. Demontari</b>				
12	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase	m			110,110
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	98,00	54,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	98,00	54,880
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,350
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			48,830
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	98,00	22,540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	98,00	22,540
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,050
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			32,050
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	98,00	14,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	98,00	14,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,	m2			24,500

1	2	3	4	5	6	7
		PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.				
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	98,00	12,740
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	98,00	11,760
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			28,060
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	98,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	98,00	14,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			28,060
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	98,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	98,00	14,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
18	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			116,843
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	98,00	27,440
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	98,00	65,660
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 600,00	22,992
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	30,00	0,751
19	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			44,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	98,00	44,100
20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,689
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,689
		<b>1.2.2. Inchideri si compartimentari</b>				
21	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC ignifug gr.12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m / Vata bazaltica 70 mm, 40-50 kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			810,585
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	98,00	357,605
	266210270100012	Placi ghips-carton gr.12.5 mm ignifug	m2	4,2000	54,00	227,933
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	10,00	11,507
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2521302602906-70	Vata bazaltica 70 mm, 40-50 kg/m3	m2	1,0300	125,00	129,392
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,00	2,452
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,00	6,090
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,50	7,319
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,627
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,261
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,60	7,652
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,60	17,746
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	19,00	0,306
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	30,00	0,462
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,280
22	CK26B	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m			127,900
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	98,00	31,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	98,00	7,840
	2743123549026-UA98	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	1,0000	86,00	86,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	98,00	2,940

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			125,210
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	98,00	88,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	98,00	19,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	17,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,060
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	98,00	2,940
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali / Consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			118,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	98,00	53,900
	2430116103800-27	Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali	l	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		<b>1.2.3. Pardosea</b>				
27	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,322
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	98,00	1,960
	268213260162619	Pelicula polietilena	m2	1,0800	6,80	7,344
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,018
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			23,975
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	98,00	2,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	98,00	0,491
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,333
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			118,422
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	98,00	58,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	98,00	9,800
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 460,00	48,192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in	m2			44,667

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	98,00	9,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	98,00	1,960
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 460,00	32,108
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,240
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi ceramice portelanate pentru pardoseli, calitate superioara, trafic intens, grosime min. 10 mm, clasa de abraziune min. PEI 4, antiderapante min. R10, absorbtie apa <0,5% conform EN ISO 10545, rezistenta la incovoiere = 35 N/mm2, rezistente la substante chimice uzuale, pentru utilizare in spatii publice (materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			869,680
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	98,00	220,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	98,00	24,500
	2661112800700pa	Placi ceramice portelanate pentru pardoseli, calitate superioara, trafic intens, grosime min. 10 mm, clasa de abraziune min. PEI 4, antiderapante min. R10, absorbtie apa <0,5% conform EN ISO 10545, rezistenta la incovoiere = 35 N/mm2, rezistente la substante chimice uzuale, pentru utilizare in spatii publice	m2	1,0300	550,00	566,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			139,540
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	98,00	29,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	98,00	9,800
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,0200	85,00	91,036
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,838
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,466
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,041
		<b>1.2.4. Finisare pereti</b>				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	98,00	2,940
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			208,915
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	98,00	137,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	98,00	29,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
35	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			83,480

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	98,00	39,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	98,00	11,760
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 350,00	32,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,120
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	98,00	2,940
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			136,950
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	98,00	119,560
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
38	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea medie finala 10 mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			135,025
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	98,00	117,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,600
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,058
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	98,00	19,600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,605
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	98,00	44,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	98,00	9,800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	98,00	2,940
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali / Consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			118,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	98,00	53,900
	2430116103800-	Vopsea lavabila pentru interior, de calitate	l	0,2400	250,00	60,000

1	2	3	4	5	6	7
	27	superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		<b>1.2.5. Glafuri</b>				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	98,00	2,940
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			208,909
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	98,00	137,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	98,00	29,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,174
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,119
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,316
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			196,903
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	98,00	145,633
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,279
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,372
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,034
46	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			17,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	98,00	7,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	98,00	0,980
	2521106718393*	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	8,20	8,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	98,00	2,940
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,601
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	98,00	44,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	98,00	9,800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,028
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	98,00	2,940
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali / Consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			118,002

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	98,00	53,900
	2430116103800-27	Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali	l	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,052
		<b>1.2.6. Tavan</b>				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	98,00	2,940
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			125,210
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	98,00	88,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	98,00	19,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	17,300
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,060
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	98,00	2,940
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali / Consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			118,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	98,00	53,900
	2430116103800-27	Vopsea lavabila pentru interior, de calitate superioara, destinata spatiilor publice, cu rezistenta la abraziune umeda clasa 1 si putere de acoperire clasa 1 conform EN 13300, finisaj mat, rezistenta la spalari repetate si la actiunea agentilor de curatare uzuali	l	0,2400	250,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
55	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane / Cornisa din duropolimer (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m			165,648
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	98,00	39,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	98,00	4,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,50	3,750
	2812106305900-54	Cornisa din duropolimer	m	1,0700	110,00	117,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,060
		<b>1.2.7. Incalzire</b>				
56	RpIB11E	Demontarea ingrijita a radiatoarelor existente din fonta, pentru remontare ulterioara	buc			152,880
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	98,00	152,880

1	2	3	4	5	6	7
57	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei	m2			30,434
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	98,00	25,484
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	33,00	4,950
58	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			149,584
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	98,00	68,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	98,00	12,742
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	60,00	6,000
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,2000	50,00	10,000
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	115,00	17,250
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	200,00	30,000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	33,00	3,300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	28,00	0,841
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,352
59	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			22,554
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	98,00	14,700
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	60,00	0,901
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	50,00	1,500
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	33,00	0,330
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	160,00	2,403
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0500	20,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	35,00	0,070
60	IB05B	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 11-20 elemente / Radiator demontat anterior	buc			367,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	98,00	245,000
	2822115700000m	Radiator demontat anterior	buc	1,0000	100,00	100,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	65,00	2,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,750
61	IB05A	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator demontat anterior	buc			313,850
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	98,00	196,000
	2822115700000m	Radiator demontat anterior	buc	1,0000	100,00	100,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	65,00	1,950
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
62	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			86,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	98,00	14,700
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	65,00	65,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,60	1,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
		<b>1.2.8. Tamplarii</b>				
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat fara prag, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 800x2100h - 1buc / modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			4 778,607
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	98,00	83,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	98,00	9,800
	2812106306050in	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gata	m2	1,0000	4 600,00	4 600,000

1	2	3	4	5	6	7
	t	confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,607
		<b>1.2.9. Scari</b>				
64	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050	m			909,842
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	98,00	24,500
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	98,00	323,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	98,00	29,400
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	8 300,00	522,145
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	19,80	10,397
65	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 642,248
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	98,00	200,801
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	145,00	1 421,167
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,104
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	1,441
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	85,00	2,450
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	3,285
66	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			195,671
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	98,00	38,127
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	52,00	156,450
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	380,00	1,095
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			87,370
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	98,00	53,900
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	20,00	1,600
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	88,00	16,720
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	33,00	1,650
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	28,00	5,600
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	54,00	5,400
		<b>1.2.10. Rețele electrice</b>				
68	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			19,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	98,00	19,600
69	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			35,448
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	98,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,248
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
70	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	98,00	2,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	98,00	21,560
71	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,780
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	98,00	6,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	98,00	7,840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Retele electrice</b>				
72	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			5,880
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	98,00	5,880
73	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 704,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	98,00	3 214,400
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,80	489,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	0,000
74		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			36,000
	60068	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	36,00	36,000
75	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 482,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	98,00	3 733,800
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,80	489,600
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	300,00	126,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	22,000
76		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			38,500
	60070	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	38,50	38,500
77		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			4,500
	411	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	4,50	4,500
78	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 520,600
	1	Muncitor	h-om	24,7200	98,00	2 420,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	90 000,00	0,000
79		Cutie de distributie IP20	buc			14,500
	60075	Cutie de distributie IP20	buc	1,0000	14,50	14,500
80	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			1 413,480
	1	Muncitor	h-om	6,7400	98,00	660,520
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1 850,00	573,500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	32,00	25,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,80	58,560
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	420,00	21,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,700
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
81		Cablu N2XH-J 3x1.5 mm2	m			18,400
	60085	Cablu N2XH-J 3x1.5 mm2	m	1,0000	18,40	18,400
82	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 594,240
	1	Muncitor	h-om	7,8600	98,00	770,280
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1 850,00	573,500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	32,00	25,600

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,80	58,560
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	420,00	21,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,700
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3200	300,00	96,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	22,000
83		Cablu N2XH-J 3x2.5 mm2	m			26,800
	60087	Cablu N2XH-J 3x2.5 mm2	m	1,0000	26,80	26,800
84	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 733,142
	1	Muncitor	h-om	23,8000	98,00	2 332,400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	32,222
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	4,80	86,400
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	220,00	396,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
85		Teava din PVC d.20 mm	m			6,200
	60089	Teava din PVC d.20 mm	m	1,0000	6,20	6,200

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.