

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de amenajare a teritoriului

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I.	100 m3			545 0
1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,21000	450,00	545
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100 m3			1 053 0
2.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95000	540,00	1 053
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			27 0
3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,10600	250,00	27
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3			175 25
4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00200	300,00	1
4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30000	84,97	25
4.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33000	450,00	149
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (incarcarea argilei pentru nivelarea terenului)	100 m3			1 107 0
5.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05000	540,00	1 107
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			27 0
6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,10600	250,00	27
7	CARIERA	Argila	m3			125 0
8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3			1 669 0
8.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	450,00	536
8.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	450,00	716
8.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	350,00	417
		TOTAL 1. Sistematizare pe verticala				70 236
		2. Teren sportiv nr.1 (Baschet) S=510 m2				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2			1 416 767
9.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	19,00	19
9.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	84,97	767
9.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,40000	450,00	630
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. (0.2m)	m3			478 31
10.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	19,00	4
10.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,31100	260,00	341
10.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37000	84,97	31
10.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	450,00	69
10.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	450,00	10
10.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04800	450,00	22
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,15 m)	m3			1 049 51
11.1	1411122201646	Piatra de granit 15-25 mm	m3	0,20300	600,00	122
11.2	1411122201672	Piatra de granit 20-40 mm	m3	1,21900	600,00	731
11.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	19,00	3

11.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,97	51
11.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	450,00	19
11.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	450,00	116
11.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	450,00	7
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (0.6l)	t			31 065 0
12.1	23203226000401	Bitum	t	1,03000	30 000,00	30 900
12.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30000	550,00	165
13	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica.	m2			242 4
13.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,09400	2 395,00	225
13.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00300	550,00	2
13.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,01100	15,00	0
13.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05000	84,97	4
13.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00530	450,00	2
13.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00530	450,00	2
13.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00530	1 100,00	6
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (0.3l)	t			31 065 0
14.1	23203226000401	Bitum	t	1,03000	30 000,00	30 900
14.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30000	550,00	165
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			256 4
15.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,09400	2 550,00	240
15.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00300	550,00	2
15.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,01100	15,00	0
15.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05000	84,97	4
15.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00530	450,00	2
15.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00530	450,00	2
15.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00530	1 100,00	6
16	CN54B aplic	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2			73 10
16.1	2430226101010	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	0,25000	250,00	63
16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
16.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	84,97	10
17	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2			744 64
17.1	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,67000	84,97	57
17.2	14121221008801	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	5,60000	13,00	73
17.3	14121221008802	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	8,00000	35,00	280
17.4	14121221008803	Adeziv pentru granule	kg	2,46000	130,00	320
17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	84,97	7
17.6	29522700040291	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,04000	200,00	8
		TOTAL 2. Teren sportiv nr.1 (Baschet) S=510 m2				821 337
		3. Teren sportiv nr.2 (Volei) S=357 m2				
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2			1 416 767
18.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	19,00	19
18.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	84,97	767
18.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,40000	450,00	630
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. (0.2 m)	m3			478 31
19.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	19,00	4
19.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,31100	260,00	341
19.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37000	84,97	31
19.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	450,00	69
19.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	450,00	10
19.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04800	450,00	22
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,15 m)	m3			1 049 51

20.1	1411122201646	Piatra din granit 15-25 mm	m3	0,20300	600,00	122
20.2	1411122201672	Piatra din granit 20-40 mm	m3	1,21900	600,00	731
20.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15000	19,00	3
20.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,97	51
20.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04200	450,00	19
20.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	450,00	116
20.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,01500	450,00	7
21	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. (0.6l)	t			31 065
						0
21.1	23203226000401	Bitum	t	1,03000	30 000,00	30 900
21.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30000	550,00	165
22	DB19E	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanică.	m2			317
						4
22.1	1.1110001000131 E+14	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,09400	3 200,00	301
22.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00300	550,00	2
22.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,01100	15,00	0
22.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05000	84,97	4
22.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00530	450,00	2
22.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00530	450,00	2
22.7	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00530	1 100,00	6
23	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. (0.3l)	t			31 065
						0
23.1	23203226000401	Bitum	t	1,03000	30 000,00	30 900
23.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30000	550,00	165
24	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică.	m2			317
						4
24.1	1.1110001000131 E+14	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,09400	3 200,00	301
24.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00300	550,00	2
24.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,01100	15,00	0
24.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05000	84,97	4
24.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00530	450,00	2
24.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00530	450,00	2
24.7	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00530	1 100,00	6
25	CN54B aplic	Aplicarea manuală a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2			73
						10
25.1	2430226101010	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	0,25000	250,00	63
25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05000	2,00	0
25.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	84,97	10
26	CG25B	Suprafețe de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibrul 0.5-2.5mm gr. 8mm și EPDM calibrul 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibrul 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibrul 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifică resursul "Topitor de bitum" în "Malaxor pentru mortar de 150 L acționat cu motor termic"	m2			744
						64
26.1	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,67000	84,97	57
26.2	14121221008801	Granule din cauciuc SBR calibrul 0.5-2.5 mm	kg	5,60000	13,00	73
26.3	14121221008802	Granule de cauciuc EPDM calibrul 1.0-3.5 mm	kg	8,00000	35,00	280
26.4	14121221008803	Adeziv pentru granule	kg	2,46000	130,00	320
26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	84,97	7
26.6	29522700040291	Malaxor pentru mortar de 150 L acționat cu motor termic	h-ut	0,04000	200,00	8
		TOTAL 3. Teren sportiv nr.2 (Volei) S=357 m2				623 666
		4. Teren sportiv nr.3 S=289 m2				
27	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv.	100 m2			1 416
						767
27.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,00000	19,00	19
27.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	84,97	767
27.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,40000	450,00	630
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip. (0.2 m)	m3			478
						31
28.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,23200	19,00	4
28.2	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,31100	260,00	341
28.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37000	84,97	31
28.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	450,00	69
28.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,02300	450,00	10
28.6	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04800	450,00	22

29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,15 m)	m3			1 049
						51
29.1	1411122201646	Piatra din granit 15-25 mm	m3	0,20300	600,00	122
29.2	1411122201672	Piatra din granit 20-40 mm	m3	1,21900	600,00	731
29.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15000	19,00	3
29.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,97	51
29.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04200	450,00	19
29.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	450,00	116
29.7	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	450,00	7
30	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. (0.6l)	t			31 065
						0
30.1	23203226000401	Bitum	t	1,03000	30 000,00	30 900
30.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30000	550,00	165
31	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanică.	m2			317
						4
31.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,09400	3 200,00	301
31.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00300	550,00	2
31.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,01100	15,00	0
31.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05000	84,97	4
31.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00530	450,00	2
31.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00530	450,00	2
31.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00530	1 100,00	6
32	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. (0.3l)	t			31 065
						0
32.1	23203226000401	Bitum	t	1,03000	30 000,00	30 900
32.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30000	550,00	165
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică.	m2			317
						4
33.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,09400	3 200,00	301
33.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00300	550,00	2
33.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,01100	15,00	0
33.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05000	84,97	4
33.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00530	450,00	2
33.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00530	450,00	2
33.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00530	1 100,00	6
34	CN54B aplic	Aplicarea manuală a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2			73
						10
34.1	2430226101010	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	0,25000	250,00	63
34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
34.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	84,97	10
35	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" în "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2			744
						64
35.1	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,67000	84,97	57
35.2	14121221008801	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	5,60000	13,00	73
35.3	14121221008802	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	8,00000	35,00	280
35.4	14121221008803	Adeziv pentru granule	kg	2,46000	130,00	320
35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	84,97	7
35.6	29522700040291	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,04000	200,00	8
		TOTAL 4. Teren sportiv nr.3 S=289 m2				504 877
		5. Marcaj				
36	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.	m2			120
						40
36.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73000	60,00	44
36.2	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35000	60,00	21
36.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,11400	75,00	9
36.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38000	84,97	32
36.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09000	84,97	8
36.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,04800	150,00	7
		TOTAL 5. Marcaj				4 639
		6. Ingradire teren				
37	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, în pamint	m3			101

		necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.				101
37.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	84,97	101
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25	m3			1 889
						374
38.1	2663102100000	Beton C25	m3	1,02500	1 360,00	1 394
38.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
38.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
38.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	84,97	340
38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	84,97	34
38.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	60,00	36
38.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	250,00	63
39	CB02A	Cofraje din panouri refozibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			142
						102
39.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	50,00	0
39.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	5,00	2
39.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	3,00	1
39.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	25,00	1
39.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	18,00	1
39.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	13,00	1
39.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	150,00	15
39.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	4 500,00	16
39.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	4 500,00	2
39.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	18,00	2
39.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	84,97	13
39.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	84,97	89
40	CL17C	Confecții metalice diverse, (stilp S1,S2, S3)	kg			40
						14
40.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,00000	25,00	25
40.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
40.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,00	0
40.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	60,00	1
40.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,00	0
40.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
40.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,14000	84,97	12
40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	84,97	1
40.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	84,97	1
41	CL17C	Confecții metalice diverse, (B1, B2)	kg			40
						14
41.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,00000	25,00	25
41.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
41.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,00	0
41.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	60,00	1
41.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,00	0
41.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
41.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,14000	84,97	12
41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	84,97	1
41.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	84,97	1
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			1 257
						547
42.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80000	40,00	312
42.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90000	60,00	234
42.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55000	68,00	37
42.4	2320166200676	White spirit	kg	1,95000	60,00	117
42.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,97500	10,00	10
42.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44000	84,97	547
43	CC09C	Montarea Plasa "Rabit" 45x45x2.5mm	m2			113
						47
43.1	2873122005327	Plasa "Rabit" 45x45x2.5mm	m2	1,01000	65,00	66
43.2	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,03500	18,00	1
43.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01500	18,00	0
43.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,55000	84,97	47
43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00500	15,00	0
44	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cablul de otel d=6mm incarcare max. 2000kg)	kg			43
						18
44.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	18,00	0
44.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00000	25,00	25
44.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0

44.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,00	0
44.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	3,00	0
44.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	84,97	16
44.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	84,97	1
44.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	84,97	1
		TOTAL 6. Ingradire teren				513 705
		7. Pereul				
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2			1 416 767
45.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,00000	19,00	19
45.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	84,97	767
45.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,40000	450,00	630
46	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. (0.12...0.15 m)	m3			424 107
46.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,25000	250,00	313
46.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10000	19,00	2
46.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08000	84,97	92
46.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18000	84,97	15
46.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05000	50,00	3
47	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Nota: in proiect gros.amestec de ciment nisip 4 cm, Ciment portland M400 saci, (pentru strat) -6,3 kg/m2, Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) - 0,034 m3/m2)	m2			226 51
47.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare - 40mm	m2	1,01500	145,00	147
47.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	2,00	3
47.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6,30000	2,00	13
47.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	260,00	1
47.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,03400	260,00	9
47.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	98,00	2
47.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58020	84,97	49
47.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01580	84,97	1
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (BR 100.20.8)	m			151 25
48.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04800	1 290,00	62
48.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02000	2,00	2
48.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00300	260,00	1
48.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,00500	60,00	60
48.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00300	19,00	0
48.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12000	84,97	10
48.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18000	84,97	15
		TOTAL 7. Pereul				109 974
		8. Echipamente				
49	Pretul firmei	Tablou cu cos de baschet	buc			2 500 0
50	Pretul firmei	Plasa pentru volei	m			150 0
51	Pretul firmei	Poarta pentru minifotbal	buc			3 500 0
		TOTAL 8. Echipamente				24 550

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.