

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Screw cap with septa silicon/PTFE

Description: Caps made of polypropylene suitable for screw caps 9-425. In "Pre-slit" reference, septa is prepierced for an optimal injection

SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	type
SC02-W02-100	100	septum silica/PTFE
SC02-P02-100	100	septum pre-slit silica/PTFE

PACKING

Type: Carboard box

Label:

IVMN-010-192

Narrow neck graduated bottle, cylindrical, LDPE, 50 ml, 10 pcs

Frasco redondo graduado con tapón precinto, LDPE, 50 ml, 10 uds

Flacon en PEBD rond gradué , col étroit, avec bouchon à vis et obturateur, 50 ml, 10 unit

Batch n°.: xxxx



Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Tapón roscado para viales con septum de silicona/PTFE

Descripción: Tapones de polipropileno adecuados para viales con rosca 9-425. En el modelo "pre-slit" el septum está preperforado para una óptima inyección

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	tipo
SC02-W02-100	100	septum silicona/PTFE
SC02-P02-100	100	septum pre-slit silicona/PTFE

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico

Etiqueta:

SC02-W02-100

Screw cap for 9-425 vials with white silicone/PTFE septa, 100 pcs

Tapón roscado para viales 9-425 con septum de silicona/PTFE, 100 uds

Bouchons à visser pour flacons avec septum de silicone/PTFE, 100 unit.

Batch nº.: xxxx



Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Bouchon à visser pour flacon avec septum en silicone/PTFE

Description: Bouchon en polypropylène adéquat pour cols à vis 9 - 425. Pour le modèle «pre-slit» le septum est perforé pour permettre une injection optimale

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	type
SC02-W02-100	100	septum silicone/PTFE
SC02-P02-100	100	septum pre-slit silicone/PTFE

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

SC02-W02-100

Screw cap for 9-425 vials with white silicone/PTFE septa, 100 pcs

Tapón roscado para viales 9-425 con septum de silicona/PTFE, 100 uds

Bouchons à visser pour flacons avec septum de silicone/PTFE, 100 unit.

Batch n°.: xxxx

