

## OFERTĂ

Către IMSP **Centrul de Sanatate Briceni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Punga Serghei

reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. „MSD-GRUP”**

(denumirea, numele ofertantului)

---

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrari de reparatii interioare la CSPT-nivelul I, la sectia medicina de familie Briceni, nivelul II al IMSP CS Briceni**

(denumirea lucrării)

---

pentru suma fără TVA de **154 138.53 o suta cinzeci si patru mii o suta treizeci si opt lei 53 bani lei,**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **30 827.71 treizeci mii opt sute douazeci si sapte lei 71 bani.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2 luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 treizeci zile, respectiv pînă la data de 10.10.2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ **nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.


Data 09.09.2019

Punga Serghei, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L. "MSD-GRUP"**  
(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor —(% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă bancară în cuantum de 1 % (din prețul total ofertat) și constituie 1540 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Ofertant,





# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala din or.Ocnița

Republica Moldova, MD-7101

or.Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 19 nr.4

Tel.: (373 271) 7-88-99, 7-88-98

Data 04.09.2019

Nr. 323

Республика Молдова, MD-7101

г. Окница, ул. 50 лет Победы, 19, №4

Тел.: (373 271) 7-88-99, 7-88-98


**Beneficiar: IMSP CS Briceni**

### Garanție bancară

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala *Ocnița*, cu adresa juridică *mun. Chișinău, str. Armenească 38*, a fost informată că SRL „MSD-GRUP” cu adresa juridică *r-l Ocnița, s. Ocnița*, IDNO 1019604000362 (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **04 septembrie 2019** (numită în continuare „ofertă”) pentru prestarea „*Lucrări de reparații interioare la CSPT nivelul I, la secția medicină de familie nivelul II IMSP CS Briceni*” conform invitației la licitația nr. 21011725 din **02.09.2019**.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala *Ocnița*, cu adresa juridică *mun. Chișinău, str. Armenească nr. 38*, IDNO 1002600028096 în persoana Gubarev Vladimir, în calitate de Director al BC MOLDINDCONBANK SA sucursala Ocnița care activează în baza procurii nr. 1794 din 26.04.2018, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **1540 MDL (una mie cinci sute patruzeci lei)**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
  - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
  - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **03.10.2019** inclusiv.
5. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
6. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei

Gubarev Vladimir



Constatant șef al sucursalei

Cușnir Serghei

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

|                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Lucrari de reparatie a blocului principal al IMSP CS Briceni</b><br>(denumirea obiectivului) | Formular Nr.7<br>WinCmeta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 184 966,24 lei

Intocmit in prețuri curente 17.08.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. NIVELUL 1 CSPT</b>                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. DESFACERI SI DEMONTARI</b>                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                   | m2   | 9,9800                                | 15,96<br>15,96                        | 159,28<br>159,28       |
| 2      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                           | m2   | 229,6000                              | 12,66<br>12,16                        | 2 905,59<br>2 791,94   |
| 3      | RpSC06A                     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                          | buc  | 1,0000                                | 41,80<br>41,80                        | 41,80<br>41,80         |
| 4      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   | 0,5000                                | 150,10<br>150,10                      | 75,05<br>75,05         |
| 5      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                     | m2   | 27,0000                               | 10,26<br>10,26                        | 277,02<br>277,02       |
| 6      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2   | 5,0000                                | 29,64<br>29,64                        | 148,20<br>148,20       |
| 7      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                            | m2   | 23,0000                               | 17,48<br>17,48                        | 402,04<br>402,04       |
| 8      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                 | m2   | 17,9000                               | 60,80<br>60,80                        | 1 088,32<br>1 088,32   |
| 9      | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si                                                                                                                   | m2   | 16,0000                               | 35,72                                 | 571,52                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6                     | 7                            |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------------------------------|
|    |         | tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                                                |       |         | 35,72                 | 571,52                       |
| 10 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                                                      | m2    | 7,9000  | 34,32<br>34,20        | 271,09<br>270,18             |
| 11 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                        | m     | 23,1000 | 9,50<br>9,50          | 219,45<br>219,45             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |         |                       | 6 159,36                     |
|    |         | <b>Total DESFACERI SI DEMONTARI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |       |         |                       | <b>6 159,36<br/>6 044,80</b> |
|    |         | <b>1.2. PERETII</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |                       |                              |
| 12 | CD51E   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                          | 100m2 | 0,0300  | 30 198,00<br>5 471,67 | 905,94<br>164,15             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |         |                       | 905,94                       |
|    |         | <b>Total PERETII<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |       |         |                       | <b>905,94<br/>164,15</b>     |
|    |         | <b>1.3. USI</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                       |                              |
| 13 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2    | 7,1000  | 1 268,35<br>30,78     | 9 005,31<br>218,53           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |         |                       | 9 005,31                     |
|    |         | <b>Total USI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |         |                       | <b>9 005,31<br/>218,53</b>   |
|    |         | <b>1.4. PARDOSELI</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |                       |                              |
| 14 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                       | m2    | 24,4000 | 159,89<br>41,80       | 3 901,38<br>1 019,92         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5         | 6               | 7                            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|------------------------------|
| 15 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm                                                                                                                     | m2  | 5,0000    | 195,25<br>44,84 | 976,24<br>224,20             |
| 16 | CG18A  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                      | m   | 41,0000   | 71,87<br>32,30  | 2 946,59<br>1 324,30         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei |           |                 | 7 824,21                     |
|    |        | <b>Total PARDOSELI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |           |                 | <b>7 824,21<br/>2 568,42</b> |
|    |        | <b>1.5. LUCRARI DE FINISARE INTERIOARE</b>                                                                                                                                                                                                              |     |           |                 |                              |
| 17 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                        | m2  | 248,5000  | 4,33<br>4,18    | 1 076,01<br>1 038,73         |
| 18 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2  | 248,5000  | 2,64<br>1,14    | 654,80<br>283,29             |
| 19 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2  | 248,5000  | 63,73<br>46,36  | 15 837,41<br>11 520,46       |
| 20 | CF51B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | -248,5000 | 12,60<br>9,12   | -3 130,86<br>-2 266,32       |
| 21 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2  | 110,4000  | 75,55<br>58,14  | 8 340,40<br>6 418,66         |
| 22 | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                                                                            | m2  | -110,4000 | 15,27           | -1 685,70                    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                | 7                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|-----------------------|
|    |         | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)       |    |          | 11,78            | -1 300,51             |
| 23 | CJ04B   | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                              | m  | 98,5000  | 58,34<br>17,10   | 5 746,69<br>1 684,35  |
| 24 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                     | m2 | 6,0000   | 75,55<br>58,14   | 453,28<br>348,84      |
| 25 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj                                       | m2 | 6,0000   | 18,28<br>7,60    | 109,68<br>45,60       |
| 26 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                      | m  | 121,5000 | 9,20<br>3,80     | 1 117,80<br>461,70    |
| 27 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                             | m2 | 358,9000 | 2,63<br>1,14     | 945,70<br>409,15      |
| 28 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                             | m2 | 358,9000 | 28,52<br>20,90   | 10 235,11<br>7 501,01 |
| 29 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T                                                  | m2 | 27,0000  | 50,76<br>34,58   | 1 370,64<br>933,66    |
| 30 | CK17E1  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire                                                                            | m2 | 0,5000   | 658,26<br>128,44 | 329,13<br>64,22       |
| 31 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, | m2 | 27,0000  | 246,43<br>93,10  | 6 653,66<br>2 513,70  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                              | 4   | 5        | 6               | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |     |          |                 |                                |
| 32 | RpCP17B | Mina curenta sau bara de protectie, din teava curba                                                                                            | m   | 4,0000   | 240,40<br>70,30 | 961,58<br>281,20               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                   | lei |          |                 | 49 015,33                      |
|    |         | <b>Total LUCRARI DE FINISARE INTERIOARE<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |     |          |                 | <b>49 015,33<br/>29 937,74</b> |
|    |         | <b>1.6. LUCRARI DIVERSE</b>                                                                                                                    |     |          |                 |                                |
| 33 | RpCP12C | Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple                                                                            | kg  | 216,3000 | 41,83<br>9,88   | 9 047,86<br>2 137,04           |
| 34 | RpCP14A | Confectionarea grilajelor metalice, din otel, aplicate la usi exterioare, cu geamuri, fixate cu suruburi, simple                               | kg  | 66,6000  | 51,61<br>18,24  | 3 437,50<br>1 214,78           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                   | lei |          |                 | 12 485,36                      |
|    |         | <b>Total LUCRARI DIVERSE<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |     |          |                 | <b>12 485,36<br/>3 351,82</b>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                   | lei |          |                 | 85 395,51                      |
|    |         | <b>Total NIVELUL 1 CSPT<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |     |          |                 | <b>85 395,51<br/>42 285,46</b> |
|    |         | <b>2. NIVELUL 2</b>                                                                                                                            |     |          |                 |                                |
|    |         | <b>2.1. DESFACERI SI DEMONTARI</b>                                                                                                             |     |          |                 |                                |
| 35 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                              | m2  | 2,0000   | 15,96<br>15,96  | 31,92<br>31,92                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                   | lei |          |                 | 31,92                          |
|    |         | <b>Total DESFACERI SI DEMONTARI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |     |          |                 | <b>31,92<br/>31,92</b>         |
|    |         | <b>2.2. PERETII</b>                                                                                                                            |     |          |                 |                                |
| 36 | CD12A   | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton                                                                            | m2  | 15,0000  | 212,11<br>45,60 | 3 181,69<br>684,00             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5        | 6                     | 7                          |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|----------------------------|
|    |       | si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica                                                                                                                                                            |       |          |                       |                            |
| 37 | CD51E | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                         | 100m2 | 0,0200   | 30 193,00<br>5 471,50 | 603,86<br>109,43           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |                       | 3 785,55                   |
|    |       | <b>Total PERETII<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |       |          |                       | <b>3 785,55<br/>793,43</b> |
|    |       | <b>2.3. PARDOSELI</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                       |                            |
| 38 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                      | m2    | 21,2000  | 159,89<br>41,80       | 3 389,72<br>886,16         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |                       | 3 389,72                   |
|    |       | <b>Total PARDOSELI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |       |          |                       | <b>3 389,72<br/>886,16</b> |
|    |       | <b>2.4. USI</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                       |                            |
| 39 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2    | 2,0000   | 1 268,36<br>30,78     | 2 536,71<br>61,56          |
| 40 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m                                                    | m2    | 2,0000   | 89,27<br>68,40        | 178,54<br>136,80           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |                       | 2 715,25                   |
|    |       | <b>Total USI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |       |          |                       | <b>2 715,25<br/>198,36</b> |
|    |       | <b>2.5. LUCRARI DE FINISARE INTERIOARE</b>                                                                                                                                                                                                           |       |          |                       |                            |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 142,0000 | 2,64                  | 374,17                     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6              | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|----------------------|
|    |         | a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 1,14           | 161,88               |
| 42 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 38,0000  | 63,73<br>46,36 | 2 421,82<br>1 761,68 |
| 43 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -38,0000 | 12,60<br>9,12  | -478,76<br>-346,56   |
| 44 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T                                                                                                  | m2 | 4,0000   | 50,76<br>34,58 | 203,06<br>138,32     |
| 45 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2 | 20,9000  | 75,55<br>58,14 | 1 578,93<br>1 215,13 |
| 46 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2 | -20,9000 | 15,27<br>11,78 | -319,12<br>-246,20   |
| 47 | CJ04B   | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                                              | m  | 34,0000  | 58,34<br>17,10 | 1 983,63<br>581,40   |
| 48 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                                                                      | m  | 10,0000  | 9,20<br>3,80   | 92,00<br>38,00       |
| 49 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 142,0000 | 2,64<br>1,14   | 374,17<br>161,88     |
| 50 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 142,0000 | 28,52<br>20,90 | 4 049,56<br>2 967,80 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                            | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |         |                                                                                                              |     |         |                  |                               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                 | lei |         |                  | 10 279,46                     |
|    |         | <b>Total LUCRARI DE FINISARE INTERIOARE<br/>Inclusiv salariu</b>                                             |     |         |                  | <b>10 279,46<br/>6 433,33</b> |
|    |         | <b>2.6. LUCRARI DIVERSE</b>                                                                                  |     |         |                  |                               |
| 51 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                               | m3  | 0,4000  | 145,92<br>145,92 | 58,37<br>58,37                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                 | lei |         |                  | 58,37                         |
|    |         | <b>Total LUCRARI DIVERSE<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |     |         |                  | <b>58,37<br/>58,37</b>        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                 | lei |         |                  | 20 260,27                     |
|    |         | <b>Total NIVELUL 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |     |         |                  | <b>20 260,27<br/>8 401,57</b> |
|    |         | <b>3. NIVELUL 4</b>                                                                                          |     |         |                  |                               |
|    |         | <b>3.1. DESFACERI SI DEMONTARI</b>                                                                           |     |         |                  |                               |
| 52 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                     | m2  | 2,0000  | 35,72<br>35,72   | 71,44<br>71,44                |
| 53 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                              | m2  | 8,0000  | 10,26<br>10,26   | 82,08<br>82,08                |
| 54 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie layabila sau semilavabila                                                    | m2  | 19,0000 | 12,65<br>12,16   | 240,44<br>231,04              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                 | lei |         |                  | 393,96                        |
|    |         | <b>Total DESFACERI SI DEMONTARI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |     |         |                  | <b>393,96<br/>384,56</b>      |
|    |         | <b>3.2. PERETII</b>                                                                                          |     |         |                  |                               |
| 55 | CK17F1  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice | m2  | 2,0000  | 115,69<br>78,66  | 231,38<br>157,32              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                 | lei |         |                  | 231,38                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6              | 7                        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|--------------------------|
|    |         | <b>Total PERETII<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |    |          |                | <b>231,38<br/>157,32</b> |
|    |         | <b>3.3. LUCRARI DE FINISARE<br/>INTERIOARE</b>                                                                                                                                                                                                          |    |          |                |                          |
| 56 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                        | m2 | 46,0000  | 4,33<br>4,18   | 199,18<br>192,28         |
| 57 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T                                                                                                  | m2 | 8,0000   | 50,76<br>34,58 | 406,12<br>276,64         |
| 58 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 46,0000  | 2,64<br>1,14   | 121,21<br>52,44          |
| 59 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 46,0000  | 63,73<br>46,36 | 2 931,67<br>2 132,56     |
| 60 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -46,0000 | 12,60<br>9,12  | -579,55<br>-419,52       |
| 61 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2 | 5,8000   | 75,55<br>58,14 | 438,17<br>337,21         |
| 62 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2 | -5,8000  | 15,27<br>11,78 | -88,56<br>-68,32         |
| 63 | CJ04B   | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                                              | m  | 9,5000   | 58,34<br>17,10 | 554,25<br>162,45         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6              | 7                            |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------------|
| 64 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                          | m   | 15,0000 | 9,20<br>3,80   | 138,00<br>57,00              |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 46,0000 | 2,64<br>1,14   | 121,21<br>52,44              |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 46,0000 | 28,52<br>20,90 | 1 311,83<br>961,40           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei |         |                | 5 553,53                     |
|    |       | <b>Total LUCRARI DE FINISARE INTERIOARE<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                            |     |         |                | <b>5 553,53<br/>3 736,58</b> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei |         |                | 6 178,87                     |
|    |       | <b>Total NIVELUL 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |     |         |                | <b>6 178,87<br/>4 278,46</b> |

|  |  |                                          |        |                   |
|--|--|------------------------------------------|--------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei    | 111 834,65        |
|  |  | Casm                                     | 22,5 % | 12 367,24         |
|  |  | Cheltueli de transport                   | 5 %    | 2 796,99          |
|  |  | Total                                    |        | 126 998,88        |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 14,5 % | 18 414,83         |
|  |  | Total                                    |        | 145 413,71        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 8 724,82          |
|  |  | Total                                    |        | 154 138,53        |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 30 827,71         |
|  |  |                                          |        | <b>184 966,24</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>54 965,49</b>  |

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Intocmit  |                                          |
|           | (funcția, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |                                          |
|           | (funcția, semnătura, numele, prenumele)  |

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Lucrari de reparatie a blocului principal al IMSP CS Briceni</b> | Formular Nr.3 |
| (denumirea obiectivului)                                            | WinCmeta      |

## Deviz local de resurse №

### Lucrari de reparatie

**Valoarea de deviz 184 966,24 lei**

Intocmit in prețuri curente 17.08.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|     |               |                       |      |          |       |                  |
|-----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 2852107335349 | Lucru la masina       | h-om | 0,1500   | 38,00 | 5,70             |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 12,7805  | 38,00 | 485,66           |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om | 525,3020 | 38,00 | 19 961,49        |
| 4.  | 7123030012500 | Montator P.B          | h-om | 15,0000  | 38,00 | 570,00           |
| 5.  | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 0,1600   | 38,00 | 6,08             |
| 6.  | 7129200011200 | Finisor MP            | h-om | 52,2430  | 38,00 | 1 985,23         |
| 7.  | 7132010010900 | Faianțar              | h-om | 75,0700  | 38,00 | 2 852,66         |
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar              | h-om | 36,6500  | 38,00 | 1 392,70         |
| 9.  | 7132040012700 | Parchetar             | h-om | 10,0120  | 38,00 | 380,46           |
| 10. | 7133010012100 | Ipsosar               | h-om | 56,8000  | 38,00 | 2 158,40         |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000   | 38,00 | 41,80            |
| 12. | 7136060011800 | Instalator ventilare  | h-om | 7,1100   | 38,00 | 270,18           |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 330,2970 | 38,00 | 12 551,29        |
| 14. | 7141020013400 | Vopsitor industrial   | h-om | 32,3950  | 38,00 | 1 231,01         |
| 15. | 7214240021800 | Lacatus mecanic       | h-om | 49,1430  | 38,00 | 1 867,43         |
| 16. | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 31,2808  | 38,00 | 1 188,67         |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 72,7520  | 38,00 | 2 764,57         |
| 18. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 136,9908 | 38,00 | 5 205,65         |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 1,2240   | 38,00 | 46,51            |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>54 965,49</b> |

#### Materiale:

|     |               |                                                                                  |     |          |          |           |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                | m3  | 0,0278   | 180,00   | 5,00      |
| 2.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                | m3  | 1,5330   | 180,00   | 275,94    |
| 3.  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                              | m3  | 0,0100   | 3 000,00 | 30,00     |
| 4.  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                  | m3  | 0,0008   | 3 000,00 | 2,40      |
| 5.  | 2010237318700 | Distanțieri de rost                                                              | buc | 641,0000 | 0,01     | 6,41      |
| 6.  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2  | 9,1000   | 1 200,00 | 10 920,00 |
| 7.  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase                                                              | m   | 0,7515   | 250,00   | 187,87    |
| 8.  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                             | l   | 7,4580   | 16,50    | 123,05    |
| 9.  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                       | l   | 0,0553   | 16,50    | 0,91      |
| 10. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                              | kg  | 4,5500   | 42,00    | 191,10    |
| 11. | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                     | kg  | 147,5100 | 9,80     | 1 445,60  |

|     |                |                                                                           |     |            |        |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|
| 12. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                         | kg  | 3,0092     | 34,00  | 102,31   |
| 13. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                     | kg  | 218,7600   | 18,00  | 3 937,68 |
| 14. | 24302261000001 | Fuga                                                                      | kg  | 11,2330    | 25,00  | 280,83   |
| 15. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                      | kg  | 1,7893     | 18,00  | 32,20    |
| 16. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                            | kg  | 1,5925     | 85,00  | 135,36   |
| 17. | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                              | kg  | 0,6012     | 45,00  | 27,05    |
| 18. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                          | kg  | 3,7628     | 12,30  | 46,28    |
| 19. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                              | kg  | 9,2568     | 14,00  | 129,59   |
| 20. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                               | kg  | 0,9000     | 14,00  | 12,60    |
| 21. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                             | kg  | 108,0000   | 3,20   | 345,60   |
| 22. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                  | kg  | 29,1732    | 11,80  | 344,24   |
| 23. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                          | m   | 46,2840    | 9,40   | 435,07   |
| 24. | 2521106718390  | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                                  | m2  | 2,1042     | 9,40   | 19,78    |
| 25. | 2523116716345  | Covor PVC                                                                 | m2  | 48,5982    | 90,00  | 4 373,84 |
| 26. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 6,6000     | 7,80   | 51,48    |
| 27. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 0,1150     | 850,00 | 97,75    |
| 28. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 252,0000   | 4,50   | 1 134,00 |
| 29. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 13,9153    | 1,28   | 17,81    |
| 30. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                       | kg  | 4,1000     | 1,28   | 5,25     |
| 31. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 427,1620   | 1,28   | 546,77   |
| 32. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 246,9663   | 2,80   | 691,52   |
| 33. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                             | kg  | 2 724,2560 | 2,30   | 6 265,79 |
| 34. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                             | m2  | 5,2015     | 118,00 | 613,78   |
| 35. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                        | m2  | 35,4750    | 22,00  | 780,45   |
| 36. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                           | kg  | 23,7350    | 3,20   | 75,95    |
| 37. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                         | m2  | 28,3500    | 125,00 | 3 543,75 |
| 38. | 2670112204050  | Placi PFL melaminate                                                      | m2  | 0,5511     | 84,00  | 46,29    |
| 39. | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                      | m   | 41,8200    | 35,00  | 1 463,70 |
| 40. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 278,9100   | 0,50   | 139,45   |
| 41. | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                       | kg  | 0,4400     | 87,00  | 38,28    |
| 42. | 2682162605829  | Vata minerala                                                             | m2  | 16,5000    | 84,20  | 1 389,30 |
| 43. | 2710703519624  | Profil normal I 18 mm                                                     | kg  | 227,2448   | 28,00  | 6 362,85 |
| 44. | 2710703519894  | Profil normal I 12 mm                                                     | kg  | 71,3286    | 28,00  | 1 997,20 |
| 45. | 2722103209803  | Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2                               | m   | 1,0300     | 125,00 | 128,75   |
| 46. | 2722103211868  | Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2                             | m   | 4,1200     | 125,00 | 515,00   |
| 47. | 2743123549027  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                  | m   | 146,5000   | 3,50   | 512,75   |
| 48. | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                         | m   | 151,9400   | 34,60  | 5 257,13 |
| 49. | 2840136312700  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                       | m   | 14,0250    | 7,50   | 105,19   |
| 50. | 2840136312701  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                        | m   | 29,7000    | 7,50   | 222,75   |
| 51. | 2873122000751  | Piese forjate                                                             | kg  | 0,1150     | 18,00  | 2,07     |
| 52. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                | kg  | 0,1700     | 18,00  | 3,06     |
| 53. | 2873155901194  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2               | kg  | 1,6488     | 28,00  | 46,17    |
| 54. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                  | buc | 1 119,1960 | 0,30   | 335,76   |

|                                       |               |                                                 |     |         |       |                  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----|---------|-------|------------------|
| 55.                                   | 2874125882312 | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200          | kg  | 0,2060  | 28,00 | 5,77             |
| 56.                                   | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797          | kg  | 2,3085  | 28,00 | 64,64            |
| 57.                                   | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 88,3500 | 0,50  | 44,18            |
| 58.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                               | kw  | 10,1935 | 0,00  | 0,00             |
| 59.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                   | m3  | 17,6109 | 0,00  | 0,00             |
| 60.                                   | 4100126202818 | Apa                                             | m3  | 1,4583  | 0,00  | 0,00             |
| 61.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                    | buc | 49,1700 | 0,50  | 24,58            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                 |     |         |       | <b>55 939,88</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                  |      |         |       |               |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 3,8403  | 0,00  | 0,00          |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 1,2150  | 0,00  | 0,00          |
| 3.                                  | 2922140007000 | Macara                                           | h-ut | 0,3555  | 0,00  | 0,00          |
| 4.                                  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax)                         | h-ut | 14,6250 | 10,00 | 146,25        |
| 5.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                 | h-ut | 29,2900 | 10,00 | 292,90        |
| 6.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 36,0250 | 10,00 | 360,25        |
| 7.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 5,2433  | 10,00 | 52,43         |
| 8.                                  | 2952240005106 | Aspirator industrial                             | h-ut | 0,3150  | 10,00 | 3,15          |
| 9.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1170  | 10,00 | 1,17          |
| 10.                                 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                          | h-ut | 0,0625  | 0,00  | 0,00          |
| 11.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 14,6250 | 5,00  | 73,13         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                  |      |         |       | <b>929,28</b> |

|  |                        |        |  |  |                   |
|--|------------------------|--------|--|--|-------------------|
|  |                        |        |  |  |                   |
|  | <b>Total</b>           | lei    |  |  | <b>111 834,65</b> |
|  | Casm                   | 22,5 % |  |  | <b>12 367,24</b>  |
|  | Cheltueli de transport | 5 %    |  |  | <b>2 796,99</b>   |
|  | <b>Total</b>           |        |  |  | <b>126 998,88</b> |
|  | Cheltueli de regie     | 14,5 % |  |  | <b>18 414,83</b>  |
|  | <b>Total</b>           |        |  |  | <b>145 413,71</b> |
|  | Beneficiu de deviz     | 6 %    |  |  | <b>8 724,82</b>   |
|  | <b>Total</b>           |        |  |  | <b>154 138,53</b> |
|  | TVA                    | 20 %   |  |  | <b>30 827,71</b>  |
|  | <b>Total deviz:</b>    |        |  |  | <b>184 966,24</b> |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Intocmit                                |  |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat                               |  |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) |  |

|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Obiect Lucrari de reparatie a blocului principal al IMSP CS Briceni</b> | <b>Investitor</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>I. NIVELUL I CSPT</b>                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>I.1. DESFACERI SI DEMONTARI</b>                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                   | m2   |                                        |                      | 15,96                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 15,96                  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 0,2100                                 | 38,00                | 7,98                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 0,2100                                 | 38,00                | 7,98                   |
| 2       | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                           | m2   |                                        |                      | 12,66                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 12,16                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 0,3200                                 | 38,00                | 12,16                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                | l    | 0,0300                                 | 16,50                | 0,49                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100                                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 3       | RpSC06A                     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                          | buc  |                                        |                      | 41,80                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 41,80                  |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 1,1000                                 | 38,00                | 41,80                  |
| 4       | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |                                        |                      | 150,10                 |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 150,10                 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,4500                                 | 38,00                | 17,10                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 3,5000                                 | 38,00                | 133,00                 |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800                                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 5       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                     | m2   |                                        |                      | 10,26                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 10,26                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1200                                 | 38,00                | 4,56                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 | 38,00                | 5,70                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 6       | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2   |                                        |                      | 29,64                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 29,64                  |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,3900                                 | 38,00                | 14,82                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,3900                                 | 38,00                | 14,82                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 7       | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                            | m2   |                                        |                      | 17,48                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 17,48                  |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,2300                                 | 38,00                | 8,74                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,2300                                 | 38,00                | 8,74                   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300                                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 8       | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                 | m2   |                                        |                      | 60,80                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 60,80                  |
|         | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                            | h-om | 0,8000                                 | 38,00                | 30,40                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,8000                                 | 38,00                | 30,40                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0150                                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 9       | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                            | m2   |                                        |                      | 35,72                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 35,72                  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 0,4700                                 | 38,00                | 17,86                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 0,4700                                 | 38,00                | 17,86                  |
| 10      | RpVA35A                     | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul                                                         | m2   |                                        |                      | 34,32                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5          | 6        | 7         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------|
|    |                | sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                                                                                                                                                 |       |            |          | 34,20     |
|    | 7136060011800  | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,9000     | 38,00    | 34,20     |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                           | l     | 0,0070     | 16,50    | 0,12      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0200     | 0,00     | 0,00      |
| 11 | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                       | m     |            |          | 9,50      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |          | 9,50      |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1200     | 38,00    | 4,56      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1300     | 38,00    | 4,94      |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0150     | 0,00     | 0,00      |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0150     | 0,00     | 0,00      |
|    |                | <b>1.2. PERETII</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |          |           |
| 12 | CD51E          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                         | 100m2 |            |          | 30 198,00 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |          | 5 471,67  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 119,5100   | 38,00    | 4 541,33  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 24,4800    | 38,00    | 930,33    |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                            | buc   | 5 040,0000 | 4,50     | 22 680,00 |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                | m3    | 2,3000     | 850,00   | 1 955,00  |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 2,3000     | 18,00    | 41,33     |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0160     | 3 000,00 | 50,00     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,3000     | 0,00     | 0,00      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 4,1100     | 0,00     | 0,00      |
|    |                | <b>1.3. USI</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |          |           |
| 13 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2    |            |          | 1 268,35  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |          | 30,78     |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,7300     | 38,00    | 27,74     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0800     | 38,00    | 3,04      |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0000     | 1 200,00 | 1 200,00  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc   | 4,0000     | 0,30     | 1,20      |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,5000     | 42,00    | 21,00     |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,1750     | 85,00    | 14,87     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,6000     | 0,50     | 0,30      |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw    | 1,0000     | 0,00     | 0,00      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0200     | 10,00    | 0,20      |
|    |                | <b>1.4. PARDOSELI</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |            |          |           |
| 14 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                      | m2    |            |          | 159,89    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |          | 41,80     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1000     | 38,00    | 3,80      |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,0000     | 38,00    | 38,00     |
|    | 2523116716345  | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 1,0500     | 90,00    | 95,92     |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0300     | 18,00    | 0,55      |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,6000     | 11,80    | 7,19      |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0800     | 12,30    | 1,00      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,5000     | 1,28     | 0,65      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0015     | 0,00     | 0,00      |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,2000     | 14,00    | 2,84      |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0006     | 180,00   | 0,11      |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m     | 1,0000     | 9,40     | 9,54      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0300     | 10,00    | 0,30      |
| 15 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm                                                                                                                  | m2    |            |          | 195,25    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |          | 44,84     |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,1800     | 38,00    | 44,84     |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,0300     | 118,00   | 122,76    |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                      | kg    | 4,7000     | 3,20     | 15,19     |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,4600     | 25,00    | 11,62     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 20,0000    | 0,01     | 0,20      |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0020     | 0,00     | 0,00      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0014     | 10,00    | 0,01      |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0125     | 0,00     | 0,00      |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0630     | 10,00    | 0,63      |
| 16 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu                                                                                                                                                               | m     |            |          | 71,87     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |               | mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                             |      |        |        | 32,30          |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500 | 38,00  | 28,50          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 38,00  | 3,80           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,0000 | 1,28   | 2,56           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060 | 180,00 | 1,08           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015 | 0,00   | 0,00           |
|    | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 35,00  | 35,70          |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 1,28   | 0,13           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10           |
|    |               | <b>1.5. LUCRARI DE FINISARE INTERIOARE</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                |
| 17 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                        | m2   |        |        | 4,33<br>4,18   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 38,00  | 4,18           |
|    | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15           |
| 18 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 2,64<br>1,14   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 38,00  | 1,14           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 9,80   | 1,47           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 0,50   | 0,02           |
| 19 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |        | 63,73<br>46,36 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 38,00  | 46,36          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 2,30   | 16,42          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,16           |
| 20 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 12,60<br>9,12  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 38,00  | 9,12           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 2,30   | 3,29           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,16           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 10,00  | 0,03           |
| 21 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |        | 75,55<br>58,14 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 38,00  | 58,14          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 2,30   | 16,42          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 10,00  | 0,20           |
| 22 | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2   |        |        | 15,27<br>11,78 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 38,00  | 11,78          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 2,30   | 3,29           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,04           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,16           |
| 23 | CJ04B         | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                                              | m    |        |        | 58,34<br>17,10 |
|    | 7133010012100 | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 38,00  | 15,20          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 38,00  | 1,90           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5000 | 2,80   | 4,20           |
|    | 2812106305900 | Profiluri uzinate                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0700 | 34,60  | 37,02          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015 | 0,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02           |
| 24 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 75,55          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                | ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 58,14            |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300  | 38,00    | 58,14            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 2,30     | 16,42            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195  | 10,00    | 0,20             |
| 25 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 18,28<br>7,60    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 38,00    | 7,60             |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 7,80     | 8,58             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 14,00    | 2,10             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 0,00     | 0,00             |
| 26 | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |          | 9,20<br>3,80     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900  | 38,00    | 3,42             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 38,00    | 0,38             |
|    | 2743123549027  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 3,50     | 3,50             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,30     | 1,80             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10             |
| 27 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 2,63<br>1,14     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 38,00    | 1,14             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 9,80     | 1,47             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 0,50     | 0,02             |
| 28 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 28,52<br>20,90   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 38,00    | 20,90            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 18,00    | 7,20             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 2,80     | 0,17             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 0,50     | 0,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00             |
| 29 | RpCJ03B        | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 50,76<br>34,58   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5900  | 38,00    | 22,42            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200  | 38,00    | 12,16            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 180,00   | 5,94             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0084  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,9800  | 1,28     | 10,21            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 10,00    | 0,03             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020  | 0,00     | 0,00             |
| 30 | CK17E1         | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 658,26<br>128,44 |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 38,00    | 11,40            |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,4800  | 38,00    | 94,24            |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000  | 38,00    | 15,20            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 38,00    | 7,60             |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0200  | 3 000,00 | 60,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 2,80     | 1,40             |
|    | 2030112947000  | Pervaz de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,5000  | 250,00   | 375,74           |
|    | 2670112204050  | Placi PFL melaminate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 84,00    | 92,58            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10             |
| 31 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 246,43<br>93,10  |
|    | 7132010010900  | Faianțar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 38,00    | 85,50            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 38,00    | 7,60             |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 125,00   | 131,25           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,28     | 0,51             |
|    | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 25,00    | 8,25             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                             | 4     | 5        | 6      | 7                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3    | 0,0080   | 0,00   | 0,00                  |
|    | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                 | kg    | 4,0000   | 3,20   | 12,80                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut  | 0,0200   | 10,00  | 0,20                  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0120   | 10,00  | 0,12                  |
| 32 | RpCP17B       | Mina curenta sau bara de protectie, din teava curba                                                                                                           | m     |          |        | 240,40<br>70,30       |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                               | h-om  | 1,2600   | 38,00  | 47,88                 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                            | h-om  | 0,5900   | 38,00  | 22,42                 |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                | kg    | 0,7000   | 1,28   | 0,92                  |
|    | 2722103211868 | Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2                                                                                                                 | m     | 1,0000   | 125,00 | 128,75                |
|    | 2722103209803 | Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2                                                                                                                   | m     | 0,2500   | 125,00 | 32,19                 |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                             | kw    | 0,1500   | 0,00   | 0,00                  |
|    | 2874125882312 | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200                                                                                                                        | kg    | 0,0500   | 28,00  | 1,44                  |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                             | kg    | 0,0300   | 34,00  | 1,05                  |
|    | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                   | kg    | 0,0500   | 28,00  | 1,44                  |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                              | h-ut  | 0,2500   | 10,00  | 2,50                  |
|    | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                                      | h-ut  | 0,1200   | 10,00  | 1,20                  |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                    | h-ut  | 0,1200   | 5,00   | 0,60                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0350   | 0,00   | 0,00                  |
|    |               | <b>1.6. LUCRARI DIVERSE</b>                                                                                                                                   |       |          |        |                       |
| 33 | RpCP12C       | Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple                                                                                           | kg    |          |        | 41,83<br>9,88         |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                               | h-om  | 0,1300   | 38,00  | 4,94                  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                            | h-om  | 0,1300   | 38,00  | 4,94                  |
|    | 2710703519624 | Profil normal I 18 mm                                                                                                                                         | kg    | 1,0300   | 28,00  | 29,42                 |
|    | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                   | kg    | 0,0050   | 28,00  | 0,14                  |
|    | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                                                                                                                        | kg    | 0,0080   | 28,00  | 0,23                  |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                             | kg    | 0,0100   | 34,00  | 0,35                  |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                | kg    | 0,0500   | 1,28   | 0,07                  |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                              | h-ut  | 0,1000   | 10,00  | 1,00                  |
|    | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0500   | 10,00  | 0,50                  |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0500   | 5,00   | 0,25                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0010   | 0,00   | 0,00                  |
| 34 | RpCP14A       | Confectionarea grilajelor metalice, din otel, aplicate la usi exterioare, cu geamuri, fixate cu suruburi, simple                                              | kg    |          |        | 51,61<br>18,24        |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                               | h-om  | 0,2400   | 38,00  | 9,12                  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                            | h-om  | 0,2400   | 38,00  | 9,12                  |
|    | 2710703519894 | Profil normal I 12 mm                                                                                                                                         | kg    | 1,0500   | 28,00  | 29,99                 |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                             | kw    | 0,0070   | 0,00   | 0,00                  |
|    | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                                                                                                                        | kg    | 0,0080   | 28,00  | 0,23                  |
|    | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                   | kg    | 0,0050   | 28,00  | 0,14                  |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                             | kg    | 0,0100   | 34,00  | 0,35                  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                      | buc   | 3,0000   | 0,30   | 0,92                  |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                              | h-ut  | 0,1000   | 10,00  | 1,00                  |
|    | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0500   | 10,00  | 0,50                  |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0500   | 5,00   | 0,25                  |
|    |               | <b>2. NIVELUL 2</b>                                                                                                                                           |       |          |        |                       |
|    |               | <b>2.1. DESFACERI SI DEMONTARI</b>                                                                                                                            |       |          |        |                       |
| 35 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                             | m2    |          |        | 15,96<br>15,96        |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2100   | 38,00  | 7,98                  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                            | h-om  | 0,2100   | 38,00  | 7,98                  |
|    |               | <b>2.2. PERETII</b>                                                                                                                                           |       |          |        |                       |
| 36 | CD12A         | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2    |          |        | 212,11<br>45,60       |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                  | h-om  | 1,0000   | 38,00  | 38,00                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000   | 38,00  | 7,60                  |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                            | m2    | 2,1500   | 22,00  | 52,03                 |
|    | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                                                                                                           | m     | 0,8500   | 7,50   | 7,01                  |
|    | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                                                                                                            | m     | 1,8000   | 7,50   | 14,85                 |
|    | 2682162605829 | Vata minerala                                                                                                                                                 | m2    | 1,0000   | 84,20  | 92,62                 |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0100   | 0,00   | 0,00                  |
| 37 | CD51E         | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                   | 100m2 |          |        | 30 193,00<br>5 471,50 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                         | h-om  | 119,5100 | 38,00  | 4 541,50              |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om  | 24,4800  | 38,00  | 930,00                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5          | 6        | 7                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------|
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 5 040,0000 | 4,50     | 22 680,00         |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                   | m3   | 2,3000     | 850,00   | 1 955,00          |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,3000     | 18,00    | 41,50             |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0160     | 3 000,00 | 45,00             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,3000     | 0,00     | 0,00              |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 4,1100     | 0,00     | 0,00              |
|    |               | <b>2.3. PARDOSELI</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |          |                   |
| 38 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex                                                                         | m2   |            |          | 159,89<br>41,80   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000     | 38,00    | 3,80              |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000     | 38,00    | 38,00             |
|    | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500     | 90,00    | 95,92             |
|    | 2430226101234 | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300     | 18,00    | 0,55              |
|    | 2462106110431 | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000     | 11,80    | 7,19              |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800     | 12,30    | 1,00              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000     | 1,28     | 0,65              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015     | 0,00     | 0,00              |
|    | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000     | 14,00    | 2,84              |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0006     | 180,00   | 0,11              |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000     | 9,40     | 9,54              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300     | 10,00    | 0,30              |
|    |               | <b>2.4. USI</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |          |                   |
| 39 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    | m2   |            |          | 1 268,36<br>30,78 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7300     | 38,00    | 27,74             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800     | 38,00    | 3,04              |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000     | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000     | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000     | 42,00    | 21,00             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750     | 85,00    | 14,88             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000     | 0,50     | 0,30              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000     | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200     | 10,00    | 0,20              |
| 40 | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m                                                       | m2   |            |          | 89,27<br>68,40    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4700     | 38,00    | 55,86             |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800     | 38,00    | 3,04              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500     | 38,00    | 9,50              |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0850     | 18,00    | 1,53              |
|    | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2200     | 87,00    | 19,14             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200     | 10,00    | 0,20              |
|    |               | <b>2.5. LUCRARI DE FINISARE INTERIOARE</b>                                                                                                                                                                                                              |      |            |          |                   |
| 41 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |            |          | 2,64<br>1,14      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300     | 38,00    | 1,14              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500     | 9,80     | 1,47              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500     | 0,50     | 0,02              |
| 42 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |            |          | 63,73<br>46,36    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200     | 38,00    | 46,36             |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400     | 2,30     | 16,42             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040     | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790     | 10,00    | 0,79              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160     | 10,00    | 0,16              |
| 43 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |            |          | 12,60<br>9,12     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 38,00  | 9,12             |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 2,30   | 3,29             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,16             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 10,00  | 0,03             |
| 44 | RpCJ03B       | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T                                                                         | m2   |        |        | 50,76<br>34,58   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5900 | 38,00  | 22,42            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200 | 38,00  | 12,16            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330 | 180,00 | 5,94             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0084 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,9800 | 1,28   | 10,22            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 10,00  | 0,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020 | 0,00   | 0,00             |
| 45 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |        |        | 75,55<br>58,14   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 38,00  | 58,14            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,30   | 16,42            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 10,00  | 0,19             |
| 46 | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 15,27<br>11,78   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 38,00  | 11,78            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 2,30   | 3,29             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,04             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,16             |
| 47 | CJ04B         | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                     | m    |        |        | 58,34<br>17,10   |
|    | 7133010012100 | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 38,00  | 15,20            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 38,00  | 1,90             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000 | 2,80   | 4,20             |
|    | 2812106305900 | Profiluri uzinate                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0700 | 34,60  | 37,02            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02             |
| 48 | CK26D         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                                             | m    |        |        | 9,20<br>3,80     |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 38,00  | 3,42             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 38,00  | 0,38             |
|    | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 3,50   | 3,50             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10             |
| 49 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 2,64<br>1,14     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 38,00  | 1,14             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 9,80   | 1,47             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 0,50   | 0,02             |
| 50 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |        |        | 28,52<br>20,90   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 38,00  | 20,90            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 18,00  | 7,20             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,80   | 0,17             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00             |
|    |               | <b>2.6. LUCRARI DIVERSE</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 51 | RpCG29D       | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                 | m3   |        |        | 145,92<br>145,92 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 38,00  | 17,10            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,3900 | 38,00  | 128,82           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1200 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0800 | 0,00   | 0,00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |               | <b>3. NIVELUL 4</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |        |
|    |               | <b>3.1. DESFACERI SI DEMONTARI</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 52 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 35,72  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 35,72  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700 | 38,00  | 17,86  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 38,00  | 17,86  |
| 53 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 10,26  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 10,26  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 38,00  | 4,56   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 38,00  | 5,70   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 0,00   | 0,00   |
| 54 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 12,65  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 12,16  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 38,00  | 12,16  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0300 | 16,50  | 0,49   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 0,00   | 0,00   |
|    |               | <b>3.2. PERETII</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |        |
| 55 | CK17F1        | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice                                                                                                                                            | m2   |        |        | 115,69 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 78,66  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4700 | 38,00  | 55,86  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 38,00  | 15,20  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 38,00  | 7,60   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4500 | 2,80   | 1,26   |
|    | 2521106718390 | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 9,40   | 9,89   |
|    | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000 | 45,00  | 13,52  |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000 | 18,00  | 3,60   |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 12,30  | 0,37   |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7000 | 11,80  | 8,27   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10   |
|    |               | <b>3.3. LUCRARI DE FINISARE INTERIOARE</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |        |
| 56 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                        | m2   |        |        | 4,33   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 4,18   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 38,00  | 4,18   |
|    | 288116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15   |
| 57 | RpCJ03B       | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T                                                                                                  | m2   |        |        | 50,76  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 34,58  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5900 | 38,00  | 22,42  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200 | 38,00  | 12,16  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330 | 180,00 | 5,94   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0084 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,9800 | 1,28   | 10,22  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030 | 10,00  | 0,03   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 0,00   | 0,00   |
| 58 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 2,64   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 1,14   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 38,00  | 1,14   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 9,80   | 1,47   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 0,50   | 0,02   |
| 59 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |        | 63,73  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 46,36  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 38,00  | 46,36  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 2,30   | 16,42  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,16   |
| 60 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 12,60  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 9,12   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 38,00 | 9,12           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 2,30  | 3,29           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,03           |
| 61 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |        |       | 75,55<br>58,14 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 38,00 | 58,14          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,30  | 16,42          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,19           |
| 62 | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 15,27<br>11,78 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 38,00 | 11,78          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 2,30  | 3,29           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16           |
| 63 | CJ04B         | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                     | m    |        |       | 58,34<br>17,10 |
|    | 7133010012100 | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 38,00 | 15,20          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 38,00 | 1,90           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000 | 2,80  | 4,20           |
|    | 2812106305900 | Profiluri uzinate                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0700 | 34,60 | 37,02          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02           |
| 64 | CK26D         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                                             | m    |        |       | 9,20<br>3,80   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 38,00 | 3,42           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 38,00 | 0,38           |
|    | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 3,50  | 3,50           |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,80           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10           |
| 65 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 2,64<br>1,14   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 38,00 | 1,14           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 9,80  | 1,47           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,02           |
| 66 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |        |       | 28,52<br>20,90 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 38,00 | 20,90          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 18,00 | 7,20           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,80  | 0,17           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |