

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 34 550 791,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zidarie noua				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	3,130	55 534,173 14 459,342	173 821,960 45 257,741
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (pereti parapetului, 19.55 x 0.25)	m3	4,900	3 598,686 458,838	17 633,561 2 248,306
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (pereti gr. 200 mm, 11.8x2)	m3	23,600	1 409,086 316,088	33 254,428 7 459,686
4	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (pereti gr. 400 mm, 98.1x0.4)	m3	39,240	1 409,100 316,089	55 293,087 12 403,325
		Total Zidarie noua Inclusiv salariu				280 003,036 67 369,058
		2. Elemente si materiale pentru constructia planseului (foaie 10)				
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	15,200	7 507,033 1 911,825	114 106,904 29 059,740
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	15,200	425,790 72,224	6 472,013 1 097,812
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	227,400	38,618 21,243	8 781,703 4 830,545
8	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (placaj OSB gr. 18 mm, consum	m2	1 800,000	149,111	268 399,051

1	2	3	4	5	6	7
		placajului 0.0189 m3)			25,491	45 883,800
9	IzF15Bapl	Captuseli la tavane executate cu placi din ghip-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm, aplicate prin lipire cu prenadez (inca 2 straturi de ghips-carton luat in considerare in capitol "tavane")	m2	1 800,000	114,383 45,034	205 890,120 81 061,380
10	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala, gr. 100mm)	m2	1 800,000	87,902 14,445	158 224,140 26 000,820
11	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala, gr. 100mm)	m2	1 800,000	87,902 14,445	158 224,140 26 000,820
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula hidroizolanta)	m2	1 800,000	36,059 21,242	64 906,857 38 236,500
13	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata H-57 zincata)	m2	2 350,000	445,302 101,964	1 046 459,125 239 615,400
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice clasice (sapa din beton usor)	m3	118,000	1 788,379 382,365	211 028,668 45 119,070
		Total Elemente si materiale pentru constructia planseului (foaie 10) Inklusiv salariu				2 242 492,721 536 905,887
		3. Pardoseli (finisare)				
		3.1. Tip P1, P2				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m3	155,850	588,743 84,120	91 755,619 13 110,106
16	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8)	m2	1 039,000	73,084 6,798	75 934,661 7 062,706
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm)	m3	103,900	1 788,378 382,365	185 812,490 39 727,724
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	800,030	37,727 2,549	30 182,832 2 039,365

1	2	3	4	5	6	7
19	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)(membrana CERESIT BT-21)	m2	1 039,000	297,880 6,798	309 497,705 7 062,706
20	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2	1 039,000	116,648 14,445	121 197,168 15 008,251
21	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2	1 039,000	116,648 14,445	121 197,168 15 008,251
22	RpCE29Aapl	Película din polimeri pentru protejarea terasei	m2	1 039,000	51,861 12,745	53 883,071 13 242,574
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 039,000	152,231 59,479	158 167,988 61 798,681
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	1 039,000	51,048 20,393	53 039,350 21 188,119
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	800,030	37,727 2,549	30 182,832 2 039,365
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	1 039,000	138,117 19,883	143 503,921 20 658,416
27	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scada 5 mm, K=5)	m2	-1 039,000	67,728 9,772	-70 369,422 -10 152,640
28	IzF10Bapl	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (placaj laminat (finlandez) gr. 15 mm)	m2	1 039,000	276,346 10,196	287 123,623 10 594,060
29	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (parchet Herringbone)	m2	326,000	2 114,942 144,449	689 471,071 47 090,374
30	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet (parchet "Wood Strip")	m2	713,000	2 022,200 127,455	1 441 828,442 90 875,415

1	2	3	4	5	6	7
31	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	1 039,000	22,504 11,896	23 381,448 12 359,736
32	RCsK10A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	1 039,000	58,040 46,734	60 303,561 48 556,107
33	RCsK10B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	944,450	11,026 5,098	10 413,782 4 815,080
		Total Tip P1, P2 Inclusiv salariu				3 816 507,310 422 084,396
		3.2. Tip P3, P4, P5				
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m3	87,450	588,742 84,121	51 485,525 7 356,363
35	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8)	m2	583,000	73,084 6,798	42 607,861 3 963,001
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm)	m3	58,300	1 788,382 382,365	104 262,674 22 291,879
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	448,910	37,727 2,549	16 935,983 1 144,376
38	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2	583,000	297,880 6,798	173 663,929 3 963,001
39	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2	583,000	116,648 14,445	68 005,726 8 421,377
40	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc(placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2	583,000	116,648 14,445	68 005,726 8 421,377
41	RpCE29Aapl	Película din polimeri pentru protejarea terasei	m2	583,000	51,858 12,746	30 233,153 7 430,627
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	583,000	152,231	88 750,661

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			59,479	34 676,257
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	583,000	51,048 20,393	29 761,252 11 889,002
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	448,910	37,727 2,549	16 935,983 1 144,376
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	218,000	577,834 212,425	125 967,812 46 308,650
46	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (marimea placilor 600x600)	m2	364,000	937,987 93,467	341 427,313 34 021,988
47	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	262,000	164,090 72,225	42 991,528 18 922,819
		Total Tip P3, P4, P5 Inclusiv salariu				1 201 035,126 209 955,093
		3.3. Tip P6				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m3	45,750	588,738 84,119	26 934,761 3 848,461
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8)	m2	305,000	73,083 6,798	22 290,193 2 073,268
50	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm)	m3	30,500	1 788,379 382,365	54 545,555 11 662,132
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	234,850	37,727 2,549	8 860,215 598,614
52	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2	305,000	297,879 6,798	90 852,973 2 073,268

1	2	3	4	5	6	7
53	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc(placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2	305,000	116,648 14,445	35 577,610 4 405,695
54	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2	305,000	116,648 14,445	35 577,610 4 405,695
55	RpCE29Aapl	Película din polimeri pentru protejarea terasei	m2	305,000	51,867 12,746	15 819,489 3 887,378
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	305,000	152,231 59,479	46 430,449 18 141,095
57	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	305,000	51,048 20,393	15 569,780 6 219,804
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	234,850	37,727 2,549	8 860,215 598,614
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Penetranta CT 17)	m2	305,000	7,949 2,549	2 424,324 777,476
60	IzF31Aapl	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda (consum 1.5 kg/m2)	m2	305,000	228,879 74,774	69 807,973 22 805,948
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (marimea placilor 600x600)	m2	305,000	937,986 93,467	286 085,828 28 507,435
		Total Tip P6 Inclusiv salariu				719 636,975 110 004,883
		Total Pardoseli (finisare) Inclusiv salariu				5 737 179,411 742 044,372
		4. Tavane (finisare) 4.1. Din ghips-carton				
62	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1 770,000	443,554 213,615	785 090,521 378 097,807
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 770,000	5,399 2,549	9 555,522 4 511,907
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	1 770,000	153,950	272 492,208

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului			130,004	230 107,257
65	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2	-1 770,000	61,813 52,681	-109 408,302 -93 246,078
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 770,000	5,399 2,549	9 555,522 4 511,907
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 770,000	54,986 46,733	97 324,551 82 718,295
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 770,000	5,399 2,549	9 555,522 4 511,907
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 770,000	66,887 46,733	118 390,521 82 718,295
		Total Din ghips-carton Inclusiv salariu				1 192 556,065 693 931,297
		4.2. Din beton				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,300	5,399 2,549	330,934 156,260
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,300	153,950 130,004	9 437,162 7 969,251
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,300	5,399 2,549	330,934 156,260
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,300	54,985 46,733	3 370,602 2 864,763
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,300	5,399 2,549	330,934 156,260
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,300	66,887 46,734	4 100,196 2 864,764
		Total Din beton Inclusiv salariu				17 900,762 14 167,558
		Total Tavane (finisare)				1 210 456,827

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				708 098,855
		5. Pereti (finisare)				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 610,000	5,399 2,549	19 488,946 9 202,251
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3 610,000	127,557 103,663	460 481,492 374 224,874
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3 610,000	27,397 16,994	98 903,170 61 348,340
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 610,000	5,399 2,549	19 488,946 9 202,251
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3 610,000	54,986 46,733	198 498,095 168 707,935
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 610,000	5,399 2,549	19 488,946 9 202,251
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3 610,000	66,887 46,733	241 463,153 168 707,935
83	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	844,000	477,065 140,201	402 643,048 118 329,222
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (plinta de gresie pe clei special H=1500)	m2	298,000	477,066 140,201	142 165,535 41 779,749
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	495,000	5,399 2,549	2 672,307 1 261,804
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	495,000	127,557 103,663	63 140,814 51 313,383
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	495,000	27,397 16,994	13 561,510 8 412,030
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	495,000	5,399 2,549	2 672,307 1 261,804
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	495,000	54,986	27 217,879

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor			46,734	23 133,083
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	495,000	5,399 2,549	2 672,307 1 261,804
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	495,000	66,887 46,734	33 109,214 23 133,083
		Total Pereti (finisare) Inclusiv salariu				1 747 667,669 1 070 481,799
		6. Finisarea ferestrelor de tip 1, 2, 3				
92	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	25,600	507,340 248,365	12 987,899 6 358,135
93	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc)	m2	16,000	386,866 216,673	6 189,864 3 466,776
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,000	153,950 130,004	2 463,207 2 080,066
95	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2	-16,000	61,813 52,681	-989,001 -842,902
96	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	16,000	26,283 10,196	420,534 163,142
97	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti	m2	16,000	188,963 103,663	3 023,414 1 658,614
		Total Finisarea ferestrelor de tip 1, 2, 3 Inclusiv salariu				24 095,917 12 883,831
		7. Elemente decorative (foaie 27)				
		7.1. Poz.1 L=58 m				
98	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	81,780	810,296 717,147	66 265,982 58 648,248
99	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 72 cm, K=2,86 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	3 743,328 3 718,117	3 743,328 3 718,117

1	2	3	4	5	6	7
100	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 48 cm, K=2,14 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 807,299 2 782,088	2 807,299 2 782,088
101	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 21 cm, K=1,33 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 754,266 1 729,055	1 754,266 1 729,055
102	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	81,780	548,764 191,183	44 877,899 15 634,905
103	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	7,160	1 272,033 1 108,859	9 107,758 7 939,427
		Total Poz.1 L=58 m Inclusiv salariu				128 556,532 90 451,840
		7.2. Poz.2 L=54 m				
104	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	60,480	810,296 717,147	49 006,687 43 373,021
105	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 39 cm, K=1.87 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 456,288 2 431,077	2 456,288 2 431,077
106	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 33 cm, K=1.69 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 222,280 2 197,069	2 222,280 2 197,069
107	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 40 cm, K=1,9 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 495,289 2 470,078	2 495,289 2 470,078
108	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	60,480	495,535 209,026	29 969,956 12 641,922
109	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	4,480	1 272,002 1 108,858	5 698,571 4 967,686
		Total Poz.2 L=54 m Inclusiv salariu				91 849,071 68 080,853
		7.3. Poz.3 L=19 m				
110	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	5,510	810,280 717,141	4 464,642 3 951,445

1	2	3	4	5	6	7
111	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29 cm, K=1.57 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 066,275 2 041,064	2 066,275 2 041,064
112	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	5,510	495,555 209,032	2 730,509 1 151,768
		Total Poz.3 L=19 m Inclusiv salariu				9 261,426 7 144,277
		7.4. Poz.4 L=22.5 m				
113	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	2,580	810,312 717,140	2 090,604 1 850,222
114	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc	1,000	1 319,653 1 300,041	1 319,653 1 300,041
115	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	2,580	495,532 209,033	1 278,473 539,305
		Total Poz.4 L=22.5 m Inclusiv salariu				4 688,730 3 689,568
		7.5. Poz.5 L=42.8 m				
116	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	16,260	810,287 717,145	13 175,273 11 660,773
117	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 150, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 520,258 1 495,047	1 520,258 1 495,047
118	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	16,260	548,770 191,182	8 923,002 3 108,627
119	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	0,600	1 272,237 1 108,858	763,342 665,315
		Total Poz.5 L=42.8 m Inclusiv salariu				24 381,875 16 929,762
		7.6. Poz.6 L=36 m				
120	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	9,000	810,297 717,147	7 292,671 6 454,321
121	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25 cm, K=1.45 la manopera, se	buc	1,000	1 910,270	1 910,270

1	2	3	4	5	6	7
		adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)			1 885,059	1 885,059
122	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	9,000	495,536 209,026	4 459,823 1 881,236
		Total Poz.6 L=36 m Inclusiv salariu				13 662,764 10 220,616
		7.7. Poz. 7				
123	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetelor, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,000	3 356,078 3 033,429	3 356,078 3 033,429
124	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetelor, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I (K=15, pana la D2000 mm	buc	1,000	6 671,122 6 130,586	6 671,122 6 130,586
125	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetelor, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,000	804,334 701,003	804,334 701,003
126	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetelor, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S (K=15, pana la D2000 mm)	buc	1,000	2 851,696 2 434,390	2 851,696 2 434,390
127	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetelor, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,000	342,404 109,611	342,404 109,611
128	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetelor, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K (K=15, pana la D2000 mm)	buc	1,000	675,637 458,838	675,637 458,838
129	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetelor, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	1,000	151,413 141,050	151,413 141,050

1	2	3	4	5	6	7
130	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G (K=16, pana la D2000 mm)	buc	1,000	700,270 598,189	700,270 598,189
131	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	2,800	495,527 209,026	1 387,475 585,273
		Total Poz. 7 Inclusiv salariu				16 940,429 14 192,369
		7.8. Poz. 8 - 2 buc				
132	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,000	3 356,078 3 033,429	3 356,078 3 033,429
133	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I(K=10, pana la D1575 mm)	buc	1,000	4 447,418 4 087,057	4 447,418 4 087,057
134	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,000	804,338 701,003	1 608,676 1 402,005
135	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S(K=10, pana la D1575 mm)	buc	2,000	1 901,130 1 622,927	3 802,259 3 245,854
136	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,000	342,404 109,612	684,809 219,223
137	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K (K=10, pana la D1575 mm)	buc	2,000	450,428 305,892	900,856 611,784

1	2	3	4	5	6	7
138	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	2,000	151,334 141,050	302,668 282,100
139	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G (K=11, pana la D1575 mm)	buc	2,000	481,445 411,255	962,890 822,510
140	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	2,800	495,527 209,026	1 387,475 585,273
		Total Poz. 8 - 2 buc Inclusiv salariu				17 453,129 14 289,235
		7.9. Poz. 9 - 8 buc				
141	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,000	3 356,078 3 033,429	3 356,078 3 033,429
142	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I(K=5, pana la D1000 mm)	buc	1,000	2 223,705 2 043,529	2 223,705 2 043,529
143	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	4,000	804,336 701,003	3 217,342 2 804,010
144	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S(K=5, pana la D1000 mm)	buc	4,000	950,565 811,463	3 802,259 3 245,854
145	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	8,000	342,406 109,611	2 739,244 876,890
146	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex:	buc	8,000	225,213	1 801,702

1	2	3	4	5	6	7
		rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K (K=5, pana la D1000 mm)			152,946	1 223,568
147	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	8,000	151,332 141,050	1 210,658 1 128,402
148	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G (K=6, pana la D1000 mm)	buc	8,000	262,582 224,321	2 100,653 1 794,566
149	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	3,920	495,553 209,022	1 942,569 819,366
		Total Poz. 9 - 8 buc Inclusiv salariu				22 394,210 16 969,614
		7.10. Poz. 10 - 4 buc				
150	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,000	5 344,865 4 860,284	5 344,865 4 860,284
151	R12A20J	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I (K=7 se adauga pana la D1190)	buc	1,000	5 651,559 4 639,362	5 651,559 4 639,362
152	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,000	1 065,788 808,914	1 065,788 808,914
153	R12A32H	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G (K=8 se adauga pana la D1190)	buc	1,000	2 237,479 1 209,973	2 237,479 1 209,973
154	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	4,000	456,535 271,904	1 826,140 1 087,616
155	R12A43L	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43K (se adauga pana la D1190 K=6)	buc	4,000	696,843 407,856	2 787,372 1 631,424
156	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	4,000	211,165 200,529	844,659 802,117

1	2	3	4	5	6	7
157	R12A54J	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I (K=7 pana la D1190 mm)	buc	4,000	357,683 333,082	1 430,734 1 332,330
158	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	3,920	495,553 209,022	1 942,569 819,366
		Total Poz. 10 - 4 buc Inclusiv salariu				23 131,165 17 191,386
		7.11. Poz. 11 - 10 buc				
159	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,000	5 344,865 4 860,284	5 344,865 4 860,284
160	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	2,000	1 065,793 808,914	2 131,587 1 617,829
161	R12A32H	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G (pana la 500 mm)	buc	2,000	278,428 151,246	556,855 302,493
162	R12A43J	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	10,000	290,351 169,940	2 903,510 1 699,400
163	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	10,000	211,167 200,529	2 111,667 2 005,292
164	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la pereti	m2	1,510	548,791 191,154	828,675 288,643
		Total Poz. 11 - 10 buc Inclusiv salariu				13 877,159 10 773,941
		7.12. Poz. 12 - 20 buc				
165	R12A20H	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,000	4 499,199 4 197,518	4 499,199 4 197,518
166	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	4,000	1 065,791 808,914	4 263,164 3 235,658
167	R12A43I	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	20,000	211,038 114,710	4 220,770 2 294,190
168	R12A54H	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima	buc	20,000	158,766	3 175,311

1	2	3	4	5	6	7
		(inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm			151,247	3 024,932
169	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	1,600	548,779 191,182	878,046 305,892
		Total Poz. 12 - 20 buc Inclusiv salariu				17 036,490 13 058,190
		Total Elemente decorative (foaie 27) Inclusiv salariu				383 232,980 282 991,651
		8. Elemente decorative (foaie 28)				
		8.1. Poz.1 L=45.9 m				
170	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	52,550	810,297 717,147	42 581,130 37 686,064
171	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 54 cm, K=2.32 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	3 041,306 3 016,095	3 041,306 3 016,095
172	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 32 cm, K=1.66 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 183,279 2 158,068	2 183,279 2 158,068
173	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 28.5 cm, K=1.55 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 040,275 2 015,064	2 040,275 2 015,064
174	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	52,550	548,763 191,182	28 837,505 10 046,598
175	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	8,800	1 272,030 1 108,859	11 193,862 9 757,955
		Total Poz.1 L=45.9 m Inclusiv salariu				89 877,357 64 679,844
		8.2. Poz.2 L=56 m				
176	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	19,040	810,303 717,149	15 428,167 13 654,509
177	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 34 cm, K=1.72 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 261,282 2 236,071	2 261,282 2 236,071
178	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	19,040	495,531	9 434,917

1	2	3	4	5	6	7
					209,024	3 979,825
179	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	1,360	1 272,033 1 108,859	1 729,965 1 508,048
		Total Poz.2 L=56 m Inclusiv salariu				28 854,331 21 378,453
		8.3. Poz.3 L=20 m				
180	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	2,200	810,239 717,147	1 782,525 1 577,723
181	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc	1,000	1 319,653 1 300,041	1 319,653 1 300,041
182	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	2,200	495,548 209,026	1 090,205 459,858
183	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	0,440	1 272,139 1 108,859	559,741 487,898
		Total Poz.3 L=20 m Inclusiv salariu				4 752,124 3 825,520
		8.4. Poz. 4 L=43 m				
184	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	5,160	810,309 717,140	4 181,197 3 700,443
185	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc	1,000	1 319,653 1 300,041	1 319,653 1 300,041
186	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	0,120	495,617 208,883	59,474 25,066
187	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	0,480	1 271,835 1 108,858	610,481 532,252
		Total Poz. 4 L=43 m Inclusiv salariu				6 170,805 5 557,802
		8.5. Poz. 5 L= 28.5 m				
188	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	6,450	810,292 717,147	5 226,381 4 625,597
189	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 150, K= 1.15 la manopera, se	buc	1,000	1 520,258	1 520,258

1	2	3	4	5	6	7
		adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)			1 495,047	1 495,047
190	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la pereti	m2	6,450	548,773 191,189	3 539,585 1 233,170
191	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	0,600	1 272,237 1 108,858	763,342 665,315
		Total Poz. 5 L= 28.5 m Inclusiv salariu				11 049,566 8 019,129
		8.6. Poz.6 L=12.5 m				
192	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	2,450	810,284 717,147	1 985,195 1 757,010
193	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 19.5 cm, K=1.285 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 695,721 1 670,510	1 695,721 1 670,510
194	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	2,450	495,544 209,026	1 214,084 512,114
195	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	0,600	1 272,237 1 108,858	763,342 665,315
		Total Poz.6 L=12.5 m Inclusiv salariu				5 658,342 4 604,949
		8.7. Poz. 7 - 4 buc				
196	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,000	3 356,078 3 033,429	3 356,078 3 033,429
197	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I (K=5, pana la D1000 mm)	buc	1,000	2 223,705 2 043,529	2 223,705 2 043,529
198	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,000	804,338 701,003	1 608,676 1 402,005
199	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan	buc	2,000	950,567	1 901,135

1	2	3	4	5	6	7
		sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S(K=5, pana la D1000 mm)			811,463	1 622,927
200	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	4,000	342,407 109,611	1 369,627 438,445
201	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K (K=5, pana la D1000 mm)	buc	4,000	225,214 152,946	900,856 611,784
202	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	4,000	151,332 141,050	605,328 564,201
203	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G (K=6, pana la D1000 mm)	buc	4,000	262,582 224,321	1 050,327 897,283
204	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	2,450	495,544 209,026	1 214,084 512,114
		Total Poz. 7 - 4 buc Inclusiv salariu				14 229,816 11 125,717
		8.8. Poz. 8 - 8 buc				
205	R12A20H	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,000	4 499,199 4 197,518	4 499,199 4 197,518
206	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	4,000	1 065,791 808,914	4 263,164 3 235,658
207	R12A43I	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	8,000	211,038 114,710	1 688,308 917,676
208	R12A54H	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	8,000	158,766 151,247	1 270,125 1 209,973

1	2	3	4	5	6	7
209	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	0,800	495,505 209,026	396,404 167,221
		Total Poz. 8 - 8 buc Inclusiv salariu				12 117,200 9 728,046
		8.9. Poz. 9				
210	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,000	3 356,078 3 033,429	3 356,078 3 033,429
211	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I (K=20, pana la D2500 mm)	buc	1,000	8 894,826 8 174,114	8 894,826 8 174,114
212	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,000	804,334 701,003	804,334 701,003
213	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S(K=20, pana la D2500 mm)	buc	1,000	3 802,259 3 245,854	3 802,259 3 245,854
214	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,000	342,404 109,611	342,404 109,611
215	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K (K=20, pana la D2500 mm)	buc	1,000	898,020 611,784	898,020 611,784
216	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	1,000	151,413 141,050	151,413 141,050
217	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si	buc	1,000	919,017	919,017

1	2	3	4	5	6	7
		a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G (K=21, pana la D2500 mm)			785,123	785,123
218	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	5,800	495,532 209,026	2 874,083 1 212,352
		Total Poz. 9 Inclusiv salariu				22 042,434 18 014,320
		8.10. Poz. 10 - 8 buc				
219	R12A20F	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc	1,000	3 041,540 2 982,447	3 041,540 2 982,447
220	R12A32E	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc	2,000	599,532 535,311	1 199,064 1 070,622
221	R12A43G	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc	8,000	88,894 68,826	711,156 550,606
222	R12A54F	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc	8,000	58,475 56,080	467,803 448,642
223	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la pereti	m2	0,300	548,590 191,183	164,577 57,355
		Total Poz. 10 - 8 buc Inclusiv salariu				5 584,140 5 109,672
		8.11. Poz. 11 - 4 buc				
224	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,000	5 344,865 4 860,284	5 344,865 4 860,284
225	R12A20J	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I (K=3 pana la 815 mm)	buc	1,000	2 421,977 1 988,298	2 421,977 1 988,298
226	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,000	1 065,788 808,914	1 065,788 808,914
227	R12A32H	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G (K=4 pana la 815 mm)	buc	1,000	1 118,744 604,986	1 118,744 604,986

1	2	3	4	5	6	7
228	R12A43J	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	4,000	290,350 169,940	1 161,400 679,760
229	R12A43L	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43K (K=3 pana la 815 mm)	buc	4,000	348,421 203,928	1 393,686 815,712
230	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	4,000	211,165 200,529	844,659 802,117
231	R12A54J	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I (K=3 pana la 815 mm)	buc	4,000	153,298 142,750	613,192 570,998
232	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	1,430	548,668 191,152	784,595 273,348
		Total Poz. 11 - 4 buc Inclusiv salariu				14 748,906 11 404,417
		Total Elemente decorative (foaie 28) Inclusiv salariu				215 085,021 163 447,869
		9. Scari				
233	RME17A	Trepte masive din piatra de cariera, cu sectiunea de 20x40 cm, cu profil simplu, montate pe fundatii de beton existente, inclusiv rostuirea cu ciment alb, praf de piatra si oxid colorant	m	87,400	1 589,237 424,850	138 899,316 37 131,890
234	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi (placi de cosauti gr. 50 mm)	m2	66,840	948,111 242,164	63 371,725 16 186,275
235	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi (placi de cosauti gr. 30 mm)	m2	10,560	820,548 242,164	8 664,988 2 557,257
236	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi (placi de cosauti (detaliu copac) gr. 30 mm)	m2	0,920	862,453 242,165	793,457 222,792

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scari Inclusiv salariu				211 729,486 56 098,214
		10. Fintini de lumina				
237	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensata)	m2	150,000	38,618 21,242	5 792,683 3 186,375
238	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (vata minerala gr. 150 mm)	m2	189,000	124,583 14,445	23 546,206 2 730,086
239	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)	m2	189,000	38,618 21,242	7 298,773 4 014,832
240	CR05B	Tavanitul planseelor la magazine, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3)	m2	378,000	149,107 25,491	56 362,530 9 635,598
241	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	227,000	385,407 216,673	87 487,389 49 184,884
		Total Fintini de lumina Inclusiv salariu				180 487,581 68 751,775
		11. Poarta de acces Pr-1				
242	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm (adincimea 18 cm, K=1+0.8*0.9=1.72)	buc	10,000	162,179 52,613	1 621,795 526,134
243	RCsP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale	kg	88,840	126,572 54,380	11 244,646 4 831,139
244	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri metalice lungimea minim-180mm)	buc	10,000	26,076 12,745	260,755 127,455
245	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotund 4x10mm	buc	23,000	1,200 0,000	27,600 0,000
246	CK33Bapl	Balama sudura 130x25 cu gresoare	buc	2,000	139,870 81,571	279,740 163,142
247	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,090	266,556 211,478	23,990 19,033
248	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,090	316,544 139,733	28,489 12,576
249	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor	t	0,090	661,633	59,547

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			324,778	29,230
		Total Poarta de acces Pr-1 Inclusiv salariu				13 546,562 5 708,709
		12. Balustrada				
250	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (adincimea 15 cm, K=1+0,5*0.9=1,45)	buc	24,000	136,740 44,354	3 281,772 1 064,504
251	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	114,000	51,390 17,844	5 858,454 2 034,182
252	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm	buc	48,000	1,560 0,000	74,880 0,000
253	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm)	buc	50,000	13,245 12,745	662,275 637,275
254	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	4,700	1 314,969 310,141	6 180,353 1 457,661
255	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,114	266,947 211,675	30,432 24,131
256	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,114	316,500 140,123	36,081 15,974
257	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,114	661,421 324,228	75,402 36,962
		Total Balustrada Inclusiv salariu				16 199,649 5 270,689
		13. Copertina Cr-1				
258	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	8,450	78,672 78,172	664,782 660,557
259	R7A18B	Curatarea manuala a suprafetelor metalice ale articolelor de murdarii si vopsitorii de ulei fara ardere ulterioara: de complexitate medie (8.45 + 4.4 = 12.85 m2)	m2	12,850	469,887 469,887	6 038,053 6 038,053
260	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	132,730	50,989 17,844	6 767,705 2 368,368
261	RCsI14B	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata	m2	8,450	398,849	3 370,273

1	2	3	4	5	6	7
		tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla a fost folosita)			213,260	1 802,043
262	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm	buc	140,000	1,560 0,000	218,400 0,000
263	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm)	buc	12,000	13,245 12,745	158,946 152,946
		Total Copertina Cr-1 Inclusiv salariu				17 218,159 11 021,967
		14. Canale de ventilare				
264	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	5,100	3 828,081 601,587	19 523,214 3 068,096
265	CF06A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletiturii, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil	m2	40,900	356,362 220,922	14 575,215 9 035,710
266	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,730	7 508,496 1 911,826	5 481,202 1 395,633
267	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,730	426,159 72,166	311,096 52,681
268	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	48,700	220,336 175,038	10 730,371 8 524,360
269	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email l	m2	48,700	87,954 46,733	4 283,379 2 275,921
270	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Placi din rumegus OSB b=18mm)	m2	25,300	373,756 263,407	9 456,037 6 664,196
271	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla faltuita)	m2	82,400	295,145 67,976	24 319,910 5 601,222
272	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,	m2	30,600	295,146	9 031,459

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Aparate de protectie din otel zincat)			67,976	2 080,066
273	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensata)	m2	71,200	38,618 21,242	2 749,588 1 512,466
274	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal exterior)	m2	40,700	512,213 209,026	20 847,064 8 507,366
275	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (lacrimar din profil tabla de zinc)	m	40,700	114,985 72,225	4 679,885 2 939,538
276	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (fisie din otel 50x3 mm)	m	126,500	191,566 93,467	24 233,071 11 823,576
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				150 221,491 63 480,831
		15. Ferestre				
277	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe fatada)	m2	284,320	10 433,158 81,571	2 966 355,501 23 192,306
278	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe acoperis)	m2	43,210	7 563,388 81,572	326 814,014 3 524,725
279	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (fereastră-USA pentru deservire tehnica)	m2	4,000	2 836,348 62,028	11 345,391 248,113
280	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare)	m	440,000	109,327 88,369	48 103,881 38 882,272
281	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (montarea cornierului din aluminiu)	m	440,000	51,652 22,092	22 726,748 9 720,568
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	212,900	5,399	1 149,362

1	2	3	4	5	6	7
					2,549	542,703
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	212,900	127,557 103,663	27 156,923 22 069,938
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	212,900	27,397 16,994	5 832,823 3 618,023
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	212,900	5,399 2,549	1 149,362 542,703
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	212,900	54,986 46,733	11 706,442 9 949,562
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	212,900	5,399 2,549	1 149,362 542,703
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,900	66,887 46,733	14 240,308 9 949,562
289	CK30Bapl	Masca (tamplarie grilaj pentru fantana de lumina), inclusive diblurile	m2	31,830	5 574,252 178,437	177 428,449 5 679,649
		Total Ferestre Inclusiv salariu				3 615 158,566 128 462,827
		16. Usi				
290	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi canaturi (Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m2	7,750	14 170,051 341,579	109 817,897 2 647,240
291	RCsO22C	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, in doua canaturi (Usi interioare restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m2	58,920	13 158,941 149,547	775 324,775 8 811,304
292	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi	m2	50,910	11 248,051 341,579	572 638,262 17 389,790
293	RCsO29H	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat, exclusiv tocul	m2	12,910	7 290,549 300,798	94 120,984 3 883,299
294	RCsO30B	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi	m2	8,410	15 009,864 356,884	126 232,955 3 001,395
295	RCsO22D	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe captuseli, in doua	m2	74,100	9 963,477	738 293,660

1	2	3	4	5	6	7
		canaturi			191,182	14 166,623
296	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	43,800	8 747,527 274,453	383 141,692 12 021,046
297	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare)	m	490,450	109,331 88,369	53 621,561 43 340,478
298	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (montarea cornierului din aluminiu)	m	490,450	51,651 22,092	25 332,432 10 835,119
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,100	5,399 2,549	529,603 250,067
300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,100	127,557 103,663	12 513,367 10 169,380
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,100	27,397 16,994	2 687,641 1 667,111
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,100	5,399 2,549	529,603 250,067
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,100	54,986 46,734	5 394,088 4 584,557
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,100	5,399 2,549	529,603 250,067
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,100	66,887 46,733	6 561,642 4 584,556
		Total Usi Inclusiv salariu				2 907 269,765 137 852,099
		17. Finisarea fatadului				
		17.1. Cornise si profiluri decorative				
306	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 1h=324 mm, lungimea 71.5 m)	m2	23,240	810,297 717,148	18 831,296 16 666,526
307	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 32,4 cm, K=1.67 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata -	buc	1,000	2 196,279 2 171,068	2 196,279 2 171,068

1	2	3	4	5	6	7
		0.14 kg)				
308	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 2h=150 mm, lungimea 69.3 m)	m2	10,400	810,303 717,147	8 427,151 7 458,327
309	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 15 cm, K=1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 520,258 1 495,047	1 520,258 1 495,047
310	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 4h=260 mm, lungimea 69.3 m)	m2	18,020	810,292 717,148	14 601,456 12 923,002
311	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 26 cm, K=1.48 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 949,272 1 924,061	1 949,272 1 924,061
312	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ h=130 mm, lungimea 8.5 m)	m2	1,110	810,164 717,116	899,282 795,999
313	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 13 cm, K=1.09 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 442,256 1 417,045	1 442,256 1 417,045
314	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 9 h=140 mm, lungimea 68.5 m)	m2	9,590	810,316 717,150	7 770,930 6 877,472
315	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14 cm, K=1.12 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 481,257 1 456,046	1 481,257 1 456,046
316	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 10 h=55 mm, lungimea 68.5 m)	m2	3,770	810,338 717,151	3 054,976 2 703,660
317	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc	1,000	1 319,653 1 300,041	1 319,653 1 300,041
318	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 16 h=160 mm, lungimea 16 m)	m2	2,560	810,348 717,134	2 074,490 1 835,862
319	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 16 cm, K=1.18 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata -	buc	1,000	1 559,259 1 534,048	1 559,259 1 534,048

1	2	3	4	5	6	7
		0.14 kg)				
320	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 19h=315 mm, lungimea 122 m)	m2	38,430	810,298 717,146	31 139,741 27 559,935
321	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 31,5 cm, K=1.645 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 163,821 2 138,610	2 163,821 2 138,610
322	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 22h=315 mm, lungimea 119.5 m)	m2	37,640	810,298 717,148	30 499,624 26 993,440
323	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 31,5 cm, K=1.645 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 163,821 2 138,610	2 163,821 2 138,610
324	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 25, 26h=620 mm, lungimea 59.6 m)	m2	36,950	810,300 717,147	29 940,589 26 498,574
325	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 62 cm, K=2.56 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	3 353,316 3 328,105	3 353,316 3 328,105
326	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 27, 30h=220 mm, lungimea 30.8 m)	m2	6,800	810,316 717,147	5 510,146 4 876,598
327	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 22 cm, K=1.36 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 793,267 1 768,056	1 793,267 1 768,056
328	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 28, 34h=240 mm, lungimea 142.5 m)	m2	34,200	810,293 717,147	27 712,023 24 526,421
329	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 24 cm, K=1.42 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 871,269 1 846,058	1 871,269 1 846,058
330	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 29h=85 mm, lungimea 12.5 m)	m2	1,060	810,274 717,115	858,890 760,142
331	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc	1,000	1 319,653	1 319,653

1	2	3	4	5	6	7
					1 300,041	1 300,041
332	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 31h=120 mm, lungimea 19.5 m)	m2	2,340	810,335 717,162	1 896,184 1 678,158
333	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 12 cm, K=1.06 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 403,254 1 378,043	1 403,254 1 378,043
334	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 32h=255 mm, lungimea 19.5 m)	m2	4,970	810,303 717,150	4 027,205 3 564,237
335	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25.5 cm, K=1.465 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 929,814 1 904,603	1 929,814 1 904,603
336	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 33h=135 mm, lungimea 8 m)	m2	1,080	810,189 717,131	875,004 774,502
337	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 135 cm, K=1.105 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 461,799 1 436,588	1 461,799 1 436,588
338	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 35h=130 mm, lungimea 130 m)	m2	16,900	810,291 717,147	13 693,925 12 119,781
339	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 135 cm, K=1.09 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 466,982 1 441,771	1 466,982 1 441,771
340	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 36h=145 mm, lungimea 16.25 m)	m2	2,360	810,275 717,132	1 912,248 1 692,432
341	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14.5 cm, K=1.135 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 500,800 1 475,589	1 500,800 1 475,589
342	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 37h=140 mm, lungimea 89 m)	m2	12,460	810,300 717,144	10 096,337 8 935,615
343	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14 cm, K=1.12 la manopera, se	buc	1,000	1 481,257	1 481,257

1	2	3	4	5	6	7
		adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)			1 456,046	1 456,046
344	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 38h=155 mm, lungimea 6.5 m)	m2	1,010	810,357 717,113	818,461 724,284
345	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 15.5 cm, K=1.165 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 539,801 1 514,590	1 539,801 1 514,590
346	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	264,910	548,765 191,183	145 373,208 50 646,199
		Total Cornise si profiluri decorative Inclusiv salariu				394 930,254 275 035,232
		17.2. Element decorativ 3, marimi 360x585(h)				
347	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (element decorativ 3, marimi 360x585(h)	buc	7,000	1 722,967 1 325,532	12 060,769 9 278,724
348	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	7,000	394,972 331,383	2 764,807 2 319,681
349	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	7,000	661,334 404,457	4 629,338 2 831,200
350	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 585 mm, K=2)	buc	7,000	387,731 130,854	2 714,115 915,977
351	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	7,000	299,339 114,709	2 095,373 802,966
352	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	7,000	136,102 127,455	952,717 892,185
353	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	7,000	34,803 32,289	243,621 226,020
354	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	0,840	548,715 191,182	460,921 160,593
		Total Element decorativ 3, marimi 360x585(h)				25 921,661 17 427,346

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		17.3. Capitel H=235 mm				
355	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 5 h=235 mm, lungimea 11,1 m)	m2	2,610	810,300 717,134	2 114,883 1 871,719
356	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 235 cm, K=1.405 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 851,811 1 826,600	1 851,811 1 826,600
357	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	2,610	548,748 191,166	1 432,231 498,944
		Total Capitel H=235 mm Inclusiv salariu				5 398,925 4 197,263
		17.4. Pilastru (profil 7, 18 - 12 buc, profil 39 - 41 - 28 buc)				
358	R8B01D	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni si pilastri in asize cu rosturi adincite	m2	92,100	849,717 784,273	78 258,960 72 231,553
359	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 50 cm, K=2,2 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 885,301 2 860,090	2 885,301 2 860,090
360	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 72 cm, K=2,86 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	3 743,328 3 718,117	3 743,328 3 718,117
361	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	49,100	1 319,126 1 230,366	64 769,067 60 410,951
		Total Pilastru (profil 7, 18 - 12 buc, profil 39 - 41 - 28 buc) Inclusiv salariu				149 656,656 139 220,711
		17.5. Baza pilastru H=220 mm L=10 m				
362	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 8h=220 mm, lungimea 10 m)	m2	2,200	810,239 717,147	1 782,525 1 577,723
363	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 220 cm, K=1.36 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 793,267 1 768,056	1 793,267 1 768,056
364	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	2,200	548,778 191,182	1 207,311 420,601

1	2	3	4	5	6	7
		Total Baza pilastru H=220 mm L=10 m Inclusiv salariu				4 783,103 3 766,380
		17.6. Element decorativ 11, marimi 500x470(h) - 9 buc, element decorativ 12, marimi 1500x470(h) - 7 buc)				
365	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	16,000	1 722,967 1 325,532	27 567,472 21 208,512
366	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	16,000	394,973 331,383	6 319,566 5 302,128
367	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	16,000	661,334 404,457	10 581,339 6 471,315
368	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 590 mm, K=2)	buc	16,000	387,730 130,854	6 203,685 2 093,661
369	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	16,000	299,340 114,710	4 789,438 1 835,352
370	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	16,000	136,101 127,455	2 177,613 2 039,280
371	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	16,000	34,805 32,289	556,879 516,618
372	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	7,060	548,766 191,182	3 874,287 1 349,748
		Total Element decorativ 11, marimi 500x470(h) - 9 buc, element decorativ 12, marimi 1500x470(h) - 7 buc) Inclusiv salariu				62 070,279 40 816,614
		17.7. Ancadrament fereastră				
373	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2	33,520	868,077 774,925	29 097,933 25 975,499
374	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29,5 cm, K=1.585 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 085,734 2 060,523	2 085,734 2 060,523
375	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	33,520	548,766 	18 394,653

1	2	3	4	5	6	7
					191,182	6 408,437
		Total Ancadrament fereastră Inclusiv salariu				49 578,320 34 444,459
		17.8. Element decorativ 14 - 7 buc, element decorativ 15 - 11 buc)				
376	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	18,000	1 722,967 1 325,532	31 013,406 23 859,576
377	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	18,000	394,973 331,383	7 109,508 5 964,894
378	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	18,000	661,334 404,457	11 904,012 7 280,230
379	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 540 mm, K=2)	buc	18,000	387,731 130,854	6 979,150 2 355,368
380	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	18,000	299,340 114,710	5 388,119 2 064,771
381	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	18,000	136,100 127,455	2 449,792 2 294,190
382	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	18,000	34,806 32,289	626,516 581,195
383	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	5,950	548,778 191,190	3 265,231 1 137,578
		Total Element decorativ 14 - 7 buc, element decorativ 15 - 11 buc) Inclusiv salariu				68 735,734 45 537,802
		17.9. Element decorativ 17, b=50, h=320, L=17,1 m				
384	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	6,330	810,288 717,144	5 129,121 4 539,522
385	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 37 cm, K=1.81 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 378,285 2 353,074	2 378,285 2 353,074
386	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	6,330	548,738 	3 473,511

1	2	3	4	5	6	7
					191,176	1 210,143
		Total Element decorativ 17, b=50, h=320, L=17.1 m Inclusiv salariu				10 980,917 8 102,739
		17.10. Profil decorativ 20 L=241.5 m, profil decorativ 21 L=146 m				
387	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul profil 20, h=242 mm, lungimea 241.5 m)	m2	58,440	810,295 717,147	47 353,615 41 910,093
388	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 21, h=255 mm, lungimea 146 m)	m2	37,230	810,293 717,146	30 167,191 26 699,358
389	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 24.2 cm, K=1.426 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 879,086 1 853,875	1 879,086 1 853,875
390	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25.5 cm, K=1.465 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	1 929,814 1 904,603	1 929,814 1 904,603
391	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	95,670	548,765 191,182	52 500,354 18 290,387
		Total Profil decorativ 20 L=241.5 m, profil decorativ 21 L=146 m Inclusiv salariu				133 830,060 90 658,316
		17.11. Profil decorativ 23 L=175 m, profil decorativ 24 L=144.5 m				
392	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 23, h=305 mm, lungimea 175 m)	m2	53,370	810,299 717,147	43 245,634 38 274,142
393	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 24, h=370 mm, lungimea 144.5 m)	m2	53,470	810,294 717,147	43 326,444 38 345,856
394	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 30.5 cm, K=1.615 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 124,820 2 099,609	2 124,820 2 099,609
395	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 37 cm, K=1.81 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 378,285 2 353,074	2 378,285 2 353,074
396	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal,	m2	106,840	548,764	58 629,927

1	2	3	4	5	6	7
		fixarea plasei de carcasa:la pereti			191,182	20 425,938
		Total Profil decorativ 23 L=175 m, profil decorativ 24 L=144.5 m Inklusiv salariu				149 705,110 101 498,619
		17.12. Ancadrament usa				
397	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2	5,610	868,081 774,923	4 869,933 4 347,320
398	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29,5 cm, K=1.585 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,000	2 085,734 2 060,523	2 085,734 2 060,523
399	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	5,610	548,772 191,190	3 078,609 1 072,576
		Total Ancadrament usa Inklusiv salariu				10 034,276 7 480,419
		17.13. Element decorativ 47, marimi 415x600(h) - 5 buc				
400	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	5,000	1 722,967 1 325,532	8 614,835 6 627,660
401	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	5,000	394,973 331,383	1 974,865 1 656,915
402	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	5,000	661,333 404,457	3 306,666 2 022,286
403	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 590 mm, K=2)	buc	5,000	387,730 130,854	1 938,649 654,269
404	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	5,000	299,341 114,710	1 496,703 573,548
405	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	5,000	136,100 127,455	680,502 637,275
406	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	5,000	34,805 32,289	174,027 161,443
407	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	1,250	548,753	685,941

1	2	3	4	5	6	7
					191,149	238,936
		Total Element decorativ 47, marimi 415x600(h) - 5 buc Inclusiv salariu				18 872,188 12 572,332
		17.14. Pereti si soclu				
408	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	1 468,600	14,296 11,896	20 994,812 17 470,172
409	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	1 468,600	47,209 46,733	69 330,413 68 632,818
410	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 468,600	26,283 10,196	38 599,801 14 974,433
411	R8B01A	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti netezi	m2	1 422,600	579,490 523,415	824 382,761 744 610,464
412	R8B01C	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti in asize cu rosturi adincite	m2	46,000	995,017 929,572	45 770,773 42 760,303
		Total Pereti si soclu Inclusiv salariu				999 078,560 888 448,190
		17.15. Capac fronton				
413	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime	m2	107,120	228,533 25,491	24 480,462 2 730,596
414	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula hidroizolanta)	m2	107,120	36,059 21,242	3 862,675 2 275,496
415	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla faltuita)	m2	107,120	295,144 67,976	31 615,839 7 281,589
		Total Capac fronton Inclusiv salariu				59 958,976 12 287,681
		17.16. Rosturi antiseismice				
		17.16.1. RA-1 (31 m				
416	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (gr. 100 mm)	m2	12,400	207,367 14,445	2 571,347 179,117
417	CK26Aapl	Montarea constructii din mase plastice in	m	62,000	117,231	7 268,334

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi			30,589	1 896,530
		Total RA-1 (31 m Inclusiv salariu				9 839,681 2 075,647
		17.16.2. . RA-2 (19 m)				
418	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (gr. 100 mm)	m2	7,600	207,368 14,445	1 575,995 109,781
419	CK26Aapl	Montarea constructii din mase plastice in rosturi	m	62,000	117,231 30,589	7 268,334 1 896,530
		Total . RA-2 (19 m) Inclusiv salariu				8 844,329 2 006,311
		Total Rosturi antiseismice Inclusiv salariu				18 684,010 4 081,958
		17.17. Schele				
420	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (30% cu materiale)	m2	440,580	92,592 89,218	40 794,403 39 307,886
421	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (70% permutarea schelelor fara materialelor)	m2	1 028,000	89,219 89,219	91 716,618 91 716,618
		Total Schele Inclusiv salariu				132 511,021 131 024,504
		Total Finisarea fatadului Inclusiv salariu				2 294 730,050 1 816 600,565

		Total	lei	21 246 774,82
		Asigurarea sociala	24,00 %	1 410 593,04
		Total	100,00 +	22 657 367,86
		Cheltuieli de transport	7,00 %	1 065 402,09
		Total	100,00 +	23 722 769,95
		Cheltuieli de regie	14,50 %	3 439 801,64
		Total	100,00 +	27 162 571,59
		Beneficiu de deviz	6,00 %	1 629 754,30
		Total	100,00 +	28 792 325,89
		TVA	20,00 %	5 758 465,18

1	2	3	4	5	6	7
						34 550 791,07
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				5 877 471,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea si reabilitarea imobilului cu nr.
cadastral 0100521.431.13, cladirea fostei
conduceri a Zemstvei Guberniale a
Basarabiei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 34 550 791,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	16,012	84,97	1 360,539
2.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	199,716	84,97	16 969,869
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	437,000	84,97	37 131,890
4.	7122050013400	Zidar	h-om	1 990,647	84,97	169 145,274
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2 811,285	84,97	238 874,887
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7 786,708	84,97	661 636,579
7.	7123010010200	Betonist	h-om	1 196,195	84,97	101 640,689
8.	7123011000200	Betonist	h-om	13,104	84,97	1 113,447
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	90,550	84,97	7 694,033
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	888,062	84,97	75 458,628
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 409,382	84,97	119 755,188
12.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	322,582	84,97	27 409,793
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,640	84,97	224,321
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 088,141	84,97	262 399,341
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	2 092,894	84,97	177 833,204
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 305,940	84,97	195 935,723
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	954,000	84,97	81 061,380
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	100,122	84,97	8 507,366
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 034,207	84,97	342 786,568
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	178,152	84,97	15 137,575
21.	7141020013350	Vopsitor	h-om	12,590	84,97	1 069,772
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,115	84,97	94,742
23.	7212030022700	Sudor	h-om	2,467	84,97	209,621
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 848,035	84,97	241 997,535
25.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	60,706	84,97	5 158,188
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	49,750	84,97	4 227,257
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	46,879	84,97	3 983,308
28.	7422010060100	Timplar	h-om	1 703,749	84,97	144 767,550
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	286,159	84,97	24 314,930
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 954,091	84,97	335 979,111
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,628	84,97	1 667,791
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 488,388	84,97	551 318,327
33.	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	133,161	84,97	11 314,690
34.	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8 245,455	84,97	700 616,313
35.	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	11 984,265	84,97	1 018 302,99

						7
36.	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2 261,754	84,97	192 181,238
37.	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1 155,600	84,97	98 191,334
		Total manopera				5 877 471,00

Materiale:

1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	2 164,986	26,11	56 527,784
2.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	8,884	15,00	133,260
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,271	15,00	64,065
4.	1212121212121	apa	m3	3,664	10,00	36,640
5.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,102	10,00	1,020
6.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	56,556	791,67	44 773,689
7.	1420202205504	Argila de sculptura	kg	56,388	12,50	704,856
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	332,406	337,50	112 187,025
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,962	310,00	298,220
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	234,868	310,00	72 809,080
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,896	52,50	204,540
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	322,105	25,00	8 052,625
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,163	25,00	4,075
14.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	4,047	4 300,00	17 402,100
15.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,268	7 500,00	2 010,000
16.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,132	4 300,00	567,600
17.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	1,912	4 300,00	8 221,600
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,028	4 300,00	120,400
19.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,132	4 300,00	567,600
20.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,159	4 300,00	683,700
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	14,815	4 300,00	63 704,500
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,084	4 300,00	361,200
23.	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,093	4 300,00	399,900
24.	2010142927587	Placi fibrolemnoase PFL de 20 mm grosime	m3	2,250	9 500,00	21 375,000
25.	201014292758718	placaj OSB gr. 18 mm	m3	41,164	6 355,56	261 620,272
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	40 942,200	0,55	22 518,210
27.	2010237318750	Distantieri	buc	890,274	2,35	2 092,144
28.	2010407343982	Rumegus	kg	3,916	3,33	13,040
29.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,053	4 800,00	254,400
30.	20301129284401	Usi interioare restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie	m2	58,920	11 375,50	670 244,460
31.	2030112928440c	Usi din lemn interioare pe captuseli	m2	74,100	8 130,00	602 433,000
32.	2030112928440t	Usi din lemn interioare pe toc	m2	43,800	6 830,00	299 154,000
33.	2030112938000a	Ferestre sau vitrine din lemn (ferestre pe acoperis)	m2	43,210	7 458,23	322 270,118
34.	2030112938000f	Ferestre sau vitrine din lemn (ferestre pe fatada)	m2	284,320	10 328,00	2 936 456,960
35.	20301129381501	Ferestre din mase plastice (fereastră-USA pentru deservire tehnica)	m2	4,000	2 666,67	10 666,680
36.	2030112947201	Pervazuri profilate de stejar	m	601,188	433,33	260 512,796
37.	2030112948219	Pervaz pentru usi stejar	m	99,722	433,33	43 212,535
38.	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	28,594	433,33	12 390,638
39.	20301229402601	Parchet (parchet Herringbone)	m2	296,334	1 750,00	518 584,500
40.	20301229402602	Parchet "Wood Strip"	m2	648,117	1 666,67	1 080 197,160
41.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	157,408	1 750,00	275 464,000
42.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	944,451	83,33	78 701,102
43.	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	643,680	50,00	32 184,000
44.	20301273295861	Masca - tamplarie grilaj pentru fantana de lumina	m2	31,830	5 363,50	170 720,205
45.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2 935,102	1,00	2 935,102

46.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4 820,270	1,50	7 230,405
47.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	2,412	1 500,00	3 618,000
48.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,973	17,50	34,528
49.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	27,081	37,50	1 015,538
50.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,435	24,50	59,657
51.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,255	24,17	6,163
52.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,247	24,17	5,970
53.	2320166200676	White spirit	kg	0,263	53,70	14,123
54.	2320166200729	Parchetin	l	61,395	52,80	3 241,656
55.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	15,930	24,17	385,028
56.	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	20,464	53,70	1 098,918
57.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5 781,000	31,67	183 084,270
58.	23203226000361	Gudron	kg	41,099	31,67	1 301,606
59.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1 454,600	31,67	46 067,182
60.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,233	33,07	40,775
61.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	16,370	48,46	793,293
62.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,411	52,07	21,401
63.	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	47,949	75,30	3 610,560
64.	241653734382901	Ceresit CL 51	kg	457,500	102,57	46 925,775
65.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,880	113,33	213,060
66.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 811,285	16,33	45 908,286
67.	2416586105303p	Amorsa-grund (Penetranta CT 17)	kg	45,750	33,33	1 524,848
68.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	1,777	48,46	86,113
69.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,061	61,11	64,837
70.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,307	48,46	111,797
71.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton LAV	kg	2 498,920	36,47	91 135,612
72.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,191	125,70	24,008
73.	2430116105285	Lac NT	kg	12,262	121,88	1 494,493
74.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	9,253	61,11	565,451
75.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,829	48,46	88,633
76.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,047	680,00	31,960
77.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	106,731	37,50	4 002,412
78.	24302261000001	Fuga	kg	884,540	17,50	15 479,451
79.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,575	48,46	124,784
80.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,955	48,46	46,279
81.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,850	48,46	89,651
82.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	616,109	37,80	23 288,920
83.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	249,627	26,00	6 490,302
84.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,870	151,85	739,510
85.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,660	205,36	135,538
86.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	868,079	6,03	5 234,516
87.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	246,750	62,80	15 495,900
88.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	162,000	53,70	8 699,400
89.	2451427308669	Ceara parchet	kg	66,117	93,33	6 170,700
90.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	682,104	57,61	39 296,012
91.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	662,400	3,92	2 596,608
92.	2462106110443	Prenadez 400	kg	1 080,000	5,13	5 540,400
93.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	103,424	3,83	396,114
94.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	129,280	4,97	642,522
95.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2 694,958	0,76	2 048,168
96.	25211067183921	Rost din mase plastice	m	126,480	70,00	8 853,600
97.	2521302602901p	Placi termoizolante, (penoplex gr. 100 mm)	m2	20,800	185,43	3 856,944
98.	2521302602901v100	Placi termoizolante, (vata minerala, gr. 100mm)	m2	3 744,000	70,56	264 176,640
99.	2521302602901v150	Vata minerala gr. 150 mm	m2	196,560	105,83	20 801,945
100.	2521302602901vp50	Placi termoizolante, (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2	4 008,160	98,20	393 601,312

101.	25213026029022	Placaj laminat (finlandez) gr. 15 mm	m2	1 049,390	216,72	227 423,801
102.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	27,666	176,11	4 872,259
103.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4 180,297	3,47	14 505,631
104.	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	4,868	219,20	1 067,065
105.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 890,437	8,92	43 622,698
106.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	11,598	1 171,23	13 583,926
107.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,127	1 275,65	1 437,658
108.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	19 934,320	6,90	137 546,808
109.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	104,520	17,50	1 829,100
110.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36 931,043	2,50	92 327,607
111.	26511221004022	Ciment M-400	kg	17 187,127	2,50	42 967,814
112.	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	18 229,885	4,80	87 503,451
113.	2652102100713	Var pasta	m3	1,351	5 958,33	8 049,704
114.	2652102100737	Var hidratat	kg	69,530	10,55	733,542
115.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	196,200	31,36	6 152,832
116.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	7 988,091	7,47	59 671,040
117.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	432,635	4,93	2 132,890
118.	2653102100831	Amestec uscat	kg	39 612,002	2,92	115 667,046
119.	26531021008311 R	Amestec "Relief"	kg	36,800	36,90	1 357,920
120.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6 590,276	7,78	51 272,347
121.	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10 229,003	7,85	80 297,677
122.	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	529,632	4,56	2 415,123
123.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1 447,120	1,25	1 808,900
124.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 401,029	280,00	392 288,120
125.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 600x600mm	m2	695,960	745,09	518 552,836
126.	2661112800900c 30	Placi de cosauti gr. 30 mm	m2	10,771	458,33	4 936,672
127.	2661112800900c 30c	Placi de cosauti (detaliu copac) gr. 30 mm	m2	0,938	500,00	469,000
128.	2661112800900c 50	Placi de cosauti gr. 50 mm	m2	68,177	583,33	39 769,689
129.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	79,450	148,33	11 784,819
130.	2662102700201f	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm ignifug	buc	5,600	152,50	854,000
131.	2662102701000r	Placi ghips-carton rezistent la foc	m2	3 735,585	60,83	227 235,636
132.	2663102100000s	Beton (sapa din beton usor)	m3	122,159	1 211,31	147 972,418
133.	266310218/10	Beton C8/10	m3	199,492	1 211,31	241 646,654
134.	2664102100000	Mortar	m3	0,262	1 380,06	361,576
135.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,917	1 380,06	1 265,515
136.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	6,513	896,22	5 837,081
137.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	7,460	896,22	6 685,801
138.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,204	458,83	93,601
139.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,573	1 380,06	790,774
140.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,409	1 171,23	479,033
141.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	88,682	1 380,06	122 386,481
142.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	882,900	7,60	6 710,040
143.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	8 592,070	7,60	65 299,733
144.	2670112203201	Trepte de piatra	m	89,148	1 137,50	101 405,850
145.	26701122040501	Placi din ghip-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	1 818,000	60,83	110 588,940
146.	2670112204050o sb18	Placi din rumegus OSB b=18mm	m2	22,816	114,40	2 610,150
147.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	267,240	74,50	19 909,380
148.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 125,250	8,00	25 002,000
149.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	24,350	8,00	194,800

150.	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	36,810	8,00	294,480
151.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	23,098	25,17	581,377
152.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	269,355	13,33	3 590,502
153.	26821326004652	Folie suplimentara polimerica pelicula hidroizolanta)	m2	2 258,984	11,17	25 232,851
154.	2682132600465a c	Película anticondensata	m2	262,011	13,33	3 492,607
155.	2682132600465a v	Película antivapori	m2	223,870	13,33	2 984,187
156.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	191,616	25,17	4 822,975
157.	2682132601626	Carton bitumat	m2	73,472	25,17	1 849,291
158.	26821326016261	Placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8	m2	2 119,700	14,20	30 099,740
159.	26821326016262	Membrana CERESIT BT-21	m2	2 119,700	218,56	463 281,632
160.	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	33,308	25,17	838,362
161.	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	127,803	37,88	4 841,177
162.	2710403600174	Tabla neagra 0,5 x 750 x1500	kg	17,768	17,30	307,386
163.	2710403641817f	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm (tabla faltuita)	kg	1 028,511	46,65	47 980,038
164.	27104036420001	Tabla cutata H-57 zincata	m2	2 837,625	250,83	711 761,479
165.	27104036420001	Tabla zincata 1.0 mm cal.I	kg	320,635	30,68	9 837,082
166.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	55,877	28,88	1 613,721
167.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	274,583	28,88	7 929,957
168.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1 480,500	30,68	45 421,740
169.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	23,580	23,50	554,130
170.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	102,250	14,17	1 448,882
171.	2710602000080	Armatura A1	kg	12 090,433	15,83	191 391,556
172.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14,838	14,17	210,256
173.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	801,938	24,50	19 647,481
174.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	55,494	16,17	897,338
175.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 634,763	19,44	31 779,793
176.	2710703520285	Profil de suport	m	3 913,470	27,50	107 620,425
177.	2710703520582	Profil normal I 24 OL-37-In	kg	79,956	20,76	1 659,887
178.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	56,976	21,67	1 234,672
179.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,327	20,83	27,641
180.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	30,494	21,67	660,806
181.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,249	40,00	89,960
182.	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	13,666	36,02	492,247
183.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,888	38,33	34,037
184.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,644	45,00	73,980
185.	2743123549025	Baghete din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	976,972	6,94	6 780,186
186.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,744	131,00	1 014,464
187.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	132,730	32,50	4 313,725
188.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	4,794	950,00	4 554,300
189.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	114,000	32,50	3 705,000
190.	2811236832391	Burghie deferite	buc	65,484	169,00	11 066,796
191.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,322	23,33	30,842
192.	28121063060011	Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie	m2	7,750	13 000,00	100 750,000
193.	28121063060013	Usi gata confectionate din lemn in 2 canaturi	m2	50,910	10 078,00	513 070,980
194.	28121063060014	Usi gata confectionate din lemn in 1 canaturi	m2	12,910	6 987,50	90 208,625
195.	2812106306011	Usi exterioare duble gata confectionate	m2	8,410	13 000,00	109 330,000
196.	2822115708000	Element de sustinere	buc	656,100	4,00	2 624,400
197.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	218,700	82,50	18 042,750
198.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	97,200	52,32	5 085,504
199.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,888	3 259,12	2 894,099

200.	2863146310900 B	Balama sudura 130x25 cu gresoare	buc	2,000	57,33	114,660
201.	28631463109521	Minere din tabla cromata la usi metalice de intrare in cladiri	buc	1,777	200,00	355,400
202.	2873122000751	Piese forjate	kg	7,199	23,33	167,953
203.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	54,162	21,50	1 164,483
204.	28731220041001	Plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	2 997,254	33,55	100 557,870
205.	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	884,024	88,33	78 085,840
206.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	15,746	34,50	543,237
207.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	364,811	23,33	8 511,041
208.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	6,934	35,00	242,690
209.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,311	55,50	17,261
210.	2873147300863	Agrafe	kg	57,782	29,50	1 704,568
211.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	41,746	38,33	1 600,123
212.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,234	38,33	47,299
213.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	657,712	1,11	730,060
214.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	119,475	55,50	6 630,862
215.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6 359,260	3,65	23 211,299
216.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	24 649,605	0,15	3 697,441
217.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 804,000	0,13	884,520
218.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	28 799,582	0,22	6 335,908
219.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	5,330	0,30	1,599
220.	2874115837745	Suruburi	buc	28,200	0,30	8,460
221.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	12 337,500	0,83	10 240,125
222.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	657,712	0,20	131,542
223.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	1,777	65,00	115,505
224.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,329	65,00	21,385
225.	2874125886734	Nituri POP	buc	12 337,500	0,20	2 467,500
226.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	657,712	0,58	381,473
227.	28741363133001 80	(dibluri metalice lungimea minim-180mm)	buc	10,000	13,33	133,300
228.	28741363133003 5	(dibluri metalice lungimea 35x5mm)	buc	62,000	0,50	31,000
229.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	206,848	1,00	206,848
230.	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	13,746	35,00	481,110
231.	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,757	35,00	26,495
232.	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	4,778	120,66	576,515
233.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	1,067	35,00	37,345
234.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	47,790	38,00	1 816,020
235.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	56,151	38,00	2 133,738
236.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	31 452,739	0,10	3 145,273
237.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	440,580	8,00	3 524,640
238.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1 303,836	8,00	10 430,688
239.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	16,370	22,16	362,761
240.	2881116002700	Disc abraziv	buc	155,850	29,72	4 631,862
241.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,951	2,50	17,377
242.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	228,103	10,00	2 281,030
243.	4100116202820	Apa potabila	m3	20,619	10,00	206,190
244.	4100126202818	Apa	m3	38,724	10,00	387,240
245.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,306	708,33	216,749
246.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 026,575	8,00	8 212,600
247.	nit	Nit metalic cu cap dublu semirotund 4x10mm	buc	23,000	1,20	27,600
248.	nit5/20	Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm	buc	188,000	1,56	293,280
		Total materiale de constructii				15 220 029, 82

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,080	500,00	40,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,390	500,00	1 195,000

3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	121,401	150,00	18 210,150
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	60,699	250,00	15 174,750
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	80,334	25,00	2 008,350
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	30,747	25,00	768,675
7.	2922140007000	Macara	h-ut	119,366	500,00	59 683,000
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	10,323	25,00	258,075
9.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	103,900	37,50	3 896,250
10.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	4,442	52,00	230,984
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,664	25,00	91,600
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,457	45,00	110,565
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	749,080	35,00	26 217,800
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	75,538	15,00	1 133,070
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	42,147	25,00	1 053,675
16.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	8,840	350,00	3 094,000
17.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,956	65,00	62,140
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	124,280	65,00	8 078,200
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	31,568	45,00	1 420,560
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	22,659	15,00	339,885
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	52,784	45,00	2 375,280
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,096	65,00	6,240
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	125,908	25,00	3 147,700
24.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	5,257	25,00	131,425
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,661	45,00	479,745
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,191	350,00	66,850
		Total utilaje de construcții				149 274,00

Total	lei	21 246 774,8 2
Asigurarea sociala	24,00 %	1 410 593,04
Total	100,00 +	22 657 367,8 6
Cheltuieli de transport	7,00 %	1 065 402,09
Total	100,00 +	23 722 769,9 5
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 439 801,64
Total	100,00 +	27 162 571,5 9
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 629 754,30
Total	100,00 +	28 792 325,8 9
TVA	20,00 %	5 758 465,18

Total deviz:

**34 550 79
1,07**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea si reabilitarea imobilului cu nr. Investitor
cadastral 0100521.431.13, cladirea fostei conduceri a
Zemstvei Guberniale a Basarabiei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zidarie noua				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			55 534,173 14 459,342
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	84,97	12 001,158
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	84,97	2 458,185
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,90	34 776,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 171,23	2 693,829
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,83	1 424,700
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	23,33	53,659
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 300,00	68,690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	10,00	3,000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 054,952
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (pereti parapetului, 19.55 x 0.25)	m3			3 598,686 458,838
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,666
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,172
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,90	2 718,600
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	896,22	215,093
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 300,00	1,755
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	10,00	4,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,000
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (pereti gr. 200 mm, 11.8x2)	m3			1 409,086 316,088
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	84,97	262,557
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,97	53,531
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	791,67	712,503
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,90	20,700
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 171,23	81,986
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	896,22	89,622
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 300,00	2,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,000
4	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (pereti gr. 400 mm, 98.1x0.4)	m3			1 409,100 316,089
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	84,97	262,558
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,97	53,531
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	791,67	712,503
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,90	20,700
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 171,23	81,992
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	896,22	89,622
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 300,00	2,192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,003
		2. Elemente si materiale pentru constructia planseului (foaie 10)				
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 507,033 1 911,825
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	84,97	1 720,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	84,97	191,183
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,50	416,250
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 300,00	43,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 300,00	3 999,000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 300,00	516,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	21,50	73,100
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	75,30	226,653

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	31,67	81,709
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	25,17	36,497
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,250
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,750
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			425,790 72,224
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,224
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,300
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	37,50	63,750
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	37,50	251,250
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	125,70	1,505
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,17	24,170
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,500
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	65,00	3,900
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,191
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2			38,618 21,243
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500	13,33	15,789
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
8	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3)	m2			149,111 25,491
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	201014292758718	placaj OSB gr. 18 mm	m3	0,0189	6 355,56	120,120
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	23,33	3,499
9	IzF15Bapl	Captuseli la tavane executate cu placi din ghip-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm, aplicate prin lipire cu prenadez (inca 2 straturi de ghips-carton luat in considerare in capitol "tavane")	m2			114,383 45,034
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	84,97	45,034
	26701122040501	Placi din ghip-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	1,0100	60,83	61,438
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	53,70	4,833
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	5,13	3,078
10	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala, gr. 100mm)	m2			87,902 14,445
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,445
	2521302602901v100	Placi termoizolante, (vata minerala, gr. 100mm)	m2	1,0400	70,56	73,382
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,075
11	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala, gr. 100mm)	m2			87,902 14,445
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,445
	2521302602901v100	Placi termoizolante, (vata minerala, gr. 100mm)	m2	1,0400	70,56	73,382
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,075
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula hidroizolanta)	m2			36,059 21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica pelicula hidroizolanta)	m2	1,1500	11,17	13,231
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
13	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata H-57 zincata)	m2			445,302 101,964
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,467
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	27104036420001	Tabla cutata H-57 zincata	m2	1,1500	250,83	302,877
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,68	19,328
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,050
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,83	4,357
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,50	8,361
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	62,80	6,594
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,770
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice clasice (sapa din beton usor)	m3			1 788,379 382,365

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2663102100000s	Beton (sapa din beton usor)	m3	1,0250	1 211,31	1 254,004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,000
		3. Pardoseli (finisare)				
		3.1. Tip P1, P2				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m3			588,743 84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	337,50	388,124
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,499
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
16	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8)	m2			73,084 6,798
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	31,67	47,505
	26821326016261	Placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8	m2	1,1000	14,20	15,620
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,25	0,375
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,749
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,042
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,495
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm)	m3			1 788,378 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	266310218/10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 211,31	1 254,003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,000
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			37,727 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	33,55	33,885
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,17	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,35	0,705
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,300
19	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)(membrana CERESIT BT-21)	m2			297,880 6,798
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	31,67	47,505
	26821326016262	Membrana CERESIT BT-21	m2	1,1000	218,56	240,416
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,25	0,375
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,749
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,042
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,495
20	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2			116,648 14,445
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,445
	2521302602901vp50	Placi termoizolante, (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2	1,0400	98,20	102,128
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,075
21	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2			116,648 14,445
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,445
	2521302602901vp50	Placi termoizolante, (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2	1,0400	98,20	102,128
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,075
22	RpCE29Aapl	Película din polimeri pentru protejarea terasei	m2			51,861

1	2	3	4	5	6	7
						12,745
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	26,11	29,335
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 300,00	9,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			152,231 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 380,06	45,542
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			51,048 20,393
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,399
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 380,06	15,181
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	310,00	4,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,135
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			37,727 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	33,55	33,885
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,17	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,35	0,705
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,300
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,117 19,883
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	84,97	19,883
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,862
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,00	2,352
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
27	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scada 5 mm, K=5)	m2			67,728 9,772
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	84,97	9,772
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,47	57,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,175
28	IzF10Bap1	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilizati etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (placaj laminat (finlandez) gr. 15 mm)	m2			276,346 10,196
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	84,97	10,196
	25213026029022	Placaj laminat (finlandez) gr. 15 mm	m2	1,0100	216,72	218,887
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	1,25	0,350
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	31,67	44,338
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	1 500,00	0,705
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	1,50	1,395
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	45,00	0,450
29	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (parchet Herringbone)	m2			2 114,942 144,449
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5000	84,97	127,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	20301229402601	Parchet (parchet Herringbone)	m2	0,9000	1 750,00	1 590,750
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	1 750,00	265,125
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	83,33	75,747
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	57,61	37,821
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
30	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea	m2			2 022,200 127,455

1	2	3	4	5	6	7
		parchetului cu aracet (parchet "Wood Strip")				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3500	84,97	114,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	20301229402602	Parchet "Wood Strip"	m2	0,9000	1 666,67	1 515,003
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	1 750,00	265,124
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	83,33	75,747
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	57,61	37,821
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
31	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			22,504 11,896
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	84,97	11,896
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	29,72	4,458
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	8,00	2,400
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	37,50	3,750
32	RCsK10A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			58,040 46,734
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	93,33	4,667
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	52,80	2,640
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	8,00	4,000
33	RCsK10B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			11,026 5,098
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	84,97	2,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	93,33	1,400
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	52,80	0,528
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	8,00	4,000
		3.2. Tip P3, P4, P5				
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m3			588,742 84,121
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,121
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	337,50	388,123
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,499
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
35	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8)	m2			73,084 6,798
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	31,67	47,505
	26821326016261	Placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8	m2	1,1000	14,20	15,620
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,25	0,375
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,749
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,042
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,495
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm)	m3			1 788,382 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310218/10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 211,31	1 254,007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,000
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			37,727 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	33,55	33,885
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,17	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,35	0,705
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,300
38	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2			297,880 6,798
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	31,67	47,505
	26821326016262	Membrana CERESIT BT-21	m2	1,1000	218,56	240,416

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,25	0,375
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,749
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,042
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,495
39	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și plansee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2			116,648 14,445
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,445
	2521302602901vp50	Placi termoizolante, (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2	1,0400	98,20	102,128
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,075
40	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și plansee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc(placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2			116,648 14,445
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,445
	2521302602901vp50	Placi termoizolante, (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2	1,0400	98,20	102,128
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,075
41	RpCE29Aapl	Película din polimeri pentru protejarea terasei	m2			51,858 12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	26,11	29,335
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 300,00	9,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			152,231 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 380,06	45,542
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			51,048 20,393
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,399
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 380,06	15,181
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	310,00	4,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,135
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			37,727 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	33,55	33,885
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,17	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,35	0,705
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,300
45	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			577,834 212,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	288,400
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,780
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,250
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,55	11,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	31,36	28,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
46	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm (marimea placilor 600x600)	m2			937,987 93,467
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 600x600mm	m2	1,0300	745,09	775,117
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,60	49,126
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,50	7,247
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,55	11,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,063

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,252
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,575
47	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			164,090 72,225
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,97	63,727
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	310,00	1,860
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 380,06	6,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	74,50	75,990
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	17,50	1,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		3.3. Tip P6				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m3			588,738 84,119
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,119
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	337,50	388,121
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,497
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8)	m2			73,083 6,798
	7134030012200	Isolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	31,67	47,505
	26821326016261	Placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8	m2	1,1000	14,20	15,620
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,25	0,375
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,748
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,042
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,495
50	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm)	m3			1 788,379 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	26631021810	Beton C8/10	m3	1,0250	1 211,31	1 254,004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,000
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			37,727 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	33,55	33,885
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,17	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,35	0,705
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,300
52	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2			297,879 6,798
	7134030012200	Isolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	31,67	47,505
	26821326016262	Membrana CERESIT BT-21	m2	1,1000	218,56	240,416
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,25	0,375
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,748
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,042
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,495
53	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc(placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2			116,648 14,445
	7134030012200	Isolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,445
	2521302602901vp50	Placi termoizolante, (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2	1,0400	98,20	102,128
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,075
54	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2			116,648 14,445

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,445
	2521302602901vp50	Placi termoizolante, (placi din polisteren extrudat, gr. 50mm)	m2	1,0400	98,20	102,128
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,075
55	RpCE29Aapl	Película din polimeri pentru protejarea terasei	m2			51,867 12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	26,11	29,335
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 300,00	9,037
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			152,231 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 380,06	45,542
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
57	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			51,048 20,393
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,399
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 380,06	15,181
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	310,00	4,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,135
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			37,727 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2	kg	1,0100	33,55	33,885
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,17	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,35	0,705
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,300
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Penetranta CT 17)	m2			7,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303p	Amorsa-grund (Penetranta CT 17)	kg	0,1500	33,33	5,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
60	IzF31Aapl	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda (consum 1.5 kg/m2)	m2			228,879 74,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,289
	241653734382901	Ceresit CL 51	kg	1,5000	102,57	153,855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,00	0,250
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (marimea placilor 600x600)	m2			937,986 93,467
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 600x600mm	m2	1,0300	745,09	775,116
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,60	49,126
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,50	7,247
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,55	11,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,063
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,252
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,575
		4. Tavane (finisare)				
		4.1. Din ghips-carton				
62	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			443,554 213,615
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	84,97	213,615
	2662102701000r	Placi ghips-carton rezistent la foc	m2	2,1000	60,83	128,382
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	19,44	17,955
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,50	60,803
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	0,22	3,580

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,47	8,195
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,76	1,157
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,03	2,957
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,286
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,15	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	35,00	0,266
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	25,00	1,600
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,399
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			153,950
						130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
65	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2			61,813
						52,681
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	52,681
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,92	8,351
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,480
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,399
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,986
						46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,399
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,887
						46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton LAV	kg	0,4000	36,47	14,588
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		4.2. Din beton				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,399
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			153,950
						130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,399
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,985 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,887 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton LAV	kg	0,4000	36,47	14,588
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		5. Pereti (finisare)				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,557 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,397 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,812
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,92	0,588
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,986 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,887 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton LAV	kg	0,4000	36,47	14,588
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
83	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			477,065 140,201
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,456
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,60	28,401
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,50	8,307

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,55	11,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (plinta de gresie pe clei special H=1500)	m2			477,066 140,201
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,456
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,60	28,401
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,50	8,307
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,55	11,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,557 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,397 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,812
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,92	0,588
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,986 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,399 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,887 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton LAV	kg	0,4000	36,47	14,588
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		6. Finisarea ferestrelor de tip 1, 2, 3				
92	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2			507,340 248,365
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	84,97	203,417
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	84,97	44,948
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,473
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,97	25,099
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	176,11	190,323
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,92	11,442
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,080
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,315
93	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc)	m2			386,866 216,673
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	195,431
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2662102700201f	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm ignifug	buc	0,3500	152,50	53,375
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	82,50	74,250
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	52,32	20,928
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,200
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,13	3,640
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	4,00	10,800
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			153,950 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
95	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2			61,813 52,681
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	52,681
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,92	8,351
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,480
96	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,283 10,196
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,196
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,687
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
97	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti	m2			188,963 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	26531021008311R	Amestec "Relief"	kg	2,3000	36,90	84,870
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	65,00	0,390
		7. Elemente decorative (foaie 27)				
		7.1. Poz.1 L=58 m				
98	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2			810,296 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,769
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
99	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 72 cm, K=2,86 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			3 743,328 3 718,117
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	3 718,117
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
100	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 48 cm, K=2,14 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 807,299 2 782,088
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 782,088
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
101	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 21 cm, K=1,33 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 754,266 1 729,055
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 729,055
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
102	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,764 191,183
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,183
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,343
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,604
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,955
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,519
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,135
103	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			1 272,033 1 108,859
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500	84,97	1 108,859
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360	10,00	0,360
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000	4,56	98,496
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	310,00	11,170
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	8,00	4,000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
		7.2. Poz.2 L=54 m				
104	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2			810,296 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,769
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
105	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 39 cm, K=1.87 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 456,288 2 431,077
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 431,077
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
106	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 33 cm, K=1.69 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 222,280 2 197,069
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 197,069
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
107	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 40 cm, K=1,9 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 495,289 2 470,078
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 470,078
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
108	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,535 209,026
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,590
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,342
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,970
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,975
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,955
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,519
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,135

1	2	3	4	5	6	7
109	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			1 272,002 1 108,858
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500	84,97	1 108,858
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360	10,00	0,359
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000	4,56	98,496
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	310,00	11,141
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	8,00	4,000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
		7.3. Poz.3 L=19 m				
110	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2			810,280 717,141
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,141
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,319
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,760
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,349
111	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29 cm, K=1.57 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 066,275 2 041,064
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 041,064
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
112	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,555 209,032
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	209,032
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,588
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,345
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,968
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,400
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,975
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,955
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,526
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,442
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,586
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,349
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,139
		7.4. Poz.4 L=22.5 m				
113	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2			810,312 717,140
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,322
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,787
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,353
114	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc			1 319,653 1 300,041
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 300,041
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	4 300,00	4,300
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	28,88	2,744
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
115	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,532 209,033
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	209,033
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,590
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,353
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,977
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,383
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,974
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,961
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,494
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,447
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,578
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,353
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,252
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,140
		7.5. Poz.5 L=42.8 m				
116	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor)	m2			810,287

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul				717,145
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,762
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,351
117	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 150, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 520,258 1 495,047
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 495,047
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
118	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,770 191,182
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,182
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,344
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,397
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,603
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,954
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,522
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,585
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,351
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,251
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,136
119	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			1 272,237 1 108,858
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500	84,97	1 108,858
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360	10,00	0,367
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000	4,56	98,497
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	310,00	11,367
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	8,00	4,000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
		7.6. Poz.6 L=36 m				
120	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2			810,297 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,770
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
121	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25 cm, K=1.45 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 910,270 1 885,059
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 885,059
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
122	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,536 209,026
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,589
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,342
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,975
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,955
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,135
		7.7. Poz. 7				
123	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde	buc			3 356,078

1	2	3	4	5	6	7
		- diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm				3 033,429
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,7000	84,97	3 033,429
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	34,0000	7,85	269,569
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,7000	12,50	21,463
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1400	219,20	30,907
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0700	10,00	0,710
124	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I (K=15, pana la D2000 mm)	buc			6 671,122 6 130,586
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,8100	84,97	6 130,586
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000	7,85	416,246
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,3000	12,50	56,812
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0200	219,20	66,418
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070	10,00	1,060
125	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			804,334 701,003
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,2500	84,97	701,003
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,0000	7,85	103,071
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0260	10,00	0,260
126	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S (K=15, pana la D2000 mm)	buc			2 851,696 2 434,390
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,9100	84,97	2 434,390
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000	7,85	416,246
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070	10,00	1,060
127	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			342,404 109,611
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,2900	84,97	109,611
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	29,0000	7,85	232,203
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0580	10,00	0,590
128	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K (K=15, pana la D2000 mm)	buc			675,637 458,838
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,3600	84,97	458,838
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	1,8000	7,85	216,189
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0040	10,00	0,610
129	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			151,413 141,050
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,6600	84,97	141,050
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500	36,02	1,837
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0500	120,66	6,154
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2800	7,85	2,222
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
130	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G (K=16, pana la D2000 mm)	buc			700,270 598,189
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,4400	84,97	598,189
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300	36,02	17,470
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0300	120,66	58,520
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2000	7,85	25,371
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,560
131	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,527 209,026
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	209,026

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,590
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250	53,70	1,343
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,975
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,958
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,579
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,129
		7.8. Poz. 8 - 2 buc				
132	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			3 356,078 3 033,429
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,7000	84,97	3 033,429
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	34,0000	7,85	269,569
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,7000	12,50	21,463
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1400	219,20	30,907
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0700	10,00	0,710
133	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmtori la norma R12A11I(K=10, pana la D1575 mm)	buc			4 447,418 4 087,057
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,8100	84,97	4 087,057
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000	7,85	277,498
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,3000	12,50	37,875
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0200	219,20	44,278
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070	10,00	0,710
134	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			804,338 701,003
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,2500	84,97	701,003
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,0000	7,85	103,070
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0260	10,00	0,265
135	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmtori la norma R12A25S(K=10, pana la D1575 mm)	buc			1 901,130 1 622,927
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,9100	84,97	1 622,927
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000	7,85	277,498
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070	10,00	0,705
136	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			342,404 109,612
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,2900	84,97	109,612
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	29,0000	7,85	232,203
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0580	10,00	0,590
137	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmtori la norma R12A36K (K=10, pana la D1575 mm)	buc			450,428 305,892
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,3600	84,97	305,892
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	1,8000	7,85	144,126
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0040	10,00	0,410
138	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			151,334 141,050
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,6600	84,97	141,050
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500	36,02	1,819
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0500	120,66	6,093
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2800	7,85	2,221
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
139	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor	buc			481,445

1	2	3	4	5	6	7
		rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G (K=11, pana la D1575 mm)				411,255
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,4400	84,97	411,255
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300	36,02	12,012
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0300	120,66	40,240
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2000	7,85	17,442
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,385
140	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,527
						209,026
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,590
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,343
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,975
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,958
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,579
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,129
		7.9. Poz. 9 - 8 buc				
141	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			3 356,078
						3 033,429
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,7000	84,97	3 033,429
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	34,0000	7,85	269,569
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,7000	12,50	21,463
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1400	219,20	30,907
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0700	10,00	0,710
142	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I(K=5, pana la D1000 mm)	buc			2 223,705
						2 043,529
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,8100	84,97	2 043,529
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000	7,85	138,749
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,3000	12,50	18,938
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0200	219,20	22,139
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070	10,00	0,350
143	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			804,336
						701,003
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,2500	84,97	701,003
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,0000	7,85	103,070
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0260	10,00	0,263
144	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S(K=5, pana la D1000 mm)	buc			950,565
						811,463
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,9100	84,97	811,463
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000	7,85	138,749
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070	10,00	0,352
145	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			342,406
						109,611
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,2900	84,97	109,611
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	29,0000	7,85	232,203
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0580	10,00	0,591
146	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K (K=5, pana la D1000 mm)	buc			225,213
						152,946

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,3600	84,97	152,946
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	1,8000	7,85	72,063
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0040	10,00	0,204
147	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			151,332 141,050
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,6600	84,97	141,050
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500	36,02	1,819
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0500	120,66	6,093
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2800	7,85	2,220
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
148	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmtori la norma R12A47G (K=6, pana la D1000 mm)	buc			262,582 224,321
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,4400	84,97	224,321
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300	36,02	6,547
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0300	120,66	21,930
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2000	7,85	9,514
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,210
149	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,553 209,022
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	209,022
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,590
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,343
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,964
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,405
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,973
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,956
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,537
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,441
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,348
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,249
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,138
		7.10. Poz. 10 - 4 buc				
150	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			5 344,865 4 860,284
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,2000	84,97	4 860,284
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000	7,85	396,425
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,010
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,5100	12,50	31,688
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,2500	219,20	55,458
151	R12A20J	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmtori la norma R12A20I (K=7 se adauga pana la D1190)	buc			5 651,559 4 639,362
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	7,8000	84,97	4 639,362
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,0000	7,85	554,995
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	10,00	1,410
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,0000	12,50	176,750
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1800	219,20	279,042
152	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			1 065,788 808,914
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,5200	84,97	808,914
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000	7,85	256,224
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640	10,00	0,650
153	R12A32H	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmtori la norma R12A32G (K=8 se adauga pana la D1190)	buc			2 237,479 1 209,973
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,7800	84,97	1 209,973
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,0000	7,85	1 024,896
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	10,00	2,610
154	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc			456,535 271,904
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,2000	84,97	271,904
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,0000	7,85	184,161
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0460	10,00	0,470
155	R12A43L	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga	buc			696,843

1	2	3	4	5	6	7
		la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43K (se adauga pana la D1190 K=6)				407,856
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,8000	84,97	407,856
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	6,0000	7,85	288,252
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	10,00	0,735
156	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			211,165 200,529
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,3600	84,97	200,529
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800	36,02	2,909
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,9500	7,85	7,532
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175
157	R12A54J	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I (K=7 pana la D1190 mm)	buc			357,683 333,082
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,5600	84,97	333,082
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300	36,02	7,636
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,3000	7,85	16,650
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,245
158	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,553 209,022
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	209,022
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,590
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250	53,70	1,343
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,964
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,405
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,973
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,956
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,537
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,441
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,348
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,249
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,138
		7.11. Poz. 11 - 10 buc				
159	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			5 344,865 4 860,284
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,2000	84,97	4 860,284
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000	7,85	396,425
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,010
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,5100	12,50	31,688
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,2500	219,20	55,458
160	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			1 065,793 808,914
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,5200	84,97	808,914
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000	7,85	256,224
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640	10,00	0,655
161	R12A32H	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G (pana la 500 mm)	buc			278,428 151,246
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,7800	84,97	151,246
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,0000	7,85	126,856
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	10,00	0,325
162	R12A43J	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			290,351 169,940
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,0000	84,97	169,940
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	15,0000	7,85	120,105
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	10,00	0,306
163	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			211,167 200,529
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,3600	84,97	200,529
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800	36,02	2,910
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,9500	7,85	7,532
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175
164	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la pereti	m2			548,791 191,154
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,154
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250	53,70	1,352

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,963
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,408
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,607
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,954
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,542
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,440
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,592
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,348
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,248
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,149
		7.12. Poz. 12 - 20 buc				
165	R12A20H	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			4 499,199 4 197,518
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	49,4000	84,97	4 197,518
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	30,0000	7,85	237,855
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0600	10,00	0,610
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,5000	12,50	18,938
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,2000	219,20	44,278
166	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			1 065,791 808,914
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,5200	84,97	808,914
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000	7,85	256,224
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640	10,00	0,652
167	R12A43I	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			211,038 114,710
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,3500	84,97	114,710
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	12,0000	7,85	96,084
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0240	10,00	0,245
168	R12A54H	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			158,766 151,247
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,7800	84,97	151,247
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500	36,02	1,819
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,7000	7,85	5,550
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
169	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,779 191,182
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,182
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,343
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,598
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,964
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,589
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,141
		8. Elemente decorative (foaie 28)				
		8.1. Poz.1 L=45.9 m				
170	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2			810,297 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,771
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
171	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 54 cm, K=2.32 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			3 041,306 3 016,095
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	3 016,095
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
172	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 32 cm, K=1.66 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 183,279 2 158,068

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 158,068
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
173	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 28.5 cm, K=1.55 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 040,275 2 015,064
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 015,064
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
174	R8A04A	Instalarea carcanei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,763 191,182
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,182
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250	53,70	1,343
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,604
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,955
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,135
175	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			1 272,030 1 108,859
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500	84,97	1 108,859
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360	10,00	0,360
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000	4,56	98,496
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	310,00	11,167
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	8,00	4,000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
		8.2. Poz.2 L=56 m				
176	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2			810,303 717,149
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,149
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,775
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,349
177	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 34 cm, K=1.72 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 261,282 2 236,071
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 236,071
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
178	R8A04B	Instalarea carcanei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,531 209,024
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	209,024
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,589
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250	53,70	1,342
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,970
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,395
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,975
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,955
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,518
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,585
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,349
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,249
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,135
179	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			1 272,033 1 108,859
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500	84,97	1 108,859
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360	10,00	0,360
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000	4,56	98,496
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	310,00	11,169
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	8,00	4,000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
		8.3. Poz.3 L=20 m				
180	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2			810,239 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,318
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,714
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
181	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc			1 319,653 1 300,041
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 300,041
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	4 300,00	4,300
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	28,88	2,744
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
182	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,548 209,026
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,590
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,343
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,975
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,951
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,591
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,143
183	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			1 272,139 1 108,859
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500	84,97	1 108,859
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360	10,00	0,364
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,959
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000	4,56	98,495
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	310,00	11,273
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	8,00	4,000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,189
		8.4. Poz. 4 L=43 m				
184	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2			810,309 717,140
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,787
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,353
185	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc			1 319,653 1 300,041
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 300,041
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	4 300,00	4,300
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	28,88	2,744
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
186	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,617 208,883
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	208,883
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,592
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,342
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,808
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,692
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,900
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,917
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	14,083
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,367
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,533
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,292
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,208
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,000
187	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor	m			1 271,835

1	2	3	4	5	6	7
		trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)				1 108,858
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500	84,97	1 108,858
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360	10,00	0,354
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000	4,56	98,496
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	310,00	10,979
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	8,00	4,000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
		8.5. Poz. 5 L= 28.5 m				
188	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2			810,292 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,319
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,763
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,353
189	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 150, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 520,258 1 495,047
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 495,047
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
190	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,773 191,189
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,189
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,340
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,603
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,955
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,586
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,353
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,252
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,133
191	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			1 272,237 1 108,858
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500	84,97	1 108,858
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360	10,00	0,367
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000	4,56	98,497
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	310,00	11,367
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	8,00	4,000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
		8.6. Poz.6 L=12.5 m				
192	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2			810,284 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,318
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,751
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,357
193	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 19.5 cm, K=1.285 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 695,721 1 670,510
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 670,510
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
194	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,544 209,026
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,593
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,337
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,973
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,956
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,590
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,357
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,255
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,129
195	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			1 272,237 1 108,858
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500	84,97	1 108,858
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360	10,00	0,367
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000	4,56	98,497
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	310,00	11,367
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	8,00	4,000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
		8.7. Poz. 7 - 4 buc				
196	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc			3 356,078 3 033,429
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,7000	84,97	3 033,429
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	34,0000	7,85	269,569
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,7000	12,50	21,463
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1400	219,20	30,907
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0700	10,00	0,710
197	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: Se adauga la fiecare 100 mm urmtori la norma R12A11I (K=5, pana la D1000 mm)	buc			2 223,705 2 043,529
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,8100	84,97	2 043,529
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000	7,85	138,749
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,3000	12,50	18,938
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0200	219,20	22,139
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070	10,00	0,350
198	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc			804,338 701,003
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,2500	84,97	701,003
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,0000	7,85	103,070
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0260	10,00	0,265
199	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmtori la norma R12A25S(K=5, pana la D1000 mm)	buc			950,567 811,463
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,9100	84,97	811,463
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000	7,85	138,749
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070	10,00	0,355
200	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc			342,407 109,611
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,2900	84,97	109,611
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	29,0000	7,85	232,203
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0580	10,00	0,593
201	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: Se adauga la fiecare 100 mm urmtori la norma R12A36K (K=5, pana la D1000 mm)	buc			225,214 152,946
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,3600	84,97	152,946
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	1,8000	7,85	72,063
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0040	10,00	0,205
202	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm	buc			151,332 141,050

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,6600	84,97	141,050
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500	36,02	1,819
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0500	120,66	6,093
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2800	7,85	2,220
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
203	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G (K=6, pana la D1000 mm)	buc			262,582 224,321
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,4400	84,97	224,321
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300	36,02	6,547
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0300	120,66	21,930
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2000	7,85	9,514
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,210
204	R8A04B	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,544 209,026
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,593
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,337
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,973
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,956
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,590
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,357
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,255
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,129
		8.8. Poz. 8 - 8 buc				
205	R12A20H	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			4 499,199 4 197,518
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	49,4000	84,97	4 197,518
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	30,0000	7,85	237,855
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0600	10,00	0,610
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,5000	12,50	18,938
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,2000	219,20	44,278
206	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			1 065,791 808,914
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,5200	84,97	808,914
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000	7,85	256,224
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640	10,00	0,652
207	R12A43I	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			211,038 114,710
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,3500	84,97	114,710
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	12,0000	7,85	96,084
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0240	10,00	0,245
208	R12A54H	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			158,766 151,247
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,7800	84,97	151,247
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500	36,02	1,819
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,7000	7,85	5,550
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
209	R8A04B	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,505 209,026
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,590
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,343
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,975
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,965
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,444
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,565
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,112
		8.9. Poz. 9				

1	2	3	4	5	6	7
210	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			3 356,078 3 033,429
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,7000	84,97	3 033,429
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	34,0000	7,85	269,569
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,7000	12,50	21,463
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1400	219,20	30,907
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0700	10,00	0,710
211	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I (K=20, pana la D2500 mm)	buc			8 894,826 8 174,114
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,8100	84,97	8 174,114
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000	7,85	554,995
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,3000	12,50	75,750
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0200	219,20	88,557
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070	10,00	1,410
212	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			804,334 701,003
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,2500	84,97	701,003
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,0000	7,85	103,071
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0260	10,00	0,260
213	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S(K=20, pana la D2500 mm)	buc			3 802,259 3 245,854
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,9100	84,97	3 245,854
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000	7,85	554,995
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070	10,00	1,410
214	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			342,404 109,611
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,2900	84,97	109,611
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	29,0000	7,85	232,203
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0580	10,00	0,590
215	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K (K=20, pana la D2500 mm)	buc			898,020 611,784
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,3600	84,97	611,784
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	1,8000	7,85	285,426
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0040	10,00	0,810
216	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			151,413 141,050
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,6600	84,97	141,050
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500	36,02	1,837
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0500	120,66	6,154
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2800	7,85	2,222
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
217	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G (K=21, pana la D2500 mm)	buc			919,017 785,123
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,4400	84,97	785,123
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300	36,02	22,909
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0300	120,66	76,740
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2000	7,85	33,300
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,735
218	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			495,532 209,026

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	15,83	168,589
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,342
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	21,67	0,975
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,956
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,581
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,132
		8.10. Poz. 10 - 8 buc				
219	R12A20F	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc			3 041,540 2 982,447
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,1000	84,97	2 982,447
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	5,0000	7,85	39,642
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	10,00	0,100
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,3000	12,50	3,788
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0700	219,20	15,563
220	R12A32E	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc			599,532 535,311
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	6,3000	84,97	535,311
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,0000	7,85	64,056
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0160	10,00	0,165
221	R12A43G	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc			88,894 68,826
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,8100	84,97	68,826
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	2,5000	7,85	20,017
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0050	10,00	0,051
222	R12A54F	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc			58,475 56,080
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,6600	84,97	56,080
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0200	36,02	0,729
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2000	7,85	1,586
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
223	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,590 191,183
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,183
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,253
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,970
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,397
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,590
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,917
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,533
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,150
		8.11. Poz. 11 - 4 buc				
224	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			5 344,865 4 860,284
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,2000	84,97	4 860,284
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000	7,85	396,425
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,010
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,5100	12,50	31,688
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,2500	219,20	55,458
225	R12A20J	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I (K=3 pana la 815 mm)	buc			2 421,977 1 988,298
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	7,8000	84,97	1 988,298
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,0000	7,85	237,855
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	10,00	0,610
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,0000	12,50	75,750
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1800	219,20	119,464
226	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			1 065,788 808,914

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,5200	84,97	808,914
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000	7,85	256,224
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640	10,00	0,650
227	R12A32H	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornametate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G (K=4 pana la 815 mm)	buc			1 118,744 604,986
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,7800	84,97	604,986
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,0000	7,85	512,448
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	10,00	1,310
228	R12A43J	Turnarea modilionului si consolei: ornametate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			290,350 169,940
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,0000	84,97	169,940
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	15,0000	7,85	120,105
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	10,00	0,305
229	R12A43L	Turnarea modilionului si consolei: ornametate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43K (K=3 pana la 815 mm)	buc			348,421 203,928
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,8000	84,97	203,928
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	6,0000	7,85	144,126
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	10,00	0,367
230	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornametate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			211,165 200,529
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,3600	84,97	200,529
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800	36,02	2,909
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,9500	7,85	7,532
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175
231	R12A54J	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornametate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I (K=3 pana la 815 mm)	buc			153,298 142,750
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,5600	84,97	142,750
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300	36,02	3,278
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,3000	7,85	7,136
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,105
232	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,668 191,152
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,152
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250	53,70	1,352
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,983
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,372
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,606
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,957
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,473
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,450
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,578
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,343
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,245
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,126
		9. Scari				
233	RME17A	Trepte masive din piatra de cariera, cu sectiunea de 20x40 cm, cu profil simplu, montate pe fundatii de beton existente, inclusiv rostuirea cu ciment alb, praf de piatra si oxid colorant	m			1 589,237 424,850
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2670112203201	Trepte de piatra	m	1,0200	1 137,50	1 160,250
	2664102100000	Mortar	m3	0,0030	1 380,06	4,137
234	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straiuri si placi (placi de cosauti gr. 50 mm)	m2			948,111 242,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5500	84,97	216,674
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 380,06	45,548
	2661112800900c50	Placi de cosauti gr. 50 mm	m2	1,0200	583,33	594,998
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	17,50	17,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,019
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	3,33	0,167
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
235	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu strafuri si placi (placi de cosauti gr. 30 mm)	m2			820,548 242,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5500	84,97	216,673
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 380,06	45,479
	2661112800900c30	Placi de cosauti gr. 30 mm	m2	1,0200	458,33	467,488
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	17,50	17,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	3,33	0,166
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,541
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,574
236	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu strafuri si placi (placi de cosauti (detaliu copac) gr. 30 mm)	m2			862,453 242,165
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5500	84,97	216,674
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 380,06	45,002
	2661112800900c30c	Placi de cosauti (detaliu copac) gr. 30 mm	m2	1,0200	500,00	509,783
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	17,50	17,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,141
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,098
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	3,33	0,166
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,538
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,560
		10. Fintini de lumina				
237	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensata)	m2			38,618 21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2682132600465ac	Pelicula anticondensata	m2	1,1500	13,33	15,789
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
238	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 150 mm)	m2			124,583 14,445
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,445
	2521302602901v150	Vata minerala gr. 150 mm	m2	1,0400	105,83	110,063
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,075
239	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)	m2			38,618 21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2682132600465av	Pelicula antivapori	m2	1,1500	13,33	15,789
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
240	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3)	m2			149,107 25,491
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	201014292758718	placaj OSB gr. 18 mm	m3	0,0189	6 355,56	120,117
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	23,33	3,499
241	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			385,407 216,673
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	195,431
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	148,33	51,916
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	82,50	74,250
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	52,32	20,928
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,200
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,13	3,640
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	4,00	10,800
		11. Poarta de acces Pr-1				
242	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,	buc			162,179

1	2	3	4	5	6	7
		utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm (adincimea 18 cm, $K=1+0.8*0.9=1.72$)				52,613
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	36,826
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	15,787
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	7,154
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,072
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	350,00	102,340
243	RCsP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale	kg			126,572
						54,380
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5600	84,97	47,583
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,797
	2710703520582	Profil normal I 24 OL-37-ln	kg	0,9000	20,76	18,684
	2710403600174	Tabla neagra 0,5 x 750 x1500	kg	0,2000	17,30	3,460
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,300
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	0,0600	0,30	0,018
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0100	38,33	0,383
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	15,00	1,500
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	48,46	0,969
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	2,50	0,050
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0100	3 259,12	32,577
	28631463109521	Minere din tabla cromata la usi metalice de intrare in cladiri	buc	0,0200	200,00	4,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	45,00	5,400
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	52,00	2,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	25,00	1,250
244	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri metalice lungimea minim-180mm)	buc			26,076
						12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2874136313300180	(dibluri metalice lungimea minim-180mm)	buc	1,0000	13,33	13,330
245	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotund 4x10mm	buc			1,200
						0,000
	nit	Nit metalic cu cap dublu semirotund 4x10mm	buc	1,0000	1,20	1,200
246	CK33Bapl	Balama sudura 130x25 cu gresoare	buc			139,870
						81,571
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	84,97	77,323
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2863146310900B	Balama sudura 130x25 cu gresoare	buc	1,0000	57,33	57,330
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	48,46	0,969
247	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			266,556
						211,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	84,97	211,478
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	24,17	30,078
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	25,00	20,000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	10,00	5,000
248	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			316,544
						139,733
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	84,97	139,733
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	48,46	163,689
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	53,70	13,122
249	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			661,633
						324,778
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,778
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	61,11	317,767
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	53,70	19,089
		12. Balustrada				
250	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (adincimea 15 cm, $K=1+0,5*0.9=1,45$)	buc			136,740
						44,354
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	31,049
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	13,305
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	6,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,061
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	350,00	86,275
251	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			51,390
						17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,46	0,485
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,00	0,300
252	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotond 5x20mm	buc			1,560 0,000
	nit5/20	Nit metalic cu cap dublu semirotond 5x20mm	buc	1,0000	1,56	1,560
253	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm)	buc			13,245 12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,97	12,745
	287413631330035	(dibluri metalice lungimea 35x5mm)	buc	1,0000	0,50	0,500
254	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curenta executata pe santier	m			1 314,969 310,141
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	84,97	284,650
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	4 300,00	25,617
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	53,70	1,611
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,30	1,800
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	680,00	6,800
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	950,00	969,000
255	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			266,947 211,675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	84,97	211,675
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	24,17	30,316
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	25,00	19,956
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	10,00	5,000
256	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			316,500 140,123
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	84,97	140,123
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	48,46	163,658
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	53,70	12,719
257	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			661,421 324,228
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,228
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	61,11	317,877
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	53,70	19,316
		13. Copertina Cr-1				
258	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			78,672 78,172
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	84,97	47,583
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,589
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
259	R7A18B	Curatarea manuala a suprafetelor metalice ale articolelor de murdarii si vopsitorii de ulei fara ardere ulterioara: de complexitate medie (8.45 + 4.4 = 12.85 m2)	m2			469,887 469,887
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	5,5300	84,97	469,887
260	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,989 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,208
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
261	RCsI14B	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsă si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminu (tabla a fost folosita)	m2			398,849 213,260
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6300	84,97	53,526
	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,4900	84,97	126,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,133
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	5,5500	28,88	168,297
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2600	48,46	13,230
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0110	131,00	1,519
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0350	55,50	2,043
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,500
262	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotond 5x20mm	buc			1,560

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	nit5/20	Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm	buc	1,0000	1,56	1,560
263	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm)	buc			13,245 12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,97	12,745
	287413631330035	(dibluri metalice lungimea 35x5mm)	buc	1,0000	0,50	0,500
		14. Canale de ventilare				
264	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3			3 828,081 601,587
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	84,97	499,624
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	84,97	101,964
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,90	2 760,000
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	1 275,65	281,894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	10,00	4,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	500,00	180,000
265	CF06A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletituri, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil	m2			356,362 220,922
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8500	84,97	157,194
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	84,97	29,740
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0140	1 380,06	19,334
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 171,23	11,712
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	458,83	2,289
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	21,67	0,433
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,7000	2,50	21,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	10,55	17,935
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0340	310,00	10,543
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,090
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3850	34,50	13,282
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,5000	14,17	35,425
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0550	40,00	2,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,087
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,360
266	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 508,496 1 911,826
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	84,97	1 720,585
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	84,97	191,241
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,50	416,249
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 300,00	41,233
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 300,00	3 999,589
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 300,00	518,356
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	21,50	73,100
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	75,30	226,622
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	31,67	81,692
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	38,00	114,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	25,17	36,479
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,342
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,253
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,753
267	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			426,159 72,166
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,166
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,301
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	37,50	63,751
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	37,50	251,249
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	125,70	1,549
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,17	24,170
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,740
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	65,00	3,918
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,315
268	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			220,336 175,038
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	84,97	5,098
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	84,97	152,946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	7 500,00	41,273
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	23,33	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
269	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe	m2			87,954

1	2	3	4	5	6	7
		timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email 1				46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	52,50	4,200
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	61,11	11,611
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,50	1,225
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	25,00	5,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	151,85	15,185
270	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Placi din rumegus OSB b=18mm)	m2			373,756 263,407
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	84,97	208,176
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	2670112204050osb18	Placi din rumegus OSB b=18mm	m2	0,9000	114,40	103,168
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	48,46	4,856
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,93	1,976
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
271	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla faltuita)	m2			295,145 67,976
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,727
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2710403641817f	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm (tabla faltuita)	kg	4,4500	46,65	217,972
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,103
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	29,50	7,744
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
272	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Aparatoare de protectie din otel zincat)	m2			295,146 67,976
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2710403641817f	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm (tabla faltuita)	kg	4,4500	46,65	217,973
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,103
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	29,50	7,744
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
273	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensata)	m2			38,618 21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2682132600465ac	Pelicula anticondensata	m2	1,1500	13,33	15,789
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
274	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal exterior)	m2			512,213 209,026
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	52,07	0,526
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	48,46	2,203
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,00	0,081
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	17,50	0,848
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,525
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	16,17	22,048
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,07	1,002
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	24,17	0,147
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,58	9,373
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	45,00	1,818
	27104036420001	Tabla zincata 1.0 mm cal.I	kg	7,8000	30,68	241,697
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,20	3,232
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,11	17,938
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,750
275	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (lacrimar din profil tabla de zinc	m			114,985 72,225
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	84,97	38,237
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	1 380,06	4,340
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	28,88	22,137
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	23,50	2,221
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	25,17	4,757

1	2	3	4	5	6	7
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	131,00	3,438
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,50	2,888
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	310,00	1,302
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	5 958,33	1,318
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
276	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (fisie din otel 50x3 mm)	m			191,566 93,467
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	84,97	46,734
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 380,06	8,608
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	28,88	55,565
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	23,50	3,666
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	25,17	13,088
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	131,00	6,812
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,50	5,720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	310,00	2,257
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	5 958,33	1,837
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		15. Ferestre				
277	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe fatada)	m2			10 433,158 81,571
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	84,97	47,583
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	84,97	2,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2030112938000f	Ferestre sau vitrine din lemn (ferestre pe fatada)	m2	1,0000	10 328,00	10 328,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	23,33	1,050
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	25,17	10,823
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,3000	37,88	11,364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
278	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe acoperis)	m2			7 563,388 81,572
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	84,97	47,584
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	84,97	2,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2030112938000a	Ferestre sau vitrine din lemn (ferestre pe acoperis)	m2	1,0000	7 458,23	7 458,230
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	23,33	1,050
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	25,17	10,823
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,3000	37,88	11,364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
279	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (fereastrusa pentru deservire tehnica)	m2			2 836,348 62,028
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,948
	20301129381501	Ferestre din mase plastice (fereastrusa pentru deservire tehnica)	m2	1,0000	2 666,67	2 666,670
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,65	14,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	113,33	53,265
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	205,36	33,885
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,00	3,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
280	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare)	m			109,327 88,369
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	84,97	60,329
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,97	28,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4200	2,50	3,550
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5 958,33	8,342
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	310,00	2,666
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,022
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	896,22	6,274
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,068
	2922140006702	Macara de fereastrusa	h-ut	0,0015	25,00	0,037
281	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (montarea cornierului din aluminiu)	m			51,652 22,092
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,092

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025	Baghete din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	1,0500	6,94	7,287
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,310
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,65	21,900
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,399
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
283	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,557
						103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,397
						16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,812
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,92	0,588
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,399
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,986
						46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,399
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,887
						46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton LAV	kg	0,4000	36,47	14,588
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
289	CK30BapI	Masca (tamplarie grilaj pentru fantana de lumina), inclusive diblurile	m2			5 574,252
						178,437
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	84,97	157,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,241
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	48,46	1,454
	20301273295861	Masca - tamplarie grilaj pentru fantana de lumina	m2	1,0000	5 363,50	5 363,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,312
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	3,65	29,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		16. Usi				
290	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi canaturi (Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m2			14 170,051
						341,579
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7200	84,97	316,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	28121063060011	Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie	m2	1,0000	13 000,00	13 000,000
	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	1,5000	50,00	75,000
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,5000	25,17	12,585
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0500	35,00	1,752
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3500	4,93	1,725
	2030112948219	Pervaz pentru usi stejar	m	1,7000	433,33	736,661
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,748
291	RCsO22C	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn,	m2			13 158,941

1	2	3	4	5	6	7
		simple, pe toc, in doua canaturi (Usi interioare restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)				149,547
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9100	84,97	77,322
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	84,97	46,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	20301129284401	Usi interioare restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie	m2	1,0000	11 375,50	11 375,500
	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	3,0000	50,00	150,000
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0500	35,00	1,750
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0770	4,93	0,380
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	37,88	4,167
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	25,17	3,775
	2030112947201	Pervazuri profilate de stejar	m	3,4000	433,33	1 473,322
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,500
292	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi	m2			11 248,051 341,579
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7200	84,97	316,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	28121063060013	Usi gata confectionate din lemn in 2 canaturi	m2	1,0000	10 078,00	10 078,000
	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	1,5000	50,00	75,000
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,5000	25,17	12,585
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0500	35,00	1,750
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3500	4,93	1,725
	2030112948219	Pervaz pentru usi stejar	m	1,7000	433,33	736,661
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
293	RCsO29H	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat, exclusiv tocul	m2			7 290,549 300,798
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2900	84,97	279,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,246
	28121063060014	Usi gata confectionate din lemn in 1 canaturi	m2	1,0000	6 987,50	6 987,500
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0500	35,00	1,751
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,500
294	RCsO30B	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi	m2			15 009,864 356,884
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9500	84,97	335,637
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,248
	2812106306011	Usi exterioare duble gata confectionate	m2	1,0000	13 000,00	13 000,000
	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	3,0000	50,00	150,000
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	35,00	3,150
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	25,17	11,906
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2310	37,88	8,752
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	4,93	3,599
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	433,33	1 473,322
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0500	35,00	1,752
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,499
295	RCsO22D	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe captuseli, in doua canaturi	m2			9 963,477 191,182
	7422010060100	Timplar	h-om	1,9500	84,97	165,691
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2030112928440c	Usi din lemn interioare pe captuseli	m2	1,0000	8 130,00	8 130,000
	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	3,0000	50,00	150,000
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0500	35,00	1,750
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1700	4,93	0,838
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2200	37,88	8,334
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	25,17	7,551
	2030112947201	Pervazuri profilate de stejar	m	3,4000	433,33	1 473,322
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,500
296	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2			8 747,527 274,453
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3800	84,97	202,229
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	84,97	46,733
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2030112928440t	Usi din lemn interioare pe toc	m2	1,0000	6 830,00	6 830,000
	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	3,0000	50,00	150,000
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0950	35,00	3,325
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0880	4,93	0,434
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	37,88	4,167
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,17	11,327
	2030112947201	Pervazuri profilate de stejar	m	3,4000	433,33	1 473,322
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,500
297	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare)	m			109,331 88,369
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	84,97	60,329
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,97	28,040

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4200	2,50	3,550
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5 958,33	8,346
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	310,00	2,666
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,022
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	896,22	6,273
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,068
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,038
298	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (montarea cornierului din aluminiu)	m			51,651
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,092
	2743123549025	Baghete din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	1,0500	6,94	7,287
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,062
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,310
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,65	21,900
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,399
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,557
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,397
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,812
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,92	0,588
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,399
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,986
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,399
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,887
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton LAV	kg	0,4000	36,47	14,588
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		17. Finisarea fatadului				
		17.1. Cornise si profiluri decorative				
306	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 1h=324 mm, lungimea 71.5 m)	m2			810,297
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,769
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,349
307	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 32,4 cm, K=1.67 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 196,279
						2 171,068

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 171,068
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
308	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 2h=150 mm, lungimea 69.3 m)	m2			810,303 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,776
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
309	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 15 cm, K=1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 520,258 1 495,047
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 495,047
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
310	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 4h=260 mm, lungimea 69.3 m)	m2			810,292 717,148
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,764
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
311	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 26 cm, K=1.48 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 949,272 1 924,061
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 924,061
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
312	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ h=130 mm, lungimea 8.5 m)	m2			810,164 717,116
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,116
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,324
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,667
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,347
313	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 13 cm, K=1.09 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 442,256 1 417,045
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 417,045
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
314	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 9 h=140 mm, lungimea 68.5 m)	m2			810,316 717,150
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,785
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
315	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14 cm, K=1.12 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 481,257 1 456,046
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 456,046
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188

1	2	3	4	5	6	7
316	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 10 h=55 mm, lungimea 68.5 m)	m2			810,338 717,151
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,321
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,804
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,353
317	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc			1 319,653 1 300,041
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 300,041
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	4 300,00	4,300
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	28,88	2,744
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
318	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 16 h=160 mm, lungimea 16 m)	m2			810,348 717,134
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,828
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,355
319	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 16 cm, K=1.18 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 559,259 1 534,048
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 534,048
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
320	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 19h=315 mm, lungimea 122 m)	m2			810,298 717,146
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,146
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,772
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
321	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 31,5 cm, K=1.645 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 163,821 2 138,610
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 138,610
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
322	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 22h=315 mm, lungimea 119.5 m)	m2			810,298 717,148
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,771
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
323	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 31,5 cm, K=1.645 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 163,821 2 138,610
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 138,610
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
324	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 25, 26h=620 mm, lungimea 59.6 m)	m2			810,300 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,773
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
325	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 62 cm, K=2.56 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			3 353,316 3 328,105
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	3 328,105
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
326	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 27, 30h=220 mm, lungimea 30.8 m)	m2			810,316 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,321
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,788
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
327	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 22 cm, K=1.36 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 793,267 1 768,056
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 768,056
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
328	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 28, 34h=240 mm, lungimea 142.5 m)	m2			810,293 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,766
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
329	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 24 cm, K=1.42 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 871,269 1 846,058
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 846,058
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
330	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 29h=85 mm, lungimea 12.5 m)	m2			810,274 717,115
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,115
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,321
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,764
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,363
331	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc			1 319,653 1 300,041
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 300,041
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	4 300,00	4,300
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	28,88	2,744
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
332	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 31h=120 mm, lungimea 19.5 m)	m2			810,335 717,162
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,321
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,799
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,344
333	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 12 cm, K=1.06 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla	buc			1 403,254 1 378,043

1	2	3	4	5	6	7
		zincata - 0.14 kg)				
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 378,043
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
334	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 32h=255 mm, lungimea 19.5 m)	m2			810,303 717,150
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,771
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,352
335	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25.5 cm, K=1.465 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 929,814 1 904,603
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 904,603
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
336	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 33h=135 mm, lungimea 8 m)	m2			810,189 717,131
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,131
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,324
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,667
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,356
337	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 135 cm, K=1.105 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 461,799 1 436,588
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 436,588
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
338	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 35h=130 mm, lungimea 130 m)	m2			810,291 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,764
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
339	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 135 cm, K=1.09 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 466,982 1 441,771
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 441,771
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
340	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 36h=145 mm, lungimea 16.25 m)	m2			810,275 717,132
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,132
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,322
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,754
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,356
341	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14.5 cm, K=1.135 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 500,800 1 475,589
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 475,589
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
342	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 37h=140 mm, lungimea 89 m)	m2			810,300 717,144
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,774
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,351
343	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14 cm, K=1.12 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 481,257 1 456,046
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 456,046
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
344	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 38h=155 mm, lungimea 6.5 m)	m2			810,357 717,113
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,113
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,317
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,871
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,347
345	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 15.5 cm, K=1.165 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 539,801 1 514,590
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 514,590
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
346	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,765 191,183
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,183
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,343
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,604
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,955
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,135
		17.2. Element decorativ 3, marimi 360x585(h)				
347	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (element decorativ 3, marimi 360x585(h)	buc			1 722,967 1 325,532
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,6000	84,97	1 325,532
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000	7,85	396,425
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,010
348	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A20D	buc			394,972 331,383
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,9000	84,97	331,383
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,0000	7,85	63,428
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0160	10,00	0,161
349	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			661,334 404,457
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,7600	84,97	404,457
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000	7,85	256,224
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640	10,00	0,653
350	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 585 mm, K=2)	buc			387,731 130,854
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,7700	84,97	130,854

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,0000	7,85	256,224
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	10,00	0,653
351	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc			299,339 114,709
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,3500	84,97	114,709
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,0000	7,85	184,161
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0460	10,00	0,469
352	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			136,102 127,455
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,5000	84,97	127,455
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800	36,02	2,912
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,7000	7,85	5,550
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175
353	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc			34,803 32,289
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0200	36,02	0,726
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2200	7,85	1,744
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
354	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,715 191,182
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,182
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250	53,70	1,343
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,981
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,375
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,600
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,962
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,480
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,449
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,579
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,333
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,238
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,161
		17.3. Capitel H=235 mm				
355	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 5 h=235 mm, lungimea 11,1 m)	m2			810,300 717,134
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,322
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,785
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,349
356	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 235 cm, K=1.405 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 851,811 1 826,600
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 826,600
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
357	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,748 191,166
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,166
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250	53,70	1,337
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,966
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,403
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,602
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,953
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,533
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,441
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,577
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,349
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,249
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,138
		17.4. Pilastru (profil 7, 18 - 12 buc, profil 39 - 41 - 28 buc)				
358	R8B01D	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni si pilastri in asize cu rosturi adincite	m2			849,717 784,273

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	9,2300	84,97	784,273
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	10,00	0,280
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	8,9000	4,80	42,720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,019
	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,7000	2,50	9,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175
359	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 50 cm, K=2,2 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 885,301 2 860,090
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 860,090
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
360	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 72 cm, K=2,86 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			3 743,328 3 718,117
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	3 718,117
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
361	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			1 319,126 1 230,366
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800	84,97	1 230,366
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,00	0,250
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000	4,80	26,400
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,3000	2,50	28,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570	310,00	17,672
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	8,00	4,000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
		17.5. Baza pilastru H=220 mm L=10 m				
362	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 8h=220 mm, lungimea 10 m)	m2			810,239 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,318
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,714
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
363	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 220 cm, K=1.36 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 793,267 1 768,056
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 768,056
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
364	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,778 191,182
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,182
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,343
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,605
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,951
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,591
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,143
		17.6. Element decorativ 11, marimi 500x470(h) - 9 buc, element decorativ 12, marimi 1500x470(h) - 7 buc)				
365	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			1 722,967 1 325,532
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,6000	84,97	1 325,532
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000	7,85	396,425
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,010
366	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se	buc			394,973

1	2	3	4	5	6	7
		adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D				331,383
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,9000	84,97	331,383
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,0000	7,85	63,428
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0160	10,00	0,162
367	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			661,334 404,457
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,7600	84,97	404,457
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000	7,85	256,224
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640	10,00	0,652
368	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 590 mm, K=2)	buc			387,730 130,854
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,7700	84,97	130,854
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,0000	7,85	256,224
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	10,00	0,652
369	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc			299,340 114,710
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,3500	84,97	114,710
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,0000	7,85	184,161
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0460	10,00	0,469
370	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			136,101 127,455
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,5000	84,97	127,455
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800	36,02	2,911
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,7000	7,85	5,550
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175
371	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D	buc			34,805 32,289
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0200	36,02	0,727
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2200	7,85	1,744
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
372	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,766 191,182
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,182
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,339
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,968
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,399
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,602
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,955
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,525
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,352
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,251
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,134
		17.7. Ancadrament fereastră				
373	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2			868,077 774,925
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,1200	84,97	774,925
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,771
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
374	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29,5 cm, K=1.585 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 085,734 2 060,523
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 060,523
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
375	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,766 191,182
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,182
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,343

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,397
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,603
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,955
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,522
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,136
		17.8. Element decorativ 14 - 7 buc, element decorativ 15 - 11 buc)				
376	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			1 722,967 1 325,532
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,6000	84,97	1 325,532
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000	7,85	396,425
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,010
377	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc			394,973 331,383
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,9000	84,97	331,383
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,0000	7,85	63,428
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0160	10,00	0,162
378	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			661,334 404,457
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,7600	84,97	404,457
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000	7,85	256,224
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640	10,00	0,653
379	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 540 mm, K=2)	buc			387,731 130,854
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,7700	84,97	130,854
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,0000	7,85	256,224
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	10,00	0,653
380	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc			299,340 114,710
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,3500	84,97	114,710
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,0000	7,85	184,161
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0460	10,00	0,469
381	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			136,100 127,455
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,5000	84,97	127,455
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800	36,02	2,910
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,7000	7,85	5,550
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175
382	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc			34,806 32,289
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0200	36,02	0,728
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2200	7,85	1,744
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
383	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la pereti	m2			548,778 191,190
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,190
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250	53,70	1,345
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,603
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,952
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,587
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,353
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,252
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,136
		17.9. Element decorativ 17, b=50, h=320, L=17.1 m				
384	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2			810,288 717,144
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,144

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,321
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,765
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,348
385	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 37 cm, K=1.81 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 378,285 2 353,074
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 353,074
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
386	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,738 191,176
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,176
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei sicutivat natural	kg	0,0250	53,70	1,340
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,972
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,391
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,602
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,956
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,509
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,445
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,581
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,348
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,249
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,135
		17.10. Profil decorativ 20 L=241.5 m, profil decorativ 21 L=146 m				
387	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul profil 20, h=242 mm, lungimea 241.5 m)	m2			810,295 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,767
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
388	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 21, h=255 mm, lungimea 146 m)	m2			810,293 717,146
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,146
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,767
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
389	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 24.2 cm, K=1.426 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 879,086 1 853,875
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 853,875
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
390	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25.5 cm, K=1.465 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 929,814 1 904,603
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	1 904,603
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
391	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,765 191,182
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,182
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei sicutivat natural	kg	0,0250	53,70	1,343
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,397
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,604
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,955
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,521
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443

1	2	3	4	5	6	7
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,135
		17.11. Profil decorativ 23 L=175 m, profil decorativ 24 L=144.5 m				
392	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 23, h=305 mm, lungimea 175 m)	m2			810,299 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,771
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
393	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 24, h=370 mm, lungimea 144.5 m)	m2			810,294 717,147
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	84,97	717,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,767
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
394	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 30.5 cm, K=1.615 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 124,820 2 099,609
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 099,609
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
395	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 37 cm, K=1.81 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 378,285 2 353,074
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 353,074
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
396	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,764 191,182
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,182
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,343
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,969
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,396
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,604
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,955
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,135
		17.12. Ancadrament usa				
397	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2			868,081 774,923
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,1200	84,97	774,923
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	10,00	0,321
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,80	36,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	310,00	20,777
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	2,50	34,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,349
398	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29,5 cm, K=1.585 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			2 085,734 2 060,523
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	84,97	2 060,523
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	38,00	0,380
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,600
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	28,88	4,043
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	121,88	12,188
399	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,772

1	2	3	4	5	6	7
						191,190
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,190
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,340
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,968
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,399
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,603
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,954
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,526
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,442
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,581
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,349
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,136
		17.13. Element decorativ 47, marimi 415x600(h) - 5 buc				
400	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			1 722,967 1 325,532
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,6000	84,97	1 325,532
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000	7,85	396,425
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,010
401	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc			394,973 331,383
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,9000	84,97	331,383
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,0000	7,85	63,428
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0160	10,00	0,162
402	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			661,333 404,457
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,7600	84,97	404,457
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000	7,85	256,224
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640	10,00	0,652
403	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 590 mm, K=2)	buc			387,730 130,854
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,7700	84,97	130,854
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,0000	7,85	256,224
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	10,00	0,652
404	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc			299,341 114,710
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,3500	84,97	114,710
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,0000	7,85	184,161
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0460	10,00	0,470
405	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			136,100 127,455
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,5000	84,97	127,455
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800	36,02	2,910
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,7000	7,85	5,550
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175
406	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc			34,805 32,289
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0200	36,02	0,728
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2200	7,85	1,744
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
407	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			548,753 191,149
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500	84,97	191,149
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000	15,83	239,033
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250	53,70	1,332
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,46	0,970
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	88,33	95,397
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740	21,67	1,595
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	38,33	1,962
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	169,00	13,520
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	22,16	0,443
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	38,00	2,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,364
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,260
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	45,00	0,144
		17.14. Pereti si soclu				

1	2	3	4	5	6	7
408	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			14,296 11,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	8,00	2,400
409	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2			47,209 46,733
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	84,97	46,733
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,00	0,275
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	25,00	0,200
410	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,283 10,196
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,196
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,687
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
411	R8B01A	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti netezi	m2			579,490 523,415
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	6,1600	84,97	523,415
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	10,00	0,280
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,4000	4,80	35,520
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	310,00	10,850
	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,7000	2,50	9,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175
412	R8B01C	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti in aize cu rosturi adincite	m2			995,017 929,572
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	10,9400	84,97	929,572
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	10,00	0,280
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	8,9000	4,80	42,720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,020
	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,7000	2,50	9,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175
		17.15. Capac fronton				
413	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime	m2			228,533 25,491
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2010142927587	Placi fibrolemnoase PFL de 20 mm grosime	m3	0,0210	9 500,00	199,543
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	23,33	3,499
414	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula hidroizolanta)	m2			36,059 21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica pelicula hidroizolanta)	m2	1,1500	11,17	13,231
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
415	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla faltuita)	m2			295,144 67,976
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2710403641817f	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm (tabla faltuita)	kg	4,4500	46,65	217,972
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,102
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	29,50	7,744
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		17.16. Rosturi antisismice				
		17.16.1. RA-1 (31 m				
416	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (gr. 100 mm)	m2			207,367 14,445
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,445
	2521302602901p	Placi termoizolante, (penoplex gr. 100 mm)	m2	1,0400	185,43	192,847
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,075
417	CK26Aapl	Montarea constructii din mase plastice in rosturi	m			117,231 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	25211067183921	Rost din mase plastice	m	1,0000	70,00	71,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,65	14,892
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		17.16.2. . RA-2 (19 m)				
418	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din	m2			207,368

1	2	3	4	5	6	7
		placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (gr. 100 mm)				14,445
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,445
	2521302602901p	Placi termoizolante, (penoplex gr. 100 mm)	m2	1,0400	185,43	192,847
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,076
419	CK26Aapl	Montarea constructii din mase plastice in rosturi	m			117,231
						30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	25211067183921	Rost din mase plastice	m	1,0000	70,00	71,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,65	14,892
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		17.17. Schele				
420	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (30% cu materiale)	m2			92,592
						89,218
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 300,00	1,288
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 300,00	1,288
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 800,00	0,577
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	23,33	0,070
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,150
421	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (70% permutarea schelelor fara materialelor)	m2			89,219
						89,219
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.