

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1753862420617 din 30.07.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea de echipamente multifuncționale comunale si infrastructurî dedicată in s Ignatei r Rezina

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	DF-1004E (Dong Feng)	China	Dong Feng	Stare: Nou Anul fabricării: 2025 Putere motor: 100CP Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor, aspirat natural. Capacitate motor: 5500-6000cm3 Transmisie nesincrotizata: 12Fata/4Spate. Cuplare: 4WD mecanica Greutate: min. 4600 kg. Capacitate ridicare spate: min. 3300 kg, Sistem hidraulic independent.. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză de putere spate: 540rpm/1000rpm Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . . Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire .	Stare: Nou Anul fabricării: 2025 Putere motor: 100 CP Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor, aspirat natural. Capacitate motor: 5640 cm3 Transmisie nesincrotizata: 12Fata/4Spate. Cuplare: 4WD mecanica Greutate: 4900 kg. Capacitate ridicare spate: 3500 kg, Sistem hidraulic independent.. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză de putere spate: 540 rpm/1000rpm Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . . Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire .	

				Anvelope fata:13.6R24/spate 16.9 R34, greutati pe roti spate 360kg; greutati fata: 400kg Garantie: min. 12 luni.sau 1000 moto ore.	Anvelope fata:13.6R24/ spate 16.9 R34, greutati pe roti spate 360kg; greutati fata: 400kg Garantie: 12 luni.sau 1000 moto ore.	
Incarcator frontal	IF GENERAL	Ucraina	AGROCUB	Stare: Nou Anul fabricarii:2025 Greutatea minima de ridicare 1800kg Manipulare cu joystic Greutatea minima a incarcatorului 580 kg Inaltimea de ridicare minima 4.2m Inaltimea de descarcare 4.1m Fabricat din oțel de primă clasă, cu o grosime a peretelui de minim 25 -28 mm. Incarcatorul dotat cu Euro prindere pentru organelle de lucru. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1 Garantie: min. 12 luni	Stare: Nou Anul fabricarii: 2025 Greutatea de ridicare 1800 kg Manipulare cu joystic Greutatea incarcatorului 800 kg Inaltimea de ridicare 4.3 m Inaltimea de descarcare 4.2 m Fabricat din oțel de primă clasă, cu o grosime a peretelui de 28 mm. Incarcatorul dotat cu Euro prindere pentru organelle de lucru. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1 Garantie: 12 luni	
Cupă multifunctionala	Cupa multifunctionala 0,8 m3	Moldova	MTC Metals	Stare: Nou Anul fabricarii:2025 Greutatea max de ridicare 1600kg Capacitatea incarcaturii min 0.8 m3 Dimensiuni 2040*826*807mm Sa fie dotata cu Euro prindere. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1 Garantie: min. 12 luni	Stare: Nou Anul fabricarii: 2025 Greutatea max de ridicare 1600 kg Capacitatea incarcaturii 0.8 m3 Dimensiuni 2040*826*807 mm Sa fie dotata cu Euro prindere. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1 Garantie: 12 luni	
Remorca	Volkan 5T (pneumatic)	Turcia	Volkan	Stare: Nou Anul fabricarii:2025 Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de desc arcare în 3 parti Garda de la sol: 400mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice , tipul frinei INERTIA . Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar .Gabarite lungime: 4000mm -lățime: 2000mm - înălțime:900mm Capacitate încărcare maximă: pina la	Stare: Nou Anul fabricarii:2025 Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de desc arcare în 3 parti Garda de la sol: 400 mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice , tipul frinei INERTIA . Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar .Gabarite lungime: 4000mm -lățime: 2000mm - înălțime:900mm Capacitate încărcare maximă: 5000kg	

				5000kg Cu obloane de extensie . Dotata cu Anvelope 9.0 R16. Greutate 2060kg Garanția: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct.1	Cu obloane de extensie . Dotata cu Anvelope 9.0 R16. Greutate 2060 kg Garanția: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct.1	
Perie comunala	MS 2000	Moldova	MTC Metals	Stare: Nou Anul fabricarii: 2025 Sistemul de prindere in 3 puncte pe spate. Dotata cu colector de gunoi Dotata cu cisterna de apa cu pulverizatoare. Latimea de lucru 2000mm Punerea in lucru hidraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1 Garantie: min. 12 luni	Stare: Nou Anul fabricarii: 2025 Sistemul de prindere in 3 puncte pe spate. Dotata cu colector de gunoi Dotata cu cisterna de apa cu pulverizatoare. Latimea de lucru 2000 mm Punerea in lucru hidraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1 Garantie: 12 luni	
Lama	LZ 2400	Moldova	MTC Metals	Stare :Nou Anul fabricarii: 2025 Latimea de lucru 2400cm. Inaltime -79cm Latimea maxima de lucru 2400 cm. minima 2080cm. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal . Unghiul de intoarcere 30 grade - stinga/dreapta. Greutatea -350-380kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare, coboririre si inclinare. Cuplare -Euro, rapida la sistem hridraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.2	Stare :Nou Anul fabricarii: 2025 Latimea de lucru 2400 cm. Inaltime -79 cm Latimea maxima de lucru 2400 cm. minima 2080cm. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal . Unghiul de intoarcere 30 grade - stinga/dreapta. Greutatea -350 kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare, coboririre si inclinare. Cuplare -Euro, rapida la sistem hridraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.2	
Cisterna	UG-42, 4 Tone 1 Ax	Turcia	Ugurlu	Stare :Nou Anul fabricarii: 2024 Tip:semitractata: rezervor din metal zincat Numarul de axe: 1 Volumul Rezervorului; min 4000 litri Dotata cu pompa, sistem de frinare si	Stare :Nou Anul fabricarii: 2024 Tip:semitractata: rezervor din metal zincat Numarul de axe: 1 Volumul Rezervorului; 4000 litri Dotata cu pompa, sistem de frinare si	

				arbore cardanic; Greutatea; minim 900kg Cu posibilitatea de auto umplere; Dimensiuni gabarit 4700*1850*2000mm Garantie : 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	arbore cardanic; Greutatea; 900kg Cu posibilitatea de auto umplere; Dimensiuni gabarit 4700*1850*2000mm Garantie : 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	
Tocator de crengi	TN-180TK3 Pro.3m	Ucraina	Shkiv	Stare: Nou Anul fabricarii:2025 Puterea necesara de punere in functiune minim: 80CP Capacitate de taiere 12m3 Transmisie arbore cardanic: Dotat cu transportor de incarcare 3m Greutate: .620-700 kg. Dotat cu cirlig de conectare remorca spate Dotat cu reglator prin tros de ridicare si coboriire transportor. Dotat cu cite 3 cutite pe fiecare arbore de taiere. Dotat cu cadru propriu pentru sustinere cu 4 picioare. Grosimea de taiere in lemn verde moale minim180mm Grosimea de taiere in lemn verde tare minim150mm Grosimea de taiere in lemn tare uscat minim 12mm Grosimea carcasei blocului minim 20mm Distanta intre arborii de lucru 180mm Grosimea rotii dintare 40mm Punerea in lucru 1000 rot/min Lungimea de taiere 12-14cm Compatibil cu tractorul propus Garantie: min. 12 luni.	Stare: Nou Anul fabricarii:2025 Puterea necesara de punere in functiune: 80CP Capacitate de taiere 12 m3 Transmisie arbore cardanic: Dotat cu transportor de incarcare 3m Greutate: .628 kg. Dotat cu cirlig de conectare remorca spate Dotat cu reglator prin tros de ridicare si coboriire transportor. Dotat cu cite 3 cutite pe fiecare arbore de taiere. Dotat cu cadru propriu pentru sustinere cu 4 picioare. Grosimea de taiere in lemn verde moale 180mm Grosimea de taiere in lemn verde tare 150mm Grosimea de taiere in lemn tare uscat 12mm Grosimea carcasei blocului 20mm Distanta intre arborii de lucru 180mm Grosimea rotii dintare 40mm Punerea in lucru 1000 rot/min Lungimea de taiere 12-14cm Compatibil cu tractorul propus Garantie: 12 luni.	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35