



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1706875209315](#) din 13.02.2024

Obiectul achiziției: **Utilaj pentru blocul alimentar (utilaj, ustensile) pentru anul 2024**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<p>Lot.1 Cuptor electric pentru gastronomie</p> 	EV-SPE910-LS	Italia	Primax	<p>Cuptor electric pentru gastronomie (poză simbol lot.1) <i>Parametri tehnici:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni: 920x680x1020 mm +/- 15 mm. - ușa cu geam dublu, temperat și lămpi halogen. - 3 motoare cu funcție revers. - timer: 0-120 min. - alimentare: 400V; - putere: 18,3 Kw; - capacitate: 10 tăvi (inox) GN 1/1 ; - distanța între tăvi: 80mm +/- 10mm; - interval de temperature: 50°-270° - panou de control: electromecanic - sistem de abur: injecție direct dotat cu timer și regulator al debitului de aburi. - greutate: 120 kg +/- 20kg - termen de garanție 5 ani <p><i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferat sau link-ul la model.</i></p>	<p>Cuptor electric pentru gastronomie <i>Parametri tehnici:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni: 920x805x1020 mm - ușa cu geam dublu, temperat și lămpi halogen. - 3 motoare cu funcție revers. - timer: 0-120 min. - alimentare: 400V; - putere: 13,5 Kw; - capacitate: 10 tăvi (inox) GN 1/1 ; - distanța între tăvi: 75mm; - interval de temperature: 50°-270° - panou de control: electromecanic - sistem de abur: injecție direct dotat cu timer și regulator al debitului de aburi. - greutate: 122 kg - termen de garanție 2 ani <p><i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferat sau link-ul la model.Se va</i></p>	

				<p><i>Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului.</i></p> <p><i>Anul producerii minim 2022.</i></p> <p><i>Mentenanța dispozitivului se va efectua, din contul vânzătorului în volumul prevăzut în cartea tehnică sau de mentenanță, termen de minim 2 ani sau pe perioada de garanție.</i></p> <p><i>Mentenanța se va efectua cu emiterea unui raport a lucrărilor efectuate, semnat de către operatorul economic, 1 dată pe an.</i></p>	<p><i>indica în ofertă obligatoriu codul produsului.</i></p> <p><i>Anul producerii 2024.</i></p> <p><i>Mentenanța dispozitivului se va efectua, din contul vânzătorului în volumul prevăzut în cartea tehnică sau de mentenanță, termen de 2 ani. Mentenanța se va efectua cu emiterea unui raport a lucrărilor efectuate, semnat de către operatorul economic, 1 dată pe an.</i></p>
<p>Lot.2 Cazan pentru gătit, electric</p> 	7855.N1.80908.05	Turcia	OZTI	<p>Cazan pentru gătit, electric (poză simbol lot.2)</p> <p><i>Parametri tehnici:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - carcasa din inox - dimensiuni: 800x900x850 mm +/-10 mm - volum 160 litri +/- 10 litri - tip basculare manuală - conexiune: 380V - putere: 18 Kw - tensiune: 380 V - termocuplu cu supapă de siguranță și termostat magnetic - mecanism de ridicare manual - senzor de securitate - capac cu contragreutate - greutatea 100 kg +/- 10 kg - termen de garanție 5 ani <p><i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferat sau link-ul la model.Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului.Anul producerii minim 2022.Mentenanța dispozitivului se va efectua, din contul vânzătorului în volumul prevăzut în cartea tehnică sau de mentenanță, termen de minim 2 ani sau pe perioada de garanție.Mentenanța se va efectua cu emiterea unui raport a lucrărilor efectuate, semnat de către operatorul economic, 1 dată pe an.</i></p>	<p>Cazan pentru gătit, electric</p> <p><i>Parametri tehnici:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - carcasa din inox - dimensiuni: 800x900x850 mm - volum 150 litri - tip basculare manuală - conexiune: 380V - putere: 18 Kw - tensiune: 380 V - termocuplu cu supapă de siguranță și termostat magnetic - mecanism de ridicare manual - senzor de securitate - capac cu contragreutate - greutatea 95,9 kg - termen de garanție 2 ani <p><i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferat sau link-ul la model.Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului. Anul producerii 2024. Mentenanța dispozitivului se va efectua, din contul vânzătorului în volumul prevăzut în cartea tehnică sau de mentenanță, termen de 2 ani. Mentenanța se va efectua cu emiterea unui raport a lucrărilor efectuate, semnat de către operatorul economic, 1 dată pe an.</i></p>

Lot.3 Tigaie basculantă electrică



7867.N1.12908.06

Turcia

OZTI

Tigaie basculantă electrică (poză simbol lot.3)

Parametri tehnici:

- dimensiune: 1200x900x850 mm+/- 10mm
- puterea electrică 15V
- tensiune: 380/400 V -3NPE
- frecvența electrică 50/60
- presiunea apei calde 1,5 - 6
- apa rece 0 – 10 (duritatea apei)
- greutate 133 kg +/- 5 kg
- partea inferioară a tigăii realizată din oțel inoxidabil, de înaltă calitate de 8 mm grosime, pentru o rezistență ridicată la coroziune
- suprafața de gătit cu fund duomat de 10 mm grosime, pentru stabilitate termică și rezistență la coroziune ridicată (opțiune)
- arzătoare din oțel inoxidabil cu dispozitiv împotriva incendiilor pentru ardere optimizată
- elementul de încălzire blindat plasat sub suprafața de gătit, pentru o distribuție uniformă a căldurii.
- în timpul fazei de gătit, dacă tigaia este înclinată, arzătoarele se vor opri automat și atunci când tigaia este înclinată înapoi, arzătoarele se vor reporni automat prin utilizarea micro-comutatorului.
- temperatura de lucru 50° - 300°
- mecanism de înclinare automat
- izolare termică care înconjoară tigaia, pentru un consum redus de energie și radiații termice limitate
- suprafețele interioare ale tigăii să fie rotunjite și lustruite pentru o curățare ușoară
- aparatul să fie prevăzut cu supapă cu solenid pentru funcționarea apei calde la rece și cu canal de scurgere cromat pentru umplerea tigăii
- capac dublu, cu mecanism articulat și contrabalansat pentru o închidere-deschidere ușoară
- termostat de siguranță pentru evitarea supraîncălzirii vasului
- termen de garanție 5 ani

Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferat sau link-ul la model.

Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului.



Tigaie basculantă electrică



Parametri tehnici:

- dimensiune: 1200x900x850 mm
- puterea electrică 15kWt
- tensiune: 380/400 V -3NPE
- frecvența electrică 50/60
- presiunea apei reci 1,5 - 6
- apa rece 0 – 10 (duritatea apei)
- greutate 186,6 kg
- partea inferioară a tigăii realizată din oțel inoxidabil, de înaltă calitate de 8 mm grosime, pentru o rezistență ridicată la coroziune
- arzătoare din oțel inoxidabil cu dispozitiv împotriva incendiilor pentru ardere optimizată
- elementul de încălzire blindat plasat sub suprafața de gătit, pentru o distribuție uniformă a căldurii.
- în timpul fazei de gătit, dacă tigaia este înclinată, arzătoarele se vor opri automat și atunci când tigaia este înclinată înapoi, arzătoarele se vor reporni automat prin utilizarea micro-comutatorului.
- temperatura de lucru 50° - 300°
- mecanism de înclinare automat
- izolare termică care înconjoară tigaia, pentru un consum redus de energie și radiații termice limitate
- suprafețele interioare ale tigăii să fie rotunjite și lustruite pentru o curățare ușoară
- aparatul să fie prevăzut cu supapă cu solenid pentru funcționarea apei calde la rece și cu canal de scurgere cromat pentru umplerea tigăii
- capac dublu, cu mecanism articulat și contrabalansat pentru o închidere-deschidere ușoară
- termostat de siguranță pentru evitarea supraîncălzirii vasului
- termen de garanție 2 ani

Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferat sau link-ul la model.

Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului.

				<p><i>Anul producerii minim 2022.</i> <i>Mentenanța dispozitivului se va efectua, din contul vânzătorului în volumul prevăzut în cartea tehnică sau de mentenanță, termen de minim 2 ani sau pe perioada de garanție.</i> <i>Mentenanța se va efectua cu emiterea unui raport a lucrărilor efectuate, semnat de către operatorul economic, 1 dată pe an.</i></p>	<p><i>Anul producerii 2024.</i> <i>Mentenanța dispozitivului se va efectua, din contul vânzătorului în volumul prevăzut în cartea tehnică sau de mentenanță, termen de 2 ani sau pe perioada de garanție.</i> <i>Mentenanța se va efectua cu emiterea unui raport a lucrărilor efectuate, semnat de către operatorul economic, 1 dată pe an.</i></p>
<p>Lot.4 Malaxor cu bol detașabil</p> 	<p>GHR50 7010142050E</p>	<p>Italia</p>	<p>TecnoA</p>	<p>Malaxor cu bol detașabil (poză simbol lot.4) destinat pentru frământarea diferitor tipuri de aluat. Carcasa realizată din metal vospit sau inox, iar bolul și duza din oțel inoxidabil. <i>Parametri tehnici:</i> - dimensiune: 860x510x1022 mm +/- 10 mm - volumul bolului: 45 litri +/- 5 litri - tensiune: 380V - putere: 1,5/2,2 Kw - max. masa de amestecare: ≤15kg - viteze: minim 2 - viteza de rotație a bolului: 12/18 min - viteza de rotație a agitatorului: 100/156 rpm - sarcina maximă 15 kg +/- 1 kg - greutatea: 175 +/- 5 kg - termen de garanție 5 ani <i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferat sau link-ul la model.</i> <i>Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului. Anul producerii minim 2022.</i></p>	<p>Malaxor cu bol detașabil destinat pentru frământarea diferitor tipuri de aluat. Carcasa realizată din metal vospit, iar bolul și duza din oțel inoxidabil. <i>Parametri tehnici:</i> - dimensiune: 810x480x770 mm - volumul bolului: 48 litri - tensiune: 380V - putere: 1,5/2,2 Kw - max. masa de amestecare: 43 kg - viteze: minim 2 - viteza de rotație a bolului: 10/20 min - viteza de rotație a agitatorului: 92/184 rpm - sarcina maximă 43 kg - greutatea: 138 kg - termen de garanție 2 ani <i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferat sau link-ul la model.</i> <i>Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului. Anul producerii 2024.</i></p>
<p>Lot.5 Mașină de tocat carne profesională</p> 	<p>MMM 32 09300455</p>	<p>Olanda</p>	<p>Maxima Holland</p>	<p>Mașină de tocat carne profesională (poză simbol lot.5) <i>Parametri tehnici:</i> - structura de aliaj turnat, acoperită în întregime cu oțel inoxidabil AISI 304 - motor auto-ventilat pentru utilizarea intermitentă, cu 4 angrenaje din oțel călit în baie de ulei rezistentă la scurgeri - carcasa și tava de colectare a cărnii fabricate din oțel inoxidabil - productivitate orară: 300kg/h - dimensiune tava de alimentare: 44x34x12 cm +/- 5 cm - motor 1,5 hp - 1.1 Kw monofazat / 2hp - 1.5 Kw trifazat - panou de comandă 24 V conform normelor</p>	<p>Mașină de tocat carne profesională <i>Parametri tehnici:</i> - structura de aliaj turnat, acoperită în întregime cu oțel inoxidabil AISI 304 - motor auto-ventilat pentru utilizarea intermitentă, cu 4 angrenaje din oțel călit în baie de ulei rezistentă la scurgeri - carcasa și tava de colectare a cărnii fabricate din oțel inoxidabil - productivitate orară: pînă la 320kg/h - dimensiune tava de alimentare: 50x35x6 cm - motor 1,5 hp - 1.1 Kw monofazat / 2hp - 1.5 Kw trifazat - panou de comandă 24 V conform normelor europene</p>

				<p>europene</p> <ul style="list-style-type: none"> - greutate 30-35 kg - dimensiune: 50x35x40cm+/- 5cm - minim 6 cuțite + 1 set de rezervă - termen de garanție 5 ani <p><i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferat sau link-ul la model.</i></p> <p><i>Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului.</i></p> <p><i>Anul producerii minim 2022.</i></p> <p><i>Mentenanța dispozitivului se va efectua, din contul vânzătorului în volumul prevăzut în cartea tehnică sau de mentenanță, termen de minim 2 ani sau pe perioada de garanție.</i></p> <p><i>Mentenanța se va efectua cu emiterea unui raport a lucrărilor efectuate, semnat de către operatorul economic, 1 dată pe an.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - greutate 55 kg - dimensiune: 65x34x57cm - in set 2 cutite, 2 plăci de măcinat cu orificii de 6mm si 8 mm - suplimentar 4 cuțite + 1 placă de rezervă (6mm) - termen de garanție 2 ani <p><i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferat sau link-ul la model.</i></p> <p><i>Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului. Anul producerii 2024.</i></p> <p><i>Mentenanța dispozitivului se va efectua, din contul vânzătorului în volumul prevăzut în cartea tehnică sau de mentenanță, termen de 2 ani sau pe perioada de garanție.</i></p> <p><i>Mentenanța se va efectua cu emiterea unui raport a lucrărilor efectuate, semnat de către operatorul economic, 1 dată pe an.</i></p>	
<p>Lot.6 Feliator mezeluri profesional</p> 	300 C Sandra 300C	Italia	Essedue	<p>Feliator mezeluri profesional (poză simbol lot.6)</p> <p><i>Parametri tehnici:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - construcție din aluminiu anodizat/inox - dimensiuni: 480x580x510mm+/- 10mm - diametru lama feliere: 300 mm - alimentare electrică: 230V - putere: 0,20Kw - greutate: 20 kg+/- 2 kg - feliator gravitațional cu reglarea grosimii de feliere - termen de garanție 5 ani <p><i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferat sau link-ul la model.</i></p> <p><i>Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului. Anul producerii minim 2022.</i></p>	<p>Feliator mezeluri profesional</p> <p><i>Parametri tehnici:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - construcție din aluminiu anodizat/inox - dimensiuni: 480x400x580 mm - diametru lama feliere: 300 mm - alimentare electrică: 230V - putere: 0,17 Kw - greutate: 18 kg - feliator gravitațional cu reglarea grosimii de feliere - termen de garanție 2 ani <p><i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferat sau link-ul la model.</i></p> <p><i>Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului. Anul producerii 2024.</i></p>	
<p>Lot.13 Fund de bucătărie din masă plastică. Dimensiune: 30x20cm, culoare deschisă (alb/bej/gri)</p> 	1830300	Germania	WAS Germany	<p>Fund de bucătărie din masă plastică. Dimensiune: 20x30cm, culoare deschisă (alb/bej/gri)</p>	<p>Fund de bucătărie din masă plastică. Dimensiune: 20x30*1,5 cm, culoare deschisă (alb)</p>	
<p>Lot.14 Cuțit de bucătărie. Lungime lamă 20 cm+/-2cm, lățime lamei la bază min.4 cm,</p>	8350.31601.0S	Turcia	OZTI	<p>Cuțit de bucătărie. Lungime lamă 20 cm+/-2cm, lățime lamei la bază min.4 cm, mâner din inox lungime 10 cm+/-2cm</p>	<p>Cuțit de bucătărie. Lungime lamă 20 cm, lățime lamei la bază.4 cm, mâner din plastic lungime +/- 13 cm</p>	

mâner din inox lungime 10 cm +/- 2cm 						
Lot.15 Polonic din inox. Volum 0,25 l. Diametru cupei 10cm, lungime coadă 40cm +/-5 	2085100	Germania	WAS Germany	Polonic din inox. Volum 0,25 l. Diametru cupei 10cm, lungime coadă 40cm +/-5	Polonic din inox. Volum 0,25 l. Diametru cupei 10cm, lungime coadă 35cm	
Lot.16 Polonic din inox. Volum 0,4 l. Diametru cupei 15cm, lungime coadă 40cm +/-5 	2085120	Germania	WAS Germany	Polonic din inox. Volum 0,4 l. Diametru cupei 15cm, lungime coadă 40cm +/-5	Polonic din inox. Volum 0,5 l. Diametru cupei 12 cm, lungime coadă 39cm	
Lot.17 Polonic din inox. Volum 0,1 l. Diametru cupei 7cm, lungime coadă 35cm +/-5 	2085080	Germania	WAS Germany	Polonic din inox. Volum 0,1 l. Diametru cupei 7cm, lungime coadă 35cm +/-5	Polonic din inox. Volum 0,125 l. Diametru cupei 8 cm, lungime coadă 31 cm	
Lot.18 Cratiță cu 2 mânere, din inox, rezistent la dezinfecție. Volum 3 litri, capac din inox (fără sticlă) 	0121.02013.21/ 0122.00020.11	Turcia	OZTI	Cratiță cu 2 mânere, din inox, rezistent la dezinfecție. Volum 3 litri, capac din inox (fără sticlă)	Cratiță cu 2 mânere, din inox, rezistent la dezinfecție. Volum 3,75 litri, capac din inox	
TOTAL						

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Aquaprof SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, str. N.Zadnipru 14/6**