

**Reparatia periodica/intretinere a  
drumurilor publice locale,  
comunale si strazi amplasate  
teritorial in raioanele Ialoveni,  
Nisporeni (raionul Ialoveni)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 28 576 286,66 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. com Gangura, s. Alexandrovca, strada centrala, L=489 m</b><br><br><b>1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra Sparta in beton asfaltic</b>                            |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC21A1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100 m3 | 0,088                                 | 1 066,784<br>0,00                     | 93,877<br>0,00         |
| 2      | TsC22J1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 0,088                                 | 844,364<br>0,00                       | 74,304<br>0,00         |
| 3      | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                          | 100 m3 | 0,088                                 | 405,489<br>0,00                       | 35,683<br>0,00         |
| 4      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t      | 13,20                                 | 14,555<br>0,00                        | 192,128<br>0,00        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4         | 5        | 6                 | 7                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------------|
| 5  | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                    | 100m2     | 22,00    | 101,323<br>0,00   | 2 229,11<br>0,00                 |
| 6  | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm                                 | m3        | 330,00   | 540,098<br>34,596 | 178 232,179<br>11 416,68         |
| 7  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t         | 1,32     | 9 112,221<br>0,00 | 12 028,132<br>0,00               |
| 8  | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2        | 2 200,00 | 167,98<br>3,46    | 369 555,691<br>7 611,12          |
| 9  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t         | 0,66     | 9 112,221<br>0,00 | 6 014,066<br>0,00                |
| 10 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2        | 2 200,00 | 132,24<br>2,883   | 290 928,908<br>6 342,60          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei       |          |                   | 859 384,078                      |
|    |         | <b>Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |           |          |                   | <b>859 384,078<br/>25 370,40</b> |
|    |         | <b>1.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                        |           |          |                   |                                  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100<br>m3 | 0,97     | 467,865<br>0,00   | 453,829<br>0,00                  |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t         | 169,40   | 14,554<br>0,00    | 2 465,44<br>0,00                 |
| 13 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                               | 100<br>m3 | 0,88     | 894,017<br>0,00   | 786,735<br>0,00                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                 | 7                                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| 14 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                        | 100m2  | 4,89   | 72,537<br>0,00    | 354,708<br>0,00                   |
| 15 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                      | m2     | 489,00 | 40,898<br>1,828   | 19 999,273<br>893,805             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 24 059,985                        |
|    |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |        |        |                   | <b>24 059,985<br/>893,805</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 883 444,063                       |
|    |         | <b>Total com Gangura, s.<br/>Alexandrovca, strada centrala,<br/>L=489 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |        |        |                   | <b>883 444,063<br/>26 264,205</b> |
|    |         | <b>2. com. Milestii Mici</b><br><br><b>2.1. sector din str. Bucium, L=367 m</b><br><br><b>2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asphaltic</b>           |        |        |                   |                                   |
| 16 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100 m3 | 0,066  | 1 067,076<br>0,00 | 70,427<br>0,00                    |
| 17 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 0,066  | 844,364<br>0,00   | 55,728<br>0,00                    |
| 18 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                          | 100 m3 | 0,066  | 405,485<br>0,00   | 26,762<br>0,00                    |
| 19 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta                                                                                                                                                         | t      | 9,90   | 14,555<br>0,00    | 144,096<br>0,00                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4         | 5        | 6                 | 7                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------------|
|    |         | de: 5 km                                                                                                                                                                       |           |          |                   |                                  |
| 20 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                   | 100m2     | 16,50    | 101,323<br>0,00   | 1 671,833<br>0,00                |
| 21 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm                                 | m3        | 247,50   | 540,098<br>34,596 | 133 674,133<br>8 562,51          |
| 22 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t         | 0,99     | 9 112,221<br>0,00 | 9 021,099<br>0,00                |
| 23 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2        | 1 650,00 | 167,98<br>3,46    | 277 166,768<br>5 708,34          |
| 24 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t         | 0,495    | 9 111,335<br>0,00 | 4 510,111<br>0,00                |
| 25 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2        | 1 650,00 | 132,24<br>2,883   | 218 196,682<br>4 756,95          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei       |          |                   | 644 537,639                      |
|    |         | <b>Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |           |          |                   | <b>644 537,639<br/>19 027,80</b> |
|    |         | <b>2.1.2. Раздел</b>                                                                                                                                                           |           |          |                   |                                  |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100<br>m3 | 0,73     | 467,864<br>0,00   | 341,541<br>0,00                  |
| 27 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t         | 127,20   | 14,554<br>0,00    | 1 851,284<br>0,00                |
| 28 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri                                                                                                                | 100<br>m3 | 0,66     | 893,979           | 590,026                          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                 | 7                                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|    |         | de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                                                                                       |        |        | 0,00              | 0,00                              |
| 29 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                        | 100m2  | 3,67   | 72,535<br>0,00    | 266,204<br>0,00                   |
| 30 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                      | m2     | 367,00 | 40,898<br>1,828   | 15 009,69<br>670,811              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 18 058,745                        |
|    |         | <b>Total Раздел<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |        |        |                   | <b>18 058,745<br/>670,811</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 662 596,384                       |
|    |         | <b>Total sector din str. Bucium,<br/>L=367 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |        |        |                   | <b>662 596,384<br/>19 698,611</b> |
|    |         | 2.2. sector din str. 31 august,<br>L=100 m<br><br>2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere                                                                                                                               |        |        |                   |                                   |
| 31 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100 m3 | 1,71   | 1 066,964<br>0,00 | 1 824,508<br>0,00                 |
| 32 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 1,71   | 844,36<br>0,00    | 1 443,856<br>0,00                 |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                         | 100 m3 | 1,55   | 467,865<br>0,00   | 725,191<br>0,00                   |
| 34 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t      | 272,00 | 14,554<br>0,00    | 3 958,688<br>0,00                 |
| 35 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                                                                      | 100    | 1,55   | 122,924           | 190,532                           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5      | 6                 | 7                                |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|----------------------------------|
|    |        | in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                          | m3        |        | 20,757            | 32,174                           |
| 36 | DI96   | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                        | 100<br>m3 | 0,45   | 893,996<br>0,00   | 402,298<br>0,00                  |
| 37 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II         | 100m2     | 45,00  | 72,538<br>0,00    | 3 264,219<br>0,00                |
| 38 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1) | m3        | 45,00  | 385,169<br>21,334 | 17 332,622<br>960,039            |
| 39 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=18 cm                                                            | m3        | 81,00  | 540,098<br>34,596 | 43 747,899<br>2 802,276          |
| 40 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                            | t         | 0,27   | 9 112,222<br>0,00 | 2 460,30<br>0,00                 |
| 41 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2        | 450,00 | 167,98<br>3,46    | 75 590,936<br>1 556,82           |
| 42 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                            | t         | 0,135  | 9 108,978<br>0,00 | 1 229,712<br>0,00                |
| 43 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                          | m2        | 450,00 | 132,24<br>2,883   | 59 508,186<br>1 297,35           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei       |        |                   | 211 678,947                      |
|    |        | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |           |        |                   | <b>211 678,947<br/>6 648,659</b> |
|    |        | <b>2.2.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                               |           |        |                   |                                  |
| 44 | DI96   | Compactarea rambleului pamint                                                                                                                                                                           | 100       | 0,18   | 894,111           | 160,94                           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                | 7                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|-----------------------------------|
|    |         | de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma                                                                                                                               | m3    |        | 0,00             | 0,00                              |
| 45 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 1,00   | 72,538<br>0,00   | 72,538<br>0,00                    |
| 46 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2    | 100,00 | 40,898<br>1,828  | 4 089,834<br>182,782              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei   |        |                  | 4 323,312                         |
|    |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |       |        |                  | <b>4 323,312<br/>182,782</b>      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei   |        |                  | 216 002,259                       |
|    |         | <b>Total sector din str. 31 august,<br/>L=100 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |       |        |                  | <b>216 002,259<br/>6 831,441</b>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei   |        |                  | 878 598,643                       |
|    |         | <b>Total com. Milestii Mici<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |       |        |                  | <b>878 598,643<br/>26 530,052</b> |
|    |         | <b>3. com. Razeni, s. Rezeni</b><br><br><b>3.1. str. Diomid Platon, L=150 m</b><br><br><b>3.1.1. Reparatia imbracamintei<br/>rutiere existente din beton asfaltic<br/>(strat de uzura)</b>      |       |        |                  |                                   |
| 47 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2 | 7,50   | 4,464<br>0,00    | 33,482<br>0,00                    |
| 48 | TsH92A  | Incarcarea in auto praf si murdarie                                                                                                                                                             | t     | 0,23   | 78,417<br>78,417 | 18,036<br>18,036                  |
| 49 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                           | t     | 0,23   | 27,517<br>0,00   | 6,329<br>0,00                     |
| 50 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                              | m2    | 75,00  | 213,29<br>33,616 | 15 996,752<br>2 521,184           |
| 51 | DI155C  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm                                                                                                            | m2    | 75,00  | 10,932<br>0,519  | 819,898<br>38,92                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4         | 5      | 6                   | 7                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|----------------------------------|
| 52 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (material frezat)                                                                       | t         | 10,50  | 14,552<br>0,00      | 152,798<br>0,00                  |
| 53 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                | 100<br>m3 | 0,053  | 122,868<br>20,774   | 6,512<br>1,101                   |
| 54 | DI141A  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                      | m2        | 675,00 | 3,646<br>2,883      | 2 460,713<br>1 946,025           |
| 55 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                    | t         | 0,225  | 9 110,276<br>0,00   | 2 049,812<br>0,00                |
| 56 | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice                                            | t         | 18,63  | 1 398,104<br>12,109 | 26 046,674<br>225,583            |
| 57 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                  | m2        | 750,00 | 132,24<br>2,883     | 99 180,309<br>2 162,25           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei       |        |                     | 146 771,315                      |
|    |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu</b>                                                     |           |        |                     | <b>146 771,315<br/>6 913,099</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei       |        |                     | 146 771,315                      |
|    |         | <b>Total str. Diomid Platon, L=150 m Inklusiv salariu</b>                                                                                                       |           |        |                     | <b>146 771,315<br/>6 913,099</b> |
|    |         | <b>3.2. str. Basarabia, L=70 m</b><br><br><b>3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b> |           |        |                     |                                  |
| 58 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                   | 100<br>m3 | 0,01   | 1 067,00<br>0,00    | 10,67<br>0,00                    |
| 59 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in                                       | 100<br>m3 | 0,01   | 844,40<br>0,00      | 8,444<br>0,00                    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4         | 5      | 6                 | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00                                                                                  |           |        |                   |                                 |
| 60 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100<br>m3 | 0,01   | 405,50<br>0,00    | 4,055<br>0,00                   |
| 61 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                       | t         | 1,80   | 14,546<br>0,00    | 26,182<br>0,00                  |
| 62 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                   | 100m2     | 2,10   | 101,323<br>0,00   | 212,779<br>0,00                 |
| 63 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm                                  | m3        | 37,80  | 540,097<br>34,596 | 20 415,685<br>1 307,729         |
| 64 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                  | t         | 0,126  | 9 113,611<br>0,00 | 1 148,315<br>0,00               |
| 65 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                        | m2        | 210,00 | 167,98<br>3,46    | 35 275,77<br>726,516            |
| 66 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                  | t         | 0,063  | 9 113,619<br>0,00 | 574,158<br>0,00                 |
| 67 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                | m2        | 210,00 | 132,24<br>2,883   | 27 770,487<br>605,43            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | Lei       |        |                   | 85 446,545                      |
|    |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                     |           |        |                   | <b>85 446,545<br/>2 639,675</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                               |           |        |                   |                                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5        | 6                 | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei       |          |                   | 85 446,545                      |
|    |         | <b>Total str. Basarabia, L=70 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |           |          |                   | <b>85 446,545<br/>2 639,675</b> |
|    |         | <b>3.3. str. Io Pelivan, L=260 m</b><br><br><b>3.3.1. Reparatia imbracamintei<br/>rutiere prin trecerea<br/>imbracamintei rutiere din piatra<br/>sparta in beton asfaltic</b>                                          |           |          |                   |                                 |
| 68 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,05     | 1 066,96<br>0,00  | 53,348<br>0,00                  |
| 69 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100<br>m3 | 0,05     | 844,36<br>0,00    | 42,218<br>0,00                  |
| 70 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                          | 100<br>m3 | 0,05     | 405,48<br>0,00    | 20,274<br>0,00                  |
| 71 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t         | 7,80     | 14,552<br>0,00    | 113,506<br>0,00                 |
| 72 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                                                           | 100m2     | 13,00    | 101,323<br>0,00   | 1 317,202<br>0,00               |
| 73 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                                                         | m3        | 234,00   | 540,098<br>34,596 | 126 382,817<br>8 095,464        |
| 74 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                           | t         | 0,78     | 9 112,221<br>0,00 | 7 107,532<br>0,00               |
| 75 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu                                                                                                                    | m2        | 1 300,00 | 167,98<br>3,46    | 218 373,816<br>4 497,48         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6                 | 7                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------------------------------|
|    |         | asternere mecanica                                                                                                                                                                                                      |        |          |                   |                                   |
| 76 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                            | t      | 0,39     | 9 112,221<br>0,00 | 3 553,766<br>0,00                 |
| 77 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                          | m2     | 1 300,00 | 132,24<br>2,883   | 171 912,537<br>3 747,90           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | Lei    |          |                   | 528 877,016                       |
|    |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                                                   |        |          |                   | <b>528 877,016<br/>16 340,844</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | Lei    |          |                   | 528 877,016                       |
|    |         | <b>Total str. Io Pelivan, L=260 m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |        |          |                   | <b>528 877,016<br/>16 340,844</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | Lei    |          |                   | 761 094,876                       |
|    |         | <b>Total com. Razeni, s. Rezeni Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |          |                   | <b>761 094,876<br/>25 893,618</b> |
|    |         | <b>4. com. Razeni, s. Milestii Noi, str. Tineretului, L=357 m</b><br><br><b>4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                 |        |          |                   |                                   |
| 78 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                          | 100 m3 | 3,75     | 1 385,518<br>0,00 | 5 195,692<br>0,00                 |
| 79 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 3,75     | 1 228,16<br>0,00  | 4 605,60<br>0,00                  |
| 80 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                           | 100 m3 | 3,57     | 405,483<br>0,00   | 1 447,574<br>0,00                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5      | 6                   | 7                                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|----------------------------------|
| 81 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                 | t         | 624,20 | 14,554<br>0,00      | 9 084,622<br>0,00                |
| 82 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                         | 100<br>m3 | 3,57   | 101,215<br>17,298   | 361,336<br>61,754                |
| 83 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                        | 100<br>m3 | 1,25   | 893,994<br>0,00     | 1 117,493<br>0,00                |
| 84 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II         | 100m2     | 12,50  | 72,538<br>0,00      | 906,728<br>0,00                  |
| 85 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1) | m3        | 125,00 | 385,169<br>21,334   | 48 146,172<br>2 666,775          |
| 86 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                           | 100m2     | 12,50  | 7 763,311<br>284,84 | 97 041,382<br>3 560,505          |
| 87 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5<br>K=5,00                                                                                                  | 100m2     | 12,50  | 1 779,75<br>0,00    | 22 246,875<br>0,00               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei       |        |                     | 190 153,474                      |
|    |         | <b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu</b>                                                                                                                        |           |        |                     | <b>190 153,474<br/>6 289,034</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei       |        |                     | 190 153,474                      |
|    |         | <b>Total com. Razeni, s. Milestii Noi, str. Tineretului, L=357 m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                   |           |        |                     | <b>190 153,474<br/>6 289,034</b> |
|    |         | <b>5. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi, com. Rusestii Noi, s. Rusestii Noi, PC3+90-7+58, L=368 m</b>                                                                                           |           |        |                     |                                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5        | 6                 | 7                         |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------|
|    |         | <b>5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                    |           |          |                   |                           |
| 88 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,088    | 1 066,784<br>0,00 | 93,877<br>0,00            |
| 89 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100<br>m3 | 0,088    | 844,364<br>0,00   | 74,304<br>0,00            |
| 90 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                          | 100<br>m3 | 0,088    | 405,489<br>0,00   | 35,683<br>0,00            |
| 91 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t         | 13,26    | 14,555<br>0,00    | 193,002<br>0,00           |
| 92 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                                                           | 100m2     | 22,10    | 101,323<br>0,00   | 2 239,243<br>0,00         |
| 93 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=15 cm                                                                         | m3        | 331,50   | 540,098<br>34,596 | 179 042,323<br>11 468,574 |
| 94 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                           | t         | 1,326    | 9 112,353<br>0,00 | 12 082,98<br>0,00         |
| 95 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                 | m2        | 2 210,00 | 167,98<br>3,46    | 371 235,488<br>7 645,716  |
| 96 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                           | t         | 0,663    | 9 112,353<br>0,00 | 6 041,49<br>0,00          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6               | 7                                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------|
| 97  | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                  | m2     | 2 210,00 | 132,24<br>2,883 | 292 251,313<br>6 371,43           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                 | 863 289,703                       |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                           |        |          |                 | <b>863 289,703<br/>25 485,72</b>  |
|     |         | <b>5.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                         |        |          |                 |                                   |
| 98  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 | 0,73     | 467,864<br>0,00 | 341,541<br>0,00                   |
| 99  | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      | 127,50   | 14,554<br>0,00  | 1 855,616<br>0,00                 |
| 100 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 0,66     | 893,979<br>0,00 | 590,026<br>0,00                   |
| 101 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 3,68     | 72,536<br>0,00  | 266,933<br>0,00                   |
| 102 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 368,00   | 40,898<br>1,828 | 15 050,603<br>672,638             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                 | 18 104,719                        |
|     |         | <b>Total Acostamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |        |          |                 | <b>18 104,719<br/>672,638</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                 | 881 394,422                       |
|     |         | <b>Total L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi, com. Rusestii Noi, s. Rusestii Noi, PC3+90-7+58, L=368 m Inklusiv salariu</b>                                                               |        |          |                 | <b>881 394,422<br/>26 158,358</b> |
|     |         | <b>6. com Tipala, s. Tipala</b>                                                                                                                                                                 |        |          |                 |                                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5        | 6                         | 7                                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------|-----------------------------------|
|     |         | <b>6.1. str. Valentin Delinschi, L=400 m</b><br><b>6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                          |        |          |                           |                                   |
| 103 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100 m3 | 0,056    | $\frac{1\,067,107}{0,00}$ | $\frac{59,758}{0,00}$             |
| 104 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 0,056    | $\frac{844,357}{0,00}$    | $\frac{47,284}{0,00}$             |
| 105 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                          | 100 m3 | 0,056    | $\frac{405,482}{0,00}$    | $\frac{22,707}{0,00}$             |
| 106 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t      | 8,40     | $\frac{14,553}{0,00}$     | $\frac{122,246}{0,00}$            |
| 107 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                                                           | 100m2  | 14,00    | $\frac{101,323}{0,00}$    | $\frac{1\,418,525}{0,00}$         |
| 108 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=18 cm                                                                           | m3     | 252,00   | $\frac{540,098}{34,596}$  | $\frac{136\,104,573}{8\,718,192}$ |
| 109 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                           | t      | 0,84     | $\frac{9\,112,221}{0,00}$ | $\frac{7\,654,266}{0,00}$         |
| 110 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                 | m2     | 1 400,00 | $\frac{167,98}{3,46}$     | $\frac{235\,171,802}{4\,843,44}$  |
| 111 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor                                                                                                                                                                                     | t      | 0,42     | 9 112,221                 | 3 827,133                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6               | 7                                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------|
|     |         | de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                       |        |          | 0,00            | 0,00                              |
| 112 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                  | m2     | 1 400,00 | 132,24<br>2,883 | 185 136,577<br>4 036,20           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                 | 569 564,871                       |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                                   |        |          |                 | <b>569 564,871<br/>17 597,832</b> |
|     |         | <b>6.1.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                                   |
| 113 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 | 0,79     | 467,865<br>0,00 | 369,613<br>0,00                   |
| 114 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      | 138,60   | 14,554<br>0,00  | 2 017,192<br>0,00                 |
| 115 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 0,72     | 893,965<br>0,00 | 643,655<br>0,00                   |
| 116 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 4,00     | 72,538<br>0,00  | 290,153<br>0,00                   |
| 117 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 400,00   | 40,898<br>1,828 | 16 359,337<br>731,129             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                 | 19 679,95                         |
|     |         | <b>Total Acostamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |        |          |                 | <b>19 679,95<br/>731,129</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                 | 589 244,821                       |
|     |         | <b>Total str. Valentin Delinschi, L=400 m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                  |        |          |                 | <b>589 244,821<br/>18 328,961</b> |
|     |         | <b>6.2. str. Nicolae Sulac, L=197 m</b>                                                                                                                                                         |        |          |                 |                                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5      | 6                 | 7                        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|--------------------------|
|     |         | <b>6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                          |           |        |                   |                          |
| 118 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,028  | 1 066,429<br>0,00 | 29,86<br>0,00            |
| 119 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100<br>m3 | 0,028  | 844,357<br>0,00   | 23,642<br>0,00           |
| 120 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                          | 100<br>m3 | 0,028  | 405,50<br>0,00    | 11,354<br>0,00           |
| 121 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t         | 4,20   | 14,558<br>0,00    | 61,142<br>0,00           |
| 122 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                                                            | 100m2     | 6,90   | 101,323<br>0,00   | 699,13<br>0,00           |
| 123 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=18 cm                                                                           | m3        | 124,20 | 540,098<br>34,596 | 67 080,11<br>4 296,823   |
| 124 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                           | t         | 0,414  | 9 111,797<br>0,00 | 3 772,284<br>0,00        |
| 125 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                 | m2        | 690,00 | 167,98<br>3,46    | 115 906,103<br>2 387,124 |
| 126 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                           | t         | 0,207  | 9 111,797<br>0,00 | 1 886,142<br>0,00        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6               | 7                                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------------------------|
| 127 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                  | m2     | 690,00 | 132,24<br>2,883 | 91 245,885<br>1 989,27           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                 | 280 715,652                      |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei din piatra sparta in beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |        |        |                 | <b>280 715,652<br/>8 673,217</b> |
|     |         | <b>6.2.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                       |        |        |                 |                                  |
| 128 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 | 0,39   | 467,864<br>0,00 | 182,467<br>0,00                  |
| 129 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      | 68,30  | 14,554<br>0,00  | 994,042<br>0,00                  |
| 130 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 0,35   | 893,994<br>0,00 | 312,898<br>0,00                  |
| 131 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 1,97   | 72,532<br>0,00  | 142,889<br>0,00                  |
| 132 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 197,00 | 40,898<br>1,828 | 8 056,972<br>360,081             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                 | 9 689,268                        |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |        |        |                 | <b>9 689,268<br/>360,081</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                 | 290 404,92                       |
|     |         | <b>Total str. Nicolae Sulac, L=197 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |        |        |                 | <b>290 404,92<br/>9 033,298</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                 | 879 649,741                      |
|     |         | <b>Total com Tipala, s. Tipala</b>                                                                                                                                                              |        |        |                 | <b>879 649,741</b>               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                       | 4         | 5        | 6                   | 7                        |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|--------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |           |          |                     | <b>27 362,259</b>        |
|     |         | <b>7. com. Zimbreni, s. Zimbreni,<br/>L=780 m</b>                                                                                       |           |          |                     |                          |
|     |         | <b>7.1. Reparatia imbracamintei<br/>rutiere existente din beton asfaltic<br/>(strat de uzura)</b>                                       |           |          |                     |                          |
| 133 | DI106   | Curatirea mecanica a partii<br>carosabile de praf si murdarie                                                                           | 100m2     | 23,40    | 4,464<br>0,00       | 104,463<br>0,00          |
| 134 | TsH92A  | Incarcarea in auto praf si murdarie                                                                                                     | t         | 0,70     | 78,417<br>78,417    | 54,892<br>54,892         |
| 135 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 5 km                                                             | t         | 0,70     | 27,493<br>0,00      | 19,245<br>0,00           |
| 136 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la<br>imbracamintea degradata, cu<br>suprafate pina la 1 m2: grosime 5<br>cm                             | m2        | 390,00   | 213,29<br>33,616    | 83 183,104<br>13 110,154 |
| 137 | DI155C  | Taierea cu freza a denivelarilor<br>partii carosabile, avind latimea<br>tamburului 1000 mm                                              | m2        | 234,00   | 10,932<br>0,519     | 2 558,083<br>121,432     |
| 138 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km (material frezat)                                         | t         | 48,36    | 14,554<br>0,00      | 703,836<br>0,00          |
| 139 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                     | 100<br>m3 | 0,242    | 122,955<br>20,752   | 29,755<br>5,022          |
| 140 | DI141A  | Curatirea gropilor din<br>imbracaminti asfaltice<br>bituminoase prin suflare cu<br>compresor manual                                     | m2        | 1 950,00 | 3,646<br>2,883      | 7 108,725<br>5 621,85    |
| 141 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic                                      | t         | 0,702    | 9 112,721<br>0,00   | 6 397,13<br>0,00         |
| 142 | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare<br>din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu<br>utilizarea distribuitorului de<br>mixturi asfaltice           | t         | 219,96   | 1 398,105<br>12,109 | 307 527,234<br>2 663,408 |
| 143 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald SMBg-II/2,3, in grosime de<br>4,0 cm, cu asternere mecanica | m2        | 2 340,00 | 132,24<br>2,883     | 309 442,567<br>6 746,22  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                            | Lei       |          |                     | 717 129,034              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                   |                                   |
|     |         | <b>Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu</b>                                                                                     |        |          |                   | <b>717 129,034<br/>28 322,978</b> |
|     |         | <b>7.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                         |        |          |                   |                                   |
| 144 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 780,00   | 40,898<br>1,828   | 31 900,707<br>1 425,701           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                   | 31 900,707                        |
|     |         | <b>Total Acostamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |        |          |                   | <b>31 900,707<br/>1 425,701</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                   | 749 029,741                       |
|     |         | <b>Total com. Zimbreni, s. Zimbreni, L=780 m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                               |        |          |                   | <b>749 029,741<br/>29 748,679</b> |
|     |         | <b>8. or. Ialoveni, str. Fructelor, L=474 m</b><br><br><b>8.1. Reparatie imbracamintei rutiere</b>                                                                                              |        |          |                   |                                   |
| 145 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 | 6,64     | 467,865<br>0,00   | 3 106,624<br>0,00                 |
| 146 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      | 1 161,00 | 14,554<br>0,00    | 16 897,194<br>0,00                |
| 147 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 | 6,64     | 122,925<br>20,758 | 816,223<br>137,83                 |
| 148 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 2,37     | 893,986<br>0,00   | 2 118,747<br>0,00                 |
| 149 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 23,70    | 72,538<br>0,00    | 1 719,155<br>0,00                 |
| 150 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,                                                                                                | m3     | 426,60   | 540,098<br>34,596 | 230 405,597<br>14 758,654         |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                 | 7                                 |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------------------------------|
|     |        | executat cu impanare fara innorore, h=18 cm                                                                                                                                                     |        |          |                   |                                   |
| 151 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 1,42     | 9 112,221<br>0,00 | 12 939,354<br>0,00                |
| 152 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                          | m2     | 2 370,00 | 167,98<br>3,46    | 398 112,266<br>8 199,252          |
| 153 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,711    | 9 111,851<br>0,00 | 6 478,526<br>0,00                 |
| 154 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                  | m2     | 2 370,00 | 132,24<br>2,883   | 313 409,779<br>6 832,71           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                   | 986 003,465                       |
|     |        | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |        |          |                   | <b>986 003,465<br/>29 928,446</b> |
|     |        | <b>8.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                         |        |          |                   |                                   |
| 155 | DI96   | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 0,85     | 893,994<br>0,00   | 759,895<br>0,00                   |
| 156 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 4,74     | 72,541<br>0,00    | 343,846<br>0,00                   |
| 157 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 474,00   | 40,898<br>1,828   | 19 385,802<br>866,388             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                   | 20 489,543                        |
|     |        | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |        |          |                   | <b>20 489,543<br/>866,388</b>     |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                   | 1 006 493,00<br>8                 |
|     |        | <b>Total or. Ialoveni, str. Fructelor,<br/>L=474 m</b>                                                                                                                                          |        |          |                   | <b>1 006 493,00<br/>8</b>         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                | 4         | 5        | 6                 | 7                                |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |           |          |                   | <b>30 794,834</b>                |
|     |         | <b>9. s. Bardar, str. Viilor, L=682 m</b>                                                                                                        |           |          |                   |                                  |
|     |         | <b>9.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)</b>                                           |           |          |                   |                                  |
| 158 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                       | 100m2     | 37,50    | 4,464<br>0,00     | 167,409<br>0,00                  |
| 159 | DI155D  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (3 cm, K=0.6)<br>K=0,60      | m2        | 3 750,00 | 4,615<br>0,464    | 17 307,041<br>1 738,449          |
| 160 | TsH92A  | Incarcarea in auto praf si murdarie                                                                                                              | t         | 0,45     | 78,418<br>78,418  | 35,288<br>35,288                 |
| 161 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (material frezat)                                                        | t         | 225,00   | 14,554<br>0,00    | 3 274,65<br>0,00                 |
| 162 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                 | 100<br>m3 | 1,13     | 122,919<br>20,758 | 138,898<br>23,456                |
| 163 | DI141A  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                       | m2        | 3 750,00 | 3,646<br>2,883    | 13 670,625<br>10 811,25          |
| 164 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                     | t         | 1,125    | 9 111,832<br>0,00 | 10 250,811<br>0,00               |
| 165 | DB19F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (cu agregate marunte SMBg-II/2.3) | m2        | 3 750,00 | 165,78<br>3,46    | 621 673,448<br>12 973,50         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                     | Lei       |          |                   | 666 518,17                       |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu</b>                         |           |          |                   | <b>666 518,17<br/>25 581,943</b> |
|     |         | <b>9.2. Reparatia imbracamintei rutiere la accese 180 mp</b>                                                                                     |           |          |                   |                                  |
| 166 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                     | 100m2     | 1,80     | 101,323<br>0,00   | 182,382<br>0,00                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4         | 5      | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| 167 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm                                              | m3        | 32,20  | 540,098<br>34,596 | 17 391,14<br>1 113,991            |
| 168 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                              | t         | 0,108  | 9 108,972<br>0,00 | 983,769<br>0,00                   |
| 169 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                    | m2        | 180,00 | 167,98<br>3,46    | 30 236,375<br>622,728             |
| 170 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                              | t         | 0,054  | 9 108,981<br>0,00 | 491,885<br>0,00                   |
| 171 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                            | m2        | 180,00 | 132,24<br>2,883   | 23 803,274<br>518,94              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | Lei       |        |                   | 73 088,825                        |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere la accese 180 mp<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |           |        |                   | <b>73 088,825<br/>2 255,659</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | Lei       |        |                   | 739 606,995                       |
|     |         | <b>Total s. Bardar, str. Viilor, L=682 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |           |        |                   | <b>739 606,995<br/>27 837,602</b> |
|     |         | <b>10. s. Carbuna</b><br><br><b>10.1. sectorul nr. 1, L=920 m</b><br><br><b>10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                |           |        |                   |                                   |
| 172 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                            | 100<br>m3 | 9,66   | 1 385,518<br>0,00 | 13 384,104<br>0,00                |
| 173 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 | 100<br>m3 | 9,66   | 1 228,16<br>0,00  | 11 864,026<br>0,00                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5        | 6                   | 7                                 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|-----------------------------------|
|     |         | teren catg. II, k=2<br>K=2,00                                                                                                                                                                           |           |          |                     |                                   |
| 174 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                           | 100<br>m3 | 9,20     | 405,483<br>0,00     | 3 730,444<br>0,00                 |
| 175 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                 | t         | 1 607,90 | 14,554<br>0,00      | 23 401,388<br>0,00                |
| 176 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                         | 100<br>m3 | 9,20     | 101,218<br>17,298   | 931,203<br>159,142                |
| 177 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                        | 100<br>m3 | 3,22     | 893,988<br>0,00     | 2 878,642<br>0,00                 |
| 178 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II         | 100m2     | 32,20    | 72,538<br>0,00      | 2 335,73<br>0,00                  |
| 179 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1) | m3        | 322,00   | 385,169<br>21,334   | 124 024,536<br>6 869,612          |
| 180 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                           | 100m2     | 32,20    | 7 763,311<br>284,84 | 249 978,602<br>9 171,861          |
| 181 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5<br>K=5,00                                                                                                  | 100m2     | 32,20    | 1 779,75<br>0,00    | 57 307,95<br>0,00                 |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                   | Lei       |          |                     | 489 836,625                       |
|     |         | <b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu</b>                                                                                                                        |           |          |                     | <b>489 836,625<br/>16 200,615</b> |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                   | Lei       |          |                     | 489 836,625                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5      | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                   |                                   |
|     |         | <b>Total sectorul nr. 1, L=920 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |           |        |                   | <b>489 836,625<br/>16 200,615</b> |
|     |         | <b>10.2. sectorul nr. 2, L=457 m</b>                                                                                                                                                                                    |           |        |                   |                                   |
|     |         | <b>10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                       |           |        |                   |                                   |
| 182 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                          | 100<br>m3 | 4,80   | 1 385,518<br>0,00 | 6 650,486<br>0,00                 |
| 183 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2<br>K=2,00 | 100<br>m3 | 4,80   | 1 228,16<br>0,00  | 5 895,168<br>0,00                 |
| 184 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                           | 100<br>m3 | 4,56   | 405,483<br>0,00   | 1 849,002<br>0,00                 |
| 185 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                 | t         | 800,00 | 14,554<br>0,00    | 11 643,20<br>0,00                 |
| 186 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                         | 100<br>m3 | 4,56   | 101,216<br>17,298 | 461,547<br>78,879                 |
| 187 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                        | 100<br>m3 | 1,60   | 893,994<br>0,00   | 1 430,39<br>0,00                  |
| 188 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                         | 100m2     | 16,00  | 72,538<br>0,00    | 1 160,611<br>0,00                 |
| 189 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)                 | m3        | 160,00 | 385,169<br>21,334 | 61 627,10<br>3 413,472            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5     | 6                   | 7                                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------|-----------------------------------|
| 190 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                          | 100m2  | 16,00 | 7 763,311<br>284,84 | 124 212,97<br>4 557,446           |
| 191 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5<br>K=5,00                                                                                                                 | 100m2  | 16,00 | 1 779,75<br>0,00    | 28 476,00<br>0,00                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |       |                     | 243 406,474                       |
|     |         | <b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                       |        |       |                     | <b>243 406,474<br/>8 049,797</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |       |                     | 243 406,474                       |
|     |         | <b>Total sectorul nr. 2, L=457 m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |        |       |                     | <b>243 406,474<br/>8 049,797</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |       |                     | 733 243,099                       |
|     |         | <b>Total s. Carbuna Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |        |       |                     | <b>733 243,099<br/>24 250,412</b> |
|     |         | <b>11. s. Cigirleni, sector spre Primarie, L=290 m</b><br><br><b>11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                      |        |       |                     |                                   |
| 192 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100 m3 | 0,07  | 1 066,957<br>0,00   | 74,687<br>0,00                    |
| 193 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 0,07  | 844,357<br>0,00     | 59,105<br>0,00                    |
| 194 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in                                                                     | 100 m3 | 0,07  | 405,486<br>0,00     | 28,384<br>0,00                    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4         | 5        | 6                 | 7                                |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | autovehicule teren catg. I                                                                                                                                                     |           |          |                   |                                  |
| 195 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t         | 0,07     | 14,657<br>0,00    | 1,026<br>0,00                    |
| 196 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                    | 100m2     | 17,35    | 101,323<br>0,00   | 1 757,958<br>0,00                |
| 197 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm                                 | m3        | 260,30   | 540,098<br>34,596 | 140 587,382<br>9 005,339         |
| 198 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t         | 1,04     | 9 112,221<br>0,00 | 9 476,71<br>0,00                 |
| 199 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2        | 1 735,00 | 167,98<br>3,46    | 291 445,056<br>6 002,406         |
| 200 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t         | 0,521    | 9 111,716<br>0,00 | 4 747,204<br>0,00                |
| 201 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2        | 1 735,00 | 132,24<br>2,883   | 229 437,117<br>5 002,005         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei       |          |                   | 677 614,629                      |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |           |          |                   | <b>677 614,629<br/>20 009,75</b> |
|     |         | <b>11.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                       |           |          |                   |                                  |
| 202 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100<br>m3 | 0,57     | 467,865<br>0,00   | 266,683<br>0,00                  |
| 203 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta                                                                                                                 | t         | 100,50   | 14,554            | 1 462,696                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         | de: 5 km                                                                                                                                                                                                               |        |        | 0,00              | 0,00                              |
| 204 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                       | 100 m3 | 0,52   | 893,956<br>0,00   | 464,857<br>0,00                   |
| 205 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                        | 100m2  | 2,90   | 72,538<br>0,00    | 210,361<br>0,00                   |
| 206 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                      | m2     | 290,00 | 40,898<br>1,828   | 11 860,519<br>530,068             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 14 265,116                        |
|     |         | <b>Total Acostamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |        |        |                   | <b>14 265,116<br/>530,068</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 691 879,745                       |
|     |         | <b>Total s. Cigirleni, sector spre Primarie, L=290 m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                              |        |        |                   | <b>691 879,745<br/>20 539,818</b> |
|     |         | <b>12. s. Costesti</b><br><br><b>12.1. str. Tineretului, L=390 m</b><br><br><b>12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asphaltic</b>                     |        |        |                   |                                   |
| 207 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100 m3 | 0,066  | 1 067,076<br>0,00 | 70,427<br>0,00                    |
| 208 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 0,066  | 844,364<br>0,00   | 55,728<br>0,00                    |
| 209 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in                                                                     | 100 m3 | 0,066  | 405,485<br>0,00   | 26,762<br>0,00                    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                              | 4     | 5        | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         | autovehicule teren catg. I                                                                                                                     |       |          |                   |                                   |
| 210 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                        | t     | 9,80     | 14,552<br>0,00    | 142,614<br>0,00                   |
| 211 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                    | 100m2 | 16,38    | 101,323<br>0,00   | 1 659,666<br>0,00                 |
| 212 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm | m3    | 294,84   | 540,098<br>34,596 | 159 242,358<br>10 200,285         |
| 213 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     | 0,983    | 9 112,31<br>0,00  | 8 957,401<br>0,00                 |
| 214 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                         | m2    | 1 638,00 | 167,98<br>3,46    | 275 151,009<br>5 666,825          |
| 215 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     | 0,491    | 9 111,686<br>0,00 | 4 473,838<br>0,00                 |
| 216 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2    | 1 638,00 | 132,24<br>2,883   | 216 609,796<br>4 722,354          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |          |                   | 666 389,599                       |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>       |       |          |                   | <b>666 389,599<br/>20 589,464</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |          |                   | 666 389,599                       |
|     |         | <b>Total str. Tineretului, L=390 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |       |          |                   | <b>666 389,599<br/>20 589,464</b> |
|     |         | <b>12.2. str. D. Cantemir, L=186 m</b>                                                                                                         |       |          |                   |                                   |
|     |         | <b>12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                          |       |          |                   |                                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5      | 6                 | 7                       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|
| 217 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,03   | 1 066,967<br>0,00 | 32,009<br>0,00          |
| 218 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100<br>m3 | 0,03   | 844,367<br>0,00   | 25,331<br>0,00          |
| 219 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                          | 100<br>m3 | 0,03   | 405,467<br>0,00   | 12,164<br>0,00          |
| 220 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t         | 4,00   | 14,554<br>0,00    | 58,216<br>0,00          |
| 221 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                                                           | 100m2     | 6,50   | 101,323<br>0,00   | 658,601<br>0,00         |
| 222 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                                                         | m3        | 117,00 | 540,098<br>34,596 | 63 191,409<br>4 047,732 |
| 223 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                           | t         | 0,39   | 9 112,221<br>0,00 | 3 553,766<br>0,00       |
| 224 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                 | m2        | 650,00 | 167,98<br>3,46    | 109 186,909<br>2 248,74 |
| 225 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                           | t         | 0,195  | 9 109,974<br>0,00 | 1 776,445<br>0,00       |
| 226 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de                                                                                                                       | m2        | 650,00 | 132,24<br>2,883   | 85 956,269<br>1 873,95  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6               | 7                                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------------------------|
|     |         | 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                                   |        |        |                 |                                   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                 | 264 451,119                       |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                            |        |        |                 | <b>264 451,119<br/>8 170,422</b>  |
|     |         | <b>12.2.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                      |        |        |                 |                                   |
| 227 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 | 0,37   | 467,865<br>0,00 | 173,11<br>0,00                    |
| 228 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      | 64,50  | 14,554<br>0,00  | 938,714<br>0,00                   |
| 229 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 0,34   | 894,024<br>0,00 | 303,968<br>0,00                   |
| 230 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 1,86   | 72,53<br>0,00   | 134,906<br>0,00                   |
| 231 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 186,00 | 40,898<br>1,828 | 7 607,103<br>339,975              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                 | 9 157,801                         |
|     |         | <b>Total Acostamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |        |        |                 | <b>9 157,801<br/>339,975</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                 | 273 608,92                        |
|     |         | <b>Total str. D. Cantemir, L=186 m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                         |        |        |                 | <b>273 608,92<br/>8 510,397</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                 | 939 998,519                       |
|     |         | <b>Total s. Costesti Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |        |        |                 | <b>939 998,519<br/>29 099,861</b> |
|     |         | <b>13. s. Danceni, str. Fintinelor, L=325 m</b>                                                                                                                                                 |        |        |                 |                                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                 | 7                        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|--------------------------|
|     |         | <b>13.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                    |        |          |                   |                          |
| 232 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 | 4,55     | 467,865<br>0,00   | 2 128,786<br>0,00        |
| 233 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      | 796,00   | 14,554<br>0,00    | 11 584,984<br>0,00       |
| 234 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 | 4,55     | 122,924<br>20,758 | 559,303<br>94,447        |
| 235 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 1,63     | 894,006<br>0,00   | 1 457,23<br>0,00         |
| 236 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 16,25    | 72,537<br>0,00    | 1 178,727<br>0,00        |
| 237 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                                  | m3     | 292,50   | 540,098<br>34,596 | 157 978,522<br>10 119,33 |
| 238 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,975    | 9 111,771<br>0,00 | 8 883,977<br>0,00        |
| 239 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                          | m2     | 1 625,00 | 167,98<br>3,46    | 272 967,27<br>5 621,85   |
| 240 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,488    | 9 111,502<br>0,00 | 4 446,413<br>0,00        |
| 241 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     | 1 625,00 | 132,24<br>2,883   | 214 890,672<br>4 684,875 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                   | 676 075,884              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5      | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                        |           |        |                   |                                   |
|     |         | <b>Total Reparatie imbracamintei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |           |        |                   | <b>676 075,884<br/>20 520,502</b> |
|     |         | <b>13.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                                               |           |        |                   |                                   |
| 242 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                       | 100<br>m3 | 0,59   | 894,012<br>0,00   | 527,467<br>0,00                   |
| 243 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                        | 100m2     | 3,25   | 72,532<br>0,00    | 235,73<br>0,00                    |
| 244 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                      | m2        | 325,00 | 40,898<br>1,828   | 13 291,956<br>594,042             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei       |        |                   | 14 055,153                        |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |           |        |                   | <b>14 055,153<br/>594,042</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei       |        |                   | 690 131,037                       |
|     |         | <b>Total s. Danceni, str. Fintinelor, L=325 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |           |        |                   | <b>690 131,037<br/>21 114,544</b> |
|     |         | <b>14. s. Hansca, Drum de acces spre Gimnaziu Hansca, L=413 m</b><br><br><b>14.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asphaltic</b>                          |           |        |                   |                                   |
| 245 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,066  | 1 067,076<br>0,00 | 70,427<br>0,00                    |
| 246 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100<br>m3 | 0,066  | 844,364<br>0,00   | 55,728<br>0,00                    |
| 247 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu                                                                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,066  | 405,485<br>0,00   | 26,762<br>0,00                    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                  | 4         | 5        | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         | ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                    |           |          |                   |                                   |
| 248 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                            | t         | 9,90     | 14,555<br>0,00    | 144,096<br>0,00                   |
| 249 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                       | 100m2     | 16,50    | 101,323<br>0,00   | 1 671,833<br>0,00                 |
| 250 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm     | m3        | 297,00   | 540,098<br>34,596 | 160 408,96<br>10 275,012          |
| 251 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                       | t         | 0,99     | 9 112,221<br>0,00 | 9 021,099<br>0,00                 |
| 252 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                             | m2        | 1 650,00 | 167,98<br>3,46    | 277 166,768<br>5 708,34           |
| 253 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                       | t         | 0,495    | 9 111,335<br>0,00 | 4 510,111<br>0,00                 |
| 254 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                     | m2        | 1 650,00 | 132,24<br>2,883   | 218 196,682<br>4 756,95           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                       | Lei       |          |                   | 671 272,466                       |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>           |           |          |                   | <b>671 272,466<br/>20 740,302</b> |
|     |         | <b>14.2. Acostamente</b>                                                                                                                           |           |          |                   |                                   |
| 255 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in | 100<br>m3 | 0,82     | 467,865<br>0,00   | 383,649<br>0,00                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         | autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                                           |        |        |                   |                                   |
| 256 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                               | t      | 143,00 | 14,554<br>0,00    | 2 081,222<br>0,00                 |
| 257 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                      | 100 m3 | 0,74   | 894,008<br>0,00   | 661,566<br>0,00                   |
| 258 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                       | 100m2  | 4,13   | 72,541<br>0,00    | 299,594<br>0,00                   |
| 259 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                     | m2     | 413,00 | 40,898<br>1,828   | 16 890,986<br>754,89              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |                   | 20 317,017                        |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |        |        |                   | <b>20 317,017<br/>754,89</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |                   | 691 589,483                       |
|     |         | <b>Total s. Hansca, Drum de acces spre Gimnaziu Hansca, L=413 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |        |        |                   | <b>691 589,483<br/>21 495,192</b> |
|     |         | <b>15. s. Horesti</b><br><br><b>15.1. str. Horelor, L=300 m</b><br><br><b>15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asphaltic</b>                         |        |        |                   |                                   |
| 260 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                         | 100 m3 | 0,06   | 1 066,967<br>0,00 | 64,018<br>0,00                    |
| 261 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. , k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 0,06   | 844,367<br>0,00   | 50,662<br>0,00                    |
| 262 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                                                                                                                                      | 100    | 0,06   | 405,483           | 24,329                            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                            | 4         | 5        | 6                 | 7                               |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I  | m3        |          | 0,00              | 0,00                            |
| 263 | TsI51A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km                                                                      | t         | 9,00     | 14,554<br>0,00    | 130,986<br>0,00                 |
| 264 | DH02B   | Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                  | 100m2     | 15,00    | 101,323<br>0,00   | 1 519,848<br>0,00               |
| 265 | DA12B   | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare, h=15 cm | m3        | 225,00   | 540,098<br>34,596 | 121 521,941<br>7 784,10         |
| 266 | DI107   | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                 | t         | 0,90     | 9 112,221<br>0,00 | 8 200,999<br>0,00               |
| 267 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică                       | m2        | 1 500,00 | 167,98<br>3,46    | 251 969,788<br>5 189,40         |
| 268 | DI107   | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                 | t         | 0,45     | 9 112,22<br>0,00  | 4 100,499<br>0,00               |
| 269 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2,3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică               | m2        | 1 500,00 | 132,24<br>2,883   | 198 360,62<br>4 324,50          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                 | Lei       |          |                   | 585 943,69                      |
|     |         | <b>Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartă în beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>    |           |          |                   | <b>585 943,69<br/>17 298,00</b> |
|     |         | <b>15.1.2. Acostamente</b>                                                                                                                   |           |          |                   |                                 |
| 270 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate                   | 100<br>m3 | 0,60     | 467,865<br>0,00   | 280,719<br>0,00                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                 | 7                                |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                    |        |        |                   |                                  |
| 271 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t      | 104,00 | 14,554<br>0,00    | 1 513,616<br>0,00                |
| 272 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                       | 100 m3 | 0,54   | 894,013<br>0,00   | 482,767<br>0,00                  |
| 273 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                        | 100m2  | 3,00   | 72,538<br>0,00    | 217,615<br>0,00                  |
| 274 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                      | m2     | 300,00 | 40,898<br>1,828   | 12 269,503<br>548,347            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 14 764,22                        |
|     |         | <b>Total Acostamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |        |        |                   | <b>14 764,22<br/>548,347</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 600 707,91                       |
|     |         | <b>Total str. Horelor, L=300 m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |        |                   | <b>600 707,91<br/>17 846,347</b> |
|     |         | <b>15.2. str. Sf. Nicolae, L=109 m</b><br><br><b>15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                    |        |        |                   |                                  |
| 275 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100 m3 | 0,015  | 1 066,933<br>0,00 | 16,004<br>0,00                   |
| 276 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 0,015  | 844,333<br>0,00   | 12,665<br>0,00                   |
| 277 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                                                                | 100 m3 | 0,015  | 404,80<br>0,00    | 6,072<br>0,00                    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4         | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                                                                          |           |        |                   |                                 |
| 278 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t         | 2,28   | 14,55<br>0,00     | 33,174<br>0,00                  |
| 279 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                    | 100m2     | 3,80   | 101,323<br>0,00   | 385,028<br>0,00                 |
| 280 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm                                 | m3        | 57,00  | 540,098<br>34,596 | 30 785,558<br>1 971,972         |
| 281 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t         | 0,228  | 9 110,684<br>0,00 | 2 077,236<br>0,00               |
| 282 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2        | 380,00 | 167,98<br>3,46    | 63 832,347<br>1 314,648         |
| 283 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t         | 0,114  | 9 110,684<br>0,00 | 1 038,618<br>0,00               |
| 284 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2        | 380,00 | 132,24<br>2,883   | 50 251,356<br>1 095,54          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei       |        |                   | 148 438,058                     |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                           |           |        |                   | <b>148 438,058<br/>4 382,16</b> |
|     |         | <b>15.2.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                     |           |        |                   |                                 |
| 285 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100<br>m3 | 0,22   | 467,864<br>0,00   | 102,93<br>0,00                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|---------------------------------|
| 286 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t         | 37,80  | 14,554<br>0,00    | 550,126<br>0,00                 |
| 287 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                       | 100<br>m3 | 0,20   | 893,995<br>0,00   | 178,799<br>0,00                 |
| 288 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                        | 100m2     | 1,09   | 72,535<br>0,00    | 79,063<br>0,00                  |
| 289 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                      | m2        | 109,00 | 40,898<br>1,828   | 4 457,904<br>199,233            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei       |        |                   | 5 368,822                       |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |           |        |                   | <b>5 368,822<br/>199,233</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei       |        |                   | 153 806,88                      |
|     |         | <b>Total str. Sf. Nicolae, L=109 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |           |        |                   | <b>153 806,88<br/>4 581,393</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei       |        |                   | 754 514,79                      |
|     |         | <b>Total s. Horesti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |           |        |                   | <b>754 514,79<br/>22 427,74</b> |
|     |         | <b>16. s. Horodca, Drum din localitate, L=367 m</b><br><br><b>16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                         |           |        |                   |                                 |
| 290 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,066  | 1 067,076<br>0,00 | 70,427<br>0,00                  |
| 291 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100<br>m3 | 0,066  | 844,364<br>0,00   | 55,728<br>0,00                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 292 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,066    | 405,485<br>0,00   | 26,762<br>0,00                    |
| 293 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                       | t      | 9,90     | 14,555<br>0,00    | 144,096<br>0,00                   |
| 294 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                   | 100m2  | 16,50    | 101,323<br>0,00   | 1 671,833<br>0,00                 |
| 295 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                | m3     | 297,00   | 540,098<br>34,596 | 160 408,96<br>10 275,012          |
| 296 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                  | t      | 0,99     | 9 112,221<br>0,00 | 9 021,099<br>0,00                 |
| 297 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                        | m2     | 1 650,00 | 167,98<br>3,46    | 277 166,768<br>5 708,34           |
| 298 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                  | t      | 0,495    | 9 111,335<br>0,00 | 4 510,111<br>0,00                 |
| 299 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                | m2     | 1 650,00 | 132,24<br>2,883   | 218 196,682<br>4 756,95           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | Lei    |          |                   | 671 272,466                       |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |        |          |                   | <b>671 272,466<br/>20 740,302</b> |
|     |         | <b>16.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                      |        |          |                   |                                   |
| 300 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                       | 100 m3 | 0,73     | 467,864<br>0,00   | 341,541<br>0,00                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                          |        |        |                   |                                   |
| 301 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      | 127,20 | 14,554<br>0,00    | 1 851,284<br>0,00                 |
| 302 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 0,66   | 893,979<br>0,00   | 590,026<br>0,00                   |
| 303 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 3,67   | 72,535<br>0,00    | 266,204<br>0,00                   |
| 304 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 366,00 | 40,898<br>1,828   | 14 968,805<br>668,983             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                   | 18 017,86                         |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |        |        |                   | <b>18 017,86<br/>668,983</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                   | 689 290,326                       |
|     |         | <b>Total s. Horodca, Drum din localitate, L=367 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |        |        |                   | <b>689 290,326<br/>21 409,285</b> |
|     |         | <b>17. s. Malcoci, str. Tineretului, L=326 m</b><br><br><b>17.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                            |        |        |                   |                                   |
| 305 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 | 4,56   | 467,865<br>0,00   | 2 133,464<br>0,00                 |
| 306 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      | 800,00 | 14,554<br>0,00    | 11 643,20<br>0,00                 |
| 307 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 | 4,56   | 122,921<br>20,758 | 560,521<br>94,655                 |
| 308 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri                                                                                                                                 | 100 m3 | 1,63   | 894,006           | 1 457,23                          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                 | 7                                 |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------------------------------|
|     |        | de 25 t , 8 parcururi pe o urma                                                                                                                                                                 |        |          | 0,00              | 0,00                              |
| 309 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 16,30    | 72,538<br>0,00    | 1 182,373<br>0,00                 |
| 310 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm                                                    | m3     | 293,40   | 540,098<br>34,596 | 158 464,609<br>10 150,466         |
| 311 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,98     | 9 112,221<br>0,00 | 8 929,977<br>0,00                 |
| 312 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     | 1 630,00 | 167,98<br>3,46    | 273 807,17<br>5 639,148           |
| 313 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,49     | 9 112,22<br>0,00  | 4 464,988<br>0,00                 |
| 314 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                  | m2     | 1 630,00 | 132,24<br>2,883   | 215 551,873<br>4 699,29           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                   | 678 195,405                       |
|     |        | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |        |          |                   | <b>678 195,405<br/>20 583,559</b> |
|     |        | <b>17.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                        |        |          |                   |                                   |
| 315 | DI96   | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma                                                                                                 | 100 m3 | 0,60     | 893,993<br>0,00   | 536,396<br>0,00                   |
| 316 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 3,26     | 72,533<br>0,00    | 236,459<br>0,00                   |
| 317 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 326,00   | 40,898<br>1,828   | 13 332,871<br>595,87              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4         | 5        | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei       |          |                   | 14 105,726                        |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |           |          |                   | <b>14 105,726<br/>595,87</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei       |          |                   | 692 301,131                       |
|     |         | <b>Total s. Malcoci, str. Tineretului,<br/>L=326 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |           |          |                   | <b>692 301,131<br/>21 179,429</b> |
|     |         | <b>18. s. Molesti, drum de acces spre<br/>gradinita Garofita, L=342 m<br/><br/>18.1. Reparatia imbracamintei<br/>rutiere</b>                                                                    |           |          |                   |                                   |
| 318 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100<br>m3 | 5,00     | 467,865<br>0,00   | 2 339,325<br>0,00                 |
| 319 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t         | 872,00   | 14,554<br>0,00    | 12 691,088<br>0,00                |
| 320 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100<br>m3 | 5,00     | 122,924<br>20,758 | 614,618<br>103,788                |
| 321 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100<br>m3 | 1,78     | 894,006<br>0,00   | 1 591,33<br>0,00                  |
| 322 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2     | 17,80    | 72,538<br>0,00    | 1 291,18<br>0,00                  |
| 323 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm                                                    | m3        | 320,40   | 540,098<br>34,596 | 173 047,242<br>11 084,558         |
| 324 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t         | 1,07     | 9 112,221<br>0,00 | 9 750,076<br>0,00                 |
| 325 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata                                                                                                                               | m2        | 1 780,00 | 167,98            | 299 004,149                       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                 | 7                                 |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------------------------------|
|     |        | la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                            |        |          | 3,46              | 6 158,088                         |
| 326 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,534    | 9 111,893<br>0,00 | 4 865,751<br>0,00                 |
| 327 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     | 1 780,00 | 132,24<br>2,883   | 235 387,935<br>5 131,74           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                   | 740 582,694                       |
|     |        | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |        |          |                   | <b>740 582,694<br/>22 478,174</b> |
|     |        | <b>18.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                        |        |          |                   |                                   |
| 328 | DI96   | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 0,45     | 893,996<br>0,00   | 402,298<br>0,00                   |
| 329 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 2,50     | 72,538<br>0,00    | 181,346<br>0,00                   |
| 330 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 250,00   | 40,898<br>1,828   | 10 224,585<br>456,956             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                   | 10 808,229                        |
|     |        | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |        |          |                   | <b>10 808,229<br/>456,956</b>     |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |          |                   | 751 390,923                       |
|     |        | <b>Total s. Molesti, drum de acces spre gradinita Garofita, L=342 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |        |          |                   | <b>751 390,923<br/>22 935,13</b>  |
|     |        | <b>19. s. Nimoreni</b>                                                                                                                                                                          |        |          |                   |                                   |
|     |        | <b>19.1. Drum spre Oficiul Medicilor de Familie, L=101 m</b>                                                                                                                                    |        |          |                   |                                   |
|     |        | <b>19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                  |        |          |                   |                                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5      | 6                 | 7                        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 331 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,028  | 1 066,429<br>0,00 | 29,86<br>0,00            |
| 332 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100<br>m3 | 0,028  | 844,357<br>0,00   | 23,642<br>0,00           |
| 333 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                          | 100<br>m3 | 0,028  | 405,50<br>0,00    | 11,354<br>0,00           |
| 334 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t         | 4,23   | 14,553<br>0,00    | 61,56<br>0,00            |
| 335 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                                                           | 100m2     | 7,05   | 101,323<br>0,00   | 714,329<br>0,00          |
| 336 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm                                                                         | m3        | 105,80 | 540,098<br>34,596 | 57 142,318<br>3 660,257  |
| 337 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                           | t         | 0,423  | 9 112,428<br>0,00 | 3 854,557<br>0,00        |
| 338 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                 | m2        | 705,00 | 167,98<br>3,46    | 118 425,799<br>2 439,018 |
| 339 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                           | t         | 0,212  | 9 113,873<br>0,00 | 1 932,141<br>0,00        |
| 340 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                         | m2        | 705,00 | 132,24<br>2,883   | 93 229,49<br>2 032,515   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4         | 5      | 6               | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|---------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                 |           |        |                 |                                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei       |        |                 | 275 425,05                      |
|     |         | <b>Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei din piatra sparta in beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |           |        |                 | <b>275 425,05<br/>8 131,79</b>  |
|     |         | <b>19.1.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                      |           |        |                 |                                 |
| 341 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100<br>m3 | 0,20   | 467,865<br>0,00 | 93,573<br>0,00                  |
| 342 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t         | 35,00  | 14,554<br>0,00  | 509,39<br>0,00                  |
| 343 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100<br>m3 | 0,18   | 894,111<br>0,00 | 160,94<br>0,00                  |
| 344 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2     | 1,00   | 72,538<br>0,00  | 72,538<br>0,00                  |
| 345 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2        | 101,00 | 40,898<br>1,828 | 4 130,72<br>184,61              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei       |        |                 | 4 967,161                       |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |           |        |                 | <b>4 967,161<br/>184,61</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei       |        |                 | 280 392,211                     |
|     |         | <b>Total Drum spre Oficiul Medicilor de Familie, L=101 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |           |        |                 | <b>280 392,211<br/>8 316,40</b> |
|     |         | <b>19.2. Drum spre gradinita, L=140 m</b><br><br><b>19.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere</b>                                                                                                 |           |        |                 |                                 |
| 346 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu                                                                                                                                   | 100<br>m3 | 2,75   | 467,865<br>0,00 | 1 286,629<br>0,00               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4         | 5      | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         | ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II                                                                                |           |        |                   |                                   |
| 347 | TsI51A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km                                                                                                                        | t         | 480,20 | 14,554<br>0,00    | 6 988,846<br>0,00                 |
| 348 | TsC51B  | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                               | 100<br>m3 | 2,74   | 122,928<br>20,758 | 336,823<br>56,876                 |
| 349 | DI96    | Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă                                                                                               | 100<br>m3 | 0,98   | 894,014<br>0,00   | 876,134<br>0,00                   |
| 350 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II | 100m2     | 9,80   | 72,538<br>0,00    | 710,874<br>0,00                   |
| 351 | DA12B   | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire, h=18 cm                                                   | m3        | 176,40 | 540,097<br>34,596 | 95 273,199<br>6 102,734           |
| 352 | DI107   | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                                                                   | t         | 0,588  | 9 111,626<br>0,00 | 5 357,636<br>0,00                 |
| 353 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică                                                                                 | m2        | 980,00 | 167,98<br>3,46    | 164 620,261<br>3 390,408          |
| 354 | DI107   | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                                                                   | t         | 0,294  | 9 111,626<br>0,00 | 2 678,818<br>0,00                 |
| 355 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2,3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică                                                                 | m2        | 980,00 | 132,24<br>2,883   | 129 595,605<br>2 825,34           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | Lei       |        |                   | 407 724,825                       |
|     |         | <b>Total Reparatie imbracamintei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |           |        |                   | <b>407 724,825<br/>12 375,358</b> |
|     |         | <b>19.2.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                     |           |        |                   |                                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5     | 6                | 7                                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------------------------------|
| 356 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                       | 100 m3 | 0,07  | 893,714<br>0,00  | 62,56<br>0,00                     |
| 357 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                        | 100m2  | 0,40  | 72,537<br>0,00   | 29,015<br>0,00                    |
| 358 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                      | m2     | 40,00 | 40,898<br>1,828  | 1 635,935<br>73,113               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |       |                  | 1 727,51                          |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |        |       |                  | <b>1 727,51<br/>73,113</b>        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |       |                  | 409 452,335                       |
|     |         | <b>Total Drum spre gradinita, L=140 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |        |       |                  | <b>409 452,335<br/>12 448,471</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |       |                  | 689 844,546                       |
|     |         | <b>Total s. Nimoreni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |        |       |                  | <b>689 844,546<br/>20 764,871</b> |
|     |         | <b>20. s. Pojareni</b><br><br><b>20.1. str. Trandafirilor, L=430 m</b><br><br><b>20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asphaltic</b>                   |        |       |                  |                                   |
| 359 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100 m3 | 0,052 | 1 067,25<br>0,00 | 55,497<br>0,00                    |
| 360 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 0,052 | 844,365<br>0,00  | 43,907<br>0,00                    |
| 361 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                                                                                                                                       | 100    | 0,052 | 405,481          | 21,085                            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                             | 4         | 5        | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I   | m3        |          | 0,00              | 0,00                              |
| 362 | TsI51A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km                                                                       | t         | 7,74     | 14,552<br>0,00    | 112,632<br>0,00                   |
| 363 | DH02B   | Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                   | 100m2     | 12,90    | 101,323<br>0,00   | 1 307,069<br>0,00                 |
| 364 | DA12B   | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înclinare, h=18 cm | m3        | 232,20   | 540,098<br>34,596 | 125 410,642<br>8 033,191          |
| 365 | DI107   | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                  | t         | 0,774    | 9 111,995<br>0,00 | 7 052,684<br>0,00                 |
| 366 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică                        | m2        | 1 290,00 | 167,98<br>3,46    | 216 694,019<br>4 462,884          |
| 367 | DI107   | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                  | t         | 0,387    | 9 111,995<br>0,00 | 3 526,342<br>0,00                 |
| 368 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2,3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică                | m2        | 1 290,00 | 132,24<br>2,883   | 170 590,132<br>3 719,07           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                  | Lei       |          |                   | 524 814,009                       |
|     |         | <b>Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartă în beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>     |           |          |                   | <b>524 814,009<br/>16 215,145</b> |
|     |         | <b>20.1.2. Acostamente</b>                                                                                                                    |           |          |                   |                                   |
| 369 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate                    | 100<br>m3 | 0,85     | 467,865<br>0,00   | 397,685<br>0,00                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                    |        |        |                   |                                   |
| 370 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t      | 149,00 | 14,554<br>0,00    | 2 168,546<br>0,00                 |
| 371 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                       | 100 m3 | 0,77   | 893,968<br>0,00   | 688,355<br>0,00                   |
| 372 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                        | 100m2  | 4,30   | 72,538<br>0,00    | 311,914<br>0,00                   |
| 373 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                      | m2     | 430,00 | 40,898<br>1,828   | 17 586,287<br>785,963             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 21 152,787                        |
|     |         | <b>Total Acostamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |        |        |                   | <b>21 152,787<br/>785,963</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 545 966,796                       |
|     |         | <b>Total str. Trandafirilor, L=430 m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |        |        |                   | <b>545 966,796<br/>17 001,108</b> |
|     |         | <b>20.2. str. Veseliei, L=115 m</b><br><br><b>20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                       |        |        |                   |                                   |
| 374 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100 m3 | 0,014  | 1 066,429<br>0,00 | 14,93<br>0,00                     |
| 375 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 0,014  | 844,357<br>0,00   | 11,821<br>0,00                    |
| 376 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                                                                | 100 m3 | 0,014  | 405,50<br>0,00    | 5,677<br>0,00                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4         | 5      | 6                 | 7                                |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                                                                          |           |        |                   |                                  |
| 377 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t         | 2,10   | 14,549<br>0,00    | 30,552<br>0,00                   |
| 378 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                   | 100m2     | 3,45   | 101,323<br>0,00   | 349,565<br>0,00                  |
| 379 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                 | m3        | 62,10  | 540,098<br>34,596 | 33 540,056<br>2 148,412          |
| 380 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t         | 0,207  | 9 111,797<br>0,00 | 1 886,142<br>0,00                |
| 381 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2        | 345,00 | 167,98<br>3,46    | 57 953,05<br>1 193,562           |
| 382 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t         | 0,104  | 9 110,538<br>0,00 | 947,496<br>0,00                  |
| 383 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2        | 345,00 | 132,24<br>2,883   | 45 622,943<br>994,635            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei       |        |                   | 140 362,232                      |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                           |           |        |                   | <b>140 362,232<br/>4 336,609</b> |
|     |         | <b>20.2.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                     |           |        |                   |                                  |
| 384 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100<br>m3 | 0,23   | 467,865<br>0,00   | 107,609<br>0,00                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| 385 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t      | 39,80  | 14,554<br>0,00    | 579,234<br>0,00                   |
| 386 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                       | 100 m3 | 0,21   | 893,948<br>0,00   | 187,729<br>0,00                   |
| 387 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                        | 100m2  | 1,15   | 72,555<br>0,00    | 83,438<br>0,00                    |
| 388 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                      | m2     | 115,00 | 40,898<br>1,828   | 4 703,314<br>210,20               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 5 661,324                         |
|     |         | <b>Total Acostamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |        |        |                   | <b>5 661,324<br/>210,20</b>       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 146 023,556                       |
|     |         | <b>Total str. Veseliei, L=115 m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |        |        |                   | <b>146 023,556<br/>4 546,809</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 691 990,352                       |
|     |         | <b>Total s. Pojareni Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |        |        |                   | <b>691 990,352<br/>21 547,917</b> |
|     |         | <b>21. s. Puhoi, str. Stefan cel Mare - str. M. Sadoveanu, L=452 m</b><br><br><b>21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                      |        |        |                   |                                   |
| 389 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100 m3 | 0,081  | 1 067,062<br>0,00 | 86,432<br>0,00                    |
| 390 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 0,081  | 844,358<br>0,00   | 68,393<br>0,00                    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                 | 7                                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|----------------------------------|
| 391 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,081    | 405,617<br>0,00   | 32,855<br>0,00                   |
| 392 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                       | t      | 12,20    | 14,555<br>0,00    | 177,574<br>0,00                  |
| 393 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                   | 100m2  | 20,35    | 101,323<br>0,00   | 2 061,927<br>0,00                |
| 394 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm                                | m3     | 305,25   | 540,098<br>34,596 | 164 864,803<br>10 560,429        |
| 395 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                  | t      | 1,22     | 9 112,221<br>0,00 | 11 116,91<br>0,00                |
| 396 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                | m2     | 2 035,00 | 167,98<br>3,46    | 341 839,013<br>7 040,286         |
| 397 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                  | t      | 0,611    | 9 111,791<br>0,00 | 5 567,304<br>0,00                |
| 398 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                            | m2     | 2 035,00 | 132,24<br>2,883   | 269 109,241<br>5 866,905         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | Lei    |          |                   | 794 924,452                      |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |        |          |                   | <b>794 924,452<br/>23 467,62</b> |
|     |         | <b>21.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                      |        |          |                   |                                  |
| 399 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                       | 100 m3 | 0,90     | 467,864<br>0,00   | 421,078<br>0,00                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                 |        |        |                   |                                   |
| 400 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t      | 157,00 | 14,554<br>0,00    | 2 284,978<br>0,00                 |
| 401 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                       | 100 m3 | 0,81   | 893,981<br>0,00   | 724,125<br>0,00                   |
| 402 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                        | 100m2  | 4,52   | 72,54<br>0,00     | 327,88<br>0,00                    |
| 403 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                      | m2     | 452,00 | 40,898<br>1,828   | 18 486,036<br>826,176             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 22 244,097                        |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |        |        |                   | <b>22 244,097<br/>826,176</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 817 168,549                       |
|     |         | <b>Total s. Puhoi, str. Stefan cel Mare<br/>- str. M. Sadoveanu, L=452 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |        |        |                   | <b>817 168,549<br/>24 293,796</b> |
|     |         | 22. s. Sociteni, str. C. Brincoveanu, L=393 m<br><br>22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asphaltic                                                     |        |        |                   |                                   |
| 404 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100 m3 | 0,066  | 1 067,076<br>0,00 | 70,427<br>0,00                    |
| 405 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 0,066  | 844,364<br>0,00   | 55,728<br>0,00                    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 406 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,066    | 405,485<br>0,00   | 26,762<br>0,00                    |
| 407 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                       | t      | 9,90     | 14,555<br>0,00    | 144,096<br>0,00                   |
| 408 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                   | 100m2  | 16,50    | 101,323<br>0,00   | 1 671,833<br>0,00                 |
| 409 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                | m3     | 297,00   | 540,098<br>34,596 | 160 408,96<br>10 275,012          |
| 410 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                  | t      | 0,99     | 9 112,221<br>0,00 | 9 021,099<br>0,00                 |
| 411 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                        | m2     | 1 650,00 | 167,98<br>3,46    | 277 166,768<br>5 708,34           |
| 412 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                  | t      | 0,495    | 9 111,335<br>0,00 | 4 510,111<br>0,00                 |
| 413 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                | m2     | 1 650,00 | 132,24<br>2,883   | 218 196,682<br>4 756,95           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | Lei    |          |                   | 671 272,466                       |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |        |          |                   | <b>671 272,466<br/>20 740,302</b> |
|     |         | <b>22.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                      |        |          |                   |                                   |
| 414 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                       | 100 m3 | 0,78     | 467,865<br>0,00   | 364,935<br>0,00                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                  |        |        |                   |                                   |
| 415 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                 | t      | 136,20 | 14,554<br>0,00    | 1 982,27<br>0,00                  |
| 416 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                        | 100 m3 | 0,71   | 893,98<br>0,00    | 634,726<br>0,00                   |
| 417 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                         | 100m2  | 3,93   | 72,541<br>0,00    | 285,087<br>0,00                   |
| 418 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                       | m2     | 393,00 | 40,898<br>1,828   | 16 073,021<br>718,334             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |                   | 19 340,039                        |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |        |        |                   | <b>19 340,039<br/>718,334</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |                   | 690 612,505                       |
|     |         | <b>Total s. Sociteni, str. C. Brincoveanu, L=393 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |        |        |                   | <b>690 612,505<br/>21 458,636</b> |
|     |         | <b>23. s. Suruceni</b><br><br><b>23.1. str. Isnovati, L=500 m</b><br><br><b>23.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                              |        |        |                   |                                   |
| 419 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                          | 100 m3 | 6,00   | 1 385,518<br>0,00 | 8 313,108<br>0,00                 |
| 420 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 6,00   | 1 228,16<br>0,00  | 7 368,96<br>0,00                  |
| 421 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                                                                                                                                        | 100    | 5,71   | 405,483           | 2 315,308                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5      | 6                   | 7                                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|----------------------------------|
|     |         | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. I                                                             | m3        |        | 0,00                | 0,00                             |
| 422 | TsI51A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km                                                                                                                                 | t         | 998,70 | 14,554<br>0,00      | 14 535,076<br>0,00               |
| 423 | TsC51A  | Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria I                                                                                                                                         | 100<br>m3 | 5,71   | 101,217<br>17,298   | 577,947<br>98,772                |
| 424 | DI96    | Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă                                                                                                        | 100<br>m3 | 2,00   | 893,994<br>0,00     | 1 787,988<br>0,00                |
| 425 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II          | 100m2     | 20,00  | 72,538<br>0,00      | 1 450,764<br>0,00                |
| 426 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1) | m3        | 200,00 | 385,169<br>21,334   | 77 033,874<br>4 266,84           |
| 427 | DI134   | Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm                                                                           | 100m2     | 20,00  | 7 763,311<br>284,84 | 155 266,212<br>5 696,808         |
| 428 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K=5<br>K=5,00                                                                                                  | 100m2     | 20,00  | 1 779,75<br>0,00    | 35 595,00<br>0,00                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei       |        |                     | 304 244,237                      |
|     |         | <b>Total Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |           |        |                     | <b>304 244,237<br/>10 062,42</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei       |        |                     | 304 244,237                      |
|     |         | <b>Total str. Isnovati, L=500 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |           |        |                     | <b>304 244,237<br/>10 062,42</b> |
|     |         | <b>23.2. str. Ion Creanga, L=650 m</b>                                                                                                                                                                  |           |        |                     |                                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5        | 6                   | 7                        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|--------------------------|
|     |         | <b>23.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                       |           |          |                     |                          |
| 429 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                          | 100<br>m3 | 9,75     | 1 385,518<br>0,00   | 13 508,80<br>0,00        |
| 430 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2<br>K=2,00 | 100<br>m3 | 9,75     | 1 228,16<br>0,00    | 11 974,56<br>0,00        |
| 431 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                           | 100<br>m3 | 9,27     | 405,483<br>0,00     | 3 758,827<br>0,00        |
| 432 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                 | t         | 1 623,00 | 14,554<br>0,00      | 23 621,142<br>0,00       |
| 433 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                         | 100<br>m3 | 9,27     | 101,216<br>17,298   | 938,276<br>160,352       |
| 434 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                        | 100<br>m3 | 3,25     | 893,994<br>0,00     | 2 905,48<br>0,00         |
| 435 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                         | 100m2     | 32,50    | 72,538<br>0,00      | 2 357,492<br>0,00        |
| 436 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)                 | m3        | 325,00   | 385,169<br>21,334   | 125 180,046<br>6 933,615 |
| 437 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin                                                                                                                                     | 100m2     | 32,50    | 7 763,311<br>284,84 | 252 307,593<br>9 257,313 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                 | 7                                |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                                                                                              |        |        |                   |                                  |
| 438 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5<br>K=5,00                                                                                                                 | 100m2  | 32,50  | 1 779,75<br>0,00  | 57 841,875<br>0,00               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 494 394,091                      |
|     |         | <b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                       |        |        |                   | <b>494 394,091<br/>16 351,28</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 494 394,091                      |
|     |         | <b>Total str. Ion Creanga, L=650 m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |        |        |                   | <b>494 394,091<br/>16 351,28</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 798 638,328                      |
|     |         | <b>Total s. Suruceni Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |        |        |                   | <b>798 638,328<br/>26 413,70</b> |
|     |         | 24. s. Ulmu, sector din strada, L=360 m<br><br>24.1. Lucrari la caseta 60 x 6 x 0,28 m                                                                                                                                 |        |        |                   |                                  |
| 439 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100 m3 | 1,00   | 1 066,964<br>0,00 | 1 066,964<br>0,00                |
| 440 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 | 1,00   | 844,36<br>0,00    | 844,36<br>0,00                   |
| 441 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                          | 100 m3 | 0,92   | 405,483<br>0,00   | 373,044<br>0,00                  |
| 442 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t      | 160,40 | 14,554<br>0,00    | 2 334,454<br>0,00                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5     | 6                 | 7                           |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-----------------------------|
| 443 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                        | 100<br>m3 | 0,92  | 101,205<br>17,298 | 93,109<br>15,914            |
| 444 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                       | 100<br>m3 | 0,36  | 893,967<br>0,00   | 321,828<br>0,00             |
| 445 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                        | 100m2     | 3,60  | 72,538<br>0,00    | 261,138<br>0,00             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei       |       |                   | 5 294,897                   |
|     |         | <b>Total Lucrari la caseta 60 x 6 x 0,28 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |           |       |                   | <b>5 294,897<br/>15,914</b> |
|     |         | <b>24.2. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                                    |           |       |                   |                             |
| 446 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,058 | 1 066,707<br>0,00 | 61,869<br>0,00              |
| 447 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100<br>m3 | 0,058 | 844,362<br>0,00   | 48,973<br>0,00              |
| 448 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                          | 100<br>m3 | 0,058 | 405,483<br>0,00   | 23,518<br>0,00              |
| 449 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t         | 8,60  | 14,555<br>0,00    | 125,172<br>0,00             |
| 450 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                                                           | 100m2     | 14,40 | 101,323<br>0,00   | 1 459,054<br>0,00           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4         | 5        | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 451 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm                                   | m3        | 324,00   | 540,098<br>34,596 | 174 991,592<br>11 209,104         |
| 452 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t         | 1,08     | 9 112,221<br>0,00 | 9 841,199<br>0,00                 |
| 453 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2        | 1 800,00 | 167,98<br>3,46    | 302 363,745<br>6 227,28           |
| 454 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t         | 0,54     | 9 112,22<br>0,00  | 4 920,599<br>0,00                 |
| 455 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2        | 1 800,00 | 132,24<br>2,883   | 238 032,744<br>5 189,40           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei       |          |                   | 731 868,465                       |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                           |           |          |                   | <b>731 868,465<br/>22 625,784</b> |
|     |         | <b>24.3. Acostamente</b>                                                                                                                                                       |           |          |                   |                                   |
| 456 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100<br>m3 | 0,71     | 467,865<br>0,00   | 332,184<br>0,00                   |
| 457 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t         | 124,70   | 14,554<br>0,00    | 1 814,88<br>0,00                  |
| 458 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                               | 100<br>m3 | 0,65     | 893,994<br>0,00   | 581,096<br>0,00                   |
| 459 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea                                                        | 100m2     | 3,60     | 72,538<br>0,00    | 261,138<br>0,00                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5      | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|     |         | damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                                |           |        |                   |                                   |
| 460 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                      | m2        | 360,00 | 40,898<br>1,828   | 14 723,404<br>658,016             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei       |        |                   | 17 712,702                        |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |           |        |                   | <b>17 712,702<br/>658,016</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei       |        |                   | 754 876,064                       |
|     |         | <b>Total s. Ulmu, sector din strada,<br/>L=360 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |           |        |                   | <b>754 876,064<br/>23 299,714</b> |
|     |         | 25. s. Varatic, sector din strada<br>1,2,3,4, L=466 m<br><br>25.1. Reparatia imbracamintei<br>rutiere prin trecerea<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>spartain beton asphaltic                                    |           |        |                   |                                   |
| 461 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,065  | 1 066,969<br>0,00 | 69,353<br>0,00                    |
| 462 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100<br>m3 | 0,065  | 844,354<br>0,00   | 54,883<br>0,00                    |
| 463 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                          | 100<br>m3 | 0,065  | 405,646<br>0,00   | 26,367<br>0,00                    |
| 464 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t         | 9,80   | 14,552<br>0,00    | 142,614<br>0,00                   |
| 465 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                                                           | 100m2     | 16,31  | 101,322<br>0,00   | 1 652,566<br>0,00                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 466 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm                                   | m3     | 293,60   | 540,098<br>34,596 | 158 572,63<br>10 157,386          |
| 467 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      | 0,98     | 9 112,221<br>0,00 | 8 929,977<br>0,00                 |
| 468 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2     | 1 631,00 | 167,98<br>3,46    | 273 975,152<br>5 642,608          |
| 469 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      | 0,49     | 9 112,22<br>0,00  | 4 464,988<br>0,00                 |
| 470 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                             | m2     | 1 631,00 | 132,24<br>2,883   | 215 684,115<br>4 702,173          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |          |                   | 663 572,645                       |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                           |        |          |                   | <b>663 572,645<br/>20 502,167</b> |
|     |         | <b>25.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                       |        |          |                   |                                   |
| 471 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,92     | 467,865<br>0,00   | 430,436<br>0,00                   |
| 472 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      | 161,50   | 14,554<br>0,00    | 2 350,452<br>0,00                 |
| 473 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                               | 100 m3 | 0,84     | 894,005<br>0,00   | 750,964<br>0,00                   |
| 474 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea                                                        | 100m2  | 4,66     | 72,535<br>0,00    | 338,013<br>0,00                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5      | 6                | 7                                |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|----------------------------------|
|     |         | damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                                |           |        |                  |                                  |
| 475 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                      | m2        | 466,00 | 40,898<br>1,828  | 19 058,64<br>851,765             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei       |        |                  | 22 928,505                       |
|     |         | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |           |        |                  | <b>22 928,505<br/>851,765</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei       |        |                  | 686 501,15                       |
|     |         | <b>Total s. Varatic, sector din strada<br/>1,2,3,4, L=466 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |           |        |                  | <b>686 501,15<br/>21 353,932</b> |
|     |         | 26. s. Vasieni, sector din strada,<br>L=590 m<br><br>26.1. Reparatia imbracamintei<br>rutiere prin trecerea<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>spartain beton asphaltic                                            |           |        |                  |                                  |
| 476 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,071  | 1 067,07<br>0,00 | 75,762<br>0,00                   |
| 477 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100<br>m3 | 0,071  | 844,366<br>0,00  | 59,95<br>0,00                    |
| 478 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                          | 100<br>m3 | 0,071  | 405,338<br>0,00  | 28,779<br>0,00                   |
| 479 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t         | 10,62  | 14,552<br>0,00   | 154,546<br>0,00                  |
| 480 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                                                           | 100m2     | 17,70  | 101,323<br>0,00  | 1 793,421<br>0,00                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4         | 5        | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 481 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                 | m3        | 318,60   | 540,098<br>34,596 | 172 075,068<br>11 022,286         |
| 482 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t         | 1,06     | 9 112,221<br>0,00 | 9 658,954<br>0,00                 |
| 483 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2        | 1 770,00 | 167,98<br>3,46    | 297 324,35<br>6 123,492           |
| 484 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t         | 0,531    | 9 111,727<br>0,00 | 4 838,327<br>0,00                 |
| 485 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2        | 1 770,00 | 132,24<br>2,883   | 234 065,53<br>5 102,91            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei       |          |                   | 720 074,687                       |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                           |           |          |                   | <b>720 074,687<br/>22 248,688</b> |
|     |         | <b>26.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                       |           |          |                   |                                   |
| 486 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100<br>m3 | 1,17     | 467,865<br>0,00   | 547,402<br>0,00                   |
| 487 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t         | 204,40   | 14,554<br>0,00    | 2 974,83<br>0,00                  |
| 488 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                               | 100<br>m3 | 1,06     | 893,985<br>0,00   | 947,624<br>0,00                   |
| 489 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea                                                        | 100m2     | 5,90     | 72,538<br>0,00    | 427,975<br>0,00                   |

| 1   | 2     | 3                                                                            | 4   | 5      | 6               | 7                                |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------------|
|     |       | damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II      |     |        |                 |                                  |
| 490 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm            | m2  | 590,00 | 40,898<br>1,828 | 24 130,022<br>1 078,415          |
|     |       | <i>Total</i>                                                                 | Lei |        |                 | 29 027,853                       |
|     |       | <b>Total Acostamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                |     |        |                 | <b>29 027,853<br/>1 078,415</b>  |
|     |       | <i>Total</i>                                                                 | Lei |        |                 | 749 102,54                       |
|     |       | <b>Total s. Vasieni, sector din strada,<br/>L=590 m<br/>Inclusiv salariu</b> |     |        |                 | <b>749 102,54<br/>23 327,103</b> |

|  |  |                                          |        |                                     |
|--|--|------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 19 482 538,50                       |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 22,5 % | 138 102,70                          |
|  |  | Cheltuieli directe                       |        | 19 620 641,20                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 2 844 992,97                        |
|  |  | Total                                    |        | 22 465 634,17                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 1 347 938,05                        |
|  |  | Total                                    |        | 23 813 572,22                       |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 4 762 714,44                        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>28 576 286,66<br/>613 789,78</b> |

Intocmit

S.A."Drumuri Criuleni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia periodica/intretinere a  
drumurilor publice locale,  
comunale si strazi amplasate  
teritorial in raioanele Ialoveni,  
Nisporeni (raionul Ialoveni)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 28 576 286,66 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |            |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 4 435,204  | 57,66 | 255 733,863       |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 4 952,035  | 57,66 | 285 534,339       |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 21,3732    | 57,66 | 1 232,378         |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 1 236,3708 | 57,66 | 71 289,141        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>613 789,78</b> |

**Materiale:**

|     |                     |                                                                   |    |            |          |               |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|---------------|
| 1.  | 111100010001310     | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II      | t  | 5 513,664  | 1 098,50 | 6 056 759,904 |
| 2.  | 111100010001310B-II | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SMBg-II)    | t  | 442,50     | 1 307,40 | 578 524,50    |
| 3.  | 111100010001311     | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II) | t  | 3 966,236  | 1 307,40 | 5 185 456,947 |
| 4.  | 11202062010361      | Savura                                                            | m3 | 113,20     | 204,60   | 23 160,72     |
| 5.  | 1411122201645       | Piatra sparta 5-10 mm                                             | m3 | 113,20     | 312,10   | 35 329,72     |
| 6.  | 1411122201646       | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm              | m3 | 1 353,2366 | 312,10   | 422 345,142   |
| 7.  | 14111222016601      | Piatra sparta 20-40 mm                                            | m3 | 1 094,562  | 282,50   | 309 213,765   |
| 8.  | 1411122201661       | Piatra sparta 20-70 mm                                            | m3 | 2 852,64   | 282,50   | 805 870,80    |
| 9.  | 1411122201672       | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm              | m3 | 8 126,0857 | 282,50   | 2 295 619,215 |
| 10. | 1411122201752       | Piatra sparta                                                     | m3 | 0,1722     | 282,50   | 48,647        |
| 11. | 14111222017521      | Piatra sparta 10-20                                               | m3 | 169,80     | 282,50   | 47 968,50     |
| 12. | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                     | t  | 255,144    | 0,00     | 0,00          |
| 13. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                 | m3 | 1 294,70   | 264,50   | 342 448,15    |
| 14. | 14221022055070      | Beton asfaltic                                                    | t  | 240,9759   | 1 307,40 | 315 051,892   |
| 15. | 1422102205518       | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                | t  | 53,475     | 1 307,40 | 69 913,215    |
| 16. | 23203226000401      | Bitum                                                             | t  | 38,3657    | 8 760,00 | 336 083,532   |
| 17. | 23203226001101      | Bitum                                                             | t  | 0,279      | 8 760,00 | 2 444,04      |
| 18. | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                   | kg | 1 149,798  | 0,00     | 0,00          |
| 19. | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.          | m3 | 1 742,3295 | 24,60    | 42 861,305    |

|  |  |                                       |  |  |  |                      |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|----------------------|
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>16 869 100,11</b> |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|----------------------|

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                                       |      |            |        |                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|---------------------|
| 1.  | 2875277410003  | Compresor manual                                                                                      | h-ut | 318,75     | 15,25  | 4 860,938           |
| 2.  | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                  | h-ut | 23,25      | 15,25  | 354,563             |
| 3.  | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                   | h-ut | 31,8243    | 320,00 | 10 183,776          |
| 4.  | 2940420007201  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                   | h-ut | 15,975     | 450,00 | 7 188,75            |
| 5.  | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                        | h-ut | 11,1747    | 298,07 | 3 330,843           |
| 6.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                             | h-ut | 762,763    | 383,80 | 292 748,443         |
| 7.  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                   | h-ut | 561,2086   | 291,82 | 163 771,894         |
| 8.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                      | h-ut | 2 457,2578 | 291,82 | 717 076,97          |
| 9.  | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                        | h-ut | 338,5045   | 291,82 | 98 782,383          |
| 10. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                       | h-ut | 231,8607   | 150,15 | 34 813,884          |
| 11. | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                        | h-ut | 41,4339    | 291,82 | 12 091,243          |
| 12. | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                              | h-ut | 27,90      | 20,71  | 577,809             |
| 13. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                          | h-ut | 565,0778   | 635,57 | 359 146,498         |
| 14. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                           | h-ut | 152,0193   | 207,94 | 31 610,893          |
| 15. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                              | h-ut | 84,474     | 187,71 | 15 856,618          |
| 16. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                 | h-ut | 21,5519    | 252,59 | 5 443,794           |
| 17. | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                      | h-ut | 3,72       | 19,92  | 74,102              |
| 18. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                              | h-ut | 11,9992    | 259,37 | 3 112,233           |
| 19. | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                 | h-ut | 3,72       | 207,79 | 772,979             |
| 20. | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 41,4339    | 207,79 | 8 609,551           |
| 21. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                       | h-ut | 19,8993    | 259,37 | 5 161,282           |
| 22. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                     | h-ut | 0,0986     | 259,37 | 25,574              |
| 23. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                    | h-ut | 492,6743   | 380,00 | 187 216,234         |
| 24. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                         | h-ut | 206,2893   | 178,57 | 36 837,081          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                   |      |            |        | <b>1 999 648,61</b> |

|                               |        |               |
|-------------------------------|--------|---------------|
| Total                         | Lei    | 19 482 538,50 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 138 102,70    |
| Cheltuieli directe            |        | 19 620 641,20 |
| Cheltuieli de regie           | 14,5 % | 2 844 992,97  |
| Total                         |        | 22465634,17   |
| Beneficiu de deviz            | 6 %    | 1 347 938,05  |
| Total                         |        | 23 813 572,22 |
| TVA                           | 20 %   | 4 762 714,44  |

**Total deviz:**

**28 576 286,66**

Intocmit

S.A."Drumuri Criuleni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** **Reparatia periodica/intretinere a**  
**drumurilor publice locale, comunale si strazi**  
**amplasate teritorial in raioanele Ialoveni,**  
**Nisporeni (raionul Ialoveni)**

**Investitor** **Administratia de Stat a**  
**Drumurilor I.S.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                             | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. com Gangura, s. Alexandrovca, strada centrala, L=489 m</b>                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC21A1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |                                        |                      | 1 066,784              |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800                                 | 383,80               | 1 066,78               |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |                                        |                      | 93,877                 |
| 2      | TsC22J1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |                                        |                      | 844,364                |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000                                 | 383,80               | 844,36                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |                                        |                      | 74,304                 |
| 3      | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |                                        |                      | 405,489                |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500                                 | 207,94               | 405,49                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |                                        |                      | 35,683                 |
| 4      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |                                        |                      | 14,555                 |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383                                 | 380,00               | 14,56                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |                                        |                      | 192,128                |
| 5      | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00                                                                                                           | 100m2  |                                        |                      | 101,323                |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1320                                 | 383,80               | 101,32                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |                                        |                      | 2 229,11               |
| 6      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm                                                                      | m3     |                                        |                      | 540,098                |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000                                 | 57,66                | 34,60                  |
|        | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030                                 | 312,10               | 63,36                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 178 232,179       |
| 7  | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 12 028,132        |
| 8  | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică                                                         | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                   | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 369 555,691       |
| 9  | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 6 014,066         |
| 10 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2,3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică                                                 | m2     |        |          | 132,24<br>2,883   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                              | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 290 928,908       |
|    |                 | <b>1.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                        |        |        |          |                   |
| 11 | TsC03F1         | Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |          | 467,865<br>0,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 207,94   | 467,86            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 453,829           |
| 12 | TsI51A5         | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km                                                                                                        | t      |        |          | 14,554<br>0,00    |
|    | 3410540000007   | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 380,00   | 14,55             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 2 465,44          |
| 13 | DI96            | Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă                                                                               | 100 m3 |        |          | 894,017<br>0,00   |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920 | 291,82   | 347,86            |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900 | 187,71   | 298,46            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
|    | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,70            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 786,735           |
| 14 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  |         |        | 72,537<br>0,00    |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 354,708           |
| 15 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 40,898<br>1,828   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83              |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60             |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17              |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65              |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 19 999,273        |
|    |                | <b>2. com. Milestii Mici</b>                                                                                                                                                                                        |        |         |        |                   |
|    |                | <b>2.1. sector din str. Bucium, L=367 m</b>                                                                                                                                                                         |        |         |        |                   |
|    |                | <b>2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                                |        |         |        |                   |
| 16 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 067,076<br>0,00 |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 067,08          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 70,427            |
| 17 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,364<br>0,00   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,36            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 55,728            |
| 18 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |         |        | 405,485<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500  | 207,94 | 405,48            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 26,762            |
| 19 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |         |        | 14,555<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,56             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 144,096           |
| 20 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00                                                                                                           | 100m2  |         |        | 101,323<br>0,00   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1320  | 383,80 | 101,32            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 1 671,833         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
| 21 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm                                 | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 133 674,133       |
| 22 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 9 021,099         |
| 23 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                   | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 277 166,768       |
| 24 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |          | 9 111,335<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 021,92          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 4 510,111         |
| 25 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2     |        |          | 132,24<br>2,883   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                              | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 218 196,682       |
|    |                 | <b>2.1.2. Раздел</b>                                                                                                                                                           |        |        |          |                   |
| 26 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |          | 467,864<br>0,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 207,94   | 467,86            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 341,541           |
| 27 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      |        |          | 14,554<br>0,00    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 1 851,284         |
| 28 | DI96           | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma                                                                                                                   | 100 m3 |         |        | 893,979<br>0,00   |
|    | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,84            |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46            |
|    | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,68            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 590,026           |
| 29 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  |         |        | 72,535<br>0,00    |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 266,204           |
| 30 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 40,898<br>1,828   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83              |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60             |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17              |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65              |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 15 009,69         |
|    |                | <b>2.2. sector din str. 31 august, L=100 m</b>                                                                                                                                                                      |        |         |        |                   |
|    |                | <b>2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                                       |        |         |        |                   |
| 31 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 066,964<br>0,00 |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 066,96          |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 1 824,508         |
| 32 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,36<br>0,00    |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,36            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 1 443,856         |
| 33 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                      | 100 m3 |         |        | 467,865<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,87            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 725,191           |
| 34 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |         |        | 14,554<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 3 958,688         |
| 35 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                    | 100 m3 |         |        | 122,924<br>20,757 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600  | 57,66  | 20,76             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0040 | 282,50   | 1,13              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4000 | 252,59   | 101,04            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |          | 190,532           |
| 36 | DI96            | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                      | 100 m3 |        |          | 893,996<br>0,00   |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920 | 291,82   | 347,85            |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900 | 187,71   | 298,46            |
|    | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                   | h-ut   | 1,1920 | 207,79   | 247,69            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |          | 402,298           |
| 37 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II         | 100m2  |        |          | 72,538<br>0,00    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890 | 383,80   | 72,54             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |          | 3 264,219         |
| 38 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1) | m3     |        |          | 385,169<br>21,334 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3700 | 57,66    | 21,33             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                | m3     | 0,2320 | 24,60    | 5,71              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                       | m3     | 1,1000 | 264,50   | 290,95            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1530 | 291,82   | 44,65             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0230 | 178,57   | 4,11              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0480 | 383,80   | 18,42             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |          | 17 332,622        |
| 39 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                                          | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                    | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                    | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |          | 43 747,899        |
| 40 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                            | t      |        |          | 9 112,222<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |          | 2 460,30          |
| 41 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                            | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |          | 75 590,936        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|
| 42 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |          | 9 108,978<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300  | 8 760,00 | 9 019,56          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 298,07   | 89,42             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |          | 1 229,712         |
| 43 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                  | m2     |         |          | 132,24<br>2,883   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,88              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                                               | t      | 0,0940  | 1 307,40 | 122,90            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 291,82   | 1,55              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 291,82   | 1,55              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 635,57   | 3,37              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |          | 59 508,186        |
|    |                 | <b>2.2.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                       |        |         |          |                   |
| 44 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |          | 894,111<br>0,00   |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 291,82   | 347,92            |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 187,71   | 298,46            |
|    | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 207,79   | 247,73            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |          | 160,94            |
| 45 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |          | 72,538<br>0,00    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 383,80   | 72,54             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |          | 72,538            |
| 46 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |          | 40,898<br>1,828   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,83              |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 282,50   | 35,60             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 24,60    | 0,17              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 383,80   | 1,35              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 178,57   | 0,17              |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 150,15   | 1,65              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 291,82   | 0,13              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |          | 4 089,834         |
|    |                 | <b>3. com. Razeni, s. Rezeni</b>                                                                                                                                                                |        |         |          |                   |
|    |                 | <b>3.1. str. Diomid Platon, L=150 m</b>                                                                                                                                                         |        |         |          |                   |
|    |                 | <b>3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)</b>                                                                                                     |        |         |          |                   |
| 47 | DI106           | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2  |         |          | 4,464<br>0,00     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0250  | 178,57   | 4,46              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |          | 33,482            |
| 48 | TsH92A          | Incarcarea in auto praf si murdarie                                                                                                                                                             | t      |         |          | 78,417<br>78,417  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,3600  | 57,66    | 78,42             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                    | 4      | 5      | 6        | 7          |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei    |        |          | 18,036     |
| 49 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                | t      |        |          | 27,517     |
|    |                |                                                                                                                      |        |        |          | 0,00       |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                    | h-ut   | 0,1060 | 259,37   | 27,52      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei    |        |          | 6,329      |
| 50 | DI158A         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                   | m2     |        |          | 213,29     |
|    |                |                                                                                                                      |        |        |          | 33,616     |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                           | h-om   | 0,5830 | 57,66    | 33,62      |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                             | m3     | 0,0060 | 24,60    | 0,15       |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina                                                                 | t      | 0,1150 | 1 307,40 | 150,35     |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                | t      | 0,0006 | 8 760,00 | 5,26       |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                  | h-ut   | 0,0600 | 320,00   | 19,20      |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                 | h-ut   | 0,0500 | 15,25    | 0,76       |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                     | h-ut   | 0,0080 | 19,92    | 0,16       |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                | h-ut   | 0,0080 | 207,79   | 1,66       |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                             | h-ut   | 0,0600 | 20,71    | 1,24       |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                        | h-ut   | 0,0050 | 178,57   | 0,89       |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei    |        |          | 15 996,752 |
| 51 | DI155C         | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm                                 | m2     |        |          | 10,932     |
|    |                |                                                                                                                      |        |        |          | 0,519      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                             | h-om   | 0,0090 | 57,66    | 0,52       |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                             | m3     | 0,0320 | 24,60    | 0,79       |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                  | h-ut   | 0,0127 | 320,00   | 4,06       |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                        | h-ut   | 0,0127 | 178,57   | 2,27       |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                      | h-ut   | 0,0127 | 259,37   | 3,29       |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei    |        |          | 819,898    |
| 52 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (material frezat)                            | t      |        |          | 14,552     |
|    |                |                                                                                                                      |        |        |          | 0,00       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                   | h-ut   | 0,0383 | 380,00   | 14,55      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei    |        |          | 152,798    |
| 53 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                     | 100 m3 |        |          | 122,868    |
|    |                |                                                                                                                      |        |        |          | 20,774     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                 | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,77      |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                        | m3     | 0,0040 | 282,50   | 1,06       |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                | h-ut   | 0,4000 | 252,59   | 101,04     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei    |        |          | 6,512      |
| 54 | DI141A         | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                           | m2     |        |          | 3,646      |
|    |                |                                                                                                                      |        |        |          | 2,883      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                             | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88       |
|    | 2875277410003  | Compresor manual                                                                                                     | h-ut   | 0,0500 | 15,25    | 0,76       |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei    |        |          | 2 460,713  |
| 55 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                         | t      |        |          | 9 110,276  |
|    |                |                                                                                                                      |        |        |          | 0,00       |
|    | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 020,85   |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                       | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei    |        |          | 2 049,812  |
| 56 | DI133          | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t      |        |          | 1 398,104  |
|    |                |                                                                                                                      |        |        |          | 12,109     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                             | h-om   | 0,2100 | 57,66    | 12,11      |
|    | 14221022055070 | Beton asfaltic                                                                                                       | t      | 1,0100 | 1 307,40 | 1 320,47   |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                      | h-ut   | 0,0399 | 150,15   | 5,99       |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                       | h-ut   | 0,1330 | 291,82   | 38,81      |
|    | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                         | h-ut   | 0,0326 | 635,57   | 20,72      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei    |        |          | 26 046,674 |
| 57 | DB16H          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate                                                                           | m2     |        |          | 132,24     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|
|    |                 | marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                 |        |        |          | 2,883      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88       |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                                                                   | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90     |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00       |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55       |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55       |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37       |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 99 180,309 |
|    |                 | <b>3.2. str. Basarabia, L=70 m</b>                                                                                                                                                                                  |        |        |          |            |
|    |                 | <b>3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                               |        |        |          |            |
| 58 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 1 067,00   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800 | 383,80   | 1 067,00   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 10,67      |
| 59 | TsC22J1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |        |          | 844,40     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000 | 383,80   | 844,40     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 8,444      |
| 60 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |        |          | 405,50     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500 | 207,94   | 405,50     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 4,055      |
| 61 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |        |          | 14,546     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383 | 380,00   | 14,55      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 26,182     |
| 62 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2 K=2,00                                                                                                            | 100m2  |        |          | 101,323    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1320 | 383,80   | 101,32     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 212,779    |
| 63 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm                                                                        | m3     |        |          | 540,097    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60      |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36      |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37     |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 20 415,685 |
| 64 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                        | t      |        |          | 9 113,611  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00       |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 024,19   |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 1 148,315  |
| 65 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                              | m2     |        |          | 167,98     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 3,46       |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46       |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                                        | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89     |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00       |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31       |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31       |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02       |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 35 275,77  |
| 66 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                        | t      |        |          | 9 113,619  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00       |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 024,19   |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,43      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 574,158    |
| 67 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                      | m2     |        |          | 132,24     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 2,883      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88       |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                                                                   | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90     |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00       |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55       |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55       |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37       |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 27 770,487 |
|    |                 | <b>3.3. str. Io Pelivan, L=260 m</b>                                                                                                                                                                                |        |        |          |            |
|    |                 | <b>3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                               |        |        |          |            |
| 68 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 1 066,96   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800 | 383,80   | 1 066,96   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 53,348     |
| 69 | TsC22J1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |        |          | 844,36     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000 | 383,80   | 844,36     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 42,218     |
| 70 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |        |          | 405,48     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00       |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,9500 | 207,94   | 405,48     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | 0,40-0,70 mc                                                                                                                                   |       |        |          |                   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 20,274            |
| 71 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                        | t     |        |          | 14,552<br>0,00    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                             | h-ut  | 0,0383 | 380,00   | 14,55             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 113,506           |
| 72 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                    | 100m2 |        |          | 101,323<br>0,00   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 1 317,202         |
| 73 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm | m3    |        |          | 540,098<br>34,596 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                        | h-om  | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                           | m3    | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                           | m3    | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                       | m3    | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                  | h-ut  | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 126 382,817       |
| 74 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 7 107,532         |
| 75 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                         | m2    |        |          | 167,98<br>3,46    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                   | t     | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 218 373,816       |
| 76 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 3 553,766         |
| 77 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2    |        |          | 132,24<br>2,883   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                              | t     | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |        | 171 912,537       |
|    |               | <b>4. com. Razeni, s. Milestii Noi, str. Tineretului, L=357 m</b>                                                                                                                                                    |        |        |        |                   |
|    |               | <b>4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                       |        |        |        |                   |
| 78 | TsC21B1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 1 385,518<br>0,00 |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,6100 | 383,80 | 1 385,52          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |        | 5 195,692         |
| 79 | TsC22K1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 K=2,00 | 100 m3 |        |        | 1 228,16<br>0,00  |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,6000 | 383,80 | 1 228,16          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |        | 4 605,60          |
| 80 | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                        | 100 m3 |        |        | 405,483<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,9500 | 207,94 | 405,48            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |        | 1 447,574         |
| 81 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                              | t      |        |        | 14,554<br>0,00    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0383 | 380,00 | 14,55             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |        | 9 084,622         |
| 82 | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                      | 100 m3 |        |        | 101,215<br>17,298 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3000 | 57,66  | 17,30             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0020 | 282,50 | 0,56              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3300 | 252,59 | 83,35             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |        | 361,336           |
| 83 | DI96          | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 893,994<br>0,00   |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1920 | 291,82 | 347,85            |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,5900 | 187,71 | 298,46            |
|    | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                | h-ut   | 1,1920 | 207,79 | 247,69            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |        | 1 117,493         |
| 84 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                      | 100m2  |        |        | 72,538<br>0,00    |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1890 | 383,80 | 72,54             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |        | 906,728           |
| 85 | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)              | m3     |        |        | 385,169<br>21,334 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3700 | 57,66  | 21,33             |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                             | m3     | 0,2320 | 24,60  | 5,71              |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                    | m3     | 1,1000 | 264,50 | 290,95            |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1530 | 291,82 | 44,65             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6      | 7                   |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------------|
|    |                | 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                           |        |         |        |                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230  | 178,57 | 4,11                |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0480  | 383,80 | 18,42               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 48 146,172          |
| 86 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                          | 100m2  |         |        | 7 763,311<br>284,84 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,84              |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                 | m3     | 18,9000 | 282,50 | 5 339,25            |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,5000  | 282,50 | 423,75              |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 312,10 | 312,10              |
|    | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0000  | 204,60 | 204,60              |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                               | m3     | 3,0000  | 24,60  | 73,80               |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0420  | 383,80 | 16,12               |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 187,71 | 48,43               |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,1200  | 150,15 | 168,17              |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,7100  | 291,82 | 790,83              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4140  | 178,57 | 73,93               |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1060  | 259,37 | 27,49               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 97 041,382          |
| 87 | DI134A1        | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5<br>K=5,00                                                                                                                   | 100m2  |         |        | 1 779,75<br>0,00    |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,2600  | 282,50 | 1 779,75            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 22 246,875          |
|    |                | <b>5. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi, com. Rusestii Noi, s. Rusestii Noi, PC3+90-7+58, L=368 m</b>                                                                                                          |        |         |        |                     |
|    |                | <b>5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                    |        |         |        |                     |
| 88 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100 m3 |         |        | 1 066,784<br>0,00   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 066,78            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 93,877              |
| 89 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,364<br>0,00     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,36              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 74,304              |
| 90 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                          | 100 m3 |         |        | 405,489<br>0,00     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,9500  | 207,94 | 405,49              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 35,683              |
| 91 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t      |         |        | 14,555<br>0,00      |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,56               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 193,002             |
| 92 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea,                                                                                                                          | 100m2  |         |        | 101,323             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | k=2<br>K=2,00                                                                                                                                                                  |        |        |          | 0,00              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 2 239,243         |
| 93 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm                                 | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 179 042,323       |
| 94 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |          | 9 112,353<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,93          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 12 082,98         |
| 95 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                   | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 371 235,488       |
| 96 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |          | 9 112,353<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,93          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 6 041,49          |
| 97 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2     |        |          | 132,24<br>2,883   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                              | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 292 251,313       |
|    |                 | <b>5.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                        |        |        |          |                   |
| 98 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |          | 467,864<br>0,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 207,94   | 467,86            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 341,541    |
| 99  | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |         |        | 14,554     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 1 855,616  |
| 100 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                    | 100 m3 |         |        | 893,979    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,84     |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46     |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,68     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 590,026    |
| 101 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  |         |        | 72,536     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 266,933    |
| 102 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 40,898     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 1,828      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83       |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60      |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35       |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17       |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65       |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 15 050,603 |
|     |                | <b>6. com Tipala, s. Tipala</b>                                                                                                                                                                                     |        |         |        |            |
|     |                | <b>6.1. str. Valentin Delinschi, L=400 m</b>                                                                                                                                                                        |        |         |        |            |
|     |                | <b>6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                       |        |         |        |            |
| 103 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 067,107  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 067,11   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 59,758     |
| 104 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,357    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,36     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 47,284     |
| 105 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |         |        | 405,482    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500  | 207,94 | 405,48     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 22,707     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
| 106 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                        | t     |        |          | 14,553<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                             | h-ut  | 0,0383 | 380,00   | 14,55             |
|     |                 | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 122,246           |
| 107 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00                                       | 100m2 |        |          | 101,323<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|     |                 | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 1 418,525         |
| 108 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm | m3    |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                        | h-om  | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                           | m3    | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                           | m3    | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                       | m3    | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                  | h-ut  | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 136 104,573       |
| 109 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 7 654,266         |
| 110 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                         | m2    |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                   | t     | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 235 171,802       |
| 111 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 3 827,133         |
| 112 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2    |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                              | t     | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |
|     |                 | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 185 136,577       |
|     |                 | <b>6.1.2. Acostamente</b>                                                                                                                      |       |        |          |                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
| 113 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                      | 100 m3 |         |        | 467,865<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,86            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 369,613           |
| 114 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |         |        | 14,554<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 2 017,192         |
| 115 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                    | 100 m3 |         |        | 893,965<br>0,00   |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,83            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46            |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,67            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 643,655           |
| 116 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  |         |        | 72,538<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 290,153           |
| 117 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 40,898<br>1,828   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83              |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65              |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 16 359,337        |
|     |                | <b>6.2. str. Nicolae Sulac, L=197 m</b>                                                                                                                                                                             |        |         |        |                   |
|     |                | <b>6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                       |        |         |        |                   |
| 118 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 066,429<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 066,43          |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 29,86             |
| 119 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,357<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,36            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 23,642            |
| 120 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |         |        | 405,50<br>0,00    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                    | h-ut  | 1,9500 | 207,94   | 405,50            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 11,354            |
| 121 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                        | t     |        |          | 14,558<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                             | h-ut  | 0,0383 | 380,00   | 14,56             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 61,142            |
| 122 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00                                       | 100m2 |        |          | 101,323<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 699,13            |
| 123 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm | m3    |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                        | h-om  | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                           | m3    | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                           | m3    | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                       | m3    | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                  | h-ut  | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 67 080,11         |
| 124 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 111,797<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,38          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 3 772,284         |
| 125 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                         | m2    |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                   | t     | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 115 906,103       |
| 126 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 111,797<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,38          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 1 886,142         |
| 127 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2    |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                              | t     | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 91 245,885       |
|     |                | <b>6.2.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                       |        |         |        |                  |
| 128 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |        | 467,864<br>0,00  |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,86           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 182,467          |
| 129 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |        | 14,554<br>0,00   |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 994,042          |
| 130 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |        | 893,994<br>0,00  |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,85           |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46           |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,69           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 312,898          |
| 131 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 72,532<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,53            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 142,889          |
| 132 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |        | 40,898<br>1,828  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83             |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60            |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17             |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65             |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 8 056,972        |
|     |                | <b>7. com. Zimbreni, s. Zimbreni, L=780 m</b>                                                                                                                                                   |        |         |        |                  |
|     |                | <b>7.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)</b>                                                                                                       |        |         |        |                  |
| 133 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2  |         |        | 4,464<br>0,00    |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0250  | 178,57 | 4,46             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 104,463          |
| 134 | TsH92A         | Incarcarea in auto praf si murdarie                                                                                                                                                             | t      |         |        | 78,417<br>78,417 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,3600  | 57,66  | 78,42            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 54,892           |
| 135 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                           | t      |         |        | 27,493<br>0,00   |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1060  | 259,37 | 27,49            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7           |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                   | Lei    |        |          | 19,245      |
| 136 | DI158A          | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                             | m2     |        |          | 213,29      |
|     |                 |                                                                                                                                |        |        |          | 33,616      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                     | h-om   | 0,5830 | 57,66    | 33,62       |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                       | m3     | 0,0060 | 24,60    | 0,15        |
|     | 1422102205518   | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                             | t      | 0,1150 | 1 307,40 | 150,35      |
|     | 23203226001101  | Bitum                                                                                                                          | t      | 0,0006 | 8 760,00 | 5,26        |
|     | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                            | h-ut   | 0,0600 | 320,00   | 19,20       |
|     | 2912340002517   | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                           | h-ut   | 0,0500 | 15,25    | 0,76        |
|     | 2952270004033   | Topitor de bitum                                                                                                               | h-ut   | 0,0080 | 19,92    | 0,16        |
|     | 2952500005008   | Tractor pina la 80 cp                                                                                                          | h-ut   | 0,0080 | 207,79   | 1,66        |
|     | 2952240004127   | Placa compactoare, vibro                                                                                                       | h-ut   | 0,0600 | 20,71    | 1,24        |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                  | h-ut   | 0,0050 | 178,57   | 0,89        |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                   | Lei    |        |          | 83 183,104  |
| 137 | DI155C          | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm                                           | m2     |        |          | 10,932      |
|     |                 |                                                                                                                                |        |        |          | 0,519       |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                       | h-om   | 0,0090 | 57,66    | 0,52        |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                       | m3     | 0,0320 | 24,60    | 0,79        |
|     | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                            | h-ut   | 0,0127 | 320,00   | 4,06        |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                  | h-ut   | 0,0127 | 178,57   | 2,27        |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                | h-ut   | 0,0127 | 259,37   | 3,29        |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                   | Lei    |        |          | 2 558,083   |
| 138 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (material frezat)                                      | t      |        |          | 14,554      |
|     |                 |                                                                                                                                |        |        |          | 0,00        |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 380,00   | 14,55       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                   | Lei    |        |          | 703,836     |
| 139 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                               | 100 m3 |        |          | 122,955     |
|     |                 |                                                                                                                                |        |        |          | 20,752      |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,75       |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 282,50   | 1,17        |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 252,59   | 101,04      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                   | Lei    |        |          | 29,755      |
| 140 | DI141A          | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                     | m2     |        |          | 3,646       |
|     |                 |                                                                                                                                |        |        |          | 2,883       |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                       | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88        |
|     | 2875277410003   | Compresor manual                                                                                                               | h-ut   | 0,0500 | 15,25    | 0,76        |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                   | Lei    |        |          | 7 108,725   |
| 141 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                   | t      |        |          | 9 112,721   |
|     |                 |                                                                                                                                |        |        |          | 0,00        |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 023,30    |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                   | Lei    |        |          | 6 397,13    |
| 142 | DI133           | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice           | t      |        |          | 1 398,105   |
|     |                 |                                                                                                                                |        |        |          | 12,109      |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                       | h-om   | 0,2100 | 57,66    | 12,11       |
|     | 14221022055070  | Beton asfaltic                                                                                                                 | t      | 1,0100 | 1 307,40 | 1 320,47    |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                | h-ut   | 0,0399 | 150,15   | 5,99        |
|     | 29522400040101  | Compactor 10 t                                                                                                                 | h-ut   | 0,1330 | 291,82   | 38,81       |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                   | h-ut   | 0,0326 | 635,57   | 20,72       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                   | Lei    |        |          | 307 527,234 |
| 143 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2     |        |          | 132,24      |
|     |                 |                                                                                                                                |        |        |          | 2,883       |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88        |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                              | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90      |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------|
|     | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110  | 0,00   | 0,00        |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 291,82 | 1,55        |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 291,82 | 1,55        |
|     | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 635,57 | 3,37        |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 309 442,567 |
|     |                | <b>7.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                         |        |         |        |             |
| 144 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |        | 40,898      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 1,828       |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83        |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60       |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17        |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35        |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17        |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65        |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13        |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 31 900,707  |
|     |                | <b>8. or. Ialoveni, str. Fructelor, L=474 m</b>                                                                                                                                                 |        |         |        |             |
|     |                | <b>8.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                     |        |         |        |             |
| 145 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |        | 467,865     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 0,00        |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,87      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 3 106,624   |
| 146 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |        | 14,554      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 0,00        |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 16 897,194  |
| 147 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 |         |        | 122,925     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 20,758      |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600  | 57,66  | 20,76       |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040  | 282,50 | 1,13        |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000  | 252,59 | 101,04      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 816,223     |
| 148 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma                                                                                                  | 100 m3 |         |        | 893,986     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 0,00        |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,84      |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46      |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,68      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 2 118,747   |
| 149 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 72,538      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 0,00        |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 1 719,155   |
| 150 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                                  | m3     |         |        | 540,098     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 34,596      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                            | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 230 405,597       |
| 151 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 12 939,354        |
| 152 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică                                                                          | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                    | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 398 112,266       |
| 153 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |          | 9 111,851<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,43          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 6 478,526         |
| 154 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2,3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică                                                                  | m2     |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                                               | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 313 409,779       |
|     |                 | <b>8.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                         |        |        |          |                   |
| 155 | DI96            | Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |        |          | 893,994<br>0,00   |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920 | 291,82   | 347,85            |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900 | 187,71   | 298,46            |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920 | 207,79   | 247,69            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 759,895           |
| 156 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II | 100m2  |        |          | 72,541<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890 | 383,80   | 72,54             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6        | 7          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                             | Lei    |         |          | 343,846    |
| 157 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                        | m2     |         |          | 40,898     |
|     |                |                                                                                                                                          |        |         |          | 1,828      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                 | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,83       |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                   | m3     | 0,1260  | 282,50   | 35,60      |
|     | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                 | m3     | 0,0070  | 24,60    | 0,17       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                | h-ut   | 0,00351 | 383,80   | 1,35       |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                            | h-ut   | 0,00097 | 178,57   | 0,17       |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                          | h-ut   | 0,0110  | 150,15   | 1,65       |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                      | h-ut   | 0,00045 | 291,82   | 0,13       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                             | Lei    |         |          | 19 385,802 |
|     |                | <b>9. s. Bardar, str. Viilor, L=682 m</b>                                                                                                |        |         |          |            |
|     |                | <b>9.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)</b>                                   |        |         |          |            |
| 158 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                               | 100m2  |         |          | 4,464      |
|     |                |                                                                                                                                          |        |         |          | 0,00       |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                            | h-ut   | 0,0250  | 178,57   | 4,46       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                             | Lei    |         |          | 167,409    |
| 159 | DI155D         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd latimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm (3 cm, K=0.6) K=0,60 | m2     |         |          | 4,615      |
|     |                |                                                                                                                                          |        |         |          | 0,464      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                 | h-om   | 0,0134  | 57,66    | 0,46       |
|     | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                 | m3     | 0,0250  | 24,60    | 0,37       |
|     | 2940420007201  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                      | h-ut   | 0,0071  | 450,00   | 1,92       |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                            | h-ut   | 0,0071  | 178,57   | 0,76       |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                          | h-ut   | 0,0071  | 259,37   | 1,10       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                             | Lei    |         |          | 17 307,041 |
| 160 | TsH92A         | Incarcarea in auto praf si murdarie                                                                                                      | t      |         |          | 78,418     |
|     |                |                                                                                                                                          |        |         |          | 78,418     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                     | h-om   | 1,3600  | 57,66    | 78,42      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                             | Lei    |         |          | 35,288     |
| 161 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (material frezat)                                                | t      |         |          | 14,554     |
|     |                |                                                                                                                                          |        |         |          | 0,00       |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                       | h-ut   | 0,0383  | 380,00   | 14,55      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                             | Lei    |         |          | 3 274,65   |
| 162 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                         | 100 m3 |         |          | 122,919    |
|     |                |                                                                                                                                          |        |         |          | 20,758     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                     | h-om   | 0,3600  | 57,66    | 20,76      |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                            | m3     | 0,0040  | 282,50   | 1,12       |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                    | h-ut   | 0,4000  | 252,59   | 101,04     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                             | Lei    |         |          | 138,898    |
| 163 | DI141A         | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                               | m2     |         |          | 3,646      |
|     |                |                                                                                                                                          |        |         |          | 2,883      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                 | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,88       |
|     | 2875277410003  | Compresor manual                                                                                                                         | h-ut   | 0,0500  | 15,25    | 0,76       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                             | Lei    |         |          | 13 670,625 |
| 164 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                             | t      |         |          | 9 111,832  |
|     |                |                                                                                                                                          |        |         |          | 0,00       |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                    | t      | 1,0300  | 8 760,00 | 9 022,41   |
|     | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                           | h-ut   | 0,3000  | 298,07   | 89,42      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                             | Lei    |         |          | 10 250,811 |
| 165 | DB19F          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat                                                                                                | m2     |         |          | 165,78     |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|     |                      | mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (cu agregate marunte SMBg-II/2.3)                                         |       |        |          | 3,46              |
|     | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 B-II | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SMBg-II)                                                                                 | t     | 0,1180 | 1 307,40 | 154,27            |
|     | 1421102200000        | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0066 | 291,82   | 1,93              |
|     | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0066 | 291,82   | 1,93              |
|     | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0066 | 635,57   | 4,19              |
|     |                      | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 621 673,448       |
|     |                      | <b>9.2. Reparatia imbracamintei rutiere la accese 180 mp</b>                                                                                   |       |        |          |                   |
| 166 | DH02B                | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                   | 100m2 |        |          | 101,323<br>0,00   |
|     | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|     |                      | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 182,382           |
| 167 | DA12B                | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm | m3    |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                        | h-om  | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                           | m3    | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                           | m3    | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                       | m3    | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                  | h-ut  | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                      | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 17 391,14         |
| 168 | DI107                | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 108,972<br>0,00 |
|     | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 019,56          |
|     | 2952220000000        | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                      | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 983,769           |
| 169 | DB19G                | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                         | m2    |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310      | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                   | t     | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000        | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                      | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 30 236,375        |
| 170 | DI107                | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 108,981<br>0,00 |
|     | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 019,56          |
|     | 2952220000000        | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,43             |
|     |                      | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 491,885           |
| 171 | DB16H                | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2    |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                                                                    | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 23 803,274        |
|     |                 | <b>10. s. Carbuna</b>                                                                                                                                                                                                |        |        |          |                   |
|     |                 | <b>10.1. sectorul nr. 1, L=920 m</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |          |                   |
|     |                 | <b>10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                    |        |        |          |                   |
| 172 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 1 385,518<br>0,00 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,6100 | 383,80   | 1 385,52          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 13 384,104        |
| 173 | TsC22K1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 K=2,00 | 100 m3 |        |          | 1 228,16<br>0,00  |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,6000 | 383,80   | 1 228,16          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 11 864,026        |
| 174 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                        | 100 m3 |        |          | 405,483<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,9500 | 207,94   | 405,48            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 3 730,444         |
| 175 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                              | t      |        |          | 14,554<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0383 | 380,00   | 14,55             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 23 401,388        |
| 176 | TsC51A          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                      | 100 m3 |        |          | 101,218<br>17,298 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3000 | 57,66    | 17,30             |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0020 | 282,50   | 0,57              |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3300 | 252,59   | 83,35             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 931,203           |
| 177 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 893,988<br>0,00   |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1920 | 291,82   | 347,85            |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900 | 187,71   | 298,46            |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                | h-ut   | 1,1920 | 207,79   | 247,68            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 2 878,642         |
| 178 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                      | 100m2  |        |          | 72,538<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1890 | 383,80   | 72,54             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 2 335,73          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6      | 7                   |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------------|
| 179 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)                | m3     |         |        | 385,169<br>21,334   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3700  | 57,66  | 21,33               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320  | 24,60  | 5,71                |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                      | m3     | 1,1000  | 264,50 | 290,95              |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1530  | 291,82 | 44,65               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0230  | 178,57 | 4,11                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0480  | 383,80 | 18,42               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                  | Lei    |         |        | 124 024,536         |
| 180 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                          | 100m2  |         |        | 7 763,311<br>284,84 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,84              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                 | m3     | 18,9000 | 282,50 | 5 339,25            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,5000  | 282,50 | 423,75              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 312,10 | 312,10              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0000  | 204,60 | 204,60              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                               | m3     | 3,0000  | 24,60  | 73,80               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0420  | 383,80 | 16,12               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 187,71 | 48,43               |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,1200  | 150,15 | 168,17              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,7100  | 291,82 | 790,83              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4140  | 178,57 | 73,93               |
|     | 29522700076111 | Distribuitoare de criblura                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1060  | 259,37 | 27,49               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                  | Lei    |         |        | 249 978,602         |
| 181 | DI134A1        | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5<br>K=5,00                                                                                                               | 100m2  |         |        | 1 779,75<br>0,00    |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,2600  | 282,50 | 1 779,75            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                  | Lei    |         |        | 57 307,95           |
|     |                | <b>10.2. sectorul nr. 2, L=457 m</b>                                                                                                                                                                                   |        |         |        |                     |
|     |                | <b>10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                      |        |         |        |                     |
| 182 | TsC21B1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren cat. II                                                                                                          | 100 m3 |         |        | 1 385,518<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 3,6100  | 383,80 | 1 385,52            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                  | Lei    |         |        | 6 650,486           |
| 183 | TsC22K1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren cat. II, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 |         |        | 1 228,16<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,6000  | 383,80 | 1 228,16            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                  | Lei    |         |        | 5 895,168           |
| 184 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren cat. I                                           | 100 m3 |         |        | 405,483<br>0,00     |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,9500  | 207,94 | 405,48              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                  | Lei    |         |        | 1 849,002           |
| 185 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                | t      |         |        | 14,554<br>0,00      |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                   |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei    |         |        | 11 643,20           |
| 186 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 101,216<br>17,298   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3000  | 57,66  | 17,30               |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0020  | 282,50 | 0,56                |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3300  | 252,59 | 83,35               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei    |         |        | 461,547             |
| 187 | DI96           | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                      | 100 m3 |         |        | 893,994<br>0,00     |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,85              |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46              |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,69              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei    |         |        | 1 430,39            |
| 188 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II         | 100m2  |         |        | 72,538<br>0,00      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei    |         |        | 1 160,611           |
| 189 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1) | m3     |         |        | 385,169<br>21,334   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3700  | 57,66  | 21,33               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                | m3     | 0,2320  | 24,60  | 5,71                |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                       | m3     | 1,1000  | 264,50 | 290,95              |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1530  | 291,82 | 44,65               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0230  | 178,57 | 4,11                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0480  | 383,80 | 18,42               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei    |         |        | 61 627,10           |
| 190 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                           | 100m2  |         |        | 7 763,311<br>284,84 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,84              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                  | m3     | 18,9000 | 282,50 | 5 339,25            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,5000  | 282,50 | 423,75              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000  | 312,10 | 312,10              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 204,60 | 204,60              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                | m3     | 3,0000  | 24,60  | 73,80               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420  | 383,80 | 16,12               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 187,71 | 48,43               |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1200  | 150,15 | 168,17              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,7100  | 291,82 | 790,83              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4140  | 178,57 | 73,93               |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1060  | 259,37 | 27,49               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei    |         |        | 124 212,97          |
| 191 | DI134A1        | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5<br>K=5,00                                                                                                    | 100m2  |         |        | 1 779,75<br>0,00    |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,2600  | 282,50 | 1 779,75            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei    |         |        | 28 476,00           |
|     |                | <b>11. s. Cigirleni, sector spre Primarie, L=290 m</b>                                                                                                                                                  |        |         |        |                     |
|     |                | <b>11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea</b>                                                                                                                                              |        |         |        |                     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     |                 | <b>imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                                                                                     |        |        |          |                   |
| 192 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 1 066,957<br>0,00 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800 | 383,80   | 1 066,96          |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 74,687            |
| 193 | TsC22J1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |        |          | 844,357<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000 | 383,80   | 844,36            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 59,105            |
| 194 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |        |          | 405,486<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500 | 207,94   | 405,49            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 28,384            |
| 195 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |        |          | 14,657<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383 | 380,00   | 14,66             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 1,026             |
| 196 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00                                                                                                           | 100m2  |        |          | 101,323<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 1 757,958         |
| 197 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm                                                                      | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 140 587,382       |
| 198 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                        | t      |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 9 476,71          |
| 199 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                              | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                                        | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079  | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |          | 291 445,056       |
| 200 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |          | 9 111,716<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300  | 8 760,00 | 9 022,30          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |          | 4 747,204         |
| 201 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                  | m2     |         |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                                               | t      | 0,0940  | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 635,57   | 3,37              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |          | 229 437,117       |
|     |                 | <b>11.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                        |        |         |          |                   |
| 202 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |          | 467,865<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 207,94   | 467,86            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |          | 266,683           |
| 203 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |          | 14,554<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 380,00   | 14,55             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |          | 1 462,696         |
| 204 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |          | 893,956<br>0,00   |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 291,82   | 347,83            |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 187,71   | 298,46            |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 207,79   | 247,67            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |          | 464,857           |
| 205 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |          | 72,538<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 383,80   | 72,54             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |          | 210,361           |
| 206 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |          | 40,898<br>1,828   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,83              |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 282,50   | 35,60             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 24,60    | 0,17              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 383,80   | 1,35              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 178,57   | 0,17              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 150,15   | 1,65              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 291,82   | 0,13              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |          | 11 860,519        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     |                | <b>12. s. Costesti</b>                                                                                                                                                                                              |        |        |          |                   |
|     |                | <b>12.1. str. Tineretului, L=390 m</b>                                                                                                                                                                              |        |        |          |                   |
|     |                | <b>12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                               |        |        |          |                   |
| 207 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 1 067,076<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800 | 383,80   | 1 067,08          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 70,427            |
| 208 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |        |          | 844,364<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000 | 383,80   | 844,36            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 55,728            |
| 209 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |        |          | 405,485<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500 | 207,94   | 405,48            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 26,762            |
| 210 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |        |          | 14,552<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383 | 380,00   | 14,55             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 142,614           |
| 211 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00                                                                                                           | 100m2  |        |          | 101,323<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 1 659,666         |
| 212 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                                                      | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 159 242,358       |
| 213 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                        | t      |        |          | 9 112,31<br>0,00  |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,89          |
|     | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 8 957,401         |
| 214 | DB19G          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                              | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46        |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                                        | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89      |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00        |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00        |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31        |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31        |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02        |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 275 151,009 |
| 215 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                        | t      |        |          | 9 111,686   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00        |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,26    |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 4 473,838   |
| 216 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                      | m2     |        |          | 132,24      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 2,883       |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88        |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                                                                   | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90      |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00        |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00        |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55        |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55        |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37        |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 216 609,796 |
|     |                 | <b>12.2. str. D. Cantemir, L=186 m</b>                                                                                                                                                                              |        |        |          |             |
|     |                 | <b>12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                               |        |        |          |             |
| 217 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 1 066,967   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800 | 383,80   | 1 066,97    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 32,009      |
| 218 | TsC22J1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |        |          | 844,367     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000 | 383,80   | 844,37      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 25,331      |
| 219 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |        |          | 405,467     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00        |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500 | 207,94   | 405,47      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 12,164      |
| 220 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |        |          | 14,554      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00        |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383 | 380,00   | 14,55       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 58,216      |
| 221 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2                                                                                                                   | 100m2  |        |          | 101,323     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00        |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     |                 | K=2,00                                                                                                                                                                         |        |        |          |                   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 658,601           |
| 222 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm                                   | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 63 191,409        |
| 223 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 3 553,766         |
| 224 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                   | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 109 186,909       |
| 225 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |          | 9 109,974<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 020,55          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 1 776,445         |
| 226 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2     |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                              | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 85 956,269        |
|     |                 | <b>12.2.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                     |        |        |          |                   |
| 227 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |          | 467,865<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 207,94   | 467,86            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 173,11            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
| 228 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |        | 14,554<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 938,714           |
| 229 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma                                                                                                 | 100 m3 |         |        | 894,024<br>0,00   |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,87            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46            |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,70            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 303,968           |
| 230 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 72,53<br>0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,53             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 134,906           |
| 231 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |        | 40,898<br>1,828   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83              |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65              |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 7 607,103         |
|     |                | <b>13. s. Danceni, str. Fintinelor, L=325 m</b>                                                                                                                                                 |        |         |        |                   |
|     |                | <b>13.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                    |        |         |        |                   |
| 232 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |        | 467,865<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,87            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 2 128,786         |
| 233 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |        | 14,554<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 11 584,984        |
| 234 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 |         |        | 122,924<br>20,758 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600  | 57,66  | 20,76             |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040  | 282,50 | 1,13              |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000  | 252,59 | 101,04            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 559,303           |
| 235 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma                                                                                                 | 100 m3 |         |        | 894,006<br>0,00   |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,86            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46            |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,69            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 1 457,23          |
| 236 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |        |          | 72,537<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890 | 383,80   | 72,54             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 1 178,727         |
| 237 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                                  | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                            | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 157 978,522       |
| 238 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |          | 9 111,771<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,35          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 8 883,977         |
| 239 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                          | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                    | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 272 967,27        |
| 240 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |          | 9 111,502<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,08          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 4 446,413         |
| 241 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                                               | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 214 890,672       |
|     |                 | <b>13.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                        |        |        |          |                   |
| 242 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 894,012           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
|     |                | o urma                                                                                                                                                                                                              |        |         |        | 0,00              |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,86            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46            |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,69            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 527,467           |
| 243 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  |         |        | 72,532<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,53             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 235,73            |
| 244 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 40,898<br>1,828   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83              |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60             |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65              |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 13 291,956        |
|     |                | <b>14. s. Hansca, Drum de acces spre Gimnaziu Hansca, L=413 m</b>                                                                                                                                                   |        |         |        |                   |
|     |                | <b>14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asphaltic</b>                                                                                                |        |         |        |                   |
| 245 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 067,076<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 067,08          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 70,427            |
| 246 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,364<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,36            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 55,728            |
| 247 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |         |        | 405,485<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500  | 207,94 | 405,48            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 26,762            |
| 248 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |         |        | 14,555<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,56             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 144,096           |
| 249 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00                                                                                                           | 100m2  |         |        | 101,323<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1320  | 383,80 | 101,32            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 1 671,833         |
| 250 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                 | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 160 408,96        |
| 251 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 9 021,099         |
| 252 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                   | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 277 166,768       |
| 253 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |          | 9 111,335<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 021,92          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 4 510,111         |
| 254 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2     |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                              | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 218 196,682       |
|     |                 | <b>14.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                       |        |        |          |                   |
| 255 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |          | 467,865<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 207,94   | 467,86            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 383,649           |
| 256 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      |        |          | 14,554            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        | 0,00              |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |         |        | 2 081,222         |
| 257 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                   | 100 m3 |         |        | 894,008<br>0,00   |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,86            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46            |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                              | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,69            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |         |        | 661,566           |
| 258 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                    | 100m2  |         |        | 72,541<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |         |        | 299,594           |
| 259 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                  | m2     |         |        | 40,898<br>1,828   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83              |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60             |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                           | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65              |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |         |        | 16 890,986        |
|     |                | <b>15. s. Horesti</b>                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                   |
|     |                | <b>15.1. str. Horelor, L=300 m</b>                                                                                                                                                                                 |        |         |        |                   |
|     |                | <b>15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                              |        |         |        |                   |
| 260 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                      | 100 m3 |         |        | 1 066,967<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 066,97          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |         |        | 64,018            |
| 261 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. , k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,367<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,37            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |         |        | 50,662            |
| 262 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                      | 100 m3 |         |        | 405,483<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,9500  | 207,94 | 405,48            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |         |        | 24,329            |
| 263 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                            | t      |         |        | 14,554<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 130,986           |
| 264 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                    | 100m2  |        |          | 101,323<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut   | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 1 519,848         |
| 265 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                           | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                           | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                       | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                  | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 121 521,941       |
| 266 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t      |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 8 200,999         |
| 267 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                         | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                   | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 251 969,788       |
| 268 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t      |        |          | 9 112,22<br>0,00  |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 4 100,499         |
| 269 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2     |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                              | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 198 360,62        |
|     |                 | <b>15.1.2. Acostamente</b>                                                                                                                     |        |        |          |                   |
| 270 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                     | 100 m3 |        |          | 467,865<br>0,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------|
|     |                | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                 |        |         |        |            |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,87     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 280,719    |
| 271 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |         |        | 14,554     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 1 513,616  |
| 272 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                    | 100 m3 |         |        | 894,013    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,86     |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46     |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,69     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 482,767    |
| 273 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  |         |        | 72,538     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 217,615    |
| 274 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 40,898     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 1,828      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83       |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60      |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35       |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17       |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65       |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 12 269,503 |
|     |                | <b>15.2. str. Sf. Nicolae, L=109 m</b>                                                                                                                                                                              |        |         |        |            |
|     |                | <b>15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                               |        |         |        |            |
| 275 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 066,933  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 066,93   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 16,004     |
| 276 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,333    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,33     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 12,665     |
| 277 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |         |        | 404,80     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500  | 207,94 | 404,80     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6        | 7          |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 6,072      |
| 278 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                        | t     |        |          | 14,55      |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                             | h-ut  | 0,0383 | 380,00   | 14,55      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 33,174     |
| 279 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                    | 100m2 |        |          | 101,323    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,1320 | 383,80   | 101,32     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 385,028    |
| 280 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm | m3    |        |          | 540,098    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                        | h-om  | 0,6000 | 57,66    | 34,60      |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                           | m3    | 0,2030 | 312,10   | 63,36      |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                           | m3    | 1,2190 | 282,50   | 344,37     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                       | m3    | 0,1500 | 24,60    | 3,69       |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420 | 383,80   | 16,12      |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,2580 | 291,82   | 75,29      |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                  | h-ut  | 0,0150 | 178,57   | 2,68       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 30 785,558 |
| 281 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 110,684  |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 021,26   |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 2 077,236  |
| 282 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                         | m2    |        |          | 167,98     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0600 | 57,66    | 3,46       |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                   | t     | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89     |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00       |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0160 | 0,00     | 0,00       |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31       |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31       |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0079 | 635,57   | 5,02       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 63 832,347 |
| 283 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 110,684  |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 021,26   |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 1 038,618  |
| 284 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2    |        |          | 132,24     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0500 | 57,66    | 2,88       |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                              | t     | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90     |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00       |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0110 | 0,00     | 0,00       |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55       |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55       |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0053 | 635,57   | 3,37       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 50 251,356 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
|     |                | <b>15.2.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                                          |        |         |        |                   |
| 285 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                      | 100 m3 |         |        | 467,864<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,86            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 102,93            |
| 286 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |         |        | 14,554<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 550,126           |
| 287 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                    | 100 m3 |         |        | 893,995<br>0,00   |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,85            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46            |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,68            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 178,799           |
| 288 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  |         |        | 72,535<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,53             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 79,063            |
| 289 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 40,898<br>1,828   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83              |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65              |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 4 457,904         |
|     |                | <b>16. s. Horodca, Drum din localitate, L=367 m</b>                                                                                                                                                                 |        |         |        |                   |
|     |                | <b>16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                                 |        |         |        |                   |
| 290 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 067,076<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 067,08          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 70,427            |
| 291 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,364<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,36            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 55,728            |
| 292 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                                     | 100 m3 |         |        | 405,485           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6        | 7           |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------|
|     |                 | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                                  |       |        |          | 0,00        |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                    | h-ut  | 1,9500 | 207,94   | 405,48      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 26,762      |
| 293 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                        | t     |        |          | 14,555      |
|     |                 |                                                                                                                                                |       |        |          | 0,00        |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                             | h-ut  | 0,0383 | 380,00   | 14,56       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 144,096     |
| 294 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00                                      | 100m2 |        |          | 101,323     |
|     |                 |                                                                                                                                                |       |        |          | 0,00        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,1320 | 383,80   | 101,32      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 1 671,833   |
| 295 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm | m3    |        |          | 540,098     |
|     |                 |                                                                                                                                                |       |        |          | 34,596      |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                        | h-om  | 0,6000 | 57,66    | 34,60       |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                           | m3    | 0,2030 | 312,10   | 63,36       |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                           | m3    | 1,2190 | 282,50   | 344,37      |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                       | m3    | 0,1500 | 24,60    | 3,69        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420 | 383,80   | 16,12       |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,2580 | 291,82   | 75,29       |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                  | h-ut  | 0,0150 | 178,57   | 2,68        |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 160 408,96  |
| 296 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 112,221   |
|     |                 |                                                                                                                                                |       |        |          | 0,00        |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80    |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 9 021,099   |
| 297 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                         | m2    |        |          | 167,98      |
|     |                 |                                                                                                                                                |       |        |          | 3,46        |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0600 | 57,66    | 3,46        |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                   | t     | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89      |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00        |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0160 | 0,00     | 0,00        |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31        |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31        |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0079 | 635,57   | 5,02        |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 277 166,768 |
| 298 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 111,335   |
|     |                 |                                                                                                                                                |       |        |          | 0,00        |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 021,92    |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 4 510,111   |
| 299 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2    |        |          | 132,24      |
|     |                 |                                                                                                                                                |       |        |          | 2,883       |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0500 | 57,66    | 2,88        |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                              | t     | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90      |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00        |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0110 | 0,00     | 0,00        |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R                                                                                            | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------|
|     |                | 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                    |        |         |        |                 |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 291,82 | 1,55            |
|     | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 635,57 | 3,37            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 218 196,682     |
|     |                | <b>16.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                        |        |         |        |                 |
| 300 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |        | 467,864<br>0,00 |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,86          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 341,541         |
| 301 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |        | 14,554<br>0,00  |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 1 851,284       |
| 302 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma                                                                                                 | 100 m3 |         |        | 893,979<br>0,00 |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,84          |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46          |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,68          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 590,026         |
| 303 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 72,535<br>0,00  |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 266,204         |
| 304 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |        | 40,898<br>1,828 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83            |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60           |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17            |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17            |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65            |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 14 968,805      |
|     |                | <b>17. s. Malcoci, str. Tineretului, L=326 m</b>                                                                                                                                                |        |         |        |                 |
|     |                | <b>17.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                    |        |         |        |                 |
| 305 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |        | 467,865<br>0,00 |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,86          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 2 133,464       |
| 306 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |        | 14,554<br>0,00  |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 11 643,20   |
| 307 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 |        |          | 122,921     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 20,758      |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,76       |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040 | 282,50   | 1,13        |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000 | 252,59   | 101,04      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 560,521     |
| 308 | DI96            | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                              | 100 m3 |        |          | 894,006     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 0,00        |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920 | 291,82   | 347,86      |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900 | 187,71   | 298,46      |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920 | 207,79   | 247,69      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 1 457,23    |
| 309 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |        |          | 72,538      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 0,00        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890 | 383,80   | 72,54       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 1 182,373   |
| 310 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                                  | m3     |        |          | 540,098     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 34,596      |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60       |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36       |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                            | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37      |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12       |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29       |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68        |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 158 464,609 |
| 311 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |          | 9 112,221   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 0,00        |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80    |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 8 929,977   |
| 312 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     |        |          | 167,98      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 3,46        |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46        |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                    | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89      |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00        |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00        |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31        |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31        |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02        |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 273 807,17  |
| 313 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |          | 9 112,22    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 0,00        |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80    |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 4 464,988   |
| 314 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in                                                                                                           | m2     |        |          | 132,24      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|
|     |                 | grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                        |        |         |          | 2,883             |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                                               | t      | 0,0940  | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 635,57   | 3,37              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |          | 215 551,873       |
|     |                 | <b>17.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                        |        |         |          |                   |
| 315 | DI96            | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                              | 100 m3 |         |          | 893,993<br>0,00   |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 291,82   | 347,85            |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 187,71   | 298,46            |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 207,79   | 247,69            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |          | 536,396           |
| 316 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |          | 72,533<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 383,80   | 72,53             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |          | 236,459           |
| 317 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |          | 40,898<br>1,828   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,83              |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 282,50   | 35,60             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 24,60    | 0,17              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 383,80   | 1,35              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 178,57   | 0,17              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 150,15   | 1,65              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 291,82   | 0,13              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |          | 13 332,871        |
|     |                 | <b>18. s. Molesti, drum de acces spre gradinita Garofita, L=342 m</b>                                                                                                                           |        |         |          |                   |
|     |                 | <b>18.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                    |        |         |          |                   |
| 318 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |          | 467,865<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 207,94   | 467,86            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |          | 2 339,325         |
| 319 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |          | 14,554<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 380,00   | 14,55             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |          | 12 691,088        |
| 320 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 |         |          | 122,924<br>20,758 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600  | 57,66    | 20,76             |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040  | 282,50   | 1,13              |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000  | 252,59   | 101,04            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 614,618           |
| 321 | DI96            | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                              | 100 m3 |        |          | 894,006<br>0,00   |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920 | 291,82   | 347,86            |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW                                                                                                   | h-ut   | 1,5900 | 187,71   | 298,46            |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920 | 207,79   | 247,69            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 1 591,33          |
| 322 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |        |          | 72,538<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890 | 383,80   | 72,54             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 1 291,18          |
| 323 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                                  | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                            | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 173 047,242       |
| 324 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 9 750,076         |
| 325 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                          | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                    | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 299 004,149       |
| 326 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |          | 9 111,893<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,47          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 4 865,751         |
| 327 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                                               | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0053  | 291,82 | 1,55              |
|     | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053  | 635,57 | 3,37              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 235 387,935       |
|     |                | <b>18.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                                            |        |         |        |                   |
| 328 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                    | 100 m3 |         |        | 893,996<br>0,00   |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,85            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46            |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,69            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 402,298           |
| 329 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  |         |        | 72,538<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 181,346           |
| 330 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 40,898<br>1,828   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83              |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65              |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 10 224,585        |
|     |                | <b>19. s. Nimoreni</b>                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                   |
|     |                | <b>19.1. Drum spre Oficiul Medicilor de Familie, L=101 m</b>                                                                                                                                                        |        |         |        |                   |
|     |                | <b>19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                      |        |         |        |                   |
| 331 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 066,429<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 066,43          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 29,86             |
| 332 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,357<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,36            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 23,642            |
| 333 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |         |        | 405,50<br>0,00    |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500  | 207,94 | 405,50            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 11,354            |
| 334 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta                                                                                                                                                                          | t      |         |        | 14,553            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|     |                 | de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                   |       |        |          | 0,00              |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                             | h-ut  | 0,0383 | 380,00   | 14,55             |
|     |                 | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 61,56             |
| 335 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                    | 100m2 |        |          | 101,323<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|     |                 | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 714,329           |
| 336 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm | m3    |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                        | h-om  | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                           | m3    | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                           | m3    | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                       | m3    | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                  | h-ut  | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 57 142,318        |
| 337 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 112,428<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 023,01          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 3 854,557         |
| 338 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                         | m2    |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                   | t     | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 118 425,799       |
| 339 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 113,873<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 024,45          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 1 932,141         |
| 340 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2    |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                              | t     | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |
|     |                 | Total                                                                                                                                          | Lei   |        |          | 93 229,49         |
|     |                 | <b>19.1.2. Acostamente</b>                                                                                                                     |       |        |          |                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
| 341 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |        | 467,865<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,86            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 93,573            |
| 342 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |        | 14,554<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 509,39            |
| 343 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |        | 894,111<br>0,00   |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,92            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46            |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,73            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 160,94            |
| 344 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 72,538<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 72,538            |
| 345 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |        | 40,898<br>1,828   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83              |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65              |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 4 130,72          |
|     |                | <b>19.2. Drum spre gradinita, L=140 m</b>                                                                                                                                                       |        |         |        |                   |
|     |                | <b>19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                  |        |         |        |                   |
| 346 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |        | 467,865<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,87            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 1 286,629         |
| 347 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |        | 14,554<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 6 988,846         |
| 348 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 |         |        | 122,928<br>20,758 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600  | 57,66  | 20,76             |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040  | 282,50 | 1,13              |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000  | 252,59 | 101,04            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 336,823           |
| 349 | DI96            | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                              | 100 m3 |        |          | 894,014<br>0,00   |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920 | 291,82   | 347,86            |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW                                                                                                   | h-ut   | 1,5900 | 187,71   | 298,46            |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920 | 207,79   | 247,69            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 876,134           |
| 350 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |        |          | 72,538<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890 | 383,80   | 72,54             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 710,874           |
| 351 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                                  | m3     |        |          | 540,097<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                            | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 95 273,199        |
| 352 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |          | 9 111,626<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,20          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 5 357,636         |
| 353 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                    | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 164 620,261       |
| 354 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |          | 9 111,626<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,20          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 2 678,818         |
| 355 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                  | m2     |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                                               | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0053  | 291,82 | 1,55             |
|     | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053  | 635,57 | 3,37             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 129 595,605      |
|     |                | <b>19.2.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                                          |        |         |        |                  |
| 356 | DI96           | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                  | 100 m3 |         |        | 893,714<br>0,00  |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,69           |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46           |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,57           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 62,56            |
| 357 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  |         |        | 72,537<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 29,015           |
| 358 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 40,898<br>1,828  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83             |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60            |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17             |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65             |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 1 635,935        |
|     |                | <b>20. s. Pojareni</b>                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                  |
|     |                | <b>20.1. str. Trandafirilor, L=430 m</b>                                                                                                                                                                            |        |         |        |                  |
|     |                | <b>20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                               |        |         |        |                  |
| 359 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 067,25<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 067,25         |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 55,497           |
| 360 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,365<br>0,00  |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,37           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 43,907           |
| 361 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |         |        | 405,481<br>0,00  |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500  | 207,94 | 405,48           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 21,085           |
| 362 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |         |        | 14,552           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     |                 |                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00              |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 380,00   | 14,55             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 112,632           |
| 363 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                    | 100m2  |        |          | 101,323<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut   | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 1 307,069         |
| 364 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                           | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                           | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                       | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                  | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 125 410,642       |
| 365 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t      |        |          | 9 111,995<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,57          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 7 052,684         |
| 366 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                         | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                   | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 216 694,019       |
| 367 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t      |        |          | 9 111,995<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,57          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 3 526,342         |
| 368 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2     |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                              | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 170 590,132       |
|     |                 | <b>20.1.2. Acostamente</b>                                                                                                                     |        |        |          |                   |
| 369 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-                                                                                                      | 100 m3 |        |          | 467,865           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------|
|     |                | 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                               |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,86     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 397,685    |
| 370 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |         |        | 14,554     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 2 168,546  |
| 371 | DI96           | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                  | 100 m3 |         |        | 893,968    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,83     |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46     |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,68     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 688,355    |
| 372 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  |         |        | 72,538     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 311,914    |
| 373 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 40,898     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 1,828      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83       |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60      |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35       |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17       |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65       |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 17 586,287 |
|     |                | <b>20.2. str. Veseliei, L=115 m</b>                                                                                                                                                                                 |        |         |        |            |
|     |                | <b>20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                               |        |         |        |            |
| 374 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 066,429  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 066,43   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 14,93      |
| 375 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,357    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,36     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 11,821     |
| 376 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |         |        | 405,50     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00       |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,9500  | 207,94 | 405,50     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|     |                 | 0,40-0,70 mc                                                                                                                                   |       |        |          |                   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 5,677             |
| 377 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                        | t     |        |          | 14,549<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                             | h-ut  | 0,0383 | 380,00   | 14,55             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 30,552            |
| 378 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                    | 100m2 |        |          | 101,323<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 349,565           |
| 379 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm | m3    |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                        | h-om  | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                           | m3    | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                           | m3    | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                       | m3    | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                  | h-ut  | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 33 540,056        |
| 380 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 111,797<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,38          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 1 886,142         |
| 381 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                         | m2    |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                   | t     | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 57 953,05         |
| 382 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 110,538<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 021,12          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 947,496           |
| 383 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2    |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                              | t     | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 45 622,943        |
|     |                | <b>20.2.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                                          |        |         |        |                   |
| 384 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                      | 100 m3 |         |        | 467,865<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,87            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 107,609           |
| 385 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |         |        | 14,554<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 579,234           |
| 386 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                    | 100 m3 |         |        | 893,948<br>0,00   |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,82            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46            |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,67            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 187,729           |
| 387 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  |         |        | 72,555<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,55             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 83,438            |
| 388 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 40,898<br>1,828   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83              |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65              |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 4 703,314         |
|     |                | <b>21. s. Puhoi, str. Stefan cel Mare - str. M. Sadoveanu, L=452 m</b>                                                                                                                                              |        |         |        |                   |
|     |                | <b>21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                                 |        |         |        |                   |
| 389 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 067,062<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 067,06          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 86,432            |
| 390 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,358<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,36            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 68,393            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
| 391 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |        |          | 405,617<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                   | h-ut   | 1,9500 | 207,94   | 405,62            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 32,855            |
| 392 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                       | t      |        |          | 14,555<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0383 | 380,00   | 14,56             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 177,574           |
| 393 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                   | 100m2  |        |          | 101,323<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 2 061,927         |
| 394 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm                                | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                          | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                          | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                      | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                              | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 164 864,803       |
| 395 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                  | t      |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                         | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 11 116,91         |
| 396 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                  | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                               | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                              | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                           | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                  | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 341 839,013       |
| 397 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                  | t      |        |          | 9 111,791<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                         | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,37          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 5 567,304         |
| 398 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                            | m2     |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                             | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
|     | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110  | 0,00   | 0,00              |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 291,82 | 1,55              |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 291,82 | 1,55              |
|     | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 635,57 | 3,37              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 269 109,241       |
|     |                | <b>21.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                        |        |         |        |                   |
| 399 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |        | 467,864<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,86            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 421,078           |
| 400 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |        | 14,554<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 2 284,978         |
| 401 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |        | 893,981<br>0,00   |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,84            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46            |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,68            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 724,125           |
| 402 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 72,54<br>0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 327,88            |
| 403 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |        | 40,898<br>1,828   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83              |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65              |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 18 486,036        |
|     |                | <b>22. s. Sociteni, str. C. Brincoveanu, L=393 m</b>                                                                                                                                            |        |         |        |                   |
|     |                | <b>22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                             |        |         |        |                   |
| 404 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 |         |        | 1 067,076<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 067,08          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 70,427            |
| 405 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in                                                                       | 100 m3 |         |        | 844,364<br>0,00   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     |                 | plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00                                                                                  |        |        |          |                   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,1000 | 383,80   | 844,36            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 55,728            |
| 406 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |        |          | 405,485<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                   | h-ut   | 1,9500 | 207,94   | 405,48            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 26,762            |
| 407 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                       | t      |        |          | 14,555<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0383 | 380,00   | 14,56             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 144,096           |
| 408 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                   | 100m2  |        |          | 101,323<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 1 671,833         |
| 409 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                          | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                          | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                      | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                              | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 160 408,96        |
| 410 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                  | t      |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                         | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 9 021,099         |
| 411 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                        | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                  | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                               | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                              | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                           | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                  | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 277 166,768       |
| 412 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                  | t      |        |          | 9 111,335<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                         | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 021,92          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 4 510,111         |
| 413 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate                                                                                                                                    | m2     |        |          | 132,24            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|
|     |                 | marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                             |        |         |          | 2,883             |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                                               | t      | 0,0940  | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 635,57   | 3,37              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |          | 218 196,682       |
|     |                 | <b>22.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                        |        |         |          |                   |
| 414 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |          | 467,865<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 207,94   | 467,87            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |          | 364,935           |
| 415 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |          | 14,554<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 380,00   | 14,55             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |          | 1 982,27          |
| 416 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |          | 893,98<br>0,00    |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 291,82   | 347,84            |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW                                                                                                   | h-ut   | 1,5900  | 187,71   | 298,46            |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 207,79   | 247,68            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |          | 634,726           |
| 417 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |          | 72,541<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 383,80   | 72,54             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |          | 285,087           |
| 418 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |          | 40,898<br>1,828   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,83              |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 282,50   | 35,60             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 24,60    | 0,17              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 383,80   | 1,35              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 178,57   | 0,17              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 150,15   | 1,65              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 291,82   | 0,13              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |          | 16 073,021        |
|     |                 | <b>23. s. Suruceni</b>                                                                                                                                                                          |        |         |          |                   |
|     |                 | <b>23.1. str. Isnovati, L=500 m</b>                                                                                                                                                             |        |         |          |                   |
|     |                 | <b>23.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                               |        |         |          |                   |
| 419 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 |         |          | 1 385,518<br>0,00 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100  | 383,80   | 1 385,52          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6      | 7                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |        | 8 313,108           |
| 420 | TsC22K1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 1 228,16<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,6000  | 383,80 | 1 228,16            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |        | 7 368,96            |
| 421 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                        | 100 m3 |         |        | 405,483<br>0,00     |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,9500  | 207,94 | 405,48              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |        | 2 315,308           |
| 422 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                              | t      |         |        | 14,554<br>0,00      |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |        | 14 535,076          |
| 423 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                      | 100 m3 |         |        | 101,217<br>17,298   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3000  | 57,66  | 17,30               |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0020  | 282,50 | 0,56                |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3300  | 252,59 | 83,35               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |        | 577,947             |
| 424 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                     | 100 m3 |         |        | 893,994<br>0,00     |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,85              |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46              |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,69              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |        | 1 787,988           |
| 425 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                      | 100m2  |         |        | 72,538<br>0,00      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |        | 1 450,764           |
| 426 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)              | m3     |         |        | 385,169<br>21,334   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3700  | 57,66  | 21,33               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                             | m3     | 0,2320  | 24,60  | 5,71                |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                    | m3     | 1,1000  | 264,50 | 290,95              |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1530  | 291,82 | 44,65               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0230  | 178,57 | 4,11                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0480  | 383,80 | 18,42               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |        | 77 033,874          |
| 427 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                        | 100m2  |         |        | 7 763,311<br>284,84 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,84              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                               | m3     | 18,9000 | 282,50 | 5 339,25            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,5000  | 282,50 | 423,75              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,0000  | 312,10 | 312,10              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0000 | 204,60 | 204,60            |
|     | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                               | m3     | 3,0000 | 24,60  | 73,80             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0420 | 383,80 | 16,12             |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580 | 187,71 | 48,43             |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,1200 | 150,15 | 168,17            |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,7100 | 291,82 | 790,83            |
|     | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4140 | 178,57 | 73,93             |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblură                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1060 | 259,37 | 27,49             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |        | 155 266,212       |
| 428 | DI134A1        | Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K=5<br>K=5,00                                                                                                                 | 100m2  |        |        | 1 779,75<br>0,00  |
|     | 1411122201661  | Piatră spartă 20-70 mm                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,2600 | 282,50 | 1 779,75          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |        | 35 595,00         |
|     |                | <b>23.2. str. Ion Creangă, L=650 m</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |        |                   |
|     |                | <b>23.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatră spartă</b>                                                                                                                                                      |        |        |        |                   |
| 429 | TsC21B1        | Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II                                                                                                          | 100 m3 |        |        | 1 385,518<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 3,6100 | 383,80 | 1 385,52          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |        | 13 508,80         |
| 430 | TsC22K1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 |        |        | 1 228,16<br>0,00  |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,6000 | 383,80 | 1 228,16          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |        | 11 974,56         |
| 431 | TsC03E1        | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I                                           | 100 m3 |        |        | 405,483<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,9500 | 207,94 | 405,48            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |        | 3 758,827         |
| 432 | TsI51A5        | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km                                                                                                                                                | t      |        |        | 14,554<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0383 | 380,00 | 14,55             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |        | 23 621,142        |
| 433 | TsC51A         | Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I                                                                                                                                                        | 100 m3 |        |        | 101,216<br>17,298 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3000 | 57,66  | 17,30             |
|     | 1411122201752  | Piatră spartă                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0020 | 282,50 | 0,56              |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3300 | 252,59 | 83,35             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |        | 938,276           |
| 434 | DI96           | Compactarea rambuleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă                                                                                                                      | 100 m3 |        |        | 893,994<br>0,00   |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1920 | 291,82 | 347,85            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,5900 | 187,71 | 298,46            |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920 | 207,79 | 247,69            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |        | 2 905,48          |
| 435 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și                                                                                  | 100m2  |        |        | 72,538<br>0,00    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6      | 7                   |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------------|
|     |                | deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                                              |        |         |        |                     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 2 357,492           |
| 436 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10, (coeficientul de compactare 1,1)                | m3     |         |        | 385,169<br>21,334   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3700  | 57,66  | 21,33               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320  | 24,60  | 5,71                |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                      | m3     | 1,1000  | 264,50 | 290,95              |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530  | 291,82 | 44,65               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230  | 178,57 | 4,11                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0480  | 383,80 | 18,42               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 125 180,046         |
| 437 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                          | 100m2  |         |        | 7 763,311<br>284,84 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,84              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                 | m3     | 18,9000 | 282,50 | 5 339,25            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,5000  | 282,50 | 423,75              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 312,10 | 312,10              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0000  | 204,60 | 204,60              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                               | m3     | 3,0000  | 24,60  | 73,80               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0420  | 383,80 | 16,12               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 187,71 | 48,43               |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,1200  | 150,15 | 168,17              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,7100  | 291,82 | 790,83              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4140  | 178,57 | 73,93               |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1060  | 259,37 | 27,49               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 252 307,593         |
| 438 | DI134A1        | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5<br>K=5,00                                                                                                                   | 100m2  |         |        | 1 779,75<br>0,00    |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,2600  | 282,50 | 1 779,75            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 57 841,875          |
|     |                | <b>24. s. Ulmu, sector din strada, L=360 m</b>                                                                                                                                                                         |        |         |        |                     |
|     |                | <b>24.1. Lucrari la caseta 60 x 6 x 0,28 m</b>                                                                                                                                                                         |        |         |        |                     |
| 439 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                          | 100 m3 |         |        | 1 066,964<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 066,96            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 1 066,964           |
| 440 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2<br>K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,36<br>0,00      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,36              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei    |         |        | 844,36              |
| 441 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                          | 100 m3 |         |        | 405,483<br>0,00     |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500  | 207,94 | 405,48              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6      | 7         |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
|     |               | 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |        | 373,044   |
| 442 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |        |        | 14,554    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 0,00      |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383 | 380,00 | 14,55     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |        | 2 334,454 |
| 443 | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 101,205   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 17,298    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3000 | 57,66  | 17,30     |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0020 | 282,50 | 0,55      |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3300 | 252,59 | 83,35     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |        | 93,109    |
| 444 | DI96          | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                    | 100 m3 |        |        | 893,967   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 0,00      |
|     | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920 | 291,82 | 347,83    |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5900 | 187,71 | 298,46    |
|     | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                               | h-ut   | 1,1920 | 207,79 | 247,68    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |        | 321,828   |
| 445 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  |        |        | 72,538    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 0,00      |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1890 | 383,80 | 72,54     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |        | 261,138   |
|     |               | <b>24.2. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                                 |        |        |        |           |
| 446 | TsC21A1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 1 066,707 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 0,00      |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800 | 383,80 | 1 066,71  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |        | 61,869    |
| 447 | TsC22J1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |        |        | 844,362   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 0,00      |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000 | 383,80 | 844,36    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |        | 48,973    |
| 448 | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |        |        | 405,483   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 0,00      |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500 | 207,94 | 405,48    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |        | 23,518    |
| 449 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |        |        | 14,555    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 0,00      |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383 | 380,00 | 14,55     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |        | 125,172   |
| 450 | DH02B         | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2 K=2,00                                                                                                           | 100m2  |        |        | 101,323   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 0,00      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 1 459,054         |
| 451 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm                                 | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 174 991,592       |
| 452 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 9 841,199         |
| 453 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                   | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 302 363,745       |
| 454 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |          | 9 112,22<br>0,00  |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 4 920,599         |
| 455 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2     |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                                                              | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 238 032,744       |
|     |                 | <b>24.3. Acostamente</b>                                                                                                                                                       |        |        |          |                   |
| 456 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |          | 467,865<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 207,94   | 467,86            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 332,184           |
| 457 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta                                                                                                                                     | t      |        |          | 14,554            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
|     |                | de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                        |        |         |        | 0,00              |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 1 814,88          |
| 458 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                    | 100 m3 |         |        | 893,994<br>0,00   |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,85            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46            |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,69            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 581,096           |
| 459 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  |         |        | 72,538<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 261,138           |
| 460 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 40,898<br>1,828   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83              |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60             |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65              |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 14 723,404        |
|     |                | <b>25. s. Varatic, sector din strada 1,2,3,4, L=466 m</b>                                                                                                                                                           |        |         |        |                   |
|     |                | <b>25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                                 |        |         |        |                   |
| 461 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 066,969<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 066,97          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 69,353            |
| 462 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,354<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,35            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 54,883            |
| 463 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |         |        | 405,646<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500  | 207,94 | 405,65            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 26,367            |
| 464 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |         |        | 14,552<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 142,614           |
| 465 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                    | 100m2  |        |          | 101,322<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut   | 0,1320 | 383,80   | 101,32            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 1 652,566         |
| 466 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm | m3     |        |          | 540,098<br>34,596 |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                           | m3     | 0,2030 | 312,10   | 63,36             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                           | m3     | 1,2190 | 282,50   | 344,37            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                       | m3     | 0,1500 | 24,60    | 3,69              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 383,80   | 16,12             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut   | 0,2580 | 291,82   | 75,29             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                  | h-ut   | 0,0150 | 178,57   | 2,68              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 158 572,63        |
| 467 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t      |        |          | 9 112,221<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 8 929,977         |
| 468 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                         | m2     |        |          | 167,98<br>3,46    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                   | t      | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 291,82   | 2,31              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut   | 0,0079 | 635,57   | 5,02              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 273 975,152       |
| 469 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t      |        |          | 9 112,22<br>0,00  |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 298,07   | 89,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 4 464,988         |
| 470 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                             | m2     |        |          | 132,24<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                              | t      | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg     | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 291,82   | 1,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut   | 0,0053 | 635,57   | 3,37              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |          | 215 684,115       |
|     |                 | <b>25.2. Acostamente</b>                                                                                                                       |        |        |          |                   |
| 471 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                     | 100 m3 |        |          | 467,865<br>0,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7         |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|
|     |                | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                 |        |         |        |           |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,87    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 430,436   |
| 472 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                             | t      |         |        | 14,554    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00      |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 2 350,452 |
| 473 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                    | 100 m3 |         |        | 894,005   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00      |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,86    |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46    |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,69    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 750,964   |
| 474 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  |         |        | 72,535    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,53     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 338,013   |
| 475 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 40,898    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 1,828     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83      |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60     |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35      |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17      |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65      |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 19 058,64 |
|     |                | <b>26. s. Vasieni, sector din strada, L=590 m</b>                                                                                                                                                                   |        |         |        |           |
|     |                | <b>26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic</b>                                                                                                 |        |         |        |           |
| 476 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 067,07  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7800  | 383,80 | 1 067,07  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 75,762    |
| 477 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 K=2,00 | 100 m3 |         |        | 844,366   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1000  | 383,80 | 844,37    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |        | 59,95     |
| 478 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 |         |        | 405,338   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00      |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500  | 207,94 | 405,34    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6        | 7           |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 28,779      |
| 479 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                        | t     |        |          | 14,552      |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                             | h-ut  | 0,0383 | 380,00   | 14,55       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 154,546     |
| 480 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                    | 100m2 |        |          | 101,323     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,1320 | 383,80   | 101,32      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 1 793,421   |
| 481 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18 cm | m3    |        |          | 540,098     |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                        | h-om  | 0,6000 | 57,66    | 34,60       |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                           | m3    | 0,2030 | 312,10   | 63,36       |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                           | m3    | 1,2190 | 282,50   | 344,37      |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                       | m3    | 0,1500 | 24,60    | 3,69        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420 | 383,80   | 16,12       |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,2580 | 291,82   | 75,29       |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                  | h-ut  | 0,0150 | 178,57   | 2,68        |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 172 075,068 |
| 482 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 112,221   |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,80    |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 9 658,954   |
| 483 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                         | m2    |        |          | 167,98      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0600 | 57,66    | 3,46        |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                   | t     | 0,1410 | 1 098,50 | 154,89      |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00        |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0160 | 0,00     | 0,00        |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31        |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0079 | 291,82   | 2,31        |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0079 | 635,57   | 5,02        |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 297 324,35  |
| 484 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                   | t     |        |          | 9 111,727   |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 8 760,00 | 9 022,31    |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000 | 298,07   | 89,42       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 4 838,327   |
| 485 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2    |        |          | 132,24      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om  | 0,0500 | 57,66    | 2,88        |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg_II)                                                                              | t     | 0,0940 | 1 307,40 | 122,90      |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 0,00     | 0,00        |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                | kg    | 0,0110 | 0,00     | 0,00        |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                               | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55        |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                            | h-ut  | 0,0053 | 291,82   | 1,55        |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                   | h-ut  | 0,0053 | 635,57   | 3,37        |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |          | 234 065,53  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------|
|     |                | <b>26.2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                        |        |         |        |                 |
| 486 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |        | 467,865<br>0,00 |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 207,94 | 467,86          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 547,402         |
| 487 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |        | 14,554<br>0,00  |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 380,00 | 14,55           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 2 974,83        |
| 488 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |        | 893,985<br>0,00 |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 291,82 | 347,84          |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 187,71 | 298,46          |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 207,79 | 247,68          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 947,624         |
| 489 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 72,538<br>0,00  |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 383,80 | 72,54           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 427,975         |
| 490 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |        | 40,898<br>1,828 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83            |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 282,50 | 35,60           |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 24,60  | 0,17            |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 383,80 | 1,35            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 178,57 | 0,17            |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 150,15 | 1,65            |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 291,82 | 0,13            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 24 130,022      |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**S.A.”Drumuri Criuleni”**

**I.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**