

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a incaperilor
fostului gimnaziu pentru
amplasarea grupelor de copii a
Gradinitei din s. Salcuta**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie si reconstructie

Valoarea de deviz 2 144 185,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-20/2016:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,27	30,92	162,95
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 137,55	30,92	97 013,05
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	629,93	30,92	19 477,44
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 717,21	30,92	84 016,15
5.	7123010010200	Betonist	h-om	166,62	30,92	5 151,87
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	175,75	30,92	5 434,15
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	510,18	30,92	15 774,77
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	476,02	30,92	14 718,54
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,86	30,92	583,15
10.	7129020012800	Pavator	h-om	646,82	30,92	19 999,67
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	101,53	30,92	3 139,32
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	453,04	30,92	14 008,00
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	560,28	30,92	17 323,83
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	458,11	30,92	14 164,76
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	134,42	30,92	4 156,27
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	205,68	30,92	6 359,63
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,12	30,92	405,67
18.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,80	30,92	24,74
19.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,65	30,92	329,30
20.	7137010011500	Electrician	h-om	1,30	30,92	40,20
21.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	510,98	30,92	15 799,50
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	975,90	30,92	30 174,81
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	165,96	30,92	5 131,48
24.	7212030022700	Sudor	h-om	1,30	30,92	40,20
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 024,30	30,92	31 671,36
26.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,97	30,92	370,11
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,70	30,92	763,72
28.	7422010060100	Timplar	h-om	82,33	30,92	2 545,65

29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	352,61	30,92	10 902,70
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 739,75	30,92	84 713,07
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	511,28	30,92	15 808,78
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	275,12	30,92	8 506,72
33.	9312040019600	Sapator	h-om	107,62	30,92	3 327,61
		Total manopera				532 039,17

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	8,60	210,00	1 806,00
2.	1-2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d. 50	m	51,50	27,25	1 403,38
3.	1-2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d. 50	buc	33,00	9,42	310,86
4.	1-2743123549026	Opritori de zapada	m	108,00	50,00	5 400,00
5.	1111000100020	Intrerupator	buc	15,00	28,00	420,00
6.	1111000100048	Strat sintetic	m2	368,87	15,00	5 533,05
7.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	24,11	500,00	12 055,00
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	89,17	320,00	28 534,40
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	11,78	320,00	3 769,60
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	54,04	210,00	11 348,40
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	71,02	210,00	14 914,20
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,75	210,00	577,50
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,13	210,00	9 897,30
14.	2-2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d. 110	m	66,95	82,50	5 523,38
15.	2-2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d. 110	buc	21,00	34,42	722,82
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,24	3 166,67	760,00
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,92	3 166,67	28 246,69
18.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,48	3 500,00	1 680,00
19.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,72	3 166,67	2 280,00
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,19	3 166,67	601,66
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,05	3 166,67	158,33
22.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,14	3 166,67	443,33
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 311,80	0,02	106,24
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,80	186,67	1 829,37
25.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	21,00	1 984,13	41 666,73
26.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,42	650,00	2 223,00
27.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,40	1 150,00	16 560,00
28.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	13,00	450,00	5 850,00
29.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	316,19	16,67	5 270,91
30.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,24	12,65	66,29
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	16,05	22,35	358,72
32.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,44	15,00	141,60
33.	2320187315789	Decofrol	kg	11,76	15,00	176,40
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,80	7,50	6,00
35.	2413217300010	Cleme	buc	55,00	25,63	1 409,65
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,96	21,00	41,16
37.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,71	26,38	45,11
38.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	9,84	65,00	639,60

39.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	348,69	11,33	3 950,69
40.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	559,96	28,45	15 930,85
41.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,11	41,25	4,54
42.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	78,81	41,79	3 293,47
43.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,82	35,50	561,61
44.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,30	35,50	46,15
45.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	63,25	26,38	1 668,54
46.	24302261000001	Fuga	kg	98,20	15,00	1 473,00
47.	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,55	38,50	406,18
48.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	573,95	26,78	15 370,37
49.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,55	30,00	316,50
50.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	365,40	2,83	1 034,09
51.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	198,00	2,83	560,34
52.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	684,00	26,38	18 043,92
53.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	38,00	0,00	0,00
54.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	79,40	16,67	1 323,61
55.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	5,00	135,00	675,00
56.	2521216701000	Teava din otel	m	16,24	78,42	1 273,54
57.	25212167010011	Teava din polietilena d. 32	m	15,30	17,58	268,97
58.	2523116716345	Covor PVC	m2	83,37	125,00	10 421,25
59.	2523126721115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	3,00	45,42	136,26
60.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	10,22	5,50	56,21
61.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	11,68	5,50	64,24
62.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	103,66	5,50	570,13
63.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	16,06	5,50	88,33
64.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 539,84	6,54	10 070,57
65.	2622102438000	Lavoar	buc	12,12	750,00	9 090,00
66.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,09	1 250,00	11 362,50
67.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 468,10	3,50	19 138,35
68.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	76,00	85,00	6 460,00
69.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	510,00	1,54	785,40
70.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	880,00	1,54	1 355,20
71.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	601,25	1,54	925,93
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38 697,82	1,54	59 594,61
73.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 387,79	1,54	2 137,21
74.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 500,00	1,54	2 310,00
75.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 434,32	1,54	3 748,85
76.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 651,51	1,54	13 323,33
77.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	40,50	0,02	0,81
78.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 995,07	2,08	20 789,76
79.	26531021008311	Tink	kg	1 331,70	21,00	27 965,70
80.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 476,72	4,58	6 763,39
81.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	558,25	100,00	55 825,00
82.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	86,70	110,00	9 537,00
				45,57	150,00	6 835,50
83.	2661122803601	Tub flexibil	m	402,90	5,87	2 365,02
84.	2663102100000	Beton	m3	16,76	1 150,00	19 274,00
85.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,00	0,00	0,00
86.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	179,16	2,83	507,03
87.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	314,50	2,83	890,03
88.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	502,49	54,17	27 219,88
89.	2666122800555	Element de inchidere	buc	26,00	32,50	845,00
90.	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	48,60	150,00	7 290,00

91.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	95,92	150,00	14 388,00
92.	2670112204051	Placi din laminat	m2	368,87	150,00	55 330,50
93.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	743,87	6,00	4 463,22
94.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,94	15,00	44,10
95.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	772,91	10,00	7 729,10
96.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	9,45	0,00	0,00
97.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	380,00	18,00	6 840,00
98.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	874,00	105,00	91 770,00
99.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	30,40	95,00	2 888,00
100.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	115,50	81,11	9 368,20
101.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	136,50	83,33	11 374,55
102.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	16,09	11,50	184,99
103.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	96,21	9,58	921,69
104.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	3,81	11,50	43,81
105.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	307,75	11,45	3 523,74
106.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	471,82	9,58	4 520,03
107.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	32,20	15,00	483,00
108.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	13,16	15,00	197,40
109.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,97	15,00	29,55
110.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,08	15,00	1,20
111.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,42	15,00	6,30
112.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	5,00	115,00	575,00
113.	2746167335100	Priza	buc	15,30	35,00	535,50
114.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,68	18,00	12,24
115.	2811106301200	Elemente metalice	kg	348,84	13,50	4 709,34
116.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	130,00	18,00	2 340,00
117.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,47	18,00	44,46
118.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	33,06	18,00	595,08
119.	2873122004100	Plase sudate	kg	50,50	14,50	732,25
120.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	3 252,50	14,50	47 161,24
121.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	112,95	15,00	1 694,25
122.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,65	38,33	24,91
123.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,16	38,33	6,13
124.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,22	1,80	4,00
125.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	29,40	1,80	52,92
126.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	551,86	1,20	662,23
127.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	27,50	45,00	1 237,50
128.	2874115837745	Suruburi	buc	1 300,00	0,35	455,00
129.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	29,40	1,20	35,28
130.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,22	1,20	2,66
131.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,22	0,80	1,78
132.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,49	0,80	0,39
133.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,26	15,00	93,90
134.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	3,00	916,67	2 750,01
135.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	3,00	2 500,00	7 500,00
136.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	12,00	50,00	600,00
137.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,00	50,00	150,00
138.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	40,50	28,58	1 157,49
139.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	26,00	170,83	4 441,58
140.	28752740000502	Cot burlan	buc	55,00	85,00	4 675,00
141.	28752740000503	Cot de capat	buc	27,50	85,00	2 337,50
142.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	27,50	25,63	704,83

143.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	26,00	93,33	2 426,58
144.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	3,00	406,00	1 218,00
145.	2875274400501	Corp de iluminat Omega 1x11	buc	9,00	100,50	904,50
146.	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 4x18	buc	47,00	307,50	14 452,50
147.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	182,00	34,17	6 218,94
148.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,94	18,00	52,92
149.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 840,00	1,20	8 208,00
150.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 065,20	0,10	806,52
151.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,00	500,00	5 500,00
152.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	15,00	550,00	8 250,00
153.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	16,00	96,83	1 549,28
154.	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	3,00	104,00	312,00
155.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,00	55,00	55,00
156.	3- 2521216717050	Teava din material plastic d 20 mm	m	122,40	18,50	2 264,40
157.	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	3,00	140,83	422,49
158.	3220137315778	Decapant	kg	0,88	12,00	10,56
159.	3320634523262	Intrerupator automa BA 47-29/3/C16A	buc	9,00	55,00	495,00
160.	4- 2521216717050	Teava din material plastic d. 25 mm	m	26,52	24,00	636,48
161.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,20	0,00	0,00
162.	5070107	Lampa B215-235-60	buc	9,00	7,50	67,50
163.	5070109	Lampa LB-18	buc	188,00	17,21	3 235,48
164.	5904002	Cablu VVGng - 3 X 1.5	m	225,00	7,46	1 678,50
165.	590406	Cablu VVGng - 3 X 2.5	m	100,00	11,46	1 146,00
166.	590408	Cablu VVGng - 3 X 5	m	70,00	29,58	2 070,60
167.	652326230263	Intrerupator automa BA 47-29/3/C25A	buc	3,00	59,17	177,51
168.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	220,92	6,00	1 325,52
		Total materiale de constructii				979 608,67

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,13	350,00	45,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,17	75,00	1 662,75
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 700,00	1,20	3 240,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,09	35,00	388,15
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,67	75,00	200,25
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	80,85	50,00	4 042,50
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,05	50,00	1 352,50
8.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	9,75	35,00	341,25
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,24	35,00	113,40
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	210,48	35,00	7 366,80
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,67	35,00	898,45
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,82	420,00	764,40
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,83	15,00	117,45
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,29	15,00	124,35
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	20,25	25,00	506,25
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,67	85,00	226,95
17.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,87	50,00	143,50
18.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	2,84	50,00	142,00
19.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	47,48	15,00	712,20

		pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
20.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	2,46	50,00	123,00
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	70,78	50,00	3 539,00
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,85	35,00	29,75
23.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,67	35,00	23,45
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,47	25,00	86,75
25.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	22,50	25,00	562,50
26.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,38	35,00	13,30
27.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	18,00	25,00	450,00
28.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,05	350,00	17,50
29.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	14,84	210,00	3 116,40
		Total utilaje de constructii				30 350,30

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 786 821,34
TVA	20,00 %	357 364,27

Total deviz:

2 144 185,61

Intocmit


_____ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie si reconstructie a incaperilor
fostului gimnaziu pentru amplasarea grupelor de
copii a Gradinitei din s. Salcuta**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de reparatie si reconstructie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total — incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri de calcar sau BCA	m2			43,81 — 40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,92	40,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	50,00	3,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,98 — 12,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,92	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,49
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,30 — 6,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	30,92	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,95 — 4,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,92	4,95
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,85 — 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			8,85

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti				— 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2			8,85 — 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - la pereu	m3			159,67 — 105,73
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,92	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,92	40,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	75,00	21,77
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	85,00	24,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
9	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			34,32 — 34,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,92	34,32
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			22,26 — 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	210,00	22,26
		1.2. Lucrari de reparatie interioare Grupa Nr. 1				
		1.2.1. Tambur, dezbracator				
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3,5	m3			829,95 — 142,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	30,92	122,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,14
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,54	284,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	210,00	166,05
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	320,00	230,70
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	5,93
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 002,47 — 176,25
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,47
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,54	425,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	210,00	156,62
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	320,00	219,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,02
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,36
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			11,61 — 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0,10
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,58	9,82
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			135,80 — 52,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,4500	30,92	44,83
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,00	3,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	7,72
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	7,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 166,67	61,79
15	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m 2			25 271,5 2 — 5 331,36
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	30,92	4 436,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,92	894,85
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00 00	3,50	17 640,00
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	510,6000	1,54	786,36
	00000052	Nisip	m3	2,7800	210,00	572,73
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,58	862,27
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	40,91
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	50,00	37,88
16	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			676,44 — 120,30
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	30,92	100,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	30,92	19,50
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	450,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	00000052	Nisip	m3	0,2110	210,00	44,22
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	31,4400	1,54	48,42
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	50,00	3,00
17	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55 —

1	2	3	4	5	6	7
						1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,57 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,90 — 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,87 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,61 — 47,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,69
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,88 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,92 — 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			438,82 — 30,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	369,52
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,25
31	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			107,88 — 24,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,24
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	50,00	1,64
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
32	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			15,98 — 1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,02
33	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			55,18 — 18,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,49
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			182,97 — 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	131,25
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,67	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,04
		1.2.2. Sala de grupa				
35	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C	m3			829,95 —

1	2	3	4	5	6	7
		3,5				142,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	30,92	122,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,14
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,54	284,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	210,00	166,05
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	320,00	230,70
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	5,93
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 003,26 — 176,10
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,54	425,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	210,00	157,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	320,00	219,72
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	8,98
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,29
37	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			11,62 — 1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0,10
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,58	9,82
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			129,86 — 52,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,71
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,4500	30,92	44,81
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,00	3,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	4,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	4,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 166,67	62,44
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m 2			25 283,3 2 — 5 332,56
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	30,92	4 437,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,92	894,97
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00 00	3,50	17 640,00
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	510,6000	1,54	786,33
	00000052	Nisip	m3	2,7800	210,00	580,40
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,58	862,21
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	41,61
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	50,00	40,20

1	2	3	4	5	6	7
40	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			677,42 — 120,24
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	30,92	100,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	30,92	19,54
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	451,39
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	00000052	Nisip	m3	0,2110	210,00	43,75
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	31,4400	1,54	48,42
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	50,00	3,13
41	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55 — 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,58 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,90 — 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2			13,38 —

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti				— 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,87 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,61 — 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,38 — 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,87 — 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			438,23 — 30,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,64
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
55	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			107,92 — 24,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,22
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	50,00	1,65
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
56	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			15,99 — 1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	50,00	0,03
57	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			55,13 — 18,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,66

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,83
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			229,51 — 40,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	30,92	35,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	157,51
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,75
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,67	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.2.3. Dormitor				
59	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			676,28 — 120,24
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	30,92	100,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	30,92	19,58
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	450,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	00000052	Nisip	m3	0,2110	210,00	44,33
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	31,4400	1,54	48,42
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	50,00	2,78
60	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55 — 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,58 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 —

1	2	3	4	5	6	7
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,90 — 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,87 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,61 — 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,69
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			13,38 — 6,19

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,87 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,92 — 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			438,30 — 30,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,61
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,38
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,65
74	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			107,90 — 24,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,20
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	50,00	1,65
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
75	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			15,99 —

1	2	3	4	5	6	7
						1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
76	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			55,10 — 18,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
77	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			229,48 — 40,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	30,92	35,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	157,49
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,75
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,67	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.2.4. Grup sanitar				
78	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55 — 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,57 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			2,93

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor				— 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,89 — 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,87 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
86	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			251,66 — 75,75

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,54	0,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,83	11,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,41
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,60 — 47,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,67
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,88 — 17,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,94 — 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,40 — 17,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,02
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			439,27 — 30,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,64
	1421102200068	Pietris ciuruie nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	369,91
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,06
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,65

1	2	3	4	5	6	7
93	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			107,84 — 24,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,08
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	50,00	1,65
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
94	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			15,99 — 1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
95	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			55,19 — 18,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,86
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,51
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			250,22 — 77,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,92	69,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,54
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,46
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		1.2.5. Zona pentru distribuirea hranei				

1	2	3	4	5	6	7
97	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,54 — 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,02
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,53 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,94 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,92 — 37,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,55
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,90 — 17,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			2,94

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor				— 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			31,40 — 17,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,02
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			251,66 — 75,76
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,54	0,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,83	11,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,40
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,59 — 47,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,73
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,66
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,84 — 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,84

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,00
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,97 — 0,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
111	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			430,31 — 30,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,94
	1421102200068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	360,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	6,56
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	32,81
112	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			107,89 — 24,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,84
	1421102200068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,31
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	50,00	1,72
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
113	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			15,98 — 1,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	50,00	0,00
114	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2			54,83

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)				— 18,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,53
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	5,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,56
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			250,32 — 77,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,69
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,46
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,44
		1.3. Lucrari de reparatie interioare Grupa Nr. 2				
		1.3.1. Tambur, dezbracator				
116	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3,5	m3			829,31 — 142,44
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	30,92	122,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,28
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,54	284,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	210,00	165,25
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	320,00	230,82
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	5,90
117	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 002,85 — 176,36
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,41
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,54	425,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	210,00	156,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	320,00	219,26
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	8,98
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,36
118	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			11,61 — 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,58	9,82
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
119	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			133,77 — 52,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,71
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,4500	30,92	44,82
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,00	3,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,27
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 166,67	62,71
120	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m 2			25 280,4 0 — 5 333,71
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	30,92	4 438,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,92	895,16
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00 00	3,50	17 640,00
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	510,6000	1,54	786,29
	00000052	Nisip	m3	2,7800	210,00	575,81
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,58	862,18
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	42,10
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	50,00	40,32
121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			676,39 — 120,30
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	30,92	100,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	30,92	19,49
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	450,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	00000052	Nisip	m3	0,2110	210,00	44,21
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	31,4400	1,54	48,42
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	50,00	2,96
122	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55 — 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,58 — 52,57
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,89 — 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,87 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			31,39 — 17,01

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,60 — 47,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,88 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,92 — 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			437,10 — 30,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,69
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	367,76
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,31
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,34
136	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			107,88 — 24,74

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,22
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	50,00	1,64
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
137	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,00 — 1,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,16
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
138	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			55,16 — 18,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,85
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,49
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			182,98 — 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	131,25
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,67	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,04
		1.3.2. Sala de grupa				
140	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3,5	m3			826,64 — 142,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	30,92	122,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	19,88
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,54	284,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	210,00	165,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	320,00	228,57
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,07

1	2	3	4	5	6	7
141	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 002,11 — 176,40
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,42
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,54	425,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	210,00	155,62
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	320,00	220,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	8,97
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,07
142	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			11,63 — 1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0,10
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,58	9,82
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
143	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			130,95 — 52,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,4500	30,92	44,83
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,00	3,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	4,52
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	4,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 166,67	63,33
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m 2			25 291,6 0 — 5 333,70
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	30,92	4 438,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,92	895,15
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00 00	3,50	17 640,00
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	510,6000	1,54	786,30
	00000052	Nisip	m3	2,7800	210,00	588,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,58	862,20
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	41,40
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	50,00	40,00
145	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55 — 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,59 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,90 — 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,87 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2			31,39

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti				— 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,60 — 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,87 — 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			437,79 — 30,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,61
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,32
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,46
159	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata	m2			107,89 —

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)				24,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,22
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	50,00	1,65
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
160	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			15,99
						—
						1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
161	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			55,11
						—
						18,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
162	CG36A	Pardosele din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			229,50
						—
						40,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	30,92	35,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	157,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,75
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,67	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.3.3. Dormitor				
163	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55
						—
						1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,65

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,57 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,90 — 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,87 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2			31,39

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti				— 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,61 — 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,38 — 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,87 — 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,92 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
176	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			437,26 — 30,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	367,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,38
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,61
177	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata	m2			107,92 —

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)				24,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,23
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	50,00	1,65
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
178	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			15,99
						—
						1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
179	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			55,10
						—
						18,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
180	CG36A	Pardosele din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			229,49
						—
						40,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	30,92	35,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	157,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,75
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,67	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.3.4. Grup sanitar				
181	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55
						—
						1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
182	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,57 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,91 — 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,88 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2			31,39

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti				— 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
189	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			251,66 — 75,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,54	0,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,83	11,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,58 — 47,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,87 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,91 — 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			436,83 — 30,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	367,41
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,94
196	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			107,90 — 24,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,26
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	50,00	1,67
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
197	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			15,99 — 1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
198	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			55,05 — 18,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,48
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			250,11 — 77,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,44
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,46
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		1.3.5. Zona pentru distribuirea hranei				
200	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55 — 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,13
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,02
201	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,63 — 52,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,41
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,94 — 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,89 — 37,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,55
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,88 — 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,94 — 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
208	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			251,57 — 75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,92	69,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,54	0,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,83	11,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,41
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,61 — 47,30

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,69
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,39 — 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,18
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,82 — 16,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,00
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,92 — 0,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,40 — 16,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	16,99
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			430,60 — 30,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,93
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	362,67
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	30,00
215	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			107,88 — 24,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	18,95
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	50,00	1,64
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,48
216	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			15,98 — 1,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,00
217	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			55,14 — 18,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,98
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	5,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,48
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			250,16 — 77,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,44
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,46
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,46
		1.4. Lucrari de reparatie interioare Grupa Nr. 3 1.4.1. Tambur, dezbracator				
219	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3,5	m3			827,92 — 142,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	30,92	122,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,27
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,54	284,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	210,00	163,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	320,00	231,11
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
220	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti	m3			1 001,83

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				— 176,24
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,37
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,54	425,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	210,00	156,63
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	320,00	218,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
221	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			11,61 — 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0,09
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,58	9,82
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
222	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			134,56 — 52,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,4500	30,92	44,83
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,00	3,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 166,67	63,33
223	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m 2			25 284,5 0 — 5 332,50
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	30,92	4 438,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,92	894,31
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00 00	3,50	17 640,00
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	510,6000	1,54	786,35
	00000052	Nisip	m3	2,7800	210,00	581,54
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,58	862,19
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	41,54
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	50,00	40,38
224	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			676,42 — 120,25
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	30,92	100,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	30,92	19,47
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	450,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	3,0000	3,50	10,50

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	00000052	Nisip	m3	0,2110	210,00	44,27
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	31,4400	1,54	48,42
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	50,00	2,97
225	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55 — 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
226	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,58 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,90 — 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,87 — 17,01

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,61 — 47,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,88 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,92 — 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			437,70 — 30,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,58
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,27
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,43
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,42
239	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			107,91 — 24,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,22
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	50,00	1,65
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
240	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,00 — 1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,16
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
241	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			55,10 — 18,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,49
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			182,98 — 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	131,25
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,67	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.4.2. Sala de grupa				
243	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3,5	m3			827,17 — 142,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	30,92	122,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,17
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,54	284,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	210,00	164,35
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	320,00	229,57
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	5,87
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 002,15 — 176,22
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,32
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,54	425,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	210,00	157,07
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	320,00	218,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,02
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,26
245	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			11,60 — 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0,09
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,58	9,82
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
246	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			136,72 — 52,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,4500	30,92	44,81
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,00	3,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	8,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	8,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 166,67	61,69
247	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m 2			25 285,6 8 — 5 332,27
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	30,92	4 438,41

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,92	893,86
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00 00	3,50	17 640,00
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	510,6000	1,54	786,32
	00000052	Nisip	m3	2,7800	210,00	582,27
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,58	862,18
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	41,73
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	50,00	40,91
248	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			678,98 — 120,06
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	30,92	100,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	30,92	19,40
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	452,13
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	00000052	Nisip	m3	0,2110	210,00	44,68
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	31,4400	1,54	48,41
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	50,00	3,19
249	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55 — 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,58 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2			55,90 — 37,72

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,87 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,61 — 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,38 — 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,87 — 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,92 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
262	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			437,46 — 30,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,61
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
263	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			107,87 — 24,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,20
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	50,00	1,65
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
264	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			15,99 — 1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
265	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2			55,11

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)				— 18,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
266	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			229,49 — 40,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	30,92	35,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	157,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,75
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,67	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.4.3. Dormitor				
267	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55 — 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,58 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2			55,90 — 37,72

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,87 — 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,61 — 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,87 — 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			438,30 — 30,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,61
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,38
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,65
281	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			107,89 — 24,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,19
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	50,00	1,65
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
282	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,00 — 1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,16
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
283	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2			55,15

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)				— 18,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
284	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			229,52 — 40,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	30,92	35,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	157,51
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,75
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,67	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.4.4. Grup sanitar				
285	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55 — 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
286	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,57 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2			55,90 — 37,72

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,87 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			251,70 — 75,76
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,92	69,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2670112203000	Placi tip fainanta	m2	1,0500	150,00	157,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,54	0,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,83	11,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,43

1	2	3	4	5	6	7
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,60 — 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,69
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,85 — 16,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,92 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,40 — 17,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,02
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
299	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			437,23 — 30,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,58
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,25
300	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			107,90 — 24,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,72

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,15
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	50,00	1,65
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
301	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			15,98 — 1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,02
302	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			55,05 — 18,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	5,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			250,11 — 77,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,92	69,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,49
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,46
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,41
		1.4.5. Zona pentru distribuirea hranei				
304	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,54 — 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,02
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,55 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,88 — 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,54
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,87 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,93 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			31,39 — 17,01

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual - pereti				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
312	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			251,66 — 75,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,54	0,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,83	11,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,58 — 47,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,38 — 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2			21,84 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,00
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2			2,94 — 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2			31,39

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan				— 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			445,39 — 30,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,94
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	373,33
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,78
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	33,33
319	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			108,00 — 24,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,56
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	50,00	1,67
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
320	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			15,96 — 1,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,05
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,00
321	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			55,05 — 18,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	5,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,53

1	2	3	4	5	6	7
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			250,19 — 77,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,58
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,46
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,39
		1.4.6. Incapere auxiliara				
323	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55 — 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	50,00	0,03
324	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,56 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,90 — 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2			13,38

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti				— 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,87 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 — 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
331	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2			65,60 — 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2			13,38 — 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,54	7,19
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,88 — 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,91 — 0,92

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2			31,39 — 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
336	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			437,52 — 30,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,56
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	367,82
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,24
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,90
337	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			107,92 — 24,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,54	46,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	320,00	19,21
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	50,00	1,66
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
338	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,00 — 1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
339	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			55,07 — 18,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,66

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,77
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,49
340	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			229,43 — 40,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	30,92	35,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,63
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	157,46
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,75
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,67	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,04
		1.5. Consolidarea golurilor de usa, fereastră si a fisurilor				
341	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 010,97 — 166,97
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	30,92	153,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,92	13,91
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,54	462,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	155,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	217,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
342	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm	kg			13,07 — 1,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	30,92	1,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,45	11,74
343	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm	kg			13,07 — 1,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	30,92	1,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,45	11,74
344	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm 125 buc, L=0.8 m	kg			13,07 — 1,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	30,92	1,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,45	11,74
345	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 18 mm	kg			10,72 — 0,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	30,92	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,58	9,82
346	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 22 mm	kg			10,72 — 0,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	30,92	0,90
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,58	9,82
347	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			63,78 — 29,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	186,67	18,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	3,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	3,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 166,67	4,87
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
348	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U12) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare	t			15 133,8 0 — 1 236,80
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	30,92	1 082,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	30,92	154,60
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,00 00	13,50	13 770,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,33	17,87
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,20	7,73
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,80	11,67
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	21,00	1,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	7,50	0,47
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	18,00	36,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	350,00	46,67
349	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U18) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare	t			15 141,6 7 — 1 236,77
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	30,92	1 082,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	30,92	154,58
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,00 00	13,50	13 770,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,33	17,97
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,20	7,81

1	2	3	4	5	6	7
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,80	11,72
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	21,00	1,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	7,50	0,78
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	18,00	35,63
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	350,00	54,69
350	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			46,38 — 46,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	30,92	3,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	30,92	43,29
		1.6. Schimbarea usilor si ferestrelor				
351	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			682,23 — 17,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	30,92	15,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,54
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	650,00	650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,72
352	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m			146,48 — 11,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	30,92	8,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	135,00	135,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			127,72 — 12,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	115,00	115,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
354	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 213,04 — 25,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,92	22,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
355	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din	m2			490,64 —

1	2	3	4	5	6	7
		panouri fixe montate la nivelul pardoselii - perete despartitor la blocurile sanitare din PVC (L=1.2m X H=2.2m)				— 24,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	30,92	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	30,92	1,24
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	450,00	450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	65,00	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
356	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			2 041,76 — 55,66
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	30,92	45,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	30,92	2,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 984,13	1 984,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,28
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		1.7. Rețele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire				
357	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 123,33 — 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	420,00	2 123,33
358	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			81,94 — 81,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	30,92	74,49
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	30,92	7,44
359	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			234,10 — 18,85
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	30,92	18,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	210,00	215,25
360	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,59 — 9,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	30,92	9,59

1	2	3	4	5	6	7
361	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			23,19 — 23,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	30,92	23,19
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
362	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoane de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm	m			62,63 — 21,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7100	30,92	21,95
	2521216701001 1	Teava din polietilena d. 32	m	1,0200	17,58	17,93
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6500	35,00	22,75
363	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			89,67 — 89,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	30,92	15,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	30,92	74,21
364	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			41,78 — 10,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	30,92	10,82
	4- 2521216717050	Teava din material plastic d. 25 mm	m	1,0200	24,00	24,48
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	5,50	0,44
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,50	3,90
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	5,50	0,39
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,50	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,65	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	35,00	0,82
365	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			35,50 — 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	30,92	10,20
	3- 2521216717050	Teava din material plastic d 20 mm	m	1,0200	18,50	18,87
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	5,50	0,44
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,50	3,90
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	5,50	0,39
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,50	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,65	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	35,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
366	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			35,95 — 7,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	30,92	7,73
	1-2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d. 50	m	1,0300	27,25	28,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,65	0,15
367	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,38 — 6,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	30,92	6,80
	1-2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d. 50	buc	1,0000	9,42	9,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,65	0,15
368	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,28 — 7,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	30,92	7,73
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	45,42	45,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	12,65	0,13
369	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			95,06 — 9,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	30,92	9,89
	2-2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d. 110	m	1,0300	82,50	84,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,65	0,19
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			43,27 — 8,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	30,92	8,66
	2-2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d. 110	buc	1,0000	34,42	34,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,65	0,19
371	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			107,96 — 11,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	30,92	11,13
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	96,83	96,83
372	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm	buc			162,75 — 58,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	30,92	58,75
	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	1,0000	104,00	104,00
373	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe	buc			126,12

1	2	3	4	5	6	7
		filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"				— 71,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	30,92	71,12
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	55,00	55,00
374	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			864,70 — 57,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	30,92	57,20
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	757,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
375	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 014,60 — 47,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	30,92	47,93
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	916,67	916,67
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	50,00	50,00
376	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			601,02 — 51,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	30,92	51,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	550,00	550,00
377	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 392,36 — 129,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	30,92	129,86
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 250,00	1 262,50
378	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 557,20 — 57,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	30,92	57,20
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
379	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			417,13 — 11,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	30,92	11,13
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	406,00	406,00
380	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in	m			108,33 — 25,35

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	30,92	25,35
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0150	78,42	79,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	7,50	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210	21,00	2,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	15,00	0,39
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
		1.8. Lucrari de reparatii exterioare				
		1.8.1. Acoperis				
381	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - Ardezie	m2			23,26 — 22,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,92	11,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,92	11,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
382	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			7,07 — 5,57
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,0900	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,92	2,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
383	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - se ia in calcul 20 % din suprafata totala a acoperisului	m3			5 069,59 — 744,92
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	30,92	670,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	30,92	74,63
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	3 166,67	509,57
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 166,67	181,99
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 166,67	2 620,69
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	107,93
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,50	50,36
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,69
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,9600	26,38	51,85
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,00	684,00
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,30
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,29
384	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile	m2			48,16

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, din sipci 100x32 mm (7.68 m3), la constructii obisnuite.				— 9,12
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2250	30,92	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,92	2,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 166,67	36,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
385	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,7 m Sipci 100x32 mm	m2			85,58 — 63,69
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	30,92	1,85
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,8000	30,92	55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 500,00	19,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
386	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3			256,50 — 26,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	30,92	26,27
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,35	38,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	26,38	176,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	41,25	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
387	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m 2			2 695,77 — 321,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	30,92	321,57
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	26,38	2 374,20
388	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			20,78 — 7,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,50
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
389	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			190,16 — 35,56
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	105,00	120,75
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	10,80
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,80
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,75
390	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - La streasina	m2			48,53 — 30,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	30,92	30,92
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,50	6,39
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	38,50	4,62
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	30,00	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
391	CK26B	Opritori de zapada	m			67,52 — 12,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	1- 2743123549026	Opritori de zapada	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
392	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150 mm	m			211,00 — 9,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	83,33	87,50
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	34,17	47,84
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,50	6,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	28,58	2,86
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	93,33	18,67
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	170,83	34,17
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,35	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
393	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-120 mm	m			197,88 — 10,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,92	10,82
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	81,11	85,17
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	42,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,63	6,41
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,63	12,81
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,00	11,25
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,25
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	28,58	7,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
		1.8.2. Fatade				
394	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,12 — 3,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
395	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,55 — 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
396	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,57 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
397	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,31 — 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,92	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,54	1,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	210,00	1,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
398	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,12 — 3,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
399	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Coroed)	m2			86,17 — 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831 1	Tink	kg	2,3000	21,00	48,30
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
400	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			70,41 — 21,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	30,92	21,03
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	41,79	46,39

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,00	3,00
401	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			28,59 — 23,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		1.8.3. Soclu				
402	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la soclu	m2			15,13 — 3,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,78	11,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
403	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu	m2			75,57 — 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
404	CI22B	Placi din piatra artificiala (la soclu) fixate pe adeziv, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			181,91 — 51,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,92	51,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	110,00	112,20
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,83	10,47
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.8.4. Praguri				
405	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			95,85 — 95,85
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	30,92	95,85
406	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la praguri	m2			73,63 — 37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	30,92	32,47

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	186,67	18,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 166,67	11,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,67	1,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
407	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			437,75 — 30,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,19
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,38
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,63
408	CC03C	Montare plase sudate, la praguri	kg			15,78 — 0,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,92	0,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,45	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
409	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 323,99 — 139,15
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	30,92	119,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,10
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 178,84
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
410	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv	m2			416,12 — 200,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,5000	30,92	170,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	30,92	30,92
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	150,00	162,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,02	0,02
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,4000	2,83	12,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2430226100000	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	35,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,5000	25,00	12,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4500	25,00	11,25
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
411	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			25,04 — 6,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,92	5,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,92	0,31
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,50	0,35
		1.8.5. Pereu				
412	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			95,85 — 95,85
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	30,92	95,85
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			437,38 — 30,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,63
	1421102200068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	367,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,36
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,54
414	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			189,51 — 32,28
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	30,92	31,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	30,92	0,98
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,54	2,46
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,54	24,22
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	210,00	1,05
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	210,00	17,99
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
415	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			65,91 — 9,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,92	3,71

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	30,92	5,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,54	1,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	210,00	0,62
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	54,17	54,44
		1.9. Amenajarea teritoriului				
416	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			21,33 — 21,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	30,92	21,33
417	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			23,81 — 23,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	30,92	23,81
418	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			437,46 — 30,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,61
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
419	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			189,52 — 32,28
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	30,92	31,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	30,92	0,98
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,54	2,46
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,54	24,22
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	210,00	1,05
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	210,00	18,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
420	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			65,92 — 9,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,92	3,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	30,92	5,57
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,54	1,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	210,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	54,17	54,44
		1.10. Rețele electrice interioare				
421	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			6,18 — 6,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	30,92	6,18
		2. Lucrari de montare - Rețele electrice interioare				
422	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			26,70 — 20,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	30,92	20,72
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,87	5,99
423	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - cutie pentru intrerupatoarele automate	buc			201,43 — 60,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9600	30,92	60,60
	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,0000	140,83	140,83
424	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, BA47-29/3/C16A-9buc., BA47-29/3/C25A - 3 buc. cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc			81,71 — 25,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	30,92	25,66
	652326230263	Intrerupator automa BA 47-29/3/C25A	buc		59,17	14,79
	3320634523262	Intrerupator automa BA 47-29/3/C16A	buc		55,00	41,25
425	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			4,33 — 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	30,92	4,33
426	590-4002	Cablu VVGng - 3 X 1.5	m			7,46 — 0,00
	5904002	Cablu VVGng - 3 X 1.5	m	1,0000	7,46	7,46
427	590-406	Cablu VVGng - 3 X 2.5	m			11,46 — 0,00
	590406	Cablu VVGng - 3 X 2.5	m	1,0000	11,46	11,46
428	590-408	Cablu VVGng - 3 X 5	m			29,58 — 0,00


1	2	3	4	5	6	7
	590408	Cablu VVGng - 3 X 5	m	1,0000	29,58	29,58
429	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4x18	buc			354,50 — 47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	30,92	47,00
	2875274400501 1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 4x18	buc	1,0000	307,50	307,50
430	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip OMEGA 1x11	buc			142,24 — 41,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	30,92	41,74
	2875274400501	Corp de iluminat Omega 1x11	buc	1,0000	100,50	100,50
431	507-0109	Lampa LB-18	buc			17,21 — 0,00
	5070109	Lampa LB-18	buc	1,0000	17,21	17,21
432	507-0107	Lampa B215-235-60	buc			7,50 — 0,00
	5070107	Lampa B215-235-60	buc	1,0000	7,50	7,50
433	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip IP44	buc			41,60 — 13,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	30,92	13,60
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	28,00	28,00
434	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			48,07 — 12,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	30,92	12,37
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie si
reconstructie a incaperilor
fostului gimnaziu pentru
amplasarea grupelor de copii a
Gradinitei din s. Salcuta**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie si reconstructie

Valoarea de deviz 2 144 185,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri de calcar sau BCA	m2	178,00	43,81 40,81	7 798,96 7 264,96
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	66,20	12,98 12,98	859,58 859,58
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	492,00	8,30 6,80	4 084,78 3 346,78
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,00	4,95 4,95	24,74 24,74
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	492,00	8,85 8,35	4 353,42 4 107,42
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	670,00	8,85 8,35	5 928,43 5 593,43
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2	83,00	8,85 8,35	734,41 692,91

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - la pereu	m3	9,20	159,67 105,73	1 468,94 972,74
9	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	140,00	34,32 34,32	4 804,97 4 804,97
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	140,00	22,26 0,00	3 116,40 0,00
Total Lucrari de demontare						33 174,63
Incluziv salariu						27 667,53
		1.2. Lucrari de reparatie interioare Grupa Nr. 1				
		1.2.1. Tambur, dezbracator				
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3,5	m3	0,43	829,95 142,37	356,88 61,22
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,314	1 002,47 176,25	1 317,24 231,59
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,87	11,61 1,64	253,94 35,86
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,20	135,80 52,56	1 113,56 431,03
15	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea	100m2	0,066	25 271,52 5 331,36	1 667,92 351,87

1	2	3	4	5	6	7
		1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m				
16	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	8,50	676,44 120,30	5 749,72 1 022,52
17	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	95,00	16,55 1,67	1 572,67 158,62
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,40	75,57 52,56	4 790,99 3 332,56
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,40	2,93 0,93	185,52 58,75
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,40	55,90 37,72	3 543,93 2 391,66
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	63,40	13,38 6,18	848,17 392,07
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,40	21,87 17,01	1 386,59 1 078,18
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,40	2,93 0,93	185,52 58,75
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	63,40	31,39 17,01	1 989,87 1 078,18

1	2	3	4	5	6	7
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	16,80	65,61 47,30	1 102,24 794,64
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	16,80	13,38 6,18	224,75 103,89
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,80	21,88 17,01	367,57 285,71
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,80	2,92 0,92	49,05 15,46
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	16,80	31,39 17,01	527,28 285,70
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,84	438,82 30,55	368,61 25,66
31	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	16,80	107,88 24,74	1 812,40 415,57
32	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	25,00	15,98 1,11	399,58 27,83
33	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri	m2	16,80	55,18 18,55	926,99 311,67

1	2	3	4	5	6	7
		totale)				
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	16,80	182,97 34,01	3 073,97 571,41
Total Tambur, dezbracator						33 814,96
Incluziv salariu						13 520,40
1.2.2. Sala de grupa						
35	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3,5	m3	0,43	829,95 142,37	356,88 61,22
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,136	1 003,26 176,10	1 139,70 200,05
37	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	19,13	11,62 1,65	222,25 31,54
38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,10	129,86 52,52	922,02 372,90
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,199	25 283,32 5 332,56	5 031,38 1 061,18
40	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea	m3	1,44	677,42	975,49

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m			120,24	173,15
41	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	123,00	16,55 1,67	2 035,61 205,31
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,00	75,58 52,56	6 197,34 4 310,25
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,00	2,93 0,93	240,02 76,06
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,00	55,90 37,72	4 583,69 3 093,24
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	82,00	13,38 6,18	1 097,00 507,09
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,00	21,87 17,01	1 793,46 1 394,49
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,00	2,93 0,93	240,02 76,06
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	82,00	31,39 17,01	2 573,65 1 394,49
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	49,94	65,61 47,31	3 276,47 2 362,60

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului (Tavan)				
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	49,94	13,38 6,19	668,13 308,89
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,94	21,87 17,00	1 092,08 849,06
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,94	2,93 0,93	146,24 46,38
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	49,94	31,39 17,01	1 567,62 849,37
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	2,50	438,23 30,67	1 095,58 76,68
55	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	49,94	107,92 24,73	5 389,62 1 235,25
56	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	90,00	15,99 1,11	1 439,40 100,18
57	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	49,94	55,13 18,55	2 753,19 926,36
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	49,94	229,51 40,19	11 461,75 2 007,33

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
Total Sala de grupa						56 298,59
Incluziv salariu						21 719,13
1.2.3. Dormitor						
59	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,90	676,28 120,24	608,65 108,22
60	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	125,00	16,55 1,67	2 068,71 208,71
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,60	75,58 52,56	6 242,78 4 341,79
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,60	2,93 0,93	241,84 76,68
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,60	55,90 37,72	4 617,26 3 115,81
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	82,60	13,38 6,18	1 105,02 510,80
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,60	21,87 17,01	1 806,56 1 404,70
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,60	2,93 0,93	241,84 76,68

1	2	3	4	5	6	7
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	82,60	31,39 17,01	2 592,49 1 404,70
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	47,49	65,61 47,31	3 115,74 2 246,65
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	47,49	13,38 6,19	635,39 293,74
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,49	21,87 17,01	1 038,84 807,63
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,49	2,92 0,92	138,80 43,91
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	47,49	31,39 17,01	1 490,68 807,63
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	2,37	438,30 30,66	1 038,76 72,66
74	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	47,49	107,90 24,73	5 124,06 1 174,65
75	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	85,00	15,99 1,11	1 359,21 94,31

1	2	3	4	5	6	7
76	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,49	55,10 18,56	2 616,83 881,22
77	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	47,49	229,48 40,19	10 897,77 1 908,69
Total Dormitor						46 981,23
Incluziv salariu						19 579,18
1.2.4. Grup sanitar						
78	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	82,00	16,55 1,67	1 357,37 136,97
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,00	75,57 52,56	4 081,03 2 838,45
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,00	2,93 0,93	84,89 26,90
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,00	55,89 37,72	1 620,88 1 093,95
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	29,00	13,38 6,18	387,97 179,34
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	29,00	21,87	634,33

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			17,01	493,18
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,00	2,93 0,93	84,89 26,90
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	29,00	31,39 17,01	910,19 493,17
86	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,40	251,66 75,75	6 392,04 1 924,15
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	10,90	65,60 47,32	715,09 515,75
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	10,90	13,38 6,18	145,82 67,41
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,90	21,88 17,02	238,54 185,52
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,90	2,94 0,94	32,08 10,20
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	10,90	31,40 17,02	342,26 185,52

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual - tavan				
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,545	439,27 30,64	239,40 16,70
93	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	10,90	107,84 24,76	1 175,51 269,93
94	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	20,00	15,99 1,11	319,81 22,26
95	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	10,90	55,19 18,55	601,56 202,22
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,90	250,22 77,33	2 727,41 842,88
Total Grup sanitar						22 091,07
Incluziv salariu						9 531,40
		1.2.5. Zona pentru distribuirea hranei				
97	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	25,00	16,54 1,67	413,49 41,74
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,10	75,53 52,56	1 216,02 846,28
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,30	2,94	24,41

1	2	3	4	5	6	7
					0,93	7,73
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,30	55,92 37,74	464,13 313,22
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	8,30	13,38 6,18	111,04 51,33
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,30	21,90 17,02	181,77 141,30
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,30	2,94 0,93	24,41 7,73
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	8,30	31,40 17,02	260,65 141,30
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	7,80	251,66 75,76	1 962,91 590,89
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	3,20	65,59 47,35	209,89 151,51
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	3,20	13,38 6,18	42,81 19,79

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan				
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,20	21,84 17,00	69,89 54,41
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,20	2,97 0,97	9,49 3,09
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	3,20	31,39 17,01	100,44 54,42
111	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,16	430,31 30,94	68,85 4,95
112	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,20	107,89 24,73	345,25 79,15
113	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,00	15,98 1,13	95,91 6,80
114	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,20	54,83 18,55	175,47 59,37
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,20	250,32 77,30	801,02 247,36
Total Zona pentru distribuirea hranei						6 577,85

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 822,37
Total Lucrari de reparatie interioare Grupa Nr. 1						165 763,70
Incluziv salariu						67 172,48
		1.3. Lucrari de reparatie interioare Grupa Nr. 2				
		1.3.1. Tambur, dezbracator				
116	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3,5	m3	0,61	829,31 <hr/> 142,44	505,88 <hr/> 86,89
117	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,62	1 002,85 <hr/> 176,36	1 624,61 <hr/> 285,70
118	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	27,10	11,61 <hr/> 1,64	314,70 <hr/> 44,52
119	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	10,10	133,77 <hr/> 52,53	1 351,03 <hr/> 530,59
120	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,124	25 280,40 <hr/> 5 333,71	3 134,77 <hr/> 661,38
121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,60	676,39 <hr/> 120,30	5 140,58 <hr/> 914,31
122	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM	kg	120,00	16,55	1 986,16

1	2	3	4	5	6	7
		sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp			1,67	200,36
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	79,02	75,58 52,57	5 971,94 4 153,79
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,02	2,93 0,93	231,24 73,28
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,02	55,89 37,72	4 416,73 2 980,69
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	79,02	13,38 6,18	1 057,00 488,54
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,02	21,87 17,01	1 728,38 1 343,79
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,02	2,93 0,93	231,24 73,28
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	79,02	31,39 17,01	2 480,14 1 343,78
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	26,80	65,60 47,30	1 758,13 1 267,72
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	26,80	13,38 6,18	358,53 165,73

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan				
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,80	21,88 17,01	586,30 455,77
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,80	2,92 0,92	78,33 24,74
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	26,80	31,39 17,01	841,14 455,76
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	1,34	437,10 30,69	585,72 41,12
136	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	26,80	107,88 24,74	2 891,23 662,93
137	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	47,00	16,00 1,12	752,18 52,56
138	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	26,80	55,16 18,55	1 478,22 497,19
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz	m2	26,80	182,98 34,01	4 903,79 911,53

1	2	3	4	5	6	7
Total Tambur, dezbracator						44 407,97
Incluziv salariu						17 715,95
1.3.2. Sala de grupa						
140	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3,5	m3	0,42	826,64 <hr/> 142,10	347,19 <hr/> 59,68
141	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,12	1 002,11 <hr/> 176,40	1 122,36 <hr/> 197,57
142	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	18,70	11,63 <hr/> 1,65	217,42 <hr/> 30,92
143	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,00	130,95 <hr/> 52,56	916,62 <hr/> 367,95
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,20	25 291,60 <hr/> 5 333,70	5 058,32 <hr/> 1 066,74
145	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,00	16,55 <hr/> 1,67	1 986,16 <hr/> 200,36
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	78,20	75,59 <hr/> 52,56	5 910,84 <hr/> 4 110,50
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	78,20	2,93	229,02

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor			0,93	72,66
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,20	55,90 37,72	4 371,19 2 949,77
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	78,20	13,38 6,18	1 046,16 483,59
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	78,20	21,87 17,01	1 710,46 1 329,86
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,20	2,93 0,93	229,02 72,66
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	78,20	31,39 17,01	2 454,39 1 329,87
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	59,61	65,60 47,31	3 910,64 2 819,90
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	59,61	13,38 6,18	797,40 368,57
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	59,61	21,87 17,00	1 303,64 1 013,55
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	59,61	2,93 0,93	174,52 55,35

1	2	3	4	5	6	7
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	59,61	31,39 17,01	1 870,92 1 013,87
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	2,98	437,79 30,61	1 304,61 91,21
159	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	59,61	107,89 24,74	6 431,31 1 474,57
160	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	104,00	15,99 1,11	1 663,30 115,64
161	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	59,61	55,11 18,55	3 285,16 1 106,00
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,61	229,50 40,19	13 680,34 2 395,99
Total Sala de grupa						60 020,99
Incluziv salariu						22 726,78
1.3.3. Dormitor						
163	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	123,00	16,55 1,67	2 035,61 205,31
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	81,00	75,57 52,56	6 121,46 4 257,69

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,00	2,93 0,93	237,10 75,14
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,00	55,90 37,72	4 527,96 3 055,51
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	81,00	13,38 6,18	1 083,61 500,90
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,00	21,87 17,01	1 771,64 1 377,48
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,00	2,93 0,93	237,10 75,14
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	81,00	31,39 17,01	2 542,27 1 377,49
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	48,43	65,61 47,31	3 177,36 2 291,17
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	48,43	13,38 6,19	648,00 299,61
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	48,43	21,87	1 059,14

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor			17,00	823,40
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,43	2,92 0,93	141,61 44,83
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	48,43	31,39 17,01	1 520,05 823,71
176	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	2,42	437,26 30,67	1 058,16 74,21
177	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	48,43	107,92 24,73	5 226,43 1 197,84
178	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	85,00	15,99 1,11	1 359,21 94,31
179	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	48,43	55,10 18,55	2 668,59 898,54
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,43	229,49 40,19	11 114,06 1 946,41
Total Dormitor						46 529,36
Incluziv salariu						19 418,69
1.3.4. Grup sanitar						
181	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme	kg	68,00	16,55 1,67	1 125,45 113,48

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutate pina la 3 kg/mp				
182	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,00	75,57 52,56	3 400,83 2 365,38
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,00	2,93 0,93	73,18 23,19
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,00	55,91 37,72	1 397,64 943,06
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	25,00	13,38 6,18	334,45 154,60
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,00	21,88 17,01	546,97 425,15
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,00	2,93 0,93	73,18 23,19
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	25,00	31,39 17,01	784,65 425,15
189	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv	m2	20,00	251,66 75,75	5 033,20 1 515,08

1	2	3	4	5	6	7
		pentu montarea placajelor				
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	10,80	65,58 47,30	708,29 510,80
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	10,80	13,38 6,18	144,49 66,79
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,80	21,87 17,01	236,18 183,66
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,80	2,91 0,92	31,48 9,89
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	10,80	31,39 17,01	338,96 183,66
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,54	436,83 30,35	235,89 16,39
196	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	10,80	107,90 24,74	1 165,30 267,15
197	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	20,00	15,99 1,11	319,81 22,26
198	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin,	m2	10,80	55,05 18,55	594,57 200,36

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari noi (refaceri totale)				
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,80	250,11 77,30	2 701,24 834,84
Total Grup sanitar						19 245,76
Incluziv salariu						8 284,08
		1.3.5. Zona pentru distribuirea hranei				
200	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	24,00	16,55 1,67	397,15 40,19
201	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,85	75,63 52,55	1 198,67 832,98
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,20	2,94 0,94	24,13 7,73
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,20	55,89 37,71	458,28 309,20
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	8,20	13,38 6,18	109,70 50,71
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,20	21,88 17,00	179,41 139,44
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,20	2,94 0,94	24,13 7,73

1	2	3	4	5	6	7
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	8,20	31,39 17,01	257,37 139,45
208	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,65	251,57 75,74	1 924,51 579,44
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	3,04	65,61 47,30	199,44 143,78
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	3,04	13,39 6,20	40,70 18,86
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,04	21,82 16,99	66,34 51,64
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,04	2,92 0,91	8,89 2,78
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	3,04	31,40 16,99	95,47 51,64
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,15	430,60 30,93	64,59 4,64
215	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton	m2	3,04	107,88	327,96

1	2	3	4	5	6	7
	2	simplicu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)			24,82	75,44
216	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,00	15,98 1,13	95,91 6,80
217	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,04	55,14 18,51	167,64 56,27
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,04	250,16 77,30	760,50 234,99
Total Zona pentru distribuirea hranei						6 400,79
Incluziv salariu						2 753,71
Total Lucrari de reparatie interioare Grupa Nr. 2						176 604,87
Incluziv salariu						70 899,21
1.4. Lucrari de reparatie interioare Grupa Nr. 3						
1.4.1. Tambur, dezbracator						
219	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3,5	m3	0,90	827,92 142,58	745,13 128,32
220	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,40	1 001,83 176,24	2 404,38 422,98
221	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37	kg	40,00	11,61	464,33

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			1,64	65,55
222	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	15,00	134,56 52,56	2 018,46 788,46
223	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,26	25 284,50 5 332,50	6 573,97 1 386,45
224	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,40	676,42 120,25	5 005,48 889,88
225	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	150,00	16,55 1,67	2 482,82 250,45
226	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,30	75,58 52,56	7 656,00 5 324,73
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,30	2,93 0,93	296,52 94,00
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,30	55,90 37,72	5 662,52 3 821,40
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	101,30	13,38 6,18	1 355,19 626,44

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti				
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	101,30	21,87 17,01	2 215,78 1 722,86
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,30	2,93 0,93	296,52 94,00
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	101,30	31,39 17,01	3 179,55 1 722,86
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	35,80	65,61 47,30	2 348,71 1 693,49
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	35,80	13,38 6,18	478,94 221,39
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,80	21,88 17,01	783,20 608,81
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,80	2,92 0,92	104,66 33,08
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	35,80	31,39 17,01	1 123,61 608,81
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	1,79	437,70 30,58	783,48 54,73

1	2	3	4	5	6	7
239	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	35,80	107,91 24,74	3 863,17 885,55
240	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	63,00	16,00 1,11	1 007,94 70,18
241	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	35,80	55,10 18,55	1 972,65 664,16
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	35,80	182,98 34,01	6 550,62 1 217,63
Total Tambur, dezbracator						59 373,63
Incluziv salariu						23 396,21
1.4.2. Sala de grupa						
243	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3,5	m3	0,46	827,17 142,50	380,50 65,55
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,23	1 002,15 176,22	1 232,65 216,75
245	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,40	11,60 1,64	236,72 33,40

1	2	3	4	5	6	7
246	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,70	136,72 52,56	1 052,76 404,75
247	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,22	25 285,68 5 332,27	5 562,85 1 173,10
248	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,94	678,98 120,06	638,24 112,86
249	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	175,00	16,55 1,67	2 896,44 292,19
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	117,20	75,58 52,56	8 858,27 6 160,50
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,20	2,93 0,93	343,18 108,84
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,20	55,90 37,72	6 551,40 4 420,94
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	117,20	13,38 6,18	1 567,90 724,76

1	2	3	4	5	6	7
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	117,20	21,87 17,01	2 563,53 1 993,10
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,20	2,93 0,93	343,18 108,84
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	117,20	31,39 17,01	3 678,44 1 993,10
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	80,83	65,61 47,31	5 303,26 3 823,88
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	80,83	13,38 6,19	1 081,45 499,98
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	80,83	21,87 17,00	1 767,73 1 374,39
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,83	2,92 0,93	236,39 74,83
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	80,83	31,39 17,01	2 536,95 1 374,70
262	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	4,00	437,46 30,61	1 749,84 122,44
263	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare	m2	80,83	107,87 24,73	8 719,12 1 999,29

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)				
264	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	140,00	15,99 1,11	2 239,18 155,83
265	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	80,83	55,11 18,55	4 454,40 1 499,62
266	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	80,83	229,49 40,19	18 549,75 3 248,76
Total Sala de grupa						82 544,13
Incluziv salariu						31 982,40
1.4.3. Dormitor						
267	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,00	16,55 1,67	1 986,16 200,36
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,30	75,58 52,56	6 220,05 4 326,01
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,30	2,93 0,93	240,90 76,37
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,30	55,90 37,72	4 600,63 3 104,68
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	82,30	13,38	1 101,01

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti			6,18	508,94
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,30	21,87 17,00	1 799,88 1 399,44
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,30	2,93 0,93	240,90 76,37
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	82,30	31,39 17,01	2 583,22 1 399,75
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	47,52	65,61 47,31	3 117,71 2 248,19
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	47,52	13,38 6,18	635,59 293,74
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,52	21,87 17,00	1 039,29 807,94
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,52	2,93 0,93	139,28 44,22
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	47,52	31,39 17,01	1 491,64 808,25
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	2,37	438,30 30,66	1 038,76 72,66

1	2	3	4	5	6	7
281	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	47,52	107,89 24,74	5 126,89 1 175,58
282	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	83,00	16,00 1,11	1 327,77 92,45
283	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,52	55,15 18,56	2 620,67 881,84
284	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	47,52	229,52 40,20	10 906,77 1 910,24
Total Dormitor						46 217,12
Incluziv salariu						19 427,03
1.4.4. Grup sanitar						
285	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	75,00	16,55 1,67	1 241,23 125,23
286	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,00	75,57 52,56	3 854,24 2 680,77
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,60	2,93 0,93	83,78 26,59
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	28,60	55,90	1 598,74 1 078,80

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			37,72	
289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	28,60	13,38 6,18	382,61 176,86
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,60	21,87 17,01	625,60 486,37
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,60	2,93 0,93	83,78 26,59
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	28,60	31,39 17,01	897,64 486,37
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,10	251,70 75,76	5 562,64 1 674,32
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	12,70	65,60 47,31	833,14 600,78
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	12,70	13,38 6,18	169,90 78,54

1	2	3	4	5	6	7
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,70	21,85 16,99	277,54 215,82
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,70	2,92 0,93	37,12 11,75
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	12,70	31,40 17,02	398,76 216,13
299	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,60	437,23 30,40	262,34 18,24
300	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	12,70	107,90 24,71	1 370,34 313,84
301	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	25,00	15,98 1,11	399,58 27,83
302	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	12,70	55,05 18,55	699,10 235,62
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,70	250,11 77,28	3 176,38 981,40
Total Grup sanitar						21 954,46
Incluziv salariu						9 461,85
		1.4.5. Zona pentru distribuirea hranei				

1	2	3	4	5	6	7
304	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	25,00	16,54 1,67	413,49 41,74
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,40	75,55 52,56	1 314,62 914,61
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,00	2,93 0,93	26,35 8,35
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,00	55,88 37,72	502,91 339,50
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	9,00	13,38 6,18	120,41 55,66
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,00	21,87 17,01	196,87 153,06
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,00	2,93 0,93	26,35 8,35
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	9,00	31,39 17,01	282,47 153,05
312	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante,	m2	8,40	251,66 75,75	2 113,96 636,34

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	3,60	65,58 47,32	236,08 170,37
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	3,60	13,38 6,18	48,16 22,26
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,60	21,84 17,01	78,62 61,22
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,60	2,94 0,94	10,60 3,40
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	3,60	31,39 17,01	112,99 61,22
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,18	445,39 30,94	80,17 5,57
319	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,60	108,00 24,74	388,80 89,05
320	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,30	15,96 1,13	100,57 7,11
321	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	3,60	55,05 18,55	198,19 66,79

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)				
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,60	250,19 77,30	900,68 278,28
Total Zona pentru distribuirea hranei						7 152,29
Incluziv salariu						3 075,93
1.4.6. Incapere auxiliara						
323	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	75,00	16,55 1,67	1 241,23 125,23
324	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,80	75,56 52,56	3 762,85 2 617,68
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,80	2,92 0,93	145,65 46,07
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,80	55,90 37,72	2 783,84 1 878,70
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	49,80	13,38 6,18	666,22 307,96
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,80	21,87 17,01	1 089,24 846,90
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	49,80	2,92	145,65

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor			0,93	46,07
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	49,80	31,39 17,01	1 563,02 846,90
331	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan)	m2	17,49	65,60 47,31	1 147,37 827,42
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan	m2	17,49	13,38 6,19	234,05 108,22
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,49	21,88 17,01	382,65 297,45
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,49	2,91 0,92	50,98 16,08
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan	m2	17,49	31,39 17,01	549,04 297,45
336	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,87	437,52 30,56	380,64 26,59
337	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	17,49	107,92 24,73	1 887,58 432,57
338	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	30,00	16,00	479,97

1	2	3	4	5	6	7
					1,11	33,40
339	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	17,49	55,07 18,56	963,14 324,66
340	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,49	229,43 40,18	4 012,80 702,81
Total Incapere auxiliara						21 485,92
Incluziv salariu						9 782,16
Total Lucrari de reparatie interioare Grupa Nr. 3						238 727,55
Incluziv salariu						97 125,58
		1.5. Consolidarea golurilor de usa, fereastră si a fisurilor				
341	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	5,00	1 010,97 166,97	5 054,84 834,84
342	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm	kg	63,00	13,07 1,33	823,12 83,79
343	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm	kg	197,50	13,07 1,33	2 580,45 262,51
344	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm 125 buc, L=0.8 m	kg	39,50	13,07 1,33	516,17 52,56
345	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37	kg	176,00	10,72	1 885,92

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 18 mm			0,90	157,69
346	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 22 mm	kg	137,10	10,72 0,90	1 469,34 123,06
347	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	78,00	63,78 29,37	4 974,64 2 291,17
348	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U12) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,15	15 133,80 1 236,80	2 270,07 185,52
349	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U18) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,192	15 141,67 1 236,77	2 907,20 237,46
350	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	180,00	46,38 46,38	8 348,40 8 348,40
Total Consolidarea golurilor de usa, fereastra si a fisurilor						30 830,15
Incluziv salariu						12 577,00
1.6. Schimbarea usilor si ferestrelor						
351	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,42	682,23 17,27	2 333,22 59,06
352	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	5,00	146,48 11,13	732,41 55,66

1	2	3	4	5	6	7
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,00	127,72 12,37	638,59 61,84
354	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,40	1 213,04 25,04	17 467,80 360,53
355	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - perete despartitor la blocurile sanitare din PVC (L=1.2m X H=2.2m)	m2	13,00	490,64 24,74	6 378,27 321,57
356	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	21,00	2 041,76 55,66	42 877,06 1 168,78
Total Schimbarea usilor si ferestrelor						70 427,35
Incluziv salariu						2 027,44
		1.7. Rețele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire				
357	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,36	2 123,33 0,00	764,40 0,00
358	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	5,40	81,94 81,94	442,47 442,47

1	2	3	4	5	6	7
359	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	7,20	234,10 18,85	1 685,54 135,74
360	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,00	9,59 9,59	210,87 210,87
361	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	22,00	23,19 23,19	510,18 510,18
362	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm	m	15,00	62,63 21,95	939,52 329,30
363	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	200,00	89,67 89,67	17 933,60 17 933,60
364	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	26,00	41,78 10,82	1 086,41 281,37
365	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	120,00	35,50 10,20	4 260,08 1 224,43

1	2	3	4	5	6	7
366	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,00	35,95 7,73	1 797,47 386,50
367	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	33,00	16,38 6,80	540,40 224,48
368	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,00	53,28 7,73	159,83 23,19
369	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	65,00	95,06 9,89	6 178,79 643,14
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	21,00	43,27 8,66	908,68 181,81
371	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16,00	107,96 11,13	1 727,38 178,10
372	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm	buc	3,00	162,75 58,75	488,24 176,24
373	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00	126,12 71,12	126,12 71,12
374	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	12,00	864,70 57,20	10 376,42 686,42

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
375	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,00	1 014,60 47,93	3 043,79 143,78
376	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,00	601,02 51,02	9 015,27 765,27
377	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	9,00	1 392,36 129,86	12 531,28 1 168,78
378	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,00	2 557,20 57,20	7 671,61 171,61
379	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	3,00	417,13 11,13	1 251,39 33,39
380	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	16,00	108,33 25,35	1 733,23 405,67
Total Rețele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire						85 382,97

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						26 327,46
		1.8. Lucrari de reparatii exterioare 1.8.1. Acoperis				
381	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - Ardezie	m2	730,00	23,26 <hr/> 22,26	16 981,56 <hr/> 16 251,56
382	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	730,00	7,07 <hr/> 5,57	5 157,88 <hr/> 4 062,88
383	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - se ia in calcul 20 % din suprafata totala a acoperisului	m3	0,87	5 069,59 <hr/> 744,92	4 410,54 <hr/> 648,08
384	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x32 mm (7.68 m3), la constructii obisnuite.	m2	672,10	48,16 <hr/> 9,12	32 365,89 <hr/> 6 130,51
385	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,7 m Sipci 100x32 mm	m2	87,90	85,58 <hr/> 63,69	7 522,73 <hr/> 5 598,68
386	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3	9,44	256,50 <hr/> 26,27	2 421,38 <hr/> 247,98
387	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	7,60	2 695,77 <hr/> 321,57	20 487,84 <hr/> 2 443,92
388	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	672,10	20,78 <hr/> 7,73	13 966,31 <hr/> 5 195,49
389	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	760,00	190,16 <hr/> 35,56	144 520,08 <hr/> 27 024,08

1	2	3	4	5	6	7
390	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - La streasina	m2	87,90	48,53 30,92	4 265,86 2 717,87
391	CK26B	Opritori de zapada	m	108,00	67,52 12,37	7 291,95 1 335,75
392	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150 mm	m	130,00	211,00 9,28	27 430,07 1 205,88
393	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-120 mm	m	110,00	197,88 10,82	21 766,80 1 190,42
Total Acoperis						308 588,89
Incluziv salariu						74 053,10
1.8.2. Fatade						
394	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,00	15,12 3,71	9 830,66 2 411,76
395	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	860,00	16,55 1,67	14 235,07 1 435,92
396	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	579,00	75,57 52,56	43 757,38 30 434,55
397	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	354,00	23,31 20,41	8 253,31 7 224,15
398	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	650,00	15,12 3,71	9 830,66 2 411,76

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade				
399	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Coroed)	m2	579,00	86,17 37,72	49 893,72 21 841,27
400	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	71,00	70,41 21,03	4 999,29 1 492,82
401	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,00	28,59 23,19	17 154,00 13 914,00
Total Fatade						157 954,09
Incluziv salariu						81 166,23
1.8.3. Soclu						
402	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la soclu	m2	83,00	15,13 3,71	1 255,43 307,96
403	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu	m2	83,00	75,57 52,56	6 272,37 4 362,81
404	CI22B	Placi din piatra artificiala (la soclu) fixate pe adeziv, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	85,00	181,91 51,02	15 462,26 4 336,53
Total Soclu						22 990,06
Incluziv salariu						9 007,30
1.8.4. Praguri						
405	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc.,	m3	14,00	95,85 95,85	1 341,93 1 341,93

1	2	3	4	5	6	7
		executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
406	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la praguri	m2	20,00	73,63 37,10	1 472,64 742,08
407	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,66	437,75 30,55	726,66 50,71
408	CC03C	Montare plase sudate, la praguri	kg	50,00	15,78 0,93	788,99 46,38
409	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	16,35	1 323,99 139,15	21 647,19 2 275,09
410	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv	m2	45,00	416,12 200,98	18 725,45 9 044,10
411	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	130,00	25,04 6,49	3 255,18 844,12
Total Praguri						47 958,04
Incluziv salariu						14 344,41
1.8.5. Pereu						
412	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	19,30	95,85 95,85	1 849,94 1 849,94

1	2	3	4	5	6	7
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,42	437,38 30,63	2 808,00 196,65
414	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	128,50	189,51 32,28	24 351,86 4 147,92
415	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	111,00	65,91 9,28	7 315,95 1 029,63
Total Pereu						36 325,75
Incluziv salariu						7 224,14
Total Lucrari de reparatii exterioare						573 816,83
Incluziv salariu						185 795,18
1.9. Amenajarea teritoriului						
416	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	341,50	21,33 21,33	7 285,68 7 285,68
417	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	63,20	23,81 23,81	1 504,57 1 504,57
418	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,00	437,46 30,61	9 186,68 642,83
419	DE18B	Pavaje executate din placi de	m2	421,50	189,52	79 880,73

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm			32,28	13 606,34
420	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	389,00	65,92 9,28	25 642,33 3 608,37
Total Amenajarea teritoriului						123 499,99
Incluziv salariu						26 647,79
		1.10. Retele electrice interioare				
421	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	395,00	6,18 6,18	2 442,68 2 442,68
Total Retele electrice interioare						2 442,68
Incluziv salariu						2 442,68
Cheltuieli directe			lei			1 500 670,72
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			116 703,53
Transportarea materialelor			2,00 %			19 032,76
Total			100,00 +			1 636 407,01
Cheltuieli de regie			5,00 %			81 820,35
Total			100,00 +			1 718 227,36
Beneficiu de deviz			1,00 %			17 182,27
Total			100,00 +			1 735 409,63
Total Lucrari de constructie						1 735 409,63
Incluziv salariu						518 682,35
		2. Lucrari de montare - Retele electrice interioare				
422	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din	m	395,00	26,70	10 548,00

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm			20,72	8 182,98
423	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - cutie pentru intrerupatoarele automate	buc	3,00	201,43 60,60	604,30 181,81
424	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, BA47-29/3/C16A-9buc., BA47-29/3/C25A - 3 buc. cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	12,00	81,71 25,66	980,47 307,96
425	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	395,00	4,33 4,33	1 709,88 1 709,88
426	590-4002	Cablu VVGng - 3 X 1.5	m	225,00	7,46 0,00	1 678,50 0,00
427	590-406	Cablu VVGng - 3 X 2.5	m	100,00	11,46 0,00	1 146,00 0,00
428	590-408	Cablu VVGng - 3 X 5	m	70,00	29,58 0,00	2 070,60 0,00
429	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4x18	buc	47,00	354,50 47,00	16 661,42 2 208,92
430	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip	buc	9,00	142,24 41,74	1 280,18 375,68

1	2	3	4	5	6	7
		OMEGA 1x11				
431	507-0109	Lampa LB-18	buc	188,00	17,21 0,00	3 235,48 0,00
432	507-0107	Lampa B215-235-60	buc	9,00	7,50 0,00	67,50 0,00
433	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip IP44	buc	15,00	41,60 13,60	624,07 204,07
434	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,00	48,07 12,37	721,02 185,52

Cheltuieli directe	lei	41 327,42
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	3 005,28
Transportarea materialelor	2,00 %	559,41
Total	100,00 +	44 892,11
Cheltuieli de regie	45,00 %	6 010,57
Total	100,00 +	50 902,68
Beneficiu de deviz	1,00 %	509,03
Total	100,00 +	51 411,71
Total Lucrari de montare - Retele electrice interioare		51 411,71
Incluziv salariu		13 356,82

Cheltuieli directe	lei	1 786 821,34
TVA	20,00 %	357 364,27

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**2 144 185,6
1
532 039,17**

Intocmit

(funcția, semnătura) 0

Verificat

(funcția, semnătura) 0

