

**Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice
locale, comunale si strazi (in limita
localitatilor) amplasate teritorial
in raioanele Soldanesti, Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №
Raionul Șoldanești**

Valoarea de deviz 22 791 509,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Soldanesti 1.com.Alcedar 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic,(sat.Alcedar)L=388 m, b=6,0 m				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,33	6,20 0,00	132,22 0,00
2	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,avind latimea tamburului 2000 mm,adincimea stratului de :10 cm	m2	2 133,00	8,75 0,80	18 654,85 1 707,06
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A.Drumuri cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	426,60	12,18 0,00	5 195,30 0,00
4	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,13	101,76 18,36	216,75 39,10
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	255,96	361,22 27,60	92 458,19 7 064,68
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	1,28	8 168,34 0,00	10 455,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 133,00	160,14 2,76	341 579,00 5 887,08
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,64	8 168,33 0,00	5 227,73 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 133,00	111,93 2,30	238 751,62 4 905,90
Total Raionul Soldanesti 1.com.Alcedar 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic,(sat.Alcedar)L=38 8 m, b=6,0 m Incluziv salariu						
						712 671,13
						19 603,82
		2. 1.2.Consolidarea acostamentelor				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,64	467,86 0,00	299,43 0,00
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	112,00	12,18 0,00	1 364,01 0,00
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,58	868,22 0,00	503,57 0,00
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,80	75,83 0,00	364,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	480,00	27,18 1,46	13 048,67 700,12
Total 1.2.Consolidarea acostamentelor						15 579,68
Incluziv salariu						700,12
		3. 2 .com.Climautii de Jos 2.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Climautii de Jos),L=433 m,b=4,5 m				
15	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,13	1 107,69 0,00	144,00 0,00
16	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,13	892,31 0,00	116,00 0,00
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,13	399,85 0,00	51,98 0,00
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	19,50	12,23 0,00	238,46 0,00
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	19,49	88,05 0,00	1 716,00 0,00
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	350,73	361,22 27,60	126 689,37 9 680,24
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,16	8 127,56 0,00	9 427,97 0,00
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM	m2	1 948,50	160,14	312 036,88

1	2	3	4	5	6	7
acostamentelor						
Incluziv salariu						631,58
		5. 3. com.Cotiujenii Mari 3.1.Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura),(sat.Cotiujenii Mari)				
30	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	43,50	6,25 0,00	271,93 0,00
31	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	4,50	62,56 62,56	281,52 281,52
32	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 tn la distanța de 5 km	t	4,50	27,67 0,00	124,50 0,00
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2	425,00	175,06 26,82	74 400,34 11 397,42
34	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile,avind latimea tamburului 1000 mm	m2	425,00	10,46 0,41	4 446,40 175,72
35	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 tn la distanța de 5 km	t	85,00	12,19 0,00	1 036,52 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,43	90,26 16,05	38,81 6,90
37	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 350,00	3,06 2,30	13 321,88 10 005,00
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,30	8 165,50 0,00	10 615,15 0,00
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,Hmed- 4,0cm	t	107,88	1 170,35 9,66	126 257,27 1 041,90
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	4 350,00	111,93	486 915,73

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,30	10 005,00
Total 3. com.Cotiujenii Mari 3.1.Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura),(sat.Cotiujenii Mari)						717 710,05
Incluziv salariu						32 913,46
		6. 3.2 Consolidarea acostamentelor				
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,29	466,07 0,00	135,16 0,00
42	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	50,75	12,15 0,00	616,82 0,00
43	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,95	868,75 0,00	825,31 0,00
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	475,00	27,18 1,46	12 911,80 692,76
Total 3.2 Consolidarea acostamentelor						14 489,09
Incluziv salariu						692,76
		7. 4.com.Dobrusa 4.1.sat.Dobrusa 4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Dobrusa) L=945 m,b=3,0 m				
45	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,51	1 443,95 0,00	12 288,00 0,00
46	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	8,51	1 279,91 0,00	10 892,00 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere,(sat.Dobrusa) L=945 m,b=3,0 m						
Incluziv salariu						11 378,56
		8. 4.1.2.Consolidarea acostamentelor (sat.Dobrusa)				
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,45	75,77 0,00	716,00 0,00
56	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,78	5 141,58 1 748,00	19 435,16 6 607,44
Total 4.1.2.Consolidarea acostamentelor (sat.Dobrusa)						20 151,16
Incluziv salariu						6 607,44
		9. 4.2.sat.Recesti 4.2.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Recesti) L=140 m,b=3,0 m				
57	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 100,00 0,00	88,00 0,00
58	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,08	900,00 0,00	72,00 0,00
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	415,88 0,00	33,27 0,00
60	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	12,00	12,19 0,00	146,26 0,00
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	4,20	87,62	368,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
62	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m ²	4,20	5 938,84 227,26	24 943,13 954,50
Total 4.2.sat.Recesti 4.2.1.Reparatia îmbracamintei rutiere din piatră spartă,(sat.Recesti) L=140 m,b=3,0 m						25 650,66
Incluziv salariu						954,50
		10. 4.2.2.Consolidarea acostamentelor(sat.Recesti)				
63	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m ³	0,10	478,30 0,00	47,83 0,00
64	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 tn la distanță de: 5km	t	17,50	12,17 0,00	213,03 0,00
65	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m ³	0,21	865,81 0,00	181,82 0,00
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m ²	1,40	74,29 0,00	104,00 0,00
67	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m ³	0,56	5 139,75 1 748,00	2 878,26 978,88
Total 4.2.2.Consolidarea acostamentelor(sat.Recesti)						3 424,94
Incluziv salariu						978,88
		11. 4.2.3.Amenajarea îmbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere,(sat.Recesti) L=550 m, b=3,0 m				
68	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	4,95	<u>1 444,04</u> 0,00	<u>7 148,00</u> 0,00
69	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	4,65	<u>1 280,00</u> 0,00	<u>5 952,00</u> 0,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,70	<u>405,70</u> 0,00	<u>1 906,81</u> 0,00
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	705,38	<u>12,18</u> 0,00	<u>8 591,01</u> 0,00
72	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,70	<u>75,96</u> 13,80	<u>357,01</u> 64,86
73	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,94	<u>869,04</u> 0,00	<u>2 554,97</u> 0,00
74	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,50	<u>75,64</u> 0,00	<u>1 248,00</u> 0,00
75	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(cu coeficientul de compactare k-1,1)	m3	165,00	<u>476,77</u> 17,02	<u>78 667,52</u> 2 808,30
76	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	16,50	5 938,68	97 988,29

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			227,24	3 749,46
77	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,50	1 327,85 0,00	21 909,54 0,00
Total 4.2.3.Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Recesti) L=550 m, b=3,0 m						226 323,15
Incluziv salariu						6 622,62
		12. 4.2.4Consolidarea acostamentelor (sat.Recesti)				
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,50	75,64 0,00	416,00 0,00
79	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,20	5 141,53 1 748,00	11 311,37 3 845,60
Total 4.2.4Consolidarea acostamentelor (sat.Recesti)						11 727,37
Incluziv salariu						3 845,60
		13. 4.3.sat.Zahorna 4.3.1..Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Zahorna),L=315 m,b=3,0 m				
80	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 120,00 0,00	112,00 0,00
81	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,10	880,00 0,00	88,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
82	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	415,90 0,00	41,59 0,00
83	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	15,00	12,08 0,00	181,23 0,00
84	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,45	88,04 0,00	832,00 0,00
85	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,45	5 938,63 227,23	56 120,02 2 147,28
Total 4.3.sat.Zahorna 4.3.1..Reparatia inbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Zahorna),L=3 15 m,b=3,0 m						57 374,84
Incluziv salariu						2 147,28
		14. 4.3.2.Consolidarea acostamentelor (sat.Zahorna)				
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,26	463,88 0,00	120,61 0,00
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	45,50	12,16 0,00	553,23 0,00
88	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,48	866,65 0,00	415,99 0,00
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	3,15	76,19 0,00	240,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
90	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,26	5 140,52 1 748,00	6 477,05 2 202,48
Total 4.3.2.Consolidarea acostamentelor (sat.Zahorna)						7 806,88
Incluziv salariu						2 202,48
		15. 4.3.3.Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Zahorna) L=330 m, b=3,0 m				
91	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,97	1 443,77 0,00	4 288,00 0,00
92	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	2,97	1 279,46 0,00	3 800,00 0,00
93	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,82	405,56 0,00	1 143,67 0,00
94	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	423,00	12,18 0,00	5 150,79 0,00
95	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,82	76,20 13,87	214,87 39,10
96	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,99	869,24 0,00	860,55 0,00
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	9,90	75,56 0,00	748,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
98	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(cu coeficientul de compactare k-1,1)	m3	99,00	476,79 17,02	47 202,43 1 684,98
99	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,90	5 939,01 227,26	58 796,23 2 249,86
100	DI134A1	Corectie:pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau scade la norma DI 134 k-5	100m2	9,90	1 327,85 0,00	13 145,72 0,00
Total 4.3.3.Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Zahorna) L=330 m, b=3,0 m						
Incluziv salariu						3 973,94
		16. 4.3.4Consolidarea acostamentelor (sat.Zahorna)				
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,30	75,15 0,00	248,00 0,00
102	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,32	5 141,16 1 748,00	6 786,33 2 307,36
Total 4.3.4Consolidarea acostamentelor (sat.Zahorna)						
Incluziv salariu						2 307,36
		17. 5.com.Rogojeni 5.1.Reparatia imbracamintei rutiere,(sat.Rogojeni),L=397 m,b=4,5 m				
103	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,10	1 120,00 0,00	112,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
104	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,10	880,00 0,00	88,00 0,00
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	415,90 0,00	41,59 0,00
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	15,00	12,08 0,00	181,23 0,00
107	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,87	87,97 0,00	1 572,00 0,00
108	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	321,57	361,22 27,60	116 157,50 8 875,24
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 146,73 0,00	8 635,53 0,00
110	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	160,14 2,76	286 093,20 4 930,74
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	8 220,64 0,00	4 356,94 0,00
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	111,94 2,30	199 974,47 4 109,18

1	2	3	4	5	6	7
Total 5.com.Rogojeni 5.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Rogojeni),L=3 97 m,b=4,5 m						617 212,46
Incluziv salariu						17 915,16
		18. 5.2.Consolidarea acostamentelor				
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	469,19 0,00	365,97 0,00
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	136,68	12,17 0,00	1 662,88 0,00
115	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,71	872,83 0,00	619,71 0,00
116	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(планировка обочин)	100m2	3,97	75,57 0,00	300,00 0,00
117	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	397,00	27,18 1,46	10 792,10 578,68
Total 5.2.Consolidarea acostamentelor						13 740,66
Incluziv salariu						578,68
		19. 6.com.Salcia 6.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Salcia) L=3850m,b=3,0m				
118	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,23	1 443,48 0,00	332,00 0,00
119	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,23	886,96 0,00	204,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2				
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,23	406,83 0,00	93,57 0,00
121	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	34,50	12,16 0,00	419,69 0,00
122	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	115,50	88,00 0,00	10 164,00 0,00
123	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	115,50	5 938,81 227,24	685 932,22 26 246,22
Total 6.com.Salcia 6.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Salcia) L=3850m,b=3,0m Incluziv salariu						697 145,48 26 246,22
		20. 6.2.Consolidarea acostamentelor				
124	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,80	5 141,96 1 748,00	9 255,52 3 146,40
Total 6.2.Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						9 255,52 3 146,40
		21. 7.com.Vadul Rascov 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic,(sat.Vadul Rascov) L=266 m, b=6,0 m				
125	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,96	6,25 0,00	99,79 0,00
126	DI155E	Taierea cu freza a stratului de	m2	1 596,00	8,74	13 955,63

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic uzat,avind latimea tamburului 2000 mm,adincimea stratului de :10 cm			0,80	1 277,42
127	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A.Drumuri cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	319,20	12,18 0,00	3 888,53 0,00
128	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,60	101,27 18,40	162,04 29,44
129	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-20 cm	m3	319,20	19,16 6,58	6 116,25 2 099,90
130	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,19	468,03 0,00	1 493,01 0,00
131	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	197,88	12,18 0,00	2 410,06 0,00
132	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 1km	t	204,31	7,38 0,00	1 507,08 0,00
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,19	92,28 16,58	294,37 52,90
134	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(cu coeficientul de compactare k-1,1)	m3	159,60	476,79 17,02	76 095,45 2 716,30
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(material decapat)	100 m3	1,62	468,51 0,00	758,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
136	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 1km	t	204,31	7,38 0,00	1 507,08 0,00
137	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h-16cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (50% material decapat)	m3	255,36	305,21 13,80	77 937,86 3 524,06
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innorire	m3	191,52	361,20 27,60	69 176,87 5 285,86
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,96	8 169,89 0,00	7 843,09 0,00
140	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 596,00	160,15 2,76	255 593,42 4 404,96
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	8 892,44 0,00	4 268,37 0,00
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 596,00	111,93 2,30	178 646,75 3 670,80
Total 7.com.Vadul Rascov 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic,(sat.Vadul Rascov) L=266 m, b=6,0 m						701 754,63
Incluziv salariu						23 061,64
		22. 7.2 Consolidarea acostamentelor				
143	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,10	1 120,00 0,00	112,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
144	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,10	875,80 0,00	87,58 0,00
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,66	75,19 0,00	200,00 0,00
146	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	266,00	27,18 1,46	7 231,21 387,78
Total 7.2 Consolidarea acostamentelor						7 630,79
Incluziv salariu						387,78
		23. 8.or.Soldanesti 8.1. str-la Pacii 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic,(str-la Pacii)				
147	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,30	6,28 0,00	89,81 0,00
148	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,avind latimea tamburului 2000 mm,adincimea stratului de :10 cm	m2	1 430,00	8,74 0,80	12 504,24 1 144,48
149	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A.Drumuri cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	286,00	12,17 0,00	3 481,55 0,00
150	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,43	101,87 18,34	145,68 26,22
151	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	171,60	361,21 27,60	61 983,01 4 736,16
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,86	8 198,43 0,00	7 050,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
153	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 430,00	160,14 2,76	229 006,06 3 946,80
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,43	8 107,33 0,00	3 486,15 0,00
155	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 430,00	111,94 2,30	160 069,54 3 289,00
Total 8.or.Soldanesti 8.1. str-la Pacii 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic,(str-la Pacii)						
						477 816,69
Incluziv salariu						13 142,66
		24. 8.2. str-la Regiei 8.2.1.Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura),(str-la Regiei)				
156	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,50	6,19 0,00	89,81 0,00
157	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,50	62,56 62,56	31,28 31,28
158	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 tn la distanta de 5 km	t	0,50	25,94 0,00	12,97 0,00
159	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2	145,00	175,15 26,82	25 396,37 3 888,38
160	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile,avind latimea tamburului 1000 mm	m2	100,00	10,46 0,41	1 045,83 41,40
161	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 tn la	t	24,50	12,20 0,00	298,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 5 km				
162	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	93,58 15,33	11,23 1,84
163	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 450,00	3,06 2,30	4 440,62 3 335,00
164	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,43	8 107,33 0,00	3 486,15 0,00
165	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, Hmed- 4,0cm	t	30,00	1 170,38 9,66	35 111,39 289,80
166	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg- II/2,3 SM STB 1033:2008,, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 450,00	111,93 2,30	162 301,46 3 335,00
Total 8.2. str-la Regiei						232 225,98
8.2.1.Reparația îmbrăcămintă rutieră din beton asfaltic (strat de uzură),(str-la Regiei)						
Incluziv salariu						10 922,70
		25. 9.sat.Chipescă 9.1. Amenajarea îmbrăcămintei rutiere,(sat.Chipescă) L=1750 m,b=3,0m				
167	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3	15,75	1 444,06 0,00	22 744,00 0,00
168	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	15,75	1 280,00 0,00	20 160,00 0,00
169	TsC03E1	Săpătură mecanică cu	100 m3	14,97	405,46	6 069,77

1	2	3	4	5	6	7
		26. 9.2. Consolidarea acostamentelor (sat.Chipesca)				
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,50	75,66 0,00	1 324,00 0,00
178	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,92	5 141,47 1 748,00	35 578,96 12 096,16
Total 9.2. Consolidarea acostamentelor (sat.Chipesca)						36 902,96
Incluziv salariu						12 096,16
		27. 10.sat.Cobilea 10.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Cobileai) L=3850 m,b=3,0 m				
179	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,23	1 113,04 0,00	256,00 0,00
180	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,23	886,96 0,00	204,00 0,00
181	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,23	406,83 0,00	93,57 0,00
182	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	34,50	12,16 0,00	419,69 0,00
183	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	115,50	88,00 0,00	10 164,00 0,00
184	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	115,50	5 938,81	685 932,22

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			227,24	26 246,22
Total 10.sat.Cobilea 10.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Cobileai) L=3850 m,b=3,0 m Incluziv salariu						697 069,48 26 246,22
		28. 10.2 Consolidarea acostamentelor				
185	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,80	5 141,96 1 748,00	9 255,52 3 146,40
Total 10.2 Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						9 255,52 3 146,40
		29. 11.sat.Cusmirca 11.1.Reparatia imbracamintei rutiere ,(sat.Cusmirca L=397 m,b=4,5 m				
186	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 120,00 0,00	112,00 0,00
187	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,10	880,00 0,00	88,00 0,00
188	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	415,90 0,00	41,59 0,00
189	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	15,00	12,08 0,00	181,23 0,00
190	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	17,87	87,97 0,00	1 572,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
191	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	321,57	361,22 27,60	116 157,50 8 875,24
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 146,73 0,00	8 635,53 0,00
193	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	160,14 2,76	286 093,20 4 930,74
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	8 220,64 0,00	4 356,94 0,00
195	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	111,94 2,30	199 974,47 4 109,18
Total 11.sat.Cusmirca 11.1.Reparatia imbracamintei rutiere ,(sat.Cusmirca L=397 m,b=4,5 m						617 212,46
Incluziv salariu						17 915,16
		30. 11.2 Consolidarea acostamentelor				
196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	469,19 0,00	365,97 0,00
197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	136,68	12,17 0,00	1 662,88 0,00
198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,71	872,83 0,00	619,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,97	75,57 0,00	300,00 0,00
200	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	397,00	27,18 1,46	10 792,10 578,68
Total 11.2 Consolidarea acostamentelor						13 740,66
Incluziv salariu						578,68
		31. 12.sat.Fuzauca 12.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,(sat.Fuzauca) L=3100 m,b=3,0 m				
201	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,14	1 114,29 0,00	156,00 0,00
202	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,14	885,71 0,00	124,00 0,00
203	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,14	401,00 0,00	56,14 0,00
204	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	21,00	12,11 0,00	254,36 0,00
205	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	93,00	88,00 0,00	8 184,00 0,00
206	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin	100m2	93,00	5 938,82 227,24	552 310,06 21 133,32

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total 12.sat.Fuzauca 12.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,(sat.Fuzauca) L=3100 m,b=3,0 m Incluziv salariu						561 084,56 21 133,32
		32. 12.2 Consolidarea acostamentelor				
207	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,40	5 141,82 1 748,00	63 758,63 21 675,20
Total 12.2 Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						63 758,63 21 675,20
		33. 13.sat.Gauzeni 13.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Gauzeni L=1750 m, b=3,0 m				
208	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	15,75	1 444,06 0,00	22 744,00 0,00
209	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	15,75	1 280,00 0,00	20 160,00 0,00
210	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,97	405,46 0,00	6 069,77 0,00
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	2 245,50	12,18 0,00	27 343,70 0,00
212	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100 m3	14,97	75,98 13,80	1 137,43 206,54

1	2	3	4	5	6	7
		categoria I				
213	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,25	870,33 0,00	4 569,23 0,00
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	52,50	75,58 0,00	3 968,00 0,00
215	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(cu coeficientul de compactare k-1,1)	m3	525,00	476,78 17,02	250 308,98 8 935,50
216	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra spartaGOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	52,50	5 938,83 227,24	311 788,73 11 930,10
217	DI134A1	Corectie:pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau scade la norma DI 134 k-5	100m2	52,50	1 327,85 0,00	69 712,18 0,00
Total 13.sat.Gauzeni						717 802,02
13.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Gauzeni L=1750 m, b=3,0 m						
Incluziv salariu						21 072,14
		34. 13.2 Consolidarea acostamentelor (sat.Gauzeni)				
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,50	75,66 0,00	1 324,00 0,00
219	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,92	5 141,47 1 748,00	35 578,96 12 096,16

1	2	3	4	5	6	7
Total 13.2 Consolidarea acostamentelor (sat.Gauzeni)						36 902,96
Incluziv salariu						12 096,16
		35. 14.sat.Glingeni (L205,G41-Mateuti-Bosernita,km3+810-3+900,4+700-4+876) 14.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Glingeni,L=176 m,b=7,0 m.L-90 m,b=6,0 m				
220	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 133,33 0,00	68,00 0,00
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,06	866,67 0,00	52,00 0,00
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	415,83 0,00	24,95 0,00
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	9,00	12,01 0,00	108,10 0,00
224	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,72	88,04 0,00	1 560,00 0,00
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	212,64	361,22 27,60	76 809,20 5 868,68
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 146,73 0,00	8 635,53 0,00
227	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	1 772,00	160,14	283 772,76

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			2,76	4 890,72
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	8 220,64 0,00	4 356,94 0,00
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 772,00	111,94 2,30	198 350,90 4 075,60
Total 14.sat.Glingeni (L205,G41-Mateuti-Bosernita,km3+810-3+900,4+700-4+876) 14.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Glingeni,L=17 6 m,b=7,0 m.L-90 m,b=6,0 m						573 738,38
Incluziv salariu						14 835,00
		36. 14.2.Consolidarea acostamentelor				
230	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,12	467,83 0,00	56,14 0,00
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	21,00	12,11 0,00	254,36 0,00
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,11	856,82 0,00	94,25 0,00
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,90	75,56 0,00	68,00 0,00
234	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	90,00	27,21	2 448,61

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,46	131,10
Total 14.2.Consolidarea acostamentelor						2 921,36
Incluziv salariu						131,10
		37. 15.sat.Mihuleni 15.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Mihuleni,L=550 m,b=3,0 m.				
235	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 066,67 0,00	32,00 0,00
236	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,03	933,33 0,00	28,00 0,00
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	416,00 0,00	12,48 0,00
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	4,50	12,01 0,00	54,05 0,00
239	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	16,50	88,00 0,00	1 452,00 0,00
240	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	198,00	361,21 27,60	71 520,13 5 464,80
241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,99	8 162,75 0,00	8 081,12 0,00
242	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la	m2	1 650,00	160,15 2,76	264 239,50 4 554,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						801,78
		39. 15.3.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Mihuleni,L=150 m,b=3,0 m.				
250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 200,00 0,00	12,00 0,00
251	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,01	800,00 0,00	8,00 0,00
252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	416,00 0,00	4,16 0,00
253	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	1,50	12,72 0,00	19,08 0,00
254	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,50	88,00 0,00	396,00 0,00
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,50	5 938,98 227,24	26 725,40 1 022,58
Total 15.3.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Mihuleni,L=150 m,b=3,0 m.						27 164,64
Incluziv salariu						1 022,58
		40. 16.sat.Oliscanini 16.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Oliscani),L=397 m,b=4,5 m.				
256	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 120,00 0,00	112,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
257	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,10	880,00 0,00	88,00 0,00
258	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	415,90 0,00	41,59 0,00
259	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	15,00	12,08 0,00	181,23 0,00
260	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,87	87,97 0,00	1 572,00 0,00
261	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	321,57	361,22 27,60	116 157,50 8 875,24
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,06	8 146,73 0,00	8 635,53 0,00
263	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	160,14 2,76	286 093,20 4 930,74
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,53	8 220,64 0,00	4 356,94 0,00
265	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	111,94 2,30	199 974,47 4 109,18

1	2	3	4	5	6	7
Total 16.sat.Oliscanini 16.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Oliscani),L=3 97 m,b=4,5 m.						617 212,46
Incluziv salariu						17 915,16
		41. 16.2.Consolidarea acostamentelor				
266	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	469,19 0,00	365,97 0,00
267	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	136,68	12,17 0,00	1 662,88 0,00
268	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,71	872,83 0,00	619,71 0,00
269	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,97	75,57 0,00	300,00 0,00
270	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	397,00	27,18 1,46	10 792,10 578,68
Total 16.2.Consolidarea acostamentelor						13 740,66
Incluziv salariu						578,68
		42. 17.sat.Parcani 17.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Parcani),L=535 m,b=3,0 m.				
271	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,24	1 116,67 0,00	268,00 0,00
272	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,24	883,33 0,00	212,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						16 094,94
		43. 17.2.Consolidarea acostamentelor				
281	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,06	468,85 0,00	496,98 0,00
282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	185,50	12,17 0,00	2 257,44 0,00
283	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,96	868,60 0,00	833,86 0,00
284	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,35	75,51 0,00	404,00 0,00
285	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	535,00	27,18 1,46	14 543,71 780,16
Total 17.2.Consolidarea acostamentelor						18 535,99
Incluziv salariu						780,16
		44. 18.sat.Pohoarna				
		18.1.Reparatia inbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Pohoarna),L=3850 m,b=3,0 m.				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,22	1 109,09 0,00	244,00 0,00
287	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,22	872,73 0,00	192,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,22	406,41 0,00	89,41 0,00
289	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	33,00	12,14 0,00	400,62 0,00
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	115,50	88,00 0,00	10 164,00 0,00
291	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	115,50	5 938,81 227,24	685 932,22 26 246,22
Total 18.sat.Pohoarna 18.1.Reparatia inbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Pohoarna),L= 3850 m,b=3,0 m.						697 022,25
Incluziv salariu						26 246,22
		45. 18.2 Consolidarea acostamentelor				
292	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,80	5 141,96 1 748,00	9 255,52 3 146,40
Total 18.2 Consolidarea acostamentelor						9 255,52
Incluziv salariu						3 146,40
		46. 19.sat.Poiana 19.1.Reparatia inbracamintei rutiere ,(sat.Poiana),L=85 m,b=8,0 m.,L=240 m,b=4,5 m				
293	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 200,00 0,00	24,00 0,00
294	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,02	800,00 0,00	16,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
m,b=4,5 m						
Incluziv salariu						14 734,72
		47. 19.2.Consolidarea acostamentelor				
303	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,29	466,07 0,00	135,16 0,00
304	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	50,75	12,15 0,00	616,82 0,00
305	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,26	867,73 0,00	225,61 0,00
306	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	76,36 0,00	168,00 0,00
307	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,00	27,18 1,46	5 978,81 320,62
Total 19.2.Consolidarea acostamentelor						7 124,40
Incluziv salariu						320,62
		48. 20.sat.Raspopeni				
		20.1.Reparatia inbracamintei rutiere ,(sat.Raspopeni),L=397 m,b=4,5 m				
308	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 120,00 0,00	112,00 0,00
309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,10	880,00 0,00	88,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	415,90 0,00	41,59 0,00
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	15,00	12,08 0,00	181,23 0,00
312	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,87	87,97 0,00	1 572,00 0,00
313	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	321,57	361,22 27,60	116 157,50 8 875,24
314	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 146,73 0,00	8 635,53 0,00
315	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	160,14 2,76	286 093,20 4 930,74
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	8 220,64 0,00	4 356,94 0,00
317	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 786,50	111,94 2,30	199 974,47 4 109,18
Total 20.sat.Raspopeni 20.1.Reparatia inbracamintei rutiere ,(sat.Raspopeni),L=397 m,b=4,5 m Incluziv salariu						617 212,46 17 915,16
		49. 20.2.Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
318	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	469,19 0,00	365,97 0,00
319	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	136,68	12,17 0,00	1 662,88 0,00
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,71	872,83 0,00	619,71 0,00
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,97	75,57 0,00	300,00 0,00
322	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	397,00	27,18 1,46	10 792,10 578,68
Total 20.2.Consolidarea acostamentelor						13 740,66
Incluziv salariu						578,68
		50. 21.com.Samascani 21.1.Reparatia inbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Samascani,L=3850 m,b=3,0 m.				
323	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,23	1 113,04 0,00	256,00 0,00
324	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,23	886,96 0,00	204,00 0,00
325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	0,23	406,83 0,00	93,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
326	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	34,50	12,16 0,00	419,69 0,00
327	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	115,50	88,00 0,00	10 164,00 0,00
328	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	115,50	5 938,81 227,24	685 932,22 26 246,22
Total 21.com.Samascani 21.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Samascani,L=3850 m,b=3,0 m. Incluziv salariu						697 069,48 26 246,22
		51. 21.2 Consolidarea acostamentelor				
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,80	5 141,96 1 748,00	9 255,52 3 146,40
Total 21.2 Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						9 255,52 3 146,40
		52. 22.sat.Sestaci 22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Sestaci L=1750 m, b=3,0 m				
330	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	15,75	1 444,06 0,00	22 744,00 0,00
331	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	15,75	1 280,00 0,00	20 160,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,97	405,46 0,00	6 069,77 0,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	2 245,50	12,18 0,00	27 343,70 0,00
334	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,97	75,98 13,80	1 137,43 206,54
335	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	5,25	870,33 0,00	4 569,23 0,00
336	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	52,50	75,58 0,00	3 968,00 0,00
337	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(cu coeficientul de compactare k-1,1)	m3	525,00	476,78 17,02	250 308,98 8 935,50
338	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	52,50	5 938,83 227,24	311 788,73 11 930,10
339	DI134A1	Corectie:pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau scade la norma DI 134 k-5	100m2	52,50	1 327,85 0,00	69 712,18 0,00
Total 22.sat.Sestaci 22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Sestaci L=1750 m, b=3,0 m						717 802,02

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						21 072,14
		53. 22.2 Consolidarea acostamentelor				
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,50	75,66 0,00	1 324,00 0,00
341	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,92	5 141,47 1 748,00	35 578,96 12 096,16
Total 22.2 Consolidarea acostamentelor						36 902,96
Incluziv salariu						12 096,16
		54. 23. com.Sipca 23.1.Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura),(sat.Sipca) L=450 m,b=7,0 m				
342	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,50	6,26 0,00	197,09 0,00
343	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	4,70	62,54 62,54	293,94 293,94
344	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 tn la distanta de 5 km	t	4,70	27,59 0,00	129,69 0,00
345	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2	315,00	175,00 26,82	55 123,59 8 447,44
346	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile,avind latimea tamburului 1000 mm	m2	315,00	10,46 0,41	3 293,75 130,18
347	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 tn la distanta de 5 km	t	63,00	12,16 0,00	766,26 0,00
348	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,32	93,50 17,25	29,92 5,52

1	2	3	4	5	6	7
349	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 150,00	3,06 2,30	9 646,88 7 245,00
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,95	8 170,27 0,00	7 761,76 0,00
351	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,h med-4,0cm	t	78,12	1 170,34 9,66	91 427,05 754,86
352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 150,00	111,94 2,30	352 603,95 7 245,00

Total 23. com.Sipca 23.1.Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura),(sat.Sipca) L=450 m,b=7,0 m Incluziv salariu						521 273,88 24 121,94
---	--	--	--	--	--	---

Прямые затраты	lei	15 517 575,55
Contributiile sociale si medicale	22,50 %	131 204,47
Total	100,00 +	15 648 780,02
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 269 073,10
Total	100,00 +	17 917 853,12
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 075 071,19
Total	100,00 +	18 992 924,31
TVA	20,00 %	3 798 584,86

Total deviz: **22 791 509,17**
Incluziv salariu **583 130,96**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice
locale, comunale si strazi(in limita
localitatilor) amplasate teritorial
in raioanele Soldanesti, Rezina**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 22 791 509,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 821,07	46,00	129 769,22
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 761,98	46,00	127 051,08
3.	7129040010110	Asfaltator	ч-час	515,94	46,00	23 733,24
4.	93100600119930	Muncitor	ч-час	97,31	46,00	4 476,26
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,86	46,00	1 603,56
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 445,60	46,00	296 497,60
		Total manopera				583 130,96

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2 966,72	1 037,46	3 077 853,31
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte; SMBg-II	t	2 819,10	1 102,25	3 107 352,97
3.	11202062010361	Savura	m3	785,40	108,04	84 854,62
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	785,40	221,01	173 581,20
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	642,87	181,13	116 443,04
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	584,26	176,17	102 929,07
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	16 181,23	210,77	3 410 517,82
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 184,66	171,56	717 920,25
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,17	120,00	20,40
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 178,10	221,01	260 371,89
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	63,14	600,00	37 884,00
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 991,82	299,45	895 900,50
13.	14221022055070	Beton asfaltic; SMBg-II	t	218,16	1 089,73	237 735,50
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina, SMBg-II	t	101,79	1 079,02	109 833,44
15.	23203226000401	Bitum	t	22,18	7 835,00	173 780,30
16.	23203226001101	Bitum	t	0,54	7 835,00	4 230,90
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	336,64	20,00	6 732,80
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3 603,21	16,85	60 714,06
		Total materiale de constructii				12 578 656,07

Utilaje de constructii:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut.	447,50	15,25	6 824,38
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut.	44,25	15,25	674,81
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut.	63,77	239,58	15 278,02
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000mm	h-ut.	46,94	305,04	14 318,58
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	7,77	298,07	2 315,98
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	993,03	400,00	397 212,00
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	327,25	250,56	81 995,73
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	1 547,08	250,56	387 636,29
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	2 157,16	250,56	540 498,01
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	939,27	150,15	141 031,38
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut.	36,70	291,82	10 709,80
12.	2952240004127	Placa compactoare,vibro	h-ut.	53,10	20,71	1 099,71
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	332,21	635,57	211 142,70
14.	2952260003000	Excavator	h-ut.	150,42	216,12	32 508,76
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	150,62	207,94	31 319,89
16.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut.	4,40	11,38	50,07
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	255,47	187,71	47 954,24
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	23,87	187,71	4 480,66
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut.	7,08	15,23	107,83
20.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut.	83,24	11,38	947,25
21.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut.	7,08	187,71	1 328,98
22.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	36,70	187,71	6 888,94
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut.	4,40	207,79	914,28
24.	3410540000001	Autocamion,5 tn	h-ut.	57,61	259,37	14 942,30
25.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	1,03	259,37	267,16
26.	34105400000071	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	9,48	317,95	3 014,16
27.	34105400000075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	465,91	317,95	148 136,06
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	496,45	249,48	123 854,29
29.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut.	494,80	259,37	128 336,26
		Total utilaje de constructii				2 355 788,52

Total:

Прямые затраты	lei	15 517 575,55
Contributiile sociale si medicale	22,50 %	131 204,47
Total	100,00 +	15 648 780,02
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 269 073,10
Total	100,00 +	17 917 853,12
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 075 071,19
Total	100,00 +	18 992 924,31
TVA	20,00 %	3 798 584,86

Total deviz:

22 791 509,17

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Formular Nr.5

Investitor
Obiect

I.S."Administratia de Stat"

**Lucrari de intretinere periodica a drumurilor
publice locale,comunale si strazi(in limita
localitatilor) amplasate teritorial in raioanele
Soldanesti,Rezina**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Soldanesti 1.com.Alcedar 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic,(sat.Alcedar)L=388 m, b=6,0 m				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,20 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0250	249,48	6,20
2	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,avind latimea tamburului 2000 mm,adincimea stratului de :10 cm	m2			8,75 0,80
	931006001 19930	Muncitor	ч-час	0,0174	46,00	0,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,85	0,54
	341054000 0001	Autocamion,5 tn	h-ut.	0,0091	259,37	2,36
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0091	249,48	2,27
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000mm	h-ut.	0,0091	305,04	2,78
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A.Drumuri cu autobasculanta de 10 tn la distanța de: 5km	t			12,18 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,18
4	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			101,76 18,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	46,00	18,36
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0060	120,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	187,71	82,84
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,22 27,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	181,13	36,77
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	171,56	209,13
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,85	2,53
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	250,56	64,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	249,48	3,74
6	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 168,34 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 079,84
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	88,49
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			160,14 2,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,00	2,76
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 037,46	146,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079	635,57	5,02
8	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 168,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 079,84
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	88,48
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			111,93

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37
		2. 1.2.Consolidarea acostamentelor				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanța de: 5km	t			12,18 0,00
	341054000 00075	Autbasculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,18
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			868,22 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	347,17
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	297,74
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	223,31
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,83 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,83
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,18 1,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	141112220	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	176,17	22,20

1	2	3	4	5	6	7
	16601					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,85	0,12
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,00351	400,00	1,40
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,00097	249,48	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0110	150,15	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,00045	250,56	0,11
		3. 2 .com.Climautii de Jos 2.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Climautii de Jos),L=433 m,b=4,5 m				
15	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 107,69 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 107,69
16	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			892,31 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	892,31
17	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			399,85 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	399,85
18	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 tn la distanța de: 5km	t			12,23 0,00
	341054000 00075	Autbasculantă, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,23
19	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,05 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	88,05
20	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400 , pentru drumuri, cu așternere mecanică h	m3			361,22 27,60

1	2	3	4	5	6	7
		18 cm, executat cu impanare fara innororire				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	181,13	36,77
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	171,56	209,13
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,85	2,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	250,56	64,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	249,48	3,74
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 127,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 037,63
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	89,93
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,14 2,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,00	2,76
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 037,46	146,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079	635,57	5,02
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 192,53 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 105,17
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	87,36
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,94 2,30

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37
		4. 2.2 Consolidarea acostamentelor				
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			469,07 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	469,07
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,17 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,17
27	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			870,15 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	347,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	298,41
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	223,81
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,75
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,18 1,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	176,17	22,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,85	0,12
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,00351	400,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,00097	249,48	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0110	150,15	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,00045	250,56	0,11
		5. 3. com.Cotiujenii Mari 3.1.Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura),(sat.Cotiujenii Mari)				
30	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0250	249,48	6,25
31	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			62,56 62,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,00	62,56
32	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 tn la distanta de 5 km	t			27,67 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut.	0,1060	259,37	27,67
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2			175,06 26,82
	712904001 0110	Asfaltator	ч-час	0,5830	46,00	26,82
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,85	0,10
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina,SMBg-II	t	0,1150	1 079,02	124,10
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 835,00	4,79
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut.	0,0600	239,58	14,37
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut.	0,0500	15,25	0,76
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut.	0,0080	15,23	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut.	0,0080	187,71	1,50
	295224000 4127	Placa compactoare,vibro	h-ut.	0,0600	20,71	1,24
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0050	249,48	1,24
34	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile,avind latimea tamburului 1000 mm	m2			10,46 0,41
	931006001 19930	Muncitor	ч-час	0,0090	46,00	0,41
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,85	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0001	Autocamion,5 tn	h-ut.	0,0127	259,37	3,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0127	249,48	3,17
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut.	0,0127	239,58	3,04
35	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 tn la distanta de 5 km	t			12,19 0,00
	341054000 00075	Autbasculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,19
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			90,26 16,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,00	16,05
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	120,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	187,71	74,21
37	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,06 2,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	46,00	2,30
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut.	0,0500	15,25	0,76
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 165,50 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 076,08
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	89,42
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,Hmed-4,0cm	t			1 170,35 9,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	46,00	9,66
	142210220 55070	Beton asfaltic;SMBg-II	t	1,0100	1 089,73	1 100,64
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0399	150,15	5,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	0,1330	250,56	33,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0326	635,57	20,74
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,93 2,30

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37
		6. 3.2 Consolidarea acostamentelor				
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			466,07 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	466,07
42	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanța de: 5km	t			12,15 0,00
	341054000 00075	Autbasculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,15
43	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			868,75 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	347,12
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	298,36
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	223,27
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,18 1,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	176,17	22,20
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,85	0,12
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,00351	400,00	1,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,00097	249,48	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0110	150,15	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,00045	250,56	0,11
		7. 4.com.Dobrușă 4.1.sat.Dobrușă 4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Dobrușă) L=945 m,b=3,0 m				

1	2	3	4	5	6	7
45	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 443,95 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	3,6100	400,00	1 443,95
46	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 279,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,6000	400,00	1 279,91
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,59 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,59
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,18 0,00
	341054000 00075	Autbasculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,18
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			76,10 13,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,00	13,78
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	120,00	0,30
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	187,71	62,03
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			871,15 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	348,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	298,75
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	224,06
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			75,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,63
52	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficientul de compactare k-1,1)	m3			476,79 17,02
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	46,00	17,02
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,85	3,91
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	299,45	392,58
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530	250,56	38,34
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230	249,48	5,74
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0480	400,00	19,20
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 938,81 227,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,77	3 983,52
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	221,01	331,55
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	221,01	221,01
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	108,04	108,04
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,85	50,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,79
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	187,71	48,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	150,15	168,16
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,56	679,03
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140	249,48	103,31
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut.	0,1060	11,38	1,21
54	DI134A1	Corectie:pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 327,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,77	1 327,89
		8. 4.1.2.Consolidarea acostamentelor (sat.Dobruša)				
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,77 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,77
56	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 141,58 1 748,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	46,00	1 748,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut.	3,0400	216,12	656,94
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,3200	400,00	128,04
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,0800	187,71	14,90
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut.	10,0000	259,37	2 593,70
		9. 4.2.sat.Recesti 4.2.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Recesti) L=140 m,b=3,0 m				
57	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 100,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 100,00
58	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			900,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	900,00
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			415,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	415,88
60	TsI51A5	Transportarea namolului cu	t			12,19

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 tn la distanța de: 5km				0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,19
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			87,62 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	87,62
62	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 938,84 227,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,26
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,77	3 983,55
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	221,01	331,51
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	221,01	221,01
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	108,04	108,04
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,85	50,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	17,14
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	187,71	48,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	150,15	168,03
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,56	678,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140	249,48	103,36
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut.	0,1060	11,38	1,22
		10. 4.2.2.Consolidarea acostamentelor(sat.Recesti)				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			478,30 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	478,30
64	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 tn la distanța de: 5km	t			12,17 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,17

1	2	3	4	5	6	7
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			865,81 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	347,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	294,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	223,48
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,29 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	74,29
67	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 139,75 1 748,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	46,00	1 748,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut.	3,0400	216,12	656,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,3200	400,00	128,57
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,0800	187,71	13,41
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut.	10,0000	259,37	2 593,70
		11. 4.2.3.Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Recesti) L=550 m, b=3,0 m				
68	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 444,04 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	3,6100	400,00	1 444,04
69	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 280,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,6000	400,00	1 280,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			405,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,70
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,18 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,18
72	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			75,96 13,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,00	13,80
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	120,00	0,26
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	187,71	61,90
73	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			869,04 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	347,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	298,17
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	223,47
74	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,64
75	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(cu coeficientul de compactare k-1,1)	m3			476,77 17,02
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	46,00	17,02
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,85	3,91
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	299,45	392,57
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530	250,56	38,34
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut.	0,0230	249,48	5,73

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0480	400,00	19,20
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009,prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 938,68 227,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,77	3 983,55
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	221,01	331,52
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	221,01	221,01
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	108,04	108,04
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,85	50,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	187,71	48,46
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	150,15	168,17
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,56	678,94
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140	249,48	103,27
	295227000 76111	Distribuit de criblura	h-ut.	0,1060	11,38	1,21
77	DI134A1	Corectie:pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 327,85 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,77	1 327,85
		12. 4.2.4Consolidarea acostamentelor (sat.Recesti)				
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,64
79	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 141,53 1 748,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	46,00	1 748,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut.	3,0400	216,12	657,20
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,3200	400,00	127,27

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,0800	187,71	15,36
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut.	10,0000	259,37	2 593,70
		13. 4.3.sat.Zahorna 4.3.1..Reparatia inbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Zahorna),L=315 m,b=3,0 m				
80	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1 120,00</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 120,00
81	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			<u>880,00</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	880,00
82	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>415,90</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	415,90
83	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanța de: 5km	t			<u>12,08</u> 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,08
84	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>88,04</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	88,04
85	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>5 938,63</u> 227,23
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,23
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,77	3 983,44

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	221,01	331,40
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	221,01	221,01
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	108,04	108,04
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,85	50,55
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,93
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	187,71	48,47
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	150,15	168,10
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,56	679,03
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140	249,48	103,22
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut.	0,1060	11,38	1,20
		14. 4.3.2.Consolidarea acostamentelor (sat.Zahorna)				
86	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			463,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	463,88
87	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 tn la distanță de: 5km	t			12,16 0,00
	341054000 00075	Autbasculantă, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,16
88	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			866,65 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	346,54
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	297,21
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	222,90
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			76,19 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	76,19
90	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în	100 m3			5 140,52

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II				1 748,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	46,00	1 748,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut.	3,0400	216,12	656,94
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,3200	400,00	126,98
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,0800	187,71	14,90
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut.	10,0000	259,37	2 593,70
		15. 4.3.3.Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Zahorna) L=330 m, b=3,0 m				
91	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 443,77 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	3,6100	400,00	1 443,77
92	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 279,46 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,6000	400,00	1 279,46
93	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,56 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,56
94	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanța de: 5km	t			12,18 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,18
95	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			76,20 13,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,00	13,87
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	120,00	0,43
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	187,71	61,90
96	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			869,24

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	347,83
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	297,68
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	223,74
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,56 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,56
98	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(cu coeficientul de compactare k-1,1)	m3			476,79 17,02
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	46,00	17,02
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,85	3,91
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	299,45	392,58
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530	250,56	38,34
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230	249,48	5,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0480	400,00	19,19
99	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 939,01 227,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,26
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,77	3 983,55
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	221,01	331,52
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	221,01	221,01
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	108,04	108,04
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,85	50,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,97

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	187,71	48,35
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	150,15	168,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,56	679,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140	249,48	103,32
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut.	0,1060	11,38	1,21
100	DI134A1	Corectie:pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 327,85 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,77	1 327,85
		16. 4.3.4Consolidarea acostamentelor (sat.Zahorna)				
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,15 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,15
102	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 141,16 1 748,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	46,00	1 748,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut.	3,0400	216,12	656,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,3200	400,00	127,27
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,0800	187,71	15,64
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut.	10,0000	259,37	2 593,70
		17. 5.com.Rogojeni 5.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Rogojeni),L=397 m,b=4,5 m				
103	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 120,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 120,00
104	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			880,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	880,00
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			415,90 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	415,90
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,08 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,08
107	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			87,97 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	87,97
108	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,22 27,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	181,13	36,77
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	171,56	209,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,85	2,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,81
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	250,56	64,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	249,48	3,74
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 146,73 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 056,75
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	89,98
110	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,14 2,76

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,00	2,76
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 037,46	146,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079	635,57	5,02
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 220,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 130,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	89,98
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,94 2,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37
		18. 5.2.Consolidarea acostamentelor				
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			469,19 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	469,19
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanța de: 5km	t			12,17 0,00
	341054000 00075	Autbasculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,17
115	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3			872,83

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcururi pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	349,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	298,75
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	224,72
116	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(планировка обочин)	100m2			75,57 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,57
117	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,18 1,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	176,17	22,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,85	0,12
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,00351	400,00	1,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,00097	249,48	0,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0110	150,15	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,00045	250,56	0,11
		19. 6.com.Salcia 6.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Salcia) L=3850m,b=3,0m				
118	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 443,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	3,6100	400,00	1 443,48
119	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			886,96 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	886,96

1	2	3	4	5	6	7
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			406,83 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	406,83
121	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,16 0,00
	34105400000075	Autbasculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,16
122	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	88,00
123	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009,prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 938,81 227,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,77	3 983,55
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	221,01	331,51
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	221,01	221,01
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	108,04	108,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,85	50,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,56	679,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140	249,48	103,29
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut.	0,1060	11,38	1,21
		20. 6.2.Consolidarea acostamentelor				
124	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 141,96 1 748,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	46,00	1 748,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3000	Excavator	h-ut.	3,0400	216,12	656,77
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,3200	400,00	128,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,0800	187,71	14,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut.	10,0000	259,37	2 593,70
		21. 7.com.Vadul Rascov 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic,(sat.Vadul Rascov) L=266 m, b=6,0 m				
125	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0250	249,48	6,25
126	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,avind latimea tamburului 2000 mm,adincimea stratului de :10 cm	m2			8,74 0,80
	931006001 19930	Muncitor	ч-час	0,0174	46,00	0,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,85	0,54
	341054000 0001	Autocamion,5 tn	h-ut.	0,0091	259,37	2,36
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0091	249,48	2,27
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000mm	h-ut.	0,0091	305,04	2,78
127	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A.Drumuri cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,18 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,18
128	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			101,27 18,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	46,00	18,40
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0060	120,00	0,75
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	187,71	82,13
129	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h- 20 cm	m3			19,16 6,58
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	46,00	6,58
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0239	400,00	9,56
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut.	0,0138	11,38	0,16
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut.	0,0138	207,79	2,86

1	2	3	4	5	6	7
130	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			468,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	468,03
131	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,18 0,00
	34105400000075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,18
132	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 1km	t			7,38 0,00
	34105400000071	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0232	317,95	7,38
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			92,28 16,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,00	16,58
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	120,00	0,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	187,71	75,32
134	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(cu coeficientul de compactare k-1,1)	m3			476,79 17,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,00	17,02
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,85	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	299,45	392,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530	250,56	38,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230	249,48	5,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0480	400,00	19,20
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(material decapat)	100 m3			468,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	468,51
136	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 1km	t			7,38 0,00
	341054000 00071	Autbasculanta, 10 t	h-ut.	0,0232	317,95	7,38
137	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h-16cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (50% material decapat)	m3			305,21 13,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	46,00	13,80
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	171,56	217,88
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	16,85	0,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,81
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2180	250,56	54,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0050	249,48	1,25
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innorire	m3			361,20 27,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	181,13	36,77
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	171,56	209,13
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,85	2,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,79
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	250,56	64,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	249,48	3,74
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,89 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 079,84
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	90,04
140	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2			160,15 2,76

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,00	2,76
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 037,46	146,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079	635,57	5,02
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 892,44 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	7 998,23
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	894,21
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,93 2,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37
		22. 7.2 Consolidarea acostamentelor				
143	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 120,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 120,00
144	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			875,80 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	350,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	300,30

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	225,30
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,19 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,19
146	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,18 1,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	176,17	22,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,85	0,12
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,00351	400,00	1,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,00097	249,48	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0110	150,15	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,00045	250,56	0,11
		23. 8.or.Soldanesti 8.1. str-la Pacii 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic,(str-la Pacii)				
147	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,28 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0250	249,48	6,28
148	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,avind latimea tamburului 2000 mm,adincimea stratului de :10 cm	m2			8,74 0,80
	931006001 19930	Muncitor	ч-час	0,0174	46,00	0,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,85	0,54
	341054000 0001	Autocamion,5 tn	h-ut.	0,0091	259,37	2,36
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0091	249,48	2,27
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000mm	h-ut.	0,0091	305,04	2,78
149	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A.Drumuri cu autobasculanta de 10 tn la distanța de: 5km	t			12,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 00075	Autobsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,17
150	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			101,87 18,34
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	46,00	18,34
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0060	120,00	0,84
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	187,71	82,70
151	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,21 27,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	181,13	36,76
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	171,56	209,13
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,85	2,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,81
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	250,56	64,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	249,48	3,74
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 198,43 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 108,31
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	90,12
153	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,14 2,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,00	2,76
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 037,46	146,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079	635,57	5,02

1	2	3	4	5	6	7
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 107,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 017,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	90,12
155	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,94 2,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37
		24. 8.2. str-la Regiei 8.2.1.Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura),(str-la Regiei)				
156	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,19 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0250	249,48	6,19
157	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			62,56 62,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,00	62,56
158	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 tn la distanta de 5 km	t			25,94 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut.	0,1060	259,37	25,94
159	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2			175,15 26,82
	712904001 0110	Asfaltator	ч-час	0,5830	46,00	26,82
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,85	0,10
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina,SMBg-II	t	0,1150	1 079,02	124,12
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 835,00	4,86
	294042000	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut.	0,0600	239,58	14,37

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut.	0,0500	15,25	0,76
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut.	0,0080	15,23	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut.	0,0080	187,71	1,50
	295224000 4127	Placa compactoare,vibro	h-ut.	0,0600	20,71	1,24
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0050	249,48	1,24
160	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile,avind latimea tamburului 1000 mm	m2			10,46 0,41
	931006001 19930	Muncitor	ч-час	0,0090	46,00	0,41
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,85	0,54
	341054000 0001	Autocamion,5 tn	h-ut.	0,0127	259,37	3,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0127	249,48	3,17
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut.	0,0127	239,58	3,04
161	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 tn la distanta de 5 km	t			12,20 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,20
162	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			93,58 15,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,00	15,33
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	120,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	187,71	78,25
163	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,06 2,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	46,00	2,30
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut.	0,0500	15,25	0,76
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 107,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 017,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	90,12
165	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate	t			1 170,38 9,66

1	2	3	4	5	6	7
		marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,Hmed-4,0cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	46,00	9,66
	142210220 55070	Beton asfaltic;SMBg-II	t	1,0100	1 089,73	1 100,63
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0399	150,15	6,01
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	0,1330	250,56	33,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0326	635,57	20,76
166	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>111,93</u> 2,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37
		25. 9.sat.Chipesca 9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Chipesca) L=1750 m,b=3,0m				
167	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			<u>1 444,06</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	3,6100	400,00	1 444,06
168	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3			<u>1 280,00</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,6000	400,00	1 280,00
169	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>405,46</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,46
170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			<u>12,18</u> 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,18
171	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>75,98</u> 13,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,00	13,80
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	120,00	0,24
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	187,71	61,94
172	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>870,33</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	347,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	298,55
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	223,82
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>75,58</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,58
174	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(cu coeficientul de compactare k-1,1)	m3			<u>476,78</u> 17,02
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	46,00	17,02
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,85	3,91
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	299,45	392,58
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530	250,56	38,34
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230	249,48	5,74
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0480	400,00	19,20
175	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			<u>5 938,83</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				227,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,77	3 983,55
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	221,01	331,52
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	221,01	221,01
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	108,04	108,04
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,85	50,55
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,84
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	187,71	48,41
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	150,15	168,17
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,56	679,04
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140	249,48	103,26
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut.	0,1060	11,38	1,21
176	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 327,85 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,77	1 327,85
		26. 9.2. Consolidarea acostamentelor (sat.Chipescă)				
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			75,66 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,66
178	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 141,47 1 748,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	46,00	1 748,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut.	3,0400	216,12	657,10
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,3200	400,00	127,75
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,0800	187,71	14,92
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut.	10,0000	259,37	2 593,70
		27. 10.sat.Cobilea 10.1.Reparația îmbracamintei rutiere din piatră				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta,(sat.Cobileai) L=3850 m,b=3,0 m				
179	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 113,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 113,04
180	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			886,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	886,96
181	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			406,83 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	406,83
182	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,16 0,00
	34105400000075	Autbasculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,16
183	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	88,00
184	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 938,81 227,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,77	3 983,55
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	221,01	331,51
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	221,01	221,01
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	108,04	108,04

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,85	50,55
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,80
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	187,71	48,43
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	150,15	168,17
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,56	679,01
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140	249,48	103,29
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut.	0,1060	11,38	1,21
		28. 10.2 Consolidarea acostamentelor				
185	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 141,96 1 748,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	46,00	1 748,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut.	3,0400	216,12	656,77
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,3200	400,00	128,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,0800	187,71	14,60
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut.	10,0000	259,37	2 593,70
		29. 11.sat.Cusmirca 11.1.Reparatia imbracamintei rutiere ,(sat.Cusmirca L=397 m,b=4,5 m				
186	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăstierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 120,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 120,00
187	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			880,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	880,00
188	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			415,90 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	415,90
189	TsI51A5	Transportarea pământului cu	t			12,08

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km				0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,08
190	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			87,97 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	87,97
191	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,22 27,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	181,13	36,77
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	171,56	209,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,85	2,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,81
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	250,56	64,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	249,48	3,74
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 146,73 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 056,75
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	89,98
193	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,14 2,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,00	2,76
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 037,46	146,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut.	0,0079	635,57	5,02

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 220,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 130,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	89,98
195	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,94 2,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37
		30. 11.2 Consolidarea acostamentelor				
196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			469,19 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	469,19
197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,17 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,17
198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			872,83 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	349,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	298,75
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	224,72
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			75,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,57
200	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,18 1,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	176,17	22,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,85	0,12
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,00351	400,00	1,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,00097	249,48	0,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0110	150,15	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,00045	250,56	0,11
		31. 12.sat.Fuzauca 12.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,(sat.Fuzauca) L=3100 m,b=3,0 m				
201	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 114,29 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 114,29
202	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			885,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	885,71
203	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			401,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	401,00
204	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,11 0,00
	341054000	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	00075					
205	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	88,00
206	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 938,82 227,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,77	3 983,55
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	221,01	331,52
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	221,01	221,01
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	108,04	108,04
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,85	50,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,82
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	187,71	48,42
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	150,15	168,17
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,56	679,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140	249,48	103,28
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut.	0,1060	11,38	1,21
		32. 12.2 Consolidarea acostamentelor				
207	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 141,82 1 748,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	46,00	1 748,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut.	3,0400	216,12	657,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,3200	400,00	128,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,0800	187,71	14,99
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut.	10,0000	259,37	2 593,70
		33. 13.sat.Gauzeni 13.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Gauzeni L=1750 m, b=3,0 m				
208	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea	100 m3			1 444,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		patului drumului)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	3,6100	400,00	1 444,06
209	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 280,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,6000	400,00	1 280,00
210	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,46 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,46
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,18 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,18
212	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			75,98 13,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,00	13,80
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	120,00	0,24
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	187,71	61,94
213	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			870,33 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	347,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	298,55
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	223,82
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,58
215	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(cu coeficientul de compactare k-1,1)	m3			476,78 17,02
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	46,00	17,02
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,85	3,91
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	299,45	392,58
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530	250,56	38,34
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230	249,48	5,74
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0480	400,00	19,20
216	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 938,83 227,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,77	3 983,55
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	221,01	331,52
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	221,01	221,01
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	108,04	108,04
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,85	50,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,84
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	187,71	48,41
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	150,15	168,17
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,56	679,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140	249,48	103,26
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut.	0,1060	11,38	1,21
217	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 327,85 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,77	1 327,85
		34. 13.2 Consolidarea acostamentelor (sat.Gauzeni)				

1	2	3	4	5	6	7
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,66 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,66
219	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 141,47 1 748,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	46,00	1 748,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut.	3,0400	216,12	657,10
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,3200	400,00	127,75
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,0800	187,71	14,92
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut.	10,0000	259,37	2 593,70
		35. 14.sat.Glingeni (L205,G41-Mateuti-Bosernita,km3+810-3+900,4+700-4+876) 14.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Glingeni,L=176 m,b=7,0 m.L-90 m,b=6,0 m				
220	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 133,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 133,33
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			866,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	866,67
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			415,83 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	415,83
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,01
224	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,04 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	88,04
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,22 27,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	181,13	36,77
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	171,56	209,13
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,85	2,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	250,56	64,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	249,48	3,74
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 146,73 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 056,75
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	89,98
227	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,14 2,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,00	2,76
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 037,46	146,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079	635,57	5,02
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			8 220,64

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 130,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	89,98
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>111,94</u> 2,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37
		36. 14.2.Consolidarea acostamentelor				
230	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>467,83</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,83
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			<u>12,11</u> 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,11
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>856,82</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	344,91
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	290,09
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	221,82
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>75,56</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,56
234	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,21 1,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	176,17	22,20
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,85	0,12
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,00351	400,00	1,42
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,00097	249,48	0,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0110	150,15	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,00045	250,56	0,11
		37. 15.sat.Mihuleni 15.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Mihuleni,L=550 m,b=3,0 m.				
235	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 066,67
236	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			933,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	933,33
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			416,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	416,00
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,01 0,00
	341054000 00075	Autbasculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,01
239	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2			88,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adancime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	88,00
240	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,21 27,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	181,13	36,77
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	171,56	209,13
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,85	2,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,81
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	250,56	64,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	249,48	3,74
241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 162,75 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 072,42
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	90,32
242	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,15 2,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,00	2,76
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 037,46	146,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079	635,57	5,02
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 086,14 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	7 835,00	7 994,90

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	91,24
244	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,93 2,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37
		38. 15.2.Consolidarea acostamentelor				
245	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
246	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,18 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,18
247	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			869,24 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	347,83
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	297,68
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	223,74
248	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,64
249	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2			27,18

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm				1,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	176,17	22,20
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,85	0,12
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,00351	400,00	1,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,00097	249,48	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0110	150,15	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,00045	250,56	0,11
		39. 15.3.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Mihuleni,L=150 m,b=3,0 m.				
250	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 200,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 200,00
251	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			800,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	800,00
252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			416,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	416,00
253	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanța de: 5km	t			12,72 0,00
	341054000 00075	Autbasculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,72
254	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	88,00

1	2	3	4	5	6	7
255	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 938,98 227,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,77	3 983,55
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	221,01	331,52
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	221,01	221,01
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	108,04	108,04
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,85	50,55
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	187,71	48,39
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	150,15	168,17
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,56	679,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140	249,48	103,12
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut.	0,1060	11,38	1,21
		40. 16.sat.Oliscanini 16.1.Reparatia imbracamintei rutiere,(sat.Oliscani),L=397 m,b=4,5 m.				
256	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pîna la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 120,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 120,00
257	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			880,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	880,00
258	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			415,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	415,90
259	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,08 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,08
260	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			87,97 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	87,97
261	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,22 27,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	181,13	36,77
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	171,56	209,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,85	2,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,81
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	250,56	64,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	249,48	3,74
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 146,73 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 056,75
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	89,98
263	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,14 2,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,00	2,76
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 037,46	146,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079	635,57	5,02
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 220,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 130,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	89,98
265	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,94 2,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37
		41. 16.2.Consolidarea acostamentelor				
266	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			469,19 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	469,19
267	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanța de: 5km	t			12,17 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,17
268	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			872,83 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	349,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	298,75
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	224,72
269	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			75,57

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,57
270	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,18 1,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	176,17	22,20
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,85	0,12
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,00351	400,00	1,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,00097	249,48	0,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0110	150,15	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,00045	250,56	0,11
		42. 17.sat.Parcani 17.1.Reparatia inbracamintei rutiere,(sat.Parcani),L=535 m,b=3,0 m.				
271	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 116,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 116,67
272	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			883,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	883,33
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			407,21 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	407,21
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la	t			12,19

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5km				0,00
	341054000 00075	Autobuculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,19
275	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			87,98 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	87,98
276	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,21 27,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	181,13	36,77
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	171,56	209,13
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,85	2,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,79
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	250,56	64,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	249,48	3,74
277	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 169,89 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 079,84
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	90,04
278	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,14 2,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,00	2,76
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 037,46	146,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079	635,57	5,02

1	2	3	4	5	6	7
279	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 085,17 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	7 998,23
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	86,94
280	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,94 2,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37
		43. 17.2.Consolidarea acostamentelor				
281	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			468,85 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	468,85
282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,17 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,17
283	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			868,60 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	346,53
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	299,17
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	222,91
284	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			75,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,51
285	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,18 1,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	176,17	22,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,85	0,12
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,00351	400,00	1,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,00097	249,48	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0110	150,15	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,00045	250,56	0,11
		44. 18.sat.Pohoarna 18.1.Reparatia inbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Pohoarna),L=3850 m,b=3,0 m.				
286	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 109,09 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 109,09
287	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			872,73 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	872,73
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			406,41 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	406,41
289	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,14 0,00
	341054000 00075	Autbasculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,14

1	2	3	4	5	6	7
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	88,00
291	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 938,81 227,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,77	3 983,55
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	221,01	331,51
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	221,01	221,01
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	108,04	108,04
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,85	50,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,80
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	187,71	48,43
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	150,15	168,17
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,56	679,01
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140	249,48	103,29
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut.	0,1060	11,38	1,21
		45. 18.2 Consolidarea acostamentelor				
292	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 141,96 1 748,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	46,00	1 748,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut.	3,0400	216,12	656,77
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,3200	400,00	128,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,0800	187,71	14,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut.	10,0000	259,37	2 593,70
		46. 19.sat.Poiana 19.1.Reparatia imbracamintei rutiere ,(sat.Poiana),L=85 m,b=8,0 m.,L=240 m,b=4,5 m				
293	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 200,00
294	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			800,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	800,00
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			416,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	416,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			11,66 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	11,66
297	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			87,95 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	87,95
298	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,21 27,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	181,13	36,77
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	171,56	209,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,85	2,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	250,56	64,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	249,48	3,74
299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 146,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 056,75
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	89,98
300	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,14 2,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,00	2,76
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 037,46	146,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079	635,57	5,02
301	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 220,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 130,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	89,98
302	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,94 2,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37
		47. 19.2.Consolidarea acostamentelor				
303	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			466,07 0,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	207,94	466,07

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
304	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,15 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,15
305	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			867,73 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	347,92
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	296,00
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	223,81
306	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	76,36
307	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,18 1,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	176,17	22,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,85	0,12
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,00351	400,00	1,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,00097	249,48	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0110	150,15	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,00045	250,56	0,11
		48. 20.sat.Raspopeni 20.1.Reparatia inbracamintei rutiere ,(sat.Raspopeni),L=397 m,b=4,5 m				
308	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 120,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 120,00
309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3			880,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	880,00
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			415,90 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	415,90
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,08 0,00
	341054000 00075	Autbasculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,08
312	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			87,97 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	87,97
313	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,22 27,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	181,13	36,77
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	171,56	209,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,85	2,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,81
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	250,56	64,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	249,48	3,74
314	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 146,73 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 056,75
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	89,98

1	2	3	4	5	6	7
315	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,14 2,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,00	2,76
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 037,46	146,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079	250,56	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079	635,57	5,02
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 220,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 130,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	89,98
317	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,94 2,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37
		49. 20.2.Consolidarea acostamentelor				
318	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			469,19 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	469,19
319	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,17
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			872,83 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	349,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	298,75
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	224,72
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,57 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,57
322	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,18 1,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	176,17	22,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,85	0,12
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,00351	400,00	1,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,00097	249,48	0,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0110	150,15	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,00045	250,56	0,11
		50. 21.com.Samascani 21.1.Reparatia inbracamintei rutiere din piatra sparta,(sat.Samascani,L=3850 m,b=3,0 m.				
323	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 113,04 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,7800	400,00	1 113,04
324	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			886,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	400,00	886,96
325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			406,83 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	406,83
326	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,16 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,16
327	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,2200	400,00	88,00
328	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 938,81 227,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,77	3 983,55
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	221,01	331,51
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	221,01	221,01
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	108,04	108,04
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,85	50,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,80
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	187,71	48,43
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	150,15	168,17
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,56	679,01
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140	249,48	103,29
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut.	0,1060	11,38	1,21
		51. 21.2 Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 141,96 1 748,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	46,00	1 748,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut.	3,0400	216,12	656,77
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,3200	400,00	128,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,0800	187,71	14,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut.	10,0000	259,37	2 593,70
		52. 22.sat.Sestaci 22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,(sat.Sestaci L=1750 m, b=3,0 m				
330	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	3,6100	400,00	1 444,06
331	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 280,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,6000	400,00	1 280,00
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,46 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,46
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t			12,18 0,00
	341054000 00075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,18
334	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			75,98 13,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,00	13,80
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	120,00	0,24
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	187,71	61,94
335	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			870,33

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	291,82	347,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	187,71	298,55
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	187,71	223,82
336	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,58 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,58
337	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(cu coeficientul de compactare k-1,1)	m3			476,78 17,02
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	46,00	17,02
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,85	3,91
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	299,45	392,58
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530	250,56	38,34
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230	249,48	5,74
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0480	400,00	19,20
338	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 938,83 227,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,77	3 983,55
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	221,01	331,52
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	221,01	221,01
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	108,04	108,04
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,85	50,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	400,00	16,84

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580	187,71	48,41
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200	150,15	168,17
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100	250,56	679,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140	249,48	103,26
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut.	0,1060	11,38	1,21
339	DI134A1	Corectie:pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 327,85 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,77	1 327,85
		53. 22.2 Consolidarea acostamentelor				
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,66 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1890	400,00	75,66
341	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 141,47 1 748,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	46,00	1 748,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut.	3,0400	216,12	657,10
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,3200	400,00	127,75
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,0800	187,71	14,92
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut.	10,0000	259,37	2 593,70
		54. 23. com.Sipca 23.1.Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura),(sat.Sipca) L=450 m,b=7,0 m				
342	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,26 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0250	249,48	6,26
343	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			62,54 62,54
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,00	62,54
344	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 tn la distanta de 5 km	t			27,59 0,00
	341054000	Autobasculanta	h-ut.	0,1060	259,37	27,59

1	2	3	4	5	6	7
	0006					
345	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2			175,00 26,82
	7129040010110	Asfaltator	ч-час	0,5830	46,00	26,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,85	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina,SMBg-II	t	0,1150	1 079,02	124,10
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 835,00	4,73
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut.	0,0600	239,58	14,37
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut.	0,0500	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut.	0,0080	15,23	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut.	0,0080	187,71	1,50
	2952240004127	Placa compactoare,vibro	h-ut.	0,0600	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0050	249,48	1,24
346	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile,avind latimea tamburului 1000 mm	m2			10,46 0,41
	93100600119930	Muncitor	ч-час	0,0090	46,00	0,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,85	0,54
	3410540000001	Autocamion,5 tn	h-ut.	0,0127	259,37	3,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0127	249,48	3,17
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut.	0,0127	239,58	3,04
347	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 tn la distanta de 5 km	t			12,16 0,00
	34105400000075	Autbsculanta, 10 t	h-ut.	0,0383	317,95	12,16
348	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			93,50 17,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,00	17,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	120,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	187,71	76,25
349	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,06 2,30

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	46,00	2,30
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut.	0,0500	15,25	0,76
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 170,27 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 835,00	8 082,42
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	298,07	87,85
351	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,h med-4,0cm	t			1 170,34 9,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	46,00	9,66
	142210220 55070	Beton asfaltic;SMBg-II	t	1,0100	1 089,73	1 100,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,0399	150,15	6,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut.	0,1330	250,56	33,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0326	635,57	20,75
352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,94 2,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte;SMBg-II	t	0,0940	1 102,25	103,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	250,56	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	635,57	3,37

Intocmit

(funcția, semnătura)