

Specificații tehnice									
Numărul licitației:			LP nr. 21477272 / ocds-b3wdp1-MD-1758113719137					Data: 31.10.2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (parteaII)					Lot: 196. 198. 223. 264. 265. 266. 279. 357	Pagina: 1 din 4
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4.00	5	6	7	8
3310000 0-1	196	Balon farmacologic activ pentru a. coronare	Balon farmacologic activ pentru a. coronare	Essential Pro BC DPR14N 150 200 010 BC DPR14N 150 225 010 BC DPR14N 150 250 010 BC DPR14N 150 275 010 BC DPR14N 150 300 010 BC DPR14N 150 325 010 BC DPR14N 150 350 010 BC DPR14N 150 375 010 BC DPR14N 150 400 010 BC DPR14N 150 200 015 BC DPR14N 150 225 015 BC DPR14N 150 250 015 BC DPR14N 150 275 015 BC DPR14N 150 300 015 BC DPR14N 150 325 015 BC DPR14N 150 350 015 BC DPR14N 150 375 015 BC DPR14N 150 400 015 BC DPR14N 150 200 020 BC DPR14N 150 225 020 BC DPR14N 150 250 020 BC DPR14N 150 275 020 BC DPR14N 150 300 020 BC DPR14N 150 325 020 BC DPR14N 150 350 020 BC DPR14N 150 375 020 BC DPR14N 150 400 020 BC DPR14N 150 200 030 BC DPR14N 150 225 030 BC DPR14N 150 250 030 BC DPR14N 150 275 030 BC DPR14N 150 300 030 BC DPR14N 150 325 030 BC DPR14N 150 350 030 BC DPR14N 150 375 030 BC DPR14N 150 400 030	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L / iVascular	Balon farmacologic activ pt a. coronare, impregnat cu paclitaxel (≥2 µg/mm2) cu citrate de ester. Disponibil pe cateter cu lungime de 144 cm ±5 cm. Timp de eliberare a medicamentului - 30 secunde. Dimensiuni disponibile a balonului: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; lungime 12, 15, 20, 30 mm ±2 mm.	Balon farmacologic activ pt a. coronare, impregnat cu paclitaxel (3 µg/mm2) cu citrate de ester. Essential pro - Paclitaxel eluting coronary balloon dilatation catheter - Rapid exchange catheter (RX) - Guide wire compatibility: max. 0.014" - 2 distal shafts: 2.6F (Ø ≤ 3), 2.7F (Ø ≥ 3.25) -NP: 6 atm RBP: 16 atm - 2 Pt/Ir radiopaque markers - hydrophilic coating hydrax plus, - Microcrystalline structure - Optimal drug transfer within 30-60 seconds. - Paclitaxel: 3 µg/mm 2 - Excipient: Water reduced ester -Working catheter length: 142 cm - Balloon length (mm) 10 15 20 30. - Balloon Diameter (mm) 2.0 - 4.00 - Vezi brosură / prospectul / catalogul pentru Essential Pro	CE/ ISO / inregistrat la AMDM / introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat
3310000 0-1	198	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Luminor 14m BPDPC14M100150040 BPDPC14M100150060 BPDPC14M100150080 BPDPC14M100200040 BPDPC14M100200060 BPDPC14M100200080 BPDPC14M100200120 BPDPC14M100200150 BPDPC14M100200200 BPDPC14M100250040 BPDPC14M100250060 BPDPC14M100250080 BPDPC14M100250120 BPDPC14M100250150 BPDPC14M100250200 BPDPC14M100300040 BPDPC14M100300060 BPDPC14M100300080 BPDPC14M100300120 BPDPC14M100300150 BPDPC14M100300200 BPDPC14M100350040 BPDPC14M100350060 BPDPC14M100350080 BPDPC14M100350120 BPDPC14M100350150 BPDPC14M100350200 BPDPC14M100400040 BPDPC14M100400060 BPDPC14M100400080 BPDPC14M100400120 BPDPC14M150150040 BPDPC14M150150060 BPDPC14M150150080 BPDPC14M150200040 BPDPC14M150200060 BPDPC14M150200080 BPDPC14M150200120 BPDPC14M150200150 BPDPC14M150200200 BPDPC14M150250040 BPDPC14M150250060 BPDPC14M150250080 BPDPC14M150250120 BPDPC14M150250150 BPDPC14M150250200 BPDPC14M150300040 BPDPC14M150300060 BPDPC14M150300080 BPDPC14M150300120 BPDPC14M150300150 BPDPC14M150300200 BPDPC14M150350040 BPDPC14M150350060 BPDPC14M150350080 BPDPC14M150350120 BPDPC14M150350150 BPDPC14M150350200 BPDPC14M150400040 BPDPC14M150400060 BPDPC14M150400080 BPDPC14M150400120 Luminor 35 BPDPC35080500020 BPDPC35080500040 BPDPC35080500060 BPDPC35080500080 BPDPC35080500120 BPDPC35080500150 BPDPC35080600020 BPDPC35080600040 BPDPC35080600060 BPDPC35080600080 BPDPC35080600120 BPDPC35080600150 BPDPC35080700020 BPDPC35080700040 BPDPC35080700060 BPDPC35080700080 BPDPC35080700120 BPDPC35140500020 BPDPC35140500040 BPDPC35140500060 BPDPC35140500080 BPDPC35140500120 BPDPC35140500150 BPDPC35140600020 BPDPC35140600040 BPDPC35140600060 BPDPC35140600080 BPDPC35140600120 BPDPC35140600150 BPDPC35140700020 BPDPC35140700040 BPDPC35140700060 BPDPC35140700080 BPDPC35140700120	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L / iVascular	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014" și 0.035". Presiune nominala: 6 -7 atm. RBP: 12-16 atm. Compatibile cu introdusor de 4-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markeri radioopaci platina-iridiu. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibiție neointimala. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni), Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") si 4-8 mm (0.035") sau 1.5-4 mm (0.014") si 5-7 mm (0.035"). Lungimi disponibile: 40-150 mm/ 40-120/ 40-200 (0.014") si 20-150 (0.035"). Lungimi disponibile cateter: 80, 135, 150 cm SAU 80- 150 (in funcție de dimensiunile balonului).	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Markeri radioopaci, substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² Luminor - Paclitaxel eluting balloon - Over-the-wire catheter (OTW) - Paclitaxel eluting formulation, 3 µg/mm2 - Luminor 14 m - Recommended guidewire: 0.014" - Balloon Length (mm) 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; - Balloon Length (mm) 40, 60, 80, 120, 150, 200; - Usable catheter length: 100 cm and 150 cm - Nominal pressure: 7 atm; RBP: 16 atm - Introducer compatibility: 4F - Luminor 35 - Recommended guidewire: 0.035" - Balloon Length (mm) 5.0; 6.0; 7.0; - Balloon Length (mm) 20. 40, 60, 80, 120, 150; - Usable catheter length: 80 cm and 140 cm - Nominal pressure: 6/7 atm; RBP: 16 atm - Introducer compatibility: 5F, 6F - Vezi brosură / prospectul / catalogul pentru Luminor 14 m & Luminor 35	CE/ ISO / inregistrat la AMDM / introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat

3310000 0-1	223	Dispozitiv revascularizare stent- retriever	Dispozitiv revascularizare stent-retriever	iNtercept DETNS195030015 DETNS195030020 DETNS195040020 DETNS195040030 DETNS195060030 DETNS195060050	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L / iVascular	Conceput pentru a fi utilizat în restabilirea fluxului la pacienții cu AVC ischemic în urma ocluziei mari a vaselor intracraniene. Indicat pentru restabilirea fluxului sanguin în vascularizația neuro la: - pacienți care nu sunt eligibili pentru activator de plasminogen tisular intravenos (IV t-PA), - care eșuează terapia IV t-PA - sau ca un tratament suplimentar al terapiei IV t-PA Design cu celule închise din Nitinol tăiate cu laser. Are în construcția sa o fantă longitudinală pentru a permite o extindere a stentului până la 6 mm în diametru și compresie în vase mici. Numeroși marker Rx pentru a înțelege adaptabilitatea anatomică, poziționarea stent-retrieverului, angajarea sa în masa trombotică și conformabilitatea acestuia. Markerii Rx din Platinum (1 pe suprafața pusherului, 2 în partea proximală și 3 în partea distală) și Tantal (până la 15 markeri pe suprafața stentului). Pusher-ul este format din Nitinol, joncțiunea dintr-e stent și pusher este asamblată mecanic pentru o rezistență sporită la tracție și manevrabilitate. Disponibil în 3 versiuni: Mini, Regular și Maxi. Diametru stentului neconstrâns: 4, 5, 6mm Lungimea totală stent: 19, 24, 29, 33, 45, 48, 56, 67mm Lungimea de lucru: 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50mm Lungime pusher: 200cm Compatibilitate microcateter: .017", .021"	Dispozitiv revascularizare stent-retriever Conceput pentru a fi utilizat în restabilirea fluxului la pacienții cu AVC ischemic în urma ocluziei mari a vaselor intracraniene. iNtercept Stent retriever - Self-expandable nitinol basket - Closed cells - Distal radiopaque markers: Platinum coil, 2 markers in 3mm diameter and 3 markers in diameters 4 and 6mm. - Central gold radiopaque markers along the basket. - Proximal gold radiopaque marker at the junction of the pusher and the basket. - Tapered pusher design at distal level reinforced by a stainless steel coil. - Includes Torque device - Microcatheter compatibility 0,017, 0,021, 0,021 / 0,027 Nominal size - Diameter (mm) 3; 4; 6 - stent length C (mm) 28, 32, 33, 42, 53, 69 - A (cm) 195 - B (cm) 152, 153, 155 - L (mm) 15, 20, 30, 50 - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru iNtercept	CE/ ISO / înregistrat la AMDM / introdus în Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat
3310000 0-1	264	Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant	Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant	Oceanus 14 pro BP PC14N 100 125 010 BP PC14N 100 150 010 BP PC14N 100 200 010 BP PC14N 100 125 015 BP PC14N 100 150 015 BP PC14N 100 200 015 BP PC14N 100 125 020 BP PC14N 100 150 020 BP PC14N 100 200 020 BP PC14N 100 150 040 BP PC14N 100 200 040 BP PC14N 100 250 040 BP PC14N 100 300 040 BP PC14N 100 350 040 BP PC14N 100 400 040 BP PC14N 100 150 060 BP PC14N 100 200 060 BP PC14N 100 250 060 BP PC14N 100 300 060 BP PC14N 100 350 060 BP PC14N 100 400 060 BP PC14N 100 150 080 BP PC14N 100 200 080 BP PC14N 100 250 080 BP PC14N 100 300 080 BP PC14N 100 350 080 BP PC14N 100 400 080 BP PC14N 100 200 120 BP PC14N 100 250 120 BP PC14N 100 300 120 BP PC14N 100 350 120 BP PC14N 100 400 120 BP PC14N 100 200 150 BP PC14N 100 250 150 BP PC14N 100 300 150 BP PC14N 100 350 150 BP PC14N 100 200 200 BP PC14N 100 250 200 BP PC14N 100 300 200 BP PC14N 100 350 200 BP PC14N 150 125 010 BP PC14N 150 150 010 BP PC14N 150 200 010 BP PC14N 150 125 015 BP PC14N 150 150 015 BP PC14N 150 200 015 BP PC14N 150 125 020 BP PC14N 150 150 020 BP PC14N 150 200 020 BP PC14N 150 150 040 BP PC14N 150 200 040 BP PC14N 150 250 040 BP PC14N 150 300 040 BP PC14N 150 350 040 BP PC14N 150 400 040 BP PC14N 150 150 060 BP PC14N 150 200 060 BP PC14N 150 250 060 BP PC14N 150 300 060 BP PC14N 150 350 060 BP PC14N 150 400 060 BP PC14N 150 150 080 BP PC14N 150 200 080 BP PC14N 150 250 080 BP PC14N 150 300 080 BP PC14N 150 350 080 BP PC14N 150 400 080 BP PC14N 150 200 120 BP PC14N 150 250 120 BP PC14N 150 300 120 BP PC14N 150 350 120 BP PC14N 150 400 120 BP PC14N 150 200 150 BP PC14N 150 250 150 BP PC14N 150 300 150 BP PC14N 150 350 150 BP PC14N 150 200 200 BP PC14N 150 250 200 BP PC14N 150 300 200 BP PC14N 150 350 200	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L / iVascular	PTA balloon dilatation catheter - Over the wire catheter (OTW) Usable Catheter length: 100 cm & 150 cm Guidewire compatibility: 0.014" Tip profile: 0.017" Crossing profile: 0.021" to 0.033" Nominal pressure: 7 atm Rated Burst Pressure (RBP): 16 atm Average Burst Pressure (ABP): 22 atm -	Baloane de tip OTW Oceanus 14 pro - PTA balloon dilatation catheter - Over the wire catheter (OTW) - Usable Catheter length: 100 cm & 150 cm - Guidewire compatibility: 0.014" - Tip profile: 0.017" - Crossing profile: 0.021" to 0.033" - Nominal pressure: 7 atm - Rated Burst Pressure (RBP): 16 atm - Average Burst Pressure (ABP): 22 atm - Balloon Length (mm) 10 - 200 - Balloon Ø (mm) 1.25; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru Oceanus 14 pro	CE/ ISO / înregistrat la AMDM / introdus în Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat

3310000 0-1	265	Balon OTW 0.018" pentru angioplastic periferică	Balon OTW 0.018" pentru angioplastic periferică	Oceanus 18 BP PC18 100 200 020 BP PC18 100 250 020 BP PC18 100 300 020 BP PC18 100 350 020 BP PC18 100 400 020 BP PC18 100 500 020 BP PC18 100 600 020 BP PC18 100 700 020 BP PC18 100 800 020 BP PC18 140 500 020 BP PC18 140 600 020 BP PC18 140 700 020 BP PC18 140 800 020 BP PC18 150 200 020 BP PC18 150 250 020 BP PC18 150 300 020 BP PC18 150 350 020 BP PC18 150 400 020 BP PC18 100 200 040 BP PC18 100 250 040 BP PC18 100 300 040 BP PC18 100 350 040 BP PC18 100 400 040 BP PC18 100 500 040 BP PC18 100 600 040 BP PC18 100 700 040 BP PC18 100 800 040 BP PC18 140 500 040 BP PC18 140 600 040 BP PC18 140 700 040 BP PC18 140 800 040 BP PC18 150 200 040 BP PC18 150 250 040 BP PC18 150 300 040 BP PC18 150 350 040 BP PC18 150 400 040 BP PC18 100 200 060 BP PC18 100 250 060 BP PC18 100 300 060 BP PC18 100 350 060 BP PC18 100 400 060 BP PC18 100 500 060 BP PC18 100 600 060 BP PC18 100 700 060 BP PC18 100 800 060 BP PC18 140 500 060 BP PC18 140 600 060 BP PC18 140 700 060 BP PC18 140 800 060 BP PC18 150 200 060 BP PC18 150 250 060 BP PC18 150 300 060 BP PC18 150 350 060 BP PC18 150 400 060 BP PC18 100 200 080 BP PC18 100 250 080 BP PC18 100 300 080 BP PC18 100 350 080 BP PC18 100 400 080 BP PC18 100 500 080 BP PC18 100 600 080 BP PC18 100 700 080 BP PC18 100 800 080 BP PC18 140 500 080 BP PC18 140 600 080 BP PC18 140 700 080 BP PC18 140 800 080 BP PC18 150 200 080 BP PC18 150 250 080 BP PC18 150 300 080 BP PC18 150 350 080 BP PC18 150 400 080 BP PC18 100 200 120 BP PC18 100 250 120 BP PC18 100 300 120 BP PC18 100 350 120 BP PC18 100 400 120 BP PC18 100 500 120 BP PC18 100 600 120 BP PC18 100 700 120 BP PC18 140 500 120 BP PC18 140 600 120 BP PC18 140 700 120 BP PC18 150 200 120 BP PC18 150 250 120 BP PC18 150 300 120 BP PC18 150 350 120 BP PC18 150 400 120 BP PC18 100 200 150 BP PC18 100 250 150 BP PC18 100 300 150 BP PC18 100 350 150 BP PC18 100 400 150 BP PC18 100 500 150 BP PC18 100 600 150 BP PC18 140 500 150 BP PC18 140 600 150 BP PC18 150 200 150 BP PC18 150 250 150 BP PC18 150 300 150 BP PC18 150 350 150 BP PC18 150 400 150 BP PC18 100 200 200 BP PC18 100 250 200 BP PC18 100 300 200 BP PC18 100 350 200 BP PC18 100 400 200 BP PC18 100 500 200 BP PC18 100 600 200 BP PC18 140 500 200 BP PC18 140 600 200 BP PC18 150 200 200 BP PC18 150 250 200 BP PC18 150 300 200 BP PC18 150 350 200 BP PC18 150 400 200	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L / iVascular	Balon de tip OTW. Acoperire hidrofilica. Profil vârf: 0,019" max. Profil de trecere: de la 0,029" până la 0,057" Compatibilitate ghid: 0,018". Compatibilitate introducător 4 Fr-5Fr (in dependenta de dimensiuni); Diametre disponibile balon de la 2 pîna la 8 mm. Lungime utila cateter obligatorii: 100,140 si 150 cm (in dependenta de dimensiuni); Lungimi disponibile balon: 20,40,60,80,120,150,200 mm (in dependenta de dimensiuni); Presiune nominală 7 atm. RPB: 14-16 atm.	Balon OTW 0.018" pentru angioplastic periferică Acoperire hidrofilica. oceanus 18 - PTA balloon dilatation catheter - Over-the-wire catheter (OTW) - Usable catheter length: 100 cm, 140 cm or 150 cm - Recommended guidewire: 0.018" (0.014" compatible) - Tip profile: 0.019" max. - Crossing profile: from 0.029" up to 0.057" - Nominal pressure: 7 atm - RBP: 16 atm (diam. 8 mm: 14 atm) - ABP: 20 atm - Balloon Length (mm) 20,40,60,80,120,150,200 - Balloon Ø (mm) 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru Oceanus 18	CE/ ISO / înregistrat la AMDM / introdus în Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat
3310000 0-1	266	Balon pentru CTO	Balon pentru CTO	Xperience pro BC PR14N 150 125 010 BC PR14N 150 125 110 BC PR14N 150 150 010 BC PR14N 150 150 110 BC PR14N 150 200 010 BC PR14N 150 225 010 BC PR14N 150 250 010 BC PR14N 150 275 010 BC PR14N 150 300 010 BC PR14N 150 325 010 BC PR14N 150 350 010 BC PR14N 150 375 010 BC PR14N 150 400 010 BC PR14N 150 450 010 BC PR14N 150 500 010 BC PR14N 150 125 015 BC PR14N 150 125 115 BC PR14N 150 150 015 BC PR14N 150 150 115 BC PR14N 150 200 015 BC PR14N 150 225 015 BC PR14N 150 250 015 BC PR14N 150 275 015 BC PR14N 150 300 015 BC PR14N 150 325 015 BC PR14N 150 350 015 BC PR14N 150 375 015 BC PR14N 150 400 015 BC PR14N 150 450 015 BC PR14N 150 500 015 BC PR14N 150 125 020 BC PR14N 150 150 020 BC PR14N 150 200 020 BC PR14N 150 225 020 BC PR14N 150 250 020 BC PR14N 150 275 020 BC PR14N 150 300 020 BC PR14N 150 325 020 BC PR14N 150 350 020 BC PR14N 150 375 020 BC PR14N 150 400 020 BC PR14N 150 450 020 BC PR14N 150 500 020 BC PR14N 150 200 025 BC PR14N 150 225 025 BC PR14N 150 250 025 BC PR14N 150 275 025 BC PR14N 150 300 025 BC PR14N 150 325 025 BC PR14N 150 350 025 BC PR14N 150 375 025 BC PR14N 150 400 025 BC PR14N 150 450 025 BC PR14N 150 150 030 BC PR14N 150 200 030 BC PR14N 150 225 030 BC PR14N 150 250 030 BC PR14N 150 275 030 BC PR14N 150 300 030 BC PR14N 150 325 030 BC PR14N 150 350 030 BC PR14N 150 375 030 BC PR14N 150 400 030 BC PR14N 150 450 030 BC PR14N 150 200 040 BC PR14N 150 225 040 BC PR14N 150 250 040 BC PR14N 150 275 040 BC PR14N 150 300 040 BC PR14N 150 325 040 BC PR14N 150 350 040 BC PR14N 150 375 040 BC PR14N 150 400 040 BC PR14N 150 450 040	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L / iVascular	Cateter coronarian cu dilatare cu balon - Cateter Rapid Exchange (RX) - Compatibil cu cateterul de ghidare 5F - NP: 6 atm RBP: 16 atm - Semi-compliant: 10-15% - 2 markeri radioopac metalici Pt/Ir - Lungime utilizabilă a cateterului: 142 cm"	Cateter coronarian cu dilatare cu balon - Cateter Rapid Exchange (RX) - Compatibil cu cateterul de ghidare 5F Xperience pro - Coronary balloon dilatation catheter - Rapid Exchange catheter (RX) - Compatible with 5F guiding catheter - NP: 6 atm RBP: 16 atm - Semi-compliant: 10-15% - 2 Pt/Ir metallic radiopaque markers - Usable catheter length: 142 cm - Balloon length (mm) 10 15 20 25 30 40 - Balloon diameter (mm) 1.25; 1.50; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00; 4.50; 5.00; - HYDRAX hydrophilic coating - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru Xperience pro	CE/ ISO / înregistrat la AMDM / introdus în Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat
3310000 0-1	279	Cateter de suport	Cateter de suport	Sergeant DSP C14 065 001 DSP C14 065 002 DSP C18 065 001 DSP C18 065 002 DSP C35 065 001 DSP C35 065 002 DSP C14 090 001 DSP C14 090 002 DSP C18 090 001 DSP C18 090 002 DSP C35 090 001 DSP C35 090 002 DSP C14 130 001 DSP C14 130 002 DSP C18 130 001 DSP C18 130 002 DSP C35 130 001 DSP C35 130 002 DSP C14 150 001 DSP C14 150 002 DSP C18 150 001 DSP C18 150 002 DSP C35 150 001 DSP C35 150 002	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L / iVascular	Cateter suport compatibil cu ghid de 0,014", 0,018" si 0,035" Profil de intrare in leziune foarte ingust, de 0,018" Diametru profil de intrare: 1.4, 1.7, 2.84F Compatibil cu teaca de 4Fr si 5Fr Lungimi de lucru disponibile: 65, 90, 135 si 150cm Varf conic Dimetru proximal Shaft: 3.4, 4.0, 5.1F Prezinta 3 markeri radioopaci: distanțati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018" si 0,014" si distanțati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035" - cea mai buna patrundere din categoria sa, designul varfului robust al cateterului maximizeaza forta de împingere Cateterul este acoprit hidrofilic tip Bioslide Are shaft transparent faciliteaza traversarea occluziilor stranse si vascularizarii dificile Prezinta 3 markeri radioopaci: distanțati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018" si 0,014" si distanțati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035"	Cateter suport compatibil cu ghid de 0,014", 0,018" si 0,035", Profil de intrare in leziune foarte ingust Sergeant peripheral support catheter - Braided catheter - Tapered shaft design - HYDRAX + proprietary hydrophilic coating - The 4 radiopaque markers - Over the wire catheter (OTW) - Tip: Straight or 30° Angled - 4 tungsten radiopaque markers - 4F introducer compatible - Effective catheter length (cm) 65, 90, 130, 150; - Guidewire compatibility 0.014" 0.018" 0.035" - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru Sergeant	CE/ ISO / înregistrat la AMDM / introdus în Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat

3310000 0-1	357	Balon farmacologic activ	Balon farmacologic activ	Essential Pro BC DPR14N 150 200 010 BC DPR14N 150 225 010 BC DPR14N 150 250 010 BC DPR14N 150 275 010 BC DPR14N 150 300 010 BC DPR14N 150 325 010 BC DPR14N 150 350 010 BC DPR14N 150 375 010 BC DPR14N 150 400 010 BC DPR14N 150 200 015 BC DPR14N 150 225 015 BC DPR14N 150 250 015 BC DPR14N 150 275 015 BC DPR14N 150 300 015 BC DPR14N 150 325 015 BC DPR14N 150 350 015 BC DPR14N 150 375 015 BC DPR14N 150 400 015 BC DPR14N 150 200 020 BC DPR14N 150 225 020 BC DPR14N 150 250 020 BC DPR14N 150 275 020 BC DPR14N 150 300 020 BC DPR14N 150 325 020 BC DPR14N 150 350 020 BC DPR14N 150 375 020 BC DPR14N 150 400 020 BC DPR14N 150 200 025 BC DPR14N 150 225 025 BC DPR14N 150 250 025 BC DPR14N 150 275 025 BC DPR14N 150 300 025 BC DPR14N 150 325 025 BC DPR14N 150 350 025 BC DPR14N 150 375 025 BC DPR14N 150 400 025 BC DPR14N 150 200 030 BC DPR14N 150 225 030 BC DPR14N 150 250 030 BC DPR14N 150 275 030 BC DPR14N 150 300 030 BC DPR14N 150 325 030 BC DPR14N 150 350 030 BC DPR14N 150 375 030 BC DPR14N 150 400 030 BC DPR14N 150 200 040 BC DPR14N 150 225 040 BC DPR14N 150 250 040 BC DPR14N 150 275 040 BC DPR14N 150 300 040 BC DPR14N 150 325 040 BC DPR14N 150 350 040 BC DPR14N 150 375 040 BC DPR14N 150 400 040	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L / iVascular	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel în doză de 3 µg/mm². Timp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. Rx, compatibil cu ghid de 0.014". Profil ultra-subtire a vârfului de 0.016". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime utila cateter de 140 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pîna la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel în doză de 3 µg/mm². Timp de eliberare a medicamentului 30-60 secunde. Rx, compatibil cu ghid de 0.014". Profil ultra-subtire a vârfului. essential pro - Paclitaxel eluting coronary balloon dilatation catheter - Rapid exchange catheter (RX) - Guide wire compatibility: max. 0.014" - 2 distal shafts: 2.6F ($\varnothing \leq 3$), 2.7F ($\varnothing \geq 3.25$) -NP: 6 atm RBP: 16 atm - 2 Pt/Ir radiopaque markers - hydrophilic coating hydrax plus, - Microcrystalline structure - Optimal drug transfer within 30-60 seconds. - Paclitaxel: 3 µg/mm 2 - Excipient: Water reduced ester -Working catheter length: 142 cm - Balloon length (mm) 10 15 20 25 30,40 - Balloon Diameter (mm) 2.0 - 4.00 - Vezi brosură / prospectul / catalogul pentru Essential Pro	CE/ ISO / inregistrat la AMDM / introdus în Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat
----------------	-----	--------------------------	--------------------------	--	--------	--	---	--	--

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC "MEDEC Service" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110C

Specificații de preț

		Specificații de preț										
Numărul licitației:			LP nr. 21477272 / ocde-b3wdp1-MD-1758113719137						Data: 31.10.2025	Alternativa nr.:		
Denumirea licitației:			Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea II)							Lot: 196. 198. 223. 264. 265. 266. 279. 357	Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă	
1		2		3	4	5	6	7	8	9		
3310 0000-1	196	Balon farmacologic activ pentru a. coronare	Balon farmacologic activ pentru a. coronare	Bucată	210	4,073.3000	4,399.1640	855,393.0000	923,824.4400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	873891.9	
3310 0000-1	198	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Bucată	90	5,970.8000	6,448.4640	537,372.0000	580,361.7600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	544410	
3310 0000-1	223	Dispozitiv revascularizare stent-retriever	Dispozitiv revascularizare stent-retriever	Bucată	70	26,590.3000	26,590.3000	1,861,321.0000	1,861,321.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	2338000	
3310 0000-1	264	Baloane de tip OTW, semi-sau noncompliant	Baloane de tip OTW, semi-sau noncompliant	Bucată	50	1,796.3000	1,940.0040	89,815.0000	97,000.2000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	92300	
3310 0000-1	265	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Bucată	50	1,796.3000	1,940.0040	89,815.0000	97,000.2000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	92300	
3310 0000-1	266	Balon pentru CTO	Balon pentru CTO	Bucată	20	1,163.8000	1,256.9040	23,276.0000	25,138.0800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	24729.6	
3310 0000-1	279	Cateter de suport	Cateter de suport	Bucată	80	2,428.8000	2,623.1040	194,304.0000	209,848.3200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	208000	
3310 0000-1	357	Balon farmacologic activ	Balon farmacologic activ	Bucată	20	4,073.3000	4,399.1640	81,466.0000	87,983.2800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	84000	
TOTAL Oferta								3,732,762.00	3,882,477.28			

Semnăt:

Numele, prenumele: Captari Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC "MEDEC Service" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110C

ORDIN DE PLATA		Nr.	770	DATA EMITERII	28 OCTOMBRIE 2025	TIP.DOC.1
PLATITI:	19,000.00	MDL	nouasprezece mii lei 00 bani			
PLATITOR:		CODUL IBAN	MD69M02224ASV23124167100			
(R)MEDEC-SERVICE S.R.L.		CODUL FISCAL	1005600050393			
PRESTATORUL PLATITOR: OTP Bank S.A.						
BENEFICIAR:		CODUL IBAN	MD23TRPCCC518430B01859AA			
(R)MF-TR CENTRU-CHISINAU, CENTRUL PU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE		CODUL FISCAL	1016601000212			
PRESTATORUL BENEFICIAR: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat						
DESTINATIA PLATII:			TIPUL TRANSFERULUI			
/P102/19000,00/M102//A102/ Garantia pentru oferta la procedura de achizitie publica nr. 21477272 / ocds-b3wdp1-MD-1758113719137 din 31.10.2025			NORMAL / URGENT			
			N			
			L.s.			
			dragutan serghei			
CODUL TRANZACTIEI			SEMNATURILE EMITENTULUI			
DATA PRIMIRII			dragutan serghei			
DATA EXECUTARII			SEMNATURILE EMITENTULUI			
101			L.s.			
28 OCTOMBRIE 2025 16:54:11			L.s.			
28 OCTOMBRIE 2025			L.s.			
Document transmis prin serviciul OTP Internet / Mobile Banking			L.s.			
SEMNATURA PRESTATORULUI			L.s.			
MOTIVUL REFUZULUI			L.s.			
Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiei indicate in ordinul de plata ii revine persoanei care emite un ordin de plata *						

*Campuri optionale