

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1716985539620</b> din <b>15.07.2024</b>							
Obiectul achiziției: <b>Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027</b>							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	330 0322 1	Turcia	Bicakcilar	Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6	Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6	CE
2	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	330 0321 1	Turcia	Bicakcilar	Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea picioarelor separate (cm) - 25,4	Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea picioarelor separate (cm) -25,4	CE
3	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	330 0122 1	Turcia	Bicakcilar	Lungimea canulei – 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr	Lungimea canulei – 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr	CE
47	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 4	330 0103 1	Turcia	Bicakcilar	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 4	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 4	CE
52	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3	330 0465 1	Turcia	Bicakcilar	Mărimea internă (mm) - 3 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel	Mărimea internă (mm) - 3 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel	CE

53	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5	330 0465 1	Turcia	Bicakcilar	Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel	Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel	CE
54	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4	330 0461 1	Turcia	Bicakcilar	Mărimea internă (mm) - 4 Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerlock Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel	Mărimea internă (mm) - 4 Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerlock Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel	CE
55	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5	330 0460 1	Turcia	Bicakcilar	Stingă cu unghiul 45* - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer lock Mărimea (mm) - 3,3- 3,5	Stingă cu unghiul 45* - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer lock Mărimea (mm) - 3,3- 3,5	CE
56	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5	330 0465 1	Turcia	Bicakcilar	Dreaptă cu unghiul 90* - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5	Dreaptă cu unghiul 90* - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5	CE
57	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4	330 0461 1	Turcia	Bicakcilar	Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer lock Mărimea (mm) - 4	Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer lock Mărimea (mm) - 4	CE

58	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4	330 0466 1	Turcia	Bicakcilar	Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Marimea internă 4 mm Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel	Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Marimea internă 4 mm Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel	CE
59	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5	330 0462 1	Turcia	Bicakcilar	Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 5	Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 5	CE
60	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5	330 0467 1	Turcia	Bicakcilar	Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) marimea 5 mm Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel	Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) marimea 5 mm Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel	CE
61	Cardiac (pericardial )aspirator -sump	162 0001 1	Turcia	Bicakcilar	Total lungimea (mm)-38,1 .Diametrul intern al tubului din silicon ce contine la capatul sau si in interior sutura metalica in forma de spirala (oțel)- (mm)-6,7,si se termina la alt capat cu conector (inch) 1/4	Total lungimea (mm)-38,1 .Diametrul intern al tubului din silicon ce contine la capatul sau si in interior sutura metalica in forma de spirala (oțel)- (mm)-6,7,si se termina la alt capat cu conector (inch) 1/4	CE
78	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20	330 0352 1	Turcia	Bicakcilar	Mărimea internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	Mărimea internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	CE
79	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16	330 0351 1	Turcia	Bicakcilar	Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	CE
80	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13	330 0371 1	Turcia	Bicakcilar	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13	CE

81	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10	330 0370 1	Turcia	Bicakcilar	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10	CE
89	Venturi cardiace	330 0351 1	Turcia	Bicakcilar	Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	CE
104	Canule pentru arteriotomie marimea 2mm	330 0111 1	Turcia	Bicakcilar	Canule pentru arteriotomie marimea 2mm	Canule pentru arteriotomie marimea 2mm	CE

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**

În calitate de: **Administrator**