

Reparația drumurilor locale sectoarele 7 și 8 din s. Mîndîc r. Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 983 201,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului Sec 7 Regiunea str.Libertatii				
		1.1. str.Libertatii L=520.0m b=3.0m S=1560m2				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,60	118,80 0,00	1 853,28 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,60	11 209,83 467,32	174 873,27 7 290,25
		<i>Total</i>	lei			176 726,55
		Total str.Libertatii L=520.0m b=3.0m S=1560m2 Inclusiv salariu				176 726,55 7 290,25
		1.2. str Miron Costin si stradela L=275.0m b=2.5m S=687m2				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,87	118,80 0,00	816,16 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,87	11 209,83 467,32	77 011,50 3 210,52
5	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	-6,87	2 288,10 0,00	-15 719,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134 k=-5				
		<i>Total</i>	lei			62 108,43
		Total str Miron Costin si stradela L=275.0m b=2.5m S=687m2 Inclusiv salariu				62 108,43 3 210,52
		1.3. str Prut L=80.0m b=2.5m S=200m2				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,00	$\frac{118,80}{0,00}$	$\frac{237,60}{0,00}$
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	2,00	$\frac{11 209,82}{467,32}$	$\frac{22 419,65}{934,65}$
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,00	$\frac{2 288,10}{0,00}$	$\frac{-4 576,19}{0,00}$
		<i>Total</i>	lei			18 081,06
		Total str Prut L=80.0m b=2.5m S=200m2 Inclusiv salariu				18 081,06 934,65
		1.4. str Mihai Sadovianu L=227.0m b=2.5m S=568m2				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,68	$\frac{118,80}{0,00}$	$\frac{674,78}{0,00}$
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	5,68	$\frac{11 209,82}{467,32}$	$\frac{63 671,80}{2 654,40}$
11	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,68	$\frac{2 288,10}{0,00}$	$\frac{-12 996,39}{0,00}$
		<i>Total</i>	lei			51 350,19
		Total str Mihai Sadovianu L=227.0m b=2.5m S=568m2 Inclusiv salariu				51 350,19 2 654,40
		1.5. str Cuza Voda L=127.0m b=2.5m S=318m2				

1	2	3	4	5	6	7
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,18	<u>118,80</u> 0,00	<u>377,78</u> 0,00
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,18	<u>11 209,82</u> 467,32	<u>35 647,24</u> 1 486,09
14	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-3,18	<u>2 288,10</u> 0,00	<u>-7 276,15</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 748,87
		Total str Cuza Voda L=127.0m b=2.5m S=318m2 Inclusiv salariu				28 748,87 1 486,09
		1.6. str Codrilor L-220.0m b=2.5m S=550m2				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,50	<u>118,80</u> 0,00	<u>653,40</u> 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,50	<u>11 209,83</u> 467,32	<u>61 654,04</u> 2 570,28
17	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,50	<u>2 288,10</u> 0,00	<u>-12 584,53</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			49 722,91
		Total str Codrilor L-220.0m b=2.5m S=550m2 Inclusiv salariu				49 722,91 2 570,28
		1.7. str Mihai Kogalnicianu L=220.0m b=2.5m S=550m2				
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,50	<u>118,80</u> 0,00	<u>653,40</u> 0,00
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,50	<u>11 209,83</u> 467,32	<u>61 654,04</u> 2 570,28
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	-5,50	<u>2 288,10</u>	<u>-12 584,53</u>

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134 k=-5			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			49 722,91
		Total str Mihai Kogalnicianu L=220.0m b=2.5m S=550m2 Inclusiv salariu				49 722,91 2 570,28
		<i>Total</i>	lei			436 460,92
		Total Reparatia drumului Sec 7 Regiunea str.Libertatii Inclusiv salariu				436 460,92 20 716,47
		2. SEctorul 7 Regiunea str Salcamilor				
		2.1. str Salcamilor L=385.0m b=3.0m S=1155m2				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,55	118,80 0,00	1 372,14 0,00
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,55	11 209,83 467,32	129 473,48 5 397,59
		<i>Total</i>	lei			130 845,62
		Total str Salcamilor L=385.0m b=3.0m S=1155m2 Inclusiv salariu				130 845,62 5 397,59
		2.2. stradela la str. Salcamilor L=67.0m si L=48.0m; b=2.5m S=287m2				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,87	118,80 0,00	340,96 0,00
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,87	11 209,83 467,32	32 172,20 1 341,22
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,87	2 288,10 0,00	-6 566,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			25 946,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total stradela la str. Salcamilor L=67.0m si L=48.0m; b=2.5m S=287m2 Inclusiv salariu				25 946,32 1 341,22
		2.3. str Sorocii L=70.0 b=3.0m si str Prut L=80.0m b=3.0m Stot=450m2				
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,50	<u>118,80</u> 0,00	<u>534,60</u> 0,00
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	4,50	<u>11 209,82</u> 467,32	<u>50 444,21</u> 2 102,96
28	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,50	<u>2 288,10</u> 0,00	<u>-10 296,44</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 682,37
		Total str Sorocii L=70.0 b=3.0m si str Prut L=80.0m b=3.0m Stot=450m2 Inclusiv salariu				40 682,37 2 102,96
		2.4. str Prietenii L=157.0m b=3.0m S=471m2				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,71	<u>118,80</u> 0,00	<u>559,55</u> 0,00
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	4,71	<u>11 209,83</u> 467,32	<u>52 798,28</u> 2 201,10
31	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,71	<u>2 288,10</u> 0,00	<u>-10 776,94</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			42 580,89
		Total str Prietenii L=157.0m b=3.0m S=471m2 Inclusiv salariu				42 580,89 2 201,10
		2.5. str Producatorilor L=530.0m b=4.0m S=2120m2 si L=350,0m b=3,0m S=1050m2 Stot=3170m2				
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	31,70	<u>118,80</u>	<u>3 765,96</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,70	11 209,82 467,32	355 351,45 14 814,17
34	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,30	1 017,71 162,71	5 393,87 862,37
35	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pe lungimea str.Producatorului cu latimea de 4,0m)	100 m3	2,54	2 862,00 0,00	7 269,48 0,00
36	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km 254m3 x 1,4 = 356toane (Spre str.27 August 1989)	t	356,00	27,50 0,00	9 790,00 0,00
37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,54	981,00 0,00	2 491,74 0,00
38	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,54	5 265,72 479,62	13 374,93 1 218,24
		<i>Total</i>	lei			397 437,43
		Total str Producatorilor L=530.0m b=4.0m S=2120m2 si L=350,0m b=3,0m S=1050m2 Stot=3170m2 Inklusiv salariu				397 437,43 16 894,78
		2.6. str Barbu Lautaru L=200.0m b=3.0m S=600m2				
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	6,00	118,80	712,80

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
40	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	11 209,82 467,32	67 258,95 2 803,94
		<i>Total</i>	lei			67 971,75
		Total str Barbu Lautaru L=200.0m b=3.0m S=600m2 Inclusiv salariu				67 971,75 2 803,94
		2.7. stradele Barbu Lutaru L=90.0m b=3.0m S=270m2				
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,70	118,80 0,00	320,76 0,00
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,70	11 209,82 467,32	30 266,52 1 261,77
43	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,70	2 288,10 0,00	-6 177,86 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 409,42
		Total stradele Barbu Lutaru L=90.0m b=3.0m S=270m2 Inclusiv salariu				24 409,42 1 261,77
		<i>Total</i>	lei			729 873,80
		Total Sectorul 7 Regiunea str Salcamilor Inclusiv salariu				729 873,80 32 003,36
		3. Reparatia drumurilor Sec 8 3.1. str Trandafirilor L=495.0m b=3.0m S=1485m2				
44	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,85	118,80 0,00	1 764,18 0,00
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,85	11 209,82 467,32	166 465,90 6 939,76

1	2	3	4	5	6	7
46	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,50	1 017,71 162,71	1 526,57 244,07
		<i>Total</i>	lei			169 756,65
		Total str Trandafirilor L=495.0m b=3.0m S=1485m2 Inclusiv salariu				169 756,65 7 183,83
		3.2. str Colinelor L=140.0m b=3.0m S=420m2				
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,20	118,80 0,00	498,96 0,00
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,20	11 209,82 467,32	47 081,26 1 962,76
49	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,20	2 288,10 0,00	-9 610,01 0,00
		<i>Total</i>	lei			37 970,21
		Total str Colinelor L=140.0m b=3.0m S=420m2 Inclusiv salariu				37 970,21 1 962,76
		3.3. str Tineretii L=235.0m b=4.0m; L=130.0m b=3.0m Stot=1330m2				
50	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,30	118,80 0,00	1 580,04 0,00
51	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,30	11 209,82 467,32	149 090,67 6 215,41
52	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Cu indreptare apei pluviale spre Ripa)	100 m	2,50	1 017,71 162,71	2 544,28 406,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			153 214,99
		Total str Tineretii L=235.0m b=4.0m; L=130.0m b-3.0m Stot=1330m2 Inclusiv salariu				153 214,99 6 622,19
		3.4. Regiunea str Libertatii				
		3.4.1. str.Libertatii L=280.0m b=3.0m S=840m2				
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,40	<u>118,80</u> 0,00	<u>997,92</u> 0,00
54	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,40	<u>11 209,82</u> 467,32	<u>94 162,53</u> 3 925,52
		<i>Total</i>	lei			95 160,45
		Total str.Libertatii L=280.0m b=3.0m S=840m2 Inclusiv salariu				95 160,45 3 925,52
		3.4.2. stradele L=42.0m b=2.5m si L=39.0m b=2.5m Stot=202m2				
55	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,02	<u>118,80</u> 0,00	<u>239,98</u> 0,00
56	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,02	<u>11 209,82</u> 467,32	<u>22 643,84</u> 943,99
57	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,02	<u>2 288,10</u> 0,00	<u>-4 621,96</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 261,86
		Total stradele L=42.0m b=2.5m si L=39.0m b=2.5m Stot=202m2 Inclusiv salariu				18 261,86 943,99
		3.4.3. str Melodiilor L=185.0m b=3.0m S=555m2				
58	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,55	<u>118,80</u> 0,00	<u>659,34</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
59	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,55	11 209,83 467,32	62 214,53 2 593,65
60	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,55	2 288,10 0,00	-12 698,94 0,00
		<i>Total</i>	lei			50 174,93
		Total str Melodiilor L=185.0m b=3.0m S=555m2 Inclusiv salariu				50 174,93 2 593,65
		3.4.4. str Alba Iulia L=204.0m b=3.0m S=612m2				
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,12	118,80 0,00	727,06 0,00
62	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,12	11 209,83 467,32	68 604,13 2 860,02
63	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-6,12	2 288,10 0,00	-14 003,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			55 328,04
		Total str Alba Iulia L=204.0m b=3.0m S=612m2 Inclusiv salariu				55 328,04 2 860,02
		3.4.5. str 27 August 1989 L=150.0m b=3.0m S=450m2				
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,50	118,80 0,00	534,60 0,00
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,50	11 209,82 467,32	50 444,21 2 102,96
66	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,50	2 288,10 0,00	-10 296,44 0,00
67	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu	100 m	1,50	1 017,71	1 526,57

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II			162,71	244,07
		<i>Total</i>	lei			42 208,94
		Total str 27 August 1989 L=150.0m b=3.0m S=450m2 Inclusiv salariu				42 208,94 2 347,03
		3.4.6. str.Livezilor L=200.0m b=3.0m S=600m2				
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,00	118,80 0,00	712,80 0,00
69	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	11 209,82 467,32	67 258,95 2 803,94
		<i>Total</i>	lei			67 971,75
		Total str.Livezilor L=200.0m b=3.0m S=600m2 Inclusiv salariu				67 971,75 2 803,94
		3.4.7. str-la Livezilor L=190.0m b=3.0m S=570m2				
70	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,70	118,80 0,00	677,16 0,00
71	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,70	11 209,83 467,32	63 896,01 2 663,75
72	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,70	2 288,10 0,00	-13 042,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			51 531,02
		Total str-la Livezilor L=190.0m b=3.0m S=570m2 Inclusiv salariu				51 531,02 2 663,75
		3.4.8. str Mitropolitul Varlaam L=230.0m b=3.0m S=690m2				
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	6,90	118,80	819,72

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
74	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,90	11 209,83 467,32	77 347,80 3 224,54
		<i>Total</i>	lei			78 167,52
		Total str Mitropolitul Varlaam L=230.0m b=3.0m S=690m2 Inclusiv salariu				78 167,52 3 224,54
		3.4.9. str-la Mitropolit Varlaam L=148.0m b=3.0m S=444m2				
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,44	118,80 0,00	527,47 0,00
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,44	11 209,83 467,32	49 771,63 2 074,92
77	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,44	2 288,10 0,00	-10 159,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 139,95
		Total str-la Mitropolit Varlaam L=148.0m b=3.0m S=444m2 Inclusiv salariu				40 139,95 2 074,92
		<i>Total</i>	lei			498 944,46
		Total Regiunea str Libertatii Inclusiv salariu				498 944,46 23 437,36
		<i>Total</i>	lei			859 886,31
		Total Reparatia drumurilor Sec 8 Inclusiv salariu				859 886,31 39 206,14

	Total	lei	2 026 221,03
	CASM	24 %	22 062,23
	Total		2 048 283,26
	Cheltuieli de regie	14,5 %	297 001,07
	Total		2 345 284,33
	Beneficiu	6 %	140 717,06

1	2	3	4	5	6	7	
		Total				2 486 001,39	
		TVA	20 %				497 200,28
		Total deviz:				2 983 201,67	
		Inclusiv salariu				91 925,97	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparația drumurilor locale
sectoarele 7 și 8 din s. Mîndîc
r. Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 983 201,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,4538	94,60	2 975,53
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	940,2796	94,60	88 950,45
Total manopera						91 925,97

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	190,34	253,81	48 310,20
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	190,34	375,60	71 491,70
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	3 118,374	363,19	1 132 562,25
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	285,51	375,60	107 237,56
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	571,02	20,00	11 420,40
Total materiale de construcții						1 371 022,11

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	43,3792	900,00	39 041,24
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	22,1031	550,00	12 156,69
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	515,8214	550,00	283 701,77
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	213,1808	550,00	117 249,44
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,1158	600,00	7 269,48
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	49,1077	900,00	44 196,95
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7686	900,00	2 491,74
8.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	20,176	200,00	4 035,21
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,80	550,00	9 790,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	78,8008	550,00	43 340,42
Total utilaje de construcții						563 272,95

Total	lei	2 026 221,03
CASM	24 %	22 062,23
Total		2 048 283,26
Cheltuieli de regie	14,5 %	297 001,07
Total		2 345 284,33

Beneficiu	6 %	140 717,06
Total		2 486 001,39
TVA	20 %	497 200,28

Total deviz: 2 983 201,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparația drumurilor locale
sectoarele 7 și 8 din s. Mîndîc r. Drochia

Investitor
Primaria Mîndîc

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparația drumului Sec 7 Regiunea str.Libertatii				
		1.1. str.Libertatii L=520.0m b=3.0m S=1560m2				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			1 853,28
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,83 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			174 873,27
		1.2. str Miron Costin si stradela L=275.0m b=2.5m S=687m2				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			816,16
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,83 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			77 011,50
5	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de	100m2			2 288,10

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		Total	lei			-15 719,23
		1.3. str Prut L=80.0m b=2.5m S=200m2				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		Total	lei			237,60
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,82
						467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	lei			22 419,65
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		Total	lei			-4 576,19
		1.4. str Mihai Sadovianu L=227.0m b=2.5m S=568m2				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		Total	lei			674,78
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,82
						467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	lei			63 671,80
11	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		Total	lei			-12 996,39
		1.5. str Cuza Voda L=127.0m b=2.5m S=318m2				

1	2	3	4	5	6	7
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			377,78
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,82 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			35 647,24
14	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		<i>Total</i>	lei			-7 276,15
		1.6. str Codrilor L-220.0m b=2.5m S=550m2				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			653,40
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,83 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			61 654,04
17	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		<i>Total</i>	lei			-12 584,53
		1.7. str Mihai Kogalnicianu L=220.0m b=2.5m S=550m2				
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			653,40
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			11 209,83

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			61 654,04
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		<i>Total</i>	lei			-12 584,53
		2. Sectorul 7 Regiunea str Salcamilor				
		2.1. str Salcamilor L=385.0m b=3.0m S=1155m2				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			1 372,14
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,83
						467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			129 473,48
		2.2. stradela la str. Salcamilor L=67.0m si L=48.0m; b=2.5m S=287m2				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			340,96
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,83
						467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	lei			32 172,20
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		Total	lei			-6 566,84
		2.3. str Sorocii L=70.0 b=3.0m si str Prut L=80.0m b=3.0m Stot=450m2				
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		Total	lei			534,60
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,82 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	lei			50 444,21
28	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		Total	lei			-10 296,44
		2.4. str Prietenii L=157.0m b=3.0m S=471m2				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		Total	lei			559,55
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,83 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			52 798,28
31	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		<i>Total</i>	lei			-10 776,94
		2.5. str Producatorilor L=530.0m b=4.0m S=2120m2 si L=350,0m b=3,0m S=1050m2 Stot=3170m2				
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			3 765,96
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,82 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			355 351,45
34	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			1 017,71 162,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	900,00	855,00
		<i>Total</i>	lei			5 393,87
35	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pe lungimea str.Producatorului cu latimea de 4,0m)	100 m3			2 862,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,00
		<i>Total</i>	lei			7 269,48
36	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km 254m3 x 1,4 = 356toane (Spre str.27 August 1989)	t			27,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	550,00	27,50
		<i>Total</i>	lei			9 790,00
37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			981,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	900,00	981,00
		<i>Total</i>	lei			2 491,74
38	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 265,72 479,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,62

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	550,00	4 786,10
		<i>Total</i>	lei			13 374,93
		2.6. str Barbu Lautaru L=200.0m b=3.0m S=600m2				
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			712,80
40	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,82
						467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe semile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			67 258,95
		2.7. stradele Barbu Lutaru L=90.0m b=3.0m S=270m2				
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			320,76
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,82
						467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe semile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			30 266,52
43	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		<i>Total</i>	lei			-6 177,86
		3. Reparatia drumurilor Sec 8				
		3.1. str Trandafirilor L=495.0m b=3.0m S=1485m2				
44	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 764,18
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,82 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			166 465,90
46	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pîna la 175 CP, în teren catg. II	100 m			1 017,71 162,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	900,00	855,00
		<i>Total</i>	lei			1 526,57
		3.2. str Colinelor L=140.0m b=3.0m S=420m2				
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pîna la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			498,96
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,82 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			47 081,26
49	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		<i>Total</i>	lei			-9 610,01
		3.3. str Tineretii L=235.0m b=4.0m; L=130.0m b=3.0m Stot=1330m2				
50	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pîna la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			1 580,04
51	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2			11 209,82

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm				467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			149 090,67
52	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II (Cu îndreptare apei pluviale spre Ripa)	100 m			1 017,71 ----- 162,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	900,00	855,00
		<i>Total</i>	lei			2 544,28
		3.4. Regiunea str Libertatii				
		3.4.1. str.Libertatii L=280.0m b=3.0m S=840m2				
53	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			997,92
54	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,82 ----- 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			94 162,53
		3.4.2. stradele L=42.0m b=2.5m si L=39.0m b=2.5m Stot=202m2				
55	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			239,98
56	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,82 ----- 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	lei			22 643,84
57	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		Total	lei			-4 621,96
		3.4.3. str Melodielor L=185.0m b=3.0m S=555m2				
58	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		Total	lei			659,34
59	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,83 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	lei			62 214,53
60	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		Total	lei			-12 698,94
		3.4.4. str Alba Iulia L=204.0m b=3.0m S=612m2				
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		Total	lei			727,06
62	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,83 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	lei			68 604,13

1	2	3	4	5	6	7
63	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		Total	lei			-14 003,15
		3.4.5. str 27 August 1989 L=150.0m b=3.0m S=450m2				
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		Total	lei			534,60
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,82 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	lei			50 444,21
66	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		Total	lei			-10 296,44
67	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			1 017,71 162,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	900,00	855,00
		Total	lei			1 526,57
		3.4.6. str.Livezilor L=200.0m b=3.0m S=600m2				
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		Total	lei			712,80
69	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,82 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	lei			67 258,95

1	2	3	4	5	6	7
		3.4.7. str-la Livezilor L=190.0m b=3.0m S=570m2				
70	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			677,16
71	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,83 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			63 896,01
72	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		<i>Total</i>	lei			-13 042,15
		3.4.8. str Mitropolitul Varlaam L=230.0m b=3.0m S=690m2				
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			819,72
74	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,83 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			77 347,80
		3.4.9. str-la Mitropolit Varlaam L=148.0m b=3.0m S=444m2				
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			527,47
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 209,83 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	363,19	6 864,29
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,60	563,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,60	375,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,81	253,81
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			49 771,63
77	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 288,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	363,19	2 288,10
		<i>Total</i>	lei			-10 159,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.