

la Documentația standard nr. __32__

din “_18_” _iunie_2026_

Specificații tehnice

completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1780032757092** din 29.05.2026_

Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic, frigorific și de uz gospodăresc pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 25 Condiționer						
Condiționer 25m ² (IET 25,47,64, 108, 118, LT”A.Russo”)	Perfetto Elite 9000 BTU	CHINA	TCL	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 20-25m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică nu mai puțin de 9000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 20-25m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică 9000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.	

					Garanție: cel puțin 2 ani	
Condiționar 35m ² (IET 108,137,159)	Perfetto Elite 12000 BTU	CHINA	TCL	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 35 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică nu mai puțin de 12000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 35 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică 12000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani	
Condiționar 50m ² (IET 25,38,108, 118, 196)	Perfetto Elite 18000 BTU	CHINA	TCL	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 50m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică nu mai puțin de 18000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 50m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică 18000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani	
Condiționar 70m ² (IET 5,51,64,81, 108,159, gimnaziul 93 Hulboaca”)	Perfetto Elite 24000 BTU	CHINA	TCL	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 70m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică nu mai puțin de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 70m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică 24000 BTU. Clasa de	

				<p>pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA.</p> <p>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</p> <p>Garanție: cel puțin 2 ani</p>	<p>eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA.</p> <p>Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.</p> <p>Garanție: cel puțin 2 ani</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _Electronic ___Numele, Rusu Alina __În calitate de:
Operator Economic ___

Ofertantul: FENIXIMPEX SRL ___Adresa: mun.Chisinau str.Vadul
lui Voda 68
