

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1751983118760** din **18.07.2025**Obiectul achiziției: **Reactivi și consumabile de laborator necesare realizării cercetărilor științifice conform Caietului de sarcini**

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eprubete K-EDTA				Denumirea produsului: Eprubete Vacutainer pentru hematologie cu K EDTA, 2-5 ml, Material: Plastic (polietilen tereftalat - PET), asigurând rezistență și stabilitate dimensională, Volum de recoltare: minim 2 ml de sânge, Tip de aditiv: K2 sau K3 EDTA (di-potasiu etilendiaminetetraacetic acid) în concentrație de 10,8 mg, utilizat ca anticoagulant prin chelarea ionilor de calciu pentru a preveni coagularea sângelui, Sterilitate: Interior steril, eprubetele fiind sterilizate prin radiație gamma, Standarde de referință: Conformitate cu standardele ISO 6710 și EN 14820 pentru dispozitive medicale de recoltare a sângelui, Producătorul trebuie să dețină certificări ISO 9001 și ISO 13485 pentru sistemul de management al calității, Termen de valabilitate la data livrării – expirate maxim 3 luni de la data fabricării.		
2	Cobalt chloride				Marcaj – CE; Formula empirică (notare Hill) Cl2Co; Formula liniară: CoCl2; Greutate moleculară 129.84; Nivel de calitate: 100; Presiune de vapori: 40 mmHg (0 °C); Analiză: 99.9% pe bază de metale de urme; Dimensiune particule 10 mesh Punct de topire (mp): 724 °C (lit.) Ambalaj: flacon 5 g		
3	Sulfanilic acid				Marcaj – CE; Formula empirică (notare Hill): C6H7NO3S; Formula liniară: 4-(H2N)C6H4SO3H; Greutate moleculară: 173.19; Grad: standard farmaceutic primar; Formă: pur; Punct de topire (mp): >300 °C (lit.); Solubilitate: apă: solubil 12.51 g/L la 20 °C; Densitate: 1.4862 g/cm3 la 20 °C (Ghidul de testare OECD 109) Format: pur Ambalaj: flacon 250 g		
4	Creatinina (Creatinine)				Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator ; Material pentru investigații – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set – ≤ 15 μmol/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.05; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.05; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj: set 1000 ml		
5	Pseudocolinesteraza (Serum cholinesterase or pseudocholinesterase)				Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată, urină; Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Ambalaj: set 48 ml		
6	Magneziu				Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată, urină; Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Ambalaj: set 5x16 ml sau 2x10 ml		
7	Cupru				Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată, urină; Ambalaj: set minim 50 ml		
8	Natriu				Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată, urină; Ambalaj: set minim 50 ml		
9	Kaliu				Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată, urină. Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Ambalaj: set minim 50 ml		
10	Gentamicină-K sol. injectabilă, 40 mg/ml				40 mg/ml, ambalaj 1 ml X 10 fiole		
11	Fluconazol				Ambalaj: flacon 50 ml		
12	Măști chirurgicale sterile				Ambalaj: cutie 50 bucăți		
13	Stripuri pentru măsurarea fluorescenței soluțiilor de acizi nucleici și de proteine				Format: strip câte 8 tuburi cu capace atașate separat pentru fiecare tub Volumul: 200 mcL Material: polipropilenă subțire Proprietăți: cu fluorescență proprie foarte scăzută Aplicarea: măsurarea fluorescenței soluțiilor de ADN, ARN mono- și bicatenare, precum și a soluțiilor de proteine; posibilitatea măsurării de la 1 la 8 probe simultan; destinat măsurării soluțiilor cu agenți fluorofori; folosite în etapele de preparare și măsurare a standardelor de fluorescență și a probelor; să asigure limitele de detecție ADN dublucatenar între 0.1ng - 4 mcg, ADN monocatenar între 0.2 - 240 ng, ARN între 0.5ng - 20 mcg, proteine între 12.5 - 20000 mcg Compatibilitatea: măsurarea cu aparatul Fluorometru Qubit Flex confirmată de producător (e.g., manual de utilizare sau similar) Ambalaj: set 125 bucăți Obligatoriu se va prezenta manualul de utilizare, instrucțiuni și/sau alte materiale ce descriu cerințele înaintate		

14	Tuburi 2,0 ml pentru microcentrifugare de tipul „RNase-free”				Tuburi cu gradație, cu capace plate, cu mecanism de închidere, ce previne deschiderea Volum: 2,0 ml, Aplicația: purificarea ADN, Tipul: DNA loBind, cu suprafața cu capacitatea minimală de adsorbție a ADN-ului sau ARN-ului Material: polipropilenă Puritatea: RNase-free, DNase-free, Human DNA free Ambalaj: set 500 bucăți. Compatibilitatea: cu etapele de preparare a probelor la aplicarea tehnologiilor NGS, microarray sau secvențierii nanopore		
15	Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugare de tipul „RNase-free”				Tuburi cu gradație, cu capace plate, cu mecanism de închidere, ce previne deschiderea Volum: 1,5 ml, Aplicația: purificarea ADN, Tipul: DNA loBind, cu suprafața cu capacitatea minimală de adsorbție a ADN-ului sau ARN-ului Material: polipropilenă Puritatea: RNase-free, DNase-free, Human DNA free Ambalaj: set 500 bucăți. Compatibilitatea: cu etapele de preparare a probelor la aplicarea tehnologiilor NGS, microarray sau secvențierii nanopore		
16	Soluție de bile paramagnetice pentru homogenizarea, purificarea și decontaminarea ADN, 60 ml				Aplicația: purificarea fragmentelor ADN pre-PCR și post-PCR pentru îndepărtarea contaminării cu dNTP, săruri, primeri și dimeri, oligonucleotide; homogenizarea fragmentelor ADN pentru investigații prin tehnica microarray și secvențierea nanopore. Forma: soluție lichidă, Componență: pe baza de bile paramagnetice, Nr de reacții: 1000, Compatibilitatea: cu etapele de procesare a soluțiilor ADN genomic (secvențe ultralungi, fragmente de ordinul sutelor sau zecilor de kilobaze, secvențe scurte și ultra-scurte); material biologic de origine umană (ADN uman); calitatea rezultantă validată pentru aplicare cu metodele de secvențiere de a 4-a generație și microarray; cu procedurile de procesare a soluțiilor ADN uman pentru testarea prin tehnologia microarray și secvențierea nanopore. Obligatoriu se va prezenta manualul de utilizare, instrucțiuni și/sau alte materiale		
17	Set de izolare a ADN-ului				Set de purificare ADN Aplicație: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), secvențiere, Southern Blotting, Clonarea; Utilizarea: pentru materialul biologic de origine umană (singe integru, fracționat, concentrate celulare etc); pentru materialul biologic de diferită origine, Metoda de extracție: manuală; Specificația: metoda de extracție este bazată pe tehnologia de "silica membrana"; Forma: toți reagenții în forma de soluții Puritatea extractului ADN: A260/A280 ratio >1,9; Cantitatea ADN extras din material de origine umană: cel puțin 4 mcg Condiții de păstrare: temperatura camerei, Certificare: ISO 9001/14001; Setul include reagenți pentru minim 250 teste Compatibilitatea: conform POS-urilor interne implementate care include următoarele etape de lucru: digestia materialului biologic cu soluția de digestie și Proteinaza K prin incubare și agitare periodică; digestia resturilor de ARN și liza; purificarea cu ajutorul coloanei prin spălare și centrifugare repetată; eluarea materialului până la volumul final de cel puțin 100-200 mcL Obligatoriu se va prezenta manualul de utilizare, instrucțiuni și/sau alte materiale ce descriu cerințele înaintate		
18	Set de vârfuri sterile cu filtru: ClipTip 200 Filter				Set de vârfuri sterile, cu filtru, volum 200 µL, Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisă, Utilizare: domeniu biologiei moleculare, Tip: ClipTip, Lungimea: 5,6 cm, Compatibilitate: Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip, Certificat fără contaminare cu RNază, DNază, ADN, inhibitori PCR, ATP și endotoxine, Condiții de autoclavare: Nu este autoclavabil, Cod culoare: Galben, Format: 96 vârfuri în stativ (rack), Ambalaj: 10 stativuri (rack-uri) x 96 vârfuri		
19	Termometru digital				Termometru digital - un dispozitiv extrem de precis care măsoară temperaturi în intervalul de la -30°C la 100°C. Este alimentat la rețea și este ideal pentru uz științific		
20	Suport tuburi centrifuga 15-50 ml				Suport tuburi centrifuga fabricat din ABS de înaltă calitate compatibil cu tuburile de 15 - 50 ml, proiectat în mod unic pentru a transporta simultan 30*15 ml și 20*50 ml de tuburi de centrifugare; are un sistem de fixare unic și practic care permite ca suportul să fie gata de utilizare în câteva secunde		
21	Mănuși pentru utilizare medicală, mărimea M				Mănuși n/s din nitril hipotalergice nepudrate potrivite pentru utilizare medicală, mărimea M, ambalaj: cutie 100 bucăți		
22	Mănuși chirurgicale nr. 7.5				Mănuși chirurgicale din latex, fără pudră, nr. 7.5		
23	Săpun antiseptic pentru spălare și igienizarea mainilor				Produsul este indicat pentru spălarea și igienizarea mainilor, recomandat pentru utilizarea în domeniile de activitate în care se impun reguli stricte de igienă, ambalaj: flacon 1 litru		
24	Dezinfectant pentru mâini și suprafețe				Dezinfectant de uz general cu conținut de alcool peste 72%. Distruge rapid și eficient o varietate de microorganisme potențial dăunătoare, inclusiv virusi, și previne reapariția acestora, având un efect antimicrobian prelungit, ambalaj: flacon 5 litri		
25	Halat de protecție de unică folosință				Halat medical din polipropilenă, material nețesut, de unică folosință cu un sistem ușor de prindere, ideal în proiectarea de microorganisme, mărimea M		
26	Vârfuri universale de pipetă mecanică sterile tip PP 1000-5000 mL				Vârfuri universale de pipetă mecanică de volum 1000-5000 mL, sterile, filtrate, tip PP, ambalaj: cutie 96 bucăți, cu suprafața uniform netedă, hidrofobă pe interior și pe exterior ce previne retenția de lichid; sigură pentru o pipetare corectă și precisă		
27	Vârfuri universale de pipetă mecanică sterile tip PP 100-1000 mL				Vârfuri universale de pipetă mecanică de volum 100-1000 mL, ambalaj: cutie 96 bucăți, sterile, cu suprafața uniform netedă, hidrofobă pe interior și pe exterior ce previne retenția de lichid; sigură pentru o pipetare corectă și precisă		
28	Vârfuri universale de pipetă mecanică sterile tip PP 0/2-200 mL				Vârfuri universale de pipetă mecanică de volum 0/2-200 mL, tip PP, ambalaj: cutie 96 bucăți, sterile, cu suprafața uniform netedă, hidrofobă pe interior și pe exterior ce previne retenția de lichid; sigură pentru o pipetare corectă și precisă		

29	Sticlă cu pulverizator de uz general				Sticlă rotundă din plastic LDPE transparent securizată cu pompa de pulverizare neîntreruptă, permite pulverizarea din orice poziție a sticlei a lichidelor, volum 500 ml		
30	Vârful de pipete automate de unică folosință pentru dozator, (micropipete), tip Gilson de 10 ml				Utilizarea: pentru măsurarea volumului exact Material: plastic Volum: 10 ml Steril: Nu Împachetarea minimală: cutie 100 bucăți Certificare: certificat de calitate la livrare.		
31	Pipete din sticlă, 10 ml				gradate, terminale cu vârful rotund, 10 ml		
32	Ansă				Oțel inoxidabil, capăt circular, mâner din plastic, corp flexibil cu inel circular de 2,5 mm. Încălzire 1200 grade C.		
33	Halat medical, mărimea M				Halat de laborator, de culoare albă. Fantele verticale accentuează silueta. Halatul se închide cu nasturi și are două buzunare aplicate. Mănețele sunt ajustate fără manșetă. Țesătura FORMA. Gulerul este de tip cămașă, pentru efectuarea analizelor de laborator		
34	Halat medical, mărimea L				Halat de laborator, de culoare albă. Fantele verticale accentuează silueta. Halatul se închide cu nasturi și are două buzunare aplicate. Mănețele sunt ajustate fără manșetă. Țesătura FORMA. Gulerul este de tip cămașă, pentru efectuarea analizelor de laborator		
35	Saboți medicali, mărimea 38				Material: piele. Brant: piele. Talpă: antiderapantă. Burete moale în talpa interioară pentru confort. Rezistență la miros, ușor de curățat, se usucă repede. Pat picior conturat pentru confort. Culoare: alb. Înălțime talpă ortopedică: 5 cm.		
36	Mănuși nesterile, mărimea M				Mănuși nesterile, mărimea M, din latex fără talc, ambalaj: cutie 100 bucăți, pentru efectuarea analizelor de laborator		
37	Dezinfectant pentru suprafețe				Dezinfectant pentru suprafețe Septohloral pastile sau echivalentul, 250-300 pastile/cutie (dezinfectarea rapidă a suprafețelor, încăperilor, echipamentului tehnic-sanitar, curățenie general; acțiuni antimicrobiene, bactericide). Termenul de valabilitate a soluției active - 3 zile.		
38	Alcool etilic (96%)	Alcool etilic - Eladum 96%	Republica Moldova	SRL ELADUM PHARMA	Utilizare: pregătirea reactivilor solubili în alcool, degresare și sterilizare, pentru efectuarea investigațiilor de laborator, la prepararea substanțelor biologice active, lucru în boxă cu spirtiera și dezinfectarea locului de lucru în timpul experienței, Caracteristici: Concentrația de ≥96%, Ambalaj: flacon 1000 ml. Păstrare și livrare conform recomandărilor producătorului	Caracteristici: Concentrația de 96%, Ambalaj: flacon 1000 ml.	GMP
39	HIF la				Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de HIF la pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.		
40	Aquaporin 4 (AQP4)				Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de Aquaporin 4 (AQP4) pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.		
41	HMGB1				Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de HMGB1 pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.		
42	Zinc				Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată, urină; Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Ambalaj: set 50 ml		
43	Fosfor				Tipul reagențului – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent - Set pentru determinarea cantității de fosfor în organism. Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată, urină; Ambalaj: set 50 ml		
44	Resazurin sodium salt				Sare de sodiu resazurin, în formă de pudră, solubilitate 1 M NH4OH: 1 mg/mL		
45	Soluție salină echilibrată Hank 1% (Hank's Balanced Salt Solution 1%)				Soluție salină Hank's 1% cu bicarbonat de sodiu, calciu, magneziu și roșu Pienol, adecvată pentru culturi celulare 100 ml (Hank's Balanced Salt Solution 1% w/ Sodium bicarbonate w/ Calcium, Magnesium and Pienol red, suitable for cell culture, ambalaj: 100 ml)		
46	Program de Observație pentru Diagnosticul Autismului - 2 (Autism Diagnostic Observation Schedule®; Second Edition) (Kitul ADOS-2 5x (scorare manuală))				Formare specifică în administrarea și interpretarea ADOS-2 Versiune: ADOS-2 (A doua ediție) Module incluse: Modul Toddler (copii sub 30 de luni) Module 1-4 (pentru copii, adolescenți și adulți, în funcție de nivelul de limbaj)		
47	Eprubetă vacuumată cu K2EDTA, volum 10 mL cu etichetă				Eprubetă vacuumată cu K2EDTA 10 mL. Dimensiuni : 16x100 mm Volumul de sînge:10 ml Material: PP Cu etichetă pentru marcare. Ambalare: până la 100 bucăți.		
48	Eprubete pentru centrifugare				Dimensiuni: 15 sau 50 ml Material: PP Rezistente la centrifugare la viteze mari. Cu capac filetat Cu gradajie Dimensiunile tubului: 30x115 mm (±0,5mm) Cu etichetă pentru marcare.		
49	Eprubete vacuumate fără anticoagulant				Eprubetă vacuumată fără anticoagulant, 13 x 100 mm, 5-6 ml. Dimensiuni: 13 x 100 mm Volum: 5-6 ml Material: PP Cu etichetă pentru marcare. Ambalare: până la 100 bucăți.		
50	Albumină din ser de bovină (BSA)				Utilizare: teste de laborator in vitro, Caracteristici: De origine bovină, purificată prin fracționarea etanolului la rece la o rată de 96%. Masa moleculară ~66 kDa, Forma – pulbere liofilizată, Solubilitatea în apă la 40 mg/ml, Împachetare: flacon 100 grame, Păstrare la 2-8°C., Livrare conform recomandărilor producătorului		
51	Vârf de micropipetă				Utilizare: lucru cu micropipete de volum mic, Caracteristici: volum 0.5-10 µl, tip Gilson, din polipropilen, fără filtru, nesterile, Ambalaj: pungă 1000 bucăți, Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului.		
52	Inserte cu fund rotund				Utilizare: pentru HPLC, Caracteristici: Inserte cu fund rotund, din polipropilen, volum 0.25 ml; incolore sau transparente, compatibile cu vială din sticlă tip "Agilent", cu dimensiunea de 12 x 32 mm, volum de 2 ml, Ambalaj: minim 1000 bucăți în cutie/pachet, Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului		
53	Eprubete 50 ml				Utilizare: centrifugarea suspensiilor celulare și proteice. Caracteristici: Eprubetă pentru centrifugare de 50 ml, dimensiunile de 30x120 mm, cu perete ultrarezistent pentru minimum 6000 RCF și rezistență la sterilizarea prin autoclavare. Cu gradare precisă și închidere ermetică la rotirea capacului a 3/4 din ture. Sterile, apirogene. Ambalare: împachetare individuală, a câte 50 eprubete în pungă/cutie		

54	Pahar Berzelius 5000 ml				Utilizare: lucrul cu un volum mare de lichide în timpul procesării probelor Caracteristici: confectionat din sticlă rezistentă la temperaturi înalte sau borosilicat 3.3 cu volumul de 5000 ml Împachetare: individuală <u>Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului</u>		
55	NaCl de laborator				Utilizare: Pregătirea reactivilor, sedimentarea collagenului Caracteristici: puritate minimum de 99,3%. Păstrare: loc uscat, temperatura camerei. Împachetare: Flacon sau pungă cu 1 kg reactiv. <u>Livrare: Conform recomandărilor producătorului.</u>		
56	Hidrogenofosfat de sodiu (Na ₂ HPO ₄)				Utilizare: Pregătirea soluțiilor bufer și de dializă proteică Caracteristici: puritate >99,98%. Păstrare: temperatura camerei. Împachetare: Flacon sau pungă cu 1 kg reactiv. <u>Livrare: Conform recomandărilor producătorului.</u>		
57	PBS fără Calciu și Magneziu 500 ml				Utilizare: spălarea probelor și celulelor de soluțiile de lucru și normalizarea pH-lui. Caracteristici: Soluție de bufer fosfat salin, fără fenol roșu, fără calciu și fără magneziu. sterilizat prin filtrare. Pentru culturi celulare Împachetare: flacon cu 500 ml soluție <u>Livrare și păstrare: la temperatura camerei</u>		
58	Soluție Tripsină-EDTA 0.25%				Utilizare: lucru cu culturi celulare Caracteristici: Concentrația de 0,25%, filtrat steril, adecvat pentru culturi celulare de mamifere, conține 2,5 grame tripsină porcină și 0.2 g EDTA 4Na pe litru de HBSS cu roșu de fenol. pH 7.0-7.6. Ambalare: flacon 100 ml <u>Păstrare: -20°C</u>		
59	Soluție Tripsină-EDTA				Utilizare: lucru cu culturi celulare Caracteristici: Soluție de x10 ori concentrată de Tripsină-EDTA. filtrat steril, adecvat pentru culturi celulare de mamifere, conține 5 grame tripsină porcină și 2 g EDTA 4Na pe litru de NaCl 0.9%. pH 7.0-7.6. Ambalare: flacon 100 ml <u>Păstrare: -20°C</u>		
60	Piracetam substanță farmaceutică				Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatorie. Forma: substanță activă; pulbere Ambalare: flacon minim 50 gr Concentrația: ≥99.9% <u>Condiții de păstrare și utilizare: temperatura camerei</u>		
61	Nicergolină substanță farmaceutică				Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceutice și pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatorie. Forma: substanță activă; pulbere Ambalare: flacon minim 100 gr Concentrația: ≥99.9% <u>Condiții de păstrare și utilizare: temperatura camerei</u>		
62	Extract uscat de păducel produs farmaceutic				Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceutice și pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatorie. Forma: substanță activă; pulbere Concentrația: ≥99.9% Ambalare: flacon minim 227 gr <u>Condiții de păstrare și utilizare: temperatura camerei</u>		
63	Aspartat de ornitină (L-ornitină-L-aspartat)				Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – Ornithinum aspartatum Concentrat pentru sol perfuzabilă 500 mg/ml – 1 fiolă; ambalare: cutie 10 fiole		
64	Gentamicina				Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – Gentamicinum. Soluție injectabilă sterilă în fiole. Volumul minim al fiolei – 2 ml. Concentrația gentamicinei – 40 mg/ml Ambalare: cutie minim 10 fiole. Se consideră și alte denumiri comerciale, dar care corespund prezentelor specificații.		
65	Cutii criogenice (crioboxe) cu godeuri din plastic				Utilizare: depozitarea recipientelor criogenice (criotuburi) de volum de la 1,0 la 2,0 ml în ultracongelator; Caracteristici: produs din plastic, numărul de compartimente (godeuri) - minim 81 de probe per cutie cu dimensiuni până la 140x140x55 mm; Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dumbravă Natalia** În calitate de: **director**

Ofertantul: **SRL "Farmacia-Natali"** Adresa: **R. Moldova, r-nul Strășeni, s. Cojușna, str. Centenarului 2/C**