

### Centralizator

#### Lucrari de replanificare a sălilor de operații în blocul chirurgical et.2 al clădirii IMSP SCM SF TREIME anul 2024, REPETAT

Nr deviz	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Suma Fără TVA	TVA 20%	Pret cu TVA
1	2-1-1 Solutii Arhitectural Constructive (marca SAC)	8.930.101.69	1.786.020.34	10.716.122.03
2	2-1-2 Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare	497.171.41	99.434.28	596.605.69
3	2-1-3 Incalzire, ventilare, conditionare	4.916.331.18	983.266.24	5.899.597.42
4	2-1-4 Incalzire, ventilare, conditionare. Utilaj.	10.250.853.31	2.050.170.66	12.301.023.97
5	2-1-5 Echipament electric de forta si iluminat. (Marca EEI/IEI)	3.065.000.84	613.000.17	3.678.001.01
6	2-1-6 Blocul de operatie Automatizare (Marca AIVC)	1.247.123.33	249.424.67	1.496.548.00
7	2-1-7 Semnalizare de incendiu (Marca SI)	375.691.08	75.138.22	450.829.30
8	2-1-9 Utilaj ECLUZE MEDICALE	270.063.70	54.012.74	324.076.44
<b>Total</b>		<b>29.552.336.55</b>	<b>5.910.467.31</b>	<b>35.462.803.86</b>

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea întreprinderii: „Foremcons” SRL

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz

Denumirea întreprinderii: „Atractiv Invest” SRL

**Replanificarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul doi al  
cladirii IMSP SCM " Sfinta  
Treime" mun.Chisinau N04/24 -  
SAC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Solutii Arhitectural Constructive (marca SAC)**

**Valoarea de deviz 10 716 122,03 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare (cota +6.600 in axele "9"- "22")</b>				
1	RpCG29A	Demolarea completa a peretilor despartitori din placi de gips (b=80mm)	m2	524,040	82,187 80,837	43 069,169 42 361,729
2	RpCG29C	Demolarea completa a peretilor despartitori din caramida (120mm)	m3	4,030	245,305 241,905	988,579 974,879
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 371,960	17,485 16,535	23 988,442 22 685,072
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum)	m2	361,720	30,301 28,171	10 960,338 10 189,846
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	177,550	49,518 47,768	8 791,858 8 481,128
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1 291,680	17,485 16,535	22 584,794 21 357,694
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2	260,200	25,721 25,721	6 692,552 6 692,552
8	RpCP44B	Demontarea constructiilor	kg	517,730	0,811	419,758

1	2	3	4	5	6	7
		metalice fara recuperarea materialelor (demontarea carcasului metalic pentru cupola K-1 (6 buc))			0,704	364,623
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (ходовой мостик из досок)	m2	86,400	11,623 11,023	1 004,244 952,404
10	RpIzC43A	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala sau similare.	m2	252,000	29,733 28,783	7 492,666 7 253,266
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	252,000	17,485 16,535	4 406,170 4 166,770
12	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea carcasului metalic pentru cupola K-2 (2 buc))	kg	425,330	0,810 0,704	344,638 299,525
13	RpCQ11B	Demontarea placi de sticla	m2	18,000	91,110 90,635	1 639,984 1 631,434
14	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	180,000	66,139 66,139	11 905,056 11 905,056
15	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	180,000	27,558 27,558	4 960,440 4 960,440
16	TsI50C5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	180,000	157,500 0,000	28 350,000 0,000
		<b>Total Lucrari de demolare (cota +6.600 in axele "9"- "22") Inclusiv salariu</b>				<b>177 598,688 144 276,418</b>
		<b>2. Plan subsolului in axele 14-20 (A-B)</b>				
17	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,715	50 549,380 10 815,583	36 142,807 7 733,142
18	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu	kg	1,500	21,361	32,041

1	2	3	4	5	6	7
		diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (stifturi d8 AI)			6,001	9,002
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	64,500	24,695 2,756	1 592,850 177,780
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil U14 pentru cadre Cd-1... Cd-3)	kg	400,000	42,617 12,860	17 046,600 5 144,160
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,400	1 223,135 394,385	489,254 157,754
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm)	m2	31,000	214,055 116,968	6 635,701 3 626,020
		<b>Total Plan subsolului in axele 14-20 (A-B)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>61 939,253</b> <b>16 847,858</b>
		<b>3. Platformele de sub echipamente</b>				
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	35,000	72,876 72,876	2 550,646 2 550,646
24	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	59,500	67,976 67,976	4 044,596 4 044,596
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	59,500	44,520	2 648,940



1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km			0,000	0,000
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,800	614,628 60,628	5 408,723 533,523
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, F25	m3	44,000	2 783,546 235,774	122 476,006 10 374,056
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	50,000	119,467 73,488	5 973,350 3 674,400
		<b>Total Platformele de sub echipamente Inclusiv salariu</b>				<b>143 102,261 21 177,221</b>
		<b>4. Pereti despartitori</b>				
		<b>4.1. Pereti desp.din GK (pl.13 NOTA 4)</b>				
29	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (placa vata minerala - 100 mm) (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafbord - 12,5 mm)	m2	655,400	482,248 164,319	316 065,143 107 694,766
		<b>Total Pereti desp.din GK (pl.13 NOTA 4) Inclusiv salariu</b>				<b>316 065,143 107 694,766</b>
		<b>4.2. Pereti desp.din caramida (pl.13 NOTA 1)</b>				
30	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,313	50 550,719 10 815,610	15 822,375 3 385,286
31	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si	kg	7,500	21,359 6,001	160,195 45,011

1	2	3	4	5	6	7
		montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (etrier d6 AI)				
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	80,750	24,691 2,756	1 993,773 222,546
33	CL18A	Confectii metalice (elemente de fixare a peretilor despartitori)	kg	18,540	42,616 12,859	790,094 238,407
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,020	1 223,500 395,000	24,470 7,900
35	Pretul firmei	Garnitura elastica de etansare PPII-40 K- 45.600	m	8,300	25,000 0,000	207,500 0,000
		<b>Total Pereti desp.din caramida (pl.13 NOTA 1) Inclusiv salariu</b>				<b>18 998,407 3 899,150</b>
		<b>4.3. Buiandrugii in peretii desp din caramida (6 buc)</b>				
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	69,240	42,616 12,860	2 950,725 890,429
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,070	1 223,829 394,557	85,668 27,619
38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a	m2	2,500	219,938 140,852	549,845 352,130

1	2	3	4	5	6	7
		impletitudinii, aplicate la pereti				
		<b>Total Buiandrugii in peretii desp din caramida (6 buc)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 586,238</b> <b>1 270,178</b>
		<b>Total Pereti despartitori</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>338 649,788</b> <b>112 864,094</b>
		<b>5. Timplaria</b>				
39	CK21D	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu protectie radiologica, cu geamuri (350x350), supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag.(U-1, 1200*2100)(Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regimului de functionare)	m2	5,040	7 687,178 64,910	38 743,379 327,144
40	CK21A	Bloc de usa (interior) automata medicala din HPL, cu protectie radiologica, cu geamuri (350x350), supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag.(U-2, 900*2100)(Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regimului de functionare)	m2	3,780	7 674,698 58,178	29 010,358 219,913
41	CK21D	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag.(U-3, 1200*2100)(Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regimului de	m2	22,680	6 987,180 64,915	158 469,236 1 472,271

1	2	3	4	5	6	7
		functionare)				
42	CK21A	Bloc de usa (interior) automata medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag (U-4, 900*2100) (Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regimului de functionare)	m2	20,800	2 974,703 58,178	61 873,822 1 210,102
43	CK21A	Bloc de usa oarba (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa, cu punct de oprire reglabil, fara prag (U-5, U-6, 900*2100, 800*2100)	m2	39,700	8 124,702 58,178	322 550,682 2 309,667
44	CK21D	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag. (U-7 1400*2100) (Nota: trebuie sa fie echipate cu senzori de control si de siguranta si cu un cititor de permise)	m2	26,460	34 157,181 64,915	903 799,000 1 717,660
45	CK21D	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag. (U-8, 1400*2100) (Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regimului de functionare)	m2	5,880	7 687,184 64,916	45 200,644 381,709
46	CK56A	Bloc de usa rezistent la foc, metalic, umplut cu izolatie de bazalt, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag (U-9, 900*2100)	m2	3,780	4 958,978 269,456	18 744,938 1 018,544
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	28,350	4 249,704 58,179	120 479,097 1 649,377

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (U-10, 900*2100, fara prag cu grile de ventilare 450x225(h))				
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-11, 700*2100, fara prag oarba si cu grile de ventilare 450x225(h))	m2	33,810	4 249,704 58,179	143 682,498 1 967,028
49	CK56C	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (rezistent la foc metalic, umplut cu izolatia de bazalt cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag, U-12, 1400*2100)	m2	2,940	4 993,220 284,766	14 680,068 837,212
50	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-13, 800*800, Bloc de usa oarba (interior) din profil de aluminiu (usa dulapului de incendiu )	m2	1,920	4 249,699 58,178	8 159,422 111,702
51	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1, 4800*900, Oberliht (interior) din profil de aluminiu, cu geam simplu)	m2	8,640	3 363,344 52,054	29 059,294 449,747
		<b>Total Timplaria Inclusiv salariu</b>				<b>1 894 452,43 8 13 672,076</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6. Pardoseala</b>				
		<b>6.1. Tip P-1</b>				
52	CN54A K=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat (norma grund "Betoncontact" - 0,2 kg/m <sup>2</sup> / un strat)	m <sup>2</sup>	626,810	25,647 17,147	16 075,934 10 748,049
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m <sup>2</sup>	626,810	83,459 42,868	52 312,631 26 870,091
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m <sup>2</sup>	626,810	132,382 14,330	82 978,586 8 982,316
55	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K-3	m <sup>2</sup>	-626,810	38,996 4,226	-24 442,805 -2 648,630
56	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antistatic si antibacterial 2,0 mm), la pardoseli	m <sup>2</sup>	626,810	703,207 195,356	440 777,455 122 450,850
		<b>Total Tip P-1 Inclusiv salariu</b>				<b>567 701,801 166 402,676</b>
		<b>6.2. Tip P-2</b>				
57	CN54A K=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat (norma grund "Betoncontact" - 0,2 kg/m <sup>2</sup> / un strat)	m <sup>2</sup>	299,090	25,647 17,147	7 670,809 5 128,544
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m <sup>2</sup>	299,090	83,458 42,868	24 961,495 12 821,390
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m <sup>2</sup>	299,090	132,382 14,330	39 594,226 4 286,004
60	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K-3	m <sup>2</sup>	-299,090	38,995 4,226	-11 663,158 -1 263,810
61	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antistatic si rezistent la uzura 2,0 mm), la pardoseli	m <sup>2</sup>	299,090	664,995 195,356	198 893,334 58 428,900
		<b>Total Tip P-2 Inclusiv salariu</b>				<b>259 456,706 79 401,028</b>
		<b>6.3. Tip P-3</b>				

1	2	3	4	5	6	7
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	307,000	83,458 42,868	25 621,606 13 160,476
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm)	m2	307,000	510,507 153,100	156 725,802 47 001,700
64	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=150 mm)	m	60,370	78,567 24,496	4 743,077 1 478,824
		<b>Total Tip P-3 Inclusiv salariu</b>				<b>187 090,485 61 641,000</b>
		<b>6.4. Tip P-4</b>				
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	16,000	83,458 42,868	1 335,328 685,888
66	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-16,000	28,138 14,698	-450,202 -235,162
67	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2	16,000	152,140 9,798	2 434,238 156,774
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	83,458 42,868	1 335,328 685,888
69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm)	m2	16,000	510,507 153,100	8 168,120 2 449,600
		<b>Total Tip P-4 Inclusiv salariu</b>				<b>12 822,812 3 742,988</b>
		<b>Total Pardoseala Inclusiv salariu</b>				<b>1 027 071,80 4</b>

1	2	3	4	5	6	7
						<b>311 187,692</b>
		<b>7. Finisarea interioara (Tavan)</b>				
		<b>7.1. Раздел</b>				
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord - 12,5 mm)	m2	106,880	233,471 116,969	24 953,424 12 501,595
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,880	41,998 33,682	4 488,749 3 599,932
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	106,880	4,461 1,837	476,842 196,335
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconica)	m2	106,880	64,552 33,682	6 899,322 3 599,932
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>36 818,337 19 897,794</b>
		<b>7.2. Раздел</b>				
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm)	m2	509,410	209,095 116,968	106 515,040 59 584,867
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	509,410	41,998 33,682	21 394,202 17 157,978
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	509,410	4,462 1,837	2 272,827 935,870
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	509,410	52,292 33,682	26 638,107 17 157,978
		<b>Total Раздел</b>				<b>156 820,176</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>94 836,693</b>
		<b>7.3. Раздел</b>				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm)	m2	758,580	209,095 116,968	158 615,255 88 729,901
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	758,580	41,998 33,682	31 858,831 25 550,492
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	758,580	4,462 1,837	3 384,532 1 393,639
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconica)	m2	758,580	64,552 33,682	48 967,855 25 550,492
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>242 826,473 141 224,524</b>
		<b>7.4. Раздел</b>				
82	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm)	m2	219,100	214,055 116,968	46 899,350 25 627,776
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	219,100	41,998 33,682	9 201,754 7 379,726
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	219,100	4,462 1,837	977,559 402,531
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	219,100	52,292 33,682	11 457,174 7 379,726
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>68 535,837 40 789,759</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Finisarea interioara (Tavan) Inclusiv salariu</b>				<b>505 000,823 296 748,770</b>
		<b>8. Finisarea interioara (Pereti)</b>				
		<b>8.1. Раздел</b>				
86	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord cu protectia radiologica - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2	114,000	846,205 109,436	96 467,414 12 475,690
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,000	4,462 1,837	508,634 209,441
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	114,000	97,522 74,713	11 117,462 8 517,259
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,000	24,787 12,248	2 825,772 1 396,272
90	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical bactericid), la pereti	m2	114,000	618,459 249,247	70 504,308 28 414,135
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>181 423,590 51 012,797</b>
		<b>8.2. Раздел</b>				
91	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2	1 141,520	223,505 109,436	255 135,587 124 923,231
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 141,520	4,462 1,837	5 093,144 2 097,225
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1 141,520	97,522 74,713	111 322,824 85 286,131

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
94	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50). K-2	m2	-1 141,520	38,536 29,395	-43 990,099 -33 555,233
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 141,520	24,787 12,248	28 295,420 13 981,337
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 141,520	41,998 33,682	47 941,530 38 448,676
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 141,520	4,462 1,837	5 093,144 2 097,225
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Mattlatex")	m2	1 141,520	52,292 33,682	59 692,363 38 448,677
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>468 583,913 271 727,269</b>
		<b>8.3. Раздел</b>				
99	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2	1 149,020	223,505 109,436	256 811,886 125 744,031
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 149,020	4,462 1,837	5 126,607 2 111,004
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 149,020	97,522 74,713	112 054,246 85 846,477
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	1 149,020	24,788 12,248	28 481,338 14 073,197

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
103	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical bactericid), la pereti	m2	1 149,020	618,460 249,247	710 623,226 286 389,534
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>1 113 097,30 3 514 164,243</b>
		<b>8.4. Раздел</b>				
104	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2	585,960	204,089 109,436	119 587,754 64 125,078
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	585,960	4,462 1,837	2 614,390 1 076,538
106	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	585,960	448,123 101,046	262 582,190 59 208,914
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>384 784,334 124 410,530</b>
		<b>8.5. Раздел</b>				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	113,460	4,462 1,837	506,237 208,461
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	113,460	97,521 74,713	11 064,776 8 476,902
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	113,460	24,787 12,248	2 812,389 1 389,658
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	113,460	41,998 33,682	4 765,074 3 821,560

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	113,460	4,462 1,837	506,237 208,461
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	113,460	448,122 101,046	50 843,875 11 464,679
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>70 498,588 25 569,721</b>
		<b>Total Finisarea interioara (Pereti) Inclusiv salariu</b>				<b>2 218 387,72 8 986 884,560</b>
		<b>9. Carcasul acoperirii la cota +9.900</b>				
113	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	6,582	32 246,997 2 449,600	212 249,737 16 123,267
114	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 043,100	42,616 12,860	44 453,232 13 414,682
115	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t	7,625	1 223,141 394,386	9 326,452 3 007,190
116	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	205,900	525,831 101,046	108 268,631 20 805,371
117	CE30C K=2	Placi tip OSB de 22 mm grosime	m2	244,000	312,994 34,294	76 370,634 8 367,834
118	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (placi vata	m2	244,000	107,562 32,457	26 245,177 7 919,557

1	2	3	4	5	6	7
		minerala de tip Rockwool Light Butts gros 100 mm (40 kg/m3)				
		<b>Total Carcasul acoperirii la cota +9.900 Inclusiv salariu</b>				<b>476 913,863 69 637,901</b>
		<b>10. Fixarea lampelor chirurgicale</b>				
119	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc	178,000	7,860 2,940	1 398,995 523,235
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	881,390	42,617 12,860	37 561,768 11 335,033
121	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,881	1 223,204 394,411	1 077,643 347,476
122	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	0,140	2 173,786 324,571	304,330 45,440
		<b>Total Fixarea lampelor chirurgicale Inclusiv salariu</b>				<b>40 342,736 12 251,184</b>
		<b>11. Consolidarea peret despar in locul instal usilor culisante automate (RM1, 11 buc)</b>				
123	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc	8,000	7,859 2,939	62,876 23,516
124	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 100,780	42,617 12,860	89 527,917 27 016,884
125	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	2,100	1 223,133 394,386	2 568,580 828,210

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.				
		<b>Total Consolidarea peret despar in locul instal usilor culisante automate (RM1, 11 buc) Inklusiv salariu</b>				<b>92 159,373 27 868,610</b>
		<b>12. Consolidarea planseului in locuri de trecere a retelelor inginiaresti</b>				
126	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc	140,000	20,189 7,349	2 826,432 1 028,832
127	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Bulon M12 L=300)	kg	37,800	48,837 12,860	1 846,053 486,123
128	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	2,600	1 026,492 153,100	2 668,879 398,060
129	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	474,120	42,617 12,860	20 205,348 6 097,361
130	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,474	1 223,209 394,443	579,801 186,966
		<b>Total Consolidarea planseului in locuri de trecere a retelelor inginiaresti Inklusiv salariu</b>				<b>28 126,513 8 197,342</b>
		<b>13. Captusirea golurilor minelor ascensorului</b>				
131	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu	m2	1,800	204,096 109,449	367,372 197,009

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)				
132	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,900	3 551,344 387,649	3 196,210 348,884
133	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	6,500	219,670 140,852	1 427,853 915,538
		<b>Total Captusirea golurilor minelor ascensorului Inclusiv salariu</b>				<b>4 991,435 1 461,431</b>
		<b>14. Gauri</b>				
134	RCsB30S k=3	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (620 mm)	buc	56,000	388,298 198,418	21 744,716 11 111,386
135	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	4,000	90,981 42,990	363,922 171,962
136	RCsB30R	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm	buc	1,000	122,664 61,179	122,664 61,179
137	RCsB30S k=1.2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (220 mm)	buc	3,000	155,922 79,367	467,766 238,101
138	RCsB30S k=1.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la	buc	1,000	194,899	194,899



1	2	3	4	5	6	7
		500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (270)			99,209	99,209
139	RCsB30S k=1,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (300 mm)	buc	4,000	206,618 105,823	826,471 423,291
140	RCsB30R	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (182 mm)	buc	3,000	121,385 61,179	364,156 183,536
141	RCsB30S k=1,5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (280 mm)	buc	2,000	194,906 99,209	389,812 198,417
142	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	146,200	1 026,492 153,100	150 073,130 22 383,220
		<b>Total Gauri Inclusiv salariu</b>				<b>174 547,536 34 870,301</b>

	Total	lei	7 183 284,24
	Asigurari sociale	24,00 %	493 906,91
	Cheltuieli de transport	4,00 %	197 678,06
	Total	100,00 +	7 874 869,21
	Cheltuieli de regie	8,00 %	629 989,54
	Total	100,00 +	8 504 858,75
	Beneficiu de deviz	5,00 %	425 242,94
	Total	100,00 +	8 930 101,69
	TVA	20,00 %	1 786 020,34
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>10 716 122,03 2 057 945,47</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul doi al  
cladirii IMSP SCM " Sfinta  
Treime" mun.Chisinau N04/24 -  
SAC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Solutii Arhitectural Constructive (marca SAC)**

**Valoarea de deviz 10 716 122,03 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 026,789	61,24	62 880,558
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 282,028	61,24	78 511,395
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 524,029	61,24	154 571,536
4.	7123010010200	Betonist	h-om	475,807	61,24	29 138,421
5.	7123011000200	Betonist	h-om	142,730	61,24	8 740,784
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,572	61,24	586,188
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,776	61,24	476,202
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	164,740	61,24	10 088,678
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5 009,350	61,24	306 772,594
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	18,111	61,24	1 109,118
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 635,264	61,24	100 143,568
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	152,441	61,24	9 335,487
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,560	61,24	156,774
14.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	167,120	61,24	10 234,429
15.	7134050013250	Izolator	h-om	298,555	61,24	18 283,508
16.	7136080025001	Montator	h-om	7,938	61,24	486,123
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 683,108	61,24	103 073,535
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	259,252	61,24	15 876,593
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	74,512	61,24	4 563,115
20.	7212030022700	Sudor	h-om	126,628	61,24	7 754,698
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	403,187	61,24	24 691,173
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,545	61,24	462,056
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	947,563	61,24	58 028,758
24.	7422010060100	Timplar	h-om	54,642	61,24	3 346,276
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	391,807	61,24	23 994,261
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 078,928	61,24	127 313,548
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3 228,161	61,24	197 692,581
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	11 424,453	61,24	699 633,501
<b>Total manopera</b>						<b>2 057 945,47</b>

**Materiale:**

1.	10000	Garnitura elastica de etansare ППІІ-40 K-	m	8,300	25,00	207,500
----	-------	---	---	-------	-------	---------

		45.600				
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	74,808	12,50	935,099
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,120	380,00	3 845,600
4.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	3,119	442,00	1 378,598
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	158,555	10,00	1 585,550
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,560	10,00	75,600
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,025	4 165,00	104,125
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,175	4 165,00	728,875
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,017	4 165,00	70,805
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20 968,615	0,05	1 048,432
11.	2010237318750	Distantieri	buc	44,925	0,65	29,201
12.	20201329205271	Placi tip OSB de 22 mm grosime	m2	512,400	130,00	66 612,000
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,000	200,00	1 000,000
14.	2030112931103 U12	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (rezistent la foc metalic, umplut cu izolatie de bazalt cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag, U-12, 1400*2100)	m2	2,949	4 545,00	13 403,205
15.	2030112931103 U9	Bloc de usa rezistent la foc, metalic, umplut cu izolatie de bazalt, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag (U-9, 900*2100)	m2	3,791	4 545,00	17 230,095
16.	2030112938100F 1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1, 4800*900, Oberliht (interior) din profil de aluminiu, cu geam simplu)	m2	8,640	3 250,00	28 080,000
17.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	988,015	0,50	494,007
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7 205,499	0,35	2 521,924
19.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	3,897	55,00	214,335
20.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	4,873	55,00	268,015
21.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,530	50,00	26,500
22.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	18,240	0,50	9,121
23.	2320146200700	Petrol lampant	l	2,520	25,00	63,000
24.	2320166200676	White spirit	kg	53,447	39,00	2 084,433
25.	2320166200729	Parchetin	l	10,852	36,00	390,672
26.	2320187315789	Decofrol	kg	6,000	22,45	134,700
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	48,000	16,00	768,000
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,241	12,50	15,513
29.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,764	35,00	26,740
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,816	35,00	28,560
31.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,045	370,00	16,650
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	101,274	95,00	9 621,030
33.	24165861053032	Amorsa-grund	kg	892,937	15,83	14 135,193
34.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,404	50,00	20,200
35.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	90,246	65,00	5 865,990
36.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	291,404	38,35	11 175,343
37.	24301161038001	Vopsea siliconica	kg	346,184	69,00	23 886,696
38.	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( Vopsea Mattlatex" )	kg	456,608	38,35	17 510,917
39.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,741	205,00	151,905
40.	24301261049761	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* - Rezistentă la foc	kg	391,210	215,00	84 110,150

41.	24302261000001	Fuga	kg	428,914	94,00	40 317,916
42.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	45,124	55,00	2 481,820
43.	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	370,360	20,00	7 407,200
44.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	605,047	18,00	10 890,846
45.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	329,980	18,00	5 939,640
46.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	27,797	55,00	1 528,835
47.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,339	22,00	139,458
48.	2430226101600	Chit siliconic	kg	35,480	55,00	1 951,400
49.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1 614,538	6,00	9 687,228
50.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	6,365	39,00	248,235
51.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	865,152	85,00	73 537,920
52.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	139,580	75,00	10 468,500
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	377,700	4,00	1 510,800
54.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,080	30,00	2,400
55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	22,186	3,35	74,323
56.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	4 885,280	7,50	36 639,600
57.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	2 221,336	7,50	16 660,020
58.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	997,896	1,00	997,896
59.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3 515,069	1,00	3 515,069
60.	25211067183861	Plinte PVC medicala	m	807,938	53,00	42 820,714
61.	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placa vata minerala -100 mm)	m2	678,437	120,00	81 412,440
62.	252311671634620	Linoleum antistatic si antibacterial 2,0 mm	m2	661,441	320,00	211 661,120
63.	252311671634622	Linoleum antistatic si rezistent la uzura 2.0 mm	m2	315,615	320,00	100 996,800
64.	25231167163471	Linoleum medical bactericid, la pereti	m2	1 332,801	275,00	366 520,275
65.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	11 708,422	1,00	11 708,422
66.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 769,800	10,85	30 052,330
67.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 541,120	6,66	36 903,859
68.	26511221004022	Ciment M-400	kg	573,047	2,33	1 335,199
69.	2652102100737	Var hidratat	kg	142,484	5,00	712,420
70.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	290,700	5,00	1 453,500
71.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	9 987,220	7,50	74 904,150
72.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	164,130	4,00	656,520
73.	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 713,773	2,92	42 964,218
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 005,358	7,85	23 592,061
75.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,600	2,50	24,000
76.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	720,542	280,00	201 751,760
77.	26611128007001	Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta - 9 mm)	m2	332,690	300,00	99 807,000
78.	26621027010001	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm	m2	263,918	46,50	12 272,188
79.	26621027010002	Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord - 12,5 mm)	m2	1 496,007	64,90	97 090,855
80.	26621027010003	Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm	m2	1 338,047	41,80	55 930,365
81.	26621027010004	Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord cu protectia radiologica - 12,5 mm	m2	120,298	655,00	78 795,190
82.	26621027010005	Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm	m2	2 417,092	64,90	156 869,271
83.	26621027010006	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB- 12,5 mm	m2	620,233	46,50	28 840,834
84.	26631021000001	Beton C16/20, F25	m3	45,776	2 335,00	106 886,960
85.	26631021000002	Beton C12/15	m3	0,148	1 625,00	240,500

86.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,046	1 050,00	48,300
87.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,090	1 100,00	99,000
88.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,154	1 150,00	177,100
89.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 308,150	3,35	4 382,302
90.	26641021020102	Mortar ciment M150	m3	41,566	1 200,00	49 879,200
91.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 613,733	3,35	8 756,006
92.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 587,203	5,00	7 936,015
93.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	10,539	100,00	1 053,900
94.	26821326016261	Hidroizol	m2	35,200	41,67	1 466,784
95.	268216261137100	Placi vata minerala de tip Rockwool Light Butts gros 100 mm (40 kg/m3)	m2	248,880	69,00	17 172,720
96.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,090	21,00	1,890
97.	2710503808004	Fir de sudare	m	2 243,861	25,00	56 096,525
98.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	21,150	14,00	296,100
99.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	92,520	14,00	1 295,280
100.	27106020000811	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm (stifturi d8 AI)	kg	1,537	14,00	21,518
101.	27106020000812	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm (etrier d6 AI)	kg	7,687	14,00	107,618
102.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,727	14,00	10,178
103.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4 465,337	11,00	49 118,707
104.	2710703520285	Profil de suport	m	11 657,874	13,00	151 552,362
105.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	49,871	21,00	1 047,291
106.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,500	21,00	52,500
107.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,722	21,00	36,162
108.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	55,350	21,00	1 162,350
109.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	31,248	65,00	2 031,120
110.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4 581,794	29,00	132 872,026
111.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (Profil U14 pentru cadre Cd-1... Cd-3)	kg	400,000	29,00	11 600,000
112.	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton (elemente de fixare a peretilor despartitori)	kg	18,540	29,00	537,660
113.	2811106301200	Elemente metalice	kg	6 713,640	29,00	194 695,560
114.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	2,317	32,00	74,144
115.	28112363099002	Confectii metalice (Bulon M12 L=300)	kg	39,705	32,00	1 270,560
116.	2811236832352	Burghiu widia	buc	66,420	15,00	996,300
117.	2812106306050 U1	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu protectie radiologica, cu geamuri (350x350), supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag. (U-1, 1200*2100)	m2	5,040	7 550,00	38 052,000
118.	2812106306050 U10	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-10, 900*2100, fara prag cu grile de ventilare 450x225(h))	m2	28,350	4 125,00	116 943,750
119.	2812106306050 U11	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-11, 700*2100, fara prag oarba si cu grile de ventilare 450x225(h))	m2	33,810	4 125,00	139 466,250
120.	2812106306050 U13	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-13, 800*800, Bloc de usa oarba	m2	1,920	4 125,00	7 920,000

		(interior) din profil de aluminiu (usa dulapului de incendiu )				
121.	2812106306050 U2	Bloc de usa (interior) automata medicala din HPL, cu protectie radiologica, cu geamuri (350x350), supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag.(U-2, 900*2100)	m2	3,780	7 550,00	28 539,000
122.	2812106306050 U3	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag. (U-3, 1200*2100)	m2	22,680	6 850,00	155 358,000
123.	2812106306050 U4	Bloc de usa (interior) automata medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag (U-4, 900*2100)	m2	20,800	2 850,00	59 280,000
124.	2812106306050 U56	Bloc de usa oarba (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa, cu punct de oprire reglabil, fara prag (U-5, U-6, 900*2100, 800*2100)	m2	39,700	8 000,00	317 600,000
125.	2812106306050 U7	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag. (U-7 1400*2100)	m2	26,460	34 020,00	900 169,200
126.	2812106306050 U8	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag. (U-8, 1400*2100)	m2	5,880	7 550,00	44 394,000
127.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,364	21,00	49,644
128.	2873122004100	Plase sudate	kg	146,703	21,00	3 080,763
129.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	3,420	21,00	71,820
130.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	52,800	22,50	1 188,000
131.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,778	65,00	50,570
132.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,936	65,00	1 620,840
133.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,962	65,00	192,530
134.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	42,783	4,00	171,132
135.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,000	8,00	120,000
136.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	788,240	0,45	354,708
137.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	65 263,550	0,10	6 526,356
138.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	19 384,864	0,10	1 938,486
139.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,000	0,85	12,750
140.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	42,783	2,50	106,958
141.	2874115883700	Saiba M 20	buc	42,783	3,00	128,349
142.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta ( h=150 mm )	m	64,656	45,00	2 909,520
143.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,250	32,00	8,000
144.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,500	32,00	48,000
145.	2881116002700	Disc abraziv	buc	31,248	45,00	1 406,160
146.	4011106202741	Energie electrica	kw	757,779	4,20	3 182,671
147.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	176,960	15,00	2 654,400
148.	4100126202818	Apa	m3	59,761	15,00	896,415
149.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	2,503	3 850,00	9 636,550
150.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	390,236	5,00	1 951,180
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>4 941 951,4 9</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	297,789	420,00	125 071,380
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,696	250,00	924,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,848	50,00	92,400
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	65,722	20,00	1 314,440
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	38,089	20,00	761,780
6.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	5,040	20,00	100,800
7.	2922140007000	Macara	h-ut	4,711	420,00	1 978,620
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,864	25,00	321,600

9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,184	35,00	41,440
10.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	1,391	20,00	27,820
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,492	10,00	4,920
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	283,900	20,00	5 678,000
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	65,151	20,00	1 303,020
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	30,056	20,00	601,120
15.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	100,045	20,00	2 000,900
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	26,484	20,00	529,680
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,018	10,00	30,180
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,167	20,00	303,340
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6,995	20,00	139,900
20.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,111	5,00	90,555
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,352	50,00	17,600
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	524,605	10,00	5 246,050
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	77,424	10,00	774,240
24.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,987	420,00	414,540
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,000	420,00	4 620,000
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	73,807	420,00	30 998,940
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>183 387,28</b>

Total	lei	7 183 284,24
Asigurari sociale	24,00 %	493 906,91
Cheltuieli de transport	4,00 %	197 678,06
Total	100,00 +	7 874 869,21
Cheltuieli de regie	8,00 %	629 989,54
Total	100,00 +	8 504 858,75
Beneficiu de deviz	5,00 %	425 242,94
Total	100,00 +	8 930 101,69
TVA	20,00 %	1 786 020,34

**Total deviz:**

**10 716 12  
2,03**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea salilor de operatie in  
blocul chirurgical etajul doi al cladirii IMSP  
SCM " Sfinta Treime" mun.Chisinau N04/24 -  
SAC**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare (cota +6.600 in axele "9"- "22")</b>				
1	RpCG29A	Demolarea completa a peretilor despartitori din placi de gips (b=80mm)	m2			82,187 80,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,24	80,837
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,200
2	RpCG29C	Demolarea completa a peretilor despartitori din caramida (120mm)	m3			245,305 241,905
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	61,24	27,566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	61,24	214,340
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,801
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,598
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,485 16,535
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,349
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum)	m2			30,301 28,171
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	61,24	14,085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,24	14,085
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,00	1,080
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,518 47,768
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,24	23,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,24	23,884
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,000
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,485 16,535
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,349
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2			25,721 25,721
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,24	12,860
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,24	12,860
8	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea carcasului metalic pentru cupola K-1 (6 buc))	kg			0,811 0,704



1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	61,24	0,490
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	61,24	0,153
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	61,24	0,061
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	35,00	0,014
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	12,50	0,008
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0002	420,00	0,084
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (ходовой мостик из досок)	m2			11,623 ----- 11,023
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	61,24	5,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	61,24	5,512
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
10	RplzC43A	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala sau similare.	m2			29,733 ----- 28,783
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1500	61,24	9,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	61,24	19,597
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	25,00	0,250
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,300
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,485 ----- 16,535
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,24	7,349
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
12	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea carcasului metalic pentru cupola K-2 (2 buc))	kg			0,810 ----- 0,704
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	61,24	0,490
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	61,24	0,153
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	61,24	0,061
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	35,00	0,014
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	12,50	0,008
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0002	420,00	0,084
13	RpCQ11B	Demontarea placi de sticla	m2			91,110 ----- 90,635
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4800	61,24	90,635
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
14	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,139 ----- 66,139
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	61,24	66,139
15	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			27,558 ----- 27,558
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	61,24	27,558
16	TsI50C5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			157,500 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	420,00	157,500
		<b>2. Plan subsolului in axele 14-20 (A-B)</b>				
17	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			50 549,380 ----- 10 815,583
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	61,24	9 043,906
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	61,24	1 771,677
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,66	33 566,400
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 165,00	64,077
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,33	1 189,698
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,797
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,285

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	14,00	1 260,000
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	442,00	1 228,945
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	15,00	15,189
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	420,00	1 726,406
18	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (stifturi d8 AI)	kg			21,361 6,001
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	61,24	4,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,24	1,837
	27106020000811	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm (stifturi d8 AI)	kg	1,0250	14,00	14,345
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,097
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0350	20,00	0,707
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			24,695 2,756
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	61,24	2,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,24	0,307
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,070
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,195
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,254
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil U14 pentru cadre Cd-1... Cd-3)	kg			42,617 12,860
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	61,24	11,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,24	0,612
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	61,24	0,612
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (Profil U14 pentru cadre Cd-1... Cd-3)	kg	1,0000	29,00	29,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,325
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,50	0,188
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t			1 223,135 394,385
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	61,24	394,385
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,450
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,750
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm)	m2			214,055 116,968
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,24	116,968
	26621027010001	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm	m2	1,0500	46,50	49,070
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,159
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,743
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,362
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,634
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,583
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,35	0,580
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,475
		<b>3. Platformele de sub echipamente</b>				

1	2	3	4	5	6	7
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			72,876 ----- 72,876
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	61,24	72,876
24	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			67,976 ----- 67,976
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	61,24	67,976
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,520 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	420,00	44,520
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,628 ----- 60,628
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	61,24	60,628
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, F25	m3			2 783,546 ----- 235,774
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	61,24	211,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,24	24,496
	26631021000001	Beton C16/20, F25	m3	1,0250	2 335,00	2 429,249
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,000
28	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			119,467 ----- 73,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	61,24	64,302
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,160
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,255
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 165,00	14,578
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 165,00	2,083
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,45	2,694
		<b>4. Pereti despartitori</b>				
		<b>4.1. Pereti desp.din GK (pl.13 NOTA 4)</b>				
29	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (placa vata minerala - 100 mm) (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord - 12,5 mm)	m2			482,248 ----- 164,319
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	61,24	164,319
	26621027010002	Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord - 12,5 mm)	m2	2,1000	64,90	136,971
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	11,00	12,658
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,743
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placa vata minerala -100 mm)	m2	1,0300	120,00	124,218

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,00	1,226
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,00	3,268
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	18,00	3,166
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,958
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	100,00	1,608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,188
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,648
		<b>4.2. Pereti desp.din caramida (pl.13 NOTA 1)</b>				
30	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			50 550,719 ----- 10 815,610
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	61,24	9 043,955
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	61,24	1 771,655
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,66	33 566,399
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 165,00	66,534
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,33	1 189,700
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,792
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,307
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	14,00	1 260,000
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	442,00	1 228,562
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	15,00	15,192
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	420,00	1 725,623
31	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (etrier d6 AI)	kg			21,359 ----- 6,001
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	61,24	4,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,24	1,837
	27106020000812	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm (etrier d6 AI)	kg	1,0250	14,00	14,349
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,097
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	20,00	0,701
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			24,691 ----- 2,756
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	61,24	2,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,24	0,306
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,070
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,195
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,250
33	CL18A	Confectii metalice (elemente de fixare a peretilor despartitori)	kg			42,616 ----- 12,859
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	61,24	11,637
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,24	0,611
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	61,24	0,611
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton (elemente de fixare a peretilor despartitori)	kg	1,0000	29,00	29,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,326
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,50	0,187
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t			1 223,500 ----- 395,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	61,24	395,000

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,450
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,500
35	Pretul firmei	Garnitura elastica de etansare PPII-40 K-45.600	m			25,000 0,000
	10000	Garnitura elastica de etansare PPII-40 K-45.600	m	1,0000	25,00	25,000
		<b>4.3. Buiandrugii in peretii desp din caramida (6 buc)</b>				
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,616 12,860
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	61,24	11,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,24	0,612
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	61,24	0,612
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,00	29,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,325
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,50	0,188
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t			1 223,829 394,557
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	61,24	394,557
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,729
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,329
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,714
38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			219,938 140,852
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,24	101,046
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,24	21,434
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,24	18,372
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 150,00	19,780
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 050,00	5,460
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 100,00	11,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,00	0,630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	21,00	7,980
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,900
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,056
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,080
		<b>5. Timplaria</b>				
39	CK21D	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu protectie radiologica, cu geamuri (350x350), supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag.(U-1, 1200*2100)(Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea	m2			7 687,178 64,910

1	2	3	4	5	6	7
		regimului de functionare)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	61,24	58,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	61,24	6,732
	2812106306050U 1	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu protectie radiologica, cu geamuri (350x350), supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag. (U-1, 1200*2100)	m2	1,0000	7 550,00	7 550,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	55,00	10,618
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
40	CK21A	Bloc de usa (interior) automata medicala din HPL, cu protectie radiologica, cu geamuri (350x350), supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag.(U-2, 900*2100)(Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regimului de functionare)	m2			7 674,698 <hr/> 58,178
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,24	52,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	2812106306050U 2	Bloc de usa (interior) automata medicala din HPL, cu protectie radiologica, cu geamuri (350x350), supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag.(U-2, 900*2100)	m2	1,0000	7 550,00	7 550,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,618
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
41	CK21D	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag.(U-3, 1200*2100)(Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regimului de functionare)	m2			6 987,180 <hr/> 64,915
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	61,24	58,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	61,24	6,737
	2812106306050U 3	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag. (U-3, 1200*2100)	m2	1,0000	6 850,00	6 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	55,00	10,614
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
42	CK21A	Bloc de usa (interior) automata medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag (U-4, 900*2100) (Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regimului de functionare)	m2			2 974,703 <hr/> 58,178
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,24	52,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	2812106306050U 4	Bloc de usa (interior) automata medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag (U-4, 900*2100)	m2	1,0000	2 850,00	2 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,625
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
43	CK21A	Bloc de usa oarba (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa, cu punct de oprire reglabil, fara prag (U-5, U-6, 900*2100, 800*2100)	m2			8 124,702 ----- 58,178
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,24	52,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	2812106306050U 56	Bloc de usa oarba (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa, cu punct de oprire reglabil, fara prag (U-5, U-6, 900*2100, 800*2100)	m2	1,0000	8 000,00	8 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,624
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
44	CK21D	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag. (U-7 1400*2100) (Nota: trebuie sa fie echipate cu senzori de control si de siguranta si cu un cititor de permise)	m2			34 157,181 ----- 64,915
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	61,24	58,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	61,24	6,737
	2812106306050U 7	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag. (U-7 1400*2100)	m2	1,0000	34 020,00	34 020,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	55,00	10,615
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
45	CK21D	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag. (U-8, 1400*2100) (Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pruz descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regimului de functionare)	m2			7 687,184 ----- 64,916
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	61,24	58,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	61,24	6,738
	2812106306050U 8	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag. (U-8, 1400*2100)	m2	1,0000	7 550,00	7 550,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	55,00	10,616
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
46	CK56A	Bloc de usa rezistent la foc, metalic, umplut cu izolatie de bazalt, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag (U-9, 900*2100)	m2			4 958,978 ----- 269,456
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	61,24	269,456
	2030112931103U 9	Bloc de usa rezistent la foc, metalic, umplut cu izolatie de bazalt, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag (U-9, 900*2100)	m2	1,0000	4 545,00	4 558,226
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	32,00	9,625
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	65,00	3,267
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	30,00	0,357
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	370,00	2,643
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	55,00	30,235
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	55,00	37,787
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	205,00	22,615
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	50,00	3,003
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	50,00	3,505
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	0,50	1,204
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	20,00	4,402
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	35,00	5,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	10,00	6,601

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	10,00	0,601
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,201
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-10, 900*2100, fara prag cu grile de ventilare 450x225(h))	m2			4 249,704 ----- 58,179
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,24	52,055
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	2812106306050U 10	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-10, 900*2100, fara prag cu grile de ventilare 450x225(h))	m2	1,0000	4 125,00	4 125,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,625
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-11, 700*2100, fara prag oarba si cu grile de ventilare 450x225(h))	m2			4 249,704 ----- 58,179
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,24	52,055
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	2812106306050U 11	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-11, 700*2100, fara prag oarba si cu grile de ventilare 450x225(h))	m2	1,0000	4 125,00	4 125,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,625
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
49	CK56C	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (rezistent la foc metalic, umplut cu izolatia de bazalt cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabila, fara prag, U-12, 1400*2100)	m2			4 993,220 ----- 284,766
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	61,24	284,766
	2030112931103U 12	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (rezistent la foc metalic, umplut cu izolatia de bazalt cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabila, fara prag, U-12, 1400*2100)	m2	1,0000	4 545,00	4 558,913
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	32,00	12,844
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,554
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	30,00	0,357
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	370,00	2,265
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	55,00	34,029
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	55,00	42,578
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	205,00	22,592
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	50,00	3,010



1	2	3	4	5	6	7
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	50,00	4,507
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	0,50	1,555
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	20,00	3,803
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	35,00	7,345
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	10,00	8,799
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	10,00	0,901
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,401
50	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-13, 800*800, Bloc de usa oarba (interior) din profil de aluminiu (usa dulapului de incendiu )	m2			4 249,699 ----- 58,178
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,24	52,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	2812106306050U 13	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-13, 800*800, Bloc de usa oarba (interior) din profil de aluminiu (usa dulapului de incendiu )	m2	1,0000	4 125,00	4 125,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,625
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,396
51	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1, 4800*900, Oberliht (interior) din profil de aluminiu, cu geam simplu)	m2			3 363,344 ----- 52,054
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	61,24	47,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,24	4,898
	2030112938100F 1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1, 4800*900, Oberliht (interior) din profil de aluminiu, cu geam simplu)	m2	1,0000	3 250,00	3 250,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,00	44,652
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	55,00	9,078
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,20	3,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
		<b>6. Pardoseala</b>				
		<b>6.1. Tip P-1</b>				
52	CN54A K=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat (norma grund "Betoncontact" - 0,2 kg/m2 / un strat)	m2			25,647 ----- 17,147
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	17,147
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,2000	20,00	8,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,500
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,459 ----- 42,868
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,24	36,744
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	26641021020102	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 200,00	39,601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			132,382 ----- 14,330
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,24	14,330
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,324

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,628
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
55	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K-3	m2			38,996 4,226
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	61,24	4,226
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	34,425
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,060
56	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antistatic si antibacterial 2,0 mm), la pardoseli	m2			703,207 195,356
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	61,24	122,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	61,24	72,876
	252311671634620	Linoleum antistatic si antibacterial 2,0 mm	m2	1,0500	320,00	337,680
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	18,00	2,714
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	85,00	29,899
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,572
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,628
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	75,00	11,306
	25211067183861	Plinte PVC medicala	m	1,1000	53,00	58,591
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
		<b>6.2. Tip P-2</b>				
57	CN54A K=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat (norma grund "Betoncontact" - 0,2 kg/m2 / un strat)	m2			25,647 17,147
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,24	17,147
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,2000	20,00	8,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,500
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,458 42,868
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,24	36,744
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	26641021020102	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 200,00	39,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			132,382 14,330
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,24	14,330
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,628
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
60	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K-3	m2			38,995 4,226
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	61,24	4,226
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	34,425
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,060
61	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antistatic si rezistent la uzura 2,0 mm), la pardoseli	m2			664,995 195,356
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	61,24	122,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	61,24	72,876
	252311671634622	Linoleum antistatic si rezistent la uzura 2.0 mm	m2	1,0500	320,00	337,680
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	18,00	2,714
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	85,00	29,899
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli	kg	5,2500	7,50	39,572

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 3 mm				
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,627
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	75,00	11,306
	25211067183861	Plinte PVC medicala	m		53,00	20,378
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
		<b>6.3. Tip P-3</b>				
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,458 ----- 42,868
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,24	36,744
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	26641021020102	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 200,00	39,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm)	m2			510,507 ----- 153,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,24	137,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,24	15,310
	26611128007001	Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm)	m2	1,0300	300,00	309,000
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,567
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	94,00	28,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
64	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=150 mm)	m			78,567 ----- 24,496
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	61,24	18,372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta ( h=150 mm )	m	1,0200	45,00	48,195
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,35	1,231
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,310
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		<b>6.4. Tip P-4</b>				
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			83,458 ----- 42,868
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,24	36,744
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	26641021020102	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 200,00	39,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
66	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2			28,138 ----- 14,698
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,24	12,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,24	2,450
	26641021020102	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 200,00	13,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,060
67	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2			152,140 -----

1	2	3	4	5	6	7
						9,798
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	61,24	9,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,00	48,000
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	41,67	91,674
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,50	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,068
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,100
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,458 42,868
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,24	36,744
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	26641021020102	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 200,00	39,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm)	m2			510,507 153,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,24	137,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,24	15,310
	26611128007001	Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm)	m2	1,0300	300,00	309,000
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,568
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	94,00	28,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		<b>7. Finisarea interioara (Tavan)</b>				
		<b>7.1. Раздел</b>				
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFSafebord - 12,5 mm)	m2			233,471 116,969
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,24	116,969
	26621027010002	Placi din gips-carton rezistent la foc GKFSafebord - 12,5 mm)	m2	1,0500	64,90	68,486
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,160
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,743
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,362
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,634
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,583
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,35	0,580
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,475
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,998 33,682
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	27,558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,281
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,461 1,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,24	1,837
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,83	2,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconica)	m2			64,552 33,682

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,682
	24301161038001	Vopsea siliconica	kg	0,4000	69,00	27,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>7.2. Раздел</b>				
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm)	m2			209,095 116,968
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,24	116,968
	26621027010003	Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm	m2	1,0500	41,80	44,109
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,160
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,743
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,362
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,634
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,583
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,35	0,580
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,475
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,998 33,682
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	27,558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,281
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,462 1,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,24	1,837
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,83	2,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,292 33,682
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,682
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,35	15,340
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>7.3. Раздел</b>				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm)	m2			209,095 116,968
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,24	116,968
	26621027010003	Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm	m2	1,0500	41,80	44,109
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,160
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,743
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,362
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,634
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,583
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,35	0,580
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,475
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,998 33,682
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	27,558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,281
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,462 ----- 1,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,24	1,837
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,83	2,374
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconica)	m2			64,552 ----- 33,682
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,682
	24301161038001	Vopsea siliconica	kg	0,4000	69,00	27,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>7.4. Раздел</b>				
82	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm)	m2			214,055 ----- 116,968
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,24	116,968
	26621027010001	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm	m2	1,0500	46,50	49,069
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,160
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,743
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,362
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,634
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,583
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,35	0,580
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,475
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,998 ----- 33,682
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	27,558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,281
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,462 ----- 1,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,24	1,837
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,83	2,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,292 ----- 33,682
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,682
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,35	15,340
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>8. Finisarea interioara (Pereti)</b>				
		<b>8.1. Раздел</b>				
86	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFSafebord	m2			846,205 ----- 109,436

1	2	3	4	5	6	7
		cu protectia radiologica - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	61,24	109,436
	26621027010004	Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord cu protectia radiologica - 12,5 mm	m2	1,0500	655,00	691,186
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,125
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,743
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,362
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,634
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,583
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,35	0,528
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,297
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,128
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,422
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,462 ----- 1,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,24	1,837
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,83	2,374
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,522 ----- 74,713
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,24	74,713
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,787 ----- 12,248
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,24	12,248
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
90	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical bactericid), la pereti	m2			618,459 ----- 249,247
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	61,24	153,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	61,24	96,147
	25231167163471	Linoleum medical bactericid, la pereti	m2	1,0500	275,00	290,193
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	18,00	2,713
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	85,00	36,305
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,50	13,191
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,627
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	20,00	0,160
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	10,00	0,700
		<b>8.2. Раздел</b>				
91	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2			223,505 ----- 109,436
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	61,24	109,436
	26621027010005	Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm	m2	1,0500	64,90	68,486
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,125
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,743
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,362
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,634
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,583
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,35	0,528
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,297

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,128
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,422
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,462 1,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,24	1,837
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,83	2,374
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,522 74,713
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,24	74,713
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
94	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50). K-2	m2			38,536 29,395
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,24	29,395
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,92	8,351
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,120
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,787 12,248
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,24	12,248
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,998 33,682
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	27,558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,281
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,462 1,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,24	1,837
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,83	2,374
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Mattlatex")	m2			52,292 33,682
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,24	33,682
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( Vopsea Mattlatex" )	kg	0,4000	38,35	15,340
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>8.3. Раздел</b>				
99	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2			223,505 109,436
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	61,24	109,436
	26621027010005	Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm	m2	1,0500	64,90	68,486
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,125



1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,743
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,362
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,634
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,583
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,35	0,528
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,297
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,128
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,422
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,462 1,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,24	1,837
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,83	2,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,522 74,713
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,24	74,713
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,788 12,248
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,24	12,248
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
103	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical bactericid), la pereti	m2			618,460 249,247
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	61,24	153,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	61,24	96,147
	25231167163471	Linoleum medical bactericid, la pereti	m2	1,0500	275,00	290,194
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	18,00	2,714
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	85,00	36,306
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,50	13,191
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,627
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	20,00	0,160
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	10,00	0,700
		<b>8.4. Раздел</b>				
104	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2			204,089 109,436
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	61,24	109,436
	26621027010006	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB-12,5 mm	m2	1,0500	46,50	49,069
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,125
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,743
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,362
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,634
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,583
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,35	0,528
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,297
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,128
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,422
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,462 1,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,24	1,837

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,83	2,374
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
106	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			448,123 101,046
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,24	101,046
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,456
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,35	12,519
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	94,00	44,622
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		<b>8.5. Раздел</b>				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,462 1,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,24	1,837
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,83	2,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,521 74,713
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,24	74,713
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,787 12,248
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,24	12,248
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,998 33,682
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,24	27,558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,281
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,462 1,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,24	1,837
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,83	2,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			448,122 101,046
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,24	101,046
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,455
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,35	12,519
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	94,00	44,621
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		<b>9. Carcasul acoperirii la cota +9.900</b>				
113	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei	t			32 246,997 2 449,600

1	2	3	4	5	6	7
		usoare				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	61,24	2 143,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	61,24	306,200
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	29,00	29 580,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,251
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,50	16,250
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	4,00	26,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	35,00	2,276
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,50	1,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	29,00	58,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,890
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	420,00	62,981
114	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,616 12,860
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	61,24	11,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,24	0,612
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	61,24	0,612
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,00	29,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,325
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,50	0,187
115	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t			1 223,141 394,386
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	61,24	394,386
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,504
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,451
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,051
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,750
116	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			525,831 101,046
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	61,24	88,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,24	12,248
	24301261049761	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* - Rezistenta la foc	kg	1,9000	215,00	408,500
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	55,00	7,425
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,510
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	39,00	5,850
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
117	CE30C K=2	Placi tip OSB de 22 mm grosime	m2			312,994 34,294
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	61,24	28,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,24	6,124
	20201329205271	Placi tip OSB de 22 mm grosime	m2	1,0500	130,00	273,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	22,50	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,200
118	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (placi vata minerala de tip Rockwool Light Butts gros 100 mm (40 kg/m3)	m2			107,562 32,457
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	61,24	32,457
	268216261137100	Placi vata minerala de tip Rockwool Light Butts gros 100 mm (40 kg/m3)	m2	1,0200	69,00	70,380
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	21,00	4,725
		<b>10. Fixarea lampelor chirurgicale</b>				
119	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc			7,860 2,940
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	61,24	2,940

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,20	2,520
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	1,800
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,600
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,617 12,860
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	61,24	11,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,24	0,612
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	61,24	0,612
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,00	29,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,325
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,50	0,188
121	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t			1 223,204 394,411
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	61,24	394,411
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,015
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,506
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,470
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,052
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,750
122	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3			2 173,786 324,571
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	61,24	297,014
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	61,24	27,557
	26631021000002	Beton C12/15	m3	1,0250	1 625,00	1 717,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,357
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,000
		<b>11. Consolidarea peret despar in locul instal usilor culisante automate (RM1, 11 buc)</b>				
123	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc			7,859 2,939
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	61,24	2,939
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,20	2,520
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	1,800
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,600
124	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,617 12,860
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	61,24	11,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,24	0,612
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	61,24	0,612
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,00	29,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,325
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,50	0,188
125	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t			1 223,133 394,386
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	61,24	394,386
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,450

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,748
		<b>12. Consolidarea planseului in locuri de trecere a retelelor inginiresti</b>				
126	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc			20,189 7,349
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	61,24	7,349
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,20	6,615
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,725
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,500
127	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Bulon M12 L=300)	kg			48,837 12,860
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	61,24	12,860
	28112363099002	Confecții metalice (Bulon M12 L=300)	kg	1,0400	32,00	33,613
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	35,00	0,707
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,657
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	10,00	0,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
128	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			1 026,492 153,100
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	61,24	122,480
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	61,24	30,620
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	45,00	9,450
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,20	5,292
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,650
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	420,00	840,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	10,00	5,000
129	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,617 12,860
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	61,24	11,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,24	0,612
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	61,24	0,612
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,00	29,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,325
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,50	0,188
130	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 223,209 394,443
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	61,24	394,443
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	506,973
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,546
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,475
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,025
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,747
		<b>13. Captusirea golurilor minelor ascensorului</b>				
131	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2			204,096 109,449
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	61,24	109,449
	26621027010006	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB-12,5 mm	m2	1,0500	46,50	49,057
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,00	8,128
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,744
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,362
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,633
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,580

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,35	0,528
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,297
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,422
132	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 551,344 387,649
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3700	61,24	328,859
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	61,24	58,790
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,66	2 664,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 165,00	4,628
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000	2,33	124,654
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000	5,00	66,500
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2900	442,00	128,180
	4100126202818	Apa	m3	0,5150	15,00	7,733
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	420,00	168,000
133	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			219,670 140,852
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,24	101,046
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,24	21,434
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,24	18,372
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 150,00	19,638
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 050,00	5,331
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 100,00	11,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,00	0,630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	21,00	7,980
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,900
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,058
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,080
		<b>14. Gauri</b>				
134	RCsB30S k=3	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (620 mm)	buc			388,298 198,418
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	61,24	138,892
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	61,24	59,525
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	3 850,00	152,488
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	15,00	5,593
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	20,00	31,800
135	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc			90,981 42,990
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4910	61,24	30,069
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2110	61,24	12,922
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0104	3 850,00	40,425
	4100126202818	Apa	m3	0,0510	15,00	0,765
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3400	20,00	6,800
136	RCsB30R	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm	buc			122,664 61,179
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6990	61,24	42,807
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	61,24	18,372
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0127	3 850,00	50,050
	4100126202818	Apa	m3	0,1094	15,00	1,635
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4900	20,00	9,800
137	RCsB30S k=1.2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu	buc			155,922

1	2	3	4	5	6	7
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (220 mm)				79,367
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	61,24	55,565
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	61,24	23,802
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	3 850,00	61,600
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	15,00	2,235
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	20,00	12,720
138	RCsB30S k=1.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (270)	buc			194,899
						99,209
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	61,24	69,446
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	61,24	29,763
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	3 850,00	77,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	15,00	2,790
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	20,00	15,900
139	RCsB30S k=1,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (300 mm)	buc			206,618
						105,823
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	61,24	74,070
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	61,24	31,753
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	3 850,00	80,850
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	15,00	2,985
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	20,00	16,960
140	RCsB30R	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (182 mm)	buc			121,385
						61,179
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6990	61,24	42,807
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	61,24	18,372
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0127	3 850,00	48,767
	4100126202818	Apa	m3	0,1094	15,00	1,640
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4900	20,00	9,800
141	RCsB30S k=1,5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (280 mm)	buc			194,906
						99,209
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	61,24	69,446
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	61,24	29,762
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	3 850,00	77,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	15,00	2,797
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	20,00	15,900
142	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			1 026,492
						153,100
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	61,24	122,480
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	61,24	30,620
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	45,00	9,450
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,20	5,292
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	65,00	13,650
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	420,00	840,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	10,00	5,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul doi al  
cladirii al IMSP SCM "Sfanta  
treime" mun.Chisinau №04/24-  
RAC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 596 605,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
		<b>1.1. Sistema A1 (Водопровод хоз-питьевой)</b>				
1	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2" (d48x3,5mm)	m	30,000	279,88 70,43	8 396,49 2 112,78
2	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,000	9,19 9,19	275,58 275,58
3	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPRC тип3 PN10 d20x1,9mm)	m	145,000	36,95 20,21	5 357,41 2 930,33
4	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind	m	45,000	42,86 21,43	1 928,61 964,53



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 25 mm (PPRC тип3 PN10 d25x2,3mm)				
5	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPRC тип3 PN10 d32x3mm)	m	42,000	58,78 25,11	2 468,71 1 054,55
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	232,000	9,80 9,80	2 273,23 2 273,23
7	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Clema din PPR d15mm)	buc	185,000	6,07 2,45	1 123,81 453,18
8	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din PPR d20mm)	buc	60,000	6,94 3,06	416,22 183,72
9	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din PPR d25mm)	buc	55,000	7,61 3,06	418,38 168,41
10	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Clema metalica cu garnitura din cauciuc si piulita d50mm)	buc	40,000	34,45 4,29	1 377,87 171,47
11	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d22x5mm)	m	145,000	30,40 25,72	4 408,54 3 729,52
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	45,000	31,58 25,72	1 421,22 1 157,44

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d28x5mm)				
13	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d38x5mm)	m	42,000	33,83 25,72	1 420,94 1 080,27
14	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Шланг гофрированный d15mm L=1,5m 6buc)	m	9,000	32,25 21,43	290,25 192,91
15	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный муфтовый d15mm)	buc	38,000	79,44 11,02	3 018,90 418,88
16	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный муфтовый d20mm)	buc	18,000	86,10 14,70	1 549,76 264,56
17	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Кран шаровый латунный муфтовый d25mm)	buc	26,000	165,23 17,76	4 296,01 461,75
18	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Кран шаровый латунный муфтовый d40mm)	buc	2,000	249,74 29,39	499,48 58,79
19	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.s.a. (Смеситель для душа на гибком шланге)	buc	4,000	621,16 70,42	2 484,66 281,70
20	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul	buc	5,000	92,62 11,02	463,12 55,12

1	2	3	4	5	6	7
		3/4" - 1" (Автоматический предохранительный клапан давления со спуском для бойлера d20mm)				
21	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Клапан обратный латунный муфтовый d15mm)	buc	2,000	98,92 11,03	197,84 22,05
22	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Клапан обратный латунный муфтовый d20mm)	buc	4,000	127,75 14,70	510,98 58,79
23	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet de udare interior (поливочный кран) d25mm in complet : robinet de inchidere alama (вентиль запорный муфт.) d25mm (2buc); furtun de cauciuc (рукав напорный резино-тканевый) d25mm (L=20m) )	buc	6,000	1 254,38 101,05	7 526,26 606,28
		<b>Total Sistema A1 (Водопровод хоз-питьевой) Inclusiv salariu</b>				<b>52 124,27 18 975,84</b>
		<b>1.2. Sistema A2 (Водопровод противопожарный)</b>				
24	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба стальная водогазопроводная d50мм)	m	24,000	125,87 45,93	3 020,96 1 102,32
25	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	24,000	9,19 9,19	220,46 220,46

1	2	3	4	5	6	7
26	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 2" (Clema metalică cu garnitură din cauciuc și piulită d50mm)	buc	30,000	34,45 4,29	1 033,40 128,60
27	IzJ09B	Vopsirea învelitorii de tablă la conducte și aparate cu vopsea de ulei în 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	3,770	54,32 28,79	204,80 108,52
28	SD17B	Hidrant interior, pentru clădiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie și ramă) Пожарный кран d50mm в комплекте (шкаф метал. Ш-ПК-О ; вентиль пожарный бронзовый d50mm 1Б1Р; головка соединительная рукавная d50mm(2шт); головка соединительная муфтовая d50mm; ствол пожарный ручной РС-50; рукав пожарный льняной L=20m d51mm)	buc	6,000	3 141,91 244,96	18 851,46 1 469,76
		<b>Total Sistema A2 (Водопровод противопожарный)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>23 331,08</b> <b>3 029,66</b>
		<b>1.3. Sistema T3 (Водопровод горячей воды)</b>				
29	SA16A	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 20 mm (PPRC тип3 PN16 d20x2,8mm)	m	135,000	40,43 20,21	5 457,49 2 728,24
30	SA16B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 25 mm (PPRC тип3 PN16 d25x3,5mm)	m	45,000	48,47 21,43	2 181,06 964,53
31	SA16C	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 32 mm (PPRC тип3 PN16 d32x4,4mm)	m	142,000	67,53 25,11	9 589,32 3 565,39

1	2	3	4	5	6	7
32	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPRC тип3 PN16 d40x5,5mm)	m	26,000	88,79 26,33	2 308,54 684,66
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	348,000	9,80 9,80	3 409,84 3 409,84
34	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Clema din PPR d15mm)	buc	170,000	6,07 2,45	1 032,68 416,43
35	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din PPR d20mm)	buc	60,000	6,94 3,06	416,22 183,72
36	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din PPR d25mm)	buc	180,000	7,61 3,06	1 369,26 551,16
37	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Clema din PPR d32mm)	buc	35,000	8,80 3,67	307,97 128,60
38	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d22x5mm)	m	135,000	30,40 25,72	4 104,50 3 472,31
39	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d28x5mm)	m	45,000	31,58 25,72	1 421,22 1 157,44

1	2	3	4	5	6	7
40	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d38x5mm)	m	142,000	33,83 25,72	4 804,15 3 652,35
41	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d42x5mm)	m	26,000	39,51 25,72	1 027,26 668,74
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный муфтовый d15mm)	buc	32,000	79,44 11,02	2 542,23 352,74
43	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный муфтовый d20mm)	buc	18,000	86,10 14,70	1 549,76 264,56
44	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Кран шаровый латунный муфтовый d25mm)	buc	26,000	165,23 17,76	4 296,01 461,75
45	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Кран шаровый латунный муфтовый d32mm)	buc	3,000	245,92 24,50	737,75 73,49
46	SC11B1	Portprosop din otel inoxidabil, montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin (Полотенцесушитель водяной из нержавеющей стали)	buc	4,000	3 199,64 24,50	12 798,58 97,98
47	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Автоматический воздухоотводчик d15mm)	buc	4,000	136,31 11,02	545,24 44,09
48	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc	5,000	127,74 14,70	638,72 73,49

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" (Клапан обратный латунный муфтовый d20mm)				
		<b>Total Sistema T3 (Водопровод горячей воды) Inclusiv salariu</b>				<b>60 537,80 22 951,51</b>
		<b>1.4. Sistema T4 (Водопровод циркуляционной воды)</b>				
49	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPRC тип3 PN16 d25x3,5mm)	m	58,000	48,47 21,43	2 811,15 1 243,17
50	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPRC тип3 PN16 d32x4,4mm)	m	65,000	67,53 25,11	4 389,50 1 632,05
51	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	123,000	9,80 9,80	1 205,20 1 205,20
52	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" (Clema din PPR d20mm)	buc	75,000	6,94 3,06	520,27 229,65
53	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1" (Clema din PPR d25mm)	buc	85,000	7,61 3,06	646,60 260,27
54	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolare speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d28x5mm)	m	35,000	31,58 25,72	1 105,39 900,23
55	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolare speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si	m	65,000	33,83 25,72	2 199,08 1 671,85

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d38x5mm)				
56	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный муфтовый d20mm)	buc	13,000	86,10 14,70	1 119,27 191,07
57	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Кран шаровый латунный муфтовый d25mm)	buc	8,000	165,23 17,76	1 321,85 142,08
58	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Клапан обратный латунный муфтовый d25mm)	buc	1,000	161,42 17,76	161,42 17,76
		<b>Total Sistema T4 (Водопровод циркуляционной воды) Inclusiv salariu</b>				<b>15 479,73 7 493,33</b>
		<b>1.5. Echipamente tehnico-sanitare (Санитарные приборы)</b>				
59	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический угловой в комплекте с сифоном)	buc	2,000	1 273,75 125,54	2 547,50 251,08
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	682,79 101,05	1 365,59 202,09
61	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический в комплекте с сифоном)	buc	6,000	937,46 125,54	5 624,74 753,25
62	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	6,000	682,80	4 096,78



1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			101,05	606,28
63	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (УМЫВАЛЬНИК хирургический 650x590x190, в комплекте с сифоном)	buc	26,000	1 731,52 125,54	45 019,39 3 264,09
64	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель локтевой)	buc	26,000	638,55 101,05	16 602,20 2 627,20
65	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (УМЫВАЛЬНИК прямоугольный без спинки 600x450x170 в комплекте с сифоном)	buc	11,000	1 534,87 125,54	16 883,56 1 380,96
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,000	682,80 101,05	7 510,76 1 111,51
67	SC06B1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Мойка из нержавеющей стали с двумя чашами 1200x600x850(В)мм, в комплекте с сифоном)	buc	9,000	1 752,71 104,11	15 774,41 936,97
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	9,000	682,80 101,05	6 145,16 909,41

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
69	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Compact	buc	6,000	2 850,21 257,21	17 101,25 1 543,25
70	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Трап PPR d50mm)	buc	4,000	45,14 15,31	180,56 61,24
71	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный горизонтальный d50mm)	buc	12,000	598,57 50,83	7 182,82 609,95
72	SC02A	Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. (поддон душевой глубокий 900x900 с сифоном)	buc	4,000	1 975,79 113,30	7 903,17 453,18
		<b>Total Echipamente tehnico-sanitare (Санитарные приборы) Inclusiv salariu</b>				<b>153 937,89 14 710,46</b>
		<b>1.6. Sistema C2 (Внутренние водостоки)</b>				
73	SB08E	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	32,000	81,94 19,60	2 622,11 627,10
74	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,200	4,90 4,90	15,68 15,68
75	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Clema PPR (клипса) d110mm	buc	25,000	56,97 31,84	1 424,16 796,12

1	2	3	4	5	6	7
76	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта d110mm)	buc	4,000	238,75 36,74	954,98 146,98
77	SB09E	Piesa de legatura (compensator de delitatie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Компенсационный патрубок PPR d110mm)	buc	4,000	79,63 17,15	318,51 68,59
78	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник PPR d110x110mm)	buc	2,000	68,72 19,59	137,45 39,19
79	SB09E	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод PPR d110mm)	buc	2,000	38,80 17,14	77,59 34,29
		<b>Total Sistema C2 (Внутренние водостоки) Inclusiv salariu</b>				<b>5 550,48 1 727,95</b>
		<b>1.7. Sistema C1 (Канализация хоз-бытовая)</b>				
80	SB08E	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	65,000	81,94 19,60	5 326,16 1 273,79
81	SB08C	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	86,000	40,87 15,31	3 514,60 1 316,66
82	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm	10 m	15,100	4,90 4,90	73,98 73,98

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
83	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 4" Clema PPR (клипса) d110mm	buc	210,000	56,97 31,84	11 962,88 6 687,41
84	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 2" Clema PPR (клипса) d50mm	buc	110,000	47,28 26,33	5 201,29 2 896,65
85	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiară cu umplere cu mortar în planșeu (Противопожарная муфта d110mm)	buc	36,000	238,74 36,74	8 594,78 1 322,78
86	SB09E	Piesa de legătură (piesa de curățire) din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm (Ревизия PPR d110mm)	buc	18,000	59,22 17,15	1 065,91 308,65
87	SB10E	Piesa de legătură (teu) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm (Тройник PPR d110x110mm)	buc	22,000	68,73 19,60	1 511,99 431,13
88	SB10E	Piesa de legătură (teu) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm (Тройник PPR d110x50mm)	buc	18,000	51,65 19,60	929,64 352,74
89	SB10C	Piesa de legătură (teu) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm (Тройник PPR d50x50mm)	buc	16,000	27,16 15,31	434,56 244,96
90	SB09E	Piesa de legătură (cot) din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm (Отвод PPR d110mm)	buc	18,000	38,80 17,15	698,35 308,65
91	SB09C	Piesa de legătură (cot) din material plastic pentru canalizare,	buc	24,000	18,40 13,47	441,67 323,35

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод PPR d50mm)				
92	SB09E	Piesa de legatura (dop) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушка PPR d110mm)	buc	14,000	26,38 17,15	369,28 240,06
93	SB09C	Piesa de legatura (dop) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка PPR d50mm)	buc	18,000	18,65 13,47	335,75 242,51
94	SB09E	Piesa de legatura (reductie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход PPR d110x50mm)	buc	4,000	29,22 17,15	116,87 68,59
		<b>Total Sistema C1 (Канализация хоз-бытовая) Inclusiv salariu</b>				<b>40 577,71 16 091,91</b>
		<b>1.8. Sistema C3 (Канализация производственная)</b>				
95	SB01C	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Труба чугунная канализационная d100mm)	m	40,000	165,65 56,95	6 626,16 2 278,13
96	SB01A	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Труба чугунная канализационная d50mm)	m	80,000	107,78 48,99	8 622,52 3 919,36
97	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	12,000	4,90 4,90	58,79 58,79

1	2	3	4	5	6	7
98	SB03C	Piesa de legatura (teu) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Тройник чугунный d100x50mm)	buc	5,000	312,94 56,34	1 564,71 281,70
99	SB03A	Piesa de legatura (teu) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Тройник чугунный d50x50mm)	buc	4,000	98,06 38,58	392,23 154,32
100	SB03C	Piesa de legatura (ramificatie) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Крестовина косая чугунная d100x50mm)	buc	1,000	162,27 56,34	162,27 56,34
101	SB02C	Piese de legatura (cot) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Отвод чугунный d100mm)	buc	1,000	210,98 32,46	210,98 32,46
102	SB02A	Piese de legatura din fonta (cot) pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Отвод чугунный d50mm)	buc	12,000	124,82 21,43	1 497,83 257,21
103	SB02C	Piese de legatura (dop) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Заглушка чугунная d100mm)	buc	1,000	234,56 32,46	234,56 32,46
104	SB02A	Piese de legatura din fonta (dop) pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Заглушка чугунная d50mm)	buc	2,000	68,17 21,43	136,35 42,87
		<b>Total Sistema C3 (Канализация производственная) Inclusiv salariu</b>				<b>19 506,40 7 113,64</b>
		<b>1.9. Demontare</b>				
105	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	36,000	58,18 58,18	2 094,41 2 094,41
106	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (cu	buc	4,000	67,36	269,46

1	2	3	4	5	6	7
		rezervorului de apa, teava de scurgere )			67,36	269,46
107	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (d15mm)	m	30,000	14,09 14,09	422,56 422,56
108	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (d20mm)	m	30,000	14,09 14,09	422,56 422,56
109	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (d25mm)	m	15,000	14,09 14,09	211,28 211,28
110	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (d50mm)	m	5,000	18,37 18,37	91,86 91,86
111	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	160,000	48,38 48,38	7 740,74 7 740,74
112	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	35,000	39,19 39,19	1 371,78 1 371,78
113	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	3,000	79,61 79,61	238,84 238,84
		<b>Total Demontare Inclusiv salariu</b>				<b>12 863,49 12 863,49</b>
		<i>Total</i>	lei			383 908,85
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			25 189,87
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			11 151,20
		<i>Total</i>	100,00 +			420 249,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			33 619,99
		<i>Total</i>	100,00 +			453 869,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			22 693,50
		<b>Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>476 563,41 104 957,79</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
114	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc	4,000	98,66 67,36	394,64 269,46
115	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	4,000	287,19 267,01	1 148,78 1 068,03
		<i>Total</i>	lei			1 543,42
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			321,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			8,24
		<i>Total</i>	100,00 +			1 872,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 016,49
		<i>Total</i>	100,00 +			2 889,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			144,46
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>3 033,61 1 337,49</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
116	Pret de piata	Огнетушитель ОП-10	buc	2,000	405,00 0,00	810,00 0,00
117	Pret de piata	Воронка с электрообогревом и листоуловителем HL d90mm	buc	4,000	4 139,00 0,00	16 556,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 366,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			208,39
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>17 574,39</b>

		Total	lei			497 171,41
		TVA	20,00 %			99 434,28
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>596 605,69 106 295,28</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Replanificarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul doi al  
cladirii al IMSP SCM "Sfanta  
treime" mun.Chisinau №04/24-  
RAC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 596 605,69 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

**Manopera:**

1.	7112020030100	Specialist	h-om	1,169	61,24	71,59
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 409,754	61,24	86 333,35
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,000	61,24	1 102,32
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	288,750	61,24	17 683,06
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,603	61,24	36,93
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,440	61,24	1 068,03
		<b>Total manopera</b>				<b>106 295,28</b>

**Materiale:**

1.	1000	Огнетушитель ОП-10	buc	2,000	405,00	810,00
2.	10001	Воронка с электрообогревом и листоуловителем HL d90mm	buc	4,000	4 139,00	16 556,00
3.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	112,095	7,35	823,91
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,414	420,00	173,88
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,436	10,00	4,36
6.	172512733925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,333	52,00	17,32
7.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,229	35,00	8,02
8.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	25,520	35,00	893,22
9.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	19,635	5,00	98,18
10.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	7,015	35,00	245,52
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,151	39,00	5,89
12.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,060	38,00	78,28
13.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,664	60,00	99,84
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,512	12,50	18,90
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,504	35,00	122,64
16.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,762	69,00	52,58
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,573	55,00	31,51
18.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,113	39,00	4,41
19.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	7,593	45,00	341,69
20.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	975,000	0,85	828,75
21.	2513307336*202	Furtun de cauciuc d20mm L=20m	m	120,000	25,00	3 000,00
22.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,180	50,42	311,60
23.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	108,000	62,50	6 750,00

24.	2513736607551	Головка соединительная муфтовая d50mm	buc	6,300	85,00	535,50
25.	25137366075515	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	6,300	35,00	220,50
26.	25137366075516	Головка соединительная рукавная d50mm	buc	12,600	62,50	787,50
27.	252121670100050	Труба стальная водогазопроводная d50mm	m	24,360	72,00	1 753,92
28.	2521216717050	Teava din material plastic	m	27,675	10,83	299,71
29.	25212167170502019	Teava din PPRC тип3 PN10 d20x1,9mm	m	147,900	12,42	1 836,92
30.	25212167170502028	Teava din PPRC тип3 PN16 d20x2,8mm	m	137,700	15,83	2 179,79
31.	25212167170502523	Teava din PPRC тип3 PN10 d25x2,3mm	m	45,900	17,00	780,30
32.	25212167170502535	Teava din PPRC тип3 PN16 d25x3,5mm	m	105,060	22,50	2 363,85
33.	2521216717050323	Teava din PPRC тип3 PN10 d32x3mm	m	42,840	28,92	1 238,93
34.	25212167170503244	Teava din PPRC тип3 PN16 d32x4,4mm	m	211,140	37,50	7 917,75
35.	25212167170504055	Teava din PPRC тип3 PN16 d40x5,5mm	m	26,520	57,08	1 513,76
36.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	10,197	14,17	144,49
37.	252121672016010	Teava din material plastic pentru canalizare PPR d110mm	m	99,910	59,80	5 974,62
38.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare PPR d50mm	m	88,580	24,58	2 177,30
39.	25221473314001	Furtun pt. hidrant de incendiu d51mm L=20m	m	126,000	25,50	3 213,00
40.	25231267211550	Трап PPR d50mm	buc	4,040	29,33	118,49
41.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	49,210	1,92	94,48
42.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	56,240	3,33	187,29
43.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	499,130	3,75	1 871,74
44.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	77,330	3,58	276,84
45.	252315672101510	Тройник PPR d110x110mm	buc	24,000	45,83	1 099,92
46.	25231567210151015	Тройник PPR d110x50mm	buc	18,000	28,75	517,50
47.	25231567210155050	Тройник PPR d50x50mm	buc	16,000	10,83	173,28
48.	252315672103710	Компенсационный патрубок PPR d110mm	buc	4,000	60,83	243,32
49.	2523156721037101	Отвод PPR d110mm	buc	20,000	20,00	400,00
50.	2523156721037102	Ревизия PPR d110mm	buc	18,000	40,42	727,56
51.	2523156721037105	Заглушка PPR d110mm	buc	14,000	7,58	106,12
52.	25231567210371050	Переход PPR d110x50mm	buc	4,000	10,42	41,68
53.	2523156721037106	Заглушка PPR d50mm	buc	18,000	4,67	84,06
54.	252315672103750	Отвод PPR d50mm	buc	24,000	4,42	106,08
55.	26111125001831	Teava de refulare pt. hidranti de incendiu PC-50	buc	6,300	100,00	630,00
56.	26221024380001	Умывальник керамический угловой в комплекте с сифоном	buc	2,071	882,59	1 827,84
57.	26221024380002	Умывальник керамический в комплекте с сифоном	buc	6,211	558,00	3 465,74
58.	26221024380003	Умывальник хирургический 650x590x190, в комплекте с сифоном	buc	26,916	1 325,00	35 663,70
59.	26221024380004	Умывальник прямоугольный без спинки 600x450x170 в комплекте с сифоном	buc	11,388	1 135,00	12 925,38
60.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	6,242	1 401,08	8 745,54
61.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,180	650,00	4 017,00
62.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	108,336	2,33	252,42
63.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,480	1 250,00	600,00
64.	272110411189010	Труба чугунная канализационная d100mm	m	42,640	88,50	3 773,64
65.	272110411189050	Труба чугунная канализационная d50mm	m	86,100	44,50	3 831,45

66.	272120411030010050	Тройник чугунный d100x50mm	buc	5,125	232,00	1 189,00
67.	2721204110300100501	Крестовина косая чугунная d100x50mm	buc	1,025	85,00	87,12
68.	27212041103005050	Тройник чугунный d50x50mm	buc	4,120	47,00	193,64
69.	2721204111200100	Отвод чугунный d100mm	buc	1,025	165,00	169,12
70.	27212041112001001	Заглушка чугунная d100mm	buc	1,025	188,00	192,70
71.	272120411120050	Отвод чугунный d50mm	buc	12,360	95,00	1 174,20
72.	2721204111200501	Заглушка чугунная d50mm	buc	2,060	40,00	82,40
73.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	3,366	55,00	185,13
74.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	10,710	55,00	589,05
75.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,612	55,00	33,66
76.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	1,224	55,00	67,32
77.	27221033060004835	Teava din otel, zincata d48x3,5mm	m	30,906	175,00	5 408,55
78.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,072	21,00	1,51
79.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,032	21,00	21,67
80.	28112373250501	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant in complex cu (Шкаф метал. III-ПК-О)	buc	6,300	1 834,00	11 554,20
81.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	975,000	1,00	975,00
82.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	975,000	0,60	585,00
83.	28751142003001	Мойка из нержавеющей стали с двумя чашами 1200x600x850(В)mm, в комплекте с сифоном	buc	9,270	1 150,00	10 660,50
84.	28751142007801	Cada de dus - Поддон душевой глубокий 900x900 с сифоном	buc	4,120	1 552,00	6 394,24
85.	28751142011701	Полотенцесушитель водяной из нержавеющей стали	buc	4,120	3 082,67	12 700,60
86.	28751142028001	Sifon pt.lavoar	buc	46,125	81,08	3 739,81
87.	287511420290550	Трап чугунный горизонтальный d50mm	buc	12,600	520,00	6 552,00
88.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	18,540	84,00	1 557,36
89.	28751142032365	Sifon cadita dus	buc	4,120	145,25	598,43
90.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	68,785	111,00	7 635,14
91.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	120,060	15,00	1 800,90
92.	2875116710000	Rama cu sarac pt. closet	buc	6,180	120,00	741,60
93.	287527420100015	Кран шаровый латунный муфтовый d15mm	buc	71,400	67,08	4 789,51
94.	2875274201000151	Клапан обратный латунный муфтовый d15mm	buc	2,040	86,17	175,79
95.	28752742010001515	Автоматический воздухоотводчик d15mm	buc	4,080	122,83	501,15
96.	287527420100020	Кран шаровый латунный муфтовый d20mm	buc	49,980	70,00	3 498,60
97.	2875274201000201	Клапан обратный латунный муфтовый d20mm	buc	9,180	110,83	1 017,42
98.	287527420100025	Кран шаровый латунный муфтовый d25mm	buc	61,200	144,58	8 848,29
99.	2875274201000251	Клапан обратный латунный муфтовый d25mm	buc	1,020	140,84	143,66
100.	287527420100032	Кран шаровый латунный муфтовый d32mm	buc	3,060	217,08	664,26
101.	287527420100040	Кран шаровый латунный муфтовый d40mm	buc	2,030	217,09	440,69
102.	287527420404010	Clema PPR (клипса) d110mm	buc	235,000	23,67	5 562,45
103.	287527420404015	Clema din PPR d15mm	buc	355,000	1,00	355,00
104.	287527420404020	Clema din PPR d20mm	buc	195,000	1,25	243,75
105.	287527420404025	Clema din PPR d25mm	buc	320,000	1,92	614,40
106.	287527420404032	Clema din PPR d32mm	buc	35,000	2,50	87,50

107.	287527420404050	Clema metalica cu garnitura din cauciuc si piulita d50mm	buc	70,000	27,50	1 925,00
108.	2875274204040501	Clema PPR d50mm	buc	110,000	19,50	2 145,00
109.	2875277330522110	Противопожарная муфта d110mm	buc	40,000	187,00	7 480,00
110.	29131242013501	Смеситель для душа на гибком шланге	buc	4,020	548,00	2 202,96
111.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	28,000	456,75	12 789,00
112.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" ((Robinet de udare interior (поливочный кран) d25mm in complex : robinet de inchidere alama (вентиль запорный муфт.) d25mm (2buc); furtun de cauciuc (рукав напорный резино-тканевый) d25mm (L=20m) )	buc	6,000	653,33	3 919,98
113.	29131242013702	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель локтевой)	buc	26,000	412,50	10 725,00
114.	291312420421020	Автоматический предохранительный клапан давления со спуском для бойлера d20mm	buc	5,100	80,00	408,00
115.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,180	233,17	1 440,99
116.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,180	48,75	301,27
117.	291313732430250	Вентиль пожарный бронзовый d50mm	buc	6,300	70,00	441,00
118.	3220137315778	Decarant	kg	4,519	49,00	221,44
119.	33205173522315	Шланг гофрированный d15mm L=1,5m 6buc	m	9,734	10,00	97,34
120.	332051735223225	Termoizolatie conducte IZOFLEX d22x5mm	m	302,820	4,33	1 311,21
121.	332051735223285	Termoizolatie conducte IZOFLEX d28x5mm	m	135,188	5,42	732,72
122.	332051735223385	Termoizolatie conducte IZOFLEX d38x5mm	m	269,293	7,50	2 019,70
123.	332051735223425	Termoizolatie conducte IZOFLEX d42x5mm	m	28,119	12,75	358,52
124.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,345	15,00	5,18
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>296 352,04</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	17,095	10,00	170,95
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>170,95</b>

Total	lei	497 171,41
TVA	20,00 %	99 434,28

**Total deviz:**

**596 605,69**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea salilor de operatie in  
blocul chirurgical etajul doi al cladirii al IMSP  
SCM "Sfanta treime" mun.Chisinau №04/24-  
RAC**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
		<b>1.1. Sistema A1 (Водопровод хоз-питьевой)</b>				
1	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2" (d48x3,5mm)	m			279,88 70,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	61,24	70,43
	27221033060004835	Teava din otel, zincata d48x3,5mm	m	1,0100	175,00	180,28
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	55,00	1,12
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	55,00	19,64
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	55,00	2,24
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	55,00	6,17
2	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m			9,19 9,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	61,24	9,19
3	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPRC тип3 PN10 d20x1,9mm)	m			36,95 20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	25212167170502019	Teava din PPRC тип3 PN10 d20x1,9mm	m	1,0200	12,42	12,67
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,33	0,27
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,75	2,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,92	0,13
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,58	0,39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	49,00	0,29
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
4	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPRC тип3 PN10 d25x2,3mm)	m			42,86 21,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,24	21,43
	25212167170502523	Teava din PPRC тип3 PN10 d25x2,3mm	m	1,0200	17,00	17,34
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,33	0,27
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,75	2,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,92	0,13
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,58	0,39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	49,00	0,29
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	10,00	0,23
5	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPRC тип3 PN10 d32x3mm)	m			58,78 25,11

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	61,24	25,11
	252121671705032 3	Teava din PPRC тип3 PN10 d32x3mm	m	1,0200	28,92	29,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,33	0,27
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,75	2,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,92	0,13
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,58	0,39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	49,00	0,34
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	10,00	0,27
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,80 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,24	9,80
7	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Clema din PPR d15mm)	buc			6,07 2,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	61,24	2,45
	287527420404015	Clema din PPR d15mm	buc	1,0000	1,00	1,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,85	0,85
8	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din PPR d20mm)	buc			6,94 3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,24	3,06
	287527420404020	Clema din PPR d20mm	buc	1,0000	1,25	1,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,85	0,85
9	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din PPR d25mm)	buc			7,61 3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,24	3,06
	287527420404025	Clema din PPR d25mm	buc	1,0000	1,92	1,92
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,85	0,85
10	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Clema metalica cu garnitura din cauciuc si piulita d50mm)	buc			34,45 4,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	61,24	4,29
	287527420404050	Clema metalica cu garnitura din cauciuc si piulita d50mm	buc	1,0000	27,50	27,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	35,00	0,21
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,85	0,85
11	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d22x5mm)	m			30,40 25,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	61,24	25,72
	332051735223225	Termoizolatia conducte IZOFLEX d22x5mm	m	1,0300	4,33	4,68
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d28x5mm)	m			31,58 25,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	61,24	25,72
	332051735223285	Termoizolatia conducte IZOFLEX d28x5mm	m	1,0300	5,42	5,86
13	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la	m			33,83 25,72

1	2	3	4	5	6	7
		D=54x9 mm (IZOFLEX d38x5mm)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	61,24	25,72
	332051735223385	Termoizolatie conducte IZOFLEX d38x5mm	m	1,0300	7,50	8,11
14	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Шланг гофрированный d15mm L=1,5m 6buc)	m			32,25 ----- 21,43
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	61,24	21,43
	33205173522315	Шланг гофрированный d15mm L=1,5m 6buc	m	1,0300	10,00	10,82
15	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный муфтовый d15mm)	buc			79,44 ----- 11,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,24	11,02
	287527420100015	Кран шаровый латунный муфтовый d15mm	buc	1,0000	67,08	68,42
16	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный муфтовый d20mm)	buc			86,10 ----- 14,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	61,24	14,70
	287527420100020	Кран шаровый латунный муфтовый d20mm	buc	1,0000	70,00	71,40
17	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Кран шаровый латунный муфтовый d25mm)	buc			165,23 ----- 17,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	61,24	17,76
	287527420100025	Кран шаровый латунный муфтовый d25mm	buc	1,0000	144,58	147,47
18	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Кран шаровый латунный муфтовый d40mm)	buc			249,74 ----- 29,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	61,24	29,39
	287527420100040	Кран шаровый латунный муфтовый d40mm	buc	1,0000	217,09	220,34
19	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа на гибком шланге)	buc			621,16 ----- 70,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	61,24	70,42
	29131242013501	Смеситель для душа на гибком шланге	buc	1,0000	548,00	550,74
20	SD12A	Supara de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Автоматический предохранительный клапан давления со спуском для бойлера d20mm)	buc			92,62 ----- 11,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,24	11,02
	291312420421020	Автоматический предохранительный клапан давления со спуском для бойлера d20mm	buc	1,0000	80,00	81,60
21	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Клапан обратный латунный муфтовый d15mm)	buc			98,92 ----- 11,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,24	11,03
	287527420100015 1	Клапан обратный латунный муфтовый d15mm	buc	1,0000	86,17	87,89
22	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Клапан обратный латунный муфтовый d20mm)	buc			127,75 ----- 14,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	61,24	14,70
	287527420100020 1	Клапан обратный латунный муфтовый d20mm	buc	1,0000	110,83	113,05
23	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet de udare interior (поливочный кран) d25mm in complex : robinet de inchidere alama	buc			1 254,38 ----- 101,05

1	2	3	4	5	6	7
		(вентиль запорный муфт.) d25mm (2buc); furtun de cauciuc (рукав напорный резино- тканевый) d25mm (L=20m) )				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,24	101,05
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" ((Robinet de udare interior (поливочный кран) d25mm in complex : robinet de inchidere alama (вентиль запорный муфт.) d25mm (2buc); furtun de cauciuc (рукав напорный резино-тканевый) d25mm (L=20m) )	buc	1,0000	653,33	653,33
	2513307336*202	Furtun de cauciuc d20mm L=20m	m	20,0000	25,00	500,00
		<b>1.2. Sistema A2 (Водопровод противопожарный)</b>				
24	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба стальная водогазопроводная d50мм)	m			125,87 <hr/> 45,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	61,24	45,93
	252121670100050	Труба стальная водогазопроводная d50мм	m	1,0150	72,00	73,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	35,00	5,11
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	21,00	0,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	12,50	0,79
25	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2"	m			9,19 <hr/> 9,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	61,24	9,19
26	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Clema metalica cu garnitura din cauciuc si piulita d50mm)	buc			34,45 <hr/> 4,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	61,24	4,29
	287527420404050	Clema metalica cu garnitura din cauciuc si piulita d50mm	buc	1,0000	27,50	27,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	35,00	0,21
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,85	0,85
27	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			54,32 <hr/> 28,79
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	61,24	18,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	61,24	9,80
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	69,00	13,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	55,00	8,36
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	39,00	1,17
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	39,00	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
28	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран d50mm в комплекте (шкаф метал. Ш-ПК-О ; вентиль пожарный бронзовый d50mm 1Б1Р; головка соед. рукавная d50mm(2шт); головка соед. муфтовая d50mm; ствол пожарный ручной РС-50; рукав пожарный льняной L=20m d51mm)	buc			3 141,91 <hr/> 244,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	61,24	244,96
	291313732430250	Вентиль пожарный бронзовый d50mm	buc	1,0000	70,00	73,50
	25137366075516	Головка соединительная рукавная d50mm	buc	2,0000	62,50	131,25
	25137366075515	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2513736607551	Головка соединительная муфтовая d50mm	buc	1,0000	85,00	89,25
	28112373250501	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant in complex cu (Шкаф метал. Ш-ПК-О)	buc	1,0000	1 834,00	1 925,70
	26111125001831	Teava de refulare pt. hidranti de incendiu PC-50	buc	1,0000	100,00	105,00
	25221473314001	Furtun pt. hidrant de incendiu d51mm L=20m	m	20,0000	25,50	535,50



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3. Sistema T3 (Водопровод горячей воды)</b>				
29	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPRC тип3 PN16 d20x2,8mm)	m			40,43 20,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,24	20,21
	25212167170502028	Teava din PPRC тип3 PN16 d20x2,8mm	m	1,0200	15,83	16,15
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,33	0,27
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,75	2,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,92	0,13
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,58	0,39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	49,00	0,29
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
30	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPRC тип3 PN16 d25x3,5mm)	m			48,47 21,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,24	21,43
	25212167170502535	Teava din PPRC тип3 PN16 d25x3,5mm	m	1,0200	22,50	22,95
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,33	0,27
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,75	2,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,92	0,13
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,58	0,39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	49,00	0,29
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	10,00	0,23
31	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPRC тип3 PN16 d32x4,4mm)	m			67,53 25,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	61,24	25,11
	25212167170503244	Teava din PPRC тип3 PN16 d32x4,4mm	m	1,0200	37,50	38,25
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,33	0,27
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,75	2,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,92	0,13
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,58	0,39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	49,00	0,34
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	10,00	0,27
32	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPRC тип3 PN16 d40x5,5mm)	m			88,79 26,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	61,24	26,33
	25212167170504055	Teava din PPRC тип3 PN16 d40x5,5mm	m	1,0200	57,08	58,22
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,33	0,27
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,75	2,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,92	0,13
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,58	0,39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	49,00	0,39
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	10,00	0,29
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,80 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,24	9,80
34	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Clema din PPR d15mm)	buc			6,07 2,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	61,24	2,45
	287527420404015	Clema din PPR d15mm	buc	1,0000	1,00	1,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,85	0,85
35	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" (Clema din PPR d20mm)	buc			6,94 3,06
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0500	61,24	3,06
	287527420404020	Clema din PPR d20mm	buc	1,0000	1,25	1,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,85	0,85
36	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1" (Clema din PPR d25mm)	buc			7,61 3,06
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0500	61,24	3,06
	287527420404025	Clema din PPR d25mm	buc	1,0000	1,92	1,92
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,85	0,85
37	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1 1/4" (Clema din PPR d32mm)	buc			8,80 3,67
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0600	61,24	3,67
	287527420404032	Clema din PPR d32mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,85	0,85
38	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d22x5mm)	m			30,40 25,72
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,4200	61,24	25,72
	332051735223225	Termoizolație conducte IZOFLEX d22x5mm	m	1,0300	4,33	4,68
39	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d28x5mm)	m			31,58 25,72
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,4200	61,24	25,72
	332051735223285	Termoizolație conducte IZOFLEX d28x5mm	m	1,0300	5,42	5,86
40	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d38x5mm)	m			33,83 25,72
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,4200	61,24	25,72
	332051735223385	Termoizolație conducte IZOFLEX d38x5mm	m	1,0300	7,50	8,11
41	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d42x5mm)	m			39,51 25,72
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,4200	61,24	25,72
	332051735223425	Termoizolație conducte IZOFLEX d42x5mm	m	1,0300	12,75	13,79
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный муфтовый d15mm)	buc			79,44 11,02
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	61,24	11,02
	287527420100015	Кран шаровый латунный муфтовый d15mm	buc	1,0000	67,08	68,42
43	SD07B	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный муфтовый d20mm)	buc			86,10 14,70
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2400	61,24	14,70
	287527420100020	Кран шаровый латунный муфтовый d20mm	buc	1,0000	70,00	71,40
44	SD07C	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul de 1" (Кран шаровый латунный муфтовый d25mm)	buc			165,23 17,76

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	61,24	17,76
	287527420100025	Кран шаровый латунный муфтовый d25mm	buc	1,0000	144,58	147,47
45	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Кран шаровый латунный муфтовый d32mm)	buc			245,92 24,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	61,24	24,50
	287527420100032	Кран шаровый латунный муфтовый d32mm	buc	1,0000	217,08	221,42
46	SC11B1	Portprosop din otel inoxidabil, montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin (Полотенцесушитель водяной из нержавеющей стали)	buc			3 199,64 24,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	61,24	24,50
	28751142011701	Полотенцесушитель водяной из нержавеющей стали	buc	1,0000	3 082,67	3 175,15
47	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Автоматический воздухоотводчик d15mm)	buc			136,31 11,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,24	11,02
	287527420100015	Автоматический воздухоотводчик d15mm	buc	1,0000	122,83	125,29
48	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Клапан обратный латунный муфтовый d20mm)	buc			127,74 14,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	61,24	14,70
	287527420100020	Клапан обратный латунный муфтовый d20mm	buc	1,0000	110,83	113,05
		<b>1.4. Sistema T4 (Водопровод циркуляционной воды)</b>				
49	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPRC тип3 PN16 d25x3,5mm)	m			48,47 21,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,24	21,43
	252121671705025	Teava din PPRC тип3 PN16 d25x3,5mm	m	1,0200	22,50	22,95
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,33	0,27
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,75	2,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,92	0,13
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,58	0,39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	49,00	0,29
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	10,00	0,23
50	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPRC тип3 PN16 d32x4,4mm)	m			67,53 25,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	61,24	25,11
	252121671705032	Teava din PPRC тип3 PN16 d32x4,4mm	m	1,0200	37,50	38,25
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,33	0,27
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,75	2,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,92	0,13
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,58	0,39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	49,00	0,34
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	10,00	0,27
51	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,80 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,24	9,80
52	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din PPR d20mm)	buc			6,94 3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,24	3,06
	287527420404020	Clema din PPR d20mm	buc	1,0000	1,25	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,85	0,85
53	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1" (Clema din PPR d25mm)	buc			7,61 ----- 3,06
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0500	61,24	3,06
	287527420404025	Clema din PPR d25mm	buc	1,0000	1,92	1,92
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,85	0,85
54	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d28x5mm)	m			31,58 ----- 25,72
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,4200	61,24	25,72
	332051735223285	Termoizolație conducte IZOFLEX d28x5mm	m	1,0300	5,42	5,86
55	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d38x5mm)	m			33,83 ----- 25,72
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,4200	61,24	25,72
	332051735223385	Termoizolație conducte IZOFLEX d38x5mm	m	1,0300	7,50	8,11
56	SD07B	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный муфтовый d20mm)	buc			86,10 ----- 14,70
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2400	61,24	14,70
	287527420100020	Кран шаровый латунный муфтовый d20mm	buc	1,0000	70,00	71,40
57	SD07C	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul de 1" (Кран шаровый латунный муфтовый d25mm)	buc			165,23 ----- 17,76
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	61,24	17,76
	287527420100025	Кран шаровый латунный муфтовый d25mm	buc	1,0000	144,58	147,47
58	SD07C	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul de 1" (Клапан обратный латунный муфтовый d25mm)	buc			161,42 ----- 17,76
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	61,24	17,76
	287527420100025 1	Клапан обратный латунный муфтовый d25mm	buc	1,0000	140,84	143,66
		<b>1.5. Echipamente tehnico-sanitare (Санитарные приборы)</b>				
59	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический угловой в комплекте с сифоном)	buc			1 273,75 ----- 125,54
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,0500	61,24	125,54
	26221024380001	Умывальник керамический угловой в комплекте с сифоном	buc	1,0100	882,59	913,92
	28751142028001	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	81,08	83,11
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	111,00	113,78
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	10,83	6,66
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,75
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			682,79 ----- 101,05
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,6500	61,24	101,05
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	456,75	456,75
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	62,50	125,00
61	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			937,46 ----- 125,54

1	2	3	4	5	6	7
		(Умывальник керамический в комплекте с сифоном)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,24	125,54
	26221024380002	Умывальник керамический в комплекте с сифоном	buc	1,0100	558,00	577,62
	28751142028001	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	81,08	83,11
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	111,00	113,78
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	10,83	6,66
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,75
62	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			682,80 101,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,24	101,05
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	456,75	456,75
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	62,50	125,00
63	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник хирургический 650x590x190, в комплекте с сифоном)	buc			1 731,52 125,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,24	125,54
	26221024380003	Умывальник хирургический 650x590x190, в комплекте с сифоном	buc	1,0100	1 325,00	1 371,68
	28751142028001	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	81,08	83,11
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	111,00	113,78
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	10,83	6,66
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,75
64	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель локтевой)	buc			638,55 101,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,24	101,05
	29131242013702	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель локтевой)	buc	1,0000	412,50	412,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	62,50	125,00
65	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник прямоугольный без спинки 600x450x170 в комплекте с сифоном)	buc			1 534,87 125,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,24	125,54
	26221024380004	Умывальник прямоугольный без спинки 600x450x170 в комплекте с сифоном	buc	1,0100	1 135,00	1 175,03
	28751142028001	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	81,08	83,11
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	111,00	113,78
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	10,83	6,66
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,75
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			682,80 101,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,24	101,05
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	456,75	456,75
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	62,50	125,00
67	SC06B1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Мойка из нержавеющей стали с двумя чашами 1200x600x850(В)мм, в комплекте с сифоном)	buc			1 752,71 104,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	61,24	104,11
	28751142003001	Мойка из нержавеющей стали с двумя чашами 1200x600x850(В)мм, в комплекте с сифоном	buc	1,0000	1 150,00	1 184,50
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	84,00	173,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	111,00	228,66
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	15,00	46,35
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	14,17	16,05
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc			682,80

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				101,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,24	101,05
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	456,75	456,75
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	62,50	125,00
69	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Compact	buc			2 850,21 257,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	61,24	257,21
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 401,08	1 457,59
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	650,00	669,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	233,17	240,16
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	48,75	50,21
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,42	51,93
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,00	123,60
70	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Трап PPR d50mm)	buc			45,14 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	25231267211550	Трап PPR d50mm	buc	1,0000	29,33	29,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	45,00	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	5,00	0,05
71	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный горизонтальный d50mm)	buc			598,57 50,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	61,24	50,83
	287511420290550	Трап чугунный горизонтальный d50mm	buc	1,0000	520,00	546,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,33	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	35,00	1,47
72	SC02A	Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. (поддон душевой глубокий 900x900 с сифоном)	buc			1 975,79 113,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	61,24	113,30
	28751142007801	Cada de dus - Поддон душевой глубокий 900x900 с сифоном	buc	1,0000	1 552,00	1 598,56
	28751142032365	Sifon cadita dus	buc	1,0000	145,25	149,61
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	111,00	114,33
		<b>1.6. Sistema C2 (Внутренние водостоки)</b>				
73	SB08E	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			81,94 19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,24	19,60
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare PPR d110mm	m	1,0300	59,80	61,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	45,00	0,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
74	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,90 4,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,24	4,90
75	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Clema PPR (клипса) d110mm	buc			56,97 31,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	61,24	31,84
	2875274204040110	Clema PPR (клипса) d110mm	buc	1,0000	23,67	23,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,33	0,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
76	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта d110mm)	buc			238,75 36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
	2875277330522110	Противопожарная муфта d110mm	buc	1,0000	187,00	187,00
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 250,00	15,00
77	SB09E	Piesa de legatura (compensator de delitatie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Компенсационный патрубок PPR d110mm)	buc			79,63 17,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	61,24	17,15
	2523156721037110	Компенсационный патрубок PPR d110mm	buc	1,0000	60,83	60,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
78	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник PPR d110x110mm)	buc			68,72 19,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,24	19,59
	2523156721015110	Тройник PPR d110x110mm	buc	1,0000	45,83	45,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
79	SB09E	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод PPR d110mm)	buc			38,80 17,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	61,24	17,14
	25231567210371101	Отвод PPR d110mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
		<b>1.7. Sistema C1 (Канализация хоз-бытовая)</b>				
80	SB08E	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			81,94 19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,24	19,60
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare PPR d110mm	m	1,0300	59,80	61,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	45,00	0,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
81	SB08C	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			40,87 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare PPR d50mm	m	1,0300	24,58	25,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
82	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,90 4,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,24	4,90
83	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 4" Clema PPR (клипса) d110mm	buc			56,97 31,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	61,24	31,84
	2875274204040110	Clema PPR (клипса) d110mm	buc	1,0000	23,67	23,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	35,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,33	0,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
84	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" Clema PPR (клипса) d50mm	buc			47,28 26,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	61,24	26,33
	2875274204040501	Clema PPR d50mm	buc	1,0000	19,50	19,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,33	0,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
85	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта d110mm)	buc			238,74 36,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,24	36,74
	2875277330522110	Противопожарная муфта d110mm	buc	1,0000	187,00	187,00
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 250,00	15,00
86	SB09E	Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия PPR d110mm)	buc			59,22 17,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	61,24	17,15
	25231567210371102	Ревизия PPR d110mm	buc	1,0000	40,42	40,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
87	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник PPR d110x110mm)	buc			68,73 19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,24	19,60
	2523156721015110	Тройник PPR d110x110mm	buc	1,0000	45,83	45,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
88	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник PPR d110x50mm)	buc			51,65 19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,24	19,60
	252315672101511015	Тройник PPR d110x50mm	buc	1,0000	28,75	28,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
89	SB10C	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PPR d50x50mm)	buc			27,16 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,24	15,31
	25231567210155050	Тройник PPR d50x50mm	buc	1,0000	10,83	10,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	45,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,00	0,12
90	SB09E	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод PPR d110mm)	buc			38,80 17,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	61,24	17,15
	25231567210371101	Отвод PPR d110mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
91	SB09C	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод PPR d50mm)	buc			18,40 13,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,24	13,47
	252315672103750	Отвод PPR d50mm	buc	1,0000	4,42	4,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	45,00	0,45



1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
92	SB09E	Piesa de legatura (dop) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушка PPR d110mm)	buc			26,38 17,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	61,24	17,15
	25231567210371105	Заглушка PPR d110mm	buc	1,0000	7,58	7,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
93	SB09C	Piesa de legatura (dop) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка PPR d50mm)	buc			18,65 13,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,24	13,47
	25231567210371106	Заглушка PPR d50mm	buc	1,0000	4,67	4,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	45,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
94	SB09E	Piesa de legatura (reductie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход PPR d110x50mm)	buc			29,22 17,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	61,24	17,15
	252315672103711050	Переход PPR d110x50mm	buc	1,0000	10,42	10,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
		<b>1.8. Sistema C3 (Канализация производственная)</b>				
95	SB01C	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Труба чугунная канализационная d100mm)	m			165,65 56,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9300	61,24	56,95
	2721104111890110	Труба чугунная канализационная d100mm	m	1,0250	88,50	94,34
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,9500	7,35	7,26
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1950	35,00	7,10
96	SB01A	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Труба чугунная канализационная d50mm)	m			107,78 48,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	61,24	48,99
	272110411189050	Труба чугунная канализационная d50mm	m	1,0250	44,50	47,89
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,6500	7,35	5,02
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1600	35,00	5,88
97	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,90 4,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,24	4,90
98	SB03C	Piesa de legatura (teu) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Тройник чугунный d100x50mm)	buc			312,94 56,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	61,24	56,34
	272120411030010050	Тройник чугунный d100x50mm	buc	1,0000	232,00	237,80
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,4000	7,35	10,55
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2300	35,00	8,25
99	SB03A	Piesa de legatura (teu) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Тройник чугунный d50x50mm)	buc			98,06 38,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,24	38,58
	272120411030050	Тройник чугунный d50x50mm	buc	1,0000	47,00	48,41

1	2	3	4	5	6	7
	50					
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7000	7,35	5,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1600	35,00	5,77
100	SB03C	Piesa de legatura (ramificatie) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Крестовина кося чугунная d100x50mm)	buc			162,27 56,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	61,24	56,34
	272120411030010501	Крестовина кося чугунная d100x50mm	buc	1,0000	85,00	87,12
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,4000	7,35	10,55
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2300	35,00	8,26
101	SB02C	Pise de legatura (cot) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Отвод чугунный d100mm)	buc			210,98 32,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	61,24	32,46
	2721204111200100	Отвод чугунный d100mm	buc	1,0000	165,00	169,12
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7000	7,35	5,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1150	35,00	4,13
102	SB02A	Piese de legatura din fonta (cot) pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Отвод чугунный d50mm)	buc			124,82 21,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,24	21,43
	272120411120050	Отвод чугунный d50mm	buc	1,0000	95,00	97,85
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,3500	7,35	2,65
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0800	35,00	2,88
103	SB02C	Pise de legatura (dop) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Заглушка чугунная d100mm)	buc			234,56 32,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	61,24	32,46
	2721204111200101	Заглушка чугунная d100mm	buc	1,0000	188,00	192,70
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7000	7,35	5,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1150	35,00	4,13
104	SB02A	Piese de legatura din fonta (dop) pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Заглушка чугунная d50mm)	buc			68,17 21,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	61,24	21,43
	2721204111200501	Заглушка чугунная d50mm	buc	1,0000	40,00	41,20
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,3500	7,35	2,65
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0800	35,00	2,89
		<b>1.9. Demontare</b>				
105	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,18 58,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,24	58,18
106	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (cu rezervorul de apa, teava de scurgere )	buc			67,36 67,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	61,24	67,36
107	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (d15mm)	m			14,09 14,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	61,24	14,09
108	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (d20mm)	m			14,09 14,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	61,24	14,09
109	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (d25mm)	m			14,09 14,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	61,24	14,09
110	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii,	m			18,37

1	2	3	4	5	6	7
		zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (d50mm)				18,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,24	18,37
111	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			48,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	61,24	48,38
112	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			39,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	61,24	39,19
113	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			79,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	61,24	79,61
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
114	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc			98,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	61,24	67,36
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	52,00	4,33
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	35,00	2,00
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	60,00	24,96
115	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc			287,19
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	61,24	267,01
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	38,00	19,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,62
		<b>3. Utilaj</b>				
116	Pret de piata	Огнетушитель ОХП-10	buc			405,00
	1000	Огнетушитель ОХП-10	buc	1,0000	405,00	405,00
117	Pret de piata	Воронка с электрообогревом и листоуловителем HL d90mm	buc			4 139,00
	10001	Воронка с электрообогревом и листоуловителем HL d90mm	buc	1,0000	4 139,00	4 139,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul doi al  
cladirii al IMSP SCM "Sfinta  
Treime", mun. Chisinau, str.A.  
Russo 11**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3  
Incalzire, ventilare, conditionare**

**Valoarea de deviz 5 899 597,42 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Incalzire</b>				
		<b>1.1.1. Incalzirea aerului (cu radiatoare)</b>				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (PURMO Compact Ventil CV22 600x600)	buc	3,0000	2 175,996	6 527,987
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	65,00	97,500
	2822115700000 CV22600x600	Radiator PURMO Compact Ventil CV22 600x600	buc	3,0000	2 124,70	6 374,100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	437,50	3,937
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0180	525,00	9,450
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	41,67	6,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000	2,75	24,750
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000	20,00	12,000
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (PURMO Compact Ventil CV22 600x900)	buc	1,0000	2 712,975	2 712,975
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,500
	2822115700000 CV22600x900	Radiator PURMO Compact Ventil CV22 600x900	buc	1,0000	2 661,68	2 661,680
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	437,50	1,312
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	525,00	3,150
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,67	2,083
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,75	8,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000	buc	21,0000	2 708,296	56 874,216

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv (PURMO Compact Ventil CV22 500x1000)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,5000	65,00	682,500
	2822115700000 CV22500x1000	Radiator PURMO Compact Ventil CV22 500x1000	buc	21,0000	2 657,00	55 797,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0630	437,50	27,562
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1260	525,00	66,150
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0500	41,67	43,754
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	63,0000	2,75	173,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,2000	20,00	84,000
4	Pretul firmei	Console de fixare radiator Monclac - set (2buc), H=500/600mm	set	3,0000	170,480	511,440
	Monclac	Console de fixare radiator Monclac - set (2buc), H=500/600mm	set	3,0000	170,48	511,440
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)	buc	3,0000	292,050	876,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400	65,00	35,100
	2875274202700 VTPD15	Ventil termostatic presetat d15mm	buc	3,0000	262,50	787,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360	437,50	15,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720	525,00	37,800
6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15mm)	buc	3,0000	35,993	107,979
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	65,00	19,500
	2913134500000 VAD15	Dop si ventil de aerisire d15mm	buc	3,0000	29,16	87,480
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,3000	3,33	0,999
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set)	buc	3,0000	218,750	656,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400	65,00	35,100
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	3,0000	189,20	567,600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360	437,50	15,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720	525,00	37,800
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (PURMO Hygiene HV20 500x600)	buc	1,0000	2 366,395	2 366,395

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,500
	2822115700000 HV20500x600	Radiator in executie igienica PURMO Hygiene HV20 500x600	buc	1,0000	2 315,10	2 315,100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	437,50	1,312
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	525,00	3,150
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,67	2,083
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,75	8,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (PURMO Hygiene HV20 500x1800)	buc	6,0000	4 553,541	27 321,246
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	65,00	312,000
	2822115700000 HV20500x1800	Radiator in executie igienica PURMO Hygiene HV20 500x1800	buc	6,0000	4 469,52	26 817,120
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	437,50	13,125
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	525,00	31,500
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000	41,67	12,501
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,0000	2,75	99,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,8000	20,00	36,000
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (PURMO Hygiene HV20 500x2000)	buc	16,0000	5 898,021	94 368,336
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,8000	65,00	832,000
	2822115700000 HV20500x2000	Radiator in executie igienica PURMO Hygiene HV20 500x2000	buc	16,0000	5 814,00	93 024,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0800	437,50	35,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600	525,00	84,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	41,67	33,336
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	96,0000	2,75	264,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,8000	20,00	96,000
11	Pretul firmei	Console de fixare radiator Monclac MCK-108 - set (3buc), H=500mm	set	1,0000	345,600	345,600
	Monclac MCK- 108	Console de fixare radiator Monclac MCK-108 - set (3 buc.), H=500mm	set	1,0000	345,60	345,600
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)	buc	1,0000	292,050	292,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	65,00	11,700
	2875274202700 VTPD15	Ventil termostatic presetat d15mm	buc	1,0000	262,50	262,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	437,50	5,250
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	525,00	12,600
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de	buc	1,0000	35,993	35,993

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire d15mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2913134500000 VAD15	Dop si ventil de aerisire d15mm	buc	1,0000	29,16	29,160
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,33	0,333
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set)	buc	1,0000	218,750	218,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	65,00	11,700
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	189,20	189,200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	437,50	5,250
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	525,00	12,600
15	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d20x2,0mm)	m	494,2000	67,824	33 518,784
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	197,6800	65,00	12 849,200
	2521216701000 D20x2	Teava din otel d20x2,0mm	m	501,6130	35,83	17 972,794
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	31,6288	64,17	2 029,620
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	8,4014	30,00	252,042
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,4826	30,00	44,478
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	14,8260	25,00	370,650
16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	353,0000	7,450	2 629,850
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	31,7700	65,00	2 065,050
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	14,1200	40,00	564,800
17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d3/8")	buc	4,0000	116,553	466,212
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,000

1	2	3	4	5	6	7
	2913134500000 RCA3/8	Robinet coloana automata d3/8"	buc	4,0000	109,72	438,880
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,4000	3,33	1,332
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm)	buc	4,0000	294,700	1 178,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200	65,00	59,800
	2875274202700 RIDN25	Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm	buc	4,0000	250,00	1 000,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0800	437,50	35,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600	525,00	84,000
		<i>Total</i>	Lei			231 009,013
		<b>Total Incalzirea aerului (cu radiatoare) Inclusiv salariu</b>				<b>231 009,013 17 108,650</b>
		<b>1.1.2. Incalzirea aerului (cu aer cald de la CTA)</b>				
19	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (d32x2,2mm)	m	49,0000	133,334	6 533,345
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	27,4400	65,00	1 783,600
	2521216701000 D32x2,2	Teava din otel d32x2,2mm	m	49,7350	88,33	4 393,093
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,2140	64,17	270,412
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,1760	30,00	35,280
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1470	30,00	4,410
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,8620	25,00	46,550
20	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2,4mm)	m	65,8000	192,718	12 680,822
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	40,7960	65,00	2 651,740
	2521216701000 D38x2,4	Teava din otel d38x2,4mm	m	66,7870	141,32	9 438,339
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	6,9090	64,17	443,351
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,9740	30,00	59,220



1	2	3	4	5	6	7
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1974	30,00	5,922
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,2900	25,00	82,250
21	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (d57x3,5mm)	m	74,2000	347,933	25 816,648
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	60,8440	65,00	3 954,860
	2521216701000 D57x3,5	Teava din otel d57x3,5mm	m	75,3130	248,88	18 743,899
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,5616	25,00	89,040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,9782	64,17	576,131
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,9292	30,00	57,876
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,3710	30,00	11,130
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	11,1300	214,17	2 383,712
22	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (d89x3,5mm)	m	315,0000	514,001	161 910,242
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	346,5000	65,00	22 522,500
	2521216701000 D89x3,5	Teava din otel d89x3,5mm	m	319,7250	387,36	123 848,676
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	26,1450	25,00	653,625
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	66,4650	64,17	4 265,059
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	15,1200	30,00	453,600
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,5750	30,00	47,250
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	47,2500	214,17	10 119,532
23	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	82,0000	9,150	750,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,0200	65,00	586,300

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,1000	40,00	164,000
24	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	278,0000	10,850	3 016,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,1400	65,00	2 349,100
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	16,6800	40,00	667,200
25	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	204,0000	54,027	11 021,447
	7112020030100	Specialist	h-om	63,2400	65,00	4 110,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	32,6400	65,00	2 121,600
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	41,2080	40,00	1 648,320
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	31,0080	55,00	1 705,440
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	6,1200	108,33	662,980
	2320166200676	White spirit	kg	8,1600	32,17	262,507
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,2000	50,00	510,000
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (D=32x25mm) Materiale marunte=1,0500	m	39,0000	296,236	11 553,192
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	19,8900	65,00	1 292,850
	332051735223 D32	Termoizolatie conducte Arma-Chek S+ DN32x25 mm	m	42,1785	243,26	10 260,342
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (D=38x25mm) Materiale marunte=1,0500	m	52,0000	307,570	15 993,630
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	26,5200	65,00	1 723,800
	332051735223 D38	Termoizolatie conducte Arma-Chek S+ DN38x25 mm	m	56,2380	253,74	14 269,830
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (D=57x25mm) Materiale marunte=1,0500	m	58,0000	371,897	21 570,051
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	29,5800	65,00	1 922,700
	332051735223	Termoizolatie conducte Arma-Chek	m	62,7270	313,22	19 647,351

1	2	3	4	5	6	7
	D57	S+ DN57x25 mm				
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (D=89x25mm) Materiale marunte=1,0500	m	248,0000	414,595	102 819,572
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	126,4800	65,00	8 221,200
	332051735223 D89	Termoizolatie conducte Arma-Chek S+ DN89x25 mm	m	268,2120	352,70	94 598,372
30	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d1/2")	buc	12,0000	138,503	1 662,036
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	65,00	78,000
	2913134500000 RCA1/2	Robinet coloana automata d1/2"	buc	12,0000	131,67	1 580,040
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,2000	3,33	3,996
31	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm)	buc	4,0000	411,045	1 644,180
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2875274202700 RIDN32	Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm	buc	4,0000	354,17	1 416,680
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1040	437,50	45,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2080	525,00	109,200
32	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm)	buc	4,0000	504,205	2 016,820
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2875274205100 RIDN40	Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm	buc	4,0000	443,33	1 773,320
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200	437,50	52,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400	525,00	126,000
33	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm)	buc	4,0000	762,435	3 049,740
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	65,00	117,000
	2875274205100 RIDN50	Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm	buc	4,0000	676,66	2 706,640
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1520	437,50	66,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3040	525,00	159,600

1	2	3	4	5	6	7
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2")	buc	12,0000	108,942	1 307,310
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	65,00	117,000
	2875274205100 RGDN15	Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2"	buc	12,0000	75,83	909,960
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1800	437,50	78,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3840	525,00	201,600
35	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Vana fluture cu flanse DN80mm)	buc	2,0000	2 572,020	5 144,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	65,00	130,000
	2875274205000 RIDN80	Vana fluture cu flanse DN80mm	buc	2,0000	1 798,33	3 596,660
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	4,0000	219,58	878,320
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0400	1 100,00	44,000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,0000	15,93	254,880
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	2,08	33,280
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,80	12,800
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2600	141,80	36,868
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	25,00	15,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8000	64,17	115,506
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6000	30,00	18,000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	124,66	8,726
36	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm)	buc	10,0000	3 106,870	31 068,701
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,0000	65,00	650,000
	2875274205000 CADN80	Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm	buc	10,0000	2 333,18	23 331,800
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	20,0000	219,58	4 391,600
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,2000	1 100,00	220,000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	80,0000	15,93	1 274,400
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	80,0000	2,08	166,400
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	80,0000	0,80	64,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,3000	141,80	184,340
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,0000	25,00	75,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,0000	64,17	577,530
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	3,0000	30,00	90,000

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,3500	124,66	43,631
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (DN80) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	24,0000	304,409	7 305,816
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,3600	65,00	1 388,400
	2875274400100 DN80	Flansa din otel pentru sudura DN80	buc	25,2000	219,58	5 533,416
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	9,6000	40,00	384,000
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	852,0000	44,950	38 297,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	195,9600	65,00	12 737,400
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	852,0000	30,00	25 560,000
		<i>Total</i>	Lei			465 161,592
		<b>Total Incalzirea aerului (cu aer cald de la CTA) Inclusiv salariu</b>				<b>465 161,592 68 596,450</b>
		<i>Total</i>	Lei			696 170,605
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>696 170,605 85 705,100</b>
		<b>1.2. Ventilarea si conditionarea aerului</b>				
		<b>1.2.1. Sistem R1</b>				
39	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1400x850, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2	22,5000	686,737	15 451,592
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	79,4250	65,00	5 162,625
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4513	64,17	28,960
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,3470	55,00	129,085
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2257	5,00	1,129
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,3851	18,33	62,049
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,4513	30,00	13,539
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1805	30,00	5,415

1	2	3	4	5	6	7
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	45,1350	30,00	1 354,050
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	57,5471	30,00	1 726,413
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3540	25,00	33,850
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3611	16,44	5,936
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 263,7800	0,23	290,669
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,1284	30,00	33,852
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	159,1009	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	198,5940	20,03	3 977,838
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 263,7800	0,15	189,567
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 263,7800	1,75	2 211,615
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,3750	40,00	135,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,2500	40,00	90,000
40	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 850x1400, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2	7,6200	561,258	4 276,788
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,7076	65,00	1 475,994
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1524	64,17	9,780
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	11,4300	30,00	342,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,7239	65,37	47,321
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,5240	5,00	7,620
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1372	27,50	3,773
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3810	18,33	6,984
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,7925	30,00	23,775
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0305	30,00	0,915
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4572	25,00	11,430
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0305	16,44	0,501
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	426,7200	0,23	98,146
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3810	30,00	11,430
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	54,1020	0,00	0,000
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	102,1080	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	67,8180	20,03	1 358,395
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	426,7200	0,15	64,008
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	426,7200	1,75	746,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,1430	40,00	45,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5334	40,00	21,336
41	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm	m2	3,8100	561,256	2 138,386

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 1400x850, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,3538	65,00	737,997
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0762	64,17	4,890
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,7150	30,00	171,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,3619	65,37	23,657
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,7620	5,00	3,810
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0686	27,50	1,886
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1905	18,33	3,492
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,3962	30,00	11,886
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0152	30,00	0,456
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2286	25,00	5,715
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0152	16,44	0,250
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	213,3600	0,23	49,073
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1905	30,00	5,715
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	27,0510	0,00	0,000
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	51,0540	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	33,9090	20,03	679,197
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	213,3600	0,15	32,004
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	213,3600	1,75	373,380
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5715	40,00	22,860
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2667	40,00	10,668
42	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	10,3200	550,491	5 681,071
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,8496	65,00	2 200,224
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1037	64,17	6,654
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,5393	55,00	29,662
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1037	5,00	0,518
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,7779	18,33	14,259
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0519	30,00	1,557

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0830	30,00	2,490
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	17,6317	30,00	528,951
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3111	25,00	7,777
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0933	16,44	1,534
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	248,9184	0,23	57,251
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4149	30,00	12,447
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	46,6722	49,09	2 291,138
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	74,6755	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	93,3444	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	248,9184	0,15	37,338
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	248,9184	1,75	435,607
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5160	40,00	20,640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8256	40,00	33,024
43	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	6,3900	550,491	3 517,639
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,9592	65,00	1 362,348
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0642	64,17	4,120
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3339	55,00	18,364
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0642	5,00	0,321
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4816	18,33	8,828
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0321	30,00	0,963
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0514	30,00	1,542
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	10,9173	30,00	327,519
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1927	25,00	4,817
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0578	16,44	0,950
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	154,1268	0,23	35,449
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2569	30,00	7,707
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	28,8988	49,09	1 418,642
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	46,2380	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304	kg	57,7975	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
		0,6 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	154,1268	0,15	23,119
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	154,1268	1,75	269,722
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3195	40,00	12,780
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5112	40,00	20,448
44	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1400x850, INOX (AISI 304) δ=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2	13,5000	943,233	12 733,642
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	47,6550	65,00	3 097,575
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2708	64,17	17,377
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,4082	55,00	77,451
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1354	5,00	0,677
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,0311	18,33	37,230
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2708	30,00	8,124
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1083	30,00	3,249
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	27,0810	30,00	812,430
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	34,5283	30,00	1 035,849
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8124	25,00	20,310
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2166	16,44	3,561
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	758,2680	0,23	174,402
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6770	30,00	20,310
	2710403643000 I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	95,4605	0,00	0,000
	2710403644000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	119,1564	49,09	5 849,388
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	758,2680	0,15	113,740
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	758,2680	1,75	1 326,969
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,0250	40,00	81,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3500	40,00	54,000
45	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90*, 600x300, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2	0,6500	740,848	481,551
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0150	65,00	130,975
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0065	64,17	0,417
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7875	30,00	53,625
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0585	65,37	3,824
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25	buc	0,1300	5,00	0,650

1	2	3	4	5	6	7
		S 1581				
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0117	27,50	0,322
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0488	18,33	0,895
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0565	30,00	1,695
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0076	30,00	0,228
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0195	25,00	0,487
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0026	16,44	0,043
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,6000	0,23	3,588
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0260	30,00	0,780
	2710403642000 AISI30406	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	5,1025	49,09	250,482
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	6,4350	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,6000	0,15	2,340
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,6000	1,75	27,300
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0650	40,00	2,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0325	40,00	1,300
46	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x300/d400 L=167mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	2,0900	979,513	2 047,182
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,0962	65,00	1 111,253
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0209	64,17	1,341
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,3150	30,00	219,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1672	65,37	10,930
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4180	5,00	2,090
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0376	27,50	1,034
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3344	18,33	6,130
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0100	30,00	0,300
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0380	30,00	1,140
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0627	25,00	1,568
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0084	16,44	0,138
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,0800	0,23	5,768
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0836	30,00	2,508
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	12,7490	49,09	625,848
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	20,3775	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304	kg	26,1250	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,6 mm)				
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	38,2470	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,0800	0,15	3,762
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,0800	1,75	43,890
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1881	40,00	7,524
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0627	40,00	2,508
47	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 600x300/d500 L=305mm, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2	2,0100	980,309	1 970,421
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,2107	65,00	923,695
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0201	64,17	1,290
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,5275	30,00	165,825
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1809	65,37	11,825
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4020	5,00	2,010
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0362	27,50	0,996
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1507	18,33	2,762
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0175	30,00	0,525
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0235	30,00	0,705
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0603	25,00	1,508
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,44	0,132
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,1600	0,23	7,397
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0804	30,00	2,412
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	15,7785	49,09	774,567
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	19,8990	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	30,1500	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	32,1600	0,15	4,824
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,1600	1,75	56,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2412	40,00	9,648
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1005	40,00	4,020
48	VA16H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Teu 400x300/600x300/400x300,	m2	1,2600	731,932	922,234

1	2	3	4	5	6	7
		INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,3424	65,00	347,256
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0126	64,17	0,809
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,4100	30,00	132,300
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1008	65,37	6,589
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2520	5,00	1,260
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0227	27,50	0,624
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2016	18,33	3,695
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0060	30,00	0,180
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0229	30,00	0,687
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0378	25,00	0,945
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0050	16,44	0,082
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,1600	0,23	4,637
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0504	30,00	1,512
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,2850	0,00	0,000
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,6860	49,09	377,306
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,1600	0,15	3,024
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,1600	1,75	35,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1134	40,00	4,536
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0378	40,00	1,512
49	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Conexiune 700x600, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2	0,5900	784,210	462,684
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2597	65,00	146,881
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0118	64,17	0,757
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	0,8850	30,00	26,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0560	65,37	3,661
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1180	5,00	0,590
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0106	27,50	0,291
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0295	18,33	0,541
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0109	30,00	0,327
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0024	30,00	0,072
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0354	25,00	0,885
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0024	16,44	0,039
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	33,0400	0,23	7,599
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0295	30,00	0,885
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	4,1890	49,09	205,638

1	2	3	4	5	6	7
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	5,2510	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	7,9060	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	33,0400	0,15	4,956
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	33,0400	1,75	57,820
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0885	40,00	3,540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0413	40,00	1,652
50	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 700x600/d500 L=761mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2	1,7900	980,309	1 754,754
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,6553	65,00	822,595
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0179	64,17	1,149
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,9225	30,00	147,675
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1611	65,37	10,531
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3580	5,00	1,790
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0322	27,50	0,885
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1343	18,33	2,462
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0156	30,00	0,468
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0209	30,00	0,627
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0537	25,00	1,343
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0072	16,44	0,118
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,6400	0,23	6,587
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0716	30,00	2,148
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	14,0515	49,09	689,788
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	17,7210	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	26,8500	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,6400	0,15	4,296
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,6400	1,75	50,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2148	40,00	8,592
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0895	40,00	3,580
51	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul	m2	1,2800	819,889	1 049,458

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1400x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8144	65,00	247,936
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0256	64,17	1,643
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,9200	30,00	57,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1216	65,37	7,949
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2560	5,00	1,280
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0230	27,50	0,632
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0640	18,33	1,173
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1331	30,00	3,993
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0051	30,00	0,153
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0768	25,00	1,920
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0051	16,44	0,084
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	71,6800	0,23	16,486
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0640	30,00	1,920
	2710403643000 I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	9,0880	0,00	0,000
	2710403645000 I3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	17,1520	0,00	0,000
	2710403644000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	11,3920	49,09	559,233
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	71,6800	0,15	10,752
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	71,6800	1,75	125,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1920	40,00	7,680
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0896	40,00	3,584
52	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	22,6800	486,047	11 023,556
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,4628	65,00	3 995,082
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2291	64,17	14,701
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,9163	65,37	59,899
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,0308	55,00	56,694
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2291	5,00	1,145
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,0995	18,33	20,154
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1833	30,00	5,499

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	36,6509	30,00	1 099,527
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3744	25,00	34,360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,3744	16,44	22,595
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	274,8816	0,23	63,223
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4581	30,00	13,743
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	103,0806	49,09	5 060,227
	2710403643000 I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	164,9290	0,00	0,000
	2710403644000 I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	206,1612	0,00	0,000
	2710403645000 I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	309,2418	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	274,8816	0,15	41,232
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	274,8816	1,75	481,043
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3608	40,00	54,432
53	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	130,3100	619,916	80 781,213
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	353,1401	65,00	22 954,107
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,3161	64,17	84,454
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	5,2645	65,37	344,140
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	5,9226	55,00	325,743
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,3161	5,00	6,581
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,3174	18,33	115,798
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,0529	30,00	31,587
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	210,5810	30,00	6 317,430
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,8968	25,00	197,420
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	7,8968	16,44	129,823
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 579,3572	0,23	363,252
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,6323	30,00	78,969
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	592,2590	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	947,6143	49,09	46 518,386
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304	kg	1 184,5179	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,8 mm)				
	2710403645000 12	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	1 776,7768	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 579,3572	0,15	236,904
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 579,3572	1,75	2 763,875
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,8186	40,00	312,744
54	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d400, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2	0,9100	931,412	847,585
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,7522	65,00	438,893
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0091	64,17	0,584
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,1850	30,00	95,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0728	65,37	4,759
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1820	5,00	0,910
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0164	27,50	0,451
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1456	18,33	2,669
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0437	30,00	1,311
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0166	30,00	0,498
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0273	25,00	0,682
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0036	16,44	0,059
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,9200	0,23	2,512
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0364	30,00	1,092
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	5,5510	49,09	272,499
	2710403643000 11	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	8,8725	0,00	0,000
	2710403644000 11	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	11,3750	0,00	0,000
	2710403645000 11	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	16,6530	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,9200	0,15	1,638
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,9200	1,75	19,110
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0819	40,00	3,276
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0273	40,00	1,092
55	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d400,	m2	5,4900	931,410	5 113,440



1	2	3	4	5	6	7
		INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	40,7358	65,00	2 647,827
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0549	64,17	3,523
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	19,2150	30,00	576,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4392	65,37	28,711
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,0980	5,00	5,490
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0988	27,50	2,717
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,8784	18,33	16,101
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2635	30,00	7,905
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0999	30,00	2,997
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1647	25,00	4,118
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0220	16,44	0,362
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	65,8800	0,23	15,152
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2196	30,00	6,588
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	33,4890	49,09	1 643,975
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	53,5275	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	68,6250	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	100,4670	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	65,8800	0,15	9,882
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	65,8800	1,75	115,290
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4941	40,00	19,764
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1647	40,00	6,588
56	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere d400/581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	5,3700	979,514	5 259,989
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	43,9266	65,00	2 855,229
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0537	64,17	3,446
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	18,7950	30,00	563,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4296	65,37	28,083
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,0740	5,00	5,370
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0967	27,50	2,659
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,8592	18,33	15,749
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S	kg	0,0258	30,00	0,774

1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0977	30,00	2,931
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1611	25,00	4,027
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0215	16,44	0,353
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,4400	0,23	14,821
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2148	30,00	6,444
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	32,7570	49,09	1 608,041
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	52,3575	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	67,1250	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	98,2710	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	64,4400	0,15	9,666
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,4400	1,75	112,770
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4833	40,00	19,332
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1611	40,00	6,444
57	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Conexiune d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	0,6300	695,865	438,395
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2995	65,00	149,468
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0063	64,17	0,404
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,2050	30,00	66,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0504	65,37	3,295
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1260	5,00	0,630
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0113	27,50	0,311
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1008	18,33	1,848
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0030	30,00	0,090
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0115	30,00	0,345
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0189	25,00	0,473
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0025	16,44	0,041
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,5600	0,23	1,739
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2520	30,00	7,560
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	3,8430	49,09	188,653
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	6,1425	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1	kg	7,8750	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	II	mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)				
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	11,5290	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,5600	0,15	1,134
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,5600	1,75	13,230
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0567	40,00	2,268
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0189	40,00	0,756
58	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 45* d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2	0,7700	1 110,591	855,155
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,7134	65,00	371,371
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0077	64,17	0,494
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,6950	30,00	80,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0616	65,37	4,027
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1540	5,00	0,770
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0139	27,50	0,382
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1232	18,33	2,258
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0370	30,00	1,110
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0140	30,00	0,420
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0231	25,00	0,578
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0031	16,44	0,051
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,2400	0,23	2,125
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0308	30,00	0,924
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	4,6970	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	7,5075	49,09	368,543
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,6250	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	14,0910	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,2400	0,15	1,386
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,2400	1,75	16,170
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0693	40,00	2,772
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0231	40,00	0,924
59	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind	m2	20,8600	1 110,588	23 166,875

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	154,7812	65,00	10 060,778
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2086	64,17	13,386
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	73,0100	30,00	2 190,300
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,6688	65,37	109,089
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,1720	5,00	20,860
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3755	27,50	10,326
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,3376	18,33	61,178
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	1,0013	30,00	30,039
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,3797	30,00	11,391
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6258	25,00	15,645
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0834	16,44	1,371
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	250,3200	0,23	57,574
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8344	30,00	25,032
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	127,2460	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	203,3850	49,09	9 984,170
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	260,7500	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	381,7380	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	250,3200	0,15	37,548
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	250,3200	1,75	438,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,8774	40,00	75,096
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6258	40,00	25,032
60	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Piesa deviatie d500 H=700mm L=1266mm, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2	4,8600	591,708	2 875,699
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,7390	65,00	1 153,035
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0486	64,17	3,119
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	17,0100	30,00	510,300
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,3888	65,37	25,416
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,9720	5,00	4,860
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0875	27,50	2,406

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,7776	18,33	14,253
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0233	30,00	0,699
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0885	30,00	2,655
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1458	25,00	3,645
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0194	16,44	0,319
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	58,3200	0,23	13,414
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,9440	30,00	58,320
	2710403642000 12	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	29,6460	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	47,3850	20,03	949,122
	2710403644000 12	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	60,7500	0,00	0,000
	2710403645000 12	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	88,9380	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	58,3200	0,15	8,748
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	58,3200	1,75	102,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4374	40,00	17,496
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1458	40,00	5,832
61	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2	245,1000	141,165	34 599,517
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	116,1774	65,00	7 551,531
	1111000100031 10	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	252,4530	105,83	26 717,101
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	11,0295	30,00	330,885
62	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2	23,6300	227,520	5 376,300
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	11,2006	65,00	728,039
	1111000100031 25	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	24,3389	189,67	4 616,359
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,0634	30,00	31,902
63	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2	73,4800	239,880	17 626,389
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	34,8295	65,00	2 263,918
	1111000100031 25EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25	m2	75,6844	201,67	15 263,273

1	2	3	4	5	6	7
		mm (EI60), $\delta=25$ mm				
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,3066	30,00	99,198
64	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	108,3000	31,670	3 429,861
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	108,3000	31,67	3 429,861
65	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	256,0000	4,170	1 067,520
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	256,0000	4,17	1 067,520
66	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m	94,5000	45,330	4 283,685
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	94,5000	45,33	4 283,685
67	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc	84,0000	6,670	560,280
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	84,0000	6,67	560,280
68	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	4,5000	162,500	731,250
	LDBST-41-41-200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	4,5000	162,50	731,250
69	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	750,0000	60,223	45 167,173
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	225,0000	65,00	14 625,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	30,0600	64,17	1 928,950
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	45,0900	2,20	99,198
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	781,5600	30,00	23 446,800
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	15,0300	27,50	413,325
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5030	750,00	1 127,250
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,0300	25,00	375,750
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	15,0300	30,00	450,900
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	60,0000	40,00	2 400,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,5000	40,00	300,000
70	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	3,0000	733,190	2 199,570
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9400	65,00	191,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	64,17	32,727
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1350	27,50	3,713
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1200	18,33	2,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	84,0000	0,23	19,320

1	2	3	4	5	6	7
	2874115765700 CRMC500	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D500 (actionata manual)	buc	3,0000	566,67	1 700,010
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,8000	30,00	54,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	84,0000	0,15	12,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	84,0000	1,85	155,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5400	40,00	21,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			297 890,854
		<b>Total Sistem R1 Inclusiv salariu</b>				<b>297 890,854 87 752,732</b>
		<b>1.2.2. Sistem C1</b>				
71	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m	20,9000	159,476	3 333,045
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8070	65,00	312,455
	2746163334000 15,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	21,1090	135,00	2 849,715
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0209	500,00	10,450
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0209	781,25	16,328
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,3135	459,64	144,097
72	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m	15,7000	225,126	3 534,476
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,6110	65,00	234,715
	2746163334000 19,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	15,8570	200,00	3 171,400
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0157	500,00	7,850
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0157	781,25	12,266
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2355	459,64	108,245
73	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm preizolata)	m	8,5000	285,118	2 423,502
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3800	65,00	154,700
	2746163334000 22	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 7/8" (22x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x22 (22 mm, grosimea 19 mm) pentru	m	8,6275	252,50	2 178,444

1	2	3	4	5	6	7
		traseu frigorific				
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0085	500,00	4,250
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0102	781,25	7,969
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,1700	459,64	78,139
74	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m	21,0000	524,122	11 006,568
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,7200	65,00	436,800
	2746163334000 28	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	21,3150	482,50	10 284,488
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0420	500,00	21,000
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0294	781,25	22,969
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,5250	459,64	241,311
75	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m	15,6000	646,596	10 086,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,4600	65,00	354,900
	2746163334000 38	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	15,8340	598,33	9 473,957
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0468	500,00	23,400
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0250	781,25	19,531
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,4680	459,64	215,112
76	IC33E	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm preizolata)	m	8,5000	816,894	6 943,596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	65,00	221,000
	2746163334000 44	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 5/8" (42x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x42 (42 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	8,6275	760,00	6 556,900
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0340	500,00	17,000
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0153	781,25	11,953
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2975	459,64	136,743



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			37 328,087
		<b>Total Sistem C1 Inclusiv salariu</b>				<b>37 328,087 1 714,570</b>
		<b>1.2.3. Sistem A1.1</b>				
77	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,0000	2 865,665	5 731,330
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,0000	2 827,94	5 655,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,0000	3 294,725	6 589,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,0000	3 257,00	6 514,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
79	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,0000	104,395	208,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
80	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata	m2	3,1400	421,649	1 323,979

1	2	3	4	5	6	7
		$\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,8692	65,00	771,498
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,5371	30,00	76,113
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0317	64,17	2,034
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0381	55,00	2,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0317	5,00	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0539	18,33	0,988
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,9643	30,00	118,929
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0951	25,00	2,377
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0951	16,44	1,563
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,0284	0,23	4,377
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0951	30,00	2,853
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	14,9056	20,03	298,559
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	29,9063	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	24,1026	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,0284	0,15	2,854
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,0284	1,75	33,300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1570	40,00	6,280
81	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0140	812,286	11,372
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,1134	65,00	7,371
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0588	30,00	1,764
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0010	65,37	0,065
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0028	5,00	0,014
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0003	27,50	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0034	18,33	0,062
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0004	25,00	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,1120	0,23	0,026
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0004	30,00	0,012
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0882	20,03	1,767
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din	kg	0,1470	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu cal. I 0,5 mm)				
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1764	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,1120	0,15	0,017
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,1120	1,75	0,196
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0003	40,00	0,012
82	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,3200	812,156	259,890
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,5920	65,00	168,480
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,3440	30,00	40,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0224	65,37	1,464
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0768	18,33	1,408
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,5600	0,23	0,589
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0096	30,00	0,288
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminu cal. I 0,5 mm	kg	2,0160	20,03	40,380
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminu cal. I 0,5 mm)	kg	3,3600	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminu cal. I 0,5 mm)	kg	4,0320	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,5600	0,15	0,384
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,5600	1,75	4,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0224	40,00	0,896
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0064	40,00	0,256
83	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	1 267,192	304,126
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0024	64,17	0,154

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,8800	20,03	57,686
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,6000	20,03	72,108
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0048	40,00	0,192
84	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,0000	390,083	2 340,496
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,7600	65,00	959,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0606	64,17	3,889
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2727	55,00	14,998
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0606	5,00	0,303
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2909	18,33	5,332
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0485	30,00	1,455
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,1810	30,00	245,430
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1818	25,00	4,545
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0364	16,44	0,598
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	96,9600	0,23	22,301
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2424	30,00	7,272
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	17,2710	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	27,2700	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	43,6320	20,03	873,949
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	96,9600	0,15	14,544
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	96,9600	1,75	169,680
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4200	40,00	16,800

1	2	3	4	5	6	7
85	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,0000	390,082	2 730,576
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,2200	65,00	1 119,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0707	64,17	4,537
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3181	55,00	17,495
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0707	5,00	0,353
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3394	18,33	6,221
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0566	30,00	1,698
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,5445	30,00	286,335
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2121	25,00	5,303
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0424	16,44	0,697
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	113,1200	0,23	26,018
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2828	30,00	8,484
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	20,1495	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	31,8150	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	50,9040	20,03	1 019,607
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	113,1200	0,15	16,968
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	113,1200	1,75	197,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4900	40,00	19,600
86	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	35,6800	473,419	16 891,596
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	117,0304	65,00	7 606,976
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3586	64,17	23,011
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,8646	55,00	102,553
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3586	5,00	1,793
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,6894	18,33	49,297
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S	kg	0,1793	30,00	5,379

1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2869	30,00	8,607
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	60,9593	30,00	1 828,779
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0758	25,00	26,895
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3227	16,44	5,305
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	860,6016	0,23	197,938
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,4343	30,00	43,029
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	161,3628	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	258,1805	20,03	5 171,355
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	322,7256	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	860,6016	0,15	129,090
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	860,6016	1,75	1 506,053
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,7840	40,00	71,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,8544	40,00	114,176
87	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2000	589,775	117,955
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7340	65,00	47,710
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	64,17	0,128
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,7000	30,00	21,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0140	65,37	0,915
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0400	5,00	0,200
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0036	27,50	0,099
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0320	18,33	0,587
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0010	30,00	0,030
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0036	30,00	0,108
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0060	25,00	0,150
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0008	16,44	0,013
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,2000	0,23	0,736
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0060	30,00	0,180
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,2200	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,9500	20,03	39,059
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,2000	0,15	0,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,2000	1,75	5,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	40,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
88	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,3800	589,766	224,111
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3946	65,00	90,649
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3300	30,00	39,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0266	65,37	1,739
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0760	5,00	0,380
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0068	27,50	0,187
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0608	18,33	1,114
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0018	30,00	0,054
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0069	30,00	0,207
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0114	25,00	0,285
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0800	0,23	1,398
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0114	30,00	0,342
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,3180	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,7050	20,03	74,211
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0800	0,15	0,912
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0800	1,75	10,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0342	40,00	1,368
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0114	40,00	0,456
89	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4700	589,783	277,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7249	65,00	112,119
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0047	64,17	0,302
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,6450	30,00	49,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0329	65,37	2,151
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0940	5,00	0,470
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0085	27,50	0,234
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0752	18,33	1,378
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0023	30,00	0,069
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0086	30,00	0,258

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0141	25,00	0,352
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,5200	0,23	1,730
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0141	30,00	0,423
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8670	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,5825	20,03	91,787
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,5200	0,15	1,128
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,5200	1,75	13,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0423	40,00	1,692
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0141	40,00	0,564
90	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4500	589,780	265,401
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6515	65,00	107,347
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0045	64,17	0,289
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,5750	30,00	47,250
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0315	65,37	2,059
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0900	5,00	0,450
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0081	27,50	0,223
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0720	18,33	1,320
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0022	30,00	0,066
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0082	30,00	0,246
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0135	25,00	0,338
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0018	16,44	0,030
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,2000	0,23	1,656
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0135	30,00	0,405
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,7450	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,3875	20,03	87,882
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,2000	0,15	1,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,2000	1,75	12,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0405	40,00	1,620
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0135	40,00	0,540
91	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2600	603,977	157,034



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	65,00	65,065
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0026	64,17	0,167
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9100	30,00	27,300
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0234	65,37	1,530
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0520	5,00	0,260
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0047	27,50	0,129
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0416	18,33	0,763
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0125	30,00	0,375
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0047	30,00	0,141
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0078	25,00	0,195
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,1600	0,23	0,957
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0104	30,00	0,312
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,5860	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,5350	20,03	50,776
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,1600	0,15	0,624
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,1600	1,75	7,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0208	40,00	0,832
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0078	40,00	0,312
92	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata b=0,7 mm)	m2	0,2200	512,727	112,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,6820	65,00	44,330
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0022	64,17	0,141
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6050	30,00	18,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0198	65,37	1,294
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0440	5,00	0,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0040	27,50	0,110
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0165	18,33	0,302
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0191	30,00	0,573
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0026	30,00	0,078
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0066	25,00	0,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0009	16,44	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,2800	0,23	1,214
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0088	30,00	0,264
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,7270	20,03	34,592
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia:	kg	2,1780	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,2800	0,15	0,792
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,2800	1,75	9,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0220	40,00	0,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0110	40,00	0,440
93	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,9900	603,977	1 201,914
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,6615	65,00	497,998
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0199	64,17	1,277
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,9650	30,00	208,950
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1791	65,37	11,708
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3980	5,00	1,990
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0358	27,50	0,984
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3184	18,33	5,836
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0955	30,00	2,865
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0362	30,00	1,086
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0597	25,00	1,493
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,44	0,132
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,8400	0,23	7,323
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0796	30,00	2,388
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,1390	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	19,4025	20,03	388,632
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,8400	0,15	4,776
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,8400	1,75	55,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1592	40,00	6,368
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0597	40,00	2,388
94	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	2,2400	512,727	1 148,509
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,9440	65,00	451,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0224	64,17	1,437
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,1600	30,00	184,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2016	65,37	13,179
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4480	5,00	2,240

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0403	27,50	1,108
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1680	18,33	3,079
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1949	30,00	5,847
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0262	30,00	0,786
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0672	25,00	1,680
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,148
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	53,7600	0,23	12,365
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0896	30,00	2,688
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	17,5840	20,03	352,208
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	22,1760	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	53,7600	0,15	8,064
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	53,7600	1,75	94,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2240	40,00	8,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1120	40,00	4,480
95	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	2,9800	512,728	1 527,928
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,2380	65,00	600,470
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0298	64,17	1,912
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	8,1950	30,00	245,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2682	65,37	17,532
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5960	5,00	2,980
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0536	27,50	1,474
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2235	18,33	4,097
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2593	30,00	7,779
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0349	30,00	1,047
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0894	25,00	2,235
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0119	16,44	0,196
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	71,5200	0,23	16,450
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1192	30,00	3,576
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	23,3930	20,03	468,562
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	29,5020	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	71,5200	0,15	10,728
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	71,5200	1,75	125,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2980	40,00	11,920
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1490	40,00	5,960
96	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5	m2	1,2200	589,777	719,528

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4774	65,00	291,031
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0122	64,17	0,783
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,2700	30,00	128,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0854	65,37	5,583
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2440	5,00	1,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0220	27,50	0,605
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1952	18,33	3,578
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0059	30,00	0,177
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0222	30,00	0,666
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0366	25,00	0,915
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0049	16,44	0,081
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,5200	0,23	4,490
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0366	30,00	1,098
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,4420	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,8950	20,03	238,257
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,5200	0,15	2,928
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,5200	1,75	34,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1098	40,00	4,392
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0366	40,00	1,464
97	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,2200	589,777	719,528
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4774	65,00	291,031
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0122	64,17	0,783
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,2700	30,00	128,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0854	65,37	5,583
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2440	5,00	1,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0220	27,50	0,605
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1952	18,33	3,578
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0059	30,00	0,177
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0222	30,00	0,666

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0366	25,00	0,915
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0049	16,44	0,081
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,5200	0,23	4,490
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0366	30,00	1,098
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,4420	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,8950	20,03	238,257
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,5200	0,15	2,928
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,5200	1,75	34,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1098	40,00	4,392
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0366	40,00	1,464
98	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,3800	758,892	288,379
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2534	65,00	146,471
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,6120	30,00	48,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0269	65,37	1,758
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0768	5,00	0,384
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0069	27,50	0,190
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0921	18,33	1,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	25,00	0,287
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0704	0,23	0,706
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0115	30,00	0,345
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4179	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,0299	20,03	80,719
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0704	0,15	0,461
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0704	1,75	5,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0266	40,00	1,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0076	40,00	0,304
99	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 -	m2	1,0800	533,276	575,938

1	2	3	4	5	6	7
		2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7152	65,00	241,488
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0108	64,17	0,693
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9700	30,00	89,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0972	65,37	6,354
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2160	5,00	1,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0194	27,50	0,533
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0810	18,33	1,485
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0094	30,00	0,282
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0126	30,00	0,378
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0324	25,00	0,810
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0043	16,44	0,071
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,9200	0,23	5,962
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0432	30,00	1,296
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,4780	20,03	169,814
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,6920	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,9200	0,15	3,888
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,9200	1,75	45,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1296	40,00	5,184
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0540	40,00	2,160
100	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	157,0000	31,670	4 972,190
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	157,0000	31,67	4 972,190
101	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	388,0000	4,170	1 617,960
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	388,0000	4,17	1 617,960
102	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	349,450	349,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700 CRMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0050	141,67	142,378
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
103	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	160,0000	60,223	9 635,633
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,0000	65,00	3 120,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,4128	64,17	411,509
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,6192	2,20	21,162
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	166,7328	30,00	5 001,984
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,2064	27,50	88,176
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3206	750,00	240,450
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,2064	25,00	80,160
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,2064	30,00	96,192
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,8000	40,00	512,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,6000	40,00	64,000
		<i>Total</i>	Lei			60 303,061
		<b>Total Sistem A1.1 Inclusiv salariu</b>				<b>60 303,061 17 107,422</b>
		<b>1.2.4. Sistem A1.2</b>				
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,0000	2 865,665	5 731,330
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,0000	2 827,94	5 655,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator	buc	2,0000	3 294,725	6 589,450

1	2	3	4	5	6	7
		de puf PCF 400x300)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,0000	3 257,00	6 514,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,0000	104,395	208,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
107	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\bar{\sigma}=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,1400	421,649	1 323,979
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,8692	65,00	771,498
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,5371	30,00	76,113
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0317	64,17	2,034
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0381	55,00	2,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0317	5,00	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0539	18,33	0,988
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,9643	30,00	118,929
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0951	25,00	2,377
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0951	16,44	1,563
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,0284	0,23	4,377
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0951	30,00	2,853
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	14,9056	20,03	298,559
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	29,9063	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	24,1026	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,0284	0,15	2,854
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,0284	1,75	33,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1570	40,00	6,280
108	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0140	812,286	11,372
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,1134	65,00	7,371
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0588	30,00	1,764
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0010	65,37	0,065
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0028	5,00	0,014
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0003	27,50	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0034	18,33	0,062
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0004	25,00	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,1120	0,23	0,026
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0004	30,00	0,012
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0882	20,03	1,767
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1470	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1764	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,1120	0,15	0,017
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,1120	1,75	0,196
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0003	40,00	0,012
109	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,3200	812,156	259,890
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,5920	65,00	168,480
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,3440	30,00	40,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0224	65,37	1,464
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0768	18,33	1,408
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,5600	0,23	0,589
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0096	30,00	0,288
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,0160	20,03	40,380
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,3600	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	4,0320	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,5600	0,15	0,384
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,5600	1,75	4,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0224	40,00	0,896
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0064	40,00	0,256
110	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	1 267,192	304,126
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,8800	20,03	57,686
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,6000	20,03	72,108
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0048	40,00	0,192
111	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,7200	390,082	2 621,354

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,5312	65,00	1 074,528
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0679	64,17	4,357
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3054	55,00	16,797
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0679	5,00	0,340
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3258	18,33	5,972
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0543	30,00	1,629
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,1627	30,00	274,881
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2036	25,00	5,090
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0407	16,44	0,669
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	108,5952	0,23	24,977
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2715	30,00	8,145
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	19,3435	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	30,5424	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	48,8678	20,03	978,822
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	108,5952	0,15	16,289
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	108,5952	1,75	190,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4704	40,00	18,816
112	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,0000	390,082	2 730,576
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,2200	65,00	1 119,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0707	64,17	4,537
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3181	55,00	17,495
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0707	5,00	0,353
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3394	18,33	6,221
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0566	30,00	1,698
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,5445	30,00	286,335
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2121	25,00	5,303
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0424	16,44	0,697
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	113,1200	0,23	26,018
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2828	30,00	8,484
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu	kg	20,1495	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,8 mm grosime, cal.I)				
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	31,8150	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	50,9040	20,03	1 019,607
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	113,1200	0,15	16,968
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	113,1200	1,75	197,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4900	40,00	19,600
113	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	20,2900	473,419	9 605,679
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	66,5512	65,00	4 325,828
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2039	64,17	13,084
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,0604	55,00	58,322
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2039	5,00	1,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,5294	18,33	28,034
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1020	30,00	3,060
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1631	30,00	4,893
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	34,6655	30,00	1 039,965
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6117	25,00	15,293
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1835	16,44	3,017
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	489,3948	0,23	112,561
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8157	30,00	24,471
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	91,7615	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	146,8184	20,03	2 940,773
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	183,5230	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	489,3948	0,15	73,409
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	489,3948	1,75	856,441
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0145	40,00	40,580
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,6232	40,00	64,928
114	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2000	589,775	117,955

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7340	65,00	47,710
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	64,17	0,128
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,7000	30,00	21,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0140	65,37	0,915
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0400	5,00	0,200
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0036	27,50	0,099
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0320	18,33	0,587
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0010	30,00	0,030
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0036	30,00	0,108
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0060	25,00	0,150
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0008	16,44	0,013
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,2000	0,23	0,736
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0060	30,00	0,180
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,2200	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,9500	20,03	39,059
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,2000	0,15	0,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,2000	1,75	5,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	40,00	0,240
115	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2	0,3800	589,766	224,111
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3946	65,00	90,649
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3300	30,00	39,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0266	65,37	1,739
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0760	5,00	0,380
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0068	27,50	0,187
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0608	18,33	1,114
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0018	30,00	0,054
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0069	30,00	0,207
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0114	25,00	0,285
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0800	0,23	1,398
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0114	30,00	0,342
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm	kg	2,3180	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, cal.I)				
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,7050	20,03	74,211
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0800	0,15	0,912
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0800	1,75	10,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0342	40,00	1,368
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0114	40,00	0,456
116	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4700	589,783	277,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7249	65,00	112,119
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0047	64,17	0,302
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,6450	30,00	49,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0329	65,37	2,151
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0940	5,00	0,470
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0085	27,50	0,234
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0752	18,33	1,378
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0023	30,00	0,069
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0086	30,00	0,258
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0141	25,00	0,352
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,5200	0,23	1,730
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0141	30,00	0,423
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8670	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,5825	20,03	91,787
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,5200	0,15	1,128
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,5200	1,75	13,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0423	40,00	1,692
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0141	40,00	0,564
117	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4500	589,780	265,401
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6515	65,00	107,347
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0045	64,17	0,289
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,5750	30,00	47,250
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0315	65,37	2,059
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25	buc	0,0900	5,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
		S 1581				
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0081	27,50	0,223
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0720	18,33	1,320
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0022	30,00	0,066
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0082	30,00	0,246
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0135	25,00	0,338
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0018	16,44	0,030
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,2000	0,23	1,656
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0135	30,00	0,405
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,7450	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,3875	20,03	87,882
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,2000	0,15	1,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,2000	1,75	12,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0405	40,00	1,620
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0135	40,00	0,540
118	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2600	603,977	157,034
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	65,00	65,065
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0026	64,17	0,167
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9100	30,00	27,300
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0234	65,37	1,530
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0520	5,00	0,260
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0047	27,50	0,129
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0416	18,33	0,763
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0125	30,00	0,375
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0047	30,00	0,141
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0078	25,00	0,195
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,1600	0,23	0,957
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0104	30,00	0,312
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,5860	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,5350	20,03	50,776
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,1600	0,15	0,624
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,1600	1,75	7,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0208	40,00	0,832
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0078	40,00	0,312
119	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata	m2	0,2200	512,727	112,800

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,6820	65,00	44,330
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0022	64,17	0,141
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6050	30,00	18,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0198	65,37	1,294
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0440	5,00	0,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0040	27,50	0,110
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0165	18,33	0,302
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0191	30,00	0,573
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0026	30,00	0,078
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0066	25,00	0,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0009	16,44	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,2800	0,23	1,214
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0088	30,00	0,264
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,7270	20,03	34,592
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,1780	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,2800	0,15	0,792
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,2800	1,75	9,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0220	40,00	0,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0110	40,00	0,440
120	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,9900	603,977	1 201,914
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,6615	65,00	497,998
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0199	64,17	1,277
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,9650	30,00	208,950
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1791	65,37	11,708
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3980	5,00	1,990
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0358	27,50	0,984
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3184	18,33	5,836
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0955	30,00	2,865
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0362	30,00	1,086
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0597	25,00	1,493



1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,44	0,132
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,8400	0,23	7,323
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0796	30,00	2,388
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,1390	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	19,4025	20,03	388,632
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,8400	0,15	4,776
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,8400	1,75	55,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1592	40,00	6,368
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0597	40,00	2,388
121	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,7500	512,727	384,545
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,3250	65,00	151,125
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0075	64,17	0,481
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,0625	30,00	61,875
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0675	65,37	4,412
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,00	0,750
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0135	27,50	0,371
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0562	18,33	1,030
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0653	30,00	1,959
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0088	30,00	0,264
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0225	25,00	0,562
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,44	0,049
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,140
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,900
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,8875	20,03	117,927
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,4250	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,15	2,700
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,0000	1,75	31,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0750	40,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0375	40,00	1,500
122	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,4900	512,726	763,962
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare	h-om	4,6190	65,00	300,235

1	2	3	4	5	6	7
		aer				
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0149	64,17	0,956
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,0975	30,00	122,925
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1341	65,37	8,766
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2980	5,00	1,490
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0268	27,50	0,737
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1118	18,33	2,049
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1296	30,00	3,888
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0174	30,00	0,522
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0447	25,00	1,117
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,099
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	35,7600	0,23	8,225
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0596	30,00	1,788
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,6965	20,03	234,281
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	14,7510	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	35,7600	0,15	5,364
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	35,7600	1,75	62,580
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1490	40,00	5,960
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0745	40,00	2,980
123	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,2200	589,777	719,528
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4774	65,00	291,031
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0122	64,17	0,783
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,2700	30,00	128,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0854	65,37	5,583
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2440	5,00	1,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0220	27,50	0,605
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1952	18,33	3,578
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0059	30,00	0,177
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0222	30,00	0,666
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0366	25,00	0,915
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0049	16,44	0,081
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,5200	0,23	4,490
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0366	30,00	1,098
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,4420	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,8950	20,03	238,257
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,5200	0,15	2,928
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,5200	1,75	34,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1098	40,00	4,392
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0366	40,00	1,464
124	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,2200	589,777	719,528
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4774	65,00	291,031
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0122	64,17	0,783
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,2700	30,00	128,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0854	65,37	5,583
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2440	5,00	1,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0220	27,50	0,605
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1952	18,33	3,578
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0059	30,00	0,177
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0222	30,00	0,666
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0366	25,00	0,915
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0049	16,44	0,081
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,5200	0,23	4,490
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0366	30,00	1,098
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,4420	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,8950	20,03	238,257
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,5200	0,15	2,928
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,5200	1,75	34,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1098	40,00	4,392
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0366	40,00	1,464
125	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,3800	758,892	288,379
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2534	65,00	146,471
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,6120	30,00	48,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0038	64,17	0,244

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0269	65,37	1,758
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0768	5,00	0,384
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0069	27,50	0,190
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0921	18,33	1,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	25,00	0,287
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0704	0,23	0,706
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0115	30,00	0,345
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4179	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,0299	20,03	80,719
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0704	0,15	0,461
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0704	1,75	5,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0266	40,00	1,064
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0076	40,00	0,304
126	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,0800	533,276	575,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7152	65,00	241,488
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0108	64,17	0,693
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9700	30,00	89,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0972	65,37	6,354
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2160	5,00	1,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0194	27,50	0,533
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0810	18,33	1,485
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0094	30,00	0,282
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0126	30,00	0,378
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0324	25,00	0,810
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0043	16,44	0,071
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,9200	0,23	5,962
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0432	30,00	1,296
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,4780	20,03	169,814
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,6920	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,9200	0,15	3,888

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,9200	1,75	45,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1296	40,00	5,184
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0540	40,00	2,160
127	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	110,2000	31,670	3 490,034
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	110,2000	31,67	3 490,034
128	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	284,0000	4,170	1 184,280
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	284,0000	4,17	1 184,280
129	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	349,450	349,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700 CRMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0050	141,67	142,378
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
130	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	112,5000	60,223	6 775,115
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,7500	65,00	2 193,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,5090	64,17	289,343
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,7635	2,20	14,880
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	117,2340	30,00	3 517,020
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,2545	27,50	61,999
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2255	750,00	169,125
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2545	25,00	56,363
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,2545	30,00	67,635
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,0000	40,00	360,000

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1250	40,00	45,000
		<i>Total</i>	Lei			46 993,718
		<b>Total Sistem A1.2 Inclusiv salariu</b>				<b>46 993,718 12 414,682</b>
		<b>1.2.5. Sistem A1.3</b>				
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,0000	2 865,665	5 731,330
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,0000	2 827,94	5 655,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,0000	3 294,725	6 589,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,0000	3 257,00	6 514,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,0000	137,725	275,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B125	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	2,0000	100,00	200,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
134	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700	m2	4,3200	421,650	1 821,528

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Canal d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,3296	65,00	1 061,424
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,4906	30,00	104,718
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0436	64,17	2,798
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0524	55,00	2,882
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0436	5,00	0,218
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0742	18,33	1,360
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,4540	30,00	163,620
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1309	25,00	3,272
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1309	16,44	2,152
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,1792	0,23	6,021
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1309	30,00	3,927
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	20,5070	20,03	410,755
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	41,1450	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	33,1603	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26,1792	0,15	3,927
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	26,1792	1,75	45,814
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2160	40,00	8,640
135	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0200	812,300	16,246
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,1620	65,00	10,530
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0840	30,00	2,520
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0002	64,17	0,013
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0014	65,37	0,092
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0040	5,00	0,020
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0004	27,50	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0048	18,33	0,088
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	25,00	0,015
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,1600	0,23	0,037
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0006	30,00	0,018
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,1260	20,03	2,524
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste	kg	0,2100	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,2520	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,1600	0,15	0,024
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,1600	1,75	0,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0014	40,00	0,056
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0004	40,00	0,016
136	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,5800	812,155	471,050
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,6980	65,00	305,370
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,4360	30,00	73,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0058	64,17	0,372
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0406	65,37	2,654
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1160	5,00	0,580
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0104	27,50	0,286
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1392	18,33	2,552
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0174	25,00	0,435
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0023	16,44	0,038
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,6400	0,23	1,067
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0174	30,00	0,522
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,6540	20,03	73,190
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	6,0900	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,3080	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,6400	0,15	0,696
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,6400	1,75	8,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0406	40,00	1,624
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	40,00	0,464
137	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d125x125x125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,3000	1 267,203	380,161
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9140	65,00	124,410
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0030	64,17	0,193



1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0180	65,37	1,177
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0600	5,00	0,300
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0054	27,50	0,149
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1140	18,33	2,090
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0090	25,00	0,225
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0012	16,44	0,020
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,2000	0,23	0,276
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	30,00	0,270
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,2500	20,03	45,068
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,6000	20,03	72,108
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	4,5000	20,03	90,135
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,2000	0,15	0,180
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,2000	1,75	2,100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	40,00	0,240
138	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Piesa deviatie d125, h=470mm, L=804mm, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,6900	614,206	423,802
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4017	65,00	221,111
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,8980	30,00	86,940
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0069	64,17	0,443
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0483	65,37	3,157
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1380	5,00	0,690
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0124	27,50	0,341
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1656	18,33	3,035
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0207	25,00	0,517
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0028	16,44	0,046
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,5200	0,23	1,270
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2070	30,00	6,210
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,3470	20,03	87,070
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,2450	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	8,6940	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,5200	0,15	0,828
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,5200	1,75	9,660
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0483	40,00	1,932
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0138	40,00	0,552
139	VA02B	Confectionarea si montarea	m2	10,4400	390,082	4 072,461

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,6824	65,00	1 669,356
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1054	64,17	6,764
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,4745	55,00	26,098
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1054	5,00	0,527
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5061	18,33	9,277
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0844	30,00	2,532
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	14,2349	30,00	427,047
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3163	25,00	7,908
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0633	16,44	1,041
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	168,7104	0,23	38,803
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4218	30,00	12,654
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	30,0515	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	47,4498	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	75,9197	20,03	1 520,672
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	168,7104	0,15	25,307
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	168,7104	1,75	295,243
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,7308	40,00	29,232
140	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,0000	390,082	2 730,576
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,2200	65,00	1 119,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0707	64,17	4,537
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3181	55,00	17,495
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0707	5,00	0,353
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3394	18,33	6,221
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0566	30,00	1,698

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,5445	30,00	286,335
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2121	25,00	5,303
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0424	16,44	0,697
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	113,1200	0,23	26,018
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2828	30,00	8,484
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	20,1495	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	31,8150	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	50,9040	20,03	1 019,607
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	113,1200	0,15	16,968
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	113,1200	1,75	197,960
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4900	40,00	19,600
141	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	13,4500	473,419	6 367,491
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,1160	65,00	2 867,540
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1352	64,17	8,676
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,7029	55,00	38,660
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1352	5,00	0,676
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,0138	18,33	18,583
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0676	30,00	2,028
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1081	30,00	3,243
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	22,9793	30,00	689,379
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4055	25,00	10,138
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1217	16,44	2,001
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	324,4140	0,23	74,615
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5407	30,00	16,221
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	60,8276	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	97,3242	20,03	1 949,404
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	121,6552	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	324,4140	0,15	48,662
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	324,4140	1,75	567,725

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6725	40,00	26,900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0760	40,00	43,040
142	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2000	589,775	117,955
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7340	65,00	47,710
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	64,17	0,128
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,7000	30,00	21,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0140	65,37	0,915
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0400	5,00	0,200
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0036	27,50	0,099
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0320	18,33	0,587
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0010	30,00	0,030
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0036	30,00	0,108
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0060	25,00	0,150
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0008	16,44	0,013
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,2000	0,23	0,736
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0060	30,00	0,180
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,2200	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,9500	20,03	39,059
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,2000	0,15	0,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,2000	1,75	5,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	40,00	0,240
143	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,3800	589,766	224,111
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3946	65,00	90,649
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3300	30,00	39,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0266	65,37	1,739
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0760	5,00	0,380
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0068	27,50	0,187
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0608	18,33	1,114
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0018	30,00	0,054

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0069	30,00	0,207
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0114	25,00	0,285
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0800	0,23	1,398
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0114	30,00	0,342
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,3180	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,7050	20,03	74,211
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0800	0,15	0,912
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0800	1,75	10,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0342	40,00	1,368
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0114	40,00	0,456
144	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4700	589,783	277,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7249	65,00	112,119
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0047	64,17	0,302
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,6450	30,00	49,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0329	65,37	2,151
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0940	5,00	0,470
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0085	27,50	0,234
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0752	18,33	1,378
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0023	30,00	0,069
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0086	30,00	0,258
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0141	25,00	0,352
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,5200	0,23	1,730
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0141	30,00	0,423
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8670	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,5825	20,03	91,787
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,5200	0,15	1,128
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,5200	1,75	13,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0423	40,00	1,692
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0141	40,00	0,564
145	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200,	m2	0,4500	589,780	265,401

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6515	65,00	107,347
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0045	64,17	0,289
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,5750	30,00	47,250
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0315	65,37	2,059
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0900	5,00	0,450
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0081	27,50	0,223
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0720	18,33	1,320
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0022	30,00	0,066
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0082	30,00	0,246
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0135	25,00	0,338
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0018	16,44	0,030
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,2000	0,23	1,656
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0135	30,00	0,405
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,7450	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,3875	20,03	87,882
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,2000	0,15	1,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,2000	1,75	12,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0405	40,00	1,620
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0135	40,00	0,540
146	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2600	603,977	157,034
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	65,00	65,065
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0026	64,17	0,167
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9100	30,00	27,300
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0234	65,37	1,530
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0520	5,00	0,260
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0047	27,50	0,129
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0416	18,33	0,763
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0125	30,00	0,375
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0047	30,00	0,141
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0078	25,00	0,195
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,1600	0,23	0,957
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0104	30,00	0,312
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla	kg	1,5860	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)				
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,5350	20,03	50,776
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,1600	0,15	0,624
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,1600	1,75	7,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0208	40,00	0,832
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0078	40,00	0,312
147	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2200	512,727	112,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,6820	65,00	44,330
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0022	64,17	0,141
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6050	30,00	18,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0198	65,37	1,294
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0440	5,00	0,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0040	27,50	0,110
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0165	18,33	0,302
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0191	30,00	0,573
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0026	30,00	0,078
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0066	25,00	0,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0009	16,44	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,2800	0,23	1,214
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0088	30,00	0,264
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,7270	20,03	34,592
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,1780	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,2800	0,15	0,792
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,2800	1,75	9,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0220	40,00	0,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0110	40,00	0,440
148	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,9900	603,977	1 201,914
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,6615	65,00	497,998
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0199	64,17	1,277
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,9650	30,00	208,950
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1791	65,37	11,708

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3980	5,00	1,990
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0358	27,50	0,984
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3184	18,33	5,836
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0955	30,00	2,865
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0362	30,00	1,086
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0597	25,00	1,493
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,44	0,132
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,8400	0,23	7,323
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0796	30,00	2,388
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,1390	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	19,4025	20,03	388,632
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,8400	0,15	4,776
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,8400	1,75	55,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1592	40,00	6,368
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0597	40,00	2,388
149	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata b=0,7 mm)	m2	0,7500	512,727	384,545
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,3250	65,00	151,125
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0075	64,17	0,481
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,0625	30,00	61,875
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0675	65,37	4,412
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,00	0,750
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0135	27,50	0,371
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0562	18,33	1,030
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0653	30,00	1,959
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0088	30,00	0,264
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0225	25,00	0,562
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,44	0,049
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,140
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,900
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,8875	20,03	117,927
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,4250	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,15	2,700
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,0000	1,75	31,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0750	40,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0375	40,00	1,500



1	2	3	4	5	6	7
150	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,2200	589,777	719,528
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4774	65,00	291,031
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0122	64,17	0,783
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,2700	30,00	128,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0854	65,37	5,583
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2440	5,00	1,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0220	27,50	0,605
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1952	18,33	3,578
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0059	30,00	0,177
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0222	30,00	0,666
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0366	25,00	0,915
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0049	16,44	0,081
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,5200	0,23	4,490
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0366	30,00	1,098
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,4420	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,8950	20,03	238,257
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,5200	0,15	2,928
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,5200	1,75	34,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1098	40,00	4,392
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0366	40,00	1,464
151	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,2200	589,777	719,528
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4774	65,00	291,031
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0122	64,17	0,783
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,2700	30,00	128,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0854	65,37	5,583
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2440	5,00	1,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0220	27,50	0,605
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1952	18,33	3,578
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0059	30,00	0,177

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0222	30,00	0,666
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0366	25,00	0,915
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0049	16,44	0,081
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,5200	0,23	4,490
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0366	30,00	1,098
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,4420	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,8950	20,03	238,257
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,5200	0,15	2,928
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,5200	1,75	34,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1098	40,00	4,392
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0366	40,00	1,464
152	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d125 L=438mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,3800	758,892	288,379
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2534	65,00	146,471
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,6120	30,00	48,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0269	65,37	1,758
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0768	5,00	0,384
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0069	27,50	0,190
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0921	18,33	1,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	25,00	0,287
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0704	0,23	0,706
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0115	30,00	0,345
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4179	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,0299	20,03	80,719
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0704	0,15	0,461
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0704	1,75	5,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0266	40,00	1,064
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0076	40,00	0,304
153	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 -	m2	1,0800	533,276	575,938

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7152	65,00	241,488
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0108	64,17	0,693
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9700	30,00	89,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0972	65,37	6,354
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2160	5,00	1,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0194	27,50	0,533
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0810	18,33	1,485
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0094	30,00	0,282
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0126	30,00	0,378
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0324	25,00	0,810
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0043	16,44	0,071
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,9200	0,23	5,962
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0432	30,00	1,296
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,4780	20,03	169,814
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,6920	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,9200	0,15	3,888
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,9200	1,75	45,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1296	40,00	5,184
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0540	40,00	2,160
154	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x600, H=1100mm, L=1050mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	5,8500	546,928	3 199,526
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,3525	65,00	1 387,912
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0585	64,17	3,754
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	16,0875	30,00	482,625
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,5265	65,37	34,417
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,1700	5,00	5,850
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1053	27,50	2,896
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4387	18,33	8,041
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0509	30,00	1,527
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S	kg	0,0684	30,00	2,052

1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1755	25,00	4,387
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0234	16,44	0,385
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	140,4000	0,23	32,292
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2340	30,00	7,020
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	45,9225	20,03	919,828
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	57,9150	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	140,4000	0,15	21,060
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	140,4000	1,75	245,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7020	40,00	28,080
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2925	40,00	11,700
155	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	105,4000	31,670	3 338,018
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	105,4000	31,67	3 338,018
156	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	284,0000	4,170	1 184,280
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	284,0000	4,17	1 184,280
157	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	357,822	357,822
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700 CRMC125	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D125 (actionata manual)	buc	1,0050	150,00	150,750
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	40,00	0,600
158	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	106,5000	60,223	6 413,721

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	31,9500	65,00	2 076,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2685	64,17	273,910
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,4028	2,20	14,086
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	110,9815	30,00	3 329,445
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,1343	27,50	58,693
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2134	750,00	160,050
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1343	25,00	53,358
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,1343	30,00	64,029
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,5200	40,00	340,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0650	40,00	42,600
		<i>Total</i>	Lei			48 417,243
		<b>Total Sistem A1.3 Inclusiv salariu</b>				<b>48 417,243 13 197,867</b>
		<b>1.2.6. Sistem R2</b>				
159	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1400x850, tabla zincata $\bar{c}=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2	32,8500	686,738	22 559,333
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	115,9605	65,00	7 537,432
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6590	64,17	42,288
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,4266	55,00	188,463
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3295	5,00	1,647
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,9423	18,33	90,592
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,6590	30,00	19,770
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2636	30,00	7,908
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	65,8971	30,00	1 976,913
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	84,0188	30,00	2 520,564
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9769	25,00	49,422
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5272	16,44	8,667
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 845,1188	0,23	424,377
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,6474	30,00	49,422
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	232,2873	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	289,9472	20,03	5 807,642
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 845,1188	0,15	276,768
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 845,1188	1,75	3 228,958
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,9275	40,00	197,100

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,2850	40,00	131,400
160	VA10J	Piesa specială, din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 850x1400, tablă zincată $\delta=1,0$ mm)	m2	7,6200	561,258	4 276,788
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	22,7076	65,00	1 475,994
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,1524	64,17	9,780
	2710703504760	Oțel cornier 40x40x4 mm	kg	11,4300	30,00	342,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,7239	65,37	47,321
	2881116001666	Hirtie șlef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,5240	5,00	7,620
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1372	27,50	3,773
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,3810	18,33	6,984
	2874125885675	Nit cu cap semiîncăcat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,7925	30,00	23,775
	2874125885663	Nit cu cap semiîncăcat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0305	30,00	0,915
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,4572	25,00	11,430
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0305	16,44	0,501
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	426,7200	0,23	98,146
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,3810	30,00	11,430
	2710403643000 3	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	54,1020	0,00	0,000
	2710403645000 3	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	102,1080	0,00	0,000
	2710403644000	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	67,8180	20,03	1 358,395
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	426,7200	0,15	64,008
	2874115819963	Șuruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	426,7200	1,75	746,760
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	1,1430	40,00	45,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5334	40,00	21,336
161	VA10J	Piesa specială, din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 1400x850, tablă zincată $\delta=1,0$ mm)	m2	3,8100	561,256	2 138,386
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	11,3538	65,00	737,997
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0762	64,17	4,890
	2710703504760	Oțel cornier 40x40x4 mm	kg	5,7150	30,00	171,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,3619	65,37	23,657
	2881116001666	Hirtie șlef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,7620	5,00	3,810
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0686	27,50	1,886

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1905	18,33	3,492
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,3962	30,00	11,886
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0152	30,00	0,456
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2286	25,00	5,715
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0152	16,44	0,250
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	213,3600	0,23	49,073
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1905	30,00	5,715
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	27,0510	0,00	0,000
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	51,0540	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	33,9090	20,03	679,197
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	213,3600	0,15	32,004
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	213,3600	1,75	373,380
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5715	40,00	22,860
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2667	40,00	10,668
162	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,5000	467,540	2 103,928
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,0700	65,00	719,550
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0455	64,17	2,920
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2045	55,00	11,247
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0455	5,00	0,227
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2182	18,33	4,000
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0364	30,00	1,092
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,1358	30,00	184,074
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1363	25,00	3,408
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0273	16,44	0,449
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,7200	0,23	16,726
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1818	30,00	5,454
	2710403641000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	12,9533	0,00	0,000
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	20,4525	49,09	1 004,013
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara)	kg	32,7240	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		AISI 304 0,6 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	72,7200	0,15	10,908
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72,7200	1,75	127,260
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3150	40,00	12,600
163	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	6,8800	550,491	3 787,378
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,5664	65,00	1 466,816
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0691	64,17	4,434
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3595	55,00	19,773
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0691	5,00	0,345
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5186	18,33	9,506
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0346	30,00	1,038
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0553	30,00	1,659
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	11,7545	30,00	352,635
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2074	25,00	5,185
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0622	16,44	1,023
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	165,9456	0,23	38,167
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2766	30,00	8,298
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	31,1148	49,09	1 527,426
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	49,7837	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	62,2296	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	165,9456	0,15	24,892
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	165,9456	1,75	290,405
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3440	40,00	13,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5504	40,00	22,016
164	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1400x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2	16,8800	943,233	15 921,768
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	59,5864	65,00	3 873,116



1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3386	64,17	21,728
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,7608	55,00	96,844
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1693	5,00	0,847
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,5396	18,33	46,551
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,3386	30,00	10,158
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1354	30,00	4,062
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	33,8613	30,00	1 015,839
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	43,1731	30,00	1 295,193
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0158	25,00	25,395
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2709	16,44	4,454
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	948,1158	0,23	218,067
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8465	30,00	25,395
	2710403643000 I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	119,3610	0,00	0,000
	2710403644000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	148,9896	49,09	7 313,899
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	948,1158	0,15	142,217
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	948,1158	1,75	1 659,203
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,5320	40,00	101,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,6880	40,00	67,520
165	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	0,3100	708,132	219,521
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1935	65,00	77,578
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0031	64,17	0,199
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0850	30,00	32,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0279	65,37	1,824
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0620	5,00	0,310
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0056	27,50	0,154
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0496	18,33	0,909
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0149	30,00	0,447
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0056	30,00	0,168
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0093	25,00	0,232
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0012	16,44	0,020
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,9600	0,23	1,141
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0124	30,00	0,372
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	1,8910	49,09	92,829
	2710403643000 I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	3,0225	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,9600	0,15	0,744
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,9600	1,75	8,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0248	40,00	0,992
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0093	40,00	0,372
166	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 250x250/d250 L=150mm, INOX (AISI 304) b=0,6 mm)	m2	0,8800	979,513	861,971
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,1984	65,00	467,896
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0088	64,17	0,565
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,0800	30,00	92,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0704	65,37	4,602
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1760	5,00	0,880
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0158	27,50	0,435
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1408	18,33	2,581
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0042	30,00	0,126
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0160	30,00	0,480
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0264	25,00	0,660
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0035	16,44	0,058
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,5600	0,23	2,429
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0352	30,00	1,056
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	5,3680	49,09	263,515
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	8,5800	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	11,0000	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	16,1040	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,5600	0,15	1,584
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,5600	1,75	18,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0792	40,00	3,168
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0264	40,00	1,056
167	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 500x250/d400 L=236mm, INOX (AISI 304)	m2	0,9100	979,516	891,360

1	2	3	4	5	6	7
		$\delta=0,6$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4438	65,00	483,847
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0091	64,17	0,584
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,1850	30,00	95,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0728	65,37	4,759
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1820	5,00	0,910
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0164	27,50	0,451
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1456	18,33	2,669
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0044	30,00	0,132
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0166	30,00	0,498
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0273	25,00	0,682
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0036	16,44	0,059
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,9200	0,23	2,512
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0364	30,00	1,092
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	5,5510	49,09	272,499
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	8,8725	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	11,3750	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	16,6530	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,9200	0,15	1,638
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,9200	1,75	19,110
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0819	40,00	3,276
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0273	40,00	1,092
168	VA16H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Teu 500x250/500x250/500x250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	1,0200	731,936	746,575
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,3248	65,00	281,112
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0102	64,17	0,655
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5700	30,00	107,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0816	65,37	5,334
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2040	5,00	1,020
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0184	27,50	0,506
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1632	18,33	2,991
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S	kg	0,0049	30,00	0,147

1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0186	30,00	0,558
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0306	25,00	0,765
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0041	16,44	0,067
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,3200	0,23	3,754
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0408	30,00	1,224
	2710403643000 11	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,9450	0,00	0,000
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,2220	49,09	305,438
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,3200	0,15	2,448
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,3200	1,75	28,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0918	40,00	3,672
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0306	40,00	1,224
169	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Conexiune 700x600, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2	0,5900	577,885	340,952
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2597	65,00	146,881
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0118	64,17	0,757
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	0,8850	30,00	26,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0560	65,37	3,661
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1180	5,00	0,590
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0106	27,50	0,291
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0295	18,33	0,541
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0109	30,00	0,327
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0024	30,00	0,072
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0354	25,00	0,885
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0024	16,44	0,039
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	33,0400	0,23	7,599
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0295	30,00	0,885
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,1890	20,03	83,906
	2710403644000 12	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	5,2510	0,00	0,000
	2710403645000 12	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	7,9060	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	33,0400	0,15	4,956
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	33,0400	1,75	57,820
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0885	40,00	3,540
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0413	40,00	1,652
170	VA14I	Piesa speciala (schimbare de	m2	1,7900	752,189	1 346,418

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 700x600/d500 L=761mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,6553	65,00	822,595
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0179	64,17	1,149
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,9225	30,00	147,675
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1611	65,37	10,531
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3580	5,00	1,790
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0322	27,50	0,885
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1343	18,33	2,462
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0156	30,00	0,468
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0209	30,00	0,627
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0537	25,00	1,343
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0072	16,44	0,118
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,6400	0,23	6,587
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0716	30,00	2,148
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	14,0515	20,03	281,452
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	17,7210	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	26,8500	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,6400	0,15	4,296
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,6400	1,75	50,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2148	40,00	8,592
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0895	40,00	3,580
171	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1400x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm)	m2	1,2800	819,889	1 049,458
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8144	65,00	247,936
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0256	64,17	1,643
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,9200	30,00	57,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1216	65,37	7,949
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2560	5,00	1,280
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0230	27,50	0,632

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0640	18,33	1,173
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1331	30,00	3,993
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0051	30,00	0,153
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0768	25,00	1,920
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0051	16,44	0,084
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	71,6800	0,23	16,486
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0640	30,00	1,920
	2710403643000 I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	9,0880	0,00	0,000
	2710403645000 I3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	17,1520	0,00	0,000
	2710403644000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	11,3920	49,09	559,233
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	71,6800	0,15	10,752
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	71,6800	1,75	125,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1920	40,00	7,680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0896	40,00	3,584
172	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	32,7600	486,047	15 922,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	88,7796	65,00	5 770,674
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3309	64,17	21,234
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,3235	65,37	86,517
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,4889	55,00	81,889
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3309	5,00	1,655
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,5882	18,33	29,112
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2647	30,00	7,941
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	52,9402	30,00	1 588,206
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9853	25,00	49,633
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,9853	16,44	32,638
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	397,0512	0,23	91,322
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6618	30,00	19,854
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	148,8942	49,09	7 309,216
	2710403643000 I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	238,2307	0,00	0,000
	2710403644000 I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia:	kg	297,7884	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)				
	2710403645000 I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	446,6826	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	397,0512	0,15	59,558
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	397,0512	1,75	694,840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9656	40,00	78,624
173	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	120,8900	619,916	74 941,615
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	327,6119	65,00	21 294,773
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2210	64,17	78,352
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	4,8840	65,37	319,267
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	5,4945	55,00	302,198
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,2210	5,00	6,105
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	5,8607	18,33	107,427
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,9768	30,00	29,304
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	195,3582	30,00	5 860,746
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,3259	25,00	183,148
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	7,3259	16,44	120,438
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 465,1868	0,23	336,993
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,4420	30,00	73,260
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	549,4451	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	879,1121	49,09	43 155,613
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	1 098,8901	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	1 648,3352	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 465,1868	0,15	219,778
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 465,1868	1,75	2 564,077
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,2534	40,00	290,136
174	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d400, INOX	m2	0,6000	931,408	558,845

1	2	3	4	5	6	7
		(AISI 304) $\delta=0,6$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4520	65,00	289,380
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	64,17	0,385
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,1000	30,00	63,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0480	65,37	3,138
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1200	5,00	0,600
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0108	27,50	0,297
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0960	18,33	1,760
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0288	30,00	0,864
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0109	30,00	0,327
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0180	25,00	0,450
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0024	16,44	0,039
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,2000	0,23	1,656
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0240	30,00	0,720
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	3,6600	49,09	179,669
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	5,8500	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,5000	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	10,9800	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,2000	0,15	1,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,2000	1,75	12,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0540	40,00	2,160
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0180	40,00	0,720
175	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	1,5500	931,410	1 443,686
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5010	65,00	747,565
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0155	64,17	0,995
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,4250	30,00	162,750
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1240	65,37	8,106
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3100	5,00	1,550
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0279	27,50	0,767
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2480	18,33	4,546
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0744	30,00	2,232



1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0282	30,00	0,846
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0465	25,00	1,163
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0062	16,44	0,102
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,6000	0,23	4,278
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0620	30,00	1,860
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	9,4550	49,09	464,146
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	15,1125	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	19,3750	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	28,3650	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,6000	0,15	2,790
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,6000	1,75	32,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1395	40,00	5,580
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0465	40,00	1,860
176	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d400, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2	4,5800	931,410	4 265,856
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,9836	65,00	2 208,934
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0458	64,17	2,939
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	16,0300	30,00	480,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,3664	65,37	23,952
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,9160	5,00	4,580
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0824	27,50	2,266
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,7328	18,33	13,432
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2198	30,00	6,594
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0834	30,00	2,502
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1374	25,00	3,435
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0183	16,44	0,301
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	54,9600	0,23	12,641
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1832	30,00	5,496
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	27,9380	49,09	1 371,476
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	44,6550	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia:	kg	57,2500	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)				
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	83,8140	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	54,9600	0,15	8,244
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	54,9600	1,75	96,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4122	40,00	16,488
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1374	40,00	5,496
177	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d400/581x279, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2	3,6000	979,514	3 526,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,4480	65,00	1 914,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0360	64,17	2,310
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	12,6000	30,00	378,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2880	65,37	18,827
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,7200	5,00	3,600
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0648	27,50	1,782
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5760	18,33	10,558
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0173	30,00	0,519
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0655	30,00	1,965
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1080	25,00	2,700
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0144	16,44	0,237
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	43,2000	0,23	9,936
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1440	30,00	4,320
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	21,9600	49,09	1 078,016
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	35,1000	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	45,0000	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	65,8800	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	43,2000	0,15	6,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	43,2000	1,75	75,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3240	40,00	12,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1080	40,00	4,320
178	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,6300	875,043	551,277

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Conexiune d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2995	65,00	149,468
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0063	64,17	0,404
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,2050	30,00	66,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0504	65,37	3,295
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1260	5,00	0,630
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0113	27,50	0,311
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1008	18,33	1,848
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0030	30,00	0,090
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0115	30,00	0,345
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0189	25,00	0,473
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0025	16,44	0,041
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,5600	0,23	1,739
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2520	30,00	7,560
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	3,8430	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm	kg	6,1425	49,09	301,535
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	7,8750	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	11,5290	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,5600	0,15	1,134
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,5600	1,75	13,230
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0567	40,00	2,268
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0189	40,00	0,756
179	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2	16,6800	1 110,588	18 524,614
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	123,7656	65,00	8 044,764
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1668	64,17	10,704
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	58,3800	30,00	1 751,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,3344	65,37	87,230
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,3360	5,00	16,680
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3002	27,50	8,256
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,6688	18,33	48,919

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,8006	30,00	24,018
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,3036	30,00	9,108
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5004	25,00	12,510
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0667	16,44	1,097
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	200,1600	0,23	46,037
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6672	30,00	20,016
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	101,7480	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	162,6300	49,09	7 983,507
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	208,5000	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	305,2440	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	200,1600	0,15	30,024
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	200,1600	1,75	350,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,5012	40,00	60,048
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5004	40,00	20,016
180	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere d500/d400 L=177mm, INOX (AISI 304) $\bar{\sigma}$ =0,8 mm)	m2	2,0000	875,043	1 750,085
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,3000	65,00	474,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,283
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,0000	30,00	210,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1600	65,37	10,459
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	5,00	2,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0360	27,50	0,990
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3200	18,33	5,866
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0096	30,00	0,288
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0364	30,00	1,092
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,500
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,44	0,132
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8000	30,00	24,000
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,2000	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla din INOX alimentar AISI 304	kg	19,5000	49,09	957,255

1	2	3	4	5	6	7
	AISI304	0,8 mm				
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	25,0000	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	36,6000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,400
181	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d500/d400/d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2	0,5100	1 113,192	567,728
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8148	65,00	247,962
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0051	64,17	0,327
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,7850	30,00	53,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0408	65,37	2,667
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1020	5,00	0,510
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0092	27,50	0,253
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0816	18,33	1,496
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0024	30,00	0,072
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0093	30,00	0,279
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0153	25,00	0,383
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0020	16,44	0,033
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,1200	0,23	1,408
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0204	30,00	0,612
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	3,1110	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	4,9725	49,09	244,100
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,3750	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,3330	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,1200	0,15	0,918
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,1200	1,75	10,710
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0459	40,00	1,836
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0153	40,00	0,612
182	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din	m2	1,0300	1 113,187	1 146,583

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d500/d500/d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,7044	65,00	500,786
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0103	64,17	0,661
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,6050	30,00	108,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0824	65,37	5,386
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2060	5,00	1,030
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0185	27,50	0,509
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1648	18,33	3,021
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0049	30,00	0,147
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0187	30,00	0,561
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0309	25,00	0,772
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0041	16,44	0,067
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,3600	0,23	2,843
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0412	30,00	1,236
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,2830	0,00	0,000
	2710403643000 AIS1304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	10,0425	49,09	492,986
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,8750	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,8490	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,3600	0,15	1,854
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,3600	1,75	21,630
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0927	40,00	3,708
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0309	40,00	1,236
183	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2	259,2000	141,165	36 589,942
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	122,8608	65,00	7 985,952
	1111000100031 10	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	266,9760	105,83	28 254,070
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	11,6640	30,00	349,920
184	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-	m2	2,7000	227,520	614,304

1	2	3	4	5	6	7
		FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)				
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,2798	65,00	83,187
	1111000100031 25	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	2,7810	189,67	527,472
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1215	30,00	3,645
185	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2	73,5000	239,880	17 631,187
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	34,8390	65,00	2 264,535
	1111000100031 25EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	75,7050	201,67	15 267,427
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,3075	30,00	99,225
186	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	66,8800	31,670	2 118,090
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	66,8800	31,67	2 118,090
187	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	172,0000	4,170	717,240
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	172,0000	4,17	717,240
188	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m	112,5000	45,330	5 099,625
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	112,5000	45,33	5 099,625
189	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc	100,0000	6,670	667,000
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	100,0000	6,67	667,000
190	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200- 0600	m	12,0000	162,500	1 950,000
	LDBST-41-41- 200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200- 0600	m	12,0000	162,50	1 950,000
191	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	665,0000	60,223	40 048,257
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	199,5000	65,00	12 967,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	26,6532	64,17	1 710,336
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	39,9798	2,20	87,956
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	692,9832	30,00	20 789,496
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	13,3266	27,50	366,481
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	1,3327	750,00	999,525
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,3266	25,00	333,165
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	13,3266	30,00	399,798
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	53,2000	40,00	2 128,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,6500	40,00	266,000

1	2	3	4	5	6	7
192	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d400)	buc	2,0000	624,850	1 249,699
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9600	65,00	127,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	64,17	21,818
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0900	27,50	2,475
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0800	18,33	1,466
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,880
	2874115765700 CRMC400	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D400 (actionata manual)	buc	2,0000	458,33	916,660
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,2000	30,00	36,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,0000	0,15	8,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,0000	1,85	103,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3600	40,00	14,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	40,00	1,600
193	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	2,0000	733,189	1 466,379
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9600	65,00	127,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	64,17	21,818
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0900	27,50	2,475
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0800	18,33	1,466
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,880
	2874115765700 CRMC500	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D500 (actionata manual)	buc	2,0000	566,67	1 133,340
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,2000	30,00	36,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,0000	0,15	8,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,0000	1,85	103,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3600	40,00	14,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	40,00	1,600
		<i>Total</i>	Lei			287 595,011
		<b>Total Sistem R2 Inclusiv salariu</b>				<b>287 595,011 83 537,650</b>
		<b>1.2.7. Sistem C2</b>				
194	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	12,5000	159,476	1 993,449



1	2	3	4	5	6	7
		preizolata)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8750	65,00	186,875
	2746163334000 15,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	12,6250	135,00	1 704,375
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0125	500,00	6,250
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0125	781,25	9,766
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,1875	459,64	86,183
195	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m	10,0000	225,126	2 251,258
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	65,00	149,500
	2746163334000 19,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	10,1000	200,00	2 020,000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0100	500,00	5,000
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0100	781,25	7,812
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,1500	459,64	68,946
196	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm preizolata)	m	21,6000	285,117	6 158,528
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0480	65,00	393,120
	2746163334000 22	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 7/8" (22x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x22 (22 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	21,9240	252,50	5 535,810
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0216	500,00	10,800
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0259	781,25	20,234
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,4320	459,64	198,564
197	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m	11,9000	524,125	6 237,086
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8080	65,00	247,520
	2746163334000 28	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	12,0785	482,50	5 827,876
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0238	500,00	11,900

1	2	3	4	5	6	7
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0167	781,25	13,047
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2975	459,64	136,743
198	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m	7,0000	646,594	4 526,159
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4500	65,00	159,250
	2746163334000 38	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	7,1050	598,33	4 251,135
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0210	500,00	10,500
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0112	781,25	8,750
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2100	459,64	96,524
199	IC33E	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm preizolata)	m	21,4000	816,893	17 481,508
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,5600	65,00	556,400
	2746163334000 44	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 5/8" (42x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x42 (42 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	21,7210	760,00	16 507,960
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0856	500,00	42,800
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0385	781,25	30,078
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,7490	459,64	344,270
		<i>Total</i>	Lei			38 647,988
		<b>Total Sistem C2 Inclusiv salariu</b>				<b>38 647,988 1 692,665</b>
		<b>1.2.8. Sistem A2.1</b>				
200	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,0000	2 865,665	5 731,330
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,0000	2 827,94	5 655,880

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,0000	3 294,725	6 589,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,0000	3 257,00	6 514,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
202	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,0000	104,395	208,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
203	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,8200	421,649	1 189,051
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,6596	65,00	692,874
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,2786	30,00	68,358
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0285	64,17	1,829
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0342	55,00	1,881
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0285	5,00	0,143
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0484	18,33	0,887
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5602	30,00	106,806
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0854	25,00	2,135
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0854	16,44	1,404
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,0892	0,23	3,931
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0854	30,00	2,562
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	13,3865	20,03	268,132

1	2	3	4	5	6	7
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	26,8585	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	21,6463	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,0892	0,15	2,563
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,0892	1,75	29,906
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1410	40,00	5,640
204	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0140	812,286	11,372
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,1134	65,00	7,371
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0588	30,00	1,764
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0010	65,37	0,065
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0028	5,00	0,014
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0003	27,50	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0034	18,33	0,062
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0004	25,00	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,1120	0,23	0,026
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0004	30,00	0,012
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0882	20,03	1,767
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1470	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1764	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,1120	0,15	0,017
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,1120	1,75	0,196
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0003	40,00	0,012
205	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	812,154	194,917
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9440	65,00	126,360
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0080	30,00	30,240

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0168	65,37	1,098
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0576	18,33	1,056
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,9200	0,23	0,442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5120	20,03	30,285
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,5200	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,0240	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,9200	0,15	0,288
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,9200	1,75	3,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
206	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	1 267,192	304,126
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,8800	20,03	57,686
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,6000	20,03	72,108
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
207	VA02B	Confectionarea si montarea	m2	20,5500	390,083	8 016,197

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	50,5530	65,00	3 285,945
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2076	64,17	13,322
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,9340	55,00	51,370
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2076	5,00	1,038
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,9963	18,33	18,262
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1660	30,00	4,980
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	28,0199	30,00	840,597
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6227	25,00	15,568
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1245	16,44	2,047
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	332,0880	0,23	76,380
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8302	30,00	24,906
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	59,1532	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	93,3997	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	149,4396	20,03	2 993,275
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	332,0880	0,15	49,813
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	332,0880	1,75	581,154
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,4385	40,00	57,540
208	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	25,2300	473,419	11 944,367
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	82,7544	65,00	5 379,036
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2536	64,17	16,274
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,3185	55,00	72,517
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2536	5,00	1,268
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,9017	18,33	34,858
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1268	30,00	3,804

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2028	30,00	6,084
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	43,1055	30,00	1 293,165
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7607	25,00	19,018
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2282	16,44	3,752
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	608,5476	0,23	139,966
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,0142	30,00	30,426
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	114,1027	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	182,5643	20,03	3 656,763
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	228,2053	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	608,5476	0,15	91,282
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	608,5476	1,75	1 064,958
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2615	40,00	50,460
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,0184	40,00	80,736
209	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2000	589,775	117,955
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7340	65,00	47,710
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	64,17	0,128
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,7000	30,00	21,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0140	65,37	0,915
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0400	5,00	0,200
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0036	27,50	0,099
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0320	18,33	0,587
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0010	30,00	0,030
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0036	30,00	0,108
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0060	25,00	0,150
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0008	16,44	0,013
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,2000	0,23	0,736
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0060	30,00	0,180
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,2200	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,9500	20,03	39,059
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,2000	0,15	0,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,2000	1,75	5,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	40,00	0,240
210	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla	m2	0,3800	589,766	224,111

1	2	3	4	5	6	7
		zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3946	65,00	90,649
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3300	30,00	39,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0266	65,37	1,739
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0760	5,00	0,380
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0068	27,50	0,187
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0608	18,33	1,114
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0018	30,00	0,054
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0069	30,00	0,207
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0114	25,00	0,285
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0800	0,23	1,398
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0114	30,00	0,342
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,3180	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,7050	20,03	74,211
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0800	0,15	0,912
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0800	1,75	10,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0342	40,00	1,368
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0114	40,00	0,456
211	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4700	589,783	277,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7249	65,00	112,119
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0047	64,17	0,302
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,6450	30,00	49,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0329	65,37	2,151
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0940	5,00	0,470
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0085	27,50	0,234
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0752	18,33	1,378
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0023	30,00	0,069
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0086	30,00	0,258
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0141	25,00	0,352



1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,5200	0,23	1,730
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0141	30,00	0,423
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8670	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,5825	20,03	91,787
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,5200	0,15	1,128
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,5200	1,75	13,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0423	40,00	1,692
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0141	40,00	0,564
212	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,6000	589,773	353,864
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2020	65,00	143,130
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	64,17	0,385
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,1000	30,00	63,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0420	65,37	2,746
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1200	5,00	0,600
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0108	27,50	0,297
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0960	18,33	1,760
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0029	30,00	0,087
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0109	30,00	0,327
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0180	25,00	0,450
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0024	16,44	0,039
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,6000	0,23	2,208
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	30,00	0,540
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,6600	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,8500	20,03	117,175
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,6000	0,15	1,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,6000	1,75	16,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0540	40,00	2,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0180	40,00	0,720
213	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,3100	603,977	187,233
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare	h-om	1,1935	65,00	77,578

1	2	3	4	5	6	7
		aer				
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0031	64,17	0,199
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0850	30,00	32,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0279	65,37	1,824
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0620	5,00	0,310
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0056	27,50	0,154
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0496	18,33	0,909
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0149	30,00	0,447
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0056	30,00	0,168
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0093	25,00	0,232
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0012	16,44	0,020
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,9600	0,23	1,141
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0124	30,00	0,372
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,8910	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,0225	20,03	60,541
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,9600	0,15	0,744
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,9600	1,75	8,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0248	40,00	0,992
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0093	40,00	0,372
214	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2500	512,716	128,179
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7750	65,00	50,375
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0025	64,17	0,160
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6875	30,00	20,625
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0225	65,37	1,471
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0045	27,50	0,124
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0187	18,33	0,343
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0217	30,00	0,651
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0029	30,00	0,087
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0075	25,00	0,188
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,380
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0100	30,00	0,300
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,9625	20,03	39,309
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8	kg	2,4750	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, cal.I)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,900
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	40,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0125	40,00	0,500
215	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 250x500, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,1300	603,976	682,493
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,3505	65,00	282,783
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0113	64,17	0,725
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,9550	30,00	118,650
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1017	65,37	6,648
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2260	5,00	1,130
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0203	27,50	0,558
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1808	18,33	3,314
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0542	30,00	1,626
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0206	30,00	0,618
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0339	25,00	0,848
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0045	16,44	0,074
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0800	0,23	4,158
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0452	30,00	1,356
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,8930	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,0175	20,03	220,681
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0800	0,15	2,712
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,0800	1,75	31,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0904	40,00	3,616
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0339	40,00	1,356
216	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	2,5800	512,728	1 322,837
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,9980	65,00	519,870
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0258	64,17	1,656
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	7,0950	30,00	212,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2322	65,37	15,179
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5160	5,00	2,580
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0464	27,50	1,276

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1935	18,33	3,547
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2245	30,00	6,735
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0302	30,00	0,906
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0774	25,00	1,935
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0103	16,44	0,169
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	61,9200	0,23	14,242
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1032	30,00	3,096
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	20,2530	20,03	405,668
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	25,5420	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	61,9200	0,15	9,288
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	61,9200	1,75	108,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2580	40,00	10,320
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1290	40,00	5,160
217	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,7200	512,727	881,890
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,3320	65,00	346,580
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0172	64,17	1,104
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,7300	30,00	141,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1548	65,37	10,119
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3440	5,00	1,720
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0310	27,50	0,853
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1290	18,33	2,365
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1496	30,00	4,488
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0201	30,00	0,603
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0516	25,00	1,290
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0069	16,44	0,113
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	41,2800	0,23	9,494
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0688	30,00	2,064
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	13,5020	20,03	270,445
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	17,0280	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	41,2800	0,15	6,192
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	41,2800	1,75	72,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1720	40,00	6,880
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0860	40,00	3,440
218	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime,	m2	0,3800	758,892	288,379

1	2	3	4	5	6	7
		avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2534	65,00	146,471
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,6120	30,00	48,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0269	65,37	1,758
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0768	5,00	0,384
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0069	27,50	0,190
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0921	18,33	1,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	25,00	0,287
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0704	0,23	0,706
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0115	30,00	0,345
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4179	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,0299	20,03	80,719
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0704	0,15	0,461
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0704	1,75	5,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0266	40,00	1,064
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0076	40,00	0,304
219	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,0600	533,276	565,273
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6464	65,00	237,016
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0106	64,17	0,680
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9150	30,00	87,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0954	65,37	6,236
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2120	5,00	1,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0191	27,50	0,525
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0795	18,33	1,457
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0092	30,00	0,276
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S	kg	0,0124	30,00	0,372

1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0318	25,00	0,795
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0042	16,44	0,069
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,4400	0,23	5,851
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0424	30,00	1,272
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,3210	20,03	166,670
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,4940	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,4400	0,15	3,816
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,4400	1,75	44,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1272	40,00	5,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0530	40,00	2,120
220	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 350x600, H=580mm, L=698mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,4900	546,928	814,923
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,4385	65,00	353,502
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0149	64,17	0,956
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,0975	30,00	122,925
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1341	65,37	8,766
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2980	5,00	1,490
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0268	27,50	0,737
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1118	18,33	2,049
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0130	30,00	0,390
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0174	30,00	0,522
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0447	25,00	1,117
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,099
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	35,7600	0,23	8,225
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0596	30,00	1,788
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,6965	20,03	234,281
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	14,7510	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	35,7600	0,15	5,364
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	35,7600	1,75	62,580
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1788	40,00	7,152
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0745	40,00	2,980
221	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	132,1000	31,670	4 183,607
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	132,1000	31,67	4 183,607
222	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	300,0000	4,170	1 251,000

1	2	3	4	5	6	7
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	300,0000	4,17	1 251,000
223	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	349,450	349,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700 CRMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0050	141,67	142,378
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
224	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	142,9000	60,223	8 605,869
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	42,8700	65,00	2 786,550
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,7274	64,17	367,527
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,5911	2,20	18,900
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	148,9132	30,00	4 467,396
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,8637	27,50	78,752
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2864	750,00	214,800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,8637	25,00	71,593
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,8637	30,00	85,911
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11,4320	40,00	457,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4290	40,00	57,160
		<i>Total</i>	Lei			54 423,861
		<b>Total Sistem A2.1 Inclusiv salariu</b>				<b>54 423,861 15 053,247</b>
		<b>1.2.9. Sistem A2.2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
225	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,0000	2 865,665	5 731,330
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,0000	2 827,94	5 655,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
226	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,0000	3 294,725	6 589,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,0000	3 257,00	6 514,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,0000	104,395	208,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,0000	137,725	275,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B125	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	2,0000	100,00	200,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,20	2,200



1	2	3	4	5	6	7
		saci S1500				
229	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,5100	421,653	1 058,349
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,4878	65,00	616,707
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,0281	30,00	60,843
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0254	64,17	1,630
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0304	55,00	1,672
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0254	5,00	0,127
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0431	18,33	0,790
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,1689	30,00	95,067
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0761	25,00	1,903
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0761	16,44	1,251
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,2106	0,23	3,498
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0761	30,00	2,283
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	11,9150	20,03	238,657
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	23,9060	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	19,2668	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,2106	0,15	2,282
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,2106	1,75	26,619
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1255	40,00	5,020
230	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,0700	421,650	2 137,764
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,1646	65,00	1 245,699
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,0966	30,00	122,898
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0512	64,17	3,286
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0614	55,00	3,377
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0512	5,00	0,256
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0871	18,33	1,597

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,4009	30,00	192,027
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1536	25,00	3,840
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1536	16,44	2,525
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	30,7242	0,23	7,067
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1536	30,00	4,608
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	24,0673	20,03	482,068
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	48,2882	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	38,9173	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	30,7242	0,15	4,609
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	30,7242	1,75	53,767
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2535	40,00	10,140
231	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\bar{\sigma}$ =0,5 mm)	m2	0,0140	812,286	11,372
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,1134	65,00	7,371
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0588	30,00	1,764
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0010	65,37	0,065
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0028	5,00	0,014
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0003	27,50	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0034	18,33	0,062
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0004	25,00	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,1120	0,23	0,026
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0004	30,00	0,012
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0882	20,03	1,767
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1470	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1764	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,1120	0,15	0,017
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,1120	1,75	0,196
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0003	40,00	0,012
232	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de	m2	0,0200	812,300	16,246

1	2	3	4	5	6	7
		400 - 700 mm (Dop d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,1620	65,00	10,530
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0840	30,00	2,520
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0002	64,17	0,013
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0014	65,37	0,092
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0040	5,00	0,020
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0004	27,50	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0048	18,33	0,088
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	25,00	0,015
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,1600	0,23	0,037
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0006	30,00	0,018
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,1260	20,03	2,524
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,2100	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,2520	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,1600	0,15	0,024
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,1600	1,75	0,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0014	40,00	0,056
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0004	40,00	0,016
233	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	812,154	194,917
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9440	65,00	126,360
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0080	30,00	30,240
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0168	65,37	1,098
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0576	18,33	1,056
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,9200	0,23	0,442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5120	20,03	30,285
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din	kg	2,5200	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu cal. I 0,5 mm)				
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminu cal. I 0,5 mm)	kg	3,0240	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,9200	0,15	0,288
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,9200	1,75	3,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0048	40,00	0,192
234	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,4600	812,157	373,592
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7260	65,00	242,190
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,9320	30,00	57,960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0046	64,17	0,295
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0322	65,37	2,105
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0920	5,00	0,460
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0083	27,50	0,228
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1104	18,33	2,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0138	25,00	0,345
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0018	16,44	0,030
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,6800	0,23	0,846
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0138	30,00	0,414
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminu cal. I 0,5 mm	kg	2,8980	20,03	58,047
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminu cal. I 0,5 mm)	kg	4,8300	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminu cal. I 0,5 mm)	kg	5,7960	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,6800	0,15	0,552
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,6800	1,75	6,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0322	40,00	1,288
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0092	40,00	0,368
235	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	1 267,192	304,126
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0024	64,17	0,154

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,8800	20,03	57,686
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,6000	20,03	72,108
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0048	40,00	0,192
236	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d125x125x125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,3000	1 267,203	380,161
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9140	65,00	124,410
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0030	64,17	0,193
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0180	65,37	1,177
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0600	5,00	0,300
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0054	27,50	0,149
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1140	18,33	2,090
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0090	25,00	0,225
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0012	16,44	0,020
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,2000	0,23	0,276
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	30,00	0,270
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,2500	20,03	45,068
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,6000	20,03	72,108
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	4,5000	20,03	90,135
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,2000	0,15	0,180
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,2000	1,75	2,100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	40,00	0,240
237	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, tabla	m2	20,5500	390,083	8 016,197

1	2	3	4	5	6	7
		zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	50,5530	65,00	3 285,945
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2076	64,17	13,322
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,9340	55,00	51,370
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2076	5,00	1,038
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,9963	18,33	18,262
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1660	30,00	4,980
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	28,0199	30,00	840,597
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6227	25,00	15,568
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1245	16,44	2,047
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	332,0880	0,23	76,380
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8302	30,00	24,906
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	59,1532	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	93,3997	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	149,4396	20,03	2 993,275
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	332,0880	0,15	49,813
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	332,0880	1,75	581,154
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4385	40,00	57,540
238	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	20,5200	473,419	9 714,560
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	67,3056	65,00	4 374,864
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2062	64,17	13,232
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,0724	55,00	58,982
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2062	5,00	1,031
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,5467	18,33	28,351
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1031	30,00	3,093
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1650	30,00	4,950
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	35,0584	30,00	1 051,752
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6187	25,00	15,468
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1856	16,44	3,051
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	494,9424	0,23	113,837

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8249	30,00	24,747
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	92,8017	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	148,4827	20,03	2 974,108
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	185,6034	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	494,9424	0,15	74,241
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	494,9424	1,75	866,149
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0260	40,00	41,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,6416	40,00	65,664
239	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4000	589,772	235,909
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4680	65,00	95,420
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040	64,17	0,257
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4000	30,00	42,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0280	65,37	1,830
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0800	5,00	0,400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0072	27,50	0,198
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0640	18,33	1,173
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0019	30,00	0,057
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0073	30,00	0,219
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0120	25,00	0,300
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0016	16,44	0,026
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,4000	0,23	1,472
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0120	30,00	0,360
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4400	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,9000	20,03	78,117
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,4000	0,15	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,4000	1,75	11,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0360	40,00	1,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	40,00	0,480
240	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,3800	589,766	224,111

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3946	65,00	90,649
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3300	30,00	39,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0266	65,37	1,739
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0760	5,00	0,380
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0068	27,50	0,187
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0608	18,33	1,114
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0018	30,00	0,054
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0069	30,00	0,207
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0114	25,00	0,285
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0800	0,23	1,398
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0114	30,00	0,342
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,3180	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,7050	20,03	74,211
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0800	0,15	0,912
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0800	1,75	10,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0342	40,00	1,368
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0114	40,00	0,456
241	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2	0,4700	589,783	277,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7249	65,00	112,119
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0047	64,17	0,302
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,6450	30,00	49,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0329	65,37	2,151
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0940	5,00	0,470
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0085	27,50	0,234
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0752	18,33	1,378
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0023	30,00	0,069
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0086	30,00	0,258
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0141	25,00	0,352
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,5200	0,23	1,730
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0141	30,00	0,423
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm	kg	2,8670	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, cal.I)				
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,5825	20,03	91,787
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,5200	0,15	1,128
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,5200	1,75	13,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0423	40,00	1,692
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0141	40,00	0,564
242	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,6000	589,773	353,864
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2020	65,00	143,130
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	64,17	0,385
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,1000	30,00	63,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0420	65,37	2,746
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1200	5,00	0,600
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0108	27,50	0,297
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0960	18,33	1,760
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0029	30,00	0,087
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0109	30,00	0,327
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0180	25,00	0,450
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0024	16,44	0,039
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,6000	0,23	2,208
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	30,00	0,540
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,6600	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,8500	20,03	117,175
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,6000	0,15	1,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,6000	1,75	16,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0540	40,00	2,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0180	40,00	0,720
243	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,3100	603,977	187,233
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1935	65,00	77,578
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0031	64,17	0,199
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0850	30,00	32,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0279	65,37	1,824
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25	buc	0,0620	5,00	0,310

1	2	3	4	5	6	7
		S 1581				
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0056	27,50	0,154
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0496	18,33	0,909
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0149	30,00	0,447
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0056	30,00	0,168
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0093	25,00	0,232
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0012	16,44	0,020
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,9600	0,23	1,141
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0124	30,00	0,372
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,8910	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,0225	20,03	60,541
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,9600	0,15	0,744
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,9600	1,75	8,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0248	40,00	0,992
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0093	40,00	0,372
244	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2500	512,716	128,179
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7750	65,00	50,375
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0025	64,17	0,160
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6875	30,00	20,625
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0225	65,37	1,471
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0045	27,50	0,124
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0187	18,33	0,343
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0217	30,00	0,651
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0029	30,00	0,087
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0075	25,00	0,188
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,380
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0100	30,00	0,300
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,9625	20,03	39,309
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4750	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,900
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	40,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0125	40,00	0,500
245	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata	m2	1,1300	603,976	682,493

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 250x500, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,3505	65,00	282,783
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0113	64,17	0,725
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,9550	30,00	118,650
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1017	65,37	6,648
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2260	5,00	1,130
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0203	27,50	0,558
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1808	18,33	3,314
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0542	30,00	1,626
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0206	30,00	0,618
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0339	25,00	0,848
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0045	16,44	0,074
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0800	0,23	4,158
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0452	30,00	1,356
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,8930	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,0175	20,03	220,681
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0800	0,15	2,712
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,0800	1,75	31,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0904	40,00	3,616
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0339	40,00	1,356
246	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,8600	512,728	440,946
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,6660	65,00	173,290
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0086	64,17	0,552
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,3650	30,00	70,950
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0774	65,37	5,060
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1720	5,00	0,860
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0155	27,50	0,426
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0645	18,33	1,182
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0748	30,00	2,244
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0101	30,00	0,303
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0258	25,00	0,645

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0034	16,44	0,056
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,6400	0,23	4,747
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0344	30,00	1,032
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,7510	20,03	135,223
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	8,5140	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,6400	0,15	3,096
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,6400	1,75	36,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0860	40,00	3,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0430	40,00	1,720
247	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,8600	512,728	440,946
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,6660	65,00	173,290
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0086	64,17	0,552
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,3650	30,00	70,950
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0774	65,37	5,060
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1720	5,00	0,860
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0155	27,50	0,426
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0645	18,33	1,182
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0748	30,00	2,244
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0101	30,00	0,303
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0258	25,00	0,645
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0034	16,44	0,056
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,6400	0,23	4,747
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0344	30,00	1,032
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,7510	20,03	135,223
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	8,5140	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,6400	0,15	3,096
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,6400	1,75	36,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0860	40,00	3,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0430	40,00	1,720
248	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,3800	758,892	288,379

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2534	65,00	146,471
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,6120	30,00	48,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0269	65,37	1,758
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0768	5,00	0,384
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0069	27,50	0,190
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0921	18,33	1,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	25,00	0,287
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0704	0,23	0,706
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0115	30,00	0,345
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4179	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,0299	20,03	80,719
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0704	0,15	0,461
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0704	1,75	5,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0266	40,00	1,064
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0076	40,00	0,304
249	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d125 L=438mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,3800	758,892	288,379
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2534	65,00	146,471
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,6120	30,00	48,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0269	65,37	1,758
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0768	5,00	0,384
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0069	27,50	0,190
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0921	18,33	1,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	25,00	0,287
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0704	0,23	0,706
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0115	30,00	0,345
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla	kg	2,4179	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)				
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,0299	20,03	80,719
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0704	0,15	0,461
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0704	1,75	5,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0266	40,00	1,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0076	40,00	0,304
250	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,0600	533,276	565,273
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6464	65,00	237,016
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0106	64,17	0,680
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9150	30,00	87,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0954	65,37	6,236
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2120	5,00	1,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0191	27,50	0,525
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0795	18,33	1,457
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0092	30,00	0,276
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0124	30,00	0,372
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0318	25,00	0,795
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0042	16,44	0,069
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,4400	0,23	5,851
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0424	30,00	1,272
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,3210	20,03	166,670
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,4940	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,4400	0,15	3,816
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,4400	1,75	44,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1272	40,00	5,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0530	40,00	2,120
251	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 350x600, H=200mm, L=412mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	2,3600	546,928	1 290,749

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,6140	65,00	559,910
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0236	64,17	1,514
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,4900	30,00	194,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2124	65,37	13,885
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4720	5,00	2,360
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0425	27,50	1,169
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1770	18,33	3,244
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0205	30,00	0,615
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0276	30,00	0,828
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0708	25,00	1,770
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0094	16,44	0,155
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,6400	0,23	13,027
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0944	30,00	2,832
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	18,5260	20,03	371,076
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	23,3640	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,6400	0,15	8,496
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,6400	1,75	99,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2832	40,00	11,328
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1180	40,00	4,720
252	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	124,5000	31,670	3 942,915
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	124,5000	31,67	3 942,915
253	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	284,0000	4,170	1 184,280
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	284,0000	4,17	1 184,280
254	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	349,450	349,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700 CRMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0050	141,67	142,378
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
255	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	357,822	357,822
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700 CRMC125	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D125 (actionata manual)	buc	1,0050	150,00	150,750
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
256	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	127,4000	60,223	7 672,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	38,2200	65,00	2 484,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,1062	64,17	327,665
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,6593	2,20	16,850
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	132,7610	30,00	3 982,830
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,5531	27,50	70,210
	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2553	750,00	191,475
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,5531	25,00	63,828
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,5531	30,00	76,593
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,1920	40,00	407,680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2740	40,00	50,960
		<i>Total</i>	Lei			53 922,821
		<b>Total Sistem A2.2</b>				<b>53 922,821</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>15 312,006</b>
		<b>1.2.10. Sistem A2.3</b>				
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200)	buc	2,0000	2 436,595	4 873,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF300x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200	buc	2,0000	2 398,87	4 797,740
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
258	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300)	buc	2,0000	2 865,665	5 731,330
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF300x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300	buc	2,0000	2 827,94	5 655,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
259	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	32,2200	390,082	12 568,456
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	79,2612	65,00	5 151,978
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3254	64,17	20,881
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,4644	55,00	80,542
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3254	5,00	1,627
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,5620	18,33	28,631
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2603	30,00	7,809
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	43,9320	30,00	1 317,960
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9763	25,00	24,407
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1953	16,44	3,211
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	520,6752	0,23	119,755
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,3017	30,00	39,051

1	2	3	4	5	6	7
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	92,7453	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	146,4399	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	234,3038	20,03	4 693,105
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	520,6752	0,15	78,101
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	520,6752	1,75	911,182
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,2554	40,00	90,216
260	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	39,9100	473,419	18 894,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	130,9048	65,00	8 508,812
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4011	64,17	25,739
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,0857	55,00	114,714
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4011	5,00	2,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,0082	18,33	55,140
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2005	30,00	6,015
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,3209	30,00	9,627
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	68,1862	30,00	2 045,586
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2033	25,00	30,082
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3610	16,44	5,935
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	962,6292	0,23	221,405
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,6044	30,00	48,132
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	180,4930	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	288,7888	20,03	5 784,440
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	360,9859	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	962,6292	0,15	144,394
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	962,6292	1,75	1 684,601
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,9955	40,00	79,820
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,1928	40,00	127,712
261	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,8000	589,774	471,819

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9360	65,00	190,840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	64,17	0,513
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,8000	30,00	84,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0560	65,37	3,661
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1600	5,00	0,800
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0144	27,50	0,396
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1280	18,33	2,346
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0038	30,00	0,114
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0146	30,00	0,438
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0240	25,00	0,600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0032	16,44	0,053
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,8000	0,23	2,944
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0240	30,00	0,720
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8800	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8000	20,03	156,234
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,8000	0,15	1,920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,8000	1,75	22,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0720	40,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0240	40,00	0,960
262	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,9600	589,774	566,183
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5232	65,00	229,008
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0096	64,17	0,616
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,3600	30,00	100,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0672	65,37	4,393
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1920	5,00	0,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0173	27,50	0,476
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1536	18,33	2,815
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0046	30,00	0,138
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0175	30,00	0,525
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0288	25,00	0,720
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0038	16,44	0,062
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,3600	0,23	3,533
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0288	30,00	0,864

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	5,8560	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,3600	20,03	187,481
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,3600	0,15	2,304
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,3600	1,75	26,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0864	40,00	3,456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	40,00	1,152
263	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,9600	589,774	566,183
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5232	65,00	229,008
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0096	64,17	0,616
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,3600	30,00	100,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0672	65,37	4,393
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1920	5,00	0,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0173	27,50	0,476
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1536	18,33	2,815
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0046	30,00	0,138
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0175	30,00	0,525
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0288	25,00	0,720
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0038	16,44	0,062
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,3600	0,23	3,533
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0288	30,00	0,864
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	5,8560	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,3600	20,03	187,481
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,3600	0,15	2,304
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,3600	1,75	26,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0864	40,00	3,456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	40,00	1,152
264	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4000	603,977	241,591
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5400	65,00	100,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040	64,17	0,257

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4000	30,00	42,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0360	65,37	2,353
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0800	5,00	0,400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0072	27,50	0,198
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0640	18,33	1,173
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0192	30,00	0,576
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0073	30,00	0,219
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0120	25,00	0,300
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0016	16,44	0,026
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,4000	0,23	1,472
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0160	30,00	0,480
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4400	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,9000	20,03	78,117
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,4000	0,15	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,4000	1,75	11,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0320	40,00	1,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	40,00	0,480
265	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2200	512,727	112,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,6820	65,00	44,330
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0022	64,17	0,141
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6050	30,00	18,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0198	65,37	1,294
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0440	5,00	0,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0040	27,50	0,110
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0165	18,33	0,302
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0191	30,00	0,573
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0026	30,00	0,078
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0066	25,00	0,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0009	16,44	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,2800	0,23	1,214
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0088	30,00	0,264
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,7270	20,03	34,592
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,1780	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,2800	0,15	0,792
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,2800	1,75	9,240

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0220	40,00	0,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0110	40,00	0,440
266	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 200x400, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,6100	603,978	972,404
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1985	65,00	402,903
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0161	64,17	1,033
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,6350	30,00	169,050
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1449	65,37	9,472
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3220	5,00	1,610
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0290	27,50	0,797
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2576	18,33	4,722
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0773	30,00	2,319
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0293	30,00	0,879
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0483	25,00	1,208
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0064	16,44	0,105
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,7600	0,23	5,925
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0644	30,00	1,932
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,8210	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	15,6975	20,03	314,421
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,7600	0,15	3,864
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,7600	1,75	45,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1288	40,00	5,152
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0483	40,00	1,932
267	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,7500	512,727	384,545
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,3250	65,00	151,125
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0075	64,17	0,481
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,0625	30,00	61,875
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0675	65,37	4,412
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,00	0,750
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0135	27,50	0,371
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0562	18,33	1,030
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0653	30,00	1,959

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0088	30,00	0,264
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0225	25,00	0,562
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,44	0,049
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,140
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,900
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,8875	20,03	117,927
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,4250	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,15	2,700
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,0000	1,75	31,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0750	40,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0375	40,00	1,500
268	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4000	603,977	241,591
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5400	65,00	100,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0040	64,17	0,257
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4000	30,00	42,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0360	65,37	2,353
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0800	5,00	0,400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0072	27,50	0,198
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0640	18,33	1,173
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0192	30,00	0,576
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0073	30,00	0,219
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0120	25,00	0,300
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0016	16,44	0,026
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,4000	0,23	1,472
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0160	30,00	0,480
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4400	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,9000	20,03	78,117
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,4000	0,15	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,4000	1,75	11,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0320	40,00	1,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	40,00	0,480
269	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla	m2	2,2400	512,727	1 148,509

1	2	3	4	5	6	7
		zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,9440	65,00	451,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0224	64,17	1,437
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,1600	30,00	184,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2016	65,37	13,179
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4480	5,00	2,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0403	27,50	1,108
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1680	18,33	3,079
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1949	30,00	5,847
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0262	30,00	0,786
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0672	25,00	1,680
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,148
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	53,7600	0,23	12,365
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0896	30,00	2,688
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	17,5840	20,03	352,208
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	22,1760	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	53,7600	0,15	8,064
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	53,7600	1,75	94,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2240	40,00	8,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1120	40,00	4,480
270	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,0800	533,276	575,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7152	65,00	241,488
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0108	64,17	0,693
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9700	30,00	89,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0972	65,37	6,354
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2160	5,00	1,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0194	27,50	0,533
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0810	18,33	1,485
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0094	30,00	0,282
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0126	30,00	0,378
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0324	25,00	0,810
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0043	16,44	0,071
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,9200	0,23	5,962
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0432	30,00	1,296
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8	kg	8,4780	20,03	169,814



1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, cal.I				
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,6920	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,9200	0,15	3,888
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,9200	1,75	45,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1296	40,00	5,184
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0540	40,00	2,160
271	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x600, H=200mm, L=375mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2	2,0800	546,926	1 137,607
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,5920	65,00	493,480
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0208	64,17	1,335
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,7200	30,00	171,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1872	65,37	12,237
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4160	5,00	2,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0374	27,50	1,028
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1560	18,33	2,859
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0181	30,00	0,543
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0243	30,00	0,729
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0624	25,00	1,560
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0083	16,44	0,136
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	49,9200	0,23	11,482
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0832	30,00	2,496
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	16,3280	20,03	327,050
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	20,5920	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	49,9200	0,15	7,488
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	49,9200	1,75	87,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2496	40,00	9,984
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1040	40,00	4,160
272	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	173,4000	31,670	5 491,578
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	173,4000	31,67	5 491,578
273	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	460,0000	4,170	1 918,200
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	460,0000	4,17	1 918,200
274	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata	kg	208,5000	60,223	12 556,447

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	62,5500	65,00	4 065,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,3567	64,17	536,249
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,5350	2,20	27,577
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	217,2737	30,00	6 518,211
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,1783	27,50	114,903
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4178	750,00	313,350
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,1783	25,00	104,458
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,1783	30,00	125,349
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,6800	40,00	667,200
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2,0850	40,00	83,400
		<i>Total</i>	Lei			68 452,531
		<b>Total Sistem A2.3 Inclusiv salariu</b>				<b>68 452,531 20 490,282</b>
		<b>1.2.11. Sistem R3</b>				
275	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1550x950, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2	43,7500	686,738	30 044,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	154,4375	65,00	10 038,438
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8776	64,17	56,316
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	4,5636	55,00	250,998
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4388	5,00	2,194
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,5822	18,33	120,652
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,8776	30,00	26,328
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,3510	30,00	10,530
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	87,7625	30,00	2 632,875
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	111,8972	30,00	3 356,916
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,6329	25,00	65,822
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,7021	16,44	11,543
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 457,3500	0,23	565,190
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,1941	30,00	65,823
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	309,3628	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	386,1550	20,03	7 734,685

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 457,3500	0,15	368,602
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 457,3500	1,75	4 300,363
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,5625	40,00	262,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,3750	40,00	175,000
276	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 950x1550, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	4,7200	561,259	2 649,141
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,0656	65,00	914,264
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0944	64,17	6,058
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	7,0800	30,00	212,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4484	65,37	29,312
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,9440	5,00	4,720
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0850	27,50	2,338
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2360	18,33	4,326
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,4909	30,00	14,727
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0189	30,00	0,567
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2832	25,00	7,080
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0189	16,44	0,311
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	264,3200	0,23	60,794
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2360	30,00	7,080
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	33,5120	0,00	0,000
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	63,2480	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	42,0080	20,03	841,420
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	264,3200	0,15	39,648
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	264,3200	1,75	462,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7080	40,00	28,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3304	40,00	13,216
277	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 1550x950, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	4,7200	561,259	2 649,141
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,0656	65,00	914,264
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0944	64,17	6,058
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	7,0800	30,00	212,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4484	65,37	29,312

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,9440	5,00	4,720
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0850	27,50	2,338
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2360	18,33	4,326
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,4909	30,00	14,727
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0189	30,00	0,567
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2832	25,00	7,080
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0189	16,44	0,311
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	264,3200	0,23	60,794
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2360	30,00	7,080
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	33,5120	0,00	0,000
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	63,2480	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	42,0080	20,03	841,420
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	264,3200	0,15	39,648
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	264,3200	1,75	462,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7080	40,00	28,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3304	40,00	13,216
278	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	10,3200	550,491	5 681,071
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,8496	65,00	2 200,224
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1037	64,17	6,654
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,5393	55,00	29,662
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1037	5,00	0,518
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,7779	18,33	14,259
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0519	30,00	1,557
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0830	30,00	2,490
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	17,6317	30,00	528,951
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3111	25,00	7,777
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0933	16,44	1,534
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	248,9184	0,23	57,251
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4149	30,00	12,447
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	46,6722	49,09	2 291,138
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste	kg	74,6755	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)				
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	93,3444	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	248,9184	0,15	37,338
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	248,9184	1,75	435,607
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5160	40,00	20,640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8256	40,00	33,024
279	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	5,4000	550,491	2 972,653
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,7120	65,00	1 151,280
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0543	64,17	3,484
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2822	55,00	15,521
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0543	5,00	0,272
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4070	18,33	7,460
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0271	30,00	0,813
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0434	30,00	1,302
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	9,2259	30,00	276,777
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1628	25,00	4,070
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0488	16,44	0,802
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	130,2480	0,23	29,957
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2171	30,00	6,513
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	24,4215	49,09	1 198,851
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	39,0744	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	48,8430	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	130,2480	0,15	19,537
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	130,2480	1,75	227,934
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2700	40,00	10,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4320	40,00	17,280
280	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1550x950,	m2	25,0000	943,233	23 580,819

1	2	3	4	5	6	7
		INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	88,2500	65,00	5 736,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5015	64,17	32,181
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,6078	55,00	143,429
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2507	5,00	1,253
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,7612	18,33	68,943
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,5015	30,00	15,045
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2006	30,00	6,018
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	50,1500	30,00	1 504,500
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	63,9412	30,00	1 918,236
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5045	25,00	37,612
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,4012	16,44	6,596
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 404,2000	0,23	322,966
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,2537	30,00	37,611
	2710403643000 I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	176,7787	0,00	0,000
	2710403644000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	220,6600	49,09	10 832,199
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 404,2000	0,15	210,630
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 404,2000	1,75	2 457,350
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,7500	40,00	150,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,5000	40,00	100,000
281	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	0,2200	841,482	185,126
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,6820	65,00	44,330
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0022	64,17	0,141
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6050	30,00	18,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0198	65,37	1,294
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0440	5,00	0,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0040	27,50	0,110
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0165	18,33	0,302
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0191	30,00	0,573
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0026	30,00	0,078
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0066	25,00	0,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0009	16,44	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,2800	0,23	1,214
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0088	30,00	0,264

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	1,7270	0,00	0,000
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	2,1780	49,09	106,918
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,2800	0,15	0,792
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,2800	1,75	9,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0220	40,00	0,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0110	40,00	0,440
282	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	0,2200	841,482	185,126
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,6820	65,00	44,330
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0022	64,17	0,141
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6050	30,00	18,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0198	65,37	1,294
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0440	5,00	0,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0040	27,50	0,110
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0165	18,33	0,302
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0191	30,00	0,573
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0026	30,00	0,078
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0066	25,00	0,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0009	16,44	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,2800	0,23	1,214
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0088	30,00	0,264
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	1,7270	0,00	0,000
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	2,1780	49,09	106,918
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,2800	0,15	0,792
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,2800	1,75	9,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0220	40,00	0,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0110	40,00	0,440
283	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x300/d400 L=167mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	0,7000	979,514	685,660
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,7260	65,00	372,190

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0070	64,17	0,449
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4500	30,00	73,500
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0560	65,37	3,661
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1400	5,00	0,700
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0126	27,50	0,347
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1120	18,33	2,053
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0034	30,00	0,102
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0127	30,00	0,381
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0210	25,00	0,525
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0028	16,44	0,046
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,4000	0,23	1,932
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0280	30,00	0,840
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,2700	49,09	209,614
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	6,8250	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	8,7500	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,8100	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,4000	0,15	1,260
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,4000	1,75	14,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0630	40,00	2,520
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0210	40,00	0,840
284	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 500x250/d400 L=236mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	0,9100	979,516	891,360
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4438	65,00	483,847
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0091	64,17	0,584
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,1850	30,00	95,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0728	65,37	4,759
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1820	5,00	0,910
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0164	27,50	0,451
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1456	18,33	2,669
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0044	30,00	0,132
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0166	30,00	0,498



1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0273	25,00	0,682
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0036	16,44	0,059
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,9200	0,23	2,512
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0364	30,00	1,092
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	5,5510	49,09	272,499
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	8,8725	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	11,3750	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	16,6530	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,9200	0,15	1,638
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,9200	1,75	19,110
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0819	40,00	3,276
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0273	40,00	1,092
285	VA16H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Teu 400x300/600x300/400x300, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2	0,4200	731,936	307,413
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7808	65,00	115,752
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0042	64,17	0,270
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4700	30,00	44,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0336	65,37	2,196
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0840	5,00	0,420
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0076	27,50	0,209
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0672	18,33	1,232
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0020	30,00	0,060
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0076	30,00	0,228
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0126	25,00	0,315
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0017	16,44	0,028
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,7200	0,23	1,546
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0168	30,00	0,504
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	4,0950	0,00	0,000
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	2,5620	49,09	125,769
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,7200	0,15	1,008
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,7200	1,75	11,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0378	40,00	1,512

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0126	40,00	0,504
286	VA11J	Piesa specială (reductie), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Conexiune 700x600 L=100mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2	1,1800	784,208	925,366
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	4,5194	65,00	293,761
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,0236	64,17	1,514
	2710703504760	Oțel cornier 40x40x4 mm	kg	1,7700	30,00	53,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1121	65,37	7,328
	2881116001666	Hirtie șlef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2360	5,00	1,180
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0212	27,50	0,583
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,0590	18,33	1,081
	2874125885675	Nit cu cap semiîncălzit 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0217	30,00	0,651
	2874125885663	Nit cu cap semiîncălzit 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0047	30,00	0,141
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0708	25,00	1,770
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0047	16,44	0,077
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	66,0800	0,23	15,198
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0590	30,00	1,770
	2710403643000 AISI304	Tablă din INOX alimentară AISI 304 0,8 mm	kg	8,3780	49,09	411,276
	2710403644000 I2	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă din INOX alimentară AISI 304 0,8 mm)	kg	10,5020	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă din INOX alimentară AISI 304 0,8 mm)	kg	15,8120	0,00	0,000
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	66,0800	0,15	9,912
	2874115819963	Șuruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	66,0800	1,75	115,640
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1770	40,00	7,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0826	40,00	3,304
287	VA14I	Piesa specială (schimbare de secțiune), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 700x600/d500 L=761mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2	3,5800	980,308	3 509,503
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	25,3106	65,00	1 645,189
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,0358	64,17	2,297
	2710703503596	Oțel cornier 32x32x3 mm	kg	9,8450	30,00	295,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,3222	65,37	21,062

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,7160	5,00	3,580
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0644	27,50	1,771
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2685	18,33	4,922
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0311	30,00	0,933
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0419	30,00	1,257
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1074	25,00	2,685
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0143	16,44	0,235
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	57,2800	0,23	13,174
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1432	30,00	4,296
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	28,1030	49,09	1 379,576
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	35,4420	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	53,7000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	57,2800	0,15	8,592
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	57,2800	1,75	100,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4296	40,00	17,184
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1790	40,00	7,160
288	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1550x950, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm)	m2	1,6200	819,894	1 328,228
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8276	65,00	313,794
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0324	64,17	2,079
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,4300	30,00	72,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1539	65,37	10,060
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3240	5,00	1,620
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0292	27,50	0,803
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0810	18,33	1,485
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1685	30,00	5,055
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0065	30,00	0,195
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0972	25,00	2,430
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0065	16,44	0,107
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	90,7200	0,23	20,866
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0810	30,00	2,430
	2710403643000 I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	11,5020	0,00	0,000
	2710403645000 I3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste	kg	21,7080	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)				
	2710403644000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	14,4180	49,09	707,780
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	90,7200	0,15	13,608
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	90,7200	1,75	158,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2430	40,00	9,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1134	40,00	4,536
289	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	22,6800	486,047	11 023,556
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,4628	65,00	3 995,082
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2291	64,17	14,701
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,9163	65,37	59,899
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,0308	55,00	56,694
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2291	5,00	1,145
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,0995	18,33	20,154
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1833	30,00	5,499
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	36,6509	30,00	1 099,527
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3744	25,00	34,360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,3744	16,44	22,595
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	274,8816	0,23	63,223
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4581	30,00	13,743
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	103,0806	49,09	5 060,227
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	164,9290	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	206,1612	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	309,2418	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	274,8816	0,15	41,232
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	274,8816	1,75	481,043
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3608	40,00	54,432
290	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d500, INOX (AISI	m2	100,4800	619,916	62 289,131

1	2	3	4	5	6	7
		304) $\delta=0,8$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	272,3008	65,00	17 699,552
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0148	64,17	65,120
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	4,0594	65,37	265,363
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	4,5668	55,00	251,174
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,0148	5,00	5,074
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,8713	18,33	89,291
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,8119	30,00	24,357
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	162,3757	30,00	4 871,271
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,0891	25,00	152,227
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	6,0891	16,44	100,105
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 217,8176	0,23	280,098
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,0297	30,00	60,891
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	456,6816	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	730,6906	49,09	35 869,602
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	913,3632	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	1 370,0448	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 217,8176	0,15	182,673
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 217,8176	1,75	2 131,181
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,0288	40,00	241,152
291	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	0,9100	931,412	847,585
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,7522	65,00	438,893
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0091	64,17	0,584
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,1850	30,00	95,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0728	65,37	4,759
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1820	5,00	0,910
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0164	27,50	0,451
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1456	18,33	2,669
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0437	30,00	1,311
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S	kg	0,0166	30,00	0,498

1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0273	25,00	0,682
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0036	16,44	0,059
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,9200	0,23	2,512
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0364	30,00	1,092
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	5,5510	49,09	272,499
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	8,8725	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	11,3750	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	16,6530	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,9200	0,15	1,638
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,9200	1,75	19,110
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0819	40,00	3,276
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0273	40,00	1,092
292	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d400, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2	5,4900	931,410	5 113,440
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	40,7358	65,00	2 647,827
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0549	64,17	3,523
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	19,2150	30,00	576,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4392	65,37	28,711
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,0980	5,00	5,490
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0988	27,50	2,717
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,8784	18,33	16,101
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2635	30,00	7,905
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0999	30,00	2,997
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1647	25,00	4,118
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0220	16,44	0,362
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	65,8800	0,23	15,152
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2196	30,00	6,588
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	33,4890	49,09	1 643,975
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	53,5275	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304	kg	68,6250	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,6 mm)				
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	100,4670	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	65,8800	0,15	9,882
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	65,8800	1,75	115,290
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4941	40,00	19,764
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1647	40,00	6,588
293	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d400/581x279, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2	5,3700	979,514	5 259,989
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	43,9266	65,00	2 855,229
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0537	64,17	3,446
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	18,7950	30,00	563,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4296	65,37	28,083
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,0740	5,00	5,370
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0967	27,50	2,659
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,8592	18,33	15,749
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0258	30,00	0,774
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0977	30,00	2,931
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1611	25,00	4,027
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0215	16,44	0,353
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,4400	0,23	14,821
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2148	30,00	6,444
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	32,7570	49,09	1 608,041
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	52,3575	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	67,1250	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	98,2710	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	64,4400	0,15	9,666
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,4400	1,75	112,770
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4833	40,00	19,332
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1611	40,00	6,444
294	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,3100	875,039	271,262

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Conexiune d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1315	65,00	73,547
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0031	64,17	0,199
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0850	30,00	32,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0248	65,37	1,621
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0620	5,00	0,310
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0056	27,50	0,154
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0496	18,33	0,909
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0015	30,00	0,045
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0056	30,00	0,168
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0093	25,00	0,232
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0012	16,44	0,020
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,7200	0,23	0,856
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1240	30,00	3,720
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	1,8910	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	3,0225	49,09	148,375
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	3,8750	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	5,6730	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,7200	0,15	0,558
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,7200	1,75	6,510
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0279	40,00	1,116
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0093	40,00	0,372
295	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 45* d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2	2,3100	1 110,588	2 565,458
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,1402	65,00	1 114,113
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0231	64,17	1,482
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,0850	30,00	242,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1848	65,37	12,080
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4620	5,00	2,310
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0416	27,50	1,144
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3696	18,33	6,775



1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1109	30,00	3,327
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0420	30,00	1,260
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0693	25,00	1,732
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0092	16,44	0,151
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	27,7200	0,23	6,376
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0924	30,00	2,772
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	14,0910	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	22,5225	49,09	1 105,630
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	28,8750	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	42,2730	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	27,7200	0,15	4,158
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	27,7200	1,75	48,510
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2079	40,00	8,316
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0693	40,00	2,772
296	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d500, INOX (AISI 304) b=0,8 mm)	m2	15,2900	1 110,588	16 980,896
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	113,4518	65,00	7 374,367
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1529	64,17	9,812
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	53,5150	30,00	1 605,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,2232	65,37	79,961
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0580	5,00	15,290
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2752	27,50	7,568
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,4464	18,33	44,843
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,7339	30,00	22,017
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2783	30,00	8,349
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4587	25,00	11,467
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0612	16,44	1,006
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	183,4800	0,23	42,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6116	30,00	18,348
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	93,2690	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	149,0775	49,09	7 318,214

1	2	3	4	5	6	7
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	191,1250	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	279,8070	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	183,4800	0,15	27,522
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	183,4800	1,75	321,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,3761	40,00	55,044
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4587	40,00	18,348
297	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere d500/d400 L=177mm, INOX (AISI 304) b=0,8 mm)	m2	1,6000	875,042	1 400,067
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8400	65,00	379,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0160	64,17	1,027
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,6000	30,00	168,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1280	65,37	8,367
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3200	5,00	1,600
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0288	27,50	0,792
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2560	18,33	4,692
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0077	30,00	0,231
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0291	30,00	0,873
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	25,00	1,200
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0064	16,44	0,105
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,2000	0,23	4,416
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6400	30,00	19,200
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,7600	0,00	0,000
	2710403643000 AIS1304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	15,6000	49,09	765,804
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	20,0000	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	29,2800	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,2000	0,15	2,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,2000	1,75	33,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1440	40,00	5,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0480	40,00	1,920
298	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din	m2	1,0300	1 113,187	1 146,583

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d500/d500/d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,7044	65,00	500,786
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0103	64,17	0,661
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,6050	30,00	108,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0824	65,37	5,386
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2060	5,00	1,030
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0185	27,50	0,509
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1648	18,33	3,021
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0049	30,00	0,147
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0187	30,00	0,561
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0309	25,00	0,772
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0041	16,44	0,067
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,3600	0,23	2,843
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0412	30,00	1,236
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,2830	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	10,0425	49,09	492,986
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,8750	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,8490	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,3600	0,15	1,854
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,3600	1,75	21,630
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0927	40,00	3,708
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0309	40,00	1,236
299	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2	266,2000	141,165	37 578,096
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	126,1788	65,00	8 201,622
	1111000100031 10	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	274,1860	105,83	29 017,104
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	11,9790	30,00	359,370
300	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-	m2	3,0000	227,520	682,560

1	2	3	4	5	6	7
		FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)				
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,4220	65,00	92,430
	1111000100031 25	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	3,0900	189,67	586,080
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1350	30,00	4,050
301	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2	65,9400	239,880	15 817,696
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	31,2556	65,00	2 031,614
	1111000100031 25EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	67,9182	201,67	13 697,063
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,9673	30,00	89,019
302	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	90,7200	31,670	2 873,102
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	90,7200	31,67	2 873,102
303	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	208,0000	4,170	867,360
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	208,0000	4,17	867,360
304	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m	135,0000	45,330	6 119,550
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	135,0000	45,33	6 119,550
305	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc	108,0000	6,670	720,360
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	108,0000	6,67	720,360
306	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200- 0600	m	14,0000	162,500	2 275,000
	LDBST-41-41- 200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200- 0600	m	14,0000	162,50	2 275,000
307	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	665,0000	60,223	40 048,257
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	199,5000	65,00	12 967,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	26,6532	64,17	1 710,336
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	39,9798	2,20	87,956
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	692,9832	30,00	20 789,496
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	13,3266	27,50	366,481
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	1,3327	750,00	999,525
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,3266	25,00	333,165
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	13,3266	30,00	399,798
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	53,2000	40,00	2 128,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,6500	40,00	266,000

1	2	3	4	5	6	7
308	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	3,0000	733,190	2 199,570
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9400	65,00	191,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	64,17	32,727
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1350	27,50	3,713
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1200	18,33	2,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	84,0000	0,23	19,320
	2874115765700 CRMC500	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D500 (actionata manual)	buc	3,0000	566,67	1 700,010
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,8000	30,00	54,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	84,0000	0,15	12,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	84,0000	1,85	155,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5400	40,00	21,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			291 674,900
		<b>Total Sistem R3 Inclusiv salariu</b>				<b>291 674,900 84 831,175</b>
		<b>1.2.12. Sistem C3</b>				
309	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m	12,5000	159,476	1 993,449
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8750	65,00	186,875
	2746163334000 15,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	12,6250	135,00	1 704,375
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0125	500,00	6,250
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0125	781,25	9,766
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,1875	459,64	86,183
310	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m	10,0000	225,126	2 251,258
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	65,00	149,500
	2746163334000 19,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	10,1000	200,00	2 020,000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0100	500,00	5,000

1	2	3	4	5	6	7
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0100	781,25	7,812
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,1500	459,64	68,946
311	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm preizolata)	m	15,8000	285,120	4 504,892
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,4240	65,00	287,560
	2746163334000 22	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 7/8" (22x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x22 (22 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	16,0370	252,50	4 049,342
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0158	500,00	7,900
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0190	781,25	14,844
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,3160	459,64	145,246
312	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m	11,7000	524,124	6 132,247
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,7440	65,00	243,360
	2746163334000 28	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	11,8755	482,50	5 729,929
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0234	500,00	11,700
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0164	781,25	12,813
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2925	459,64	134,445
313	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m	6,7000	646,592	4 332,165
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3450	65,00	152,425
	2746163334000 38	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	6,8005	598,33	4 068,943
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0201	500,00	10,050
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0107	781,25	8,359
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2010	459,64	92,388
314	IC33E	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie,	m	15,7000	816,896	12 825,261

1	2	3	4	5	6	7
		in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm preizolata)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,2800	65,00	408,200
	2746163334000 44	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 5/8" (42x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x42 (42 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	15,9355	760,00	12 110,980
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0628	500,00	31,400
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0283	781,25	22,109
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,5495	459,64	252,572
		<i>Total</i>	Lei			32 039,272
		<b>Total Sistem C3 Inclusiv salariu</b>				<b>32 039,272 1 427,920</b>
		<b>1.2.13. Sistem A3.1</b>				
315	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200)	buc	2,0000	3 294,725	6 589,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF500x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200	buc	2,0000	3 257,00	6 514,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
316	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300)	buc	2,0000	3 723,795	7 447,590
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF500x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300	buc	2,0000	3 686,07	7 372,140
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
317	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu	buc	2,0000	104,395	208,790

1	2	3	4	5	6	7
		posibilitate de reglare MV-B 100)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
318	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\bar{\sigma}$ =0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,8200	421,649	1 189,051
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,6596	65,00	692,874
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,2786	30,00	68,358
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0285	64,17	1,829
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0342	55,00	1,881
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0285	5,00	0,143
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0484	18,33	0,887
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5602	30,00	106,806
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0854	25,00	2,135
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0854	16,44	1,404
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,0892	0,23	3,931
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0854	30,00	2,562
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	13,3865	20,03	268,132
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	26,8585	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	21,6463	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,0892	0,15	2,563
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,0892	1,75	29,906
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1410	40,00	5,640
319	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\bar{\sigma}$ =0,5 mm)	m2	0,0140	812,286	11,372
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,1134	65,00	7,371
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0588	30,00	1,764
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0001	64,17	0,006



1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0010	65,37	0,065
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0028	5,00	0,014
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0003	27,50	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0034	18,33	0,062
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0004	25,00	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,1120	0,23	0,026
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0004	30,00	0,012
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0882	20,03	1,767
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1470	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1764	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,1120	0,15	0,017
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,1120	1,75	0,196
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0003	40,00	0,012
320	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,3200	812,156	259,890
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,5920	65,00	168,480
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,3440	30,00	40,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0224	65,37	1,464
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0768	18,33	1,408
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,5600	0,23	0,589
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0096	30,00	0,288
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,0160	20,03	40,380
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,3600	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	4,0320	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,5600	0,15	0,384
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,5600	1,75	4,480

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0224	40,00	0,896
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0064	40,00	0,256
321	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	1 267,192	304,126
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,8800	20,03	57,686
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,6000	20,03	72,108
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
322	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 450x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	9,1500	390,082	3 569,254
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,5090	65,00	1 463,085
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0924	64,17	5,929
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,4159	55,00	22,875
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0924	5,00	0,462
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4436	18,33	8,131
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0739	30,00	2,217
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	12,4760	30,00	374,280
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2772	25,00	6,930
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0554	16,44	0,911
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	147,8640	0,23	34,009

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3697	30,00	11,091
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	26,3383	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	41,5868	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	66,5388	20,03	1 332,772
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	147,8640	0,15	22,180
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	147,8640	1,75	258,762
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6405	40,00	25,620
323	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	8,5000	473,419	4 024,058
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,8800	65,00	1 812,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0854	64,17	5,480
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,4442	55,00	24,431
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0854	5,00	0,427
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,6407	18,33	11,744
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0427	30,00	1,281
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0683	30,00	2,049
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	14,5222	30,00	435,666
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2563	25,00	6,407
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0769	16,44	1,264
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	205,0200	0,23	47,155
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3417	30,00	10,251
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	38,4412	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	61,5060	20,03	1 231,965
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	76,8825	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	205,0200	0,15	30,753
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	205,0200	1,75	358,785
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4250	40,00	17,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6800	40,00	27,200
324	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	20,5200	473,419	9 714,560

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	67,3056	65,00	4 374,864
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2062	64,17	13,232
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,0724	55,00	58,982
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2062	5,00	1,031
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,5467	18,33	28,351
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1031	30,00	3,093
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1650	30,00	4,950
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	35,0584	30,00	1 051,752
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6187	25,00	15,468
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1856	16,44	3,051
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	494,9424	0,23	113,837
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8249	30,00	24,747
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	92,8017	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	148,4827	20,03	2 974,108
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	185,6034	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	494,9424	0,15	74,241
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	494,9424	1,75	866,149
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0260	40,00	41,040
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,6416	40,00	65,664
325	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2000	589,775	117,955
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7340	65,00	47,710
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	64,17	0,128
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,7000	30,00	21,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0140	65,37	0,915
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0400	5,00	0,200
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0036	27,50	0,099
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0320	18,33	0,587
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S	kg	0,0010	30,00	0,030

1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0036	30,00	0,108
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0060	25,00	0,150
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0008	16,44	0,013
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,2000	0,23	0,736
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0060	30,00	0,180
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,2200	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,9500	20,03	39,059
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,2000	0,15	0,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,2000	1,75	5,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	40,00	0,240
326	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,5600	589,775	330,274
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0552	65,00	133,588
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0056	64,17	0,359
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,9600	30,00	58,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0392	65,37	2,563
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1120	5,00	0,560
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0101	27,50	0,278
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0896	18,33	1,642
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0027	30,00	0,081
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0102	30,00	0,306
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0168	25,00	0,420
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0022	16,44	0,036
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,9600	0,23	2,061
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0168	30,00	0,504
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,4160	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,4600	20,03	109,364
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,9600	0,15	1,344
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,9600	1,75	15,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0504	40,00	2,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0168	40,00	0,672
327	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 -	m2	0,6400	589,773	377,455

1	2	3	4	5	6	7
		1600 mm (Conexiune 500x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,3488	65,00	152,672
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0064	64,17	0,411
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,2400	30,00	67,200
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0448	65,37	2,929
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1280	5,00	0,640
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0115	27,50	0,316
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1024	18,33	1,877
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0031	30,00	0,093
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0116	30,00	0,348
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0192	25,00	0,480
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0026	16,44	0,043
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,2400	0,23	2,355
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0192	30,00	0,576
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,9040	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2400	20,03	124,987
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,2400	0,15	1,536
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,2400	1,75	17,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0576	40,00	2,304
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0192	40,00	0,768
328	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 600x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,6600	546,924	360,970
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4090	65,00	156,585
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0066	64,17	0,424
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,8150	30,00	54,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0594	65,37	3,883
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1320	5,00	0,660
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0119	27,50	0,327
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0495	18,33	0,907
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0057	30,00	0,171
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0077	30,00	0,231
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0198	25,00	0,495
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0026	16,44	0,043
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,8400	0,23	3,643
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0264	30,00	0,792
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8	kg	5,1810	20,03	103,775

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, cal.I				
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,5340	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,8400	0,15	2,376
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,8400	1,75	27,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0792	40,00	3,168
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	40,00	1,320
329	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,3700	512,732	189,711
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1470	65,00	74,555
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0037	64,17	0,237
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,0175	30,00	30,525
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0333	65,37	2,177
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0740	5,00	0,370
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0067	27,50	0,184
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0278	18,33	0,510
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0322	30,00	0,966
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0043	30,00	0,129
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0111	25,00	0,278
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,8800	0,23	2,042
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0148	30,00	0,444
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,9045	20,03	58,177
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,6630	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,8800	0,15	1,332
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,8800	1,75	15,540
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0370	40,00	1,480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0185	40,00	0,740
330	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2500	512,716	128,179
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7750	65,00	50,375
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0025	64,17	0,160
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6875	30,00	20,625

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0225	65,37	1,471
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0045	27,50	0,124
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0187	18,33	0,343
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0217	30,00	0,651
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0029	30,00	0,087
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0075	25,00	0,188
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,380
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0100	30,00	0,300
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,9625	20,03	39,309
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4750	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,900
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	40,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0125	40,00	0,500
331	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x400, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,1600	603,978	700,614
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4660	65,00	290,290
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0116	64,17	0,744
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,0600	30,00	121,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1044	65,37	6,825
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2320	5,00	1,160
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0209	27,50	0,575
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1856	18,33	3,402
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0557	30,00	1,671
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0211	30,00	0,633
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0348	25,00	0,870
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0046	16,44	0,076
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,5600	0,23	4,269
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0464	30,00	1,392
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,0760	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,3100	20,03	226,539
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,5600	0,15	2,784
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,5600	1,75	32,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0928	40,00	3,712



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0348	40,00	1,392
332	VA10I	Piesa specială, din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tablă zincată $\delta=0,7$ mm)	m2	2,5800	512,728	1 322,837
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	7,9980	65,00	519,870
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0258	64,17	1,656
	2710703503596	Oțel cornier 32x32x3 mm	kg	7,0950	30,00	212,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2322	65,37	15,179
	2881116001666	Hirtie șlef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5160	5,00	2,580
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0464	27,50	1,276
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,1935	18,33	3,547
	2874125885675	Nit cu cap semiîncăcat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2245	30,00	6,735
	2874125885663	Nit cu cap semiîncăcat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0302	30,00	0,906
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0774	25,00	1,935
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0103	16,44	0,169
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	61,9200	0,23	14,242
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,1032	30,00	3,096
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	20,2530	20,03	405,668
	2710403644000 2	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	25,5420	0,00	0,000
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	61,9200	0,15	9,288
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	61,9200	1,75	108,360
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,2580	40,00	10,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1290	40,00	5,160
333	VA10H	Piesa specială, din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 450x300, tablă zincată $\delta=0,7$ mm)	m2	1,6000	603,976	966,362
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	6,1600	65,00	400,400
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0160	64,17	1,027
	2710703502671	Oțel cornier 25x25x3 mm	kg	5,6000	30,00	168,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1440	65,37	9,413
	2881116001666	Hirtie șlef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3200	5,00	1,600
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0288	27,50	0,792
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,2560	18,33	4,692
	2874125885675	Nit cu cap semiîncăcat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0768	30,00	2,304
	2874125885663	Nit cu cap semiîncăcat 3 x 9 OL34 S	kg	0,0291	30,00	0,873

1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	25,00	1,200
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0064	16,44	0,105
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,6000	0,23	5,888
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0640	30,00	1,920
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,7600	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	15,6000	20,03	312,468
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,6000	0,15	3,840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,6000	1,75	44,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1280	40,00	5,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0480	40,00	1,920
334	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 600x250/450x300 L=285mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,2400	589,776	731,322
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5508	65,00	295,802
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0124	64,17	0,796
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,3400	30,00	130,200
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0868	65,37	5,674
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2480	5,00	1,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0223	27,50	0,613
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1984	18,33	3,637
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0060	30,00	0,180
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0226	30,00	0,678
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0372	25,00	0,930
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0050	16,44	0,082
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,8400	0,23	4,563
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0372	30,00	1,116
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,5640	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0900	20,03	242,163
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,8400	0,15	2,976
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,8400	1,75	34,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1116	40,00	4,464
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0372	40,00	1,488
335	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	0,3800	758,892	288,379

1	2	3	4	5	6	7
		(Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2534	65,00	146,471
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,6120	30,00	48,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0269	65,37	1,758
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0768	5,00	0,384
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0069	27,50	0,190
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0921	18,33	1,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	25,00	0,287
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0704	0,23	0,706
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0115	30,00	0,345
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4179	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,0299	20,03	80,719
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0704	0,15	0,461
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0704	1,75	5,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0266	40,00	1,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0076	40,00	0,304
336	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 600x250/450x300 L=285mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,2400	589,776	731,322
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5508	65,00	295,802
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0124	64,17	0,796
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,3400	30,00	130,200
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0868	65,37	5,674
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2480	5,00	1,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0223	27,50	0,613
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1984	18,33	3,637
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0060	30,00	0,180
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0226	30,00	0,678
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0372	25,00	0,930

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0050	16,44	0,082
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,8400	0,23	4,563
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0372	30,00	1,116
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,5640	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0900	20,03	242,163
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,8400	0,15	2,976
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,8400	1,75	34,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1116	40,00	4,464
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0372	40,00	1,488
337	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,0600	533,276	565,273
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6464	65,00	237,016
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0106	64,17	0,680
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9150	30,00	87,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0954	65,37	6,236
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2120	5,00	1,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0191	27,50	0,525
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0795	18,33	1,457
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0092	30,00	0,276
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0124	30,00	0,372
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0318	25,00	0,795
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0042	16,44	0,069
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,4400	0,23	5,851
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0424	30,00	1,272
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,3210	20,03	166,670
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,4940	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,4400	0,15	3,816
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,4400	1,75	44,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1272	40,00	5,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0530	40,00	2,120
338	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	133,9000	31,670	4 240,613
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	133,9000	31,67	4 240,613
339	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	308,0000	4,170	1 284,360
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	308,0000	4,17	1 284,360
340	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	349,450	349,450

1	2	3	4	5	6	7
		simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700 CRMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0050	141,67	142,378
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
341	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	125,0000	60,223	7 527,863
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,5000	65,00	2 437,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,0100	64,17	321,492
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,5150	2,20	16,533
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	130,2600	30,00	3 907,800
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,5050	27,50	68,888
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2505	750,00	187,875
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,5050	25,00	62,625
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,5050	30,00	75,150
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,0000	40,00	400,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2500	40,00	50,000
		<i>Total</i>	Lei			53 531,080
		<b>Total Sistem A3.1 Inclusiv salariu</b>				<b>53 531,080 14 124,838</b>
		<b>1.2.14. Sistem A3.2</b>				
342	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	2,0000	2 865,665	5 731,330

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,0000	2 827,94	5 655,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
343	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,0000	3 294,725	6 589,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,0000	3 257,00	6 514,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
344	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,0000	104,395	208,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,0000	137,725	275,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B125	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	2,0000	100,00	200,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
346	VA02E	Confectionarea si montarea	m2	1,8800	421,652	792,705

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,1064	65,00	461,916
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,5190	30,00	45,570
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0190	64,17	1,219
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0228	55,00	1,254
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0190	5,00	0,095
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0323	18,33	0,592
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,3735	30,00	71,205
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0570	25,00	1,425
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0570	16,44	0,937
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,3928	0,23	2,620
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0570	30,00	1,710
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	8,9244	20,03	178,756
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	17,9057	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	14,4309	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	11,3928	0,15	1,709
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,3928	1,75	19,937
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0940	40,00	3,760
347	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,9200	421,650	1 652,869
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,8176	65,00	963,144
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,1674	30,00	95,022
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0396	64,17	2,541
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0475	55,00	2,612
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0396	5,00	0,198
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0673	18,33	1,234
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,9490	30,00	148,470
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1188	25,00	2,970

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1188	16,44	1,953
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	23,7552	0,23	5,464
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1188	30,00	3,564
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	18,6082	20,03	372,722
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	37,3353	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	30,0899	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23,7552	0,15	3,563
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23,7552	1,75	41,572
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1960	40,00	7,840
348	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0140	812,286	11,372
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,1134	65,00	7,371
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0588	30,00	1,764
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0010	65,37	0,065
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0028	5,00	0,014
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0003	27,50	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0034	18,33	0,062
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0004	25,00	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,1120	0,23	0,026
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0004	30,00	0,012
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0882	20,03	1,767
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1470	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1764	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,1120	0,15	0,017
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,1120	1,75	0,196
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0003	40,00	0,012
349	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d125, tabla	m2	0,0200	812,300	16,246



1	2	3	4	5	6	7
		zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,1620	65,00	10,530
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0840	30,00	2,520
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0002	64,17	0,013
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0014	65,37	0,092
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0040	5,00	0,020
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0004	27,50	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0048	18,33	0,088
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	25,00	0,015
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,1600	0,23	0,037
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0006	30,00	0,018
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,1260	20,03	2,524
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,2100	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,2520	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,1600	0,15	0,024
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,1600	1,75	0,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0014	40,00	0,056
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0004	40,00	0,016
350	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,1600	812,156	129,945
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,2960	65,00	84,240
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,6720	30,00	20,160
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0016	64,17	0,103
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0112	65,37	0,732
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0320	5,00	0,160
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0029	27,50	0,080
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0384	18,33	0,704
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0048	25,00	0,120
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0006	16,44	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,2800	0,23	0,294
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0048	30,00	0,144
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,0080	20,03	20,190
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,6800	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,0160	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,2800	0,15	0,192
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,2800	1,75	2,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0112	40,00	0,448
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0032	40,00	0,128
351	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d125, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2	0,3300	812,152	268,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,6730	65,00	173,745
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,3860	30,00	41,580
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0033	64,17	0,212
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0231	65,37	1,510
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0660	5,00	0,330
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0059	27,50	0,162
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0792	18,33	1,452
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0099	25,00	0,248
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,6400	0,23	0,607
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0099	30,00	0,297
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,0790	20,03	41,642
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,4650	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	4,1580	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,6400	0,15	0,396
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,6400	1,75	4,620
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0231	40,00	0,924
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0066	40,00	0,264
352	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2	0,2400	1 267,192	304,126
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,8800	20,03	57,686
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,6000	20,03	72,108
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0048	40,00	0,192
353	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d125x125x125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,3000	1 267,203	380,161
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9140	65,00	124,410
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0030	64,17	0,193
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0180	65,37	1,177
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0600	5,00	0,300
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0054	27,50	0,149
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1140	18,33	2,090
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0090	25,00	0,225
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0012	16,44	0,020
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,2000	0,23	0,276
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	30,00	0,270
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,2500	20,03	45,068
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,6000	20,03	72,108
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	4,5000	20,03	90,135
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,2000	0,15	0,180
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,2000	1,75	2,100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	40,00	0,240
354	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	19,6000	390,083	7 645,619

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,2160	65,00	3 134,040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1980	64,17	12,706
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,8908	55,00	48,994
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1980	5,00	0,990
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,9502	18,33	17,417
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1584	30,00	4,752
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	26,7246	30,00	801,738
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5939	25,00	14,848
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1188	16,44	1,953
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	316,7360	0,23	72,849
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,7918	30,00	23,754
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	56,4186	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	89,0820	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	142,5312	20,03	2 854,900
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	316,7360	0,15	47,510
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	316,7360	1,75	554,288
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3720	40,00	54,880
355	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	26,3200	473,419	12 460,394
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	86,3296	65,00	5 611,424
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2645	64,17	16,973
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,3755	55,00	75,653
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2645	5,00	1,323
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,9839	18,33	36,365
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1323	30,00	3,969
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2116	30,00	6,348
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	44,9677	30,00	1 349,031
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7935	25,00	19,837
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2381	16,44	3,914
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	634,8384	0,23	146,013
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,0581	30,00	31,743

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	119,0322	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	190,4515	20,03	3 814,744
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	238,0644	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	634,8384	0,15	95,226
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	634,8384	1,75	1 110,967
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,3160	40,00	52,640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,1056	40,00	84,224
356	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4000	589,772	235,909
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4680	65,00	95,420
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040	64,17	0,257
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4000	30,00	42,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0280	65,37	1,830
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0800	5,00	0,400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0072	27,50	0,198
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0640	18,33	1,173
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0019	30,00	0,057
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0073	30,00	0,219
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0120	25,00	0,300
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0016	16,44	0,026
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,4000	0,23	1,472
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0120	30,00	0,360
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4400	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,9000	20,03	78,117
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,4000	0,15	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,4000	1,75	11,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0360	40,00	1,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	40,00	0,480
357	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,3800	589,766	224,111

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3946	65,00	90,649
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3300	30,00	39,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0266	65,37	1,739
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0760	5,00	0,380
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0068	27,50	0,187
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0608	18,33	1,114
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0018	30,00	0,054
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0069	30,00	0,207
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0114	25,00	0,285
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0800	0,23	1,398
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0114	30,00	0,342
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,3180	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,7050	20,03	74,211
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0800	0,15	0,912
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0800	1,75	10,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0342	40,00	1,368
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0114	40,00	0,456
358	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2	0,4700	589,783	277,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7249	65,00	112,119
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0047	64,17	0,302
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,6450	30,00	49,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0329	65,37	2,151
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0940	5,00	0,470
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0085	27,50	0,234
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0752	18,33	1,378
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0023	30,00	0,069
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0086	30,00	0,258
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0141	25,00	0,352
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,5200	0,23	1,730
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0141	30,00	0,423
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8670	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,5825	20,03	91,787
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,5200	0,15	1,128
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,5200	1,75	13,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0423	40,00	1,692
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0141	40,00	0,564
359	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,5600	589,775	330,274
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0552	65,00	133,588
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0056	64,17	0,359
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,9600	30,00	58,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0392	65,37	2,563
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1120	5,00	0,560
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0101	27,50	0,278
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0896	18,33	1,642
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0027	30,00	0,081
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0102	30,00	0,306
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0168	25,00	0,420
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0022	16,44	0,036
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,9600	0,23	2,061
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0168	30,00	0,504
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,4160	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,4600	20,03	109,364
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,9600	0,15	1,344
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,9600	1,75	15,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0504	40,00	2,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0168	40,00	0,672
360	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2600	603,977	157,034
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	65,00	65,065
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0026	64,17	0,167
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9100	30,00	27,300
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0234	65,37	1,530
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0520	5,00	0,260

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0047	27,50	0,129
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0416	18,33	0,763
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0125	30,00	0,375
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0047	30,00	0,141
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0078	25,00	0,195
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,1600	0,23	0,957
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0104	30,00	0,312
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,5860	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,5350	20,03	50,776
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,1600	0,15	0,624
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,1600	1,75	7,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0208	40,00	0,832
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0078	40,00	0,312
361	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2200	512,727	112,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,6820	65,00	44,330
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0022	64,17	0,141
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6050	30,00	18,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0198	65,37	1,294
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0440	5,00	0,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0040	27,50	0,110
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0165	18,33	0,302
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0191	30,00	0,573
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0026	30,00	0,078
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0066	25,00	0,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0009	16,44	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,2800	0,23	1,214
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0088	30,00	0,264
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,7270	20,03	34,592
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,1780	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,2800	0,15	0,792
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,2800	1,75	9,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0220	40,00	0,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0110	40,00	0,440
362	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm	m2	0,9400	603,976	567,737



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 200x500, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6190	65,00	235,235
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0094	64,17	0,603
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,2900	30,00	98,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0846	65,37	5,530
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1880	5,00	0,940
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0169	27,50	0,465
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1504	18,33	2,757
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0451	30,00	1,353
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0171	30,00	0,513
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0282	25,00	0,705
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0038	16,44	0,062
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0400	0,23	3,459
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0376	30,00	1,128
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	5,7340	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,1650	20,03	183,575
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0400	0,15	2,256
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0400	1,75	26,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0752	40,00	3,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0282	40,00	1,128
363	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	2,2400	512,727	1 148,509
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,9440	65,00	451,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0224	64,17	1,437
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,1600	30,00	184,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2016	65,37	13,179
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4480	5,00	2,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0403	27,50	1,108
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1680	18,33	3,079
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1949	30,00	5,847
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0262	30,00	0,786
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0672	25,00	1,680
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,148

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	53,7600	0,23	12,365
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0896	30,00	2,688
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	17,5840	20,03	352,208
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	22,1760	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	53,7600	0,15	8,064
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	53,7600	1,75	94,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2240	40,00	8,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1120	40,00	4,480
364	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,5000	512,726	769,089
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,6500	65,00	302,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	64,17	0,963
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,1250	30,00	123,750
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1350	65,37	8,825
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0270	27,50	0,742
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1125	18,33	2,062
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1305	30,00	3,915
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0175	30,00	0,525
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	25,00	1,125
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,099
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0600	30,00	1,800
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,7750	20,03	235,853
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	14,8500	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	1,75	63,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750	40,00	3,000
365	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,3800	758,892	288,379

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2534	65,00	146,471
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,6120	30,00	48,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0269	65,37	1,758
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0768	5,00	0,384
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0069	27,50	0,190
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0921	18,33	1,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	25,00	0,287
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0704	0,23	0,706
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0115	30,00	0,345
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4179	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,0299	20,03	80,719
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0704	0,15	0,461
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0704	1,75	5,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0266	40,00	1,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0076	40,00	0,304
366	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d125 L=438mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,3800	758,892	288,379
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2534	65,00	146,471
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,6120	30,00	48,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0269	65,37	1,758
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0768	5,00	0,384
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0069	27,50	0,190
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0921	18,33	1,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	25,00	0,287
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0704	0,23	0,706
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0115	30,00	0,345
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm	kg	2,4179	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, cal.I)				
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,0299	20,03	80,719
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0704	0,15	0,461
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0704	1,75	5,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0266	40,00	1,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0076	40,00	0,304
367	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,0800	533,276	575,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7152	65,00	241,488
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0108	64,17	0,693
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9700	30,00	89,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0972	65,37	6,354
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2160	5,00	1,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0194	27,50	0,533
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0810	18,33	1,485
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0094	30,00	0,282
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0126	30,00	0,378
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0324	25,00	0,810
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0043	16,44	0,071
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,9200	0,23	5,962
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0432	30,00	1,296
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,4780	20,03	169,814
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,6920	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,9200	0,15	3,888
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,9200	1,75	45,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1296	40,00	5,184
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0540	40,00	2,160
368	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	124,6000	31,670	3 946,082
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	124,6000	31,67	3 946,082
369	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	300,0000	4,170	1 251,000
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	300,0000	4,17	1 251,000
370	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,	buc	1,0000	349,450	349,450

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700 CRMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0050	141,67	142,378
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
371	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	357,822	357,822
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700 CRMC125	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D125 (actionata manual)	buc	1,0050	150,00	150,750
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
372	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	137,2000	60,223	8 262,548

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	41,1600	65,00	2 675,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,4990	64,17	352,871
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,2485	2,20	18,147
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	142,9734	30,00	4 289,202
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,7495	27,50	75,611
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2749	750,00	206,175
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,7495	25,00	68,737
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,7495	30,00	82,485
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,9760	40,00	439,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3720	40,00	54,880
		<i>Total</i>	Lei			55 608,726
		<b>Total Sistem A3.2 Inclusiv salariu</b>				<b>55 608,726 15 815,794</b>
		<b>1.2.15. Sistem A3.3</b>				
373	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	4,0000	2 865,665	11 462,660
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	65,00	122,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	27,50	16,500
	2811236306200 PCF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	4,0000	2 827,94	11 311,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
374	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,0000	3 294,725	13 178,900
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	65,00	122,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	27,50	16,500
	2811236306200 PCF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	4,0000	3 257,00	13 028,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
375	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu	buc	2,0000	104,395	208,790

1	2	3	4	5	6	7
		posibilitate de reglare MV-B 100)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
376	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\bar{\sigma}$ =0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,5100	421,653	1 058,349
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,4878	65,00	616,707
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,0281	30,00	60,843
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0254	64,17	1,630
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0304	55,00	1,672
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0254	5,00	0,127
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0431	18,33	0,790
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,1689	30,00	95,067
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0761	25,00	1,903
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0761	16,44	1,251
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,2106	0,23	3,498
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0761	30,00	2,283
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	11,9150	20,03	238,657
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	23,9060	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	19,2668	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,2106	0,15	2,282
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,2106	1,75	26,619
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1255	40,00	5,020
377	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\bar{\sigma}$ =0,5 mm)	m2	0,0140	812,286	11,372
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,1134	65,00	7,371
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0588	30,00	1,764
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0001	64,17	0,006

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0010	65,37	0,065
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0028	5,00	0,014
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0003	27,50	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0034	18,33	0,062
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0004	25,00	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,1120	0,23	0,026
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0004	30,00	0,012
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0882	20,03	1,767
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1470	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1764	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,1120	0,15	0,017
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,1120	1,75	0,196
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0003	40,00	0,012
378	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2	0,1600	812,156	129,945
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,2960	65,00	84,240
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,6720	30,00	20,160
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0016	64,17	0,103
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0112	65,37	0,732
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0320	5,00	0,160
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0029	27,50	0,080
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0384	18,33	0,704
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0048	25,00	0,120
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0006	16,44	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,2800	0,23	0,294
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0048	30,00	0,144
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,0080	20,03	20,190
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,6800	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,0160	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,2800	0,15	0,192
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,2800	1,75	2,240



1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0112	40,00	0,448
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0032	40,00	0,128
379	VA15F	Piesa specială (ramificație), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tablă zincată $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	1 267,192	304,126
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie șlef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	2,8800	20,03	57,686
	2710403644000	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	3,6000	20,03	72,108
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
380	VA02B	Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tablă zincată $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrică, etc.)=1,0100	m2	19,6000	390,083	7 645,619
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	48,2160	65,00	3 134,040
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,1980	64,17	12,706
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,8908	55,00	48,994
	2881116001666	Hirtie șlef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1980	5,00	0,990
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,9502	18,33	17,417
	2874125885663	Nit cu cap semiîncăcat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1584	30,00	4,752
	2710703502671	Oțel cornier 25x25x3 mm	kg	26,7246	30,00	801,738
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5939	25,00	14,848
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1188	16,44	1,953
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	316,7360	0,23	72,849

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,7918	30,00	23,754
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	56,4186	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	89,0820	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	142,5312	20,03	2 854,900
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	316,7360	0,15	47,510
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	316,7360	1,75	554,288
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3720	40,00	54,880
381	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	22,5400	473,419	10 670,866
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	73,9312	65,00	4 805,528
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2265	64,17	14,535
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,1779	55,00	64,784
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2265	5,00	1,133
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,6990	18,33	31,143
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1133	30,00	3,399
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1812	30,00	5,436
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	38,5096	30,00	1 155,288
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6796	25,00	16,990
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2039	16,44	3,352
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	543,6648	0,23	125,043
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,9061	30,00	27,183
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	101,9371	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	163,0994	20,03	3 266,881
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	203,8743	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	543,6648	0,15	81,550
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	543,6648	1,75	951,413
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,1270	40,00	45,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8032	40,00	72,128
382	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5	m2	0,2000	589,775	117,955

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7340	65,00	47,710
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	64,17	0,128
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,7000	30,00	21,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0140	65,37	0,915
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0400	5,00	0,200
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0036	27,50	0,099
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0320	18,33	0,587
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0010	30,00	0,030
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0036	30,00	0,108
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0060	25,00	0,150
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0008	16,44	0,013
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,2000	0,23	0,736
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0060	30,00	0,180
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,2200	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,9500	20,03	39,059
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,2000	0,15	0,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,2000	1,75	5,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	40,00	0,240
383	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,3800	589,766	224,111
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3946	65,00	90,649
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3300	30,00	39,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0266	65,37	1,739
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0760	5,00	0,380
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0068	27,50	0,187
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0608	18,33	1,114
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0018	30,00	0,054
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0069	30,00	0,207
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0114	25,00	0,285
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0800	0,23	1,398
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0114	30,00	0,342
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,3180	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,7050	20,03	74,211
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0800	0,15	0,912
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0800	1,75	10,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0342	40,00	1,368
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0114	40,00	0,456
384	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4700	589,783	277,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7249	65,00	112,119
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0047	64,17	0,302
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,6450	30,00	49,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0329	65,37	2,151
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0940	5,00	0,470
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0085	27,50	0,234
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0752	18,33	1,378
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0023	30,00	0,069
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0086	30,00	0,258
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0141	25,00	0,352
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,5200	0,23	1,730
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0141	30,00	0,423
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8670	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,5825	20,03	91,787
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,5200	0,15	1,128
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,5200	1,75	13,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0423	40,00	1,692
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0141	40,00	0,564
385	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,5600	589,775	330,274
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0552	65,00	133,588

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0056	64,17	0,359
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,9600	30,00	58,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0392	65,37	2,563
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1120	5,00	0,560
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0101	27,50	0,278
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0896	18,33	1,642
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0027	30,00	0,081
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0102	30,00	0,306
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0168	25,00	0,420
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0022	16,44	0,036
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,9600	0,23	2,061
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0168	30,00	0,504
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,4160	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,4600	20,03	109,364
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,9600	0,15	1,344
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,9600	1,75	15,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0504	40,00	2,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0168	40,00	0,672
386	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2	0,2600	603,977	157,034
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	65,00	65,065
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0026	64,17	0,167
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9100	30,00	27,300
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0234	65,37	1,530
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0520	5,00	0,260
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0047	27,50	0,129
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0416	18,33	0,763
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0125	30,00	0,375
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0047	30,00	0,141
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0078	25,00	0,195
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,1600	0,23	0,957
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0104	30,00	0,312
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,5860	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,5350	20,03	50,776

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,1600	0,15	0,624
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,1600	1,75	7,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0208	40,00	0,832
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0078	40,00	0,312
387	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2200	512,727	112,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,6820	65,00	44,330
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0022	64,17	0,141
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6050	30,00	18,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0198	65,37	1,294
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0440	5,00	0,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0040	27,50	0,110
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0165	18,33	0,302
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0191	30,00	0,573
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0026	30,00	0,078
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0066	25,00	0,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0009	16,44	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,2800	0,23	1,214
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0088	30,00	0,264
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,7270	20,03	34,592
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,1780	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,2800	0,15	0,792
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,2800	1,75	9,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0220	40,00	0,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0110	40,00	0,440
388	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 200x500, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,9400	603,976	567,737
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6190	65,00	235,235
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0094	64,17	0,603
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,2900	30,00	98,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0846	65,37	5,530
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1880	5,00	0,940
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0169	27,50	0,465
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1504	18,33	2,757

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0451	30,00	1,353
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0171	30,00	0,513
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0282	25,00	0,705
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0038	16,44	0,062
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0400	0,23	3,459
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0376	30,00	1,128
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	5,7340	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,1650	20,03	183,575
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0400	0,15	2,256
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0400	1,75	26,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0752	40,00	3,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0282	40,00	1,128
389	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,7500	512,727	384,545
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,3250	65,00	151,125
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0075	64,17	0,481
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,0625	30,00	61,875
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0675	65,37	4,412
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,00	0,750
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0135	27,50	0,371
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0562	18,33	1,030
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0653	30,00	1,959
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0088	30,00	0,264
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0225	25,00	0,562
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,44	0,049
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,140
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,900
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,8875	20,03	117,927
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,4250	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,15	2,700
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,0000	1,75	31,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0750	40,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0375	40,00	1,500
390	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul	m2	1,5000	512,726	769,089

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,6500	65,00	302,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	64,17	0,963
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,1250	30,00	123,750
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1350	65,37	8,825
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0270	27,50	0,742
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1125	18,33	2,062
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1305	30,00	3,915
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0175	30,00	0,525
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	25,00	1,125
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,099
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0600	30,00	1,800
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,7750	20,03	235,853
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	14,8500	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	1,75	63,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750	40,00	3,000
391	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,3800	758,892	288,379
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2534	65,00	146,471
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,6120	30,00	48,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0269	65,37	1,758
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0768	5,00	0,384
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0069	27,50	0,190
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0921	18,33	1,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	25,00	0,287
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0704	0,23	0,706
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0115	30,00	0,345



1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4179	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,0299	20,03	80,719
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0704	0,15	0,461
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0704	1,75	5,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0266	40,00	1,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0076	40,00	0,304
392	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,0800	533,276	575,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7152	65,00	241,488
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0108	64,17	0,693
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9700	30,00	89,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0972	65,37	6,354
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2160	5,00	1,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0194	27,50	0,533
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0810	18,33	1,485
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0094	30,00	0,282
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0126	30,00	0,378
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0324	25,00	0,810
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0043	16,44	0,071
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,9200	0,23	5,962
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0432	30,00	1,296
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,4780	20,03	169,814
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,6920	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,9200	0,15	3,888
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,9200	1,75	45,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1296	40,00	5,184
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0540	40,00	2,160
393	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x600, H=250mm, L=412mm,	m2	1,7500	546,929	957,125

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata δ=0,7 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3875	65,00	415,188
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0175	64,17	1,123
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,8125	30,00	144,375
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1575	65,37	10,296
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3500	5,00	1,750
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0315	27,50	0,866
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1313	18,33	2,407
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0152	30,00	0,456
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0205	30,00	0,615
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0525	25,00	1,312
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	16,44	0,115
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	42,0000	0,23	9,660
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	30,00	2,100
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	13,7375	20,03	275,162
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	17,3250	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	42,0000	0,15	6,300
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	42,0000	1,75	73,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2100	40,00	8,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0875	40,00	3,500
394	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	117,4000	31,670	3 718,058
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	117,4000	31,67	3 718,058
395	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	284,0000	4,170	1 184,280
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	284,0000	4,17	1 184,280
396	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	349,450	349,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700	CRMC Clapeta de reglaj cu maner	buc	1,0050	141,67	142,378

1	2	3	4	5	6	7
	CRMC100	D100 (actionata manual)				
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
397	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	128,5000	60,223	7 738,630
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	38,5500	65,00	2 505,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,1503	64,17	330,495
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,7254	2,20	16,996
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	133,9073	30,00	4 017,219
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,5751	27,50	70,815
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2575	750,00	193,125
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,5751	25,00	64,377
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,5751	30,00	77,253
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,2800	40,00	411,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2850	40,00	51,400
		<i>Total</i>	Lei			62 423,230
		<b>Total Sistem A3.3 Inclusiv salariu</b>				<b>62 423,230 13 636,182</b>
		<b>1.2.16. Sistem R4</b>				
398	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1550x950, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2	40,0000	686,738	27 469,515
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	141,2000	65,00	9 178,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8024	64,17	51,490
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	4,1725	55,00	229,488
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4012	5,00	2,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,0180	18,33	110,310
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,8024	30,00	24,072
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,3210	30,00	9,630

1	2	3	4	5	6	7
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	80,2400	30,00	2 407,200
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	102,3060	30,00	3 069,180
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,4072	25,00	60,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,6419	16,44	10,553
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 246,7200	0,23	516,746
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,0060	30,00	60,180
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	282,8460	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	353,0560	20,03	7 071,712
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 246,7200	0,15	337,008
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 246,7200	1,75	3 931,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,0000	40,00	240,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0000	40,00	160,000
399	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 950x1550, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2	4,7200	561,259	2 649,141
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,0656	65,00	914,264
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0944	64,17	6,058
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	7,0800	30,00	212,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4484	65,37	29,312
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,9440	5,00	4,720
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0850	27,50	2,338
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2360	18,33	4,326
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,4909	30,00	14,727
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0189	30,00	0,567
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2832	25,00	7,080
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0189	16,44	0,311
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	264,3200	0,23	60,794
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2360	30,00	7,080
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	33,5120	0,00	0,000
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	63,2480	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	42,0080	20,03	841,420
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	264,3200	0,15	39,648
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	264,3200	1,75	462,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7080	40,00	28,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3304	40,00	13,216
400	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm	m2	4,7200	561,259	2 649,141

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 1550x950, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,0656	65,00	914,264
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0944	64,17	6,058
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	7,0800	30,00	212,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4484	65,37	29,312
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,9440	5,00	4,720
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0850	27,50	2,338
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2360	18,33	4,326
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,4909	30,00	14,727
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0189	30,00	0,567
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2832	25,00	7,080
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0189	16,44	0,311
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	264,3200	0,23	60,794
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2360	30,00	7,080
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	33,5120	0,00	0,000
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	63,2480	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	42,0080	20,03	841,420
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	264,3200	0,15	39,648
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	264,3200	1,75	462,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7080	40,00	28,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3304	40,00	13,216
401	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	10,3200	550,491	5 681,071
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,8496	65,00	2 200,224
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1037	64,17	6,654
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,5393	55,00	29,662
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1037	5,00	0,518
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,7779	18,33	14,259
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0519	30,00	1,557

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0830	30,00	2,490
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	17,6317	30,00	528,951
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3111	25,00	7,777
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0933	16,44	1,534
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	248,9184	0,23	57,251
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4149	30,00	12,447
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	46,6722	49,09	2 291,138
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	74,6755	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	93,3444	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	248,9184	0,15	37,338
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	248,9184	1,75	435,607
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5160	40,00	20,640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8256	40,00	33,024
402	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	3,6000	550,490	1 981,765
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,8080	65,00	767,520
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0362	64,17	2,323
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1881	55,00	10,345
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0362	5,00	0,181
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2713	18,33	4,973
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0181	30,00	0,543
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0289	30,00	0,867
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,1506	30,00	184,518
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1085	25,00	2,712
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0326	16,44	0,536
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	86,8320	0,23	19,971
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1447	30,00	4,341
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	16,2810	49,09	799,234
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	26,0496	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304	kg	32,5620	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,6 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	86,8320	0,15	13,025
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	86,8320	1,75	151,956
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2880	40,00	11,520
403	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1550x950, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2	18,7500	943,233	17 685,615
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	66,1875	65,00	4 302,188
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3761	64,17	24,134
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,9558	55,00	107,569
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1881	5,00	0,940
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,8209	18,33	51,707
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,3761	30,00	11,283
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1505	30,00	4,515
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	37,6125	30,00	1 128,375
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	47,9559	30,00	1 438,677
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,1284	25,00	28,210
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3009	16,44	4,947
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 053,1500	0,23	242,225
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,9403	30,00	28,209
	2710403643000 I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	132,5841	0,00	0,000
	2710403644000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	165,4950	49,09	8 124,150
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 053,1500	0,15	157,973
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 053,1500	1,75	1 843,013
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,8125	40,00	112,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8750	40,00	75,000
404	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	0,2200	841,482	185,126
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,6820	65,00	44,330
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0022	64,17	0,141
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6050	30,00	18,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0198	65,37	1,294
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25	buc	0,0440	5,00	0,220

1	2	3	4	5	6	7
		S 1581				
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0040	27,50	0,110
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0165	18,33	0,302
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0191	30,00	0,573
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0026	30,00	0,078
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0066	25,00	0,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0009	16,44	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,2800	0,23	1,214
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0088	30,00	0,264
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	1,7270	0,00	0,000
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	2,1780	49,09	106,918
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,2800	0,15	0,792
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,2800	1,75	9,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0220	40,00	0,880
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0110	40,00	0,440
405	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	0,2200	841,482	185,126
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,6820	65,00	44,330
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0022	64,17	0,141
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6050	30,00	18,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0198	65,37	1,294
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0440	5,00	0,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0040	27,50	0,110
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0165	18,33	0,302
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0191	30,00	0,573
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0026	30,00	0,078
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0066	25,00	0,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0009	16,44	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,2800	0,23	1,214
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0088	30,00	0,264
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	1,7270	0,00	0,000
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	2,1780	49,09	106,918
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,2800	0,15	0,792
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,2800	1,75	9,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0220	40,00	0,880
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0110	40,00	0,440
406	VA14H	Piesa speciala (schimbare de	m2	0,7000	979,514	685,660



1	2	3	4	5	6	7
		sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x300/d400 L=167mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,7260	65,00	372,190
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0070	64,17	0,449
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4500	30,00	73,500
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0560	65,37	3,661
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1400	5,00	0,700
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0126	27,50	0,347
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1120	18,33	2,053
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0034	30,00	0,102
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0127	30,00	0,381
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0210	25,00	0,525
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0028	16,44	0,046
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,4000	0,23	1,932
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0280	30,00	0,840
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,2700	49,09	209,614
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	6,8250	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	8,7500	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,8100	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,4000	0,15	1,260
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,4000	1,75	14,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0630	40,00	2,520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0210	40,00	0,840
407	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 600x300/d500 L=305mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	0,6700	1 331,304	891,974
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,7369	65,00	307,899
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0067	64,17	0,430

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,8425	30,00	55,275
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0603	65,37	3,942
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1340	5,00	0,670
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0121	27,50	0,333
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0503	18,33	0,922
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0058	30,00	0,174
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0078	30,00	0,234
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0201	25,00	0,502
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0027	16,44	0,044
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,7200	0,23	2,466
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0268	30,00	0,804
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	5,2595	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	6,6330	0,00	0,000
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	10,0500	49,09	493,355
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,7200	0,15	1,608
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,7200	1,75	18,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0804	40,00	3,216
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0335	40,00	1,340
408	VA16H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Teu 400x300/600x300/400x300, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2	0,4200	731,936	307,413
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7808	65,00	115,752
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0042	64,17	0,270
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4700	30,00	44,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0336	65,37	2,196
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0840	5,00	0,420
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0076	27,50	0,209
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0672	18,33	1,232
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0020	30,00	0,060
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0076	30,00	0,228
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0126	25,00	0,315
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0017	16,44	0,028
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,7200	0,23	1,546
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0168	30,00	0,504
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste	kg	4,0950	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)				
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	2,5620	49,09	125,769
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,7200	0,15	1,008
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,7200	1,75	11,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0378	40,00	1,512
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0126	40,00	0,504
409	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1550x950, INOX (AISI 304) δ=1,0 mm)	m2	1,6200	819,894	1 328,228
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8276	65,00	313,794
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0324	64,17	2,079
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,4300	30,00	72,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1539	65,37	10,060
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3240	5,00	1,620
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0292	27,50	0,803
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0810	18,33	1,485
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1685	30,00	5,055
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0065	30,00	0,195
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0972	25,00	2,430
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0065	16,44	0,107
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	90,7200	0,23	20,866
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0810	30,00	2,430
	2710403643000 I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	11,5020	0,00	0,000
	2710403645000 I3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	21,7080	0,00	0,000
	2710403644000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	14,4180	49,09	707,780
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	90,7200	0,15	13,608
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	90,7200	1,75	158,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2430	40,00	9,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1134	40,00	4,536
410	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d400, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	22,6800	486,047	11 023,556

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,4628	65,00	3 995,082
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2291	64,17	14,701
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,9163	65,37	59,899
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,0308	55,00	56,694
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2291	5,00	1,145
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,0995	18,33	20,154
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1833	30,00	5,499
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	36,6509	30,00	1 099,527
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3744	25,00	34,360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,3744	16,44	22,595
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	274,8816	0,23	63,223
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4581	30,00	13,743
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	103,0806	49,09	5 060,227
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	164,9290	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	206,1612	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	309,2418	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	274,8816	0,15	41,232
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	274,8816	1,75	481,043
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,3608	40,00	54,432
411	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	175,8400	619,916	109 005,975
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	476,5264	65,00	30 974,216
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,7760	64,17	113,966
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	7,1039	65,37	464,382
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,9919	55,00	439,555
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,7760	5,00	8,880
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	8,5247	18,33	156,258
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,4208	30,00	42,624
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	284,1574	30,00	8 524,722
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,6559	25,00	266,398
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	10,6559	16,44	175,183

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 131,1808	0,23	490,172
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,5520	30,00	106,560
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	799,1928	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	1 278,7085	49,09	62 771,800
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	1 598,3856	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	2 397,5784	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 131,1808	0,15	319,677
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 131,1808	1,75	3 729,566
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	10,5504	40,00	422,016
412	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	0,9100	931,412	847,585
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,7522	65,00	438,893
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0091	64,17	0,584
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,1850	30,00	95,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0728	65,37	4,759
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1820	5,00	0,910
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0164	27,50	0,451
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1456	18,33	2,669
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0437	30,00	1,311
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0166	30,00	0,498
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0273	25,00	0,682
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0036	16,44	0,059
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,9200	0,23	2,512
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0364	30,00	1,092
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	5,5510	49,09	272,499
	2710403643000 I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	8,8725	0,00	0,000
	2710403644000 I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	11,3750	0,00	0,000
	2710403645000 I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar	kg	16,6530	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		AISI 304 0,6 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,9200	0,15	1,638
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,9200	1,75	19,110
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0819	40,00	3,276
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0273	40,00	1,092
413	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d400, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2	5,4900	931,410	5 113,440
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	40,7358	65,00	2 647,827
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0549	64,17	3,523
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	19,2150	30,00	576,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4392	65,37	28,711
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,0980	5,00	5,490
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0988	27,50	2,717
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,8784	18,33	16,101
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2635	30,00	7,905
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0999	30,00	2,997
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1647	25,00	4,118
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0220	16,44	0,362
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	65,8800	0,23	15,152
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2196	30,00	6,588
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	33,4890	49,09	1 643,975
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	53,5275	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	68,6250	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	100,4670	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	65,8800	0,15	9,882
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	65,8800	1,75	115,290
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4941	40,00	19,764
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1647	40,00	6,588
414	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d400/581x279, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2	5,3700	979,514	5 259,989

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	43,9266	65,00	2 855,229
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0537	64,17	3,446
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	18,7950	30,00	563,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4296	65,37	28,083
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,0740	5,00	5,370
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0967	27,50	2,659
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,8592	18,33	15,749
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0258	30,00	0,774
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0977	30,00	2,931
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1611	25,00	4,027
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0215	16,44	0,353
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,4400	0,23	14,821
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2148	30,00	6,444
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	32,7570	49,09	1 608,041
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	52,3575	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	67,1250	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	98,2710	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	64,4400	0,15	9,666
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,4400	1,75	112,770
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4833	40,00	19,332
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1611	40,00	6,444
415	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Conexiune d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2	0,9300	875,043	813,790
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3945	65,00	220,642
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0093	64,17	0,597
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,2550	30,00	97,650
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0744	65,37	4,864
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1860	5,00	0,930
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0167	27,50	0,459
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1488	18,33	2,728
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0045	30,00	0,135
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0169	30,00	0,507

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0279	25,00	0,698
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0037	16,44	0,061
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,1600	0,23	2,567
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3720	30,00	11,160
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	5,6730	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,0675	49,09	445,124
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	11,6250	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	17,0190	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	11,1600	0,15	1,674
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,1600	1,75	19,530
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0837	40,00	3,348
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0279	40,00	1,116
416	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 45* d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2	6,1600	1 110,588	6 841,224
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	45,7072	65,00	2 970,968
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0616	64,17	3,953
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	21,5600	30,00	646,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4928	65,37	32,214
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,2320	5,00	6,160
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1109	27,50	3,050
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,9856	18,33	18,066
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2957	30,00	8,871
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1121	30,00	3,363
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1848	25,00	4,620
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0246	16,44	0,404
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	73,9200	0,23	17,002
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2464	30,00	7,392
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	37,5760	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	60,0600	49,09	2 948,345
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	77,0000	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	112,7280	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	73,9200	0,15	11,088
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	73,9200	1,75	129,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5544	40,00	22,176
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1848	40,00	7,392
417	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2	18,0700	1 110,589	20 068,337
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	134,0794	65,00	8 715,161
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1807	64,17	11,596
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	63,2450	30,00	1 897,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,4456	65,37	94,499
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,6140	5,00	18,070
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3253	27,50	8,946
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,8912	18,33	52,996
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,8674	30,00	26,022
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,3289	30,00	9,867
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5421	25,00	13,553
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0723	16,44	1,189
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	216,8400	0,23	49,873
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,7228	30,00	21,684
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	110,2270	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	176,1825	49,09	8 648,799
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	225,8750	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	330,6810	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	216,8400	0,15	32,526
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	216,8400	1,75	379,470
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,6263	40,00	65,052
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5421	40,00	21,684
418	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Trecere d500/d400)	m2	1,6000	875,042	1 400,067

1	2	3	4	5	6	7
		L=177mm, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8400	65,00	379,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0160	64,17	1,027
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,6000	30,00	168,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1280	65,37	8,367
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3200	5,00	1,600
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0288	27,50	0,792
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2560	18,33	4,692
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0077	30,00	0,231
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0291	30,00	0,873
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	25,00	1,200
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0064	16,44	0,105
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,2000	0,23	4,416
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6400	30,00	19,200
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,7600	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	15,6000	49,09	765,804
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	20,0000	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	29,2800	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,2000	0,15	2,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,2000	1,75	33,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1440	40,00	5,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0480	40,00	1,920
419	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d500/d500/d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2	1,0300	1 113,187	1 146,583
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,7044	65,00	500,786
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0103	64,17	0,661
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,6050	30,00	108,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0824	65,37	5,386
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2060	5,00	1,030
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0185	27,50	0,509
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1648	18,33	3,021
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S	kg	0,0049	30,00	0,147

1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0187	30,00	0,561
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0309	25,00	0,772
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0041	16,44	0,067
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,3600	0,23	2,843
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0412	30,00	1,236
	2710403642000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,2830	0,00	0,000
	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	10,0425	49,09	492,986
	2710403644000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,8750	0,00	0,000
	2710403645000 I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,8490	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,3600	0,15	1,854
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,3600	1,75	21,630
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0927	40,00	3,708
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0309	40,00	1,236
420	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2	350,5000	141,165	49 478,297
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	166,1370	65,00	10 798,905
	1111000100031 10	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	361,0150	105,83	38 206,217
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	15,7725	30,00	473,175
421	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2	3,0000	227,520	682,560
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,4220	65,00	92,430
	1111000100031 25	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	3,0900	189,67	586,080
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1350	30,00	4,050
422	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2	69,7100	239,880	16 722,037
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	33,0425	65,00	2 147,762
	1111000100031 25EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	71,8013	201,67	14 480,168
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,1369	30,00	94,107

1	2	3	4	5	6	7
423	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	83,7200	31,670	2 651,412
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	83,7200	31,67	2 651,412
424	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	196,0000	4,170	817,320
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	196,0000	4,17	817,320
425	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m	135,0000	45,330	6 119,550
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	135,0000	45,33	6 119,550
426	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc	108,0000	6,670	720,360
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	108,0000	6,67	720,360
427	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	36,0000	162,500	5 850,000
	LDBST-41-41-200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	36,0000	162,50	5 850,000
428	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	840,5000	60,223	50 617,369
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	252,1500	65,00	16 389,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	33,6872	64,17	2 161,708
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	50,5309	2,20	111,168
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	875,8682	30,00	26 276,046
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	16,8436	27,50	463,199
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6844	750,00	1 263,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,8436	25,00	421,090
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	16,8436	30,00	505,308
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	67,2400	40,00	2 689,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,4050	40,00	336,200
429	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	3,0000	733,190	2 199,570
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9400	65,00	191,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	64,17	32,727
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1350	27,50	3,713
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1200	18,33	2,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	84,0000	0,23	19,320
	2874115765700 CRMC500	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D500 (actionata manual)	buc	3,0000	566,67	1 700,010

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,8000	30,00	54,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	84,0000	0,15	12,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	84,0000	1,85	155,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5400	40,00	21,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			359 078,796
		<b>Total Sistem R4 Inclusiv salariu</b>				<b>359 078,796 102 793,106</b>
		<b>1.2.17. Sistem C4</b>				
430	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m	12,5000	159,476	1 993,449
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8750	65,00	186,875
	2746163334000 15,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	12,6250	135,00	1 704,375
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0125	500,00	6,250
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0125	781,25	9,766
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,1875	459,64	86,183
431	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m	10,0000	225,126	2 251,258
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	65,00	149,500
	2746163334000 19,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	10,1000	200,00	2 020,000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0100	500,00	5,000
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0100	781,25	7,812
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,1500	459,64	68,946
432	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm preizolata)	m	18,0000	285,118	5 132,120
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0400	65,00	327,600
	2746163334000 22	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 7/8" (22x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x22 (22 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	18,2700	252,50	4 613,175
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0180	500,00	9,000

1	2	3	4	5	6	7
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0216	781,25	16,875
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,3600	459,64	165,470
433	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m	11,7000	524,124	6 132,247
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,7440	65,00	243,360
	2746163334000 28	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	11,8755	482,50	5 729,929
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0234	500,00	11,700
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0164	781,25	12,813
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2925	459,64	134,445
434	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m	6,7000	646,592	4 332,165
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3450	65,00	152,425
	2746163334000 38	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	6,8005	598,33	4 068,943
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0201	500,00	10,050
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0107	781,25	8,359
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2010	459,64	92,388
435	IC33E	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm preizolata)	m	17,8000	816,892	14 540,676
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,1200	65,00	462,800
	2746163334000 44	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 5/8" (42x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x42 (42 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	18,0670	760,00	13 730,920
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0712	500,00	35,600
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0320	781,25	25,000
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,6230	459,64	286,356
		<i>Total</i>	Lei			34 381,915

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistem C4 Inclusiv salariu</b>				<b>34 381,915 1 522,560</b>
		<b>1.2.18. Sistem A4.1</b>				
436	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,0000	2 865,665	5 731,330
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,0000	2 827,94	5 655,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
437	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,0000	3 294,725	6 589,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,0000	3 257,00	6 514,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
438	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,0000	104,395	208,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
439	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,7700	421,650	1 589,621

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,2506	65,00	926,289
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,0462	30,00	91,386
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0381	64,17	2,445
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0457	55,00	2,514
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0381	5,00	0,191
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0647	18,33	1,186
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,7596	30,00	142,788
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1142	25,00	2,855
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1142	16,44	1,877
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	22,8462	0,23	5,255
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1142	30,00	3,426
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	17,8962	20,03	358,461
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	35,9066	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	28,9385	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	22,8462	0,15	3,427
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	22,8462	1,75	39,981
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1885	40,00	7,540
440	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0140	812,286	11,372
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,1134	65,00	7,371
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0588	30,00	1,764
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0010	65,37	0,065
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0028	5,00	0,014
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0003	27,50	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0034	18,33	0,062
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0004	25,00	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,1120	0,23	0,026
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0004	30,00	0,012
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0882	20,03	1,767
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1470	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia:	kg	0,1764	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
		Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,1120	0,15	0,017
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,1120	1,75	0,196
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0003	40,00	0,012
441	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	812,154	194,917
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9440	65,00	126,360
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0080	30,00	30,240
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0168	65,37	1,098
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0576	18,33	1,056
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,9200	0,23	0,442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5120	20,03	30,285
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,5200	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,0240	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,9200	0,15	0,288
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,9200	1,75	3,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
442	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	1 267,192	304,126
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,8800	20,03	57,686
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,6000	20,03	72,108
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0048	40,00	0,192
443	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	11,7600	390,083	4 587,372
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,9296	65,00	1 880,424
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1188	64,17	7,623
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,5345	55,00	29,397
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1188	5,00	0,594
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5701	18,33	10,450
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0950	30,00	2,850
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	16,0348	30,00	481,044
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3563	25,00	8,908
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0713	16,44	1,172
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	190,0416	0,23	43,710
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4751	30,00	14,253
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	33,8512	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	53,4492	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	85,5187	20,03	1 712,940
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	190,0416	0,15	28,506
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	190,0416	1,75	332,573
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,8232	40,00	32,928
444	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 -	m2	7,5000	390,082	2 925,618

1	2	3	4	5	6	7
		2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,4500	65,00	1 199,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0757	64,17	4,858
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3409	55,00	18,749
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0757	5,00	0,379
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3636	18,33	6,665
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0606	30,00	1,818
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	10,2263	30,00	306,789
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2272	25,00	5,680
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0455	16,44	0,748
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	121,2000	0,23	27,876
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3030	30,00	9,090
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	21,5888	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	34,0875	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	54,5400	20,03	1 092,436
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	121,2000	0,15	18,180
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	121,2000	1,75	212,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5250	40,00	21,000
445	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	17,3000	473,419	8 190,152
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7440	65,00	3 688,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1739	64,17	11,159
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,9041	55,00	49,726
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1739	5,00	0,869
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,3040	18,33	23,902
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0869	30,00	2,607
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1391	30,00	4,173
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	29,5570	30,00	886,710

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5216	25,00	13,040
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1565	16,44	2,573
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	417,2760	0,23	95,973
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6955	30,00	20,865
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	78,2392	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	125,1828	20,03	2 507,411
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	156,4785	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	417,2760	0,15	62,591
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	417,2760	1,75	730,233
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8650	40,00	34,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3840	40,00	55,360
446	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2000	589,775	117,955
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7340	65,00	47,710
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	64,17	0,128
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,7000	30,00	21,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0140	65,37	0,915
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0400	5,00	0,200
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0036	27,50	0,099
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0320	18,33	0,587
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0010	30,00	0,030
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0036	30,00	0,108
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0060	25,00	0,150
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0008	16,44	0,013
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,2000	0,23	0,736
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0060	30,00	0,180
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,2200	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,9500	20,03	39,059
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,2000	0,15	0,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,2000	1,75	5,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	40,00	0,240
447	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,3800	589,766	224,111

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3946	65,00	90,649
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3300	30,00	39,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0266	65,37	1,739
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0760	5,00	0,380
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0068	27,50	0,187
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0608	18,33	1,114
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0018	30,00	0,054
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0069	30,00	0,207
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0114	25,00	0,285
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0800	0,23	1,398
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0114	30,00	0,342
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,3180	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,7050	20,03	74,211
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0800	0,15	0,912
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0800	1,75	10,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0342	40,00	1,368
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0114	40,00	0,456
448	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4700	589,783	277,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7249	65,00	112,119
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0047	64,17	0,302
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,6450	30,00	49,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0329	65,37	2,151
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0940	5,00	0,470
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0085	27,50	0,234
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0752	18,33	1,378
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0023	30,00	0,069
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0086	30,00	0,258
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0141	25,00	0,352
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,5200	0,23	1,730
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0141	30,00	0,423

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8670	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,5825	20,03	91,787
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,5200	0,15	1,128
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,5200	1,75	13,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0423	40,00	1,692
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0141	40,00	0,564
449	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,6000	589,773	353,864
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2020	65,00	143,130
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0060	64,17	0,385
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,1000	30,00	63,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0420	65,37	2,746
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1200	5,00	0,600
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0108	27,50	0,297
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0960	18,33	1,760
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0029	30,00	0,087
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0109	30,00	0,327
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0180	25,00	0,450
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0024	16,44	0,039
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,6000	0,23	2,208
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	30,00	0,540
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,6600	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,8500	20,03	117,175
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,6000	0,15	1,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,6000	1,75	16,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0540	40,00	2,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0180	40,00	0,720
450	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,3200	603,981	193,274
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,2320	65,00	80,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0032	64,17	0,205

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,1200	30,00	33,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0288	65,37	1,883
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0512	18,33	0,938
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0154	30,00	0,462
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0058	30,00	0,174
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,1200	0,23	1,178
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0128	30,00	0,384
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,9520	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,1200	20,03	62,494
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,1200	0,15	0,768
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,1200	1,75	8,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0256	40,00	1,024
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0096	40,00	0,384
451	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2500	512,716	128,179
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7750	65,00	50,375
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0025	64,17	0,160
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6875	30,00	20,625
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0225	65,37	1,471
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0045	27,50	0,124
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0187	18,33	0,343
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0217	30,00	0,651
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0029	30,00	0,087
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0075	25,00	0,188
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,380
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0100	30,00	0,300
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,9625	20,03	39,309
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4750	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,900
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,500

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	40,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0125	40,00	0,500
452	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x400, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,1600	603,978	700,614
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4660	65,00	290,290
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0116	64,17	0,744
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,0600	30,00	121,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1044	65,37	6,825
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2320	5,00	1,160
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0209	27,50	0,575
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1856	18,33	3,402
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0557	30,00	1,671
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0211	30,00	0,633
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0348	25,00	0,870
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0046	16,44	0,076
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,5600	0,23	4,269
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0464	30,00	1,392
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,0760	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,3100	20,03	226,539
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,5600	0,15	2,784
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,5600	1,75	32,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0928	40,00	3,712
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0348	40,00	1,392
453	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,8600	512,728	440,946
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,6660	65,00	173,290
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0086	64,17	0,552
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,3650	30,00	70,950
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0774	65,37	5,060
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1720	5,00	0,860
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0155	27,50	0,426
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0645	18,33	1,182
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0748	30,00	2,244



1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0101	30,00	0,303
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0258	25,00	0,645
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0034	16,44	0,056
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,6400	0,23	4,747
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0344	30,00	1,032
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,7510	20,03	135,223
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	8,5140	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,6400	0,15	3,096
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,6400	1,75	36,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0860	40,00	3,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0430	40,00	1,720
454	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,3800	603,975	833,485
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,3130	65,00	345,345
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0138	64,17	0,886
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,8300	30,00	144,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1242	65,37	8,119
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2760	5,00	1,380
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0248	27,50	0,682
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2208	18,33	4,047
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0662	30,00	1,986
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0251	30,00	0,753
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0414	25,00	1,035
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0055	16,44	0,090
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	22,0800	0,23	5,078
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0552	30,00	1,656
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	8,4180	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	13,4550	20,03	269,504
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	22,0800	0,15	3,312
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	22,0800	1,75	38,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1104	40,00	4,416
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0414	40,00	1,656
455	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3)	m2	1,3600	589,775	802,094

1	2	3	4	5	6	7
		500x250/300x400 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9912	65,00	324,428
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0136	64,17	0,873
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,7600	30,00	142,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0952	65,37	6,223
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2720	5,00	1,360
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0245	27,50	0,674
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2176	18,33	3,989
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0065	30,00	0,195
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0248	30,00	0,744
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0408	25,00	1,020
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0054	16,44	0,089
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,7600	0,23	5,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0408	30,00	1,224
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	8,2960	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	13,2600	20,03	265,598
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	21,7600	0,15	3,264
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,7600	1,75	38,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1224	40,00	4,896
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0408	40,00	1,632
456	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x250/300x400 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,3600	589,775	802,094
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9912	65,00	324,428
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0136	64,17	0,873
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,7600	30,00	142,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0952	65,37	6,223
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2720	5,00	1,360
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0245	27,50	0,674
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2176	18,33	3,989
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0065	30,00	0,195
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0248	30,00	0,744
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0408	25,00	1,020
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0054	16,44	0,089
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,7600	0,23	5,005
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0408	30,00	1,224

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	8,2960	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	13,2600	20,03	265,598
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	21,7600	0,15	3,264
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,7600	1,75	38,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1224	40,00	4,896
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0408	40,00	1,632
457	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,3800	758,892	288,379
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2534	65,00	146,471
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,6120	30,00	48,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0269	65,37	1,758
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0768	5,00	0,384
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0069	27,50	0,190
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0921	18,33	1,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	25,00	0,287
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0704	0,23	0,706
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0115	30,00	0,345
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4179	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,0299	20,03	80,719
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0704	0,15	0,461
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0704	1,75	5,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0266	40,00	1,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0076	40,00	0,304
458	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,0600	533,276	565,273

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6464	65,00	237,016
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0106	64,17	0,680
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9150	30,00	87,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0954	65,37	6,236
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2120	5,00	1,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0191	27,50	0,525
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0795	18,33	1,457
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0092	30,00	0,276
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0124	30,00	0,372
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0318	25,00	0,795
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0042	16,44	0,069
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,4400	0,23	5,851
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0424	30,00	1,272
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,3210	20,03	166,670
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,4940	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,4400	0,15	3,816
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,4400	1,75	44,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1272	40,00	5,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0530	40,00	2,120
459	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	119,1000	31,670	3 771,897
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	119,1000	31,67	3 771,897
460	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	292,0000	4,170	1 217,640
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	292,0000	4,17	1 217,640
461	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	349,450	349,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700 CRMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0050	141,67	142,378
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
462	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	115,3000	60,223	6 943,725
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,5900	65,00	2 248,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,6212	64,17	296,542
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,9318	2,20	15,250
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	120,1518	30,00	3 604,554
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,3106	27,50	63,541
	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2311	750,00	173,325
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,3106	25,00	57,765
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,3106	30,00	69,318
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,2240	40,00	368,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1530	40,00	46,120
		<i>Total</i>	Lei			48 342,926
		<b>Total Sistem A4.1 Inclusiv salariu</b>				<b>48 342,926 12 809,063</b>
		<b>1.2.19. Sistem A4.2</b>				
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,0000	2 865,665	5 731,330
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	2,0000	2 827,94	5 655,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
464	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,0000	3 294,725	6 589,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 PCF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	2,0000	3 257,00	6 514,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
465	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,0000	104,395	208,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
466	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,0000	137,725	275,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B125	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	2,0000	100,00	200,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
467	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,8300	421,648	1 193,265
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,6974	65,00	695,331
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,2866	30,00	68,598
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0286	64,17	1,835
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0343	55,00	1,886
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0286	5,00	0,143
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0486	18,33	0,891
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5729	30,00	107,187
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0857	25,00	2,143
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0857	16,44	1,409
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,1498	0,23	3,944

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0857	30,00	2,571
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	13,4340	20,03	269,083
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	26,9538	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	21,7231	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,1498	0,15	2,572
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,1498	1,75	30,012
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1415	40,00	5,660
468	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,3100	421,649	1 817,308
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,2918	65,00	1 058,967
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,4825	30,00	104,475
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0435	64,17	2,791
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0522	55,00	2,871
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0435	5,00	0,217
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0740	18,33	1,356
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,4414	30,00	163,242
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1306	25,00	3,265
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1306	16,44	2,147
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,1186	0,23	6,007
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1306	30,00	3,918
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	20,4596	20,03	409,806
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	41,0497	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	33,0836	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26,1186	0,15	3,918
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	26,1186	1,75	45,708
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2155	40,00	8,620
469	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0140	812,286	11,372

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,1134	65,00	7,371
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0588	30,00	1,764
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0010	65,37	0,065
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0028	5,00	0,014
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0003	27,50	0,008
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0034	18,33	0,062
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0004	25,00	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,1120	0,23	0,026
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0004	30,00	0,012
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0882	20,03	1,767
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1470	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1764	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,1120	0,15	0,017
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,1120	1,75	0,196
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0003	40,00	0,012
470	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d125, tabla zincata b=0,5 mm)	m2	0,0200	812,300	16,246
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,1620	65,00	10,530
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0840	30,00	2,520
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0002	64,17	0,013
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0014	65,37	0,092
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0040	5,00	0,020
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0004	27,50	0,011
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0048	18,33	0,088
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	25,00	0,015
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,1600	0,23	0,037
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0006	30,00	0,018
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,1260	20,03	2,524
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,2100	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1	kg	0,2520	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	1	mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,1600	0,15	0,024
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,1600	1,75	0,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0014	40,00	0,056
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0004	40,00	0,016
471	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	812,154	194,917
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9440	65,00	126,360
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0080	30,00	30,240
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0168	65,37	1,098
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0576	18,33	1,056
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,9200	0,23	0,442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5120	20,03	30,285
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,5200	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,0240	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,9200	0,15	0,288
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,9200	1,75	3,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
472	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,3300	812,152	268,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,6730	65,00	173,745
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,3860	30,00	41,580
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0033	64,17	0,212
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0231	65,37	1,510
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25	buc	0,0660	5,00	0,330

1	2	3	4	5	6	7
		S 1581				
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0059	27,50	0,162
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0792	18,33	1,452
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0099	25,00	0,248
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,6400	0,23	0,607
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0099	30,00	0,297
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,0790	20,03	41,642
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,4650	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	4,1580	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,6400	0,15	0,396
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,6400	1,75	4,620
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0231	40,00	0,924
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0066	40,00	0,264
473	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	1 267,192	304,126
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,8800	20,03	57,686
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,6000	20,03	72,108
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
474	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400	m2	0,3000	1 267,203	380,161

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Teu d125x125x125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9140	65,00	124,410
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0030	64,17	0,193
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0180	65,37	1,177
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0600	5,00	0,300
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0054	27,50	0,149
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1140	18,33	2,090
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0090	25,00	0,225
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0012	16,44	0,020
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,2000	0,23	0,276
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	30,00	0,270
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,2500	20,03	45,068
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,6000	20,03	72,108
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	4,5000	20,03	90,135
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,2000	0,15	0,180
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,2000	1,75	2,100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	40,00	0,240
475	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	20,5500	390,083	8 016,197
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	50,5530	65,00	3 285,945
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2076	64,17	13,322
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,9340	55,00	51,370
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2076	5,00	1,038
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,9963	18,33	18,262
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1660	30,00	4,980
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	28,0199	30,00	840,597
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6227	25,00	15,568
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1245	16,44	2,047
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	332,0880	0,23	76,380
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8302	30,00	24,906
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	59,1532	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I	kg	93,3997	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)				
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	149,4396	20,03	2 993,275
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	332,0880	0,15	49,813
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	332,0880	1,75	581,154
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4385	40,00	57,540
476	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	18,7500	473,419	8 876,607
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,5000	65,00	3 997,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1884	64,17	12,090
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,9799	55,00	53,895
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1884	5,00	0,942
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,4133	18,33	25,906
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0942	30,00	2,826
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1507	30,00	4,521
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	32,0344	30,00	961,032
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5653	25,00	14,133
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1696	16,44	2,788
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	452,2500	0,23	104,017
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,7537	30,00	22,611
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	84,7969	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	135,6750	20,03	2 717,570
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	169,5937	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	452,2500	0,15	67,838
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	452,2500	1,75	791,438
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9375	40,00	37,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5000	40,00	60,000
477	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4000	589,772	235,909
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare	h-om	1,4680	65,00	95,420

1	2	3	4	5	6	7
		aer				
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040	64,17	0,257
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4000	30,00	42,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0280	65,37	1,830
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0800	5,00	0,400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0072	27,50	0,198
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0640	18,33	1,173
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0019	30,00	0,057
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0073	30,00	0,219
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0120	25,00	0,300
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0016	16,44	0,026
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,4000	0,23	1,472
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0120	30,00	0,360
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4400	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,9000	20,03	78,117
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,4000	0,15	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,4000	1,75	11,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0360	40,00	1,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	40,00	0,480
478	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,3800	589,766	224,111
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3946	65,00	90,649
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3300	30,00	39,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0266	65,37	1,739
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0760	5,00	0,380
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0068	27,50	0,187
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0608	18,33	1,114
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0018	30,00	0,054
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0069	30,00	0,207
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0114	25,00	0,285
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0800	0,23	1,398
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0114	30,00	0,342
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,3180	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8	kg	3,7050	20,03	74,211

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, cal.I				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0800	0,15	0,912
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0800	1,75	10,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0342	40,00	1,368
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0114	40,00	0,456
479	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2	0,4700	589,783	277,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7249	65,00	112,119
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0047	64,17	0,302
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,6450	30,00	49,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0329	65,37	2,151
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0940	5,00	0,470
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0085	27,50	0,234
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0752	18,33	1,378
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0023	30,00	0,069
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0086	30,00	0,258
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0141	25,00	0,352
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,5200	0,23	1,730
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0141	30,00	0,423
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8670	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,5825	20,03	91,787
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,5200	0,15	1,128
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,5200	1,75	13,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0423	40,00	1,692
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0141	40,00	0,564
480	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2	0,6000	589,773	353,864
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2020	65,00	143,130
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	64,17	0,385
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,1000	30,00	63,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0420	65,37	2,746
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1200	5,00	0,600
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0108	27,50	0,297

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0960	18,33	1,760
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0029	30,00	0,087
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0109	30,00	0,327
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0180	25,00	0,450
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0024	16,44	0,039
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,6000	0,23	2,208
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	30,00	0,540
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,6600	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,8500	20,03	117,175
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,6000	0,15	1,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,6000	1,75	16,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0540	40,00	2,160
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0180	40,00	0,720
481	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,3200	603,981	193,274
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,2320	65,00	80,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,1200	30,00	33,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0288	65,37	1,883
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0512	18,33	0,938
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0154	30,00	0,462
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0058	30,00	0,174
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,1200	0,23	1,178
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0128	30,00	0,384
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,9520	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,1200	20,03	62,494
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,1200	0,15	0,768
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,1200	1,75	8,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0256	40,00	1,024
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0096	40,00	0,384
482	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,2500	512,716	128,179

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7750	65,00	50,375
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0025	64,17	0,160
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6875	30,00	20,625
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0225	65,37	1,471
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0045	27,50	0,124
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0187	18,33	0,343
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0217	30,00	0,651
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0029	30,00	0,087
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0075	25,00	0,188
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,380
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0100	30,00	0,300
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,9625	20,03	39,309
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4750	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,900
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	40,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0125	40,00	0,500
483	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 250x500, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,1300	603,976	682,493
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,3505	65,00	282,783
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0113	64,17	0,725
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,9550	30,00	118,650
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1017	65,37	6,648
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2260	5,00	1,130
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0203	27,50	0,558
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1808	18,33	3,314
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0542	30,00	1,626
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0206	30,00	0,618
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0339	25,00	0,848
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0045	16,44	0,074
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0800	0,23	4,158
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0452	30,00	1,356



1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,8930	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,0175	20,03	220,681
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0800	0,15	2,712
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,0800	1,75	31,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0904	40,00	3,616
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0339	40,00	1,356
484	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,8600	512,728	440,946
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,6660	65,00	173,290
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0086	64,17	0,552
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,3650	30,00	70,950
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0774	65,37	5,060
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1720	5,00	0,860
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0155	27,50	0,426
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0645	18,33	1,182
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0748	30,00	2,244
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0101	30,00	0,303
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0258	25,00	0,645
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0034	16,44	0,056
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,6400	0,23	4,747
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0344	30,00	1,032
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,7510	20,03	135,223
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	8,5140	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,6400	0,15	3,096
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,6400	1,75	36,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0860	40,00	3,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0430	40,00	1,720
485	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,7200	512,727	881,890
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,3320	65,00	346,580
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0172	64,17	1,104

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,7300	30,00	141,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1548	65,37	10,119
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3440	5,00	1,720
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0310	27,50	0,853
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1290	18,33	2,365
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1496	30,00	4,488
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0201	30,00	0,603
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0516	25,00	1,290
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0069	16,44	0,113
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	41,2800	0,23	9,494
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0688	30,00	2,064
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	13,5020	20,03	270,445
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	17,0280	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	41,2800	0,15	6,192
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	41,2800	1,75	72,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1720	40,00	6,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0860	40,00	3,440
486	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,3800	758,892	288,379
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2534	65,00	146,471
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,6120	30,00	48,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0269	65,37	1,758
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0768	5,00	0,384
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0069	27,50	0,190
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0921	18,33	1,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	25,00	0,287
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0704	0,23	0,706
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0115	30,00	0,345
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4179	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,0299	20,03	80,719
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia:	kg	4,8359	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0704	0,15	0,461
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0704	1,75	5,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0266	40,00	1,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0076	40,00	0,304
487	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d125 L=438mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,3800	758,892	288,379
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2534	65,00	146,471
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,6120	30,00	48,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0269	65,37	1,758
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0768	5,00	0,384
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0069	27,50	0,190
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0921	18,33	1,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	25,00	0,287
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0704	0,23	0,706
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0115	30,00	0,345
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4179	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,0299	20,03	80,719
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0704	0,15	0,461
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0704	1,75	5,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0266	40,00	1,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0076	40,00	0,304
488	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,0600	533,276	565,273
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6464	65,00	237,016
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0106	64,17	0,680

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9150	30,00	87,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0954	65,37	6,236
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2120	5,00	1,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0191	27,50	0,525
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0795	18,33	1,457
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0092	30,00	0,276
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0124	30,00	0,372
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0318	25,00	0,795
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0042	16,44	0,069
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,4400	0,23	5,851
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0424	30,00	1,272
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,3210	20,03	166,670
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,4940	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,4400	0,15	3,816
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,4400	1,75	44,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1272	40,00	5,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0530	40,00	2,120
489	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 600x350, H=400mm, L=750mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2	1,5400	546,928	842,269
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,6210	65,00	365,365
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0154	64,17	0,988
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,2350	30,00	127,050
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1386	65,37	9,060
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3080	5,00	1,540
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0277	27,50	0,762
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1155	18,33	2,117
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0134	30,00	0,402
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0180	30,00	0,540
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0462	25,00	1,155
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0062	16,44	0,102
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,9600	0,23	8,501
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0616	30,00	1,848
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0890	20,03	242,143
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	15,2460	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,9600	0,15	5,544

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,9600	1,75	64,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1848	40,00	7,392
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0770	40,00	3,080
490	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	109,3000	31,670	3 461,531
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	109,3000	31,67	3 461,531
491	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	252,0000	4,170	1 050,840
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	252,0000	4,17	1 050,840
492	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	349,450	349,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700 CRMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0050	141,67	142,378
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	40,00	0,600
493	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	357,822	357,822
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700	CRMC Clapeta de reglaj cu maner	buc	1,0050	150,00	150,750

1	2	3	4	5	6	7
	CRMC125	D125 (actionata manual)				
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
494	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	122,7000	60,223	7 389,354
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	36,8100	65,00	2 392,650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,9178	64,17	315,575
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,3767	2,20	16,229
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	127,8632	30,00	3 835,896
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,4589	27,50	67,620
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2459	750,00	184,425
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,4589	25,00	61,472
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,4589	30,00	73,767
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,8160	40,00	392,640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2270	40,00	49,080
		<i>Total</i>	Lei			51 894,390
		<b>Total Sistem A4.2 Inclusiv salariu</b>				<b>51 894,390 14 647,686</b>
		<b>1.2.20. Sistem A4.3</b>				
495	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	4,0000	2 865,665	11 462,660
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	65,00	122,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	27,50	16,500
	2811236306200 PCF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	4,0000	2 827,94	11 311,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
496	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,0000	3 294,725	13 178,900

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	65,00	122,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	27,50	16,500
	2811236306200 PCF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	4,0000	3 257,00	13 028,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
497	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,0000	104,395	208,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
498	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,0800	421,649	1 720,327
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,4224	65,00	1 002,456
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,2966	30,00	98,898
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0412	64,17	2,644
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0494	55,00	2,717
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0412	5,00	0,206
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0701	18,33	1,285
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,1510	30,00	154,530
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1236	25,00	3,090
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1236	16,44	2,032
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,7248	0,23	5,687
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1236	30,00	3,708
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	19,3678	20,03	387,937
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	38,8591	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	31,3181	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,7248	0,15	3,709
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,7248	1,75	43,268

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2040	40,00	8,160
499	VA13FG	Piesa specială (cot), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tablă zincată $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0140	812,286	11,372
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	0,1134	65,00	7,371
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	0,0588	30,00	1,764
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0010	65,37	0,065
	2881116001666	Hirtie șlef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0028	5,00	0,014
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0003	27,50	0,008
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,0034	18,33	0,062
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0004	25,00	0,010
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,1120	0,23	0,026
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0004	30,00	0,012
	2710403642000	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0882	20,03	1,767
	2710403643000 1	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1470	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1764	0,00	0,000
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	0,1120	0,15	0,017
	2874115819963	Șuruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,1120	1,75	0,196
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0003	40,00	0,012
500	VA13FG	Piesa specială (cot), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tablă zincată $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	812,154	194,917
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	1,9440	65,00	126,360
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	1,0080	30,00	30,240
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0168	65,37	1,098
	2881116001666	Hirtie șlef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,0576	18,33	1,056
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,9200	0,23	0,442



1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5120	20,03	30,285
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,5200	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,0240	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,9200	0,15	0,288
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,9200	1,75	3,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
501	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	1 267,192	304,126
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,8800	20,03	57,686
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,6000	20,03	72,108
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
502	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	19,9600	473,419	9 449,448
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare	h-om	65,4688	65,00	4 255,472

1	2	3	4	5	6	7
		aer				
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2006	64,17	12,873
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,0431	55,00	57,370
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2006	5,00	1,003
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,5045	18,33	27,577
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1003	30,00	3,009
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1605	30,00	4,815
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	34,1017	30,00	1 023,051
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6018	25,00	15,045
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1805	16,44	2,967
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	481,4352	0,23	110,730
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8024	30,00	24,072
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	90,2691	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	144,4306	20,03	2 892,945
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	180,5382	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	481,4352	0,15	72,215
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	481,4352	1,75	842,512
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9980	40,00	39,920
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5968	40,00	63,872
503	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	17,2000	473,419	8 142,814
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,4160	65,00	3 667,040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1729	64,17	11,095
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,8989	55,00	49,440
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1729	5,00	0,865
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,2964	18,33	23,763
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0864	30,00	2,592
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1383	30,00	4,149
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	29,3862	30,00	881,586
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5186	25,00	12,965
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1556	16,44	2,558
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	414,8640	0,23	95,419
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6914	30,00	20,742

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	77,7870	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	124,4592	20,03	2 492,918
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	155,5740	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	414,8640	0,15	62,230
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	414,8640	1,75	726,012
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8600	40,00	34,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3760	40,00	55,040
504	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2	0,2000	589,775	117,955
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7340	65,00	47,710
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	64,17	0,128
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,7000	30,00	21,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0140	65,37	0,915
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0400	5,00	0,200
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0036	27,50	0,099
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0320	18,33	0,587
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0010	30,00	0,030
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0036	30,00	0,108
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0060	25,00	0,150
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0008	16,44	0,013
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,2000	0,23	0,736
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0060	30,00	0,180
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,2200	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,9500	20,03	39,059
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,2000	0,15	0,480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,2000	1,75	5,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	40,00	0,240
505	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2	0,3800	589,766	224,111

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3946	65,00	90,649
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3300	30,00	39,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0266	65,37	1,739
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0760	5,00	0,380
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0068	27,50	0,187
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0608	18,33	1,114
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0018	30,00	0,054
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0069	30,00	0,207
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0114	25,00	0,285
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0800	0,23	1,398
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0114	30,00	0,342
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,3180	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,7050	20,03	74,211
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0800	0,15	0,912
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0800	1,75	10,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0342	40,00	1,368
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0114	40,00	0,456
506	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2	0,4700	589,783	277,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7249	65,00	112,119
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0047	64,17	0,302
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,6450	30,00	49,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0329	65,37	2,151
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0940	5,00	0,470
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0085	27,50	0,234
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0752	18,33	1,378
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0023	30,00	0,069
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0086	30,00	0,258
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0141	25,00	0,352
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,5200	0,23	1,730
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0141	30,00	0,423
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8670	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,5825	20,03	91,787
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,5200	0,15	1,128
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,5200	1,75	13,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0423	40,00	1,692
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0141	40,00	0,564
507	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,6000	589,773	353,864
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2020	65,00	143,130
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	64,17	0,385
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,1000	30,00	63,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0420	65,37	2,746
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1200	5,00	0,600
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0108	27,50	0,297
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0960	18,33	1,760
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0029	30,00	0,087
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0109	30,00	0,327
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0180	25,00	0,450
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0024	16,44	0,039
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,6000	0,23	2,208
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	30,00	0,540
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,6600	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,8500	20,03	117,175
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,6000	0,15	1,440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,6000	1,75	16,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0540	40,00	2,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0180	40,00	0,720
508	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,3200	603,981	193,274
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,2320	65,00	80,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,1200	30,00	33,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0288	65,37	1,883
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0512	18,33	0,938
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0154	30,00	0,462
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0058	30,00	0,174
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,1200	0,23	1,178
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0128	30,00	0,384
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,9520	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,1200	20,03	62,494
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,1200	0,15	0,768
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,1200	1,75	8,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0256	40,00	1,024
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0096	40,00	0,384
509	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2500	512,716	128,179
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7750	65,00	50,375
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0025	64,17	0,160
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6875	30,00	20,625
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0225	65,37	1,471
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0045	27,50	0,124
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0187	18,33	0,343
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0217	30,00	0,651
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0029	30,00	0,087
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0075	25,00	0,188
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,380
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0100	30,00	0,300
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,9625	20,03	39,309
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4750	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,900
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	40,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0125	40,00	0,500
510	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm	m2	1,1300	603,976	682,493

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 250x500, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,3505	65,00	282,783
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0113	64,17	0,725
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,9550	30,00	118,650
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1017	65,37	6,648
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2260	5,00	1,130
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0203	27,50	0,558
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1808	18,33	3,314
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0542	30,00	1,626
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0206	30,00	0,618
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0339	25,00	0,848
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0045	16,44	0,074
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0800	0,23	4,158
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0452	30,00	1,356
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,8930	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,0175	20,03	220,681
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0800	0,15	2,712
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,0800	1,75	31,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0904	40,00	3,616
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0339	40,00	1,356
511	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,8600	512,728	440,946
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,6660	65,00	173,290
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0086	64,17	0,552
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,3650	30,00	70,950
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0774	65,37	5,060
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1720	5,00	0,860
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0155	27,50	0,426
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0645	18,33	1,182
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0748	30,00	2,244
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0101	30,00	0,303
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0258	25,00	0,645
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0034	16,44	0,056

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,6400	0,23	4,747
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0344	30,00	1,032
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,7510	20,03	135,223
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	8,5140	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,6400	0,15	3,096
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,6400	1,75	36,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0860	40,00	3,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0430	40,00	1,720
512	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,3800	758,892	288,379
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2534	65,00	146,471
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,6120	30,00	48,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	64,17	0,244
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0269	65,37	1,758
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0768	5,00	0,384
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0069	27,50	0,190
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0921	18,33	1,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	25,00	0,287
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0704	0,23	0,706
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0115	30,00	0,345
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4179	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,0299	20,03	80,719
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0704	0,15	0,461
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0704	1,75	5,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0266	40,00	1,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0076	40,00	0,304
513	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla	m2	1,0600	533,276	565,273



1	2	3	4	5	6	7
		zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6464	65,00	237,016
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0106	64,17	0,680
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9150	30,00	87,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0954	65,37	6,236
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2120	5,00	1,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0191	27,50	0,525
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0795	18,33	1,457
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0092	30,00	0,276
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0124	30,00	0,372
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0318	25,00	0,795
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0042	16,44	0,069
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,4400	0,23	5,851
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0424	30,00	1,272
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,3210	20,03	166,670
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,4940	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,4400	0,15	3,816
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,4400	1,75	44,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1272	40,00	5,088
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0530	40,00	2,120
514	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 600x350, H=465mm, L=750mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,7000	546,928	929,778
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,2050	65,00	403,325
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0170	64,17	1,091
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,6750	30,00	140,250
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1530	65,37	10,002
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3400	5,00	1,700
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0306	27,50	0,841
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1275	18,33	2,337
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0148	30,00	0,444
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0199	30,00	0,597
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0510	25,00	1,275
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0068	16,44	0,112
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,8000	0,23	9,384
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0680	30,00	2,040
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8	kg	13,3450	20,03	267,300

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, cal.I				
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	16,8300	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	40,8000	0,15	6,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40,8000	1,75	71,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2040	40,00	8,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0850	40,00	3,400
515	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	104,7000	31,670	3 315,849
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	104,7000	31,67	3 315,849
516	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	244,0000	4,170	1 017,480
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	244,0000	4,17	1 017,480
517	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	349,450	349,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700 CRMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0050	141,67	142,378
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
518	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	111,0000	60,223	6 684,707
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,3000	65,00	2 164,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,4489	64,17	285,486
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,6733	2,20	14,681
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	115,6709	30,00	3 470,127

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,2244	27,50	61,171
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2224	750,00	166,800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2244	25,00	55,610
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,2244	30,00	66,732
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,8800	40,00	355,200
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,1100	40,00	44,400
		<i>Total</i>	Lei			60 242,290
		<b>Total Sistem A4.3 Inclusiv salariu</b>				<b>60 242,290 13 487,475</b>
		<b>1.2.21. Sistem R5</b>				
519	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 850x850, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2	22,6100	686,738	15 527,147
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	79,8133	65,00	5 187,864
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4536	64,17	29,108
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,3585	55,00	129,718
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2268	5,00	1,134
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,4017	18,33	62,353
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,4536	30,00	13,608
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1814	30,00	5,442
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	45,3557	30,00	1 360,671
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	57,8285	30,00	1 734,855
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3607	25,00	34,017
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3628	16,44	5,964
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 269,9585	0,23	292,090
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,1339	30,00	34,017
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	159,8787	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	199,5649	20,03	3 997,285
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 269,9585	0,15	190,494
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 269,9585	1,75	2 222,427
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,3915	40,00	135,660
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2,2610	40,00	90,440
520	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 850x850,	m2	5,7600	561,257	3 232,842

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata $\delta=1,0$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,1648	65,00	1 115,712
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1152	64,17	7,392
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	8,6400	30,00	259,200
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,5472	65,37	35,770
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,1520	5,00	5,760
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1037	27,50	2,852
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2880	18,33	5,279
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,5990	30,00	17,970
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0230	30,00	0,690
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3456	25,00	8,640
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0230	16,44	0,378
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	322,5600	0,23	74,189
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2880	30,00	8,640
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	40,8960	0,00	0,000
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	77,1840	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	51,2640	20,03	1 026,818
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	322,5600	0,15	48,384
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	322,5600	1,75	564,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8640	40,00	34,560
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4032	40,00	16,128
521	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Trecere, tip 4 850x850/1100x850 L=440mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	2,0000	613,940	1 227,880
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,6600	65,00	497,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,567
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	3,0000	30,00	90,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1900	65,37	12,420
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	5,00	2,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0360	27,50	0,990
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0368	30,00	1,104
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,240
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,44	0,132
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,0000	0,23	25,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1000	30,00	3,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	14,2000	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	17,8000	20,03	356,534
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	26,8000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	112,0000	0,15	16,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	112,0000	1,75	196,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1400	40,00	5,600
522	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 400x200, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	36,0000	467,538	16 831,383
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	88,5600	65,00	5 756,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3636	64,17	23,332
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,6362	55,00	89,991
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3636	5,00	1,818
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,7453	18,33	31,991
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2909	30,00	8,727
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	49,0860	30,00	1 472,580
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0908	25,00	27,270
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2182	16,44	3,587
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	581,7600	0,23	133,805
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,4544	30,00	43,632
	2710403641000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	103,6260	0,00	0,000
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	163,6200	49,09	8 032,106
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	261,7920	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	581,7600	0,15	87,264
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	581,7600	1,75	1 018,080
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,5200	40,00	100,800
523	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	2,4100	550,491	1 326,684

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,9048	65,00	513,812
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0242	64,17	1,553
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1259	55,00	6,925
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0242	5,00	0,121
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1817	18,33	3,331
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0121	30,00	0,363
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0194	30,00	0,582
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,1175	30,00	123,525
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0727	25,00	1,818
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0218	16,44	0,358
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	58,1292	0,23	13,370
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0969	30,00	2,907
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	10,8992	49,09	535,042
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	17,4388	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	21,7984	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	58,1292	0,15	8,719
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	58,1292	1,75	101,726
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1205	40,00	4,820
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1928	40,00	7,712
524	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1100x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2	5,8500	943,234	5 517,917
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,6505	65,00	1 342,283
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1174	64,17	7,534
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,6102	55,00	33,561
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0587	5,00	0,293
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,8801	18,33	16,132
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S	kg	0,1174	30,00	3,522

1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0469	30,00	1,407
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	11,7351	30,00	352,053
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	14,9623	30,00	448,869
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3521	25,00	8,803
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0939	16,44	1,544
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	328,5828	0,23	75,574
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2934	30,00	8,802
	2710403643000 I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	41,3662	0,00	0,000
	2710403644000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	51,6344	49,09	2 534,733
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	328,5828	0,15	49,287
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	328,5828	1,75	575,020
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8775	40,00	35,100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5850	40,00	23,400
525	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x200/d250 L=201mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	2,3400	979,514	2 292,063
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,1412	65,00	1 244,178
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0234	64,17	1,502
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,1900	30,00	245,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1872	65,37	12,237
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4680	5,00	2,340
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0421	27,50	1,158
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3744	18,33	6,863
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0112	30,00	0,336
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0426	30,00	1,278
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0702	25,00	1,755
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0094	16,44	0,155
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0800	0,23	6,458
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0936	30,00	2,808
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	14,2740	49,09	700,711
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	22,8150	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	29,2500	0,00	0,000
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I	kg	42,8220	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	11	1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,0800	0,15	4,212
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0800	1,75	49,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2106	40,00	8,424
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0702	40,00	2,808
526	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1100x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm)	m2	1,0100	819,894	828,093
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,0098	65,00	195,637
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0202	64,17	1,296
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5150	30,00	45,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0960	65,37	6,276
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2020	5,00	1,010
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0182	27,50	0,501
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0505	18,33	0,926
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1050	30,00	3,150
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,120
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0606	25,00	1,515
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,066
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,5600	0,23	13,009
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0505	30,00	1,515
	2710403643000 I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,1710	0,00	0,000
	2710403645000 I3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	13,5340	0,00	0,000
	2710403644000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,9890	49,09	441,270
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,5600	0,15	8,484
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,5600	1,75	98,980
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1515	40,00	6,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0707	40,00	2,828
527	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	30,6200	559,598	17 134,881
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare	h-om	115,7436	65,00	7 523,334



1	2	3	4	5	6	7
		aer				
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	24,7410	30,00	742,230
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3093	64,17	19,848
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3711	55,00	20,410
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3093	5,00	1,546
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5257	18,33	9,636
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	38,6578	30,00	1 159,734
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9278	25,00	23,195
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,9278	16,44	15,253
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	185,5572	0,23	42,678
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,9278	30,00	27,834
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	145,3531	49,09	7 135,384
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	291,6341	0,00	0,000
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	235,0391	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	185,5572	0,15	27,834
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	185,5572	1,75	324,725
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5310	40,00	61,240
528	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Conexiune d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	1,2400	891,335	1 105,256
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,7456	65,00	438,464
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,5800	30,00	167,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0124	64,17	0,796
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0744	65,37	4,864
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2480	5,00	1,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0223	27,50	0,613
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4712	18,33	8,637
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0372	25,00	0,930
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0050	16,44	0,082
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,9600	0,23	1,141
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3720	30,00	11,160
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	9,3000	49,09	456,537
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	14,8800	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,6000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,9600	0,15	0,744
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,9600	1,75	8,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0744	40,00	2,976
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0248	40,00	0,992
529	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Dop d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	0,2600	1 104,881	287,269
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,3010	65,00	149,565
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0026	64,17	0,167
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0156	65,37	1,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0520	5,00	0,260
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0047	27,50	0,129
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0988	18,33	1,811
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0078	25,00	0,195
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0400	0,23	0,239
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0078	30,00	0,234
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	1,9500	49,09	95,725
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	3,1200	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	3,9000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,0400	0,15	0,156
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0400	1,75	1,820
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0156	40,00	0,624
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0052	40,00	0,208
530	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot 90* d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	6,1900	1 104,885	6 839,239
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	54,7815	65,00	3 560,798
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	27,8550	30,00	835,650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0619	64,17	3,972
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,3714	65,37	24,278
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,2380	5,00	6,190
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1114	27,50	3,063
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,3522	18,33	43,116

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1857	25,00	4,643
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0248	16,44	0,408
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,7600	0,23	5,695
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1857	30,00	5,571
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	46,4250	49,09	2 279,003
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	74,2800	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	92,8500	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,7600	0,15	3,714
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,7600	1,75	43,330
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3714	40,00	14,856
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1238	40,00	4,952
531	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d250/581x250, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2	1,3200	979,514	1 292,958
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,7976	65,00	701,844
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0132	64,17	0,847
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,6200	30,00	138,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1056	65,37	6,903
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2640	5,00	1,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0238	27,50	0,655
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2112	18,33	3,871
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0063	30,00	0,189
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0240	30,00	0,720
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0396	25,00	0,990
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0053	16,44	0,087
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,8400	0,23	3,643
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0528	30,00	1,584
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	8,0520	49,09	395,273
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,8700	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	16,5000	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar	kg	24,1560	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		AISI 304 0,6 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,8400	0,15	2,376
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,8400	1,75	27,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1188	40,00	4,752
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0396	40,00	1,584
532	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Piesa deviatie d250 H=150mm L=363mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	2,1200	1 214,195	2 574,094
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5328	65,00	749,632
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	9,5400	30,00	286,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0212	64,17	1,360
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1272	65,37	8,315
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4240	5,00	2,120
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0382	27,50	1,050
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,8056	18,33	14,767
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0636	25,00	1,590
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0085	16,44	0,140
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,4800	0,23	1,950
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6360	30,00	19,080
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	15,9000	20,03	318,477
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	25,4400	20,03	509,563
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	31,8000	20,03	636,954
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,4800	0,15	1,272
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,4800	1,75	14,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1272	40,00	5,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0424	40,00	1,696
533	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2	123,8000	141,165	17 476,215
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	58,6812	65,00	3 814,278
	1111000100031 10	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	127,5140	105,83	13 494,807
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	5,5710	30,00	167,130
534	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2	2,0400	227,522	464,144
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,9670	65,00	62,855
	1111000100031 25	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	2,1012	189,67	398,535

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0918	30,00	2,754
535	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2	21,6000	239,880	5 181,410
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10,2384	65,00	665,496
	1111000100031 25EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	22,2480	201,67	4 486,754
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,9720	30,00	29,160
536	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	87,6000	31,670	2 774,292
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	87,6000	31,67	2 774,292
537	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	272,0000	4,170	1 134,240
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	272,0000	4,17	1 134,240
538	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m	66,6000	45,330	3 018,978
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	66,6000	45,33	3 018,978
539	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc	76,0000	6,670	506,920
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	76,0000	6,67	506,920
540	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	16,0000	162,500	2 600,000
	LDBST-41-41-200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	16,0000	162,50	2 600,000
541	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	290,7000	60,223	17 506,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	87,2100	65,00	5 668,650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	11,6513	64,17	747,664
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,4769	2,20	38,449
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	302,9327	30,00	9 087,981
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,8256	27,50	160,204
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5826	750,00	436,950
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,8256	25,00	145,640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,8256	30,00	174,768
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	23,2560	40,00	930,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,9070	40,00	116,280
542	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual	buc	4,0000	441,520	1 766,079

1	2	3	4	5	6	7
		d250)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9200	65,00	254,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6800	64,17	43,636
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1800	27,50	4,950
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,933
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2400	25,00	6,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,0000	0,23	25,760
	2874115765700 CRMC250	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D250 (actionata manual)	buc	4,0000	275,00	1 100,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,4000	30,00	72,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	112,0000	0,15	16,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	112,0000	1,85	207,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7200	40,00	28,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,200
		<i>Total</i>	Lei			128 446,810
		<b>Total Sistem R5 Inclusiv salariu</b>				<b>128 446,810 39 443,502</b>
		<b>1.2.22. Sistem C5</b>				
543	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm preizolata)	m	3,5000	94,664	331,324
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8050	65,00	52,325
	2746163334000 9,52	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/8"x0.8-50 (9,52x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	3,5350	70,83	250,384
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0035	500,00	1,750
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0035	781,25	2,734
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0525	459,64	24,131
544	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12,7mm preizolata)	m	2,5000	120,762	301,906
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5750	65,00	37,375
	2746163334000 12,7	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 1/2"x0.8-50 (12,70x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	2,5250	96,67	244,092
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0025	500,00	1,250
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0025	781,25	1,953
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0375	459,64	17,236
545	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie,	m	1,0000	159,476	159,476

1	2	3	4	5	6	7
		in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,950
	2746163334000 15,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	135,00	136,350
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,500
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,781
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,895
546	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m	35,5000	225,126	7 991,967
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,1650	65,00	530,725
	2746163334000 19,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	35,8550	200,00	7 171,000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0355	500,00	17,750
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0355	781,25	27,734
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,5325	459,64	244,758
547	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25,4mm preizolata)	m	2,5000	518,568	1 296,420
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	65,00	45,500
	2746163334000 25	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1" (25x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x25 (25 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	2,5375	482,50	1 224,344
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0025	500,00	1,250
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0030	781,25	2,344
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0500	459,64	22,982
548	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m	1,0000	524,122	524,122
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	65,00	20,800
	2746163334000 28	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x28	m	1,0150	482,50	489,737

1	2	3	4	5	6	7
		(28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific				
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	500,00	1,000
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	781,25	1,094
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	459,64	11,491
549	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m	35,5000	646,594	22 954,093
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,4250	65,00	807,625
	2746163334000 38	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	36,0325	598,33	21 559,326
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,1065	500,00	53,250
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0568	781,25	44,375
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	1,0650	459,64	489,517
		<i>Total</i>	Lei			33 559,308
		<b>Total Sistem C5 Inclusiv salariu</b>				<b>33 559,308 1 509,300</b>
		<b>1.2.23. Sistem A5</b>				
550	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	4,0000	2 865,665	11 462,660
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	65,00	122,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	27,50	16,500
	2811236306200 PCF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	4,0000	2 827,94	11 311,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,0000	3 294,725	13 178,900
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	65,00	122,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	27,50	16,500
	2811236306200 PCF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	4,0000	3 257,00	13 028,000



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
552	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	4,0000	104,395	417,580
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	65,00	122,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	27,50	16,500
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	4,0000	66,67	266,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
553	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200)	buc	3,0000	200,225	600,675
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100	65,00	91,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	65,00	5,850
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500	27,50	12,375
	2811236306200 MV-B200	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200	buc	3,0000	162,50	487,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	2,20	3,300
554	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,4000	421,649	1 855,254
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,6320	65,00	1 081,080
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,5552	30,00	106,656
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0444	64,17	2,849
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0533	55,00	2,932
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0444	5,00	0,222
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0755	18,33	1,384
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,5550	30,00	166,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1333	25,00	3,333
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1333	16,44	2,191
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,6640	0,23	6,133
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1333	30,00	3,999
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	20,8868	20,03	418,363

1	2	3	4	5	6	7
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	41,9069	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	33,7744	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26,6640	0,15	4,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	26,6640	1,75	46,662
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2200	40,00	8,800
555	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0280	812,357	22,746
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,2268	65,00	14,742
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1176	30,00	3,528
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	64,17	0,019
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0020	65,37	0,131
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0056	5,00	0,028
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0005	27,50	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0067	18,33	0,123
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0008	25,00	0,020
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,2240	0,23	0,052
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0008	30,00	0,024
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,1764	20,03	3,533
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,2940	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,3528	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,2240	0,15	0,034
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,2240	1,75	0,392
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0020	40,00	0,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	40,00	0,024
556	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,4800	812,152	389,833
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8880	65,00	252,720
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,0160	30,00	60,480

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0048	64,17	0,308
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0336	65,37	2,196
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0960	5,00	0,480
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0086	27,50	0,236
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1152	18,33	2,112
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0144	25,00	0,360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,8400	0,23	0,883
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0144	30,00	0,432
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,0240	20,03	60,571
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	5,0400	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	6,0480	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,8400	0,15	0,576
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,8400	1,75	6,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0336	40,00	1,344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0096	40,00	0,384
557	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,4800	1 267,192	608,252
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,0624	65,00	199,056
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,1600	30,00	64,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0048	64,17	0,308
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0288	65,37	1,883
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0960	5,00	0,480
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0086	27,50	0,236
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1824	18,33	3,343
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0144	25,00	0,360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,9200	0,23	0,442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0144	30,00	0,432
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,6000	20,03	72,108
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,7600	20,03	115,373
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	7,2000	20,03	144,216
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,9200	0,15	0,288
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,9200	1,75	3,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0288	40,00	1,152
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0096	40,00	0,384
558	VA02F	Confectionarea si montarea	m2	6,2800	408,591	2 565,952

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,0188	65,00	1 106,222
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0634	64,17	4,068
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2537	65,37	16,584
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2854	55,00	15,697
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0634	5,00	0,317
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3045	18,33	5,581
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0507	30,00	1,521
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	10,1485	30,00	304,455
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3806	25,00	9,515
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3806	16,44	6,257
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	76,1136	0,23	17,506
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1269	30,00	3,807
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	28,5426	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	45,6682	20,03	914,734
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	57,0852	0,00	0,000
	2710403645000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	85,6278	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	76,1136	0,15	11,417
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	76,1136	1,75	133,199
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3768	40,00	15,072
559	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,0650	827,323	53,776
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4823	65,00	31,349
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0007	64,17	0,045
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,2275	30,00	6,825
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0052	65,37	0,340
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0130	5,00	0,065

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0012	27,50	0,033
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0104	18,33	0,191
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0031	30,00	0,093
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0012	30,00	0,036
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0019	25,00	0,048
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0003	16,44	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,7800	0,23	0,179
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0026	30,00	0,078
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	0,3965	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	0,6338	20,03	12,695
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	0,8125	0,00	0,000
	2710403645000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,1895	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,7800	0,15	0,117
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,7800	1,75	1,365
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0059	40,00	0,236
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0019	40,00	0,076
560	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,5500	827,254	1 282,243
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5010	65,00	747,565
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0155	64,17	0,995
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,4250	30,00	162,750
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1240	65,37	8,106
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3100	5,00	1,550
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0279	27,50	0,767
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2480	18,33	4,546
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0744	30,00	2,232
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0282	30,00	0,846
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0465	25,00	1,163
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0062	16,44	0,102
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,6000	0,23	4,278
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0620	30,00	1,860
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,4550	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	15,1125	20,03	302,703
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	19,3750	0,00	0,000
	2710403645000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	28,3650	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,6000	0,15	2,790
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,6000	1,75	32,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1395	40,00	5,580
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0465	40,00	1,860
561	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d250x250x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,8600	829,858	713,678
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,4328	65,00	418,132
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0086	64,17	0,552
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,0100	30,00	90,300
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0688	65,37	4,497
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1720	5,00	0,860
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0155	27,50	0,426
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1376	18,33	2,522
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0041	30,00	0,123
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0157	30,00	0,471
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0258	25,00	0,645
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0034	16,44	0,056
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,3200	0,23	2,374
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0344	30,00	1,032
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	5,2460	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,3850	20,03	167,952
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,7500	0,00	0,000
	2710403645000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	15,7380	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,3200	0,15	1,548
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,3200	1,75	18,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0774	40,00	3,096
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0258	40,00	1,032

1	2	3	4	5	6	7
562	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	12,0000	390,083	4 680,991
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,5200	65,00	1 918,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1212	64,17	7,777
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,5454	55,00	29,997
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1212	5,00	0,606
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5818	18,33	10,664
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0970	30,00	2,910
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	16,3620	30,00	490,860
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3636	25,00	9,090
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0727	16,44	1,195
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	193,9200	0,23	44,602
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4848	30,00	14,544
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	34,5420	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	54,5400	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	87,2640	20,03	1 747,898
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	193,9200	0,15	29,088
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	193,9200	1,75	339,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8400	40,00	33,600
563	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	16,8000	390,083	6 553,387
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	41,3280	65,00	2 686,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1697	64,17	10,890
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,7636	55,00	41,998
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1697	5,00	0,848
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,8145	18,33	14,930
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S	kg	0,1357	30,00	4,071

1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	22,9068	30,00	687,204
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5090	25,00	12,725
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1018	16,44	1,674
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	271,4880	0,23	62,442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6787	30,00	20,361
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	48,3588	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	76,3560	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	122,1696	20,03	2 447,057
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	271,4880	0,15	40,723
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	271,4880	1,75	475,104
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,1760	40,00	47,040
564	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x400, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	21,6000	473,419	10 225,852
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	70,8480	65,00	4 605,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2171	64,17	13,931
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,1288	55,00	62,084
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2171	5,00	1,085
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,6281	18,33	29,843
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1085	30,00	3,255
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1737	30,00	5,211
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	36,9036	30,00	1 107,108
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6512	25,00	16,280
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1954	16,44	3,212
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	520,9920	0,23	119,828
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8683	30,00	26,049
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	97,6860	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	156,2976	20,03	3 130,641
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	195,3720	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	520,9920	0,15	78,149



1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	520,9920	1,75	911,736
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0800	40,00	43,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,7280	40,00	69,120
565	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	56,7700	473,419	26 876,003
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	186,2056	65,00	12 103,364
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5705	64,17	36,609
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,9668	55,00	163,174
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5705	5,00	2,853
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,2790	18,33	78,434
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2853	30,00	8,559
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,4564	30,00	13,692
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	96,9915	30,00	2 909,745
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7116	25,00	42,790
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5135	16,44	8,442
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 369,2924	0,23	314,937
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,2822	30,00	68,466
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	256,7423	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	410,7877	20,03	8 228,078
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	513,4846	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 369,2924	0,15	205,394
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 369,2924	1,75	2 396,262
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,8385	40,00	113,540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,5416	40,00	181,664
566	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4000	589,772	235,909
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4680	65,00	95,420
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040	64,17	0,257
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4000	30,00	42,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0280	65,37	1,830

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0800	5,00	0,400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0072	27,50	0,198
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0640	18,33	1,173
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0019	30,00	0,057
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0073	30,00	0,219
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0120	25,00	0,300
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0016	16,44	0,026
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,4000	0,23	1,472
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0120	30,00	0,360
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4400	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,9000	20,03	78,117
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,4000	0,15	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,4000	1,75	11,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0360	40,00	1,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	40,00	0,480
567	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,7600	589,771	448,226
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7892	65,00	181,298
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0076	64,17	0,488
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,6600	30,00	79,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0532	65,37	3,478
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1520	5,00	0,760
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0137	27,50	0,377
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1216	18,33	2,229
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0036	30,00	0,108
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0138	30,00	0,414
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0228	25,00	0,570
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,44	0,049
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,1600	0,23	2,797
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0228	30,00	0,684
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,6360	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,4100	20,03	148,422
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,1600	0,15	1,824
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,1600	1,75	21,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0684	40,00	2,736
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0228	40,00	0,912

1	2	3	4	5	6	7
568	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,1500	589,773	678,239
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2205	65,00	274,333
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0115	64,17	0,738
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,0250	30,00	120,750
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0805	65,37	5,262
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2300	5,00	1,150
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0207	27,50	0,569
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1840	18,33	3,373
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0055	30,00	0,165
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0209	30,00	0,627
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0345	25,00	0,863
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0046	16,44	0,076
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,4000	0,23	4,232
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0345	30,00	1,035
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,0150	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,2125	20,03	224,586
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,4000	0,15	2,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,4000	1,75	32,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1035	40,00	4,140
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0345	40,00	1,380
569	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,8400	589,774	495,410
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,0828	65,00	200,382
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0084	64,17	0,539
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,9400	30,00	88,200
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0588	65,37	3,844
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1680	5,00	0,840
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0151	27,50	0,415
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1344	18,33	2,464
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,120
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0153	30,00	0,459

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0252	25,00	0,630
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0034	16,44	0,056
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,4400	0,23	3,091
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0252	30,00	0,756
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	5,1240	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,1900	20,03	164,046
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,4400	0,15	2,016
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,4400	1,75	23,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0756	40,00	3,024
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0252	40,00	1,008
570	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,5200	603,987	314,073
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0020	65,00	130,130
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0052	64,17	0,334
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8200	30,00	54,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0468	65,37	3,059
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1040	5,00	0,520
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0094	27,50	0,259
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0832	18,33	1,525
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0250	30,00	0,750
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0095	30,00	0,285
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0156	25,00	0,390
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0021	16,44	0,035
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,3200	0,23	1,914
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0208	30,00	0,624
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,1720	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,0700	20,03	101,552
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,3200	0,15	1,248
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,3200	1,75	14,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0416	40,00	1,664
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0156	40,00	0,624
571	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,2200	512,727	112,800

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,6820	65,00	44,330
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0022	64,17	0,141
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,6050	30,00	18,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0198	65,37	1,294
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0440	5,00	0,220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0040	27,50	0,110
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0165	18,33	0,302
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0191	30,00	0,573
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0026	30,00	0,078
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0066	25,00	0,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0009	16,44	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,2800	0,23	1,214
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0088	30,00	0,264
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,7270	20,03	34,592
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,1780	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,2800	0,15	0,792
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,2800	1,75	9,240
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0220	40,00	0,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0110	40,00	0,440
572	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata b=0,7 mm)	m2	2,0000	603,977	1 207,955
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,7000	65,00	500,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	64,17	1,283
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,0000	30,00	210,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1800	65,37	11,767
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	5,00	2,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0360	27,50	0,990
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3200	18,33	5,866
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0960	30,00	2,880
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0364	30,00	1,092
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,500
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,44	0,132
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,23	7,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	30,00	2,400
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,2000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	19,5000	20,03	390,585
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	32,0000	0,15	4,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,0000	1,75	56,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1600	40,00	6,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,400
573	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 400x500, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,7800	512,726	912,653
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,5180	65,00	358,670
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0178	64,17	1,142
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,8950	30,00	146,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1602	65,37	10,472
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3560	5,00	1,780
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0320	27,50	0,880
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1335	18,33	2,447
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1549	30,00	4,647
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0208	30,00	0,624
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0534	25,00	1,335
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0071	16,44	0,117
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	42,7200	0,23	9,826
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0712	30,00	2,136
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	13,9730	20,03	279,879
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	17,6220	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	42,7200	0,15	6,408
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	42,7200	1,75	74,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1780	40,00	7,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0890	40,00	3,560
574	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	5,8500	512,726	2 999,449
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,1350	65,00	1 178,775
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0585	64,17	3,754
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	16,0875	30,00	482,625
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,5265	65,37	34,417
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,1700	5,00	5,850

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1053	27,50	2,896
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4387	18,33	8,041
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,5089	30,00	15,267
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0684	30,00	2,052
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1755	25,00	4,387
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0234	16,44	0,385
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	140,4000	0,23	32,292
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2340	30,00	7,020
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	45,9225	20,03	919,828
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	57,9150	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	140,4000	0,15	21,060
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	140,4000	1,75	245,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5850	40,00	23,400
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2925	40,00	11,700
575	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,8300	589,772	1 079,283
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,7161	65,00	436,546
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0183	64,17	1,174
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,4050	30,00	192,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1281	65,37	8,374
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3660	5,00	1,830
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0329	27,50	0,905
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2928	18,33	5,367
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0088	30,00	0,264
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0333	30,00	0,999
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0549	25,00	1,372
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0073	16,44	0,120
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	29,2800	0,23	6,734
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0549	30,00	1,647
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	11,1630	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	17,8425	20,03	357,385
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	29,2800	0,15	4,392
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	29,2800	1,75	51,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1647	40,00	6,588
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0549	40,00	2,196
576	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla	m2	0,9300	589,773	548,489

1	2	3	4	5	6	7
		zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 600x300/300x300 L=510mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4131	65,00	221,851
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0093	64,17	0,597
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,2550	30,00	97,650
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0651	65,37	4,256
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1860	5,00	0,930
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0167	27,50	0,459
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1488	18,33	2,728
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0045	30,00	0,135
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0169	30,00	0,507
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m <sup>3</sup>	0,0279	25,00	0,698
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0037	16,44	0,061
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,8800	0,23	3,422
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0279	30,00	0,837
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	5,6730	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,0675	20,03	181,622
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	14,8800	0,15	2,232
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	14,8800	1,75	26,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0837	40,00	3,348
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0279	40,00	1,116
577	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 4 600x300/500x400 L=210mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m <sup>2</sup>	1,1400	546,927	623,497
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1610	65,00	270,465
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0114	64,17	0,732
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	3,1350	30,00	94,050
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1026	65,37	6,707
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2280	5,00	1,140
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0205	27,50	0,564
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0855	18,33	1,567
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0099	30,00	0,297
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S	kg	0,0133	30,00	0,399



1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0342	25,00	0,855
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0046	16,44	0,076
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	27,3600	0,23	6,293
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0456	30,00	1,368
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,9490	20,03	179,248
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	11,2860	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	27,3600	0,15	4,104
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	27,3600	1,75	47,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1368	40,00	5,472
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0570	40,00	2,280
578	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\bar{\sigma}$ =0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,7600	758,888	576,755
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5068	65,00	292,942
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,2239	30,00	96,717
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0077	64,17	0,494
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0537	65,37	3,510
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1535	5,00	0,767
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0138	27,50	0,380
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1842	18,33	3,376
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	25,00	0,575
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0031	16,44	0,051
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,1408	0,23	1,412
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0230	30,00	0,690
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,0598	20,03	161,438
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,6718	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,1408	0,15	0,921
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,1408	1,75	10,746
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0532	40,00	2,128
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0152	40,00	0,608
579	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime,	m2	0,6200	875,360	542,723

1	2	3	4	5	6	7
		avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 400x300/d250 L=463mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,0716	65,00	329,654
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0062	64,17	0,398
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,1700	30,00	65,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0496	65,37	3,242
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1240	5,00	0,620
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0112	27,50	0,308
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0992	18,33	1,818
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0030	30,00	0,090
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0113	30,00	0,339
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0186	25,00	0,465
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0025	16,44	0,041
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,4400	0,23	1,711
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0248	30,00	0,744
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,7820	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,0450	20,03	121,081
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,7500	0,00	0,000
	2710403645000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	11,3460	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,4400	0,15	1,116
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,4400	1,75	13,020
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0558	40,00	2,232
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0186	40,00	0,744
580	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 5 500x200/300x300 L=260mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,8300	589,772	1 079,283
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,7161	65,00	436,546
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0183	64,17	1,174
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,4050	30,00	192,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1281	65,37	8,374

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3660	5,00	1,830
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0329	27,50	0,905
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2928	18,33	5,367
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0088	30,00	0,264
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0333	30,00	0,999
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0549	25,00	1,372
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0073	16,44	0,120
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	29,2800	0,23	6,734
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0549	30,00	1,647
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	11,1630	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	17,8425	20,03	357,385
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	29,2800	0,15	4,392
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	29,2800	1,75	51,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1647	40,00	6,588
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0549	40,00	2,196
581	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	2,1600	533,278	1 151,881
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4304	65,00	482,976
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0216	64,17	1,386
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,9400	30,00	178,200
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1944	65,37	12,708
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4320	5,00	2,160
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0389	27,50	1,070
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1620	18,33	2,969
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0188	30,00	0,564
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0253	30,00	0,759
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0648	25,00	1,620
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0086	16,44	0,141
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	51,8400	0,23	11,923
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0864	30,00	2,592
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	16,9560	20,03	339,629
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	21,3840	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	51,8400	0,15	7,776
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	51,8400	1,75	90,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2592	40,00	10,368

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1080	40,00	4,320
582	VA11H	Piesa specială (reductie), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Piesa deviatie 500x200 H=220mm L=750mm, tablă zincată δ=0,7 mm)	m2	1,0700	589,775	631,059
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,9269	65,00	255,248
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0107	64,17	0,687
	2710703502671	Oțel cornier 25x25x3 mm	kg	3,7450	30,00	112,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0749	65,37	4,896
	2881116001666	Hirtie șlef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2140	5,00	1,070
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0193	27,50	0,531
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,1712	18,33	3,138
	2874125885675	Nit cu cap semiîncălzit 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0051	30,00	0,153
	2874125885663	Nit cu cap semiîncălzit 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0195	30,00	0,585
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0321	25,00	0,802
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0043	16,44	0,071
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,1200	0,23	3,938
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0321	30,00	0,963
	2710403642000 2	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I)	kg	6,5270	0,00	0,000
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	10,4325	20,03	208,963
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	17,1200	0,15	2,568
	2874115819963	Șuruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,1200	1,75	29,960
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0963	40,00	3,852
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0321	40,00	1,284
583	Pretul firmei	EURO flanșă PQ-C-20	m	281,8000	31,670	8 924,606
	PQ-C-20	EURO flanșă PQ-C-20	m	281,8000	31,67	8 924,606
584	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	692,0000	4,170	2 885,640
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	692,0000	4,17	2 885,640
585	VB15A	Ramă cu jaluzele reglabile simultan, gata confecționate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montată pe zidărie (Clapeta de reglaj cu maner acționată manual d100) Material marunt=1,0050	buc	2,0000	349,490	698,979
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	2,2400	65,00	145,600
	2710403700285	Banda din oțel laminată la cald 3 x 20 mm	kg	1,6080	30,00	48,240
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide)	kg	0,3317	64,17	21,285

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,2360	2,20	15,919
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0904	27,50	2,486
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0121	750,00	9,075
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1105	25,00	2,763
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,2800	0,23	12,944
	2874115765700 CRMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	2,0100	141,67	284,757
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,0050	30,00	30,150
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,2800	0,15	8,442
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,2800	1,85	104,118
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,200
586	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	483,447	483,447
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700 CRMC250	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D250 (actionata manual)	buc	1,0050	275,00	276,375
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
587	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	318,5000	60,223	19 181,010
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	95,5500	65,00	6 210,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	12,7655	64,17	819,162
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,1482	2,20	42,126
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	331,9025	30,00	9 957,075
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,3827	27,50	175,524

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6383	750,00	478,725
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3827	25,00	159,567
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,3827	30,00	191,481
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	25,4800	40,00	1 019,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,1850	40,00	127,400
		<i>Total</i>	Lei			127 299,148
		<b>Total Sistem A5 Inclusiv salariu</b>				<b>127 299,148 37 771,186</b>
		<b>1.2.24. Sistem R6</b>				
588	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 850x850, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2	10,7100	686,737	7 354,958
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,8063	65,00	2 457,410
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2148	64,17	13,784
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,1172	55,00	61,446
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1074	5,00	0,537
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,6113	18,33	29,535
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2148	30,00	6,444
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0859	30,00	2,577
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	21,4843	30,00	644,529
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	27,3924	30,00	821,772
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6445	25,00	16,113
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1719	16,44	2,826
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	601,5593	0,23	138,359
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5371	30,00	16,113
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	75,7320	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	94,5307	20,03	1 893,450
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	601,5593	0,15	90,234
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	601,5593	1,75	1 052,729
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,6065	40,00	64,260
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0710	40,00	42,840
589	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 850x850, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	8,6400	561,258	4 849,271

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,7472	65,00	1 673,568
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1728	64,17	11,089
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	12,9600	30,00	388,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,8208	65,37	53,656
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,7280	5,00	8,640
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1555	27,50	4,276
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4320	18,33	7,919
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,8986	30,00	26,958
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0346	30,00	1,038
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5184	25,00	12,960
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0346	16,44	0,569
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	483,8400	0,23	111,283
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4320	30,00	12,960
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	61,3440	0,00	0,000
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	115,7760	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	76,8960	20,03	1 540,227
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	483,8400	0,15	72,576
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	483,8400	1,75	846,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2960	40,00	51,840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6048	40,00	24,192
590	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Trecere, tip 4 850x850/1100x850 L=440mm, tabla zincata $\bar{\delta}$ =1,0 mm)	m2	2,0000	613,940	1 227,880
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,6600	65,00	497,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,567
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	3,0000	30,00	90,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1900	65,37	12,420
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	5,00	2,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0360	27,50	0,990
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0368	30,00	1,104
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,240
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,44	0,132

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,0000	0,23	25,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1000	30,00	3,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	14,2000	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	17,8000	20,03	356,534
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	26,8000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	112,0000	0,15	16,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	112,0000	1,75	196,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1400	40,00	5,600
591	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	2,4100	550,491	1 326,684
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,9048	65,00	513,812
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0242	64,17	1,553
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1259	55,00	6,925
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0242	5,00	0,121
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1817	18,33	3,331
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0121	30,00	0,363
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0194	30,00	0,582
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,1175	30,00	123,525
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0727	25,00	1,818
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0218	16,44	0,358
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	58,1292	0,23	13,370
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0969	30,00	2,907
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	10,8992	49,09	535,042
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	17,4388	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	21,7984	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	58,1292	0,15	8,719
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	58,1292	1,75	101,726
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1205	40,00	4,820
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1928	40,00	7,712



1	2	3	4	5	6	7
592	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1100x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2	7,8000	943,233	7 357,219
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,5340	65,00	1 789,710
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1565	64,17	10,043
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,8136	55,00	44,748
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0782	5,00	0,391
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,1735	18,33	21,510
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1565	30,00	4,695
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0626	30,00	1,878
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	15,6468	30,00	469,404
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	19,9497	30,00	598,491
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4694	25,00	11,735
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1252	16,44	2,058
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	438,1104	0,23	100,765
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3912	30,00	11,736
	2710403643000 I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	55,1550	0,00	0,000
	2710403644000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	68,8459	49,09	3 379,645
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	438,1104	0,15	65,717
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	438,1104	1,75	766,693
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,1700	40,00	46,800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,7800	40,00	31,200
593	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x200/d250 L=201mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	2,3400	979,514	2 292,063
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,1412	65,00	1 244,178
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0234	64,17	1,502
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,1900	30,00	245,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1872	65,37	12,237
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4680	5,00	2,340
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0421	27,50	1,158
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3744	18,33	6,863

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0112	30,00	0,336
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0426	30,00	1,278
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0702	25,00	1,755
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0094	16,44	0,155
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0800	0,23	6,458
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0936	30,00	2,808
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	14,2740	49,09	700,711
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	22,8150	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	29,2500	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	42,8220	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,0800	0,15	4,212
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0800	1,75	49,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2106	40,00	8,424
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0702	40,00	2,808
594	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1100x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm)	m2	1,0100	819,894	828,093
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,0098	65,00	195,637
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0202	64,17	1,296
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5150	30,00	45,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0960	65,37	6,276
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2020	5,00	1,010
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0182	27,50	0,501
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0505	18,33	0,926
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1050	30,00	3,150
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,120
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0606	25,00	1,515
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,066
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,5600	0,23	13,009
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0505	30,00	1,515
	2710403643000 I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,1710	0,00	0,000
	2710403645000 I3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste	kg	13,5340	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)				
	2710403644000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,9890	49,09	441,270
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,5600	0,15	8,484
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,5600	1,75	98,980
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1515	40,00	6,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0707	40,00	2,828
595	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	16,3800	559,597	9 166,202
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,9164	65,00	4 024,566
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	13,2350	30,00	397,050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1654	64,17	10,614
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1985	55,00	10,918
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1654	5,00	0,827
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2812	18,33	5,154
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	20,6797	30,00	620,391
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4963	25,00	12,408
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,4963	16,44	8,159
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	99,2628	0,23	22,830
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4963	30,00	14,889
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	77,7559	49,09	3 817,037
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	156,0080	0,00	0,000
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	125,7329	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	99,2628	0,15	14,889
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	99,2628	1,75	173,710
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8190	40,00	32,760
596	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d450, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	56,5200	486,047	27 471,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	153,1692	65,00	9 955,998

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5709	64,17	36,635
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	2,2834	65,37	149,266
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,5688	55,00	141,284
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5709	5,00	2,854
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,7401	18,33	50,226
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,4567	30,00	13,701
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	91,3363	30,00	2 740,089
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,4251	25,00	85,627
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	3,4251	16,44	56,309
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	685,0224	0,23	157,555
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,1417	30,00	34,251
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	256,8834	49,09	12 610,406
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	411,0134	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	513,7668	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	770,6502	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	685,0224	0,15	102,753
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	685,0224	1,75	1 198,789
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,3912	40,00	135,648
597	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Conexiune d450, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	1,1400	695,864	793,285
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1610	65,00	270,465
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0114	64,17	0,732
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,9900	30,00	119,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0912	65,37	5,962
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2280	5,00	1,140
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0205	27,50	0,564
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1824	18,33	3,343
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0055	30,00	0,165
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0207	30,00	0,621
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0342	25,00	0,855
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0046	16,44	0,076
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,6800	0,23	3,146
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4560	30,00	13,680
	2710403642000	Tabla din INOX alimentara AISI 304	kg	6,9540	49,09	341,372

1	2	3	4	5	6	7
	AISI304	0,6 mm				
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	11,1150	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	14,2500	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	20,8620	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,6800	0,15	2,052
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,6800	1,75	23,940
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1026	40,00	4,104
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0342	40,00	1,368
598	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Dop d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	0,2600	1 104,881	287,269
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,3010	65,00	149,565
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0026	64,17	0,167
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0156	65,37	1,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0520	5,00	0,260
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0047	27,50	0,129
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0988	18,33	1,811
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0078	25,00	0,195
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0400	0,23	0,239
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0078	30,00	0,234
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	1,9500	49,09	95,725
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	3,1200	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	3,9000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,0400	0,15	0,156
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0400	1,75	1,820
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0156	40,00	0,624
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0052	40,00	0,208
599	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de	m2	0,4600	1 104,885	508,247

1	2	3	4	5	6	7
		250 - 400 mm (Cot 45* d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,0710	65,00	264,615
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,0700	30,00	62,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0046	64,17	0,295
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0276	65,37	1,804
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0920	5,00	0,460
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0083	27,50	0,228
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1748	18,33	3,204
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0138	25,00	0,345
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0018	16,44	0,030
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,8400	0,23	0,423
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0138	30,00	0,414
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	3,4500	49,09	169,361
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	5,5200	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	6,9000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,8400	0,15	0,276
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,8400	1,75	3,220
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0276	40,00	1,104
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0092	40,00	0,368
600	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot 90* d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	4,2900	1 104,886	4 739,959
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,9665	65,00	2 467,823
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	19,3050	30,00	579,150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0429	64,17	2,753
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2574	65,37	16,826
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,8580	5,00	4,290
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0772	27,50	2,123
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,6302	18,33	29,882
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1287	25,00	3,218
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0172	16,44	0,283
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,1600	0,23	3,947
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1287	30,00	3,861
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	32,1750	49,09	1 579,471
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara	kg	51,4800	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		AISI 304 0,6 mm)				
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	64,3500	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,1600	0,15	2,574
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,1600	1,75	30,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2574	40,00	10,296
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0858	40,00	3,432
601	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d450, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2	4,5600	931,410	4 247,230
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,8352	65,00	2 199,288
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0456	64,17	2,926
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	15,9600	30,00	478,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,3648	65,37	23,847
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,9120	5,00	4,560
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0821	27,50	2,258
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,7296	18,33	13,374
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2189	30,00	6,567
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0830	30,00	2,490
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1368	25,00	3,420
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0182	16,44	0,299
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	54,7200	0,23	12,586
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1824	30,00	5,472
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	27,8160	49,09	1 365,487
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	44,4600	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	57,0000	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	83,4480	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	54,7200	0,15	8,208
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	54,7200	1,75	95,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4104	40,00	16,416
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1368	40,00	5,472
602	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600	m2	0,9400	695,863	654,111

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Trecere d450/d250 L=310mm, INOX (AISI 304) b=0,6 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4310	65,00	223,015
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0094	64,17	0,603
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,2900	30,00	98,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0752	65,37	4,916
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1880	5,00	0,940
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0169	27,50	0,465
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1504	18,33	2,757
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0045	30,00	0,135
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0171	30,00	0,513
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0282	25,00	0,705
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0038	16,44	0,062
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,2800	0,23	2,594
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3760	30,00	11,280
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	5,7340	49,09	281,482
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,1650	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	11,7500	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	17,2020	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	11,2800	0,15	1,692
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,2800	1,75	19,740
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0846	40,00	3,384
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0282	40,00	1,128
603	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d450/d250/d450, INOX (AISI 304) b=0,6 mm)	m2	0,9400	934,013	877,972
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0312	65,00	457,028
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0094	64,17	0,603
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,2900	30,00	98,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0752	65,37	4,916
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1880	5,00	0,940
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0169	27,50	0,465
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1504	18,33	2,757



1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0045	30,00	0,135
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0171	30,00	0,513
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0282	25,00	0,705
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0038	16,44	0,062
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,2800	0,23	2,594
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0376	30,00	1,128
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	5,7340	49,09	281,482
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,1650	0,00	0,000
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	11,7500	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	17,2020	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	11,2800	0,15	1,692
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,2800	1,75	19,740
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0846	40,00	3,384
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0282	40,00	1,128
604	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d250/581x250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2	1,3200	979,514	1 292,958
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,7976	65,00	701,844
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0132	64,17	0,847
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,6200	30,00	138,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1056	65,37	6,903
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2640	5,00	1,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0238	27,50	0,655
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2112	18,33	3,871
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0063	30,00	0,189
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0240	30,00	0,720
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0396	25,00	0,990
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0053	16,44	0,087
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,8400	0,23	3,643
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0528	30,00	1,584
	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	8,0520	49,09	395,273
	2710403643000 II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar	kg	12,8700	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		AISI 304 0,6 mm)				
	2710403644000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	16,5000	0,00	0,000
	2710403645000 II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	24,1560	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,8400	0,15	2,376
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,8400	1,75	27,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1188	40,00	4,752
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0396	40,00	1,584
605	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2	103,8000	141,165	14 652,917
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	49,2012	65,00	3 198,078
	1111000100031 10	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	106,9140	105,83	11 314,709
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	4,6710	30,00	140,130
606	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2	2,0400	227,522	464,144
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,9670	65,00	62,855
	1111000100031 25	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	2,1012	189,67	398,535
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0918	30,00	2,754
607	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2	44,0900	239,880	10 576,318
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	20,8987	65,00	1 358,416
	1111000100031 25EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	45,4127	201,67	9 158,379
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,9841	30,00	59,523
608	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	20,4000	31,670	646,068
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	20,4000	31,67	646,068
609	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	48,0000	4,170	200,160
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	48,0000	4,17	200,160
610	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m	66,6000	45,330	3 018,978
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	66,6000	45,33	3 018,978
611	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc	76,0000	6,670	506,920

1	2	3	4	5	6	7
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	76,0000	6,67	506,920
612	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	12,0000	162,500	1 950,000
	LDBST-41-41-200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	12,0000	162,50	1 950,000
613	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc	4,0000	441,520	1 766,079
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9200	65,00	254,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6800	64,17	43,636
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1800	27,50	4,950
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,933
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2400	25,00	6,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,0000	0,23	25,760
	2874115765700 CRMC250	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D250 (actionata manual)	buc	4,0000	275,00	1 100,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,4000	30,00	72,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	112,0000	0,15	16,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	112,0000	1,85	207,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7200	40,00	28,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,200
614	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	295,7000	60,223	17 807,926
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	88,7100	65,00	5 766,150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,8517	64,17	760,524
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,7775	2,20	39,111
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	308,1431	30,00	9 244,293
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,9258	27,50	162,959
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5926	750,00	444,450
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,9258	25,00	148,145
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,9258	30,00	177,774
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	23,6560	40,00	946,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,9570	40,00	118,280
		<i>Total</i>	Lei			126 864,302
		<b>Total Sistem R6 Inclusiv salariu</b>				<b>126 864,302 39 726,721</b>
		<b>1.2.25. Sistem C6</b>				

1	2	3	4	5	6	7
615	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm preizolata)	m	3,5000	94,664	331,324
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8050	65,00	52,325
	2746163334000 9,52	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/8"x0.8-50 (9,52x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	3,5350	70,83	250,384
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0035	500,00	1,750
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0035	781,25	2,734
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0525	459,64	24,131
616	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12,7mm preizolata)	m	2,5000	120,762	301,906
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5750	65,00	37,375
	2746163334000 12,7	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 1/2"x0.8-50 (12,70x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	2,5250	96,67	244,092
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0025	500,00	1,250
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0025	781,25	1,953
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0375	459,64	17,236
617	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m	1,0000	159,476	159,476
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,950
	2746163334000 15,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	135,00	136,350
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,500
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,781
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,895
618	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m	16,5000	225,126	3 714,577
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,7950	65,00	246,675
	2746163334000 19,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-	m	16,6650	200,00	3 333,000

1	2	3	4	5	6	7
		SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific				
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0165	500,00	8,250
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0165	781,25	12,891
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2475	459,64	113,761
619	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25,4mm preizolata)	m	2,5000	518,568	1 296,420
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	65,00	45,500
	2746163334000 25	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1" (25x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x25 (25 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	2,5375	482,50	1 224,344
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0025	500,00	1,250
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0030	781,25	2,344
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0500	459,64	22,982
620	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m	1,0000	524,122	524,122
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	65,00	20,800
	2746163334000 28	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,737
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	500,00	1,000
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	781,25	1,094
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	459,64	11,491
621	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m	16,5000	646,594	10 668,804
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,7750	65,00	375,375
	2746163334000 38	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	16,7475	598,33	10 020,532
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0495	500,00	24,750
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0264	781,25	20,625
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de	kg	0,4950	459,64	227,522

1	2	3	4	5	6	7
		2x2x500 mm				
		<i>Total</i>	Lei			16 996,629
		<b>Total Sistem C6 Inclusiv salariu</b>				<b>16 996,629 793,000</b>
		<b>1.2.26. Sistem A6</b>				
622	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	4,0000	2 865,665	11 462,660
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	65,00	122,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	27,50	16,500
	2811236306200 PCF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	4,0000	2 827,94	11 311,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
623	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,0000	3 294,725	13 178,900
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	65,00	122,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	27,50	16,500
	2811236306200 PCF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	4,0000	3 257,00	13 028,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
624	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	4,0000	104,395	417,580
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	65,00	122,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	27,50	16,500
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	4,0000	66,67	266,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
625	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu	buc	3,0000	200,225	600,675

1	2	3	4	5	6	7
		posibilitate de reglare MV-B 200)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100	65,00	91,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	65,00	5,850
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500	27,50	12,375
	2811236306200 MV-B200	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200	buc	3,0000	162,50	487,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	2,20	3,300
626	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\bar{\sigma}$ =0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,0800	421,649	1 720,327
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,4224	65,00	1 002,456
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,2966	30,00	98,898
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0412	64,17	2,644
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0494	55,00	2,717
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0412	5,00	0,206
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0701	18,33	1,285
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,1510	30,00	154,530
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1236	25,00	3,090
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1236	16,44	2,032
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,7248	0,23	5,687
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1236	30,00	3,708
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	19,3678	20,03	387,937
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	38,8591	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	31,3181	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,7248	0,15	3,709
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,7248	1,75	43,268
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2040	40,00	8,160
627	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\bar{\sigma}$ =0,5 mm)	m2	0,0280	812,357	22,746
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,2268	65,00	14,742
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1176	30,00	3,528
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0003	64,17	0,019

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0020	65,37	0,131
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0056	5,00	0,028
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0005	27,50	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0067	18,33	0,123
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0008	25,00	0,020
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,2240	0,23	0,052
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0008	30,00	0,024
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,1764	20,03	3,533
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,2940	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,3528	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,2240	0,15	0,034
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,2240	1,75	0,392
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0020	40,00	0,080
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	40,00	0,024
628	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0600	812,150	48,729
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4860	65,00	31,590
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,2520	30,00	7,560
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0006	64,17	0,039
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0042	65,37	0,275
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0120	5,00	0,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0011	27,50	0,030
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0144	18,33	0,264
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0018	25,00	0,045
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0002	16,44	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,4800	0,23	0,110
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0018	30,00	0,054
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,3780	20,03	7,571
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,6300	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,7560	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,4800	0,15	0,072
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,4800	1,75	0,840



1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0042	40,00	0,168
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	40,00	0,048
629	VA13FG	Piesa specială (cot), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tablă zincată $\delta=0,5$ mm)	m2	0,4800	812,152	389,833
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,8880	65,00	252,720
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	2,0160	30,00	60,480
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0048	64,17	0,308
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0336	65,37	2,196
	2881116001666	Hirtie șlef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0960	5,00	0,480
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0086	27,50	0,236
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,1152	18,33	2,112
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0144	25,00	0,360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,8400	0,23	0,883
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0144	30,00	0,432
	2710403642000	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,0240	20,03	60,571
	2710403643000 1	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	5,0400	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	6,0480	0,00	0,000
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	3,8400	0,15	0,576
	2874115819963	Șuruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,8400	1,75	6,720
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0336	40,00	1,344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0096	40,00	0,384
630	VA15F	Piesa specială (ramificație), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tablă zincată $\delta=0,5$ mm)	m2	0,4800	1 267,192	608,252
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,0624	65,00	199,056
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	2,1600	30,00	64,800
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0048	64,17	0,308
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0288	65,37	1,883
	2881116001666	Hirtie șlef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0960	5,00	0,480
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0086	27,50	0,236
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,1824	18,33	3,343
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0144	25,00	0,360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,9200	0,23	0,442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0144	30,00	0,432
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,6000	20,03	72,108
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,7600	20,03	115,373
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	7,2000	20,03	144,216
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,9200	0,15	0,288
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,9200	1,75	3,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0288	40,00	1,152
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0096	40,00	0,384
631	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	8,6900	408,592	3 550,661
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,5499	65,00	1 530,744
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0878	64,17	5,634
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,3511	65,37	22,951
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3950	55,00	21,725
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0878	5,00	0,439
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4213	18,33	7,722
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0702	30,00	2,106
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	14,0430	30,00	421,290
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5266	25,00	13,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5266	16,44	8,657
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	105,3228	0,23	24,224
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1755	30,00	5,265
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	39,4960	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	63,1937	20,03	1 265,770
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	78,9921	0,00	0,000
	2710403645000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	118,4881	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	105,3228	0,15	15,798
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	105,3228	1,75	184,315
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5214	40,00	20,856
632	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2	m2	0,0650	827,323	53,776

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4823	65,00	31,349
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0007	64,17	0,045
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,2275	30,00	6,825
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0052	65,37	0,340
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0130	5,00	0,065
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0012	27,50	0,033
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0104	18,33	0,191
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0031	30,00	0,093
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0012	30,00	0,036
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0019	25,00	0,048
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0003	16,44	0,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,7800	0,23	0,179
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0026	30,00	0,078
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	0,3965	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	0,6338	20,03	12,695
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	0,8125	0,00	0,000
	2710403645000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,1895	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,7800	0,15	0,117
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,7800	1,75	1,365
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0059	40,00	0,236
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0019	40,00	0,076
633	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,9500	827,253	1 613,144
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,4690	65,00	940,485
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0195	64,17	1,251
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,8250	30,00	204,750
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1560	65,37	10,198
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3900	5,00	1,950
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0351	27,50	0,965

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3120	18,33	5,719
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0936	30,00	2,808
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0355	30,00	1,065
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0585	25,00	1,463
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0078	16,44	0,128
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	23,4000	0,23	5,382
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0780	30,00	2,340
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	11,8950	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	19,0125	20,03	380,820
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	24,3750	0,00	0,000
	2710403645000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	35,6850	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23,4000	0,15	3,510
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23,4000	1,75	40,950
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1755	40,00	7,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0585	40,00	2,340
634	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d250x250x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,8700	829,860	721,978
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5076	65,00	422,994
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0087	64,17	0,558
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,0450	30,00	91,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0696	65,37	4,550
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1740	5,00	0,870
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0157	27,50	0,432
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1392	18,33	2,552
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0042	30,00	0,126
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0158	30,00	0,474
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0261	25,00	0,653
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0035	16,44	0,058
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,4400	0,23	2,401
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0348	30,00	1,044
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	5,3070	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8	kg	8,4825	20,03	169,904

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, cal.I				
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,8750	0,00	0,000
	2710403645000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	15,9210	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,4400	0,15	1,566
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,4400	1,75	18,270
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0783	40,00	3,132
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0261	40,00	1,044
635	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	9,7200	390,082	3 791,601
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,9112	65,00	1 554,228
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0982	64,17	6,301
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,4418	55,00	24,299
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0982	5,00	0,491
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4712	18,33	8,637
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0785	30,00	2,355
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	13,2532	30,00	397,596
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2945	25,00	7,362
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0589	16,44	0,968
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	157,0752	0,23	36,127
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3927	30,00	11,781
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	27,9790	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	44,1774	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	70,6838	20,03	1 415,797
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	157,0752	0,15	23,561
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	157,0752	1,75	274,882
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6804	40,00	27,216
636	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla	m2	19,3200	390,082	7 536,391

1	2	3	4	5	6	7
		zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	47,5272	65,00	3 089,268
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1951	64,17	12,520
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,8781	55,00	48,295
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1951	5,00	0,976
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,9366	18,33	17,168
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1561	30,00	4,683
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	26,3428	30,00	790,284
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5854	25,00	14,635
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1171	16,44	1,925
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	312,2112	0,23	71,809
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,7805	30,00	23,415
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	55,6126	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	87,8094	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	140,4950	20,03	2 814,115
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	312,2112	0,15	46,832
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	312,2112	1,75	546,370
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3524	40,00	54,096
637	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	55,4200	473,419	26 236,893
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	181,7776	65,00	11 815,544
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5570	64,17	35,743
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,8962	55,00	159,291
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5570	5,00	2,785
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,1773	18,33	76,570
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2785	30,00	8,355
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,4456	30,00	13,368
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	94,6851	30,00	2 840,553
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,6709	25,00	41,773
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5013	16,44	8,241
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 336,7304	0,23	307,448

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,2279	30,00	66,837
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	250,6369	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	401,0191	20,03	8 032,413
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	501,2739	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 336,7304	0,15	200,510
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 336,7304	1,75	2 339,278
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,7710	40,00	110,840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,4336	40,00	177,344
638	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2	0,4000	589,772	235,909
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4680	65,00	95,420
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040	64,17	0,257
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4000	30,00	42,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0280	65,37	1,830
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0800	5,00	0,400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0072	27,50	0,198
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0640	18,33	1,173
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0019	30,00	0,057
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0073	30,00	0,219
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0120	25,00	0,300
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0016	16,44	0,026
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,4000	0,23	1,472
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0120	30,00	0,360
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,4400	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,9000	20,03	78,117
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,4000	0,15	0,960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,4000	1,75	11,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0360	40,00	1,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	40,00	0,480
639	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2	0,7600	589,771	448,226

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7892	65,00	181,298
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0076	64,17	0,488
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,6600	30,00	79,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0532	65,37	3,478
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1520	5,00	0,760
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0137	27,50	0,377
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1216	18,33	2,229
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0036	30,00	0,108
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0138	30,00	0,414
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0228	25,00	0,570
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,44	0,049
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,1600	0,23	2,797
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0228	30,00	0,684
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,6360	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,4100	20,03	148,422
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,1600	0,15	1,824
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,1600	1,75	21,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0684	40,00	2,736
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0228	40,00	0,912
640	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2	1,1500	589,773	678,239
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2205	65,00	274,333
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0115	64,17	0,738
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,0250	30,00	120,750
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0805	65,37	5,262
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2300	5,00	1,150
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0207	27,50	0,569
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1840	18,33	3,373
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0055	30,00	0,165
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0209	30,00	0,627
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0345	25,00	0,863
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0046	16,44	0,076
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,4000	0,23	4,232
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0345	30,00	1,035
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm	kg	7,0150	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, cal.I)				
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,2125	20,03	224,586
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,4000	0,15	2,760
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,4000	1,75	32,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1035	40,00	4,140
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0345	40,00	1,380
641	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,1200	589,777	660,550
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1104	65,00	267,176
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0112	64,17	0,719
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,9200	30,00	117,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0784	65,37	5,125
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2240	5,00	1,120
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0202	27,50	0,555
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1792	18,33	3,285
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0054	30,00	0,162
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0204	30,00	0,612
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0336	25,00	0,840
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0045	16,44	0,074
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,9200	0,23	4,122
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0336	30,00	1,008
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,8320	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,9200	20,03	218,728
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,9200	0,15	2,688
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,9200	1,75	31,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1008	40,00	4,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0336	40,00	1,344
642	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,5200	603,987	314,073
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0020	65,00	130,130
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0052	64,17	0,334
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8200	30,00	54,600
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0468	65,37	3,059
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25	buc	0,1040	5,00	0,520

1	2	3	4	5	6	7
		S 1581				
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0094	27,50	0,259
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0832	18,33	1,525
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0250	30,00	0,750
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0095	30,00	0,285
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0156	25,00	0,390
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0021	16,44	0,035
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,3200	0,23	1,914
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0208	30,00	0,624
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,1720	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,0700	20,03	101,552
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,3200	0,15	1,248
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,3200	1,75	14,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0416	40,00	1,664
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0156	40,00	0,624
643	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,4400	512,727	225,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3640	65,00	88,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0044	64,17	0,282
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,2100	30,00	36,300
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0396	65,37	2,589
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0880	5,00	0,440
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0079	27,50	0,217
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0330	18,33	0,605
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0383	30,00	1,149
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0051	30,00	0,153
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0132	25,00	0,330
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0018	16,44	0,030
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,5600	0,23	2,429
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0176	30,00	0,528
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,4540	20,03	69,184
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,3560	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,5600	0,15	1,584
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,5600	1,75	18,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0440	40,00	1,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	40,00	0,880
644	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata	m2	0,4700	603,985	283,873

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 200x500, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8095	65,00	117,618
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0047	64,17	0,302
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,6450	30,00	49,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0423	65,37	2,765
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0940	5,00	0,470
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0085	27,50	0,234
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0752	18,33	1,378
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0226	30,00	0,678
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0086	30,00	0,258
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0141	25,00	0,352
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0019	16,44	0,031
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,5200	0,23	1,730
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0188	30,00	0,564
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8670	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,5825	20,03	91,787
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,5200	0,15	1,128
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,5200	1,75	13,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0376	40,00	1,504
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0141	40,00	0,564
645	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	1,5000	603,977	905,966
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,7750	65,00	375,375
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	64,17	0,963
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,2500	30,00	157,500
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1350	65,37	8,825
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0270	27,50	0,742
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,399
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0720	30,00	2,160
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0273	30,00	0,819
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	25,00	1,125

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,099
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0600	30,00	1,800
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,1500	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	14,6250	20,03	292,939
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	40,00	1,800
646	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	2,3400	512,728	1 199,784
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,2540	65,00	471,510
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0234	64,17	1,502
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,4350	30,00	193,050
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2106	65,37	13,767
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4680	5,00	2,340
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0421	27,50	1,158
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1755	18,33	3,217
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2036	30,00	6,108
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0274	30,00	0,822
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0702	25,00	1,755
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0094	16,44	0,155
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,1600	0,23	12,917
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0936	30,00	2,808
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	18,3690	20,03	367,931
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	23,1660	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,1600	0,15	8,424
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,1600	1,75	98,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2340	40,00	9,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1170	40,00	4,680
647	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	7,0200	512,727	3 599,343
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare	h-om	21,7620	65,00	1 414,530

1	2	3	4	5	6	7
		aer				
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0702	64,17	4,505
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	19,3050	30,00	579,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,6318	65,37	41,301
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,4040	5,00	7,020
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1264	27,50	3,476
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5265	18,33	9,651
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,6107	30,00	18,321
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0821	30,00	2,463
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2106	25,00	5,265
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0281	16,44	0,462
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	168,4800	0,23	38,750
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2808	30,00	8,424
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	55,1070	20,03	1 103,793
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	69,4980	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	168,4800	0,15	25,272
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	168,4800	1,75	294,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7020	40,00	28,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3510	40,00	14,040
648	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 200x500/300x300 L=260mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,9600	589,774	566,183
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5232	65,00	229,008
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0096	64,17	0,616
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,3600	30,00	100,800
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0672	65,37	4,393
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1920	5,00	0,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0173	27,50	0,476
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1536	18,33	2,815
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0046	30,00	0,138
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0175	30,00	0,525
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0288	25,00	0,720
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0038	16,44	0,062
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,3600	0,23	3,533
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0288	30,00	0,864
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	5,8560	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,3600	20,03	187,481
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,3600	0,15	2,304
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,3600	1,75	26,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0864	40,00	3,456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	40,00	1,152
649	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	2,4400	589,773	1 439,047
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,9548	65,00	582,062
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0244	64,17	1,566
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,5400	30,00	256,200
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1708	65,37	11,165
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4880	5,00	2,440
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0439	27,50	1,207
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3904	18,33	7,156
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,351
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0444	30,00	1,332
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0732	25,00	1,830
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0098	16,44	0,161
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	39,0400	0,23	8,979
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0732	30,00	2,196
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	14,8840	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	23,7900	20,03	476,514
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	39,0400	0,15	5,856
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	39,0400	1,75	68,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2196	40,00	8,784
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0732	40,00	2,928
650	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x200/200x500 L=510mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,8500	589,775	501,309
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1195	65,00	202,767
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0085	64,17	0,545
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,9750	30,00	89,250
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0595	65,37	3,890

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1700	5,00	0,850
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0153	27,50	0,421
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1360	18,33	2,493
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0041	30,00	0,123
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0155	30,00	0,465
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0255	25,00	0,637
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0034	16,44	0,056
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,6000	0,23	3,128
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0255	30,00	0,765
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	5,1850	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,2875	20,03	165,999
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,6000	0,15	2,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,6000	1,75	23,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0765	40,00	3,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0255	40,00	1,020
651	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,7600	758,888	576,755
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5068	65,00	292,942
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,2239	30,00	96,717
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0077	64,17	0,494
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0537	65,37	3,510
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1535	5,00	0,767
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0138	27,50	0,380
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1842	18,33	3,376
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	25,00	0,575
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0031	16,44	0,051
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,1408	0,23	1,412
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0230	30,00	0,690
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,8359	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,0598	20,03	161,438
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,6718	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,1408	0,15	0,921
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,1408	1,75	10,746
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0532	40,00	2,128
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0152	40,00	0,608
652	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 400x300/d250 L=463mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,6200	875,360	542,723
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,0716	65,00	329,654
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0062	64,17	0,398
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,1700	30,00	65,100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0496	65,37	3,242
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1240	5,00	0,620
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0112	27,50	0,308
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0992	18,33	1,818
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0030	30,00	0,090
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0113	30,00	0,339
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0186	25,00	0,465
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0025	16,44	0,041
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,4400	0,23	1,711
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0248	30,00	0,744
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,7820	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,0450	20,03	121,081
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	7,7500	0,00	0,000
	2710403645000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	11,3460	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,4400	0,15	1,116
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,4400	1,75	13,020
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0558	40,00	2,232
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0186	40,00	0,744
653	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	2,1600	533,278	1 151,881



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4304	65,00	482,976
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0216	64,17	1,386
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,9400	30,00	178,200
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1944	65,37	12,708
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4320	5,00	2,160
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0389	27,50	1,070
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1620	18,33	2,969
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0188	30,00	0,564
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0253	30,00	0,759
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0648	25,00	1,620
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0086	16,44	0,141
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	51,8400	0,23	11,923
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0864	30,00	2,592
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	16,9560	20,03	339,629
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	21,3840	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	51,8400	0,15	7,776
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	51,8400	1,75	90,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2592	40,00	10,368
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1080	40,00	4,320
654	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	242,0000	31,670	7 664,140
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	242,0000	31,67	7 664,140
655	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	600,0000	4,170	2 502,000
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	600,0000	4,17	2 502,000
656	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc	2,0000	349,490	698,979
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2400	65,00	145,600
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	1,6080	30,00	48,240
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3317	64,17	21,285
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,2360	2,20	15,919
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0904	27,50	2,486
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0121	750,00	9,075
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1105	25,00	2,763
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,2800	0,23	12,944
	2874115765700 CRMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	2,0100	141,67	284,757

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,0050	30,00	30,150
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,2800	0,15	8,442
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,2800	1,85	104,118
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,200
657	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	483,447	483,447
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,800
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8040	30,00	24,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1658	64,17	10,639
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6180	2,20	7,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0452	27,50	1,243
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0553	25,00	1,383
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1400	0,23	6,472
	2874115765700 CRMC250	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D250 (actionata manual)	buc	1,0050	275,00	276,375
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5025	30,00	15,075
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,1400	0,15	4,221
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,1400	1,85	52,059
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,600
658	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	265,8000	60,223	16 007,275
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	79,7400	65,00	5 183,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	10,6533	64,17	683,622
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15,9799	2,20	35,156
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	276,9849	30,00	8 309,547
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,3266	27,50	146,482
	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5327	750,00	399,525
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,3266	25,00	133,165
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,3266	30,00	159,798
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	21,2640	40,00	850,560
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,6580	40,00	106,320
		<i>Total</i>	Lei			112 639,448

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistem A6 Inclusiv salariu</b>				<b>112 639,448 32 309,635</b>
		<b>1.2.27. Sistem R7</b>				
659	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)	buc	1,0000	396,055	396,055
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,125
	2811236306200 GED200	Grila de aer exterioara d200	buc	1,0000	358,33	358,330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
660	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 160)	buc	8,0000	171,055	1 368,440
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	65,00	244,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	65,00	15,600
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,2000	27,50	33,000
	2811236306200 MV-B160	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 160	buc	8,0000	133,33	1 066,640
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,0000	2,20	8,800
661	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,0300	421,650	2 542,547
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,7934	65,00	1 481,571
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,8722	30,00	146,166
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0609	64,17	3,908
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0731	55,00	4,021
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0609	5,00	0,304
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1035	18,33	1,897
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,6129	30,00	228,387
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1827	25,00	4,567
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1827	16,44	3,004
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,5418	0,23	8,405
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1827	30,00	5,481
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	28,6244	20,03	573,347

1	2	3	4	5	6	7
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	57,4315	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	46,2863	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,5418	0,15	5,481
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,5418	1,75	63,948
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3015	40,00	12,060
662	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata $\bar{\sigma}$ =0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,5600	421,650	3 187,677
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,5768	65,00	1 857,492
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	6,1085	30,00	183,255
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0764	64,17	4,903
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0916	55,00	5,038
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0764	5,00	0,382
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1298	18,33	2,379
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,5445	30,00	286,335
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2291	25,00	5,728
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2291	16,44	3,766
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	45,8136	0,23	10,537
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2291	30,00	6,873
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	35,8873	20,03	718,823
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	72,0037	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	58,0306	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	45,8136	0,15	6,872
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	45,8136	1,75	80,174
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3780	40,00	15,120
663	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata $\bar{\sigma}$ =0,5 mm)	m2	0,1200	812,175	97,461
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9720	65,00	63,180

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,5040	30,00	15,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0012	64,17	0,077
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0084	65,37	0,549
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0240	5,00	0,120
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0022	27,50	0,061
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0288	18,33	0,528
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0036	25,00	0,090
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0005	16,44	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0036	30,00	0,108
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,7560	20,03	15,143
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,2600	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,5120	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0084	40,00	0,336
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0024	40,00	0,096
664	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,1800	812,156	146,188
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4580	65,00	94,770
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,7560	30,00	22,680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0018	64,17	0,116
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0126	65,37	0,824
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0360	5,00	0,180
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0032	27,50	0,088
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0432	18,33	0,792
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0054	25,00	0,135
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0007	16,44	0,012
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,4400	0,23	0,331
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0054	30,00	0,162
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,1340	20,03	22,714
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,8900	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,2680	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,4400	0,15	0,216
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,4400	1,75	2,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0126	40,00	0,504
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0036	40,00	0,144
665	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 15* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,1900	812,158	154,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5390	65,00	100,035
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,7980	30,00	23,940
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0019	64,17	0,122
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0133	65,37	0,869
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0380	5,00	0,190
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0034	27,50	0,093
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0456	18,33	0,836
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0057	25,00	0,143
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0008	16,44	0,013
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,5200	0,23	0,350
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0057	30,00	0,171
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,1970	20,03	23,976
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,9950	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,3940	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,5200	0,15	0,228
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,5200	1,75	2,660
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0133	40,00	0,532
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0038	40,00	0,152
666	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,1600	812,156	129,945
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,2960	65,00	84,240
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,6720	30,00	20,160
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0016	64,17	0,103
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0112	65,37	0,732
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0320	5,00	0,160
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0029	27,50	0,080
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0384	18,33	0,704

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0048	25,00	0,120
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0006	16,44	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,2800	0,23	0,294
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0048	30,00	0,144
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,0080	20,03	20,190
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,6800	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,0160	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,2800	0,15	0,192
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,2800	1,75	2,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0112	40,00	0,448
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0032	40,00	0,128
667	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,7800	812,154	633,480
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3180	65,00	410,670
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,2760	30,00	98,280
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0078	64,17	0,501
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0546	65,37	3,569
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1560	5,00	0,780
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0140	27,50	0,385
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1872	18,33	3,431
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0234	25,00	0,585
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0031	16,44	0,051
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,2400	0,23	1,435
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0234	30,00	0,702
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,9140	20,03	98,427
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	8,1900	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,8280	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,2400	0,15	0,936
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,2400	1,75	10,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0546	40,00	2,184
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0156	40,00	0,624
668	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400	m2	1,5200	1 267,195	1 926,137

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,6976	65,00	630,344
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	6,8400	30,00	205,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0152	64,17	0,975
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0912	65,37	5,962
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3040	5,00	1,520
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0274	27,50	0,754
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5776	18,33	10,587
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0456	25,00	1,140
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0061	16,44	0,100
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0800	0,23	1,398
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0456	30,00	1,368
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	11,4000	20,03	228,342
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	18,2400	20,03	365,347
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	22,8000	20,03	456,684
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0800	0,15	0,912
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0800	1,75	10,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0912	40,00	3,648
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0304	40,00	1,216
669	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x160x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,9200	1 267,196	1 165,820
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8696	65,00	381,524
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,1400	30,00	124,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0092	64,17	0,590
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0552	65,37	3,608
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1840	5,00	0,920
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0166	27,50	0,457
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3496	18,33	6,408
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0276	25,00	0,690
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0037	16,44	0,061
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,6800	0,23	0,846
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0276	30,00	0,828
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,9000	20,03	138,207
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,0400	20,03	221,131
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	13,8000	20,03	276,414
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,6800	0,15	0,552
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,6800	1,75	6,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0552	40,00	2,208



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0184	40,00	0,736
670	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2	18,8000	141,165	2 653,900
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	8,9112	65,00	579,228
	1111000100031 10	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	19,3640	105,83	2 049,292
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,8460	30,00	25,380
671	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2	2,2900	227,522	521,025
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,0855	65,00	70,557
	1111000100031 25	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	2,3587	189,67	447,375
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1031	30,00	3,093
672	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	35,0000	60,222	2 107,771
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,5000	65,00	682,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4028	64,17	90,018
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,1042	2,20	4,629
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	36,4728	30,00	1 094,184
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,7014	27,50	19,288
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0701	750,00	52,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7014	25,00	17,535
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,7014	30,00	21,042
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,8000	40,00	112,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3500	40,00	14,000
		<i>Total</i>	Lei			17 030,756
		<b>Total Sistem R7 Inclusiv salariu</b>				<b>17 030,756 6 728,611</b>
		<b>1.2.28. Sistem R8</b>				
673	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)	buc	1,0000	396,055	396,055

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,125
	2811236306200 GED200	Grila de aer exterioara d200	buc	1,0000	358,33	358,330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
674	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 160)	buc	7,0000	171,055	1 197,385
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2900	65,00	213,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	65,00	13,650
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,0500	27,50	28,875
	2811236306200 MV-B160	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 160	buc	7,0000	133,33	933,310
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,20	7,700
675	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata δ=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,5000	421,650	2 319,073
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,7900	65,00	1 351,350
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,4440	30,00	133,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0556	64,17	3,568
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0667	55,00	3,668
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0556	5,00	0,278
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0944	18,33	1,730
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,9437	30,00	208,311
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1666	25,00	4,165
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1666	16,44	2,739
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	33,3300	0,23	7,666
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1666	30,00	4,998
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	26,1085	20,03	522,953
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	52,3836	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	42,2180	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	33,3300	0,15	4,999
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	33,3300	1,75	58,328

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2750	40,00	11,000
676	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	22,6800	421,650	9 563,018
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	85,7304	65,00	5 572,476
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	18,3254	30,00	549,762
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2291	64,17	14,701
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2749	55,00	15,119
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2291	5,00	1,145
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3894	18,33	7,138
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	28,6335	30,00	859,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6872	25,00	17,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,6872	16,44	11,298
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	137,4408	0,23	31,611
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6872	30,00	20,616
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	107,6620	20,03	2 156,470
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	216,0111	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	174,0917	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	137,4408	0,15	20,616
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	137,4408	1,75	240,521
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1340	40,00	45,360
677	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,1200	812,175	97,461
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9720	65,00	63,180
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,5040	30,00	15,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0012	64,17	0,077
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0084	65,37	0,549
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0240	5,00	0,120
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0022	27,50	0,061
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0288	18,33	0,528
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0036	25,00	0,090
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0005	16,44	0,008

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0036	30,00	0,108
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,7560	20,03	15,143
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,2600	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,5120	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0084	40,00	0,336
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0024	40,00	0,096
678	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,1800	812,156	146,188
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4580	65,00	94,770
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,7560	30,00	22,680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0018	64,17	0,116
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0126	65,37	0,824
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0360	5,00	0,180
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0032	27,50	0,088
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0432	18,33	0,792
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0054	25,00	0,135
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0007	16,44	0,012
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,4400	0,23	0,331
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0054	30,00	0,162
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,1340	20,03	22,714
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,8900	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,2680	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,4400	0,15	0,216
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,4400	1,75	2,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0126	40,00	0,504
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0036	40,00	0,144
679	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 15* d200,	m2	0,1000	812,160	81,216

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8100	65,00	52,650
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,4200	30,00	12,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	64,17	0,064
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0070	65,37	0,458
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0200	5,00	0,100
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0018	27,50	0,049
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0240	18,33	0,440
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	25,00	0,075
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0004	16,44	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,8000	0,23	0,184
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0030	30,00	0,090
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,6300	20,03	12,619
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,0500	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,2600	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,8000	0,15	0,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,8000	1,75	1,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0070	40,00	0,280
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	40,00	0,080
680	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,1600	812,156	129,945
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,2960	65,00	84,240
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,6720	30,00	20,160
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0016	64,17	0,103
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0112	65,37	0,732
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0320	5,00	0,160
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0029	27,50	0,080
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0384	18,33	0,704
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0048	25,00	0,120
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0006	16,44	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,2800	0,23	0,294
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0048	30,00	0,144
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,0080	20,03	20,190
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,6800	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,0160	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,2800	0,15	0,192
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,2800	1,75	2,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0112	40,00	0,448
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0032	40,00	0,128
681	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,7800	812,154	633,480
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3180	65,00	410,670
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,2760	30,00	98,280
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0078	64,17	0,501
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0546	65,37	3,569
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1560	5,00	0,780
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0140	27,50	0,385
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1872	18,33	3,431
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0234	25,00	0,585
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0031	16,44	0,051
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,2400	0,23	1,435
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0234	30,00	0,702
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,9140	20,03	98,427
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	8,1900	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,8280	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,2400	0,15	0,936
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,2400	1,75	10,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0546	40,00	2,184
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0156	40,00	0,624
682	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x160x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	2,5300	1 267,194	3 206,002
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,1414	65,00	1 049,191
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	11,3850	30,00	341,550
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0253	64,17	1,624
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1518	65,37	9,923

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5060	5,00	2,530
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0455	27,50	1,251
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,9614	18,33	17,622
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0759	25,00	1,897
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0101	16,44	0,166
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,1200	0,23	2,328
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0759	30,00	2,277
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	18,9750	20,03	380,069
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	30,3600	20,03	608,111
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	37,9500	20,03	760,139
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,1200	0,15	1,518
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,1200	1,75	17,710
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1518	40,00	6,072
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0506	40,00	2,024
683	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2	36,6500	141,165	5 173,693
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	17,3721	65,00	1 129,187
	1111000100031 10	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	37,7495	105,83	3 995,030
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,6492	30,00	49,476
684	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2	2,1600	227,519	491,441
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,0238	65,00	66,547
	1111000100031 25	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	2,2248	189,67	421,978
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0972	30,00	2,916
685	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	45,0000	60,223	2 710,046
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,5000	65,00	877,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,8036	64,17	115,737
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,7054	2,20	5,952
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	46,8936	30,00	1 406,808
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,9018	27,50	24,800
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0902	750,00	67,650

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9018	25,00	22,545
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,9018	30,00	27,054
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,6000	40,00	144,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500	40,00	18,000
		<i>Total</i>	Lei			26 145,003
		<b>Total Sistem R8 Inclusiv salariu</b>				<b>26 145,003 11 011,761</b>
		<b>1.2.29. Sistem RE1</b>				
686	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc	1,0000	429,395	429,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,125
	2811236306200 1526BcH	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	1,0000	391,67	391,670
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
687	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc	3,0000	266,895	800,685
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100	65,00	91,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	65,00	5,850
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500	27,50	12,375
	2811236306200 200x150	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	3,0000	229,17	687,510
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	2,20	3,300
688	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,0000	421,650	1 264,949
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,3400	65,00	737,100
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,4240	30,00	72,720
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0303	64,17	1,944
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0364	55,00	2,002
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0303	5,00	0,151
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0515	18,33	0,944
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,7875	30,00	113,625



1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0909	25,00	2,272
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0909	16,44	1,494
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,1800	0,23	4,181
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0909	30,00	2,727
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	14,2410	20,03	285,247
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	28,5729	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	23,0280	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,1800	0,15	2,727
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,1800	1,75	31,815
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	40,00	6,000
689	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0300	812,100	24,363
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,2430	65,00	15,795
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1260	30,00	3,780
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	64,17	0,019
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0021	65,37	0,137
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0060	5,00	0,030
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0005	27,50	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0072	18,33	0,132
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0009	25,00	0,022
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,2400	0,23	0,055
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0009	30,00	0,027
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,1890	20,03	3,786
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,3150	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,3780	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,2400	0,15	0,036
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,2400	1,75	0,420
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0021	40,00	0,084
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	40,00	0,024
690	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de	m2	0,3600	812,156	292,376

1	2	3	4	5	6	7
		400 - 700 mm (Cot 90* d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9160	65,00	189,540
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,5120	30,00	45,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0036	64,17	0,231
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0252	65,37	1,647
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0720	5,00	0,360
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0065	27,50	0,179
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0864	18,33	1,584
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0108	25,00	0,270
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0014	16,44	0,023
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,8800	0,23	0,662
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0108	30,00	0,324
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,2680	20,03	45,428
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,7800	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	4,5360	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,8800	0,15	0,432
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,8800	1,75	5,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0252	40,00	1,008
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0072	40,00	0,288
691	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Teu d160/200x150, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,6300	673,929	424,575
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7359	65,00	242,833
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,6725	30,00	80,175
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0064	64,17	0,411
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0445	65,37	2,909
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1273	5,00	0,636
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0115	27,50	0,316
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1527	18,33	2,799
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0191	25,00	0,477
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0025	16,44	0,041
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,0904	0,23	1,171
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0191	30,00	0,573
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,0087	20,03	80,294

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	6,6811	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	8,0174	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,0904	0,15	0,764
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,0904	1,75	8,908
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0441	40,00	1,764
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0126	40,00	0,504
692	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2	3,6800	141,164	519,485
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,7443	65,00	113,379
	1111000100031 10	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	3,7904	105,83	401,138
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1656	30,00	4,968
693	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2	1,4300	227,518	325,351
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,6778	65,00	44,057
	1111000100031 25	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	1,4729	189,67	279,365
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0643	30,00	1,929
694	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	20,0000	60,224	1 204,473
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,0000	65,00	390,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8016	64,17	51,439
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2024	2,20	2,645
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	20,8416	30,00	625,248
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4008	27,50	11,022
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0401	750,00	30,075
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4008	25,00	10,020
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4008	30,00	12,024
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,6000	40,00	64,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	40,00	8,000
		<i>Total</i>	Lei			5 285,652

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistem RE1 Inclusiv salariu</b>				<b>5 285,652 1 862,704</b>
		<b>1.2.30. Sistem RE2</b>				
695	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc	1,0000	429,395	429,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,125
	2811236306200 1526BcH	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	1,0000	391,67	391,670
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
696	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc	3,0000	266,895	800,685
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100	65,00	91,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	65,00	5,850
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500	27,50	12,375
	2811236306200 200x150	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	3,0000	229,17	687,510
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	2,20	3,300
697	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,0000	421,650	2 108,252
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,9000	65,00	1 228,500
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,0400	30,00	121,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0505	64,17	3,241
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0606	55,00	3,333
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0505	5,00	0,253
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0859	18,33	1,575
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,3125	30,00	189,375
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1515	25,00	3,788
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1515	16,44	2,491
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	30,3000	0,23	6,969
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1515	30,00	4,545
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	23,7350	20,03	475,412
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1	kg	47,6215	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	38,3800	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	30,3000	0,15	4,545
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	30,3000	1,75	53,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2500	40,00	10,000
698	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0300	812,100	24,363
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,2430	65,00	15,795
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1260	30,00	3,780
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	64,17	0,019
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0021	65,37	0,137
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0060	5,00	0,030
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0005	27,50	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0072	18,33	0,132
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0009	25,00	0,022
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,2400	0,23	0,055
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0009	30,00	0,027
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,1890	20,03	3,786
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,3150	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,3780	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,2400	0,15	0,036
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,2400	1,75	0,420
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0021	40,00	0,084
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	40,00	0,024
699	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 15* d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,1400	812,164	113,703
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1340	65,00	73,710
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,5880	30,00	17,640
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0014	64,17	0,090

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0098	65,37	0,641
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0280	5,00	0,140
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0025	27,50	0,069
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0336	18,33	0,616
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0042	25,00	0,105
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0006	16,44	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,1200	0,23	0,258
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0042	30,00	0,126
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,8820	20,03	17,666
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,4700	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,7640	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,1200	0,15	0,168
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,1200	1,75	1,960
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0098	40,00	0,392
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0028	40,00	0,112
700	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,7200	812,158	584,754
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8320	65,00	379,080
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,0240	30,00	90,720
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0072	64,17	0,462
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0504	65,37	3,295
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1440	5,00	0,720
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0130	27,50	0,357
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1728	18,33	3,167
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0216	25,00	0,540
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0029	16,44	0,048
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,7600	0,23	1,325
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0216	30,00	0,648
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5360	20,03	90,856
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,5600	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,0720	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,7600	0,15	0,864
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,7600	1,75	10,080

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0504	40,00	2,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0144	40,00	0,576
701	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Teu d160/200x150, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,6300	673,929	424,575
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7359	65,00	242,833
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,6725	30,00	80,175
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0064	64,17	0,411
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0445	65,37	2,909
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1273	5,00	0,636
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0115	27,50	0,316
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1527	18,33	2,799
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0191	25,00	0,477
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0025	16,44	0,041
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,0904	0,23	1,171
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0191	30,00	0,573
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,0087	20,03	80,294
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	6,6811	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	8,0174	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,0904	0,15	0,764
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,0904	1,75	8,908
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0441	40,00	1,764
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0126	40,00	0,504
702	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2	3,6800	141,164	519,485
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,7443	65,00	113,379
	1111000100031 10	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	3,7904	105,83	401,138
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1656	30,00	4,968
703	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2	4,4800	227,520	1 019,289

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,1235	65,00	138,028
	1111000100031 25	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, δ=25 mm	m2	4,6144	189,67	875,213
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,2016	30,00	6,048
704	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	22,0000	60,224	1 324,919
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000	65,00	429,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8818	64,17	56,585
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,3226	2,20	2,910
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	22,9258	30,00	687,774
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4409	27,50	12,125
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0441	750,00	33,075
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4409	25,00	11,023
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4409	30,00	13,227
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,7600	40,00	70,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2200	40,00	8,800
		<i>Total</i>	Lei			7 349,420
		<b>Total Sistem RE2 Inclusiv salariu</b>				<b>7 349,420 2 750,325</b>
		<b>1.2.31. Sistem RE3</b>				
705	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 δBcH)	buc	1,0000	429,395	429,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,125
	2811236306200 152δBcH	Grila de aer exterioara MBM 152 δBcH	buc	1,0000	391,67	391,670
	26511221000402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
706	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc	3,0000	266,895	800,685
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100	65,00	91,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	65,00	5,850
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500	27,50	12,375
	2811236306200 200x150	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	3,0000	229,17	687,510



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	2,20	3,300
707	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,5000	421,648	1 475,767
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,2300	65,00	859,950
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,8280	30,00	84,840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0353	64,17	2,265
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0424	55,00	2,332
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0353	5,00	0,176
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0601	18,33	1,102
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,4188	30,00	132,564
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1060	25,00	2,650
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1060	16,44	1,743
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,2100	0,23	4,878
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1060	30,00	3,180
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	16,6145	20,03	332,788
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	33,3351	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	26,8660	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	21,2100	0,15	3,182
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,2100	1,75	37,117
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1750	40,00	7,000
708	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0300	812,100	24,363
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,2430	65,00	15,795
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1260	30,00	3,780
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0003	64,17	0,019
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0021	65,37	0,137
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0060	5,00	0,030
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0005	27,50	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0072	18,33	0,132
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0009	25,00	0,022

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,2400	0,23	0,055
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0009	30,00	0,027
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,1890	20,03	3,786
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,3150	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,3780	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,2400	0,15	0,036
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,2400	1,75	0,420
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0021	40,00	0,084
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	40,00	0,024
709	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d160, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2	0,3600	812,156	292,376
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9160	65,00	189,540
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,5120	30,00	45,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0036	64,17	0,231
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0252	65,37	1,647
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0720	5,00	0,360
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0065	27,50	0,179
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0864	18,33	1,584
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0108	25,00	0,270
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0014	16,44	0,023
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,8800	0,23	0,662
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0108	30,00	0,324
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,2680	20,03	45,428
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,7800	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	4,5360	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,8800	0,15	0,432
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,8800	1,75	5,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0252	40,00	1,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0072	40,00	0,288
710	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	0,6300	673,929	424,575

1	2	3	4	5	6	7
		cerculare de 400 - 700 mm (Teu d160/200x150, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7359	65,00	242,833
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,6725	30,00	80,175
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0064	64,17	0,411
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0445	65,37	2,909
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1273	5,00	0,636
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0115	27,50	0,316
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1527	18,33	2,799
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0191	25,00	0,477
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0025	16,44	0,041
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,0904	0,23	1,171
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0191	30,00	0,573
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,0087	20,03	80,294
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	6,6811	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	8,0174	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,0904	0,15	0,764
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,0904	1,75	8,908
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0441	40,00	1,764
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0126	40,00	0,504
711	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2	4,2800	141,164	604,184
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,0287	65,00	131,865
	1111000100031 10	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	4,4084	105,83	466,541
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1926	30,00	5,778
712	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2	1,4300	227,518	325,351
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,6778	65,00	44,057
	1111000100031 25	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	1,4729	189,67	279,365
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0643	30,00	1,929
713	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale,	kg	20,0000	60,224	1 204,473

1	2	3	4	5	6	7
		piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,0000	65,00	390,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8016	64,17	51,439
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2024	2,20	2,645
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	20,8416	30,00	625,248
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4008	27,50	11,022
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0401	750,00	30,075
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4008	25,00	10,020
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4008	30,00	12,024
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,6000	40,00	64,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	40,00	8,000
		<i>Total</i>	Lei			5 581,169
		<b>Total Sistem RE3 Inclusiv salariu</b>				<b>5 581,169 2 004,040</b>
		<b>1.2.32. Sistem A7</b>				
714	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc	8,0000	171,055	1 368,440
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	65,00	244,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	65,00	15,600
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,2000	27,50	33,000
	2811236306200 MV-B150	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	8,0000	133,33	1 066,640
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,0000	2,20	8,800
715	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata δ=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	12,6000	421,650	5 312,790
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	47,6280	65,00	3 095,820
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	10,1808	30,00	305,424
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1273	64,17	8,169
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1527	55,00	8,399
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25	buc	0,1273	5,00	0,636

1	2	3	4	5	6	7
		S 1581				
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2163	18,33	3,965
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	15,9075	30,00	477,225
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3818	25,00	9,545
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3818	16,44	6,277
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	76,3560	0,23	17,562
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3818	30,00	11,454
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	59,8122	20,03	1 198,038
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	120,0062	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	96,7176	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	76,3560	0,15	11,453
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	76,3560	1,75	133,623
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,6300	40,00	25,200
716	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d250, tabla zincata $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,9500	353,970	1 398,181
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,7045	65,00	695,793
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0399	64,17	2,560
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1596	65,37	10,433
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1795	55,00	9,872
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0399	5,00	0,199
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1915	18,33	3,510
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0319	30,00	0,957
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,3832	30,00	191,496
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2394	25,00	5,985
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2394	16,44	3,936
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	47,8740	0,23	11,011
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0798	30,00	2,394
	2710403642000 06	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	17,9528	20,03	359,595
	2710403643000 106	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	28,7244	0,00	0,000
	2710403644000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	35,9055	0,00	0,000
	2710403645000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I	kg	53,8583	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	47,8740	0,15	7,181
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	47,8740	1,75	83,779
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2370	40,00	9,480
717	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	1,0800	812,155	877,127
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,7480	65,00	568,620
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5360	30,00	136,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0108	64,17	0,693
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0756	65,37	4,942
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2160	5,00	1,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0194	27,50	0,533
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2592	18,33	4,751
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0324	25,00	0,810
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0043	16,44	0,071
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,6400	0,23	1,987
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0324	30,00	0,972
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,8040	20,03	136,284
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	11,3400	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	13,6080	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,6400	0,15	1,296
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,6400	1,75	15,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0756	40,00	3,024
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0216	40,00	0,864
718	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,7800	812,154	633,480
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3180	65,00	410,670
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,2760	30,00	98,280
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0078	64,17	0,501
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0546	65,37	3,569
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1560	5,00	0,780

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0140	27,50	0,385
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1872	18,33	3,431
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0234	25,00	0,585
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0031	16,44	0,051
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,2400	0,23	1,435
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0234	30,00	0,702
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,9140	20,03	98,427
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	8,1900	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,8280	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,2400	0,15	0,936
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,2400	1,75	10,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0546	40,00	2,184
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0156	40,00	0,624
719	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x160x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	1,8400	1 267,195	2 331,639
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,7392	65,00	763,048
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	8,2800	30,00	248,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0184	64,17	1,181
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1104	65,37	7,217
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3680	5,00	1,840
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0331	27,50	0,910
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,6992	18,33	12,816
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0552	25,00	1,380
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0074	16,44	0,122
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,3600	0,23	1,693
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0552	30,00	1,656
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	13,8000	20,03	276,414
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	22,0800	20,03	442,262
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	27,6000	20,03	552,828
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,3600	0,15	1,104
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,3600	1,75	12,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1104	40,00	4,416
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0368	40,00	1,472
720	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x200x200, tabla	m2	1,1700	1 267,195	1 482,618

1	2	3	4	5	6	7
		zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4646	65,00	485,199
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,2650	30,00	157,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0117	64,17	0,751
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0702	65,37	4,589
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2340	5,00	1,170
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0211	27,50	0,580
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4446	18,33	8,150
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0351	25,00	0,877
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0047	16,44	0,077
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,6800	0,23	1,076
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0351	30,00	1,053
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	8,7750	20,03	175,763
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	14,0400	20,03	281,221
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	17,5500	20,03	351,526
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,6800	0,15	0,702
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,6800	1,75	8,190
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0702	40,00	2,808
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0234	40,00	0,936
721	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Piesa deviatie d200 H=330mm L=618mm, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,8100	614,206	497,507
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9933	65,00	259,565
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,4020	30,00	102,060
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0081	64,17	0,520
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0567	65,37	3,706
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1620	5,00	0,810
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0146	27,50	0,402
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1944	18,33	3,563
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0243	25,00	0,607
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0032	16,44	0,053
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,4800	0,23	1,490
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2430	30,00	7,290
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,1030	20,03	102,213
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	8,5050	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I	kg	10,2060	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
		0,5 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,4800	0,15	0,972
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,4800	1,75	11,340
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0567	40,00	2,268
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0162	40,00	0,648
722	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 15* d250, tabla zincata δ=0,6 mm)	m2	0,1300	754,123	98,036
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9646	65,00	62,699
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0013	64,17	0,083
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,4550	30,00	13,650
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0104	65,37	0,680
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0260	5,00	0,130
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0023	27,50	0,063
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0208	18,33	0,381
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0062	30,00	0,186
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0024	30,00	0,072
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0039	25,00	0,097
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0005	16,44	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,5600	0,23	0,359
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0052	30,00	0,156
	2710403642000 06	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	0,7930	20,03	15,884
	2710403643000 106	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	1,2675	0,00	0,000
	2710403644000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	1,6250	0,00	0,000
	2710403645000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	2,3790	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,5600	0,15	0,234
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,5600	1,75	2,730
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0117	40,00	0,468
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0039	40,00	0,156
723	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, tabla zincata δ=0,6 mm)	m2	0,7800	754,142	588,231
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare	h-om	5,7876	65,00	376,194

1	2	3	4	5	6	7
		aer				
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0078	64,17	0,501
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,7300	30,00	81,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0624	65,37	4,079
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1560	5,00	0,780
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0140	27,50	0,385
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1248	18,33	2,288
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0374	30,00	1,122
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0142	30,00	0,426
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0234	25,00	0,585
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0031	16,44	0,051
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,3600	0,23	2,153
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0312	30,00	0,936
	2710403642000 06	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,7580	20,03	95,303
	2710403643000 106	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	7,6050	0,00	0,000
	2710403644000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,000
	2710403645000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	14,2740	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,3600	0,15	1,404
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,3600	1,75	16,380
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0702	40,00	2,808
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0234	40,00	0,936
724	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere d250/d200 L=99mm, tabla zincata $\delta=0,6$ mm)	m2	0,1400	518,600	72,604
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5110	65,00	33,215
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0014	64,17	0,090
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,4900	30,00	14,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0112	65,37	0,732
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0280	5,00	0,140
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0025	27,50	0,069
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0224	18,33	0,411
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0007	30,00	0,021
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0025	30,00	0,075

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0042	25,00	0,105
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0006	16,44	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,6800	0,23	0,386
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0560	30,00	1,680
	2710403642000 06	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	0,8540	20,03	17,106
	2710403643000 106	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	1,3650	0,00	0,000
	2710403644000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	1,7500	0,00	0,000
	2710403645000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	2,5620	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,6800	0,15	0,252
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,6800	1,75	2,940
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0126	40,00	0,504
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0042	40,00	0,168
725	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	35,0000	60,222	2 107,771
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,5000	65,00	682,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4028	64,17	90,018
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,1042	2,20	4,629
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	36,4728	30,00	1 094,184
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,7014	27,50	19,288
	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0701	750,00	52,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7014	25,00	17,535
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,7014	30,00	21,042
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,8000	40,00	112,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3500	40,00	14,000
		<i>Total</i>	Lei			16 768,424
		<b>Total Sistem A7 Inclusiv salariu</b>				<b>16 768,424 7 693,323</b>
		<b>1.2.33. Sistem A8</b>				
726	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc	7,0000	171,055	1 197,385

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2900	65,00	213,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	65,00	13,650
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,0500	27,50	28,875
	2811236306200 MV-B150	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	7,0000	133,33	933,310
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,20	7,700
727	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,0000	421,648	421,648
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,700
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8080	30,00	24,240
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0101	64,17	0,648
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0121	55,00	0,665
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0101	5,00	0,050
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0172	18,33	0,315
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2625	30,00	37,875
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0303	25,00	0,758
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0303	16,44	0,498
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0600	0,23	1,394
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0303	30,00	0,909
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7470	20,03	95,082
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,5243	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6760	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0600	0,15	0,909
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0600	1,75	10,605
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,000
728	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	20,7900	421,650	8 766,101
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	78,5862	65,00	5 108,103

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	16,7983	30,00	503,949
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2100	64,17	13,476
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2520	55,00	13,860
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2100	5,00	1,050
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3570	18,33	6,544
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	26,2474	30,00	787,422
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6299	25,00	15,748
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,6299	16,44	10,356
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	125,9874	0,23	28,977
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6299	30,00	18,897
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	98,6901	20,03	1 976,763
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	198,0102	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	159,5840	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	125,9874	0,15	18,898
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	125,9874	1,75	220,478
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0395	40,00	41,580
729	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d250, tabla zincata $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,5300	353,970	1 957,453
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,9863	65,00	974,110
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0559	64,17	3,587
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2234	65,37	14,604
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2513	55,00	13,822
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0559	5,00	0,279
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2681	18,33	4,914
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0447	30,00	1,341
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	8,9365	30,00	268,095
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3351	25,00	8,377
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3351	16,44	5,509
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	67,0236	0,23	15,415
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1117	30,00	3,351
	2710403642000 06	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	25,1339	20,03	503,432
	2710403643000 106	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	40,2142	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2710403644000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	50,2677	0,00	0,000
	2710403645000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	75,4016	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	67,0236	0,15	10,054
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	67,0236	1,75	117,291
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3318	40,00	13,272
730	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,9000	812,156	730,940
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,2900	65,00	473,850
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,7800	30,00	113,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	64,17	0,578
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0630	65,37	4,118
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1800	5,00	0,900
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0162	27,50	0,445
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2160	18,33	3,959
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0270	25,00	0,675
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0036	16,44	0,059
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,2000	0,23	1,656
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0270	30,00	0,810
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,6700	20,03	113,570
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4500	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	11,3400	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,2000	0,15	1,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,2000	1,75	12,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0630	40,00	2,520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0180	40,00	0,720
731	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	1,0800	812,155	877,127
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,7480	65,00	568,620
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5360	30,00	136,080

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0108	64,17	0,693
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0756	65,37	4,942
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2160	5,00	1,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0194	27,50	0,533
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2592	18,33	4,751
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0324	25,00	0,810
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0043	16,44	0,071
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,6400	0,23	1,987
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0324	30,00	0,972
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,8040	20,03	136,284
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	11,3400	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	13,6080	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,6400	0,15	1,296
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,6400	1,75	15,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0756	40,00	3,024
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0216	40,00	0,864
732	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,3200	812,156	259,890
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,5920	65,00	168,480
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,3440	30,00	40,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0224	65,37	1,464
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0768	18,33	1,408
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,5600	0,23	0,589
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0096	30,00	0,288
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,0160	20,03	40,380
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,3600	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	4,0320	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,5600	0,15	0,384

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,5600	1,75	4,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0224	40,00	0,896
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0064	40,00	0,256
733	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,7800	812,154	633,480
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3180	65,00	410,670
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,2760	30,00	98,280
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0078	64,17	0,501
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0546	65,37	3,569
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1560	5,00	0,780
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0140	27,50	0,385
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1872	18,33	3,431
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0234	25,00	0,585
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0031	16,44	0,051
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,2400	0,23	1,435
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0234	30,00	0,702
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,9140	20,03	98,427
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	8,1900	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,8280	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,2400	0,15	0,936
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,2400	1,75	10,920
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0546	40,00	2,184
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0156	40,00	0,624
734	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere d200/d160 L=85mm, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,1100	614,209	67,563
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5423	65,00	35,249
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,4620	30,00	13,860
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0011	64,17	0,071
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0077	65,37	0,503
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0220	5,00	0,110
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0020	27,50	0,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0264	18,33	0,484



1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0033	25,00	0,083
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0004	16,44	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,8800	0,23	0,202
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0330	30,00	0,990
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,6930	20,03	13,881
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,1550	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,3860	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,8800	0,15	0,132
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,8800	1,75	1,540
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0077	40,00	0,308
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0022	40,00	0,088
735	VA15G	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d160x160x160, tabla zincata $\bar{\sigma}$ =0,5 mm)	m2	0,1900	711,405	135,167
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,2445	65,00	80,892
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,7980	30,00	23,940
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0019	64,17	0,122
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0133	65,37	0,869
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0380	5,00	0,190
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0034	27,50	0,093
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0456	18,33	0,836
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0057	25,00	0,143
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0008	16,44	0,013
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,5200	0,23	0,350
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0057	30,00	0,171
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,1970	20,03	23,976
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,9950	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,3940	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,5200	0,15	0,228
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,5200	1,75	2,660
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0133	40,00	0,532
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0038	40,00	0,152
736	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400	m2	1,3800	1 267,194	1 748,728

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Teu d200x160x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8044	65,00	572,286
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	6,2100	30,00	186,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0138	64,17	0,886
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0828	65,37	5,413
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2760	5,00	1,380
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0248	27,50	0,682
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5244	18,33	9,612
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0414	25,00	1,035
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0055	16,44	0,090
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,5200	0,23	1,270
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0414	30,00	1,242
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	10,3500	20,03	207,310
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	16,5600	20,03	331,697
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	20,7000	20,03	414,621
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,5200	0,15	0,828
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,5200	1,75	9,660
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0828	40,00	3,312
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0276	40,00	1,104
737	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x200x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,9300	1 267,195	1 178,491
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9334	65,00	385,671
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,1850	30,00	125,550
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0093	64,17	0,597
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0558	65,37	3,648
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1860	5,00	0,930
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0167	27,50	0,459
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3534	18,33	6,478
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0279	25,00	0,698
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0037	16,44	0,061
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,7200	0,23	0,856
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0279	30,00	0,837
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,9750	20,03	139,709
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	11,1600	20,03	223,535
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	13,9500	20,03	279,418
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,7200	0,15	0,558
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,7200	1,75	6,510
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0558	40,00	2,232

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0186	40,00	0,744
738	VA17G	Piesa specială (reductie), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (Piesa deviatie d200 H=650mm L=1098mm, tablă zincată δ=0,5 mm)	m2	3,0200	614,207	1 854,906
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	14,8886	65,00	967,759
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	12,6840	30,00	380,520
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0302	64,17	1,938
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2114	65,37	13,819
	2881116001666	Hirtie șlef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6040	5,00	3,020
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0544	27,50	1,496
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,7248	18,33	13,286
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0906	25,00	2,265
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0121	16,44	0,199
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,1600	0,23	5,557
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,9060	30,00	27,180
	2710403642000	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	19,0260	20,03	381,091
	2710403643000 1	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	31,7100	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	38,0520	0,00	0,000
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	24,1600	0,15	3,624
	2874115819963	Șuruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,1600	1,75	42,280
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,2114	40,00	8,456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0604	40,00	2,416
739	VA13H	Piesa specială (cot), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, tablă zincată δ=0,6 mm)	m2	0,7800	754,142	588,231
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	5,7876	65,00	376,194
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0078	64,17	0,501
	2710703502671	Oțel cornier 25x25x3 mm	kg	2,7300	30,00	81,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0624	65,37	4,079
	2881116001666	Hirtie șlef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1560	5,00	0,780
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0140	27,50	0,385
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,1248	18,33	2,288
	2874125885675	Nit cu cap semiînecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0374	30,00	1,122

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0142	30,00	0,426
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0234	25,00	0,585
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0031	16,44	0,051
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,3600	0,23	2,153
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0312	30,00	0,936
	2710403642000 06	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,7580	20,03	95,303
	2710403643000 106	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	7,6050	0,00	0,000
	2710403644000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,000
	2710403645000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	14,2740	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,3600	0,15	1,404
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,3600	1,75	16,380
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0702	40,00	2,808
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0234	40,00	0,936
740	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/d200 L=99mm, tabla zincata $\delta=0,6$ mm)	m2	0,1400	518,600	72,604
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5110	65,00	33,215
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0014	64,17	0,090
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,4900	30,00	14,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0112	65,37	0,732
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0280	5,00	0,140
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0025	27,50	0,069
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0224	18,33	0,411
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0007	30,00	0,021
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0025	30,00	0,075
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0042	25,00	0,105
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0006	16,44	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,6800	0,23	0,386
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0560	30,00	1,680
	2710403642000 06	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	0,8540	20,03	17,106
	2710403643000 106	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	1,3650	0,00	0,000
	2710403644000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia:	kg	1,7500	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)				
	2710403645000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	2,5620	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,6800	0,15	0,252
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,6800	1,75	2,940
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0126	40,00	0,504
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0042	40,00	0,168
741	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d250x200x250, tabla zincata $\delta=0,6$ mm)	m2	0,2800	756,739	211,887
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0944	65,00	136,136
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0028	64,17	0,180
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9800	30,00	29,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0224	65,37	1,464
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0560	5,00	0,280
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0050	27,50	0,138
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0448	18,33	0,821
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0013	30,00	0,039
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0051	30,00	0,153
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0084	25,00	0,210
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0011	16,44	0,018
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,3600	0,23	0,773
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0112	30,00	0,336
	2710403642000 06	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	1,7080	20,03	34,211
	2710403643000 106	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	2,7300	0,00	0,000
	2710403644000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	3,5000	0,00	0,000
	2710403645000 106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	5,1240	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,3600	0,15	0,504
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,3600	1,75	5,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0252	40,00	1,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0084	40,00	0,336
742	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel	kg	55,0000	60,223	3 312,245

1	2	3	4	5	6	7
		profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,5000	65,00	1 072,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,2044	64,17	141,456
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,3066	2,20	7,275
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	57,3144	30,00	1 719,432
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,1022	27,50	30,311
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1102	750,00	82,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,1022	25,00	27,555
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,1022	30,00	33,066
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,4000	40,00	176,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5500	40,00	22,000
		<i>Total</i>	Lei			24 013,846
		<b>Total Sistem A8 Inclusiv salariu</b>				<b>24 013,846 11 836,935</b>
		<b>1.2.34. Sistem A9</b>				
743	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)	buc	4,0000	233,555	934,220
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	65,00	122,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	27,50	16,500
	2811236306200 200x100	Grila de aer pentru refulare 200x100	buc	4,0000	195,83	783,320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
744	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x150, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,3900	390,081	932,293
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8794	65,00	382,161
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0241	64,17	1,546
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1086	55,00	5,973
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0241	5,00	0,120
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1159	18,33	2,124
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0193	30,00	0,579

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,2588	30,00	97,764
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0724	25,00	1,810
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0145	16,44	0,238
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	38,6224	0,23	8,883
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0966	30,00	2,898
	2710403641000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,8796	0,00	0,000
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	10,8626	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	17,3801	20,03	348,123
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	38,6224	0,15	5,793
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	38,6224	1,75	67,589
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1673	40,00	6,692
745	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x150, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2	0,3700	603,984	223,474
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4245	65,00	92,593
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0037	64,17	0,237
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2950	30,00	38,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0333	65,37	2,177
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0740	5,00	0,370
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0067	27,50	0,184
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0592	18,33	1,085
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0178	30,00	0,534
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0067	30,00	0,201
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0111	25,00	0,278
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0015	16,44	0,025
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,9200	0,23	1,362
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0148	30,00	0,444
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,2570	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,6075	20,03	72,258
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,9200	0,15	0,888
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,9200	1,75	10,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0296	40,00	1,184
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0111	40,00	0,444
746	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime,	m2	0,2800	875,350	245,098

1	2	3	4	5	6	7
		avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 5 300x250/d200 L=265mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2904	65,00	148,876
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0028	64,17	0,180
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9800	30,00	29,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0224	65,37	1,464
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0560	5,00	0,280
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0050	27,50	0,138
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0448	18,33	0,821
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0013	30,00	0,039
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0051	30,00	0,153
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0084	25,00	0,210
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0011	16,44	0,018
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,3600	0,23	0,773
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0112	30,00	0,336
	2710403642000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	1,7080	0,00	0,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,7300	20,03	54,682
	2710403644000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3,5000	0,00	0,000
	2710403645000 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	5,1240	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,3600	0,15	0,504
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,3600	1,75	5,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0252	40,00	1,008
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0084	40,00	0,336
747	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	27,0900	421,650	11 422,485
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	102,4002	65,00	6 656,013
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	21,8887	30,00	656,661
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2736	64,17	17,557



1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3283	55,00	18,056
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2736	5,00	1,368
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4651	18,33	8,525
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	34,2011	30,00	1 026,033
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8208	25,00	20,520
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,8208	16,44	13,494
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	164,1654	0,23	37,758
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8208	30,00	24,624
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	128,5962	20,03	2 575,782
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	258,0133	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	207,9428	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	164,1654	0,15	24,625
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	164,1654	1,75	287,289
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3545	40,00	54,180
748	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,3600	812,156	292,376
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9160	65,00	189,540
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,5120	30,00	45,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0036	64,17	0,231
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0252	65,37	1,647
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0720	5,00	0,360
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0065	27,50	0,179
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0864	18,33	1,584
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0108	25,00	0,270
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0014	16,44	0,023
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,8800	0,23	0,662
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0108	30,00	0,324
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,2680	20,03	45,428
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,7800	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	4,5360	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,8800	0,15	0,432
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,8800	1,75	5,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0252	40,00	1,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0072	40,00	0,288

1	2	3	4	5	6	7
749	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 15* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,1000	812,160	81,216
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8100	65,00	52,650
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,4200	30,00	12,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	64,17	0,064
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0070	65,37	0,458
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0200	5,00	0,100
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0018	27,50	0,049
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0240	18,33	0,440
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	25,00	0,075
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0004	16,44	0,007
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,8000	0,23	0,184
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0030	30,00	0,090
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,6300	20,03	12,619
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,0500	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,2600	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,8000	0,15	0,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,8000	1,75	1,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0070	40,00	0,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	40,00	0,080
750	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2600	812,154	211,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1060	65,00	136,890
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0920	30,00	32,760
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0026	64,17	0,167
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0182	65,37	1,190
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0520	5,00	0,260
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0047	27,50	0,129
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0624	18,33	1,144
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0078	25,00	0,195
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0800	0,23	0,478
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0078	30,00	0,234

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,6380	20,03	32,809
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,7300	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,2760	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,0800	0,15	0,312
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0800	1,75	3,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0182	40,00	0,728
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0052	40,00	0,208
751	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x200x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2300	1 267,191	291,454
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4674	65,00	95,381
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0350	30,00	31,050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0023	64,17	0,148
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0138	65,37	0,902
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0460	5,00	0,230
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0041	27,50	0,113
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0874	18,33	1,602
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0069	25,00	0,172
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0009	16,44	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9200	0,23	0,212
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0069	30,00	0,207
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,7250	20,03	34,552
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,7600	20,03	55,283
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,4500	20,03	69,103
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9200	0,15	0,138
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9200	1,75	1,610
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0138	40,00	0,552
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0046	40,00	0,184
752	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d200/200x150, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,9600	673,930	646,973
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,6928	65,00	370,032

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,0723	30,00	122,169
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0097	64,17	0,622
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0679	65,37	4,439
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1939	5,00	0,969
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0175	27,50	0,481
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2327	18,33	4,265
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0291	25,00	0,728
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0039	16,44	0,064
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,7568	0,23	1,784
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0291	30,00	0,873
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,1085	20,03	122,353
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,1808	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,2170	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,7568	0,15	1,164
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,7568	1,75	13,574
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0672	40,00	2,688
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0192	40,00	0,768
753	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Piesa deviatie d200 H=300mm L=1098mm, tabla zincata b=0,5 mm)	m2	12,8400	614,207	7 886,413
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	63,3012	65,00	4 114,578
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	53,9280	30,00	1 617,840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1284	64,17	8,239
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,8988	65,37	58,755
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,5680	5,00	12,840
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2311	27,50	6,355
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,0816	18,33	56,486
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3852	25,00	9,630
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0514	16,44	0,845
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	102,7200	0,23	23,626
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,8520	30,00	115,560
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	80,8920	20,03	1 620,267
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	134,8200	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I	kg	161,7840	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	102,7200	0,15	15,408
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	102,7200	1,75	179,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8988	40,00	35,952
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2568	40,00	10,272
754	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m	8,1000	31,670	256,527
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	8,1000	31,67	256,527
755	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc	36,0000	4,170	150,120
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	36,0000	4,17	150,120
756	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	65,0000	60,223	3 914,519
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5000	65,00	1 267,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,6052	64,17	167,176
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,9078	2,20	8,597
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	67,7352	30,00	2 032,056
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,3026	27,50	35,822
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1303	750,00	97,725
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3026	25,00	32,565
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,3026	30,00	39,078
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,2000	40,00	208,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6500	40,00	26,000
		<i>Total</i>	Lei			27 488,328
		<b>Total Sistem A9 Inclusiv salariu</b>				<b>27 488,328 13 636,214</b>
		<b>1.2.35. Sistem A10</b>				
757	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)	buc	4,0000	233,555	934,220
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	65,00	122,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	27,50	16,500
	2811236306200 200x100	Grila de aer pentru refulare 200x100	buc	4,0000	195,83	783,320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
758	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul	m2	5,8800	421,651	2 479,306

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,2264	65,00	1 444,716
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,7510	30,00	142,530
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0594	64,17	3,812
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0713	55,00	3,921
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0594	5,00	0,297
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1010	18,33	1,851
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,4235	30,00	222,705
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1782	25,00	4,455
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1782	16,44	2,930
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	35,6328	0,23	8,196
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1782	30,00	5,346
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	27,9124	20,03	559,085
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	56,0029	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	45,1349	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	35,6328	0,15	5,345
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	35,6328	1,75	62,357
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2940	40,00	11,760
759	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0400	812,175	32,487
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3240	65,00	21,060
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1680	30,00	5,040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	64,17	0,026
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0028	65,37	0,183
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0080	5,00	0,040
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0007	27,50	0,019
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0096	18,33	0,176
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0012	25,00	0,030
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0002	16,44	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,3200	0,23	0,074
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0012	30,00	0,036
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,2520	20,03	5,048
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8	kg	0,4200	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,5040	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,3200	0,15	0,048
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,3200	1,75	0,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0028	40,00	0,112
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0008	40,00	0,032
760	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,7200	812,158	584,754
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8320	65,00	379,080
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,0240	30,00	90,720
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0072	64,17	0,462
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0504	65,37	3,295
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1440	5,00	0,720
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0130	27,50	0,357
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1728	18,33	3,167
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0216	25,00	0,540
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0029	16,44	0,048
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,7600	0,23	1,325
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0216	30,00	0,648
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5360	20,03	90,856
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,5600	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,0720	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,7600	0,15	0,864
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,7600	1,75	10,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0504	40,00	2,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0144	40,00	0,576
761	VA15G	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d125x125x125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,1500	711,400	106,710
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9825	65,00	63,863
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,6300	30,00	18,900

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0015	64,17	0,096
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0105	65,37	0,686
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0300	5,00	0,150
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0027	27,50	0,074
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0360	18,33	0,660
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0045	25,00	0,112
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0006	16,44	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,2000	0,23	0,276
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0045	30,00	0,135
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,9450	20,03	18,928
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,5750	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,8900	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,2000	0,15	0,180
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,2000	1,75	2,100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0105	40,00	0,420
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	40,00	0,120
762	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Teu d125/200x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,6800	673,932	458,274
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,0324	65,00	262,106
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,8846	30,00	86,538
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0069	64,17	0,443
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0481	65,37	3,144
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1374	5,00	0,687
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0124	27,50	0,341
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1648	18,33	3,021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0206	25,00	0,515
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0027	16,44	0,044
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,4944	0,23	1,264
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0206	30,00	0,618
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,3268	20,03	86,666
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,2114	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia:	kg	8,6537	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
		Tabla zincata sau din aluminiu cal. I (0,5 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,4944	0,15	0,824
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,4944	1,75	9,615
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0476	40,00	1,904
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0136	40,00	0,544
763	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	25,0000	60,223	1 505,572
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,5000	65,00	487,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0020	64,17	64,298
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5030	2,20	3,307
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	26,0520	30,00	781,560
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,5010	27,50	13,777
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0501	750,00	37,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5010	25,00	12,525
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5010	30,00	15,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,0000	40,00	80,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2500	40,00	10,000
		<i>Total</i>	Lei			6 101,323
		<b>Total Sistem A10 Inclusiv salariu</b>				<b>6 101,323 2 788,325</b>
		<b>1.2.36. Sistem A11</b>				
764	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,0000	104,395	208,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
765	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	4,4000	421,649	1 855,254

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,6320	65,00	1 081,080
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,5552	30,00	106,656
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0444	64,17	2,849
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0533	55,00	2,932
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0444	5,00	0,222
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0755	18,33	1,384
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,5550	30,00	166,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1333	25,00	3,333
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1333	16,44	2,191
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,6640	0,23	6,133
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1333	30,00	3,999
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	20,8868	20,03	418,363
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	41,9069	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	33,7744	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26,6640	0,15	4,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	26,6640	1,75	46,662
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2200	40,00	8,800
766	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0100	812,100	8,121
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,0810	65,00	5,265
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0420	30,00	1,260
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0007	65,37	0,046
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0020	5,00	0,010
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0002	27,50	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0024	18,33	0,044
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0003	25,00	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0000	16,44	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0800	0,23	0,018
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0003	30,00	0,009
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0630	20,03	1,262
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1050	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1260	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,0800	0,15	0,012
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,0800	1,75	0,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0007	40,00	0,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0002	40,00	0,008
767	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2	0,0600	812,150	48,729
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4860	65,00	31,590
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,2520	30,00	7,560
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0006	64,17	0,039
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0042	65,37	0,275
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0120	5,00	0,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0011	27,50	0,030
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0144	18,33	0,264
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0018	25,00	0,045
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0002	16,44	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,4800	0,23	0,110
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0018	30,00	0,054
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,3780	20,03	7,571
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,6300	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,7560	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,4800	0,15	0,072
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,4800	1,75	0,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0042	40,00	0,168
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	40,00	0,048
768	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2	0,3200	812,156	259,890
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,5920	65,00	168,480
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,3440	30,00	40,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0224	65,37	1,464

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0768	18,33	1,408
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,5600	0,23	0,589
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0096	30,00	0,288
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,0160	20,03	40,380
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,3600	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	4,0320	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,5600	0,15	0,384
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,5600	1,75	4,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0224	40,00	0,896
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0064	40,00	0,256
769	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	726,383	174,332
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,8800	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,6000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192

1	2	3	4	5	6	7
770	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	15,0000	60,225	903,373
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5000	65,00	292,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6012	64,17	38,579
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,9018	2,20	1,984
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	15,6312	30,00	468,936
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3006	27,50	8,266
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0301	750,00	22,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3006	25,00	7,515
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3006	30,00	9,018
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2000	40,00	48,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	40,00	6,000
		<i>Total</i>	Lei			3 458,489
		<b>Total Sistem A11 Inclusiv salariu</b>				<b>3 458,489 1 743,443</b>
		<b>1.2.37. Sistem A12</b>				
771	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,0000	104,395	208,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
772	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,1400	421,649	1 323,979
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,8692	65,00	771,498
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,5371	30,00	76,113
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0317	64,17	2,034

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0381	55,00	2,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0317	5,00	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0539	18,33	0,988
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,9643	30,00	118,929
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0951	25,00	2,377
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0951	16,44	1,563
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,0284	0,23	4,377
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0951	30,00	2,853
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	14,9056	20,03	298,559
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	29,9063	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	24,1026	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,0284	0,15	2,854
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,0284	1,75	33,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1570	40,00	6,280
773	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0100	812,100	8,121
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,0810	65,00	5,265
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0420	30,00	1,260
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0007	65,37	0,046
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0020	5,00	0,010
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0002	27,50	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0024	18,33	0,044
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0003	25,00	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0000	16,44	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0800	0,23	0,018
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0003	30,00	0,009
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0630	20,03	1,262
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1050	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1260	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,0800	0,15	0,012
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,0800	1,75	0,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0007	40,00	0,028

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0002	40,00	0,008
774	VA13FG	Piesa specială (cot), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tablă zincată δ=0,5 mm)	m2	0,0600	812,150	48,729
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	0,4860	65,00	31,590
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	0,2520	30,00	7,560
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0006	64,17	0,039
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0042	65,37	0,275
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0120	5,00	0,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0011	27,50	0,030
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,0144	18,33	0,264
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0018	25,00	0,045
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0002	16,44	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,4800	0,23	0,110
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0018	30,00	0,054
	2710403642000	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,3780	20,03	7,571
	2710403643000 1	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,6300	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,7560	0,00	0,000
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	0,4800	0,15	0,072
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,4800	1,75	0,840
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0042	40,00	0,168
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	40,00	0,048
775	VA13FG	Piesa specială (cot), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tablă zincată δ=0,5 mm)	m2	0,2400	812,154	194,917
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	1,9440	65,00	126,360
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	1,0080	30,00	30,240
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0168	65,37	1,098
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,0576	18,33	1,056
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,9200	0,23	0,442

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5120	20,03	30,285
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,5200	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,0240	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,9200	0,15	0,288
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,9200	1,75	3,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
776	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	726,383	174,332
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,8800	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,6000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
777	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe,	kg	15,0000	60,225	903,373



1	2	3	4	5	6	7
		petrol, etc)=1,0020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5000	65,00	292,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6012	64,17	38,579
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,9018	2,20	1,984
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	15,6312	30,00	468,936
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3006	27,50	8,266
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0301	750,00	22,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3006	25,00	7,515
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3006	30,00	9,018
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2000	40,00	48,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	40,00	6,000
		<i>Total</i>	Lei			2 862,241
		<b>Total Sistem A12 Inclusiv salariu</b>				<b>2 862,241 1 391,741</b>
		<b>1.2.38. Sistem A13</b>				
778	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,0000	104,395	208,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
779	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,5100	421,653	1 058,349
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,4878	65,00	616,707
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,0281	30,00	60,843
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0254	64,17	1,630
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0304	55,00	1,672
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0254	5,00	0,127
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0431	18,33	0,790
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,1689	30,00	95,067
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0761	25,00	1,903

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0761	16,44	1,251
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,2106	0,23	3,498
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0761	30,00	2,283
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	11,9150	20,03	238,657
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	23,9060	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	19,2668	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,2106	0,15	2,282
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,2106	1,75	26,619
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1255	40,00	5,020
780	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0100	812,100	8,121
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,0810	65,00	5,265
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0420	30,00	1,260
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0007	65,37	0,046
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0020	5,00	0,010
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0002	27,50	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0024	18,33	0,044
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0003	25,00	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0000	16,44	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0800	0,23	0,018
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0003	30,00	0,009
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0630	20,03	1,262
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1050	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1260	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,0800	0,15	0,012
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,0800	1,75	0,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0007	40,00	0,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0002	40,00	0,008
781	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100,	m2	0,0600	812,150	48,729

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4860	65,00	31,590
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,2520	30,00	7,560
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0006	64,17	0,039
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0042	65,37	0,275
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0120	5,00	0,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0011	27,50	0,030
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0144	18,33	0,264
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0018	25,00	0,045
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0002	16,44	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,4800	0,23	0,110
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0018	30,00	0,054
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,3780	20,03	7,571
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,6300	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,7560	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,4800	0,15	0,072
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,4800	1,75	0,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0042	40,00	0,168
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0012	40,00	0,048
782	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	812,154	194,917
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9440	65,00	126,360
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0080	30,00	30,240
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0168	65,37	1,098
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0576	18,33	1,056
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,9200	0,23	0,442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5120	20,03	30,285
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,5200	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,0240	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,9200	0,15	0,288
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,9200	1,75	3,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
783	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	726,383	174,332
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,8800	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,6000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
784	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	15,0000	60,225	903,373
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5000	65,00	292,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,6012	64,17	38,579
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,9018	2,20	1,984

1	2	3	4	5	6	7
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	15,6312	30,00	468,936
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3006	27,50	8,266
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0301	750,00	22,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3006	25,00	7,515
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3006	30,00	9,018
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2000	40,00	48,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	40,00	6,000
		<i>Total</i>	Lei			2 596,611
		<b>Total Sistem A13 Inclusiv salariu</b>				<b>2 596,611 1 236,950</b>
		<b>1.2.39. Sistem A14</b>				
785	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,0000	104,395	208,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
786	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,1400	421,649	1 323,979
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,8692	65,00	771,498
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,5371	30,00	76,113
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0317	64,17	2,034
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0381	55,00	2,095
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0317	5,00	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0539	18,33	0,988
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,9643	30,00	118,929
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0951	25,00	2,377
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0951	16,44	1,563
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,0284	0,23	4,377
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0951	30,00	2,853
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	14,9056	20,03	298,559
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia:	kg	29,9063	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	24,1026	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,0284	0,15	2,854
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,0284	1,75	33,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1570	40,00	6,280
787	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0100	812,100	8,121
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,0810	65,00	5,265
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0420	30,00	1,260
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0007	65,37	0,046
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0020	5,00	0,010
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0002	27,50	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0024	18,33	0,044
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0003	25,00	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0000	16,44	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0800	0,23	0,018
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0003	30,00	0,009
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0630	20,03	1,262
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1050	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1260	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,0800	0,15	0,012
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,0800	1,75	0,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0007	40,00	0,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0002	40,00	0,008
788	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0600	812,150	48,729
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4860	65,00	31,590
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,2520	30,00	7,560
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0006	64,17	0,039

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0042	65,37	0,275
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0120	5,00	0,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0011	27,50	0,030
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0144	18,33	0,264
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0018	25,00	0,045
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0002	16,44	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,4800	0,23	0,110
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0018	30,00	0,054
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,3780	20,03	7,571
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,6300	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,7560	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,4800	0,15	0,072
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,4800	1,75	0,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0042	40,00	0,168
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0012	40,00	0,048
789	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,3200	812,156	259,890
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,5920	65,00	168,480
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,3440	30,00	40,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0224	65,37	1,464
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0768	18,33	1,408
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,5600	0,23	0,589
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0096	30,00	0,288
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,0160	20,03	40,380
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,3600	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	4,0320	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,5600	0,15	0,384
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,5600	1,75	4,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0224	40,00	0,896

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0064	40,00	0,256
790	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	726,383	174,332
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,8800	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,6000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
791	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	20,0000	60,224	1 204,473
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,0000	65,00	390,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,8016	64,17	51,439
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2024	2,20	2,645
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	20,8416	30,00	625,248
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4008	27,50	11,022
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0401	750,00	30,075
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4008	25,00	10,020
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4008	30,00	12,024
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,6000	40,00	64,000



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	40,00	8,000
		<i>Total</i>	Lei			3 228,314
		<b>Total Sistem A14 Inclusiv salariu</b>				<b>3 228,314 1 531,361</b>
		<b>1.2.40. Sistem A15</b>				
792	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	1,0000	104,395	104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,125
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,670
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
793	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\bar{\sigma}=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,2000	421,652	927,634
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,3160	65,00	540,540
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,7776	30,00	53,328
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0222	64,17	1,425
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0267	55,00	1,469
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0222	5,00	0,111
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0378	18,33	0,693
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,7775	30,00	83,325
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0667	25,00	1,667
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0667	16,44	1,097
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,3320	0,23	3,066
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0667	30,00	2,001
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	10,4434	20,03	209,181
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	20,9535	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	16,8872	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,3320	0,15	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,3320	1,75	23,331
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1100	40,00	4,400
794	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\bar{\sigma}=0,5$ mm)	m2	0,0100	812,100	8,121
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,0810	65,00	5,265
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0420	30,00	1,260
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0007	65,37	0,046
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0020	5,00	0,010
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0002	27,50	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0024	18,33	0,044
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0003	25,00	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0000	16,44	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0800	0,23	0,018
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0003	30,00	0,009
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0630	20,03	1,262
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1050	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1260	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,0800	0,15	0,012
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,0800	1,75	0,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0007	40,00	0,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0002	40,00	0,008
795	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\bar{\sigma}=0,5$ mm)	m2	0,0600	812,150	48,729
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4860	65,00	31,590
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,2520	30,00	7,560
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0006	64,17	0,039
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0042	65,37	0,275
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0120	5,00	0,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0011	27,50	0,030
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0144	18,33	0,264
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0018	25,00	0,045
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0002	16,44	0,003

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,4800	0,23	0,110
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0018	30,00	0,054
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,3780	20,03	7,571
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,6300	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,7560	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,4800	0,15	0,072
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,4800	1,75	0,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0042	40,00	0,168
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	40,00	0,048
796	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	812,154	194,917
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9440	65,00	126,360
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0080	30,00	30,240
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0168	65,37	1,098
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0576	18,33	1,056
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,9200	0,23	0,442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5120	20,03	30,285
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,5200	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,0240	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,9200	0,15	0,288
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,9200	1,75	3,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
797	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla	m2	0,1200	726,400	87,168

1	2	3	4	5	6	7
		zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7656	65,00	49,764
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,5400	30,00	16,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0012	64,17	0,077
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0072	65,37	0,471
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0240	5,00	0,120
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0022	27,50	0,061
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0456	18,33	0,836
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0036	25,00	0,090
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0005	16,44	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,4800	0,23	0,110
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0036	30,00	0,108
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,9000	20,03	18,027
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,4400	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,8000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,4800	0,15	0,072
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,4800	1,75	0,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0072	40,00	0,288
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0024	40,00	0,096
798	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	15,0000	60,225	903,373
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5000	65,00	292,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6012	64,17	38,579
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,9018	2,20	1,984
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	15,6312	30,00	468,936
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3006	27,50	8,266
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0301	750,00	22,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3006	25,00	7,515
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3006	30,00	9,018
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2000	40,00	48,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	40,00	6,000
		<i>Total</i>	Lei			2 274,337
		<b>Total Sistem A15 Inclusiv salariu</b>				<b>2 274,337 1 078,519</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.41. Sistem A16</b>				
799	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	1,0000	104,395	104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,125
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,670
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
800	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,5100	421,653	1 058,349
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,4878	65,00	616,707
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,0281	30,00	60,843
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0254	64,17	1,630
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0304	55,00	1,672
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0254	5,00	0,127
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0431	18,33	0,790
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,1689	30,00	95,067
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0761	25,00	1,903
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0761	16,44	1,251
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,2106	0,23	3,498
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0761	30,00	2,283
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	11,9150	20,03	238,657
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	23,9060	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	19,2668	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,2106	0,15	2,282
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,2106	1,75	26,619
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1255	40,00	5,020
801	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind	m2	0,0100	812,100	8,121

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,0810	65,00	5,265
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0420	30,00	1,260
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0007	65,37	0,046
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0020	5,00	0,010
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0002	27,50	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0024	18,33	0,044
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0003	25,00	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0000	16,44	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0800	0,23	0,018
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0003	30,00	0,009
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0630	20,03	1,262
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1050	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1260	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,0800	0,15	0,012
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,0800	1,75	0,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0007	40,00	0,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0002	40,00	0,008
802	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0600	812,150	48,729
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4860	65,00	31,590
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,2520	30,00	7,560
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0006	64,17	0,039
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0042	65,37	0,275
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0120	5,00	0,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0011	27,50	0,030
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0144	18,33	0,264
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0018	25,00	0,045
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0002	16,44	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,4800	0,23	0,110
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0018	30,00	0,054
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,3780	20,03	7,571
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste	kg	0,6300	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,7560	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,4800	0,15	0,072
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,4800	1,75	0,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0042	40,00	0,168
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	40,00	0,048
803	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	812,154	194,917
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9440	65,00	126,360
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0080	30,00	30,240
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0168	65,37	1,098
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0576	18,33	1,056
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,9200	0,23	0,442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5120	20,03	30,285
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,5200	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,0240	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,9200	0,15	0,288
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,9200	1,75	3,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
804	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,1200	726,400	87,168
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7656	65,00	49,764
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,5400	30,00	16,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0012	64,17	0,077

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0072	65,37	0,471
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0240	5,00	0,120
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0022	27,50	0,061
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0456	18,33	0,836
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0036	25,00	0,090
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0005	16,44	0,008
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,4800	0,23	0,110
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0036	30,00	0,108
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,9000	20,03	18,027
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,4400	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	1,8000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,4800	0,15	0,072
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,4800	1,75	0,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0072	40,00	0,288
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0024	40,00	0,096
805	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	17,0000	60,225	1 023,818
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,1000	65,00	331,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,6814	64,17	43,725
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0220	2,20	2,248
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	17,7154	30,00	531,462
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3407	27,50	9,369
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0341	750,00	25,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3407	25,00	8,518
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3407	30,00	10,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,3600	40,00	54,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1700	40,00	6,800
		<i>Total</i>	Lei			2 525,497
		<b>Total Sistem A16 Inclusiv salariu</b>				<b>2 525,497 1 193,686</b>
		<b>1.2.42. Sistem A17</b>				
806	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva	buc	2,0000	104,395	208,790



1	2	3	4	5	6	7
		metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200 MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	2,0000	66,67	133,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
807	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,4500	421,648	1 454,684
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,0410	65,00	847,665
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,7876	30,00	83,628
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0348	64,17	2,233
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0418	55,00	2,299
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0348	5,00	0,174
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0592	18,33	1,085
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,3556	30,00	130,668
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1045	25,00	2,612
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1045	16,44	1,718
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,9070	0,23	4,809
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1045	30,00	3,135
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	16,3772	20,03	328,035
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	32,8588	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	26,4822	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,9070	0,15	3,136
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,9070	1,75	36,587
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1725	40,00	6,900
808	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0100	812,100	8,121
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,0810	65,00	5,265
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0420	30,00	1,260

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0007	65,37	0,046
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0020	5,00	0,010
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0002	27,50	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0024	18,33	0,044
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0003	25,00	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0000	16,44	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0800	0,23	0,018
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0003	30,00	0,009
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0630	20,03	1,262
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1050	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1260	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,0800	0,15	0,012
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,0800	1,75	0,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0007	40,00	0,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0002	40,00	0,008
809	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0600	812,150	48,729
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4860	65,00	31,590
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,2520	30,00	7,560
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0006	64,17	0,039
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0042	65,37	0,275
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0120	5,00	0,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0011	27,50	0,030
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0144	18,33	0,264
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0018	25,00	0,045
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0002	16,44	0,003
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,4800	0,23	0,110
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0018	30,00	0,054
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,3780	20,03	7,571
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,6300	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,7560	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,4800	0,15	0,072

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,4800	1,75	0,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0042	40,00	0,168
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0012	40,00	0,048
810	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,3200	812,156	259,890
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,5920	65,00	168,480
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,3440	30,00	40,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0224	65,37	1,464
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0768	18,33	1,408
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,5600	0,23	0,589
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0096	30,00	0,288
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,0160	20,03	40,380
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,3600	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	4,0320	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,5600	0,15	0,384
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,5600	1,75	4,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0224	40,00	0,896
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0064	40,00	0,256
811	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2400	726,383	174,332
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,8800	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,6000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
812	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	15,0000	60,225	903,373
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5000	65,00	292,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6012	64,17	38,579
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,9018	2,20	1,984
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	15,6312	30,00	468,936
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3006	27,50	8,266
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0301	750,00	22,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3006	25,00	7,515
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3006	30,00	9,018
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2000	40,00	48,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	40,00	6,000
		<i>Total</i>	Lei			3 057,919
		<b>Total Sistem A17 Inclusiv salariu</b>				<b>3 057,919 1 510,028</b>
		<b>1.2.43. Sistem A18</b>				
813	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,0000	104,395	208,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	65,00	61,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	27,50	8,250
	2811236306200	Valva metalica de aspiratie cu	buc	2,0000	66,67	133,340

1	2	3	4	5	6	7
	MV-B100	posibilitate de reglare MV-B 100				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,200
814	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,4500	421,648	1 454,684
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,0410	65,00	847,665
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,7876	30,00	83,628
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0348	64,17	2,233
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0418	55,00	2,299
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0348	5,00	0,174
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0592	18,33	1,085
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,3556	30,00	130,668
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1045	25,00	2,612
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1045	16,44	1,718
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,9070	0,23	4,809
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1045	30,00	3,135
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	16,3772	20,03	328,035
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	32,8588	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	26,4822	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,9070	0,15	3,136
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,9070	1,75	36,587
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1725	40,00	6,900
815	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,0100	812,100	8,121
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,0810	65,00	5,265
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0420	30,00	1,260
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0001	64,17	0,006
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0007	65,37	0,046
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0020	5,00	0,010
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0002	27,50	0,006
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0024	18,33	0,044

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0003	25,00	0,007
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0000	16,44	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0800	0,23	0,018
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0003	30,00	0,009
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,0630	20,03	1,262
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1050	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,1260	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,0800	0,15	0,012
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,0800	1,75	0,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0007	40,00	0,028
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0002	40,00	0,008
816	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,3200	812,156	259,890
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,5920	65,00	168,480
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,3440	30,00	40,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0224	65,37	1,464
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0768	18,33	1,408
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,5600	0,23	0,589
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0096	30,00	0,288
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,0160	20,03	40,380
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,3600	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	4,0320	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,5600	0,15	0,384
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,5600	1,75	4,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0224	40,00	0,896
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0064	40,00	0,256
817	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400	m2	0,2400	726,383	174,332

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5312	65,00	99,528
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0800	30,00	32,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0024	64,17	0,154
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0144	65,37	0,941
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0480	5,00	0,240
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0043	27,50	0,118
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0912	18,33	1,672
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0072	25,00	0,180
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0010	16,44	0,016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9600	0,23	0,221
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,8000	20,03	36,054
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,8800	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,6000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9600	0,15	0,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9600	1,75	1,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0144	40,00	0,576
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048	40,00	0,192
818	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	17,0000	60,225	1 023,818
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,1000	65,00	331,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,6814	64,17	43,725
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0220	2,20	2,248
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	17,7154	30,00	531,462
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3407	27,50	9,369
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0341	750,00	25,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3407	25,00	8,518
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3407	30,00	10,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,3600	40,00	54,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1700	40,00	6,800
		<i>Total</i>	Lei			3 129,635
		<b>Total Sistem A18</b>				<b>3 129,635</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 517,438</b>
		<b>1.2.44. Sistem A19</b>				
819	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc	4,0000	171,055	684,220
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	65,00	122,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	27,50	16,500
	2811236306200 MV-B150	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	4,0000	133,33	533,320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
820	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,5000	421,650	1 897,424
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,0100	65,00	1 105,650
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,6360	30,00	109,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0455	64,17	2,920
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0545	55,00	2,998
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0455	5,00	0,227
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0773	18,33	1,417
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,6813	30,00	170,439
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1363	25,00	3,408
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1363	16,44	2,241
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	27,2700	0,23	6,272
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1363	30,00	4,089
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	21,3615	20,03	427,871
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	42,8593	0,00	0,000
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	34,5420	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	27,2700	0,15	4,090
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	27,2700	1,75	47,722
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2250	40,00	9,000
821	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind	m2	0,0300	812,100	24,363



1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,2430	65,00	15,795
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1260	30,00	3,780
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0003	64,17	0,019
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0021	65,37	0,137
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0060	5,00	0,030
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0005	27,50	0,014
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0072	18,33	0,132
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0009	25,00	0,022
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	16,44	0,002
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,2400	0,23	0,055
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0009	30,00	0,027
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,1890	20,03	3,786
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,3150	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	0,3780	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,2400	0,15	0,036
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,2400	1,75	0,420
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0021	40,00	0,084
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	40,00	0,024
822	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,1800	812,156	146,188
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4580	65,00	94,770
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,7560	30,00	22,680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0018	64,17	0,116
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0126	65,37	0,824
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0360	5,00	0,180
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0032	27,50	0,088
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0432	18,33	0,792
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0054	25,00	0,135
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0007	16,44	0,012
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,4400	0,23	0,331
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0054	30,00	0,162
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,1340	20,03	22,714
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste	kg	1,8900	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2,2680	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,4400	0,15	0,216
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,4400	1,75	2,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0126	40,00	0,504
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0036	40,00	0,144
823	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d160x160x160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,7600	726,386	552,053
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8488	65,00	315,172
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,4200	30,00	102,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0076	64,17	0,488
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0456	65,37	2,981
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1520	5,00	0,760
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0137	27,50	0,377
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2888	18,33	5,294
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0228	25,00	0,570
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,44	0,049
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0400	0,23	0,699
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0228	30,00	0,684
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,7000	20,03	114,171
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,1200	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	11,4000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,0400	0,15	0,456
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0400	1,75	5,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0456	40,00	1,824
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0152	40,00	0,608
824	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	25,0000	60,223	1 505,572
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,5000	65,00	487,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,0020	64,17	64,298

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5030	2,20	3,307
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	26,0520	30,00	781,560
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,5010	27,50	13,777
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0501	750,00	37,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5010	25,00	12,525
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5010	30,00	15,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,0000	40,00	80,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2500	40,00	10,000
		<i>Total</i>	Lei			4 809,820
		<b>Total Sistem A19 Inclusiv salariu</b>				<b>4 809,820 2 148,887</b>
		<b>1.2.45. Sistem A20</b>				
825	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 300x150)	buc	4,0000	300,225	1 200,900
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	65,00	122,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	27,50	16,500
	2811236306200 300x150	Grila de aer pentru refulare 300x150	buc	4,0000	262,50	1 050,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,400
826	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,9300	421,650	2 922,033
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26,1954	65,00	1 702,701
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,5994	30,00	167,982
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	64,17	4,492
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0840	55,00	4,620
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0700	5,00	0,350
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1190	18,33	2,181
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,7491	30,00	262,473
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2100	25,00	5,250
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2100	16,44	3,452
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	41,9958	0,23	9,659
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2100	30,00	6,300
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	32,8967	20,03	658,921
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1	kg	66,0034	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	53,1947	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	41,9958	0,15	6,299
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	41,9958	1,75	73,493
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3465	40,00	13,860
827	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,3600	812,156	292,376
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9160	65,00	189,540
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,5120	30,00	45,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0036	64,17	0,231
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0252	65,37	1,647
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0720	5,00	0,360
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0065	27,50	0,179
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0864	18,33	1,584
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0108	25,00	0,270
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0014	16,44	0,023
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,8800	0,23	0,662
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0108	30,00	0,324
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,2680	20,03	45,428
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	3,7800	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	4,5360	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,8800	0,15	0,432
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,8800	1,75	5,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0252	40,00	1,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0072	40,00	0,288
828	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	1,0400	812,157	844,643
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,4240	65,00	547,560
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,3680	30,00	131,040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0104	64,17	0,667

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0728	65,37	4,759
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2080	5,00	1,040
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0187	27,50	0,514
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2496	18,33	4,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0312	25,00	0,780
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0042	16,44	0,069
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,3200	0,23	1,914
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0312	30,00	0,936
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,5520	20,03	131,237
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,9200	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	13,1040	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,3200	0,15	1,248
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,3200	1,75	14,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0728	40,00	2,912
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0208	40,00	0,832
829	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x200x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2	0,2300	1 267,191	291,454
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4674	65,00	95,381
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0350	30,00	31,050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0023	64,17	0,148
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0138	65,37	0,902
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0460	5,00	0,230
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0041	27,50	0,113
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0874	18,33	1,602
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0069	25,00	0,172
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0009	16,44	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,9200	0,23	0,212
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0069	30,00	0,207
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,7250	20,03	34,552
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,7600	20,03	55,283
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,4500	20,03	69,103
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,9200	0,15	0,138
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,9200	1,75	1,610
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0138	40,00	0,552
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0046	40,00	0,184
830	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau	m2	1,0000	673,928	673,928

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d200/300x150, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,450
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2420	30,00	127,260
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0101	64,17	0,648
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0707	65,37	4,622
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2020	5,00	1,010
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0182	27,50	0,501
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2424	18,33	4,443
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0303	25,00	0,758
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,066
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0800	0,23	1,858
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0303	30,00	0,909
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3630	20,03	127,451
	2710403643000 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,6050	0,00	0,000
	2710403644000 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,7260	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0800	0,15	1,212
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0800	1,75	14,140
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,800
831	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg	35,0000	60,222	2 107,771
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,5000	65,00	682,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4028	64,17	90,018
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,1042	2,20	4,629
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	36,4728	30,00	1 094,184
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,7014	27,50	19,288
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0701	750,00	52,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7014	25,00	17,535
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,7014	30,00	21,042
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,8000	40,00	112,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3500	40,00	14,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 333,105
		<b>Total Sistem A20 Inclusiv salariu</b>				<b>8 333,105 3 733,132</b>
		<b>1.2.46. Sistem RDF1</b>				
832	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc	1,0000	616,895	616,895
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,125
	2811236306200 400x400	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,0000	579,17	579,170
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
833	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 400x400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	0,5600	509,655	285,407
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8368	65,00	119,392
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0056	64,17	0,359
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0293	55,00	1,611
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0056	5,00	0,028
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0422	18,33	0,774
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0028	30,00	0,084
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0045	30,00	0,135
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,9568	30,00	28,704
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0169	25,00	0,422
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0051	16,44	0,084
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,5072	0,23	3,107
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0225	30,00	0,675
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	2,5326	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,0522	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	5,0652	20,03	101,456

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,5072	0,15	2,026
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,5072	1,75	23,638
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0280	40,00	1,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0448	40,00	1,792
834	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	14,3200	509,653	7 298,238
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	46,9696	65,00	3 053,024
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1439	64,17	9,234
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,7484	55,00	41,162
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1439	5,00	0,720
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,0794	18,33	19,785
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0720	30,00	2,160
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1151	30,00	3,453
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	24,4657	30,00	733,971
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4317	25,00	10,792
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1295	16,44	2,129
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	345,3984	0,23	79,442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5757	30,00	17,271
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	64,7622	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	103,6195	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	129,5244	20,03	2 594,374
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	345,3984	0,15	51,810
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	345,3984	1,75	604,447
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7160	40,00	28,640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1456	40,00	45,824
835	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x200, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	5,2800	509,654	2 690,974
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,3184	65,00	1 125,696



1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0531	64,17	3,407
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2759	55,00	15,174
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0531	5,00	0,266
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3980	18,33	7,295
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0265	30,00	0,795
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0425	30,00	1,275
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	9,0209	30,00	270,627
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1592	25,00	3,980
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0478	16,44	0,786
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	127,3536	0,23	29,291
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2123	30,00	6,369
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	23,8788	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	38,2061	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	47,7576	20,03	956,585
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	127,3536	0,15	19,103
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	127,3536	1,75	222,869
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2640	40,00	10,560
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4224	40,00	16,896
836	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 400x400 L=100mm, tabla zincata $\bar{\sigma}$ =1,0 mm)	m2	0,3200	587,987	188,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1680	65,00	75,920
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,8800	30,00	26,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0288	65,37	1,883
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0240	18,33	0,440
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0028	30,00	0,084
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0037	30,00	0,111
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,6800	0,23	1,766
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0128	30,00	0,384
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste	kg	2,5120	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)				
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,1680	20,03	63,455
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,6800	0,15	1,152
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,6800	1,75	13,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0384	40,00	1,536
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0160	40,00	0,640
837	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 500x300 L=100mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,3200	587,987	188,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1680	65,00	75,920
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,8800	30,00	26,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0288	65,37	1,883
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0240	18,33	0,440
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0028	30,00	0,084
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0037	30,00	0,111
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,6800	0,23	1,766
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0128	30,00	0,384
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	2,5120	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,1680	20,03	63,455
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,6800	0,15	1,152
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,6800	1,75	13,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0384	40,00	1,536
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0160	40,00	0,640
838	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 500x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,1800	553,789	99,682
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5580	65,00	36,270
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0018	64,17	0,116
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,4950	30,00	14,850

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0162	65,37	1,059
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0360	5,00	0,180
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0032	27,50	0,088
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0135	18,33	0,247
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0157	30,00	0,471
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0021	30,00	0,063
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0054	25,00	0,135
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0007	16,44	0,012
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,3200	0,23	0,994
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	1,4130	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7820	20,03	35,693
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,3200	0,15	0,648
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,3200	1,75	7,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0090	40,00	0,360
839	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x200, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,1500	553,773	83,066
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4650	65,00	30,225
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0015	64,17	0,096
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,4125	30,00	12,375
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0135	65,37	0,882
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0300	5,00	0,150
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0027	27,50	0,074
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0112	18,33	0,205
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0130	30,00	0,390
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0018	30,00	0,054
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0045	25,00	0,112
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0006	16,44	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,6000	0,23	0,828
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0060	30,00	0,180
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	1,1775	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,4850	20,03	29,745
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,6000	0,15	0,540
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,6000	1,75	6,300
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0150	40,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0075	40,00	0,300
840	VA10I	Piesa specială, din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 200x600, tablă zincată $\delta=1,0$ mm)	m2	0,5400	553,789	299,046
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	1,6740	65,00	108,810
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0054	64,17	0,347
	2710703503596	Oțel cornier 32x32x3 mm	kg	1,4850	30,00	44,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0486	65,37	3,177
	2881116001666	Hirtie șlef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1080	5,00	0,540
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0097	27,50	0,267
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,0405	18,33	0,742
	2874125885675	Nit cu cap semiîncăcat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0470	30,00	1,410
	2874125885663	Nit cu cap semiîncăcat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0063	30,00	0,189
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0162	25,00	0,405
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0022	16,44	0,036
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,9600	0,23	2,981
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0216	30,00	0,648
	2710403643000 3	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,2390	0,00	0,000
	2710403644000	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	5,3460	20,03	107,080
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	12,9600	0,15	1,944
	2874115819963	Șuruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,9600	1,75	22,680
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0540	40,00	2,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0270	40,00	1,080
841	VA10I	Piesa specială, din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x500, tablă zincată $\delta=1,0$ mm)	m2	1,9900	553,788	1 102,039
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	6,1690	65,00	400,985
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0199	64,17	1,277
	2710703503596	Oțel cornier 32x32x3 mm	kg	5,4725	30,00	164,175
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1791	65,37	11,708
	2881116001666	Hirtie șlef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3980	5,00	1,990
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0358	27,50	0,984
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,1492	18,33	2,735
	2874125885675	Nit cu cap semiîncăcat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1731	30,00	5,193
	2874125885663	Nit cu cap semiîncăcat 3 x 9 OL34 S	kg	0,0233	30,00	0,699

1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0597	25,00	1,493
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,44	0,132
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	47,7600	0,23	10,985
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0796	30,00	2,388
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,6215	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	19,7010	20,03	394,611
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	47,7600	0,15	7,164
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	47,7600	1,75	83,580
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1990	40,00	7,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0995	40,00	3,980
842	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 500x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	1,9900	553,788	1 102,039
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1690	65,00	400,985
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0199	64,17	1,277
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,4725	30,00	164,175
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1791	65,37	11,708
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3980	5,00	1,990
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0358	27,50	0,984
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1492	18,33	2,735
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1731	30,00	5,193
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0233	30,00	0,699
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0597	25,00	1,493
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,44	0,132
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	47,7600	0,23	10,985
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0796	30,00	2,388
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,6215	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	19,7010	20,03	394,611
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	47,7600	0,15	7,164
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	47,7600	1,75	83,580
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1990	40,00	7,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0995	40,00	3,980
843	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 500x300/d630)	m2	1,0600	793,248	840,843

1	2	3	4	5	6	7
		L=483mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4942	65,00	487,123
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0106	64,17	0,680
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9150	30,00	87,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0954	65,37	6,236
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2120	5,00	1,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0191	27,50	0,525
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0795	18,33	1,457
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0092	30,00	0,276
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0124	30,00	0,372
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0318	25,00	0,795
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0042	16,44	0,069
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,9600	0,23	3,901
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0424	30,00	1,272
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	8,3210	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	10,4940	20,03	210,195
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,9000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,9600	0,15	2,544
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,9600	1,75	29,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1272	40,00	5,088
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0530	40,00	2,120
844	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 600x200/500x300 L=160mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,4300	587,986	252,834
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5695	65,00	102,017
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0043	64,17	0,276
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,1825	30,00	35,475
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0387	65,37	2,530
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0860	5,00	0,430
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0077	27,50	0,212
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0323	18,33	0,592
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0037	30,00	0,111
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0129	25,00	0,323
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0017	16,44	0,028
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,3200	0,23	2,374
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0172	30,00	0,516
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	3,3755	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	4,2570	20,03	85,268
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,3200	0,15	1,548
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,3200	1,75	18,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0516	40,00	2,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0215	40,00	0,860
845	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x500 H=325mm L=468mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,9800	587,989	576,229
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5770	65,00	232,505
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0098	64,17	0,629
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,6950	30,00	80,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0882	65,37	5,766
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1960	5,00	0,980
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0176	27,50	0,484
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0735	18,33	1,347
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0085	30,00	0,255
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0115	30,00	0,345
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0294	25,00	0,735
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0039	16,44	0,064
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	23,5200	0,23	5,410
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0392	30,00	1,176
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,6930	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,7020	20,03	194,331
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23,5200	0,15	3,528
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23,5200	1,75	41,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1176	40,00	4,704
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0490	40,00	1,960
846	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d630, tabla zincata	m2	1,9800	546,033	1 081,146

1	2	3	4	5	6	7
		$\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,1478	65,00	464,607
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0199	64,17	1,277
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0796	65,37	5,203
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1035	55,00	5,692
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0199	5,00	0,100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1492	18,33	2,735
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0139	30,00	0,417
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	4,9747	30,00	149,241
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1194	25,00	2,985
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1791	16,44	2,944
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,8384	0,23	7,323
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0398	30,00	1,194
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	8,9545	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	14,3273	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	17,9091	20,03	358,719
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	26,8636	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,8384	0,15	4,776
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,8384	1,75	55,717
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2970	40,00	11,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1584	40,00	6,336
847	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2	37,7800	239,880	9 062,668
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	17,9077	65,00	1 164,000
	1111000100031 25EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	38,9134	201,67	7 847,665
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,7001	30,00	51,003
848	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m	73,6000	45,330	3 336,288
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	73,6000	45,33	3 336,288
849	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc	184,0000	6,670	1 227,280
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	184,0000	6,67	1 227,280
850	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si	kg	77,0000	60,223	4 637,162



1	2	3	4	5	6	7
		ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,1000	65,00	1 501,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,0862	64,17	198,041
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,6292	2,20	10,184
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	80,2402	30,00	2 407,206
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,5431	27,50	42,435
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1543	750,00	115,725
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5431	25,00	38,578
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,5431	30,00	46,293
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,1600	40,00	246,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7700	40,00	30,800
		<i>Total</i>	Lei			34 968,148
		<b>Total Sistem RDF1 Inclusiv salariu</b>				<b>34 968,148 9 411,479</b>
		<b>1.2.47. Sistem RDF2</b>				
851	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc	1,0000	616,895	616,895
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,125
	2811236306200 400x400	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,0000	579,17	579,170
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
852	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 400x400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	0,5600	509,655	285,407
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8368	65,00	119,392
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0056	64,17	0,359
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0293	55,00	1,611
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0056	5,00	0,028

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0422	18,33	0,774
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0028	30,00	0,084
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0045	30,00	0,135
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,9568	30,00	28,704
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0169	25,00	0,422
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0051	16,44	0,084
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,5072	0,23	3,107
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0225	30,00	0,675
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	2,5326	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,0522	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	5,0652	20,03	101,456
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,5072	0,15	2,026
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,5072	1,75	23,638
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0280	40,00	1,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0448	40,00	1,792
853	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	13,6800	509,653	6 972,057
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8704	65,00	2 916,576
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1375	64,17	8,823
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,7149	55,00	39,319
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1375	5,00	0,688
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,0311	18,33	18,900
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0687	30,00	2,061
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1100	30,00	3,300
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	23,3723	30,00	701,169
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4125	25,00	10,312
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1237	16,44	2,034
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	329,9616	0,23	75,891
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5499	30,00	16,497
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	61,8678	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste	kg	98,9885	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)				
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	123,7356	20,03	2 478,424
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	329,9616	0,15	49,494
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	329,9616	1,75	577,433
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6840	40,00	27,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0944	40,00	43,776
854	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x200, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	6,0000	509,653	3 057,919
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,6800	65,00	1 279,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0603	64,17	3,869
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3136	55,00	17,248
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0603	5,00	0,301
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4522	18,33	8,289
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0301	30,00	0,903
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0482	30,00	1,446
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	10,2510	30,00	307,530
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0543	16,44	0,893
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	144,7200	0,23	33,286
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2412	30,00	7,236
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	27,1350	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	43,4160	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	54,2700	20,03	1 087,028
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	144,7200	0,15	21,708
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	144,7200	1,75	253,260
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4800	40,00	19,200
855	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 400x400 L=100mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,3200	587,987	188,156

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1680	65,00	75,920
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,8800	30,00	26,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0288	65,37	1,883
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0240	18,33	0,440
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0028	30,00	0,084
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0037	30,00	0,111
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,6800	0,23	1,766
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0128	30,00	0,384
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	2,5120	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,1680	20,03	63,455
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,6800	0,15	1,152
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,6800	1,75	13,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0384	40,00	1,536
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0160	40,00	0,640
856	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 500x300 L=100mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2	0,3200	587,987	188,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1680	65,00	75,920
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,8800	30,00	26,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0288	65,37	1,883
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0240	18,33	0,440
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0028	30,00	0,084
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0037	30,00	0,111
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,6800	0,23	1,766
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0128	30,00	0,384
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din	kg	2,5120	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu cal.I 1 mm grosime)				
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime	kg	3,1680	20,03	63,455
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,6800	0,15	1,152
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,6800	1,75	13,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0384	40,00	1,536
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0160	40,00	0,640
857	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 500x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,1800	553,789	99,682
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5580	65,00	36,270
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0018	64,17	0,116
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,4950	30,00	14,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0162	65,37	1,059
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0360	5,00	0,180
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0032	27,50	0,088
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0135	18,33	0,247
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0157	30,00	0,471
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0021	30,00	0,063
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0054	25,00	0,135
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0007	16,44	0,012
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,3200	0,23	0,994
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime)	kg	1,4130	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7820	20,03	35,693
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,3200	0,15	0,648
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,3200	1,75	7,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0090	40,00	0,360
858	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x200, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,1500	553,773	83,066
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4650	65,00	30,225
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0015	64,17	0,096
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,4125	30,00	12,375
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0135	65,37	0,882
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25	buc	0,0300	5,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
		S 1581				
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0027	27,50	0,074
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0112	18,33	0,205
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0130	30,00	0,390
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0018	30,00	0,054
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0045	25,00	0,112
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0006	16,44	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,6000	0,23	0,828
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0060	30,00	0,180
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	1,1775	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,4850	20,03	29,745
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,6000	0,15	0,540
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,6000	1,75	6,300
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0075	40,00	0,300
859	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x500, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	1,3300	553,788	736,538
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1230	65,00	267,995
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0133	64,17	0,853
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	3,6575	30,00	109,725
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1197	65,37	7,825
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2660	5,00	1,330
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0239	27,50	0,657
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0998	18,33	1,829
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1157	30,00	3,471
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0156	30,00	0,468
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0399	25,00	0,997
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0053	16,44	0,087
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,9200	0,23	7,342
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0532	30,00	1,596
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	10,4405	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	13,1670	20,03	263,735
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,9200	0,15	4,788
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,9200	1,75	55,860
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1330	40,00	5,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0665	40,00	2,660
860	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata	m2	1,3300	553,788	736,538

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 500x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1230	65,00	267,995
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0133	64,17	0,853
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	3,6575	30,00	109,725
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1197	65,37	7,825
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2660	5,00	1,330
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0239	27,50	0,657
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0998	18,33	1,829
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1157	30,00	3,471
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0156	30,00	0,468
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0399	25,00	0,997
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0053	16,44	0,087
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,9200	0,23	7,342
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0532	30,00	1,596
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	10,4405	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	13,1670	20,03	263,735
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,9200	0,15	4,788
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,9200	1,75	55,860
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1330	40,00	5,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0665	40,00	2,660
861	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 500x300/d630 L=483mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	1,0600	793,248	840,843
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4942	65,00	487,123
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0106	64,17	0,680
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9150	30,00	87,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0954	65,37	6,236
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2120	5,00	1,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0191	27,50	0,525
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0795	18,33	1,457
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0092	30,00	0,276
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S	kg	0,0124	30,00	0,372

1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0318	25,00	0,795
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0042	16,44	0,069
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,9600	0,23	3,901
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0424	30,00	1,272
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	8,3210	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	10,4940	20,03	210,195
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,9000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,9600	0,15	2,544
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,9600	1,75	29,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1272	40,00	5,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0530	40,00	2,120
862	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 600x200/500x300 L=160mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,4300	587,986	252,834
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5695	65,00	102,017
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0043	64,17	0,276
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,1825	30,00	35,475
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0387	65,37	2,530
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0860	5,00	0,430
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0077	27,50	0,212
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0323	18,33	0,592
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0037	30,00	0,111
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,150
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0129	25,00	0,323
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0017	16,44	0,028
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,3200	0,23	2,374
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0172	30,00	0,516
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	3,3755	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	4,2570	20,03	85,268
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,3200	0,15	1,548
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,3200	1,75	18,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0516	40,00	2,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0215	40,00	0,860
863	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5	m2	1,9600	587,990	1 152,460



1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x500 H=325mm L=468mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,1540	65,00	465,010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0196	64,17	1,258
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,3900	30,00	161,700
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1764	65,37	11,531
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3920	5,00	1,960
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0353	27,50	0,971
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1470	18,33	2,695
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0171	30,00	0,513
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0229	30,00	0,687
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0588	25,00	1,470
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0078	16,44	0,128
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	47,0400	0,23	10,819
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0784	30,00	2,352
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,3860	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	19,4040	20,03	388,662
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	47,0400	0,15	7,056
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	47,0400	1,75	82,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2352	40,00	9,408
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0980	40,00	3,920
864	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d630, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	1,9800	546,033	1 081,146
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,1478	65,00	464,607
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0199	64,17	1,277
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0796	65,37	5,203
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1035	55,00	5,692
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0199	5,00	0,100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1492	18,33	2,735
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0139	30,00	0,417
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	4,9747	30,00	149,241
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1194	25,00	2,985

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1791	16,44	2,944
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,8384	0,23	7,323
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0398	30,00	1,194
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	8,9545	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	14,3273	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	17,9091	20,03	358,719
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	26,8636	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,8384	0,15	4,776
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,8384	1,75	55,717
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2970	40,00	11,880
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1584	40,00	6,336
865	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2	36,0400	239,880	8 645,281
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	17,0830	65,00	1 110,395
	1111000100031 25EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	37,1212	201,67	7 486,232
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,6218	30,00	48,654
866	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m	64,0000	45,330	2 901,120
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	64,0000	45,33	2 901,120
867	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc	160,0000	6,670	1 067,200
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	160,0000	6,67	1 067,200
868	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	72,0000	60,223	4 336,064
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6000	65,00	1 404,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,8858	64,17	185,182
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,3286	2,20	9,523
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	75,0298	30,00	2 250,894
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,4429	27,50	39,680
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1443	750,00	108,225
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4429	25,00	36,073

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,4429	30,00	43,287
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,7600	40,00	230,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7200	40,00	28,800
		<i>Total</i>	Lei			33 241,362
		<b>Total Sistem RDF2 Inclusiv salariu</b>				<b>33 241,362 9 135,145</b>
		<b>1.2.48. Sistem RDF3</b>				
869	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc	1,0000	616,895	616,895
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,125
	2811236306200 400x400	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,0000	579,17	579,170
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
870	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 400x400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	0,5600	509,655	285,407
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8368	65,00	119,392
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0056	64,17	0,359
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0293	55,00	1,611
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0056	5,00	0,028
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0422	18,33	0,774
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0028	30,00	0,084
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0045	30,00	0,135
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,9568	30,00	28,704
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0169	25,00	0,422
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0051	16,44	0,084
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,5072	0,23	3,107
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0225	30,00	0,675
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	2,5326	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din	kg	4,0522	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu cal.I 1 mm grosime)				
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime	kg	5,0652	20,03	101,456
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,5072	0,15	2,026
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,5072	1,75	23,638
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0280	40,00	1,120
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0448	40,00	1,792
871	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	21,0400	509,654	10 723,115
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	69,0112	65,00	4 485,728
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2115	64,17	13,572
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,0996	55,00	60,478
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2115	5,00	1,057
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,5859	18,33	29,070
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1057	30,00	3,171
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1692	30,00	5,076
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	35,9468	30,00	1 078,404
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6344	25,00	15,860
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1903	16,44	3,129
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	507,4848	0,23	116,722
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8458	30,00	25,374
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime)	kg	95,1534	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime)	kg	152,2454	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime	kg	190,3068	20,03	3 811,845
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	507,4848	0,15	76,123
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	507,4848	1,75	888,098
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0520	40,00	42,080
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,6832	40,00	67,328
872	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x200, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	5,1200	509,654	2 609,430

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,7936	65,00	1 091,584
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0515	64,17	3,305
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2676	55,00	14,718
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0515	5,00	0,258
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3859	18,33	7,074
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0257	30,00	0,771
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0412	30,00	1,236
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	8,7475	30,00	262,425
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1544	25,00	3,860
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0463	16,44	0,761
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	123,4944	0,23	28,404
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2058	30,00	6,174
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	23,1552	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	37,0483	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	46,3104	20,03	927,597
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	123,4944	0,15	18,524
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	123,4944	1,75	216,115
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2560	40,00	10,240
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4096	40,00	16,384
873	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 400x400 L=100mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,3200	587,987	188,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1680	65,00	75,920
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,8800	30,00	26,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0288	65,37	1,883
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0240	18,33	0,440
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0028	30,00	0,084
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0037	30,00	0,111
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,6800	0,23	1,766

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0128	30,00	0,384
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	2,5120	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,1680	20,03	63,455
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,6800	0,15	1,152
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,6800	1,75	13,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0384	40,00	1,536
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0160	40,00	0,640
874	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 500x300 L=100mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,3200	587,987	188,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1680	65,00	75,920
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,8800	30,00	26,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0288	65,37	1,883
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0240	18,33	0,440
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0028	30,00	0,084
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0037	30,00	0,111
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,6800	0,23	1,766
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0128	30,00	0,384
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	2,5120	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,1680	20,03	63,455
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,6800	0,15	1,152
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,6800	1,75	13,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0384	40,00	1,536
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0160	40,00	0,640
875	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 500x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,1800	553,789	99,682
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5580	65,00	36,270

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0018	64,17	0,116
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,4950	30,00	14,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0162	65,37	1,059
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0360	5,00	0,180
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0032	27,50	0,088
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0135	18,33	0,247
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0157	30,00	0,471
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0021	30,00	0,063
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0054	25,00	0,135
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0007	16,44	0,012
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,3200	0,23	0,994
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0072	30,00	0,216
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	1,4130	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7820	20,03	35,693
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,3200	0,15	0,648
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,3200	1,75	7,560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0180	40,00	0,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0090	40,00	0,360
876	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x200, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,1500	553,773	83,066
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4650	65,00	30,225
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0015	64,17	0,096
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,4125	30,00	12,375
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0135	65,37	0,882
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0300	5,00	0,150
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0027	27,50	0,074
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0112	18,33	0,205
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0130	30,00	0,390
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0018	30,00	0,054
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0045	25,00	0,112
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0006	16,44	0,010
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,6000	0,23	0,828
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0060	30,00	0,180
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	1,1775	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,4850	20,03	29,745

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,6000	0,15	0,540
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,6000	1,75	6,300
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0075	40,00	0,300
877	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 200x600, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,5400	553,789	299,046
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6740	65,00	108,810
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0054	64,17	0,347
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,4850	30,00	44,550
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0486	65,37	3,177
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1080	5,00	0,540
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0097	27,50	0,267
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0405	18,33	0,742
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0470	30,00	1,410
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0063	30,00	0,189
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0162	25,00	0,405
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0022	16,44	0,036
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,9600	0,23	2,981
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0216	30,00	0,648
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,2390	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	5,3460	20,03	107,080
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,9600	0,15	1,944
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,9600	1,75	22,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0540	40,00	2,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0270	40,00	1,080
878	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x500, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	1,9900	553,788	1 102,039
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1690	65,00	400,985
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0199	64,17	1,277
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,4725	30,00	164,175
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1791	65,37	11,708
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3980	5,00	1,990
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0358	27,50	0,984
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1492	18,33	2,735



1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1731	30,00	5,193
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0233	30,00	0,699
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0597	25,00	1,493
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,44	0,132
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	47,7600	0,23	10,985
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0796	30,00	2,388
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,6215	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	19,7010	20,03	394,611
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	47,7600	0,15	7,164
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	47,7600	1,75	83,580
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1990	40,00	7,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0995	40,00	3,980
879	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 500x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	1,9900	553,788	1 102,039
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1690	65,00	400,985
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0199	64,17	1,277
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,4725	30,00	164,175
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1791	65,37	11,708
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3980	5,00	1,990
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0358	27,50	0,984
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1492	18,33	2,735
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1731	30,00	5,193
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0233	30,00	0,699
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0597	25,00	1,493
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,44	0,132
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	47,7600	0,23	10,985
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0796	30,00	2,388
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,6215	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	19,7010	20,03	394,611
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	47,7600	0,15	7,164
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	47,7600	1,75	83,580
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1990	40,00	7,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0995	40,00	3,980
880	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime,	m2	1,0600	793,248	840,843

1	2	3	4	5	6	7
		avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 500x300/d630 L=483mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4942	65,00	487,123
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0106	64,17	0,680
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,9150	30,00	87,450
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0954	65,37	6,236
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2120	5,00	1,060
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0191	27,50	0,525
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0795	18,33	1,457
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0092	30,00	0,276
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0124	30,00	0,372
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0318	25,00	0,795
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0042	16,44	0,069
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,9600	0,23	3,901
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0424	30,00	1,272
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	8,3210	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	10,4940	20,03	210,195
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,9000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,9600	0,15	2,544
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,9600	1,75	29,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1272	40,00	5,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0530	40,00	2,120
881	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 600x200/500x300 L=160mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,4300	587,986	252,834
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5695	65,00	102,017
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0043	64,17	0,276
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,1825	30,00	35,475
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0387	65,37	2,530
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0860	5,00	0,430
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0077	27,50	0,212
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0323	18,33	0,592

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0037	30,00	0,111
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,150
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0129	25,00	0,323
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0017	16,44	0,028
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,3200	0,23	2,374
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0172	30,00	0,516
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	3,3755	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	4,2570	20,03	85,268
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,3200	0,15	1,548
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,3200	1,75	18,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0516	40,00	2,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0215	40,00	0,860
882	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x500 H=325mm L=468mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,9800	587,989	576,229
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5770	65,00	232,505
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0098	64,17	0,629
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,6950	30,00	80,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0882	65,37	5,766
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1960	5,00	0,980
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0176	27,50	0,484
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0735	18,33	1,347
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0085	30,00	0,255
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0115	30,00	0,345
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0294	25,00	0,735
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0039	16,44	0,064
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	23,5200	0,23	5,410
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0392	30,00	1,176
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,6930	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,7020	20,03	194,331
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23,5200	0,15	3,528
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23,5200	1,75	41,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1176	40,00	4,704
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0490	40,00	1,960
883	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	1,9800	546,033	1 081,146

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d630, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,1478	65,00	464,607
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0199	64,17	1,277
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0796	65,37	5,203
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1035	55,00	5,692
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0199	5,00	0,100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1492	18,33	2,735
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0139	30,00	0,417
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	4,9747	30,00	149,241
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1194	25,00	2,985
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1791	16,44	2,944
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,8384	0,23	7,323
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0398	30,00	1,194
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	8,9545	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	14,3273	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	17,9091	20,03	358,719
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	26,8636	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,8384	0,15	4,776
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,8384	1,75	55,717
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2970	40,00	11,880
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1584	40,00	6,336
884	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2	44,4000	239,880	10 650,676
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	21,0456	65,00	1 367,964
	1111000100031 25EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	45,7320	201,67	9 222,772
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,9980	30,00	59,940
885	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m	73,6000	45,330	3 336,288
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	73,6000	45,33	3 336,288
886	Pretul	Cornier NQ-C-30	buc	184,0000	6,670	1 227,280

1	2	3	4	5	6	7
	firmei					
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	184,0000	6,67	1 227,280
887	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	88,8000	60,223	5 347,830
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26,6400	65,00	1 731,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,5591	64,17	228,387
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,3387	2,20	11,745
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	92,5367	30,00	2 776,101
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,7796	27,50	48,939
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1780	750,00	133,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7796	25,00	44,490
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,7796	30,00	53,388
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,1040	40,00	284,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8880	40,00	35,520
		<i>Total</i>	Lei			40 610,157
		<b>Total Sistem RDF3 Inclusiv salariu</b>				<b>40 610,157 11 244,135</b>
		<b>1.2.49. Sistem DF1</b>				
888	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 500x400)	buc	1,0000	621,055	621,055
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,125
	2811236306200 500x400	Grila de aer pentru refulare 500x400	buc	1,0000	583,33	583,330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
889	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	1,2600	509,654	642,164
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1328	65,00	268,632
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0127	64,17	0,815

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0658	55,00	3,619
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0127	5,00	0,064
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0950	18,33	1,741
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0063	30,00	0,189
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0101	30,00	0,303
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,1527	30,00	64,581
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	25,00	0,950
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0114	16,44	0,187
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	30,3912	0,23	6,990
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0507	30,00	1,521
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	5,6983	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	9,1174	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	11,3967	20,03	228,276
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	30,3912	0,15	4,559
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	30,3912	1,75	53,185
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0630	40,00	2,520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1008	40,00	4,032
890	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 700x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	41,2000	509,653	20 997,721
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	135,1360	65,00	8 783,840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4141	64,17	26,573
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,1531	55,00	118,420
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4141	5,00	2,071
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,1054	18,33	56,922
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,2070	30,00	6,210
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,3312	30,00	9,936
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	70,3902	30,00	2 111,706
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2422	25,00	31,055
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3727	16,44	6,127
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	993,7440	0,23	228,561
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,6562	30,00	49,686
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla	kg	186,3270	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)				
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	298,1232	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	372,6540	20,03	7 464,260
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	993,7440	0,15	149,062
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	993,7440	1,75	1 739,052
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,0600	40,00	82,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,2960	40,00	131,840
891	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 700x400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	2,7500	509,652	1 401,542
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,0200	65,00	586,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0276	64,17	1,771
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1437	55,00	7,903
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0276	5,00	0,138
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2073	18,33	3,800
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0138	30,00	0,414
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0221	30,00	0,663
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,6984	30,00	140,952
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0829	25,00	2,073
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0249	16,44	0,409
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	66,3300	0,23	15,256
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1105	30,00	3,315
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	12,4369	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	19,8990	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	24,8737	20,03	498,220
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	66,3300	0,15	9,950
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	66,3300	1,75	116,078
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1375	40,00	5,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2200	40,00	8,800
892	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 -	m2	0,7200	587,992	423,354

1	2	3	4	5	6	7
		2500 mm (Conexiune 500x400 L=100mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,6280	65,00	170,820
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0072	64,17	0,462
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,9800	30,00	59,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0648	65,37	4,236
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1440	5,00	0,720
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0130	27,50	0,357
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0540	18,33	0,990
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0063	30,00	0,189
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0084	30,00	0,252
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0216	25,00	0,540
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0029	16,44	0,048
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,2800	0,23	3,974
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0288	30,00	0,864
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	5,6520	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	7,1280	20,03	142,774
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,2800	0,15	2,592
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,2800	1,75	30,240
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0864	40,00	3,456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	40,00	1,440
893	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 700x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,5000	553,790	276,895
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5500	65,00	100,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0050	64,17	0,321
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,3750	30,00	41,250
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0450	65,37	2,942
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,500
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0090	27,50	0,247
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0375	18,33	0,687
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0435	30,00	1,305
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0059	30,00	0,177
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	25,00	0,375
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0020	16,44	0,033
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,760
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,600



1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	3,9250	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	4,9500	20,03	99,148
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	40,00	1,000
894	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 700x400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,3200	553,781	177,210
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9920	65,00	64,480
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0032	64,17	0,205
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	0,8800	30,00	26,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0288	65,37	1,883
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0640	5,00	0,320
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0058	27,50	0,159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0240	18,33	0,440
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0278	30,00	0,834
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0037	30,00	0,111
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0096	25,00	0,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0013	16,44	0,021
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,6800	0,23	1,766
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0128	30,00	0,384
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	2,5120	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,1680	20,03	63,455
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,6800	0,15	1,152
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,6800	1,75	13,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0320	40,00	1,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0160	40,00	0,640
895	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x700, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	4,9800	553,789	2 757,868
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,4380	65,00	1 003,470
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0498	64,17	3,196

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	13,6950	30,00	410,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4482	65,37	29,299
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,9960	5,00	4,980
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0896	27,50	2,464
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3735	18,33	6,846
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,4333	30,00	12,999
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0583	30,00	1,749
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1494	25,00	3,735
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0199	16,44	0,327
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	119,5200	0,23	27,490
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1992	30,00	5,976
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	39,0930	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	49,3020	20,03	987,519
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	119,5200	0,15	17,928
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	119,5200	1,75	209,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4980	40,00	19,920
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2490	40,00	9,960
896	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 700x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	4,9800	553,789	2 757,868
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,4380	65,00	1 003,470
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0498	64,17	3,196
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	13,6950	30,00	410,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4482	65,37	29,299
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,9960	5,00	4,980
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0896	27,50	2,464
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3735	18,33	6,846
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,4333	30,00	12,999
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0583	30,00	1,749
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1494	25,00	3,735
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0199	16,44	0,327
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	119,5200	0,23	27,490
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1992	30,00	5,976
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	39,0930	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	49,3020	20,03	987,519
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	119,5200	0,15	17,928
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	119,5200	1,75	209,160

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4980	40,00	19,920
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2490	40,00	9,960
897	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 700x400/d630 L=346mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2	0,9200	793,253	729,793
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5044	65,00	422,786
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0092	64,17	0,590
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,5300	30,00	75,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0828	65,37	5,413
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1840	5,00	0,920
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0166	27,50	0,457
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0690	18,33	1,265
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,240
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0108	30,00	0,324
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0276	25,00	0,690
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0037	16,44	0,061
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,7200	0,23	3,386
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0368	30,00	1,104
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2220	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,1080	20,03	182,433
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,8000	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	14,7200	0,15	2,208
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	14,7200	1,75	25,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1104	40,00	4,416
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0460	40,00	1,840
898	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 700x400/700x300 L=160mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2	1,1200	587,989	658,548
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,0880	65,00	265,720
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0112	64,17	0,719
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	3,0800	30,00	92,400

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1008	65,37	6,589
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2240	5,00	1,120
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0202	27,50	0,555
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0840	18,33	1,540
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0097	30,00	0,291
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0131	30,00	0,393
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0336	25,00	0,840
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0045	16,44	0,074
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,8800	0,23	6,182
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0448	30,00	1,344
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	8,7920	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	11,0880	20,03	222,093
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26,8800	0,15	4,032
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	26,8800	1,75	47,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1344	40,00	5,376
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0560	40,00	2,240
899	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Teu 700x400/700x400/700x400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	1,2000	574,337	689,205
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1280	65,00	268,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0120	64,17	0,770
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	3,3000	30,00	99,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1080	65,37	7,060
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2400	5,00	1,200
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0216	27,50	0,594
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0900	18,33	1,650
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0104	30,00	0,312
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0140	30,00	0,420
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0360	25,00	0,900
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0048	16,44	0,079
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,8000	0,23	6,624
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0480	30,00	1,440
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	9,4200	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	11,8800	20,03	237,956
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,8000	0,15	4,320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,8000	1,75	50,400

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1440	40,00	5,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,400
900	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x700 H=325mm L=468mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	2,3400	587,991	1 375,899
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,5410	65,00	555,165
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0234	64,17	1,502
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,4350	30,00	193,050
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2106	65,37	13,767
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4680	5,00	2,340
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0421	27,50	1,158
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1755	18,33	3,217
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0204	30,00	0,612
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0274	30,00	0,822
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0702	25,00	1,755
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0094	16,44	0,155
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,1600	0,23	12,917
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0936	30,00	2,808
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	18,3690	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	23,1660	20,03	464,015
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,1600	0,15	8,424
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,1600	1,75	98,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2808	40,00	11,232
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1170	40,00	4,680
901	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d630, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	1,9800	546,033	1 081,146
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,1478	65,00	464,607
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0199	64,17	1,277
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0796	65,37	5,203
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1035	55,00	5,692
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0199	5,00	0,100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1492	18,33	2,735

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0139	30,00	0,417
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	4,9747	30,00	149,241
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1194	25,00	2,985
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1791	16,44	2,944
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,8384	0,23	7,323
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0398	30,00	1,194
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	8,9545	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	14,3273	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	17,9091	20,03	358,719
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	26,8636	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	31,8384	0,15	4,776
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,8384	1,75	55,717
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2970	40,00	11,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1584	40,00	6,336
902	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm)	m2	86,9800	239,880	20 864,769
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	41,2285	65,00	2 679,852
	1111000100031 25EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm	m2	89,5894	201,67	18 067,494
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,9141	30,00	117,423
903	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m	158,0000	45,330	7 162,140
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	158,0000	45,33	7 162,140
904	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc	312,0000	6,670	2 081,040
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	312,0000	6,67	2 081,040
905	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	174,0000	60,223	10 478,788
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	52,2000	65,00	3 393,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	6,9739	64,17	447,515
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,4609	2,20	23,014
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	181,3219	30,00	5 439,657

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,4870	27,50	95,892
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3487	750,00	261,525
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,4870	25,00	87,175
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,4870	30,00	104,610
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	13,9200	40,00	556,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,7400	40,00	69,600
		<i>Total</i>	Lei			75 177,005
		<b>Total Sistem DF1 Inclusiv salariu</b>				<b>75 177,005 20 063,712</b>
		<b>1.2.50. Sistem DF2</b>				
906	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 600x400)	buc	1,0000	687,725	687,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,125
	2811236306200 600x400	Grila de aer pentru refulare 600x400	buc	1,0000	650,00	650,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
907	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	1,4000	509,657	713,520
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5920	65,00	298,480
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0141	64,17	0,905
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0732	55,00	4,026
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0141	5,00	0,070
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1055	18,33	1,934
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0070	30,00	0,210
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0113	30,00	0,339
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,3919	30,00	71,757
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0422	25,00	1,055
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0127	16,44	0,209
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	33,7680	0,23	7,767
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0563	30,00	1,689
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm	kg	6,3315	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		grosime)				
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	10,1304	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	12,6630	20,03	253,640
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	33,7680	0,15	5,065
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	33,7680	1,75	59,094
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1120	40,00	4,480
908	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 800x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	36,3000	509,653	18 500,415
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	119,0640	65,00	7 739,160
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3648	64,17	23,409
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,8970	55,00	104,335
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3648	5,00	1,824
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,7361	18,33	50,153
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1824	30,00	5,472
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2919	30,00	8,757
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	62,0185	30,00	1 860,555
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0944	25,00	27,360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3283	16,44	5,397
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	875,5560	0,23	201,378
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,4593	30,00	43,779
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	164,1667	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	262,6668	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	328,3335	20,03	6 576,520
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	875,5560	0,15	131,333
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	875,5560	1,75	1 532,223
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,8150	40,00	72,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,9040	40,00	116,160
909	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 600x400	m2	0,8000	587,994	470,395



1	2	3	4	5	6	7
		L=100mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9200	65,00	189,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	64,17	0,513
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,2000	30,00	66,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0720	65,37	4,707
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1600	5,00	0,800
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0144	27,50	0,396
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	18,33	1,100
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0070	30,00	0,210
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0094	30,00	0,282
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0240	25,00	0,600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0032	16,44	0,053
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,2000	0,23	4,416
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0320	30,00	0,960
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	6,2800	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	7,9200	20,03	158,638
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,2000	0,15	2,880
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,2000	1,75	33,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0960	40,00	3,840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	40,00	1,600
910	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 800x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,5700	553,789	315,660
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7670	65,00	114,855
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0057	64,17	0,366
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,5675	30,00	47,025
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0513	65,37	3,353
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1140	5,00	0,570
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0103	27,50	0,283
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0427	18,33	0,783
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0496	30,00	1,488
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0067	30,00	0,201
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0171	25,00	0,427
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0023	16,44	0,038
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,6800	0,23	3,146
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0228	30,00	0,684
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8	kg	4,4745	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3	mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)				
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	5,6430	20,03	113,029
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,6800	0,15	2,052
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,6800	1,75	23,940
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0570	40,00	2,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0285	40,00	1,140
911	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 800x500, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	0,4500	553,793	249,207
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3950	65,00	90,675
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0045	64,17	0,289
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,2375	30,00	37,125
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0405	65,37	2,647
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0900	5,00	0,450
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0081	27,50	0,223
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0338	18,33	0,620
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0391	30,00	1,173
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0053	30,00	0,159
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0135	25,00	0,338
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0018	16,44	0,030
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,8000	0,23	2,484
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	30,00	0,540
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	3,5325	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	4,4550	20,03	89,234
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,8000	0,15	1,620
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,8000	1,75	18,900
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0450	40,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0225	40,00	0,900
912	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x800, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	5,4600	553,788	3 023,685
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,9260	65,00	1 100,190
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0546	64,17	3,504
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	15,0150	30,00	450,450

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4914	65,37	32,123
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,0920	5,00	5,460
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0983	27,50	2,703
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4095	18,33	7,506
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,4750	30,00	14,250
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0639	30,00	1,917
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1638	25,00	4,095
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0218	16,44	0,358
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	131,0400	0,23	30,139
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2184	30,00	6,552
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	42,8610	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	54,0540	20,03	1 082,702
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	131,0400	0,15	19,656
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	131,0400	1,75	229,320
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5460	40,00	21,840
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2730	40,00	10,920
913	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 800x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	1,8200	553,789	1 007,896
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,6420	65,00	366,730
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0182	64,17	1,168
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	5,0050	30,00	150,150
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1638	65,37	10,708
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3640	5,00	1,820
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0328	27,50	0,902
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1365	18,33	2,502
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1583	30,00	4,749
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0213	30,00	0,639
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0546	25,00	1,365
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0073	16,44	0,120
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	43,6800	0,23	10,046
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0728	30,00	2,184
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	14,2870	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	18,0180	20,03	360,901
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	43,6800	0,15	6,552
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	43,6800	1,75	76,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1820	40,00	7,280

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0910	40,00	3,640
914	VA14I	Piesa specială (schimbare de secțiune), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 800x500/d710 L=318mm, tablă zincată δ=1,0 mm)	m2	0,9800	793,248	777,383
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	6,9286	65,00	450,359
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,0098	64,17	0,629
	2710703503596	Oțel cornier 32x32x3 mm	kg	2,6950	30,00	80,850
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0882	65,37	5,766
	2881116001666	Hirtie șlef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1960	5,00	0,980
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0176	27,50	0,484
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,0735	18,33	1,347
	2874125885675	Nit cu cap semiînecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0085	30,00	0,255
	2874125885663	Nit cu cap semiînecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0115	30,00	0,345
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0294	25,00	0,735
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0039	16,44	0,064
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,6800	0,23	3,606
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0392	30,00	1,176
	2710403643000 3	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,6930	0,00	0,000
	2710403644000	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,7020	20,03	194,331
	2710403645000 3	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	14,7000	0,00	0,000
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	15,6800	0,15	2,352
	2874115819963	Șuruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,6800	1,75	27,440
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1176	40,00	4,704
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0490	40,00	1,960
915	VA11I	Piesa specială (reducție), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 800x500/800x300 L=260mm, tablă zincată δ=1,0 mm)	m2	1,7900	587,991	1 052,503
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	6,5335	65,00	424,678
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,0179	64,17	1,149
	2710703503596	Oțel cornier 32x32x3 mm	kg	4,9225	30,00	147,675
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1611	65,37	10,531

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3580	5,00	1,790
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0322	27,50	0,885
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1343	18,33	2,462
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0156	30,00	0,468
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0209	30,00	0,627
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0537	25,00	1,343
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0072	16,44	0,118
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	42,9600	0,23	9,881
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0716	30,00	2,148
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	14,0515	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	17,7210	20,03	354,952
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	42,9600	0,15	6,444
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	42,9600	1,75	75,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2148	40,00	8,592
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0895	40,00	3,580
916	VA16J	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Teu 800x500/800x500/800x500, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	1,2800	590,337	755,631
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8912	65,00	252,928
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0512	64,17	3,286
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,8800	30,00	86,400
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1216	65,37	7,949
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2560	5,00	1,280
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0230	27,50	0,632
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0768	18,33	1,408
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0236	30,00	0,708
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0083	30,00	0,249
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0768	25,00	1,920
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0051	16,44	0,084
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	71,6800	0,23	16,486
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0512	30,00	1,536
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	9,2800	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	11,6480	20,03	233,309
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din	kg	17,4080	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu cal.I 1 mm grosime)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	71,6800	0,15	10,752
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	71,6800	1,75	125,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1920	40,00	7,680
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0896	40,00	3,584
917	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x800 H=325mm L=468mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	2,5200	587,990	1 481,734
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,1980	65,00	597,870
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0252	64,17	1,617
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,9300	30,00	207,900
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2268	65,37	14,826
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5040	5,00	2,520
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0454	27,50	1,249
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1890	18,33	3,464
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0219	30,00	0,657
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0295	30,00	0,885
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0756	25,00	1,890
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0101	16,44	0,166
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,4800	0,23	13,910
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1008	30,00	3,024
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime)	kg	19,7820	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime	kg	24,9480	20,03	499,708
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	60,4800	0,15	9,072
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	60,4800	1,75	105,840
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3024	40,00	12,096
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1260	40,00	5,040
918	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d710, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	2,2300	546,031	1 217,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,0503	65,00	523,269
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0224	64,17	1,437
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0896	65,37	5,857
	2430226100814	Grund minu G 355-6	kg	0,1165	55,00	6,408

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0224	5,00	0,112
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1681	18,33	3,081
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0157	30,00	0,471
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,6029	30,00	168,087
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1345	25,00	3,363
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2017	16,44	3,316
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	35,8584	0,23	8,247
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0448	30,00	1,344
	2710403642000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	10,0852	0,00	0,000
	2710403643000 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	16,1363	0,00	0,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	20,1703	20,03	404,011
	2710403645000 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	30,2555	0,00	0,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	35,8584	0,15	5,379
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	35,8584	1,75	62,752
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3345	40,00	13,380
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1784	40,00	7,136
919	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm)	m2	73,1100	239,880	17 537,631
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	34,6541	65,00	2 252,517
	1111000100031 25EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm	m2	75,3033	201,67	15 186,417
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,2899	30,00	98,697
920	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m	136,0000	45,330	6 164,880
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	136,0000	45,33	6 164,880
921	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc	240,0000	6,670	1 600,800
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	240,0000	6,67	1 600,800
922	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	146,5000	60,223	8 822,667
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	43,9500	65,00	2 856,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	5,8717	64,17	376,787

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,8076	2,20	19,377
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	152,6647	30,00	4 579,941
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,9359	27,50	80,737
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2936	750,00	220,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,9359	25,00	73,398
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,9359	30,00	88,077
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11,7200	40,00	468,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4650	40,00	58,600
923	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200)	buc	18,0000	1 252,770	22 549,853
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,6400	65,00	1 146,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,0600	64,17	196,360
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,8100	27,50	22,275
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,7200	18,33	13,198
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0800	25,00	27,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	504,0000	0,23	115,920
	2874115765700 JNZ200x200	Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200	buc	18,0000	1 086,25	19 552,500
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	10,8000	30,00	324,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	504,0000	0,15	75,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	504,0000	1,85	932,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,2400	40,00	129,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3600	40,00	14,400
924	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200)	buc	13,0000	1 855,150	24 116,945
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,7400	65,00	828,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,2100	64,17	141,816
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,5850	27,50	16,087
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5200	18,33	9,532
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7800	25,00	19,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	364,0000	0,23	83,720
	2874115765700 JNZ600x200	Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200	buc	13,0000	1 688,63	21 952,190
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	7,8000	30,00	234,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	364,0000	0,15	54,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	364,0000	1,85	673,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,3400	40,00	93,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2600	40,00	10,400
925	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 680x660, 1	m2	1,6200	498,938	808,280



1	2	3	4	5	6	7
		buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8276	65,00	313,794
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9375	30,00	58,125
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2430	64,17	15,593
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,4698	30,00	14,094
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,6978	30,00	50,934
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,8954	30,00	56,862
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1620	27,50	4,455
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,8100	18,33	14,847
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,5022	30,00	15,066
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5346	25,00	13,365
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,9600	0,23	2,981
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1944	30,00	5,832
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	10,1250	20,03	202,804
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,9600	0,15	1,944
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,9600	1,75	22,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3240	40,00	12,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0486	40,00	1,944
926	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 800x660, 2 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	3,8600	498,938	1 925,902
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5028	65,00	747,682
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	4,6166	30,00	138,498
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5790	64,17	37,154
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	1,1194	30,00	33,582
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	4,0453	30,00	121,359
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	4,5162	30,00	135,486
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3860	27,50	10,615
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,9300	18,33	35,377
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	1,1966	30,00	35,898
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2738	25,00	31,845
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	30,8800	0,23	7,102
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4632	30,00	13,896
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	24,1250	20,03	483,224
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	30,8800	0,15	4,632
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	30,8800	1,75	54,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7720	40,00	30,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1158	40,00	4,632
927	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 820x650, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	4,2000	498,938	2 095,540
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,5160	65,00	813,540

1	2	3	4	5	6	7
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	5,0232	30,00	150,696
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6300	64,17	40,427
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	1,2180	30,00	36,540
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	4,4016	30,00	132,048
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	4,9140	30,00	147,420
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4200	27,50	11,550
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,1000	18,33	38,493
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	1,3020	30,00	39,060
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3860	25,00	34,650
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	33,6000	0,23	7,728
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5040	30,00	15,120
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	26,2500	20,03	525,788
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	33,6000	0,15	5,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	33,6000	1,75	58,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8400	40,00	33,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1260	40,00	5,040
928	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 900x670, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	2,3500	498,938	1 172,504
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0030	65,00	455,195
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	2,8106	30,00	84,318
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3525	64,17	22,620
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,6815	30,00	20,445
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	2,4628	30,00	73,884
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,7495	30,00	82,485
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2350	27,50	6,462
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,1750	18,33	21,538
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,7285	30,00	21,855
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7755	25,00	19,387
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,8000	0,23	4,324
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2820	30,00	8,460
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	14,6875	20,03	294,191
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,8000	0,15	2,820
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,8000	1,75	32,900
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4700	40,00	18,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0705	40,00	2,820
929	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 900x800, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	2,5200	498,938	1 257,325
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,5096	65,00	488,124
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	3,0139	30,00	90,417
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3780	64,17	24,256
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,7308	30,00	21,924

1	2	3	4	5	6	7
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	2,6410	30,00	79,230
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,9484	30,00	88,452
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2520	27,50	6,930
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,2600	18,33	23,096
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,7812	30,00	23,436
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8316	25,00	20,790
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,1600	0,23	4,637
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3024	30,00	9,072
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,7500	20,03	315,473
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,1600	0,15	3,024
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,1600	1,75	35,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5040	40,00	20,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0756	40,00	3,024
930	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 1050x930, 1 buc, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2	3,5200	498,938	1 756,263
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,4896	65,00	681,824
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	4,2099	30,00	126,297
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5280	64,17	33,882
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	1,0208	30,00	30,624
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	3,6890	30,00	110,670
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	4,1184	30,00	123,552
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3520	27,50	9,680
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,7600	18,33	32,261
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	1,0912	30,00	32,736
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,1616	25,00	29,040
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,1600	0,23	6,477
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4224	30,00	12,672
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	22,0000	20,03	440,660
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,1600	0,15	4,224
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,1600	1,75	49,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7040	40,00	28,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1056	40,00	4,224
931	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 1360x900, 1 buc, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2	4,9900	498,938	2 489,700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,8702	65,00	966,563
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	5,9680	30,00	179,040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7485	64,17	48,031
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	1,4471	30,00	43,413
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	5,2295	30,00	156,885
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	5,8383	30,00	175,149
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4990	27,50	13,723
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,4950	18,33	45,733

1	2	3	4	5	6	7
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	1,5469	30,00	46,407
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,6467	25,00	41,168
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	39,9200	0,23	9,182
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5988	30,00	17,964
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	31,1875	20,03	624,686
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	39,9200	0,15	5,988
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	39,9200	1,75	69,860
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9980	40,00	39,920
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1497	40,00	5,988
932	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 1430x920, 1 buc, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2	5,1000	498,938	2 544,583
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,1980	65,00	987,870
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	6,0996	30,00	182,988
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7650	64,17	49,090
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	1,4790	30,00	44,370
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	5,3448	30,00	160,344
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	5,9670	30,00	179,010
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,5100	27,50	14,025
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,5500	18,33	46,741
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	1,5810	30,00	47,430
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,6830	25,00	42,075
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,8000	0,23	9,384
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6120	30,00	18,360
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	31,8750	20,03	638,456
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	40,8000	0,15	6,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40,8000	1,75	71,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0200	40,00	40,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1530	40,00	6,120
933	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 1920x1040, 1 buc, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2	8,6200	498,938	4 300,846
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,6876	65,00	1 669,694
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	10,3095	30,00	309,285
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2930	64,17	82,972
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,4998	30,00	74,994
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	9,0338	30,00	271,014
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	10,0854	30,00	302,562
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,8620	27,50	23,705
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,3100	18,33	79,002
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	2,6722	30,00	80,166
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,8446	25,00	71,115
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	68,9600	0,23	15,861
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,0344	30,00	31,032

1	2	3	4	5	6	7
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	53,8750	20,03	1 079,116
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	68,9600	0,15	10,344
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	68,9600	1,75	120,680
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,7240	40,00	68,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2586	40,00	10,344
934	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 2150x1150, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	9,9400	498,938	4 959,442
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,6212	65,00	1 925,378
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	11,8882	30,00	356,646
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4910	64,17	95,677
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,8826	30,00	86,478
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	10,4171	30,00	312,513
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	11,6298	30,00	348,894
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,9940	27,50	27,335
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,9700	18,33	91,100
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	3,0814	30,00	92,442
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,2802	25,00	82,005
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	79,5200	0,23	18,290
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,1928	30,00	35,784
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	62,1250	20,03	1 244,364
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	79,5200	0,15	11,928
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	79,5200	1,75	139,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,9880	40,00	79,520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2982	40,00	11,928
935	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 2680x1050, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	11,2500	498,938	5 613,052
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,5250	65,00	2 179,125
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	13,4550	30,00	403,650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,6875	64,17	108,287
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	3,2625	30,00	97,875
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	11,7900	30,00	353,700
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	13,1625	30,00	394,875
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,1250	27,50	30,938
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	5,6250	18,33	103,106
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	3,4875	30,00	104,625
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,7125	25,00	92,812
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	90,0000	0,23	20,700
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,3500	30,00	40,500
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	70,3125	20,03	1 408,359
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	90,0000	0,15	13,500
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	90,0000	1,75	157,500

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,2500	40,00	90,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3375	40,00	13,500
936	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 2940x920, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	11,9600	498,938	5 967,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,6408	65,00	2 316,652
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	14,3042	30,00	429,126
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,7940	64,17	115,121
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	3,4684	30,00	104,052
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	12,5341	30,00	376,023
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	13,9932	30,00	419,796
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,1960	27,50	32,890
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	5,9800	18,33	109,613
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	3,7076	30,00	111,228
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,9468	25,00	98,670
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	95,6800	0,23	22,006
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,4352	30,00	43,056
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	74,7500	20,03	1 497,243
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	95,6800	0,15	14,352
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	95,6800	1,75	167,440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,3920	40,00	95,680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3588	40,00	14,352
937	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 3200x910, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2	12,4200	498,938	6 196,811
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,0116	65,00	2 405,754
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	14,8543	30,00	445,629
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8630	64,17	119,549
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	3,6018	30,00	108,054
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	13,0162	30,00	390,486
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	14,5314	30,00	435,942
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2420	27,50	34,155
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,2100	18,33	113,829
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	3,8502	30,00	115,506
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,0986	25,00	102,465
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	99,3600	0,23	22,853
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,4904	30,00	44,712
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	77,6250	20,03	1 554,829
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	99,3600	0,15	14,904
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	99,3600	1,75	173,880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4840	40,00	99,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3726	40,00	14,904
		<i>Total</i>	Lei			152 133,728

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistem DF2 Inclusiv salariu</b>				<b>152 133,728 35 216,656</b>
		<i>Total</i>	Lei			3 097 168,63 4
		<b>Total Ventilarea si conditionarea aerului Inclusiv salariu</b>				<b>3 097 168,63 4 857 390,816</b>
		<i>Total</i>	Lei			3 793 339,23 9
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24 %			226 343,020
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			196 725,147
		<i>Total</i>				4 216 407,40 6
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			421 640,741
		<i>Total</i>				4 638 048,14 7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			278 282,889
		<i>Total</i>				4 916 331,03 6
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>4 916 331,03 6 943 095,916</b>
		<i>Total</i>	Lei			4 916 331,18
		TVA	20 %			983 266,24
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>5 899 597,42</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul doi al  
cladirii al IMSP SCM "Sfinta  
Treime", mun. Chisinau, str.A.  
Russo 11**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Incalzire, ventilare, conditionare**

**Valoarea de deviz 5 899 597,42 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

**Manopera :**

1.	7112020030100	Specialist	h-om	63,2400	65,00	4 110,600
2.	7122050013400	Zidar	h-om	90,7100	65,00	5 896,150
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	990,9064	65,00	64 408,915
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 132,0610	65,00	73 583,965
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	202,4700	65,00	13 160,550
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,3600	65,00	1 388,400
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11 969,990 4	65,00	778 049,386
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	32,6400	65,00	2 121,600
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7900	65,00	376,350
		<b>Total manopera</b>				<b>943 096,02</b>

**Materiale:**

1.	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	1 458,1607	105,83	154 317,147
2.	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	49,6460	189,67	9 416,357
3.	111100010003125EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	645,4289	201,67	130 163,644
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1202	750,00	90,150
5.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,5435	750,00	10 157,625
6.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,2400	1 100,00	264,000
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4200	124,66	52,357
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,2000	50,00	510,000
9.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,9200	437,50	402,498
10.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	265,6898	18,33	4 870,092
11.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	65,8972	16,44	1 083,345
12.	2320166200676	White spirit	kg	8,1600	32,17	262,507



13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	335,0085	25,00	8 375,215
14.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	156,9957	27,50	4 317,360
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	455,4220	64,17	29 224,443
16.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,8732	500,00	436,600
17.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	41,2080	40,00	1 648,320
18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,8640	525,00	978,600
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	31,0080	55,00	1 705,440
20.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	110,8448	55,00	6 096,459
21.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	6,1200	108,33	662,980
22.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,5600	141,80	221,208
23.	2521216701000 D20x2	Teava din otel d20x2,0mm	m	501,6130	35,83	17 972,794
24.	2521216701000 D32x2,2	Teava din otel d32x2,2mm	m	49,7350	88,33	4 393,093
25.	2521216701000 D38x2,4	Teava din otel d38x2,4mm	m	66,7870	141,32	9 438,339
26.	2521216701000 D57x3,5	Teava din otel d57x3,5mm	m	75,3130	248,88	18 743,899
27.	2521216701000 D89x3,5	Teava din otel d89x3,5mm	m	319,7250	387,36	123 848,676
28.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,0000	3,33	6,660
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	478,6508	2,20	1 053,038
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,5000	2,20	212,300
31.	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	765,3069	0,00	0,000
32.	27104036410001 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	116,5793	0,00	0,000
33.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1 428,9221	20,03	28 621,302
34.	27104036420000 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	56,8117	20,03	1 137,940
35.	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	3 827,6710	0,00	0,000
36.	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	724,4138	0,00	0,000
37.	2710403642000 AISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	1 946,3415	49,09	95 545,906
38.	2710403642000 AISI30406	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	5,1025	49,09	250,482
39.	27104036420001 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	2 981,1655	0,00	0,000
40.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7 081,3937	20,03	141 840,324
41.	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2 112,3715	0,00	0,000
42.	27104036430001 06	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla	kg	90,8761	0,00	0,000

		zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)				
43.	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	3 242,1339	0,00	0,000
44.	2710403643000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	4 776,2445	49,09	234 465,842
45.	2710403643000I 1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	3 074,1389	0,00	0,000
46.	2710403643000I 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	676,2275	0,00	0,000
47.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	4 832,9603	20,03	96 804,195
48.	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	2 602,8311	0,00	0,000
49.	27104036440001 06	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	114,2982	0,00	0,000
50.	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	5 146,4954	0,00	0,000
51.	2710403644000 AISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	844,3793	49,09	41 450,580
52.	2710403644000I 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	3 468,2100	0,00	0,000
53.	2710403644000I 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6 082,9198	0,00	0,000
54.	27104036450001 06	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	170,4349	0,00	0,000
55.	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	330,0199	0,00	0,000
56.	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	1 037,1939	0,00	0,000
57.	2710403645000I 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	3 407,8962	0,00	0,000
58.	2710403645000I 2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9 082,5202	0,00	0,000
59.	2710403645000I 3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm	kg	104,7880	0,00	0,000

		grosime)				
60.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	16,0800	30,00	482,400
61.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	852,0000	30,00	25 560,000
62.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	86,3030	30,00	2 589,090
63.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1 633,0090	30,00	48 990,270
64.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2 672,7640	30,00	80 182,920
65.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	621,1908	30,00	18 635,724
66.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	7 838,8591	30,00	235 165,773
67.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	23,8815	30,00	716,445
68.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	566,1240	30,00	16 983,720
69.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	98,4905	30,00	2 954,715
70.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	3,7730	30,00	113,190
71.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	94,0733	30,00	2 822,199
72.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	28,6006	30,00	858,018
73.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	10,2460	459,64	4 709,473
74.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	293,2197	30,00	8 796,591
75.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	3,6000	30,00	108,000
76.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,5894	781,25	460,468
77.	27461633340001 2,7	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 1/2"x0.8-50 (12,70x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	5,0500	96,67	488,184
78.	27461633340001 5,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	61,0040	135,00	8 235,540
79.	27461633340001 9,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	98,6770	200,00	19 735,400
80.	27461633340002 2	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 7/8" (22x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x22 (22 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	64,8585	252,50	16 376,771
81.	27461633340002 5	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1" (25x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x25 (25 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	5,0750	482,50	2 448,688
82.	27461633340002 8	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	59,1745	482,50	28 551,696
83.	27461633340003 8	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	89,3200	598,33	53 442,836
84.	27461633340004 4	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 5/8" (42x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x42 (42 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	64,3510	760,00	48 906,760

85.	27461633340009,52	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/8"x0.8-50 (9,52x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	7,0700	70,83	500,768
86.	28112363062001526BcH	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	3,0000	391,67	1 175,010
87.	2811236306200200x100	Grila de aer pentru refulare 200x100	buc	8,0000	195,83	1 566,640
88.	2811236306200200x150	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	9,0000	229,17	2 062,530
89.	2811236306200300x150	Grila de aer pentru refulare 300x150	buc	4,0000	262,50	1 050,000
90.	2811236306200400x400	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	3,0000	579,17	1 737,510
91.	2811236306200500x400	Grila de aer pentru refulare 500x400	buc	1,0000	583,33	583,330
92.	2811236306200600x400	Grila de aer pentru refulare 600x400	buc	1,0000	650,00	650,000
93.	2811236306200GED200	Grila de aer exterioara d200	buc	2,0000	358,33	716,660
94.	2811236306200MV-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	42,0000	66,67	2 800,140
95.	2811236306200MV-B125	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	8,0000	100,00	800,000
96.	2811236306200MV-B150	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	19,0000	133,33	2 533,270
97.	2811236306200MV-B160	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 160	buc	15,0000	133,33	1 999,950
98.	2811236306200MV-B200	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200	buc	6,0000	162,50	975,000
99.	2811236306200PCF300x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200	buc	2,0000	2 398,87	4 797,740
100.	2811236306200PCF300x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300	buc	2,0000	2 827,94	5 655,880
101.	2811236306200PCF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	32,0000	2 827,94	90 494,080
102.	2811236306200PCF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	32,0000	3 257,00	104 224,000
103.	2811236306200PCF500x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200	buc	2,0000	3 257,00	6 514,000
104.	2811236306200PCF500x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300	buc	2,0000	3 686,07	7 372,140
105.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,4000	41,67	100,007
106.	2822115700000CV22500x1000	Radiator PURMO Compact Ventil CV22 500x1000	buc	21,0000	2 657,00	55 797,000
107.	2822115700000CV22600x600	Radiator PURMO Compact Ventil CV22 600x600	buc	3,0000	2 124,70	6 374,100
108.	2822115700000CV22600x900	Radiator PURMO Compact Ventil CV22 600x900	buc	1,0000	2 661,68	2 661,680
109.	2822115700000HV20500x1800	Radiator in executie igienica PURMO Hygiene HV20 500x1800	buc	6,0000	4 469,52	26 817,120
110.	2822115700000HV20500x2000	Radiator in executie igienica PURMO Hygiene HV20 500x2000	buc	16,0000	5 814,00	93 024,000
111.	2822115700000HV20500x600	Radiator in executie igienica PURMO Hygiene HV20 500x600	buc	1,0000	2 315,10	2 315,100
112.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	75,1236	65,37	4 910,825

113.	2874115765700 CRMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	14,0700	141,67	1 993,294
114.	2874115765700 CRMC125	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D125 (actionata manual)	buc	4,0200	150,00	603,000
115.	2874115765700 CRMC250	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D250 (actionata manual)	buc	10,0100	275,00	2 752,750
116.	2874115765700 CRMC400	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D400 (actionata manual)	buc	2,0000	458,33	916,660
117.	2874115765700 CRMC500	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D500 (actionata manual)	buc	11,0000	566,67	6 233,370
118.	2874115765700J NZ200x200	Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200	buc	18,0000	1 086,25	19 552,500
119.	2874115765700J NZ600x200	Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200	buc	13,0000	1 688,63	21 952,190
120.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	96,0000	15,93	1 529,280
121.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	57 637,309 6	1,75	100 865,291
122.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2 018,8000	1,85	3 734,780
123.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	96,0000	2,08	199,680
124.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2 018,8000	0,15	302,820
125.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	57 637,309 6	0,15	8 645,606
126.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	96,0000	0,80	76,800
127.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	25,5285	30,00	765,855
128.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	22,2653	30,00	667,959
129.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	30,6541	30,00	919,623
130.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	59 656,109 6	0,23	13 720,913
131.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	28,9500	27,50	796,125
132.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	58,3800	214,17	12 503,244
133.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,0000	189,20	756,800
134.	2875274202700 RIDN25	Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm	buc	4,0000	250,00	1 000,000
135.	2875274202700 RIDN32	Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm	buc	4,0000	354,17	1 416,680
136.	2875274202700 VTPD15	Ventil termostatic presetat d15mm	buc	4,0000	262,50	1 050,000
137.	2875274205000 CADN80	Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm	buc	10,0000	2 333,18	23 331,800
138.	2875274205000 RIDN80	Vana fluture cu flanse DN80mm	buc	2,0000	1 798,33	3 596,660
	2875274205100 RGDN15	Robinet cu bila de golire cu capac din	buc	12,0000	75,83	909,960

139.		alama DN1/2"				
140.	2875274205100 RIDN40	Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm	buc	4,0000	443,33	1 773,320
141.	2875274205100 RIDN50	Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm	buc	4,0000	676,66	2 706,640
142.	2875274400100 DN80	Flansa din otel pentru sudura DN80	buc	25,2000	219,58	5 533,416
143.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	24,0000	219,58	5 269,920
144.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	210,0000	2,75	577,500
145.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	134,1604	5,00	670,798
146.	2913134500000 RCA1/2	Robinet coloana automata d1/2"	buc	12,0000	131,67	1 580,040
147.	2913134500000 RCA3/8	Robinet coloana automata d3/8"	buc	4,0000	109,72	438,880
148.	2913134500000 VAD15	Dop si ventil de aerisire d15mm	buc	4,0000	29,16	116,640
149.	332051735223D 32	Termoizolatie conducte Arma-Chek S+ DN32x25 mm	m	42,1785	243,26	10 260,342
150.	332051735223D 38	Termoizolatie conducte Arma-Chek S+ DN38x25 mm	m	56,2380	253,74	14 269,830
151.	332051735223D 57	Termoizolatie conducte Arma-Chek S+ DN57x25 mm	m	62,7270	313,22	19 647,351
152.	332051735223D 89	Termoizolatie conducte Arma-Chek S+ DN89x25 mm	m	268,2120	352,70	94 598,372
153.	LDBST-41-41- 200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	94,5000	162,50	15 356,250
154.	Monclac	Console de fixare radiator Monclac - set (2buc), H=500/600mm	set	3,0000	170,48	511,440
155.	Monclac MCK- 108	Console de fixare radiator Monclac MCK- 108 - set (3 buc.), H=500mm	set	1,0000	345,60	345,600
156.	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	6 160,0000	4,17	25 687,200
157.	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1 632,0000	6,67	10 885,440
158.	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	2 501,1200	31,67	79 210,470
159.	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1 115,4000	45,33	50 561,082
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>2 810 359,1 3</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	248,9368	40,00	9 957,472
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	34,9000	40,00	1 396,000
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,8000	20,00	236,000
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	9,6000	40,00	384,000
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	697,7653	40,00	27 910,612
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>39 884,20</b>

Total	Lei	4 916 331, 18
TVA	20 %	983 266,2 4
<b>Total deviz:</b>		<b>5 899 597, 42</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea salilor de operatie in  
blocul chirurgical etajul doi al cladirii al IMSP  
SCM "Sfinta Treime", mun. Chisinau, str.A.  
Russo 11**

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Incalzire</b>				
		<b>1.1.1. Incalzirea aerului (cu radiatoare)</b>				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (PURMO Compact Ventil CV22 600x600)	buc			2 175,996
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,50
	2822115700000C V22600x600	Radiator PURMO Compact Ventil CV22 600x600	buc	1,0000	2 124,70	2 124,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	437,50	1,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	525,00	3,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,67	2,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,75	8,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (PURMO Compact Ventil CV22 600x900)	buc			2 712,975
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,50
	2822115700000C V22600x900	Radiator PURMO Compact Ventil CV22 600x900	buc	1,0000	2 661,68	2 661,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	437,50	1,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	525,00	3,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,67	2,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,75	8,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (PURMO Compact Ventil CV22 500x1000)	buc			2 708,296
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,50
	2822115700000C V22500x1000	Radiator PURMO Compact Ventil CV22 500x1000	buc	1,0000	2 657,00	2 657,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	437,50	1,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	525,00	3,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,67	2,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,75	8,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
4	Pretul firmei	Console de fixare radiator Monclac - set (2buc), H=500/600mm	set			170,480
	Monclac	Console de fixare radiator Monclac - set (2buc), H=500/600mm	set	1,0000	170,48	170,48
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)	buc			292,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2875274202700V TPD15	Ventil termostatic presetat d15mm	buc	1,0000	262,50	262,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	437,50	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	525,00	12,60
6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15mm)	buc			35,993



1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2913134500000V AD15	Dop si ventil de aerisire d15mm	buc	1,0000	29,16	29,16
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,33	0,33
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set)	buc			218,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	189,20	189,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	437,50	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	525,00	12,60
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (PURMO Hygiene HV20 500x600)	buc			2 366,395
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,50
	2822115700000H V20500x600	Radiator in executie igienica PURMO Hygiene HV20 500x600	buc	1,0000	2 315,10	2 315,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	437,50	1,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	525,00	3,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,67	2,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,75	8,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (PURMO Hygiene HV20 500x1800)	buc			4 553,541
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	65,00	52,00
	2822115700000H V20500x1800	Radiator in executie igienica PURMO Hygiene HV20 500x1800	buc	1,0000	4 469,52	4 469,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	437,50	2,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	525,00	5,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,67	2,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,75	16,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	20,00	6,00
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (PURMO Hygiene HV20 500x2000)	buc			5 898,021
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	65,00	52,00
	2822115700000H V20500x2000	Radiator in executie igienica PURMO Hygiene HV20 500x2000	buc	1,0000	5 814,00	5 814,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	437,50	2,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	525,00	5,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,67	2,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,75	16,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	20,00	6,00
11	Pretul firmei	Console de fixare radiator Monclac MCK-108 - set (3buc), H=500mm	set			345,600
	Monclac MCK-108	Console de fixare radiator Monclac MCK-108 - set (3 buc.), H=500mm	set	1,0000	345,60	345,60
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)	buc			292,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2875274202700V TPD15	Ventil termostatic presetat d15mm	buc	1,0000	262,50	262,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	437,50	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	525,00	12,60
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15mm)	buc			35,993
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2913134500000V AD15	Dop si ventil de aerisire d15mm	buc	1,0000	29,16	29,16
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,33	0,33
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu	buc			218,750

1	2	3	4	5	6	7
		2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	189,20	189,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	437,50	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	525,00	12,60
15	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d20x2,0mm)	m			67,824
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2521216701000D 20x2	Teava din otel d20x2,0mm	m	1,0150	35,83	36,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	64,17	4,11
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	30,00	0,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,450
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	65,00	5,85
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	40,00	1,60
17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d3/8")	buc			116,553
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2913134500000R CA3/8	Robinet coloana automata d3/8"	buc	1,0000	109,72	109,72
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	3,33	0,33
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm)	buc			294,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2875274202700RI DN25	Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm	buc	1,0000	250,00	250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	437,50	8,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	525,00	21,00
		<b>1.1.2. Incalzirea aerului (cu aer cald de la CTA)</b>				
19	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (d32x2,2mm)	m			133,334
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	65,00	36,40
	2521216701000D 32x2,2	Teava din otel d32x2,2mm	m	1,0150	88,33	89,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0860	64,17	5,52
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	30,00	0,72
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	25,00	0,95
20	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2,4mm)	m			192,718
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	65,00	40,30
	2521216701000D 38x2,4	Teava din otel d38x2,4mm	m	1,0150	141,32	143,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1050	64,17	6,74
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	25,00	1,25
21	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata	m			347,933

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (d57x3,5mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	65,00	53,30
	2521216701000D 57x3,5	Teava din otel d57x3,5mm	m	1,0150	248,88	252,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	25,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210	64,17	7,76
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	30,00	0,78
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	214,17	32,13
22	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (d89x3,5mm)	m			514,001
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2521216701000D 89x3,5	Teava din otel d89x3,5mm	m	1,0150	387,36	393,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0830	25,00	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2110	64,17	13,54
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0480	30,00	1,44
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	214,17	32,13
23	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	65,00	7,15
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
24	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			10,850
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	65,00	8,45
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
25	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			54,027
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	65,00	20,15
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	65,00	10,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	40,00	8,08
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	55,00	8,36
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	108,33	3,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	32,17	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (D=32x25mm) Materiale marunte=1,0500	m			296,236
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	65,00	33,15
	332051735223D3 2	Termoizolatia conducte Arma-Chek S+ DN32x25 mm	m	1,0300	243,26	263,09
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (D=38x25mm) Materiale marunte=1,0500	m			307,570
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	65,00	33,15
	332051735223D3 8	Termoizolatia conducte Arma-Chek S+ DN38x25 mm	m	1,0300	253,74	274,42
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la	m			371,897

1	2	3	4	5	6	7
		D=54x20 mm (D=57x25mm) Materiale marunte=1,0500				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	65,00	33,15
	332051735223D5 7	Termoizolatie conducte Arma-Chek S+ DN57x25 mm	m	1,0300	313,22	338,75
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (D=89x25mm) Materiale marunte=1,0500	m			414,595
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	65,00	33,15
	332051735223D8 9	Termoizolatie conducte Arma-Chek S+ DN89x25 mm	m	1,0300	352,70	381,45
30	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d1/2")	buc			138,503
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2913134500000R CA1/2	Robinet coloana automata d1/2"	buc	1,0000	131,67	131,67
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,33	0,33
31	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm)	buc			411,045
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	65,00	18,20
	2875274202700R1 DN32	Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm	buc	1,0000	354,17	354,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	437,50	11,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	525,00	27,30
32	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm)	buc			504,205
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2875274205100R1 DN40	Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm	buc	1,0000	443,33	443,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	437,50	13,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	525,00	31,50
33	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm)	buc			762,435
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	65,00	29,25
	2875274205100R1 DN50	Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm	buc	1,0000	676,66	676,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	437,50	16,62
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	525,00	39,90
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2")	buc			108,942
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2875274205100R GDN15	Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2"	buc	1,0000	75,83	75,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	437,50	6,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	525,00	16,80
35	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Vana fluture cu flanse DN80mm)	buc			2 572,020
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2875274205000R1 DN80	Vana fluture cu flanse DN80mm	buc	1,0000	1 798,33	1 798,33
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	219,58	439,16
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	1 100,00	22,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	15,93	127,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,08	16,64
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,80	6,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	141,80	18,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9000	64,17	57,75
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	30,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0350	124,66	4,36

1	2	3	4	5	6	7
36	ID05C	Robinet cu setar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm)	buc			3 106,870
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2875274205000C ADN80	Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm	buc	1,0000	2 333,18	2 333,18
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	219,58	439,16
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	1 100,00	22,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	15,93	127,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,08	16,64
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,80	6,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	141,80	18,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9000	64,17	57,75
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	30,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0350	124,66	4,36
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (DN80) Materiale marunte (oxigen, carbida, electrozi etc.)=1,0500	buc			304,409
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	2875274400100D N80	Flansa din otel pentru sudura DN80	buc	1,0000	219,58	230,56
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	40,00	16,00
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			44,950
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	30,00	30,00
		<b>1.2. Ventilarea si conditionarea aerului</b>				
		<b>1.2.1. Sistem R1</b>				
39	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1400x850, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			686,737
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	65,00	229,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	20,03	176,79
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	40,00	4,00
40	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 850x1400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			561,258
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	20,03	178,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
41	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 1400x850, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			561,256
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	20,03	178,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
42	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			550,491
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	222,01
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
43	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			550,491
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	222,01
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
44	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1400x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			943,233
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	65,00	229,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime	kg	8,8000	49,09	433,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
45	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90*, 600x300, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			740,848
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI30406	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,8500	49,09	385,36
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
46	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x300/d400 L=167mm, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			979,513
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
47	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 600x300/d500 L=305mm, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			980,309
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	65,00	459,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,8500	49,09	385,36
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,9000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00



1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
48	VA16H	Piesa specială (ramificatie), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Teu 400x300/600x300/400x300, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			731,932
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	4,2400	65,00	275,60
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuită dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000I1	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se folosește poziția: Tablă din INOX alimentară AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tablă din INOX alimentară AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
49	VA11J	Piesa specială (reductie), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Conexiune 700x600, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			784,210
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	3,8300	65,00	248,95
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	30,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuită dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000A ISI304	Tablă din INOX alimentară AISI 304 0,8 mm	kg	7,1000	49,09	348,54
	2710403644000I2	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă din INOX alimentară AISI 304 0,8 mm)	kg	8,9000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1,5 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă din INOX alimentară AISI 304 0,8 mm)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
50	VA14I	Piesa specială (schimbare de secțiune), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 700x600/d500 L=761mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			980,309
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	7,0700	65,00	459,55
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	7,8500	49,09	385,36
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
51	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1400x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm)	m2			819,889
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	2710403645000I3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,9000	49,09	436,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
52	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			486,047
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	65,00	176,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	223,11
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
53	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			619,916

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	65,00	176,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	7,2000	49,09	356,98
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,40
54	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			931,412
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
55	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			931,410
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
56	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere d400/581x279, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			979,514
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
57	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Conexiune d500, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			695,865
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentar AISI 304 0,6 mm)				
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
58	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 45* d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			1 110,591
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
59	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			1 110,588
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
60	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Piesa deviatie d500 H=700mm L=1266mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			591,708
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
61	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2			141,165
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	1,0300	105,83	109,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
62	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2			227,520
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	1,0300	189,67	195,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
63	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2			239,880
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	1,0300	201,67	207,72
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
64	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
65	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
66	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			45,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	45,33	45,33
67	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
68	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			162,500
	LDBST-41-41-200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	162,50	162,50
69	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
70	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc			733,190
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	65,00	63,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700C RMC500	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D500 (actionata manual)	buc	1,0000	566,67	566,67
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	51,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<b>1.2.2. Sistem C1</b>				
71	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m			159,476
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	274616333400015 ,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	135,00	136,35
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
72	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m			225,126
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	274616333400019 ,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	200,00	202,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
73	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm preizolata)	m			285,118
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	65,00	18,20
	274616333400022	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 7/8" (22x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x22 (22 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	252,50	256,29
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	781,25	0,94
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	459,64	9,19
74	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m			524,122
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	65,00	20,80
	274616333400028	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	500,00	1,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	781,25	1,09
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	459,64	11,49
75	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de	m			646,596

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	65,00	22,75
	274616333400038	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	598,33	607,30
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	500,00	1,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	781,25	1,25
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	459,64	13,79
76	IC33E	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm preizolata)	m			816,894
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	274616333400044	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 5/8" (42x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x42 (42 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	760,00	771,40
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	500,00	2,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0018	781,25	1,41
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	459,64	16,09
		<b>1.2.3. Sistem A1.1</b>				
77	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 865,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 294,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
79	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
80	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,649
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu	kg	9,4300	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		cal. I 0,5 mm)				
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
81	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,286
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,21
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
82	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
83	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 267,192
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	12,0000	20,03	240,36

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I				
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
84	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,083
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
85	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,082
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
86	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
87	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
88	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
89	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600	m2			589,783

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
90	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,780
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
91	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,977
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
92	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
93	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,977
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
94	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
95	VA10I	Piesa specială, din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90° 600x300, tablă zincată δ=0,7 mm)	m2			512,728
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
96	VA11H	Piesa specială (reducție), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 500x200/300x300 L=360mm, tablă zincată δ=0,7 mm)	m2			589,777
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
97	VA11H	Piesa specială (reducție), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x200/300x300 L=360mm, tablă zincată δ=0,7 mm)	m2			589,777
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
98	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			758,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
99	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			533,276
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
100	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
101	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
102	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			349,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
103	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.4. Sistem A1.2</b>				
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 865,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 294,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
107	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata b=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,649
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39



1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
108	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,286
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,21
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
109	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
110	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 267,192
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
111	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,082
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
112	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,082
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
113	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
114	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata b=0,7 mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
115	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata b=0,7 mm)	m2			589,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
116	VA11H	Piesa specială (reductie), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tablă zincată $\delta=0,7$ mm)	m2			589,783
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
117	VA11H	Piesa specială (reductie), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tablă zincată $\delta=0,7$ mm)	m2			589,780
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
118	VA10H	Piesa specială, din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tablă zincată $\delta=0,7$ mm)	m2			603,977
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
119	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
120	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			603,977
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
121	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de	kg	9,9000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,8 mm grosime, cal.I)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
122	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,726
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
123	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,777
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
124	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,777
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
125	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			758,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
126	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			533,276
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
127	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
128	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
129	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			349,450

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
130	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.5. Sistem A1.3</b>				
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 865,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 294,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc			137,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B125	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
134	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05



1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
135	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d125, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
136	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d125, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,155
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
137	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d125x125x125, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 267,203
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,23
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
138	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Piesa deviatie d125, h=470mm, L=804mm, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			614,206
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	65,00	320,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
139	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,082
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	40,00	2,80
140	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			390,082

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
141	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
142	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
143	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
144	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,783
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
145	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,780
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
146	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			603,977
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
147	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
148	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			603,977
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
149	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
150	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,777
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
151	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,777
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
152	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d125 L=438mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			758,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
153	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			533,276
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
154	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x600,	m2			546,928

1	2	3	4	5	6	7
		H=1100mm, L=1050mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
155	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
156	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
157	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125) Material marunt=1,0050	buc			357,822
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC125	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D125 (actionata manual)	buc	1,0000	150,00	150,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
158	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.6. Sistem R2</b>				
159	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1400x850, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			686,738
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	65,00	229,45



1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	20,03	176,79
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	40,00	4,00
160	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 850x1400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			561,258
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	20,03	178,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	40,00	2,80
161	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 1400x850, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			561,256
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	20,03	178,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	40,00	2,80
162	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			467,540

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	271040364100011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	2,8500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	223,11
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
163	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			550,491
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	222,01
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
164	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1400x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			943,233
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	65,00	229,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	271040364300013	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,8000	49,09	433,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
165	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			708,132
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
166	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 250x250/d250 L=150mm, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			979,513
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
167	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2			979,516

1	2	3	4	5	6	7
		de 700 - 1600 mm (Trecere 500x250/d400 L=236mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
168	VA16H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Teu 500x250/500x250/500x250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			731,936
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2400	65,00	275,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
169	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Conexiune 700x600, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			577,885
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	65,00	248,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	30,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,1000	20,03	142,21

1	2	3	4	5	6	7
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	8,9000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
170	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 700x600/d500 L=761mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			752,189
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	65,00	459,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	9,9000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
171	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1400x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm)	m2			819,889
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	271040364300013	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	271040364500013	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime	kg	8,9000	49,09	436,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
172	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			486,047

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	65,00	176,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	223,11
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
173	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			619,916
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	65,00	176,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	7,2000	49,09	356,98
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
174	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d400, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			931,408
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
175	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			931,410
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
176	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			931,410
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
177	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d400/581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			979,514
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
178	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Conexiune d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			875,043
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
179	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			1 110,588
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64



1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
180	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere d500/d400 L=177mm, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2			875,043
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
181	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d500/d400/d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2			1 113,192
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	65,00	486,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
182	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d500/d500/d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			1 113,187
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	65,00	486,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
183	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2			141,165
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	1,0300	105,83	109,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
184	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2			227,520
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	1,0300	189,67	195,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
185	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2			239,880
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	1,0300	201,67	207,72
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
186	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
187	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
188	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			45,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	45,33	45,33

1	2	3	4	5	6	7
189	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
190	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			162,500
	LDBST-41-41-200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	162,50	162,50
191	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
192	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d400)	buc			624,850
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	65,00	63,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700C RMC400	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D400 (actionata manual)	buc	1,0000	458,33	458,33
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	51,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
193	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc			733,189
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	65,00	63,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700C RMC500	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D500 (actionata manual)	buc	1,0000	566,67	566,67
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	51,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<b>1.2.7. Sistem C2</b>				
194	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m			159,476
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	274616333400015,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	135,00	136,35
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
195	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m			225,126
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	274616333400019,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu	m	1,0100	200,00	202,00

1	2	3	4	5	6	7
		frigorific				
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
196	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm preizolata)	m			285,117
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	65,00	18,20
	274616333400022	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 7/8" (22x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x22 (22 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	252,50	256,29
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	781,25	0,94
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	459,64	9,19
197	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m			524,125
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	65,00	20,80
	274616333400028	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	500,00	1,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	781,25	1,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	459,64	11,49
198	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m			646,594
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	65,00	22,75
	274616333400038	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	598,33	607,30
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	500,00	1,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	781,25	1,25
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	459,64	13,79
199	IC33E	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm preizolata)	m			816,893
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	274616333400044	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 5/8" (42x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x42 (42 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	760,00	771,40
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	500,00	2,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0018	781,25	1,41
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	459,64	16,09
		<b>1.2.8. Sistem A2.1</b>				
200	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 865,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 294,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
202	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc			104,395

1	2	3	4	5	6	7
		neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
203	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,649
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
204	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,286
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,21
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
205	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,154
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau din aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
206	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 267,192
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
207	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,083
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
208	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
209	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
210	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
211	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau	m2			589,783

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
212	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
213	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,977
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00



1	2	3	4	5	6	7
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
214	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,716
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
215	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 250x500, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,976
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
216	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,728
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
217	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
218	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			758,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
219	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			533,276
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
220	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 350x600, H=580mm, L=698mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			546,928
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
221	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
222	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
223	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			349,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	RMC100					
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
224	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.9. Sistem A2.2</b>				
225	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 865,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
226	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 294,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc			137,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B125	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
229	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,653
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
230	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau	m2			421,650

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
231	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,286
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,21
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,86
232	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
233	VA13FG	Piesa specială (cot), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tablă zincată $\delta=0,5$ mm)	m2			812,154
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie șlef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
234	VA13FG	Piesa specială (cot), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d125, tablă zincată $\delta=0,5$ mm)	m2			812,157
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie șlef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
235	VA15F	Piesa specială (ramificație), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tablă zincată $\delta=0,5$ mm)	m2			1 267,192
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie șlef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
236	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d125x125x125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 267,203
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,23
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
237	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,083
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
238	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	40,00	3,20
239	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,772
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
240	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
241	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,783
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15



1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
242	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
243	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,977
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
244	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,716
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
245	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 250x500, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			603,976
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
246	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,728
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
247	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x350, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,728
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
248	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\bar{\sigma}$ =0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			758,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
249	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d125 L=438mm, tabla zincata $\bar{\sigma}$ =0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			758,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
250	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			533,276
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
251	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 350x600, H=200mm, L=412mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			546,928
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
252	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
253	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
254	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			349,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
255	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125) Material marunt=1,0050	buc			357,822
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC125	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D125 (actionata manual)	buc	1,0000	150,00	150,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
256	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.10. Sistem A2.3</b>				
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200)	buc			2 436,595
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF300x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200	buc	1,0000	2 398,87	2 398,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
258	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300)	buc			2 865,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF300x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
259	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,082
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	40,00	2,80
260	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	40,00	3,20
261	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,774
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
262	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind	m2			589,774

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
263	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,774
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
264	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,977
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
265	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
266	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 200x400, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			603,978
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
267	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00



1	2	3	4	5	6	7
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	40,00	2,00
268	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 400x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			603,977
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	40,00	1,20
269	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	40,00	2,00
270	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			533,276
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
271	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x600, H=200mm, L=375mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			546,926
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
272	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
273	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
274	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.11. Sistem R3</b>				
275	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1550x950, tabla zincata δ=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			686,738
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	65,00	229,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	20,03	176,79
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
276	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 950x1550, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			561,259
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	20,03	178,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
277	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 1550x950, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			561,259
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	20,03	178,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
278	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			550,491
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	222,01
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
279	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			550,491
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	222,01
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
280	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1550x950, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			943,233
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	65,00	229,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX	kg	7,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentar AISI 304 1 mm grosime)				
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,8000	49,09	433,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
281	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			841,482
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	9,9000	49,09	485,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
282	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			841,482
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	9,9000	49,09	485,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
283	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x300/d400 L=167mm, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			979,514
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
284	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 500x250/d400 L=236mm, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			979,516
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
285	VA16H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Teu 400x300/600x300/400x300, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			731,936
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2400	65,00	275,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
286	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau	m2			784,208

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Conexiune 700x600 L=100mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	65,00	248,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	30,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	7,1000	49,09	348,54
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	8,9000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	40,00	2,80
287	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 700x600/d500 L=761mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			980,308
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	65,00	459,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	7,8500	49,09	385,36
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
288	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1550x950, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm)	m2			819,894
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000I3	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime,	kg	7,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)				
	2710403645000I3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,9000	49,09	436,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
289	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			486,047
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	65,00	176,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	223,11
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
290	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			619,916
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	65,00	176,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	7,2000	49,09	356,98
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82



1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
291	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			931,412
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
292	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			931,410
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
293	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d400/581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			979,514
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
294	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Conexiune d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			875,039
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
295	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 45* d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			1 110,588
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI	kg	6,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		304 0,8 mm)				
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
296	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2			1 110,588
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
297	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Trecere d500/d400 L=177mm, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2			875,042
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
298	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Teu d500/d500/d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			1 113,187
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	65,00	486,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
299	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2			141,165
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	1,0300	105,83	109,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
300	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2			227,520
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	1,0300	189,67	195,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
301	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2			239,880
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	1,0300	201,67	207,72
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
302	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
303	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
304	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			45,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	45,33	45,33
305	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
306	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			162,500
	LDBST-41-41-200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	162,50	162,50
307	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
308	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc			733,190
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	65,00	63,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700C RMC500	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D500 (actionata manual)	buc	1,0000	566,67	566,67
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	51,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<b>1.2.12. Sistem C3</b>				
309	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m			159,476
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	274616333400015,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	135,00	136,35
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
310	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m			225,126
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	274616333400019,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	200,00	202,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
311	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm preizolata)	m			285,120
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	65,00	18,20
	274616333400022	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 7/8" (22x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x22 (22 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	252,50	256,29
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	781,25	0,94
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	459,64	9,19
312	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m			524,124
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	65,00	20,80
	274616333400028	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	500,00	1,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	781,25	1,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	459,64	11,49

1	2	3	4	5	6	7
313	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m			646,592
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	65,00	22,75
	274616333400038	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	598,33	607,30
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	500,00	1,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	781,25	1,25
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	459,64	13,79
314	IC33E	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm preizolata)	m			816,896
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	274616333400044	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 5/8" (42x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x42 (42 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	760,00	771,40
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	500,00	2,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0018	781,25	1,41
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	459,64	16,09
		<b>1.2.13. Sistem A3.1</b>				
315	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200)	buc			3 294,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF500x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
316	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300)	buc			3 723,795
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF500x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300	buc	1,0000	3 686,07	3 686,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
317	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
318	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,649
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08

1	2	3	4	5	6	7
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
319	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,286
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,21
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
320	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
321	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 267,192
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
322	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 450x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,082
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
323	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
324	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie	m2			473,419



1	2	3	4	5	6	7
		electrica, etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
325	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata b=0,7 mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
326	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata b=0,7 mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
327	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
328	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 600x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			546,924
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
329	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,732
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
330	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,716
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
331	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x400, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,978
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
332	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,728
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24

1	2	3	4	5	6	7
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
333	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 450x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			603,976
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
334	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 600x250/450x300 L=285mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			589,776
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
335	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			758,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
336	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 600x250/450x300 L=285mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,776
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
337	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			533,276
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
338	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
339	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
340	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner	buc			349,450

1	2	3	4	5	6	7
		actionata manual d100) Material marunt=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
341	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.14. Sistem A3.2</b>				
342	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 865,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
343	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 294,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
344	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc			137,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B125	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10

1	2	3	4	5	6	7
346	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,652
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
347	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
348	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,286
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,21
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	12,6000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
349	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
350	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
351	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,152
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	10,5000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
352	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 267,192
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
353	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d125x125x125, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 267,203
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,23
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
354	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,083
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
355	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
356	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,772
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
357	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
358	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,783
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
359	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
360	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,977
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
361	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
362	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 200x500, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			603,976
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
363	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,727

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
364	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,726
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
365	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			758,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
366	VA14G	Piesa specială (schimbare de secțiune), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d125 L=438mm, tablă zincată $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrică, etc.)=1,0100	m2			758,892
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
367	VA16I	Piesa specială (ramificație), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificație 600x300/600x300/600x300, tablă zincată $\delta=0,7$ mm)	m2			533,276
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Oțel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
368	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
369	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
370	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confecționate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montată pe zidărie (Clapeta de reglaj cu maner acționată manual d100) Material marunt=1,0050	buc			349,450
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din oțel laminată la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47

1	2	3	4	5	6	7
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
371	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125) Material marunt=1,0050	buc			357,822
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC125	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D125 (actionata manual)	buc	1,0000	150,00	150,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
372	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.15. Sistem A3.3</b>				
373	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 865,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
374	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 294,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
375	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10

1	2	3	4	5	6	7
376	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,653
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
377	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,286
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,21
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,86
378	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
379	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 267,192
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
380	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,083
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
381	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21

1	2	3	4	5	6	7
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
382	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
383	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
384	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,783
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
385	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
386	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,977
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
387	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
388	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 200x500, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			603,976
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
389	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
390	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,726
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
391	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			758,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
392	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			533,276
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
393	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x600, H=250mm, L=412mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			546,929
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
394	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
395	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
396	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			349,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	40,00	0,60
397	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.16. Sistem R4</b>				
398	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1550x950, tabla zincata	m2			686,738

1	2	3	4	5	6	7
		$\bar{\phi}=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	65,00	229,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	20,03	176,79
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
399	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 950x1550, tabla zincata $\bar{\phi}=1,0$ mm)	m2			561,259
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	20,03	178,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
400	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 1550x950, tabla zincata $\bar{\phi}=1,0$ mm)	m2			561,259
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	20,03	178,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
401	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			550,491
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	222,01
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
402	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			550,490
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	222,01
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
403	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1550x950, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			943,233
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	65,00	229,45



1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime	kg	8,8000	49,09	433,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	40,00	4,00
404	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			841,482
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	9,9000	49,09	485,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
405	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			841,482
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	9,9000	49,09	485,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
406	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x300/d400)	m2			979,514

1	2	3	4	5	6	7
		L=167mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
407	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 600x300/d500 L=305mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			1 331,304
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	65,00	459,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000II	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000II	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	15,0000	49,09	736,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
408	VA16H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Teu 400x300/600x300/400x300, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			731,936
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2400	65,00	275,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
409	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1550x950, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm)	m2			819,894
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	271040364300013	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	271040364500013	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,9000	49,09	436,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
410	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			486,047
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	65,00	176,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	223,11
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
411	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			619,916

1	2	3	4	5	6	7
		mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	65,00	176,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm	kg	7,2000	49,09	356,98
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,40
412	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d400, INOX (AISI 304) $\bar{\sigma}$ =0,6 mm)	m2			931,412
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
413	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d400, INOX (AISI 304) $\bar{\sigma}$ =0,6 mm)	m2			931,410
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
414	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d400/581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			979,514
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
415	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Conexiune d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			875,043
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
416	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 45* d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			1 110,588
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
417	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			1 110,589
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
418	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere d500/d400 L=177mm, INOX	m2			875,042

1	2	3	4	5	6	7
		(AISI 304) $\delta=0,8$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1,5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
419	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d500/d500/d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			1 113,187
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	65,00	486,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	1,20
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	49,09	478,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1,5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
420	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2			141,165
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	1,0300	105,83	109,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
421	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2			227,520
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	1,0300	189,67	195,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
422	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2			239,880
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	1,0300	201,67	207,72
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
423	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
424	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
425	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			45,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	45,33	45,33
426	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
427	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			162,500
	LDBST-41-41-200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	162,50	162,50
428	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
429	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc			733,190
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	65,00	63,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700C RMC500	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D500 (actionata manual)	buc	1,0000	566,67	566,67
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	51,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<b>1.2.17. Sistem C4</b>				
430	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m			159,476
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	274616333400015 ,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	135,00	136,35
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
431	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m			225,126
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	274616333400019 ,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	200,00	202,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50



1	2	3	4	5	6	7
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
432	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm preizolata)	m			285,118
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	65,00	18,20
	274616333400022	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 7/8" (22x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x22 (22 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	252,50	256,29
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	781,25	0,94
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	459,64	9,19
433	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m			524,124
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	65,00	20,80
	274616333400028	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	500,00	1,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	781,25	1,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	459,64	11,49
434	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m			646,592
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	65,00	22,75
	274616333400038	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	598,33	607,30
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	500,00	1,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	781,25	1,25
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	459,64	13,79
435	IC33E	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm preizolata)	m			816,892
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	274616333400044	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 5/8" (42x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x42 (42 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	760,00	771,40
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	500,00	2,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0018	781,25	1,40
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	459,64	16,09
		<b>1.2.18. Sistem A4.1</b>				
436	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 865,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
437	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 294,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
438	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie	buc			104,395

1	2	3	4	5	6	7
		cu posibilitate de reglare MV-B 100)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
439	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata δ=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
440	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,286
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,21
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
441	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,154
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
442	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 267,192
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
443	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,083
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	40,00	2,80
444	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,082
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
445	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
446	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
447	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau	m2			589,766

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
448	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,783
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
449	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
450	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,981
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
451	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,716
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
452	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x400, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,978
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
453	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,728
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
454	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,975
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
455	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 500x250/300x400 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
456	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x250/300x400 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
457	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			758,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
458	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			533,276
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37



1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
459	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
460	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
461	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			349,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
462	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spatat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.19. Sistem A4.2</b>				
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 865,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
464	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 294,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00

1	2	3	4	5	6	7
	CF400x300	400x300				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
465	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
466	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc			137,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B125	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
467	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,648
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
468	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,649
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
469	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,286
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,21
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
470	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
471	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,154
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
472	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,152
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
473	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 267,192
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
474	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d125x125x125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 267,203
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,23
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
475	VA02B	Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,083
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
476	VA02C	Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
477	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,772
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
478	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
479	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,783
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
480	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
481	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,981
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
482	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,716
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
483	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 250x500, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,976
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
484	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,728
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
485	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
486	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie	m2			758,892



1	2	3	4	5	6	7
		electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
487	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d125 L=438mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			758,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
488	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			533,276
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de	kg	9,9000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,8 mm grosime, cal.I)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
489	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 600x350, H=400mm, L=750mm, tabla zincata b=0,7 mm)	m2			546,928
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
490	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
491	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
492	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			349,450
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
493	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125) Material marunt=1,0050	buc			357,822
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC125	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D125 (actionata manual)	buc	1,0000	150,00	150,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
494	VC34A	Confectionarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, având greutatea pe bucată de până la 5 kg Material marunt și de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Oțel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.20. Sistem A4.3</b>				
495	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie (Grila de aspirație din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 865,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspirație din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
496	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie (Grila de aspirație din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 294,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspirație din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
497	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie (Valva metalică de aspirație cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalică de aspirație cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
498	VA02E	Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tablă zincată δ=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrică, etc.)=1,0100	m2			421,649
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Oțel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
499	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,286
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,21
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
500	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,154
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
501	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 267,192
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
502	VA02C	Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x250, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
503	VA02C	Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
504	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
505	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
506	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,783
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
507	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
508	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,981
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
509	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,716
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
510	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 250x500, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,976

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
511	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,728
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
512	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			758,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
513	VA16I	Piesa specială (ramificatie), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tablă zincată $\delta=0,7$ mm)	m2			533,276
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Oțel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
514	VA11I	Piesa specială (reducție), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 600x350, H=465mm, L=750mm, tablă zincată $\delta=0,7$ mm)	m2			546,928
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Oțel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
515	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
516	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
517	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confecționate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montată pe zidărie (Clapeta de reglaj cu maner acționată manual d100) Material marunt=1,0050	buc			349,450
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din oțel laminată la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (acționată manual)	buc	1,0000	141,67	142,38

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
518	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.21. Sistem R5</b>				
519	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 850x850, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			686,738
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	65,00	229,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	20,03	176,79
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
520	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 850x850, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			561,257
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	20,03	178,27

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
521	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Trecere, tip 4 850x850/1100x850 L=440mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			613,940
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	65,00	248,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	30,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	20,03	178,27
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
522	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 400x200, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			467,538
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	271040364100011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	2,8500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	223,11
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
523	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			550,491
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	222,01
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
524	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1100x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			943,234
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	65,00	229,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,8000	49,09	433,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
525	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x200/d250 L=201mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			979,514
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar	kg	18,3000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		AISI 304 0,6 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
526	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1100x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm)	m2			819,894
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	2710403645000I3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime	kg	8,9000	49,09	436,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
527	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			559,598
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	4,7000	49,09	233,03
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
528	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Conexiune d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			891,335
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,4400	65,00	353,60
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,5000	49,09	368,18
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
529	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Dop d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			1 104,881
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	65,00	575,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,5000	49,09	368,17
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
530	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot 90* d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			1 104,885
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	65,00	575,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,5000	49,09	368,17
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
531	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d250/581x250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			979,514
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
532	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Piesa deviatie d250 H=150mm L=363mm, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 214,195
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,4400	65,00	353,60
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
533	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, δ=10 mm)	m2			141,165
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, δ=10 mm	m2	1,0300	105,83	109,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
534	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, δ=25 mm)	m2			227,522
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, δ=25 mm	m2	1,0300	189,67	195,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
535	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm)	m2			239,880
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm	m2	1,0300	201,67	207,72
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
536	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
537	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170

1	2	3	4	5	6	7
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
538	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			45,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	45,33	45,33
539	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
540	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			162,500
	LDBST-41-41-200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	162,50	162,50
541	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
542	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc			441,520
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	65,00	63,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700C RMC250	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D250 (actionata manual)	buc	1,0000	275,00	275,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	51,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<b>1.2.22. Sistem C5</b>				
543	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm preizolata)	m			94,664
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	27461633340009,52	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/8"x0.8-50 (9,52x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	70,83	71,54
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
544	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12,7mm preizolata)	m			120,762
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	274616333400012,7	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 1/2"x0.8-50 (12,70x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	96,67	97,64
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
545	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m			159,476
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	274616333400015,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	135,00	136,35
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78



1	2	3	4	5	6	7
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
546	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m			225,126
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	274616333400019,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	200,00	202,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
547	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25,4mm preizolata)	m			518,568
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	65,00	18,20
	274616333400025	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1" (25x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x25 (25 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	781,25	0,94
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	459,64	9,19
548	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m			524,122
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	65,00	20,80
	274616333400028	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	500,00	1,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	781,25	1,09
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	459,64	11,49
549	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m			646,594
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	65,00	22,75
	274616333400038	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	598,33	607,30
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	500,00	1,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	781,25	1,25
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	459,64	13,79
		<b>1.2.23. Sistem A5</b>				
550	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 865,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 294,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
552	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
553	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200)	buc			200,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B200	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200	buc	1,0000	162,50	162,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
554	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,649
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
555	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,357
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,68
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,18
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
556	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,152
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
557	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 267,192
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
558	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			408,591
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	65,00	176,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,40
559	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau	m2			827,323

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,69
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,51
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,43
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,74
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminii cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminii de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminii de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,31
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminii cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminii de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminii cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminii de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,63
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,17
560	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminii de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			827,254
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminii cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminii de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminii de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminii cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminii de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminii cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminii de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
561	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminii de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Teu d250x250x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			829,858
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	65,00	486,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
562	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,083
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	40,00	2,80
563	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,083
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
564	VA02C	Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x400, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
565	VA02C	Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
566	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			589,772
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
567	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,771
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
568	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
569	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,774
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
570	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,987
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
571	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
572	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,977



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
573	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 400x500, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,726
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
574	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,726
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
575	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600	m2			589,772

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Trecere, tip 4 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
576	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 600x300/300x300 L=510mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
577	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 4 600x300/500x400 L=210mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			546,927
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
578	VA14G	Piesa specială (schimbare de secțiune), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tablă zincată $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrică, etc.)=1,0100	m2			758,888
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
579	VA14H	Piesa specială (schimbare de secțiune), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 400x300/d250 L=463mm, tablă zincată $\delta=0,7$ mm)	m2			875,360
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Oțel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	27104036440002	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se folosește poziția: Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
580	VA11H	Piesa specială (reducție), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 5 500x200/300x300 L=260mm, tablă zincată $\delta=0,7$ mm)	m2			589,772
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Oțel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
581	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			533,278
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniul de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
582	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Piesa deviatie 500x200 H=220mm L=750mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniul de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
583	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
584	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
585	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata	buc			349,490

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
586	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250) Material marunt=1,0050	buc			483,447
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC250	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D250 (actionata manual)	buc	1,0000	275,00	276,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
587	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spatat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.24. Sistem R6</b>				
588	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 850x850, tabla zincata δ=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			686,737
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	65,00	229,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	20,03	176,79
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	40,00	4,00
589	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 850x850, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			561,258
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	20,03	178,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	40,00	2,80
590	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Trecere, tip 4 850x850/1100x850 L=440mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			613,940
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	65,00	248,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	30,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	20,03	178,27
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	40,00	2,80
591	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			550,491

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	222,01
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	40,00	3,20
592	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1100x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			943,233
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	65,00	229,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime	kg	8,8000	49,09	433,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	40,00	4,00
593	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x200/d250 L=201mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			979,514
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
594	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1100x850, INOX (AISI 304) δ=1,0 mm)	m2			819,894
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	271040364300013	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	271040364500013	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,9000	49,09	436,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
595	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d250, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			559,597
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,7000	49,09	233,03
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
596	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d450, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			486,047



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	65,00	176,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	49,09	223,11
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
597	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Conexiune d450, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			695,864
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
598	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Dop d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			1 104,881
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	65,00	575,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,5000	49,09	368,17

1	2	3	4	5	6	7
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
599	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot 45* d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			1 104,885
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	65,00	575,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	7,5000	49,09	368,18
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
600	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot 90* d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			1 104,886
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	65,00	575,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	7,5000	49,09	368,18
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
601	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d450, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			931,410
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
602	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere d450/d250 L=310mm, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			695,863
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
603	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d450/d250/d450, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			934,013
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	65,00	486,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentar AISI 304 0,6 mm)				
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
604	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d250/581x250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			979,514
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	49,09	299,45
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
605	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2			141,165
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	1,0300	105,83	109,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
606	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2			227,522
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	1,0300	189,67	195,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
607	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2			239,880
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	1,0300	201,67	207,72
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
608	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
609	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
610	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			45,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	45,33	45,33
611	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
612	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			162,500

1	2	3	4	5	6	7
	LDBST-41-41-20 0-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	162,50	162,50
613	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc			441,520
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	65,00	63,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Prulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700C RMC250	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D250 (actionata manual)	buc	1,0000	275,00	275,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	51,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
614	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.25. Sistem C6</b>				
615	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm preizolata)	m			94,664
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	27461633340009, 52	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/8"x0.8-50 (9,52x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	70,83	71,54
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
616	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12,7mm preizolata)	m			120,762
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	274616333400012 ,7	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 1/2"x0.8-50 (12,70x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	96,67	97,64
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
617	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m			159,476
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	274616333400015 ,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	135,00	136,35
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
618	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m			225,126
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95

1	2	3	4	5	6	7
	274616333400019,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	200,00	202,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
619	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25,4mm preizolata)	m			518,568
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	65,00	18,20
	274616333400025	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1" (25x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x25 (25 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	781,25	0,94
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	459,64	9,19
620	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m			524,122
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	65,00	20,80
	274616333400028	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	500,00	1,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	781,25	1,09
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	459,64	11,49
621	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m			646,594
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	65,00	22,75
	274616333400038	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	598,33	607,30
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	500,00	1,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	781,25	1,25
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	459,64	13,79
		<b>1.2.26. Sistem A6</b>				
622	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 865,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
623	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 294,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
624	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
625	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc			200,225

1	2	3	4	5	6	7
		neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B200	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200	buc	1,0000	162,50	162,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
626	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,649
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
627	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,357
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,68
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,18
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
628	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,18
	27104036430001	Tabla zincata sau din aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
629	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,152
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau din aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
630	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 267,192
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
631	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d250, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			408,592
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	65,00	176,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05



1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
632	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d250, tabla zincata $\bar{c}=0,7$ mm)	m2			827,323
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,69
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,51
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,43
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,74
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,31
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,17
633	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, tabla zincata $\bar{c}=0,7$ mm)	m2			827,253
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	12,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)				
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
634	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d250x250x250, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			829,860
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	65,00	486,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
635	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,082
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
636	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie	m2			390,082

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
637	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			473,419
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	144,94
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
638	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,772
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	9,7500	20,03	195,29

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
639	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,771
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
640	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
641	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,777
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
642	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			603,987
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
643	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
644	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 200x500, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			603,985
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
645	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			603,977
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
646	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,728
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
647	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			512,727
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
648	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 200x500/300x300 L=260mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,774
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
649	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
650	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x200/200x500 L=510mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			589,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	65,00	238,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
651	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata b=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			758,888
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	20,03	212,42
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
652	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 400x300/d250 L=463mm, tabla zincata b=0,7 mm)	m2			875,360
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
653	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			533,278
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	20,03	157,24
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
654	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
655	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
656	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			349,490
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
657	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250) Material marunt=1,0050	buc			483,447
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC250	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D250 (actionata manual)	buc	1,0000	275,00	276,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	52,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
658	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.27. Sistem R7</b>				
659	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)	buc			396,055
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200G ED200	Grila de aer exterioara d200	buc	1,0000	358,33	358,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
660	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 160)	buc			171,055
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B160	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 160	buc	1,0000	133,33	133,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
661	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata δ=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
662	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata δ=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
663	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,175
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,51
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
664	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
665	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 15* d200, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,158
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
666	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d200, tabla zincata $\bar{\phi}$ =0,5 mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
667	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata $\bar{\phi}$ =0,5 mm)	m2			812,154
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
668	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind	m2			1 267,195

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
669	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x160x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 267,196
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
670	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2			141,165
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	1,0300	105,83	109,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
671	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2			227,522
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	1,0300	189,67	195,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
672	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,222
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.28. Sistem R8</b>				

1	2	3	4	5	6	7
673	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)	buc			396,055
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200G ED200	Grila de aer exterioara d200	buc	1,0000	358,33	358,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
674	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 160)	buc			171,055
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B160	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 160	buc	1,0000	133,33	133,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
675	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
676	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
677	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,175
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,51
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
678	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
679	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 15* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
680	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
681	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,154
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
682	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x160x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 267,194
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60



1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
683	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2			141,165
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	1,0300	105,83	109,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
684	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2			227,519
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	1,0300	189,67	195,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
685	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.29. Sistem RE1</b>				
686	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc			429,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620015 26BcH	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	1,0000	391,67	391,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
687	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc			266,895
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620020 0x150	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	1,0000	229,17	229,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
688	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08

1	2	3	4	5	6	7
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
689	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,63
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,47
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
690	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
691	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Teu d160/200x150, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			673,929
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	127,45
	27104036430001	Tabla zincata sau din aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
692	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, δ=10 mm)	m2			141,164
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, δ=10 mm	m2	1,0300	105,83	109,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
693	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, δ=25 mm)	m2			227,518
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, δ=25 mm	m2	1,0300	189,67	195,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
694	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,224
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.30. Sistem RE2</b>				
695	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc			429,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620015	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	1,0000	391,67	391,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
696	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc			266,895
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620020	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	1,0000	229,17	229,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
697	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata δ=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,32
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
698	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,63
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,47
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
699	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 15* d160, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,164
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
700	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d160, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			812,158

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
701	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d160/200x150, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			673,929
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	127,45
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
702	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2			141,164
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	1,0300	105,83	109,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
703	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2			227,520
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	1,0300	189,67	195,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
704	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,224
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.31. Sistem RE3</b>				
705	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc			429,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620015	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	1,0000	391,67	391,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
706	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc			266,895
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620020	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	1,0000	229,17	229,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
707	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,648
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	40,00	2,00
708	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			812,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,63
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,47
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu	kg	12,6000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cal. I 0,5 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
709	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
710	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Teu d160/200x150, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			673,929
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	127,45
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
711	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2			141,164
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	1,0300	105,83	109,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
712	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2			227,518
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	1,0300	189,67	195,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
713	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de	kg			60,224

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.32. Sistem A7</b>				
714	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc			171,055
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B150	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	1,0000	133,33	133,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
715	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
716	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d250, tabla zincata $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			353,970
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	65,00	176,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,5000	20,03	91,04



1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000106	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2710403645000106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
717	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,155
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
718	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,154
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
719	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x160x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 267,195
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
720	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x200x200, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 267,195
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
721	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Piesa deviatie d200 H=330mm L=618mm, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			614,206
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	65,00	320,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
722	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 15* d250, tabla zincata δ=0,6 mm)	m2			754,123
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,43
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	6,1000	20,03	122,18
	271040364300010 6	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
723	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, tabla zincata $\delta=0,6$ mm)	m2			754,142
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	6,1000	20,03	122,18
	271040364300010 6	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
724	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere d250/d200 L=99mm, tabla zincata $\delta=0,6$ mm)	m2			518,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	12,00
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	6,1000	20,03	122,19
	271040364300010 6	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
725	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,222
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.33. Sistem A8</b>				
726	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc			171,055
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B150	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	1,0000	133,33	133,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
727	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,648
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,32
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
728	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
729	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d250, tabla zincata $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			353,970
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	65,00	176,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,5000	20,03	91,04
	2710403643000106	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000106	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2710403645000106	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1,5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
730	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
731	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,155
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
732	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d200, tabla zincata $\bar{\sigma}=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
733	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata $\bar{\sigma}=0,5$ mm)	m2			812,154
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
734	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2			614,209

1	2	3	4	5	6	7
		(Trecere d200/d160 L=85mm, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	65,00	320,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
735	VA15G	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d160x160x160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			711,405
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5500	65,00	425,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
736	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x160x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 267,194
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
737	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2			1 267,195

1	2	3	4	5	6	7
		(Teu d200x200x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
738	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Piesa deviatie d200 H=650mm L=1098mm, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			614,207
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	65,00	320,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
739	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, tabla zincata $\delta=0,6$ mm)	m2			754,142
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	65,00	482,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	6,1000	20,03	122,18
	271040364300010 6	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00



1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
740	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250/d200 L=99mm, tabla zincata δ=0,6 mm)	m2			518,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	6,1000	20,03	122,19
	271040364300010 6	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
741	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Teu d250x200x250, tabla zincata δ=0,6 mm)	m2			756,739
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	65,00	486,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	1,20
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	6,1000	20,03	122,18
	271040364300010 6	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
742	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.34. Sistem A9</b>				
743	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)	buc			233,555
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620020 0x100	Grila de aer pentru refulare 200x100	buc	1,0000	195,83	195,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
744	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x150, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			390,081
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,00	159,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,03	145,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,28
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	40,00	2,80
745	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x150, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			603,984
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	65,00	250,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	40,00	1,20
746	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 5	m2			875,350

1	2	3	4	5	6	7
		300x250/d200 L=265mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	65,00	531,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	20,03	195,29
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,75	21,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
747	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
748	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
749	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 15* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
750	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,154
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
751	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x200x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 267,191
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,23

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
752	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d200/200x150, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			673,930
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	127,45
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
753	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Piesa deviatie d200 H=300mm L=1098mm, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			614,207
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	65,00	320,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
754	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			31,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	31,67	31,67
755	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
756	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.35. Sistem A10</b>				
757	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)	buc			233,555
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620020 0x100	Grila de aer pentru refulare 200x100	buc	1,0000	195,83	195,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
758	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,651
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
759	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,175
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,47
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
760	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 -	m2			812,158

1	2	3	4	5	6	7
		700 mm (Cot 90* d125, tabla zincata $\bar{c}=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
761	VA15G	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d125x125x125, tabla zincata $\bar{c}=0,5$ mm)	m2			711,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5500	65,00	425,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
762	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d125/200x100, tabla zincata $\bar{c}=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			673,932
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	127,45
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
763	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.36. Sistem A11</b>				
764	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
765	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,649
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
766	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	10,5000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
767	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,18
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
768	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
769	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			726,383
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
770	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,225
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.37. Sistem A12</b>				
771	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
772	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,649
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
773	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
774	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,18
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
775	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,154
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
776	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			726,383
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
777	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,225
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.38. Sistem A13</b>				
778	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare V-B100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
779	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata b=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,653
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	40,00	2,00
780	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	40,00	0,80
781	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,18
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	40,00	0,80
782	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,154
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
783	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			726,383
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
784	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,225
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.39. Sistem A14</b>				
785	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
786	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata δ=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,649
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
787	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
788	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,18
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
789	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau din aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
790	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			726,383
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	27104036430001	Tabla zincata sau din aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
791	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,224
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.40. Sistem A15</b>				
792	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
793	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,652
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70



1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,32
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
794	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\bar{\delta}$ =0,5 mm)	m2			812,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
795	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\bar{\delta}$ =0,5 mm)	m2			812,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,18
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
796	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\bar{\delta}$ =0,5	m2			812,154

1	2	3	4	5	6	7
		mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
797	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			726,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,93
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,51
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
798	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,225
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.41. Sistem A16</b>				
799	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
800	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,653
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
801	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
802	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,18
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	12,6000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
803	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,154
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
804	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			726,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,93
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,51
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
805	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,225
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.42. Sistem A17</b>				

1	2	3	4	5	6	7
806	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
807	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,648
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
808	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
809	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,18
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
810	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
811	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			726,383
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
812	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,225
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.43. Sistem A18</b>				
813	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			104,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
814	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,648
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	40,00	2,00
815	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	40,00	0,80
816	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv,	m2			812,156

1	2	3	4	5	6	7
		avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
817	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			726,383
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
818	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,225
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.44. Sistem A19</b>				
819	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc			171,055
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12



1	2	3	4	5	6	7
	2811236306200M V-B150	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	1,0000	133,33	133,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
820	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
821	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,63
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,47
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,20
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
822	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din	kg	10,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
823	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d160x160x160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			726,386
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,22
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
824	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.45. Sistem A20</b>				
825	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 300x150)	buc			300,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620030 0x150	Grila de aer pentru refulare 300x150	buc	1,0000	262,50	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
826	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			421,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,00	245,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,03	95,08
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
827	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,156
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
828	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			812,157
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	126,19
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
829	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x200x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 267,191
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	65,00	414,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,03	150,23
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,03	240,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,03	300,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
830	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d200/300x150, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			673,928
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	65,00	385,45
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	20,03	127,45
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
831	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,222
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.46. Sistem RDF1</b>				
832	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc			616,895
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200400x400	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,0000	579,17	579,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
833	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 -	m2			509,655

1	2	3	4	5	6	7
		2500 mm (Canal 400x400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	40,00	3,20
834	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			509,653
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	40,00	3,20
835	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x200, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			509,654
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
836	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 400x400 L=100mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			587,987
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
837	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 500x300 L=100mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			587,987
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
838	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 500x300, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			553,789
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,62
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
839	VA101	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x200, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			553,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
840	VA101	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 200x600, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			553,789
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
841	VA101	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x500, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			553,788
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
842	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 500x300, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			553,788
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
843	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 500x300/d630 L=483mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			793,248
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	65,00	459,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
844	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 600x200/500x300 L=160mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			587,986
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88



1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
845	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x500 H=325mm L=468mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			587,989
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
846	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d630, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			546,033
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	65,00	234,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,63
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	30,00	0,21
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	30,00	75,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	16,44	1,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,70
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
847	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata	m2			239,880

1	2	3	4	5	6	7
		minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm)				
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	201,67	207,72
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
848	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			45,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	45,33	45,33
849	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
850	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.47. Sistem RDF2</b>				
851	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc			616,895
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620040 0x400	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,0000	579,17	579,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
852	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 400x400, tabla zincata 6=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			509,655
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
853	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x300, tabla zincata 6=1,0	m2			509,653

1	2	3	4	5	6	7
		mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
854	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x200, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			509,653
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
855	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 400x400 L=100mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			587,987
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	7,8500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)				
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
856	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 500x300 L=100mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			587,987
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
857	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 500x300, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			553,789
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	2,62
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,29
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
858	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x200, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			553,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	7,8500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)				
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
859	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x500, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			553,788
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
860	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 500x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			553,788
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
861	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 500x300/d630 L=483mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			793,248
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	65,00	459,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
862	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 600x200/500x300 L=160mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			587,986
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
863	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x500 H=325mm L=468mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			587,990
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
864	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d630, tabla zincata δ=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			546,033
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	65,00	234,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,63
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	30,00	0,21
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	30,00	75,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	16,44	1,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,70
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	40,00	3,20
865	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm)	m2			239,880
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm	m2	1,0300	201,67	207,72
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
866	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			45,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	45,33	45,33
867	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
868	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.48. Sistem RDF3</b>				
869	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc			616,895
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620040 0x400	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,0000	579,17	579,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
870	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 400x400, tabla zincata δ=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			509,655
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
871	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x300, tabla zincata $\bar{b}$ =1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			509,654
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
872	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x200, tabla zincata $\bar{b}$ =1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			509,654
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
873	VA11I	Piesa specială (reductie), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 400x400 L=100mm, tablă zincată δ=1,0 mm)	m2			587,987
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
874	VA11I	Piesa specială (reductie), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 500x300 L=100mm, tablă zincată δ=1,0 mm)	m2			587,987
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
875	VA10I	Piesa specială, din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 500x300, tablă zincată δ=1,0 mm)	m2			553,789
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	2,62
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tablă zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se folosește poziția: Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,29
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
876	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x200, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			553,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
877	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 200x600, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			553,789
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
878	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x500, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			553,788
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
879	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 500x300, tabla zincata $\bar{\delta}=1,0$ mm)	m2			553,788
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
880	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 500x300/d630 L=483mm, tabla zincata $\bar{\delta}=1,0$ mm)	m2			793,248
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	65,00	459,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
881	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 600x200/500x300 L=160mm, tabla zincata $\bar{\delta}=1,0$ mm)	m2			587,986
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
882	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x500 H=325mm L=468mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			587,989
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
883	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d630, tabla zincata δ=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			546,033
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	65,00	234,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,63
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	30,00	0,21
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	30,00	75,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	16,44	1,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,70
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
884	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm)	m2			239,880
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm	m2	1,0300	201,67	207,72
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
885	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			45,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	45,33	45,33
886	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67

1	2	3	4	5	6	7
887	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.49. Sistem DF1</b>				
888	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 500x400)	buc			621,055
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620050	Grila de aer pentru refulare 500x400	buc	1,0000	583,33	583,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
889	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			509,654
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
890	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 700x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			509,653
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	40,00	3,20
891	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 700x400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			509,652
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	40,00	3,20
892	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 500x400 L=100mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			587,992
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
893	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 700x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			553,790

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
894	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 700x400, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			553,781
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
895	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x700, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			553,789
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
896	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 700x300, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			553,789
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
897	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 700x400/d630 L=346mm, tabla zincata b=1,0 mm)	m2			793,253
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	65,00	459,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
898	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 700x400/700x300 L=160mm, tabla zincata b=1,0 mm)	m2			587,989
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
899	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind	m2			574,337



1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Teu 700x400/700x400/700x400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
900	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x700 H=325mm L=468mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			587,991
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
901	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d630, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			546,033
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	65,00	234,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,63
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	30,00	0,21
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	30,00	75,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	16,44	1,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,70
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17

1	2	3	4	5	6	7
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
902	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2			239,880
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	1,0300	201,67	207,72
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
903	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			45,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	45,33	45,33
904	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
905	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2.50. Sistem DF2</b>				
906	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 600x400)	buc			687,725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620060 0x400	Grila de aer pentru refulare 600x400	buc	1,0000	650,00	650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
907	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			509,657
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
908	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 800x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			509,653
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,00	213,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,21
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
909	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 600x400 L=100mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			587,994
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
910	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 800x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			553,789
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
911	VA101	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 800x500, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			553,793
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
912	VA101	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x800, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			553,788
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
913	VA101	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 800x300, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			553,789
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	65,00	201,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	7,8500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)				
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
914	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 800x500/d710 L=318mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			793,248
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	65,00	459,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
915	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 800x500/800x300 L=260mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			587,991
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
916	VA16J	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Teu 800x500/800x500/800x500, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			590,337
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,0400	65,00	197,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,2500	30,00	67,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	18,33	1,10
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	30,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0065	30,00	0,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,1000	20,03	182,27
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,75	98,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
917	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x800 H=325mm L=468mm, tabla zincata b=1,0 mm)	m2			587,990
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	65,00	237,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	20,03	198,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,75	42,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
918	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d710, tabla zincata b=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			546,031
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	65,00	234,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,63
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	30,00	0,21
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	30,00	75,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	16,44	1,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,70
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,03	181,17
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,75	28,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
919	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de	m2			239,880

1	2	3	4	5	6	7
		20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)				
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,00	30,81
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	1,0300	201,67	207,72
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
920	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			45,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	45,33	45,33
921	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
922	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			60,223
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	40,00	0,40
923	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200)	buc			1 252,770
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	65,00	63,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700J NZ200x200	Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200	buc	1,0000	1 086,25	1 086,25
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	51,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
924	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200)	buc			1 855,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	65,00	63,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700J NZ600x200	Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200	buc	1,0000	1 688,63	1 688,63
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,85	51,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
925	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 680x660, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			498,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	20,03	125,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
926	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 800x660, 2 buc, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			498,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,17
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	20,03	125,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
927	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 820x650, 1 buc, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			498,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	20,03	125,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
928	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 900x670, 1 buc, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			498,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,17
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	20,03	125,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
929	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 900x800, 1 buc, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			498,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63



1	2	3	4	5	6	7
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,17
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	20,03	125,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
930	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 1050x930, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			498,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,17
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	20,03	125,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
931	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 1360x900, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			498,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	20,03	125,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
932	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 1430x920, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			498,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	20,03	125,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
933	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 1920x1040, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			498,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	20,03	125,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
934	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 2150x1150, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			498,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	20,03	125,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
935	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 2680x1050, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			498,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	20,03	125,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
936	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 2940x920, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			498,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16

1	2	3	4	5	6	7
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	20,03	125,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
937	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 3200x910, 1 buc, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			498,938
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	65,00	193,70
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	20,03	125,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,75	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul doi al  
cladirii al IMSP SCM "Sfinta  
Treime", mun. Chisinau, str.A.  
Russo 11**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4  
Incalzire, ventilare, conditionare. Utilaj.**

Valoarea de deviz 12 301 023,97 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Incalzire</b>				
1	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Nod de amestec)	buc	6,0000	518,597	3 111,585
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,5000	65,00	487,500
	2822135722600	Racord flexibil	buc	6,0000	168,75	1 012,500
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	12,0000	93,33	1 119,960
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2700	437,50	118,125
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,5400	525,00	283,500
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	3,0000	30,00	90,000
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	6,0000	149,500	897,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,8000	65,00	897,000
	2924127322065 232	Filtru pentru apa potabila (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.1. Incalzire, pozitiile 232, 233, 234)	buc	6,0600	0,00	0,000
3	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	5,0000	743,007	3 715,035
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,5000	65,00	747,500
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	10,0000	93,33	933,300
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	1,7000	141,80	241,060
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1500	437,50	65,625

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3000	525,00	157,500
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	15,0000	41,67	625,050
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	15,0000	60,00	900,000
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	30,00	15,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,5000	20,00	30,000
		<i>Total</i>	Lei			7 723,620
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>7 723,620 2 132,000</b>
		<b>1.2. Ventilarea si conditionarea aerului</b>				
		<b>1.2.1. Sistem R1</b>				
4	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	4 647,429	4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,100
	2952270003151 236	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.1. Sistem R1, pozitia 236)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5025	43,75	21,984
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5075	2,20	3,317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2512	55,00	13,816
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1507	18,33	2,762
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0800	0,45	7,236
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0800	42,00	675,360
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0400	4,50	36,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
5	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Tavan laminar)	buc	3,0000	1 269,227	3 807,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	40,9500	65,00	2 661,750
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,0000	19,08	114,480

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0000	2,20	6,600
	2924127321000 237	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.1. Sistem R1, pozitia 237)	buc	3,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,250
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	18,33	1,100
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	60,0000	16,25	975,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4500	40,00	18,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7500	30,00	22,500
6	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Umidificator de aer) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	3 897,708	3 897,708
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	65,00	3 235,050
	2952270003141 238	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.1. Sistem R1, pozitia 238)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4020	43,75	17,588
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2010	55,00	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1005	18,33	1,842
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0500	0,45	4,522
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0200	0,23	0,925
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0500	42,00	422,100
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0200	4,50	18,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,500
		<i>Total</i>	Lei			12 352,817
		<b>Total Sistem R1 Inclusiv salariu</b>				<b>12 352,817 9 584,900</b>
		<b>1.2.2. Sistem C1</b>				
7	VC09A	Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Unitatea exterioara, tip VRF) Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite,	buc	3,0000	1 413,893	4 241,680

1	2	3	4	5	6	7
		petrol, energie electrica etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	63,1200	65,00	4 102,800
	2952270003119 239	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.2. Sistem C1, pozitia 239)	buc	3,0150	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,5525	2,20	23,215
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,6030	55,00	33,165
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,9500	30,00	58,500
8	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (AHU-Kit + controler)	buc	2,0000	718,367	1 436,735
	1	Muncitor	h-om	10,3000	65,00	669,500
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	32 166,66	0,000
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	18 663,75	261,293
	1011292	White-spirit	t	0,0000	32,17	0,000
	1011513	Electrozi "E42", diametru 4 mm	t	0,0002	65 370,37	13,074
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4756	30,00	14,268
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20,0000	3,20	64,000
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	37 500,00	0,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	39 890,50	0,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	27,50	165,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	1 500,00	120,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,4600	40,00	18,400
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0600	20,00	21,200
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
9	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm	buc	3,0000	234,780	704,340
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	65,00	312,000
	2875274110100 241	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.2. Sistem C1, pozitiile 241, 242)	buc	3,0000	0,00	0,000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0660	500,00	33,000
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0540	781,25	42,188
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,6900	459,64	317,152
		<i>Total</i>	Lei			6 382,755
		<b>Total Sistem C1</b>				<b>6 382,755</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>5 084,300</b>
		<b>1.2.3. Sistem A1.1</b>				
10	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	2,0000	2 043,565	4 087,131
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,1200	65,00	3 127,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7350	64,17	47,165
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3780	55,00	20,790
	3110245538500 243	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 243)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	25,00	15,750
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	0,25	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150	30,00	9,450
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4620	170,62	78,826
	2912435775900 243	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 243)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,6000	4,50	245,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,2000	30,00	66,000
11	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	4,0000	117,957	471,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	65,00	286,000
	2874115760500 244	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 244)	buc	4,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	18,33	3,666
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,23	16,560
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,0000	0,15	10,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,0000	2,15	154,800
12	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc	4,0000	800,773	3 203,092
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,4800	65,00	2 306,200



1	2	3	4	5	6	7
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,3266	43,75	58,039
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200	2,20	8,844
	2924127322000 245	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 245)	buc	4,0200	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4020	27,50	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0804	18,33	1,474
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	32,1600	0,30	9,648
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0600	0,45	5,427
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,1600	7,20	231,552
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	42,00	506,520
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,0400	2,10	16,884
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7200	30,00	21,600
13	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000 246	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 246)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
14	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	4,0000	700,072	2 800,287
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	65,00	1 268,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,0120	2,20	13,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2024	27,50	33,066
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	32,0640	4,17	133,707
	2523155700368 247	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 247)	buc	4,0080	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	32,0640	42,00	1 346,688
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	40,00	4,800
15	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-	buc	4,0000	374,359	1 497,437

1	2	3	4	5	6	7
		600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300				
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,4400	65,00	1 133,600
	2811236829000 248	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 248)	buc	4,1200	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,0600	170,62	351,477
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2472	50,00	12,360
		<i>Total</i>	Lei			13 329,000
		<b>Total Sistem A1.1 Inclusiv salariu</b>				<b>13 329,000 9 009,650</b>
		<b>1.2.4. Sistem A1.2</b>				
16	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	2,0000	2 043,565	4 087,131
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,1200	65,00	3 127,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7350	64,17	47,165
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3780	55,00	20,790
	3110245538500 249	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 249)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	25,00	15,750
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	0,25	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150	30,00	9,450
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4620	170,62	78,826
	2912435775900 249	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 249)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,6000	4,50	245,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,2000	30,00	66,000
17	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	4,0000	117,957	471,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	65,00	286,000
	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	4,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	250	(Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 250)				
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	18,33	3,666
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,23	16,560
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,0000	0,15	10,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,0000	2,15	154,800
18	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc	4,0000	800,773	3 203,092
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,4800	65,00	2 306,200
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,3266	43,75	58,039
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200	2,20	8,844
	2924127322000 251	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 251)	buc	4,0200	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4020	27,50	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0804	18,33	1,474
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	32,1600	0,30	9,648
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0600	0,45	5,427
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,1600	7,20	231,552
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	42,00	506,520
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,0400	2,10	16,884
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7200	30,00	21,600
19	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000 252	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 252)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
20	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	4,0000	700,072	2 800,287

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	65,00	1 268,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,0120	2,20	13,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2024	27,50	33,066
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	32,0640	4,17	133,707
	2523155700368 253	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 253)	buc	4,0080	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	32,0640	42,00	1 346,688
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	40,00	4,800
21	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	4,0000	374,359	1 497,437
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,4400	65,00	1 133,600
	2811236829000 254	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 254)	buc	4,1200	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,0600	170,62	351,477
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2472	50,00	12,360
		<i>Total</i>	Lei			13 329,000
		<b>Total Sistem A1.2 Inclusiv salariu</b>				<b>13 329,000 9 009,650</b>
		<b>1.2.5. Sistem A1.3</b>				
22	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (gamituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	2,0000	2 043,565	4 087,131
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,1200	65,00	3 127,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7350	64,17	47,165
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3780	55,00	20,790
	3110245538500 255	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 255)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	25,00	15,750
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	0,25	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150	30,00	9,450
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4620	170,62	78,826
	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	2,1000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	255	(Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 255)				
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,6000	4,50	245,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,2000	30,00	66,000
23	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	4,0000	117,957	471,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	65,00	286,000
	2874115760500 256	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 256)	buc	4,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	18,33	3,666
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,23	16,560
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,0000	0,15	10,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,0000	2,15	154,800
24	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc	4,0000	800,773	3 203,092
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,4800	65,00	2 306,200
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,3266	43,75	58,039
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200	2,20	8,844
	2924127322000 257	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 257)	buc	4,0200	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4020	27,50	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0804	18,33	1,474
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	32,1600	0,30	9,648
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0600	0,45	5,427
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,1600	7,20	231,552
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	42,00	506,520
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,0400	2,10	16,884
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7200	30,00	21,600
25	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul	buc	1,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	258	este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 258)				
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
26	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	4,0000	700,072	2 800,287
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	65,00	1 268,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,0120	2,20	13,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2024	27,50	33,066
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	32,0640	4,17	133,707
	2523155700368 259	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 259)	buc	4,0080	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	32,0640	42,00	1 346,688
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1200	40,00	4,800
27	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	4,0000	374,359	1 497,437
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,4400	65,00	1 133,600
	2811236829000 260	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 260)	buc	4,1200	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,0600	170,62	351,477
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2472	50,00	12,360
		<i>Total</i>	Lei			13 329,000
		<b>Total Sistem A1.3 Inclusiv salariu</b>				<b>13 329,000 9 009,650</b>
		<b>1.2.6. Sistem R2</b>				
28	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1,0000	4 647,429	4 647,429

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,100
	2952270003151 261	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 261)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5025	43,75	21,984
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5075	2,20	3,317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2512	55,00	13,816
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1507	18,33	2,762
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0800	0,45	7,236
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0800	42,00	675,360
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0400	4,50	36,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
29	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Tavan laminar)	buc	2,0000	1 269,226	2 538,453
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,3000	65,00	1 774,500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,0000	19,08	76,320
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	2,20	4,400
	2924127321000 262	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 262)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2000	27,50	5,500
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,733
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	40,0000	16,25	650,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
30	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (HEPA Filter Box) Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0030	buc	4,0000	4 210,944	16 843,776
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	181,4000	65,00	11 791,000
	2923125729100 263	Camera metalica de tratare a aerului (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 263)	buc	4,0120	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0120	2,20	8,826
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,8024	27,50	22,066

1	2	3	4	5	6	7
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	80,2400	2,08	166,899
	2874115821978	Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 200 mm, gr 4.8	buc	80,2400	42,00	3 370,080
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,8024	170,62	136,905
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,6000	40,00	64,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8000	1 500,00	1 200,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,8000	30,00	84,000
31	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (HEPA Ceiling Filter)	buc	4,0000	1 269,226	5 076,906
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	54,6000	65,00	3 549,000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	8,0000	19,08	152,640
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0000	2,20	8,800
	2924127321000 263	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 263)	buc	4,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4000	27,50	11,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0800	18,33	1,466
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	80,0000	16,25	1 300,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,0000	30,00	30,000
32	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Swirl Diffuser)	buc	4,0000	174,920	699,679
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9200	65,00	254,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6800	64,17	43,636
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1800	27,50	4,950
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,933
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2400	25,00	6,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,0000	0,23	25,760
	2874115765700 263	Rama cu jaluzele reglabile (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 263)	buc	4,0000	0,00	0,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,4000	30,00	72,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	112,0000	0,15	16,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	112,0000	2,15	240,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7200	40,00	28,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,200
33	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Umidificator de aer) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	3 897,708	3 897,708



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	65,00	3 235,050
	2952270003141 264	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 264)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4020	43,75	17,588
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2010	55,00	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1005	18,33	1,842
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0500	0,45	4,522
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0200	0,23	0,925
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0500	42,00	422,100
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0200	4,50	18,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,500
		<i>Total</i>	Lei			33 703,951
		<b>Total Sistem R2 Inclusiv salariu</b>				<b>33 703,951 24 292,450</b>
		<b>1.2.7. Sistem C2</b>				
34	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Unitatea exterioara, tip VRF) Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, petrol, energie electrica etc.)=1,0050	buc	3,0000	1 413,893	4 241,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	63,1200	65,00	4 102,800
	2952270003119 265	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.7. Sistem C2, pozitia 265)	buc	3,0150	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,5525	2,20	23,215
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,6030	55,00	33,165
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,9500	30,00	58,500
35	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (AHU-Kit + controler)	buc	2,0000	718,367	1 436,735
	1	Muncitor	h-om	10,3000	65,00	669,500
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	32 166,66	0,000
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica,	t	0,0140	18 663,75	261,293

1	2	3	4	5	6	7
		latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm				
	1011292	White-spirit	t	0,0000	32,17	0,000
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0002	65 370,37	13,074
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4756	30,00	14,268
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20,0000	3,20	64,000
	1130021	Chit "ΓΦ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	37 500,00	0,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	39 890,50	0,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	27,50	165,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	1 500,00	120,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,4600	40,00	18,400
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0600	20,00	21,200
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
36	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm	buc	3,0000	234,780	704,340
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	65,00	312,000
	2875274110100 267	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.7. Sistem C2, pozitiile 267, 268)	buc	3,0000	0,00	0,000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0660	500,00	33,000
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0540	781,25	42,188
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,6900	459,64	317,152
		<i>Total</i>	Lei			6 382,755
		<b>Total Sistem C2 Inclusiv salariu</b>				<b>6 382,755 5 084,300</b>
		<b>1.2.8. Sistem A2.1</b>				
37	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	2,0000	2 043,565	4 087,131
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,1200	65,00	3 127,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7350	64,17	47,165
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3780	55,00	20,790
	3110245538500 269	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si	buc	2,1000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 269)				
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	25,00	15,750
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	0,25	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150	30,00	9,450
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4620	170,62	78,826
	2912435775900 269	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 269)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,6000	4,50	245,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,2000	30,00	66,000
38	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	4,0000	117,957	471,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	65,00	286,000
	2874115760500 270	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 270)	buc	4,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	18,33	3,666
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,23	16,560
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,0000	0,15	10,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,0000	2,15	154,800
39	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc	4,0000	800,773	3 203,092
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,4800	65,00	2 306,200
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,3266	43,75	58,039
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200	2,20	8,844
	2924127322000 271	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 271)	buc	4,0200	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4020	27,50	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0804	18,33	1,474
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	32,1600	0,30	9,648
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0600	0,45	5,427
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,1600	7,20	231,552
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	42,00	506,520
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,0400	2,10	16,884
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7200	30,00	21,600
40	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227

1	2	3	4	5	6	7
		50 - 200 kg				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000 272	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 272)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
41	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc.)=1,0020	buc	4,0000	700,072	2 800,287
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	65,00	1 268,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,0120	2,20	13,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2024	27,50	33,066
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	32,0640	4,17	133,707
	2523155700368 273	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 273)	buc	4,0080	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	32,0640	42,00	1 346,688
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	40,00	4,800
42	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	4,0000	374,359	1 497,437
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,4400	65,00	1 133,600
	2811236829000 274	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 274)	buc	4,1200	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,0600	170,62	351,477
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2472	50,00	12,360
		<i>Total</i>	Lei			13 329,000
		<b>Total Sistem A2.1 Inclusiv salariu</b>				<b>13 329,000 9 009,650</b>
		<b>1.2.9. Sistem A2.2</b>				
43	VC04C	Montarea ventilatoarelor	buc	2,0000	2 043,565	4 087,131

1	2	3	4	5	6	7
		monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (gamituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,1200	65,00	3 127,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7350	64,17	47,165
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3780	55,00	20,790
	3110245538500 275	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 275)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	25,00	15,750
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	0,25	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150	30,00	9,450
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4620	170,62	78,826
	2912435775900 275	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 275)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,6000	4,50	245,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,2000	30,00	66,000
44	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	4,0000	117,957	471,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	65,00	286,000
	2874115760500 276	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 276)	buc	4,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	18,33	3,666
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,23	16,560
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,0000	0,15	10,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,0000	2,15	154,800
45	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc	4,0000	800,773	3 203,092
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,4800	65,00	2 306,200
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,3266	43,75	58,039
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200	2,20	8,844
	2924127322000 277	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul	buc	4,0200	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 277)				
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4020	27,50	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0804	18,33	1,474
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	32,1600	0,30	9,648
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0600	0,45	5,427
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,1600	7,20	231,552
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	42,00	506,520
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,0400	2,10	16,884
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7200	30,00	21,600
46	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000 278	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 278)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
47	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	4,0000	700,072	2 800,287
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	65,00	1 268,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,0120	2,20	13,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2024	27,50	33,066
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	32,0640	4,17	133,707
	2523155700368 279	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 279)	buc	4,0080	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	32,0640	42,00	1 346,688
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1200	40,00	4,800
48	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	4,0000	374,359	1 497,437
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,4400	65,00	1 133,600

1	2	3	4	5	6	7
	2811236829000 280	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 280)	buc	4,1200	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,0600	170,62	351,477
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2472	50,00	12,360
		<i>Total</i>	Lei			13 329,000
		<b>Total Sistem A2.2 Inclusiv salariu</b>				<b>13 329,000 9 009,650</b>
		<b>1.2.10. Sistem A2.3</b>				
49	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (gamituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	2,0000	2 043,565	4 087,131
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,1200	65,00	3 127,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7350	64,17	47,165
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3780	55,00	20,790
	3110245538500 281	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 281)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	25,00	15,750
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	0,25	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150	30,00	9,450
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4620	170,62	78,826
	2912435775900 281	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 281)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,6000	4,50	245,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,2000	30,00	66,000
50	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	4,0000	117,957	471,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	65,00	286,000
	2874115760500 282	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 282)	buc	4,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	18,33	3,666
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,23	16,560
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,0000	0,15	10,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,0000	2,15	154,800
51	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc	4,0000	800,773	3 203,092
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,4800	65,00	2 306,200
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,3266	43,75	58,039
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200	2,20	8,844
	2924127322000 283	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 283)	buc	4,0200	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4020	27,50	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0804	18,33	1,474
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	32,1600	0,30	9,648
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0600	0,45	5,427
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,1600	7,20	231,552
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	42,00	506,520
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,0400	2,10	16,884
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7200	30,00	21,600
52	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000 284	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 284)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
53	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	4,0000	700,072	2 800,287
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	65,00	1 268,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,0120	2,20	13,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2024	27,50	33,066



1	2	3	4	5	6	7
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	32,0640	4,17	133,707
	2523155700368 285	Suport elastic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 285)	buc	4,0080	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	32,0640	42,00	1 346,688
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	40,00	4,800
54	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	4,0000	374,359	1 497,437
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,4400	65,00	1 133,600
	2811236829000 286	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 286)	buc	4,1200	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,0600	170,62	351,477
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2472	50,00	12,360
		<i>Total</i>	Lei			13 329,000
		<b>Total Sistem A2.3 Inclusiv salariu</b>				<b>13 329,000 9 009,650</b>
		<b>1.2.11. Sistem R3</b>				
55	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	4 647,429	4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,100
	2952270003151 287	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.11. Sistem R3, pozitia 287)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5025	43,75	21,984
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5075	2,20	3,317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2512	55,00	13,816
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1507	18,33	2,762
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0800	0,45	7,236

1	2	3	4	5	6	7
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0800	42,00	675,360
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0400	4,50	36,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
56	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Tavan laminar)	buc	3,0000	1 269,227	3 807,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	40,9500	65,00	2 661,750
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,0000	19,08	114,480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0000	2,20	6,600
	2924127321000288	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.11. Sistem R3, pozitia 288)	buc	3,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,250
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	18,33	1,100
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	60,0000	16,25	975,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4500	40,00	18,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7500	30,00	22,500
57	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Umidificator de aer) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	3 897,708	3 897,708
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	65,00	3 235,050
	2952270003141289	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.11. Sistem R3, pozitia 289)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4020	43,75	17,588
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2010	55,00	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1005	18,33	1,842
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0500	0,45	4,522
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0200	0,23	0,925
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0500	42,00	422,100
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0200	4,50	18,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,500
		<i>Total</i>	Lei			12 352,817

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistem R3 Inclusiv salariu</b>				<b>12 352,817 9 584,900</b>
		<b>1.2.12. Sistem C3</b>				
58	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Unitatea exterioara, tip VRF) Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, petrol, energie electrica etc.)=1,0050	buc	3,0000	1 413,893	4 241,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	63,1200	65,00	4 102,800
	2952270003119 290	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.12. Sistem C3, pozitia 290)	buc	3,0150	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,5525	2,20	23,215
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,6030	55,00	33,165
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,9500	30,00	58,500
59	11-06-001- 01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (AHU-Kit + controler)	buc	2,0000	718,367	1 436,735
	1	Muncitor	h-om	10,3000	65,00	669,500
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	32 166,66	0,000
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	18 663,75	261,293
	1011292	White-spirit	t	0,0000	32,17	0,000
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0002	65 370,37	13,074
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4756	30,00	14,268
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20,0000	3,20	64,000
	1130021	Chit "ΓΦ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	37 500,00	0,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	39 890,50	0,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	27,50	165,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	1 500,00	120,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,4600	40,00	18,400
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0600	20,00	21,200
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
60	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm	buc	3,0000	234,780	704,340
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	65,00	312,000

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110100 292	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.12. Sistem C3, pozitiile 292, 293)	buc	3,0000	0,00	0,000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0660	500,00	33,000
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0540	781,25	42,188
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,6900	459,64	317,152
		<i>Total</i>	Lei			6 382,755
		<b>Total Sistem C3 Inclusiv salariu</b>				<b>6 382,755 5 084,300</b>
		<b>1.2.13. Sistem A3.1</b>				
61	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	2,0000	2 043,565	4 087,131
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,1200	65,00	3 127,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7350	64,17	47,165
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3780	55,00	20,790
	3110245538500 294	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 294)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	25,00	15,750
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	0,25	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150	30,00	9,450
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4620	170,62	78,826
	2912435775900 294	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 294)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,6000	4,50	245,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,2000	30,00	66,000
62	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	4,0000	117,957	471,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	65,00	286,000
	2874115760500 295	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si	buc	4,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 295)				
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	18,33	3,666
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,23	16,560
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,0000	0,15	10,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,0000	2,15	154,800
63	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc	4,0000	800,773	3 203,092
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,4800	65,00	2 306,200
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,3266	43,75	58,039
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200	2,20	8,844
	2924127322000 296	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 296)	buc	4,0200	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4020	27,50	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0804	18,33	1,474
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	32,1600	0,30	9,648
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0600	0,45	5,427
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,1600	7,20	231,552
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	42,00	506,520
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,0400	2,10	16,884
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7200	30,00	21,600
64	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000 297	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 297)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
65	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	4,0000	700,072	2 800,287
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	65,00	1 268,800

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,0120	2,20	13,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2024	27,50	33,066
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	32,0640	4,17	133,707
	2523155700368 298	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 298)	buc	4,0080	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	32,0640	42,00	1 346,688
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1200	40,00	4,800
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	4,0000	374,359	1 497,437
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,4400	65,00	1 133,600
	2811236829000 299	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 299)	buc	4,1200	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,0600	170,62	351,477
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2472	50,00	12,360
		<i>Total</i>	Lei			13 329,000
		<b>Total Sistem A3.1 Inclusiv salariu</b>				<b>13 329,000 9 009,650</b>
		<b>1.2.14. Sistem A3.2</b>				
67	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	2,0000	2 043,565	4 087,131
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,1200	65,00	3 127,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7350	64,17	47,165
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3780	55,00	20,790
	3110245538500 300	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 300)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	25,00	15,750
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	0,25	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150	30,00	9,450
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4620	170,62	78,826
	2912435775900 300	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si	buc	2,1000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 300)				
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,6000	4,50	245,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,2000	30,00	66,000
68	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	4,0000	117,957	471,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	65,00	286,000
	2874115760500 301	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 301)	buc	4,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	18,33	3,666
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,23	16,560
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,0000	0,15	10,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,0000	2,15	154,800
69	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc	4,0000	800,773	3 203,092
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,4800	65,00	2 306,200
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,3266	43,75	58,039
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200	2,20	8,844
	2924127322000 302	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 302)	buc	4,0200	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4020	27,50	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0804	18,33	1,474
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	32,1600	0,30	9,648
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0600	0,45	5,427
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,1600	7,20	231,552
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	42,00	506,520
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,0400	2,10	16,884
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7200	30,00	21,600
70	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000 303	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si	buc	1,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 303)				
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
71	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	4,0000	700,072	2 800,287
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	65,00	1 268,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,0120	2,20	13,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2024	27,50	33,066
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	32,0640	4,17	133,707
	2523155700368 304	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 304)	buc	4,0080	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	32,0640	42,00	1 346,688
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1200	40,00	4,800
72	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	4,0000	374,359	1 497,437
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,4400	65,00	1 133,600
	2811236829000 305	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 305)	buc	4,1200	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,0600	170,62	351,477
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2472	50,00	12,360
		<i>Total</i>	Lei			13 329,000
		<b>Total Sistem A3.2 Inclusiv salariu</b>				<b>13 329,000 9 009,650</b>
		<b>1.2.15. Sistem A3.3</b>				
73	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	2,0000	2 043,565	4 087,131
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,1200	65,00	3 127,800



1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7350	64,17	47,165
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3780	55,00	20,790
	3110245538500 306	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 306)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	25,00	15,750
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	0,25	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150	30,00	9,450
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4620	170,62	78,826
	2912435775900 306	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 306)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,6000	4,50	245,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,2000	30,00	66,000
74	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	4,0000	117,957	471,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	65,00	286,000
	2874115760500 307	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 307)	buc	4,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	18,33	3,666
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,23	16,560
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,0000	0,15	10,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,0000	2,15	154,800
75	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc	4,0000	800,773	3 203,092
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,4800	65,00	2 306,200
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,3266	43,75	58,039
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200	2,20	8,844
	2924127322000 308	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 308)	buc	4,0200	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4020	27,50	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0804	18,33	1,474
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	32,1600	0,30	9,648
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0600	0,45	5,427
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,1600	7,20	231,552

1	2	3	4	5	6	7
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	42,00	506,520
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,0400	2,10	16,884
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7200	30,00	21,600
76	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000 309	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 309)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
77	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (gamituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	4,0000	700,072	2 800,287
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	65,00	1 268,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,0120	2,20	13,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2024	27,50	33,066
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	32,0640	4,17	133,707
	2523155700368 310	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 310)	buc	4,0080	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	32,0640	42,00	1 346,688
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1200	40,00	4,800
78	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	4,0000	374,359	1 497,437
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,4400	65,00	1 133,600
	2811236829000 311	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 311)	buc	4,1200	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,0600	170,62	351,477
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2472	50,00	12,360
		<i>Total</i>	Lei			13 329,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistem A3.3 Inclusiv salariu</b>				<b>13 329,000 9 009,650</b>
		<b>1.2.16. Sistem R4</b>				
79	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	4 647,429	4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,100
	2952270003151 312	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.16. Sistem R4, pozitia 312)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5025	43,75	21,984
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5075	2,20	3,317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2512	55,00	13,816
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1507	18,33	2,762
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0800	0,45	7,236
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0800	42,00	675,360
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0400	4,50	36,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
80	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Tavan laminar)	buc	3,0000	1 269,227	3 807,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	40,9500	65,00	2 661,750
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,0000	19,08	114,480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0000	2,20	6,600
	2924127321000 313	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.16. Sistem R4, pozitia 313)	buc	3,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,250
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	18,33	1,100
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	60,0000	16,25	975,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4500	40,00	18,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7500	30,00	22,500
81	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM,	buc	1,0000	3 897,708	3 897,708

1	2	3	4	5	6	7
		modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Umidificator de aer) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	65,00	3 235,050
	2952270003141 314	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.16. Sistem R4, pozitia 314)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4020	43,75	17,588
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2010	55,00	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1005	18,33	1,842
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0500	0,45	4,522
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0200	0,23	0,925
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0500	42,00	422,100
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0200	4,50	18,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,500
		<i>Total</i>	Lei			12 352,817
		<b>Total Sistem R4 Inclusiv salariu</b>				<b>12 352,817 9 584,900</b>
		<b>1.2.17. Sistem C4</b>				
82	VC09A	Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Unitatea exterioara, tip VRF) Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, petrol, energie electrica etc.)=1,0050	buc	3,0000	1 413,893	4 241,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	63,1200	65,00	4 102,800
	2952270003119 315	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.17. Sistem C4, pozitia 315)	buc	3,0150	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,5525	2,20	23,215
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,6030	55,00	33,165
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,9500	30,00	58,500
83	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (AHU-Kit + controler)	buc	2,0000	718,367	1 436,735
	1	Muncitor	h-om	10,3000	65,00	669,500
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	32 166,66	0,000
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	18 663,75	261,293
	1011292	White-spirit	t	0,0000	32,17	0,000
	1011513	Electrozi "E42", diametru 4 mm	t	0,0002	65 370,37	13,074
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4756	30,00	14,268
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20,0000	3,20	64,000
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	37 500,00	0,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	39 890,50	0,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	27,50	165,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	1 500,00	120,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,4600	40,00	18,400
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0600	20,00	21,200
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
84	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm	buc	3,0000	234,780	704,340
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	65,00	312,000
	2875274110100317	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.17. Sistem C4, pozitiile 317, 318)	buc	3,0000	0,00	0,000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0660	500,00	33,000
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0540	781,25	42,188
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,6900	459,64	317,152
		<i>Total</i>	Lei			6 382,755
		<b>Total Sistem C4 Inclusiv salariu</b>				<b>6 382,755 5 084,300</b>
		<b>1.2.18. Sistem A4.1</b>				
85	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	2,0000	2 043,565	4 087,131
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare	h-om	48,1200	65,00	3 127,800

1	2	3	4	5	6	7
		aer				
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7350	64,17	47,165
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3780	55,00	20,790
	3110245538500 319	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 319)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	25,00	15,750
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	0,25	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150	30,00	9,450
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4620	170,62	78,826
	2912435775900 319	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 319)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,6000	4,50	245,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,2000	30,00	66,000
86	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	4,0000	117,957	471,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	65,00	286,000
	2874115760500 320	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 320)	buc	4,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	18,33	3,666
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,23	16,560
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,0000	0,15	10,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,0000	2,15	154,800
87	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc	4,0000	800,773	3 203,092
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,4800	65,00	2 306,200
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,3266	43,75	58,039
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200	2,20	8,844
	2924127322000 321	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 321)	buc	4,0200	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4020	27,50	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0804	18,33	1,474
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	32,1600	0,30	9,648
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0600	0,45	5,427
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849

1	2	3	4	5	6	7
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,1600	7,20	231,552
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	42,00	506,520
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,0400	2,10	16,884
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7200	30,00	21,600
88	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000322	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 322)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
89	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (gamituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	4,0000	700,072	2 800,287
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	65,00	1 268,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,0120	2,20	13,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2024	27,50	33,066
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	32,0640	4,17	133,707
	2523155700368323	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 323)	buc	4,0080	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	32,0640	42,00	1 346,688
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1200	40,00	4,800
90	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	4,0000	374,359	1 497,437
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,4400	65,00	1 133,600
	2811236829000324	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 324)	buc	4,1200	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,0600	170,62	351,477
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2472	50,00	12,360
		<i>Total</i>	Lei			13 329,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistem A4.1 Inclusiv salariu</b>				<b>13 329,000 9 009,650</b>
		<b>1.2.19. Sistem A4.2</b>				
91	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	2,0000	2 043,565	4 087,131
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,1200	65,00	3 127,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7350	64,17	47,165
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3780	55,00	20,790
	3110245538500 325	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 325)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	25,00	15,750
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	0,25	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150	30,00	9,450
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4620	170,62	78,826
	2912435775900 325	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 325)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,6000	4,50	245,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,2000	30,00	66,000
92	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	4,0000	117,957	471,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	65,00	286,000
	2874115760500 326	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 326)	buc	4,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	18,33	3,666
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,23	16,560
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,0000	0,15	10,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,0000	2,15	154,800
93	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc	4,0000	800,773	3 203,092



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,4800	65,00	2 306,200
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,3266	43,75	58,039
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200	2,20	8,844
	2924127322000327	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 327)	buc	4,0200	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4020	27,50	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0804	18,33	1,474
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	32,1600	0,30	9,648
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0600	0,45	5,427
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,1600	7,20	231,552
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	42,00	506,520
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,0400	2,10	16,884
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7200	30,00	21,600
94	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000328	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 328)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
95	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	4,0000	700,072	2 800,287
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	65,00	1 268,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,0120	2,20	13,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2024	27,50	33,066
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	32,0640	4,17	133,707
	2523155700368329	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 329)	buc	4,0080	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	32,0640	42,00	1 346,688
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1200	40,00	4,800
96	AcB09A	Montarea dispozitivelor de	buc	4,0000	374,359	1 497,437

1	2	3	4	5	6	7
		actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400- 600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300				
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,4400	65,00	1 133,600
	2811236829000 330	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 330)	buc	4,1200	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,0600	170,62	351,477
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2472	50,00	12,360
		<i>Total</i>	Lei			13 329,000
		<b>Total Sistem A4.2 Inclusiv salariu</b>				<b>13 329,000 9 009,650</b>
		<b>1.2.20. Sistem A4.3</b>				
97	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	2,0000	2 043,565	4 087,131
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,1200	65,00	3 127,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7350	64,17	47,165
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3780	55,00	20,790
	3110245538500 331	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 331)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	25,00	15,750
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	0,25	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150	30,00	9,450
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4620	170,62	78,826
	2912435775900 331	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 331)	buc	2,1000	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,6000	4,50	245,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,2000	30,00	66,000
98	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	4,0000	117,957	471,826

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	65,00	286,000
	2874115760500 332	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 332)	buc	4,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	18,33	3,666
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,23	16,560
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,0000	0,15	10,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,0000	2,15	154,800
99	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc	4,0000	800,773	3 203,092
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,4800	65,00	2 306,200
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,3266	43,75	58,039
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200	2,20	8,844
	2924127322000 333	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 333)	buc	4,0200	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4020	27,50	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0804	18,33	1,474
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	32,1600	0,30	9,648
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0600	0,45	5,427
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,1600	7,20	231,552
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	42,00	506,520
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,0400	2,10	16,884
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7200	30,00	21,600
100	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000 334	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 334)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
101	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc	4,0000	700,072	2 800,287

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc.)=1,0020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	65,00	1 268,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,0120	2,20	13,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2024	27,50	33,066
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	32,0640	4,17	133,707
	2523155700368 335	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 335)	buc	4,0080	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	32,0640	42,00	1 346,688
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	40,00	4,800
102	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	4,0000	374,359	1 497,437
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,4400	65,00	1 133,600
	2811236829000 336	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 336)	buc	4,1200	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,0600	170,62	351,477
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2472	50,00	12,360
		<i>Total</i>	Lei			13 329,000
		<b>Total Sistem A4.3 Inclusiv salariu</b>				<b>13 329,000 9 009,650</b>
		<b>1.2.21. Sistem R5</b>				
103	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	4 647,429	4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,100
	2952270003151 337	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.21. Sistem R5, pozitia 337)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5025	43,75	21,984

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5075	2,20	3,317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2512	55,00	13,816
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1507	18,33	2,762
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0800	0,45	7,236
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0800	42,00	675,360
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0400	4,50	36,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
104	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Tavan laminar)	buc	2,0000	1 269,226	2 538,453
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,3000	65,00	1 774,500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,0000	19,08	76,320
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	2,20	4,400
	2924127321000338	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.21. Sistem R5, pozitia 338)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2000	27,50	5,500
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,733
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	40,0000	16,25	650,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
105	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Umidificator de aer) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	3 897,708	3 897,708
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	65,00	3 235,050
	2952270003141339	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.21. Sistem R5, pozitia 339)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4020	43,75	17,588
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2010	55,00	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1005	18,33	1,842
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0500	0,45	4,522
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0200	0,23	0,925
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735

1	2	3	4	5	6	7
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0500	42,00	422,100
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0200	4,50	18,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,500
		<i>Total</i>	Lei			11 083,590
		<b>Total Sistem R5 Inclusiv salariu</b>				<b>11 083,590 8 697,650</b>
		<b>1.2.22. Sistem C5</b>				
106	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Unitatea exterioara, tip VRF) Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, petrol, energie electrica etc.)=1,0050	buc	2,0000	1 413,893	2 827,787
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	42,0800	65,00	2 735,200
	2952270003119 340	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.22. Sistem C5, pozitiile 340, 341)	buc	2,0100	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,0350	2,20	15,477
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,4020	55,00	22,110
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
107	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (AHU-Kit + controler)	buc	2,0000	718,367	1 436,735
	1	Muncitor	h-om	10,3000	65,00	669,500
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	32 166,66	0,000
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	18 663,75	261,293
	1011292	White-spirit	t	0,0000	32,17	0,000
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0002	65 370,37	13,074
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4756	30,00	14,268
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20,0000	3,20	64,000
	1130021	Chit "TΦ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	37 500,00	0,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	39 890,50	0,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	27,50	165,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	1 500,00	120,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,4600	40,00	18,400
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0600	20,00	21,200
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000

1	2	3	4	5	6	7
108	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm	buc	3,0000	234,780	704,340
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	65,00	312,000
	2875274110100 344	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.22. Sistem C5, pozitiile 344, 345)	buc	3,0000	0,00	0,000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0660	500,00	33,000
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0540	781,25	42,188
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,6900	459,64	317,152
		<i>Total</i>	Lei			4 968,862
		<b>Total Sistem C5 Inclusiv salariu</b>				<b>4 968,862 3 716,700</b>
		<b>1.2.23. Sistem A5</b>				
109	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	4,0000	2 043,566	8 174,263
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	96,2400	65,00	6 255,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,4700	64,17	94,330
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,7560	55,00	41,580
	3110245538500 346	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 346)	buc	4,2000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2600	25,00	31,500
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	109,2000	0,25	27,300
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6300	30,00	18,900
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,9240	170,62	157,653
	2912435775900 346	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 346)	buc	4,2000	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	109,2000	4,50	491,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6000	1 500,00	900,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,4000	30,00	132,000
110	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	8,0000	117,957	943,652

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8000	65,00	572,000
	2874115760500 347	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 347)	buc	8,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4000	18,33	7,332
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	144,0000	0,23	33,120
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	144,0000	0,15	21,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	144,0000	2,15	309,600
111	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc	8,0000	800,773	6 406,183
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	70,9600	65,00	4 612,400
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	2,6532	43,75	116,078
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0400	2,20	17,688
	2924127322000 348	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 348)	buc	8,0400	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,8040	27,50	22,110
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1608	18,33	2,947
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	64,3200	0,30	19,296
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,1200	0,45	10,854
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0800	0,23	3,698
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	64,3200	7,20	463,104
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,1200	42,00	1 013,040
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	16,0800	2,10	33,768
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2000	40,00	48,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,4400	30,00	43,200
112	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	2,0000	1 269,226	2 538,453
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,3000	65,00	1 774,500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,0000	19,08	76,320
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	2,20	4,400
	2924127321000 349	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 349)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2000	27,50	5,500
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,733
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	40,0000	16,25	650,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
113	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici	buc	8,0000	700,072	5 600,575



1	2	3	4	5	6	7
		din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc.)=1,0020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	39,0400	65,00	2 537,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,0240	2,20	26,453
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,4048	27,50	66,132
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	64,1280	4,17	267,414
	2523155700368 350	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 350)	buc	8,0160	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	64,1280	42,00	2 693,376
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2400	40,00	9,600
114	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	8,0000	374,359	2 994,874
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	34,8800	65,00	2 267,200
	2811236829000 351	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 351)	buc	8,2400	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	4,1200	170,62	702,954
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4944	50,00	24,720
		<i>Total</i>	Lei			26 658,000
		<b>Total Sistem A5 Inclusiv salariu</b>				<b>26 658,000 18 019,300</b>
		<b>1.2.24. Sistem R6</b>				
115	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	4 647,429	4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,100
	2952270003151 352	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.24. Sistem R6, pozitia 352)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x	kg	0,5025	43,75	21,984

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 mm (banda de otel)				
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5075	2,20	3,317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2512	55,00	13,816
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1507	18,33	2,762
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0800	0,45	7,236
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0800	42,00	675,360
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0400	4,50	36,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
116	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Tavan laminar)	buc	2,0000	1 269,226	2 538,453
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,3000	65,00	1 774,500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,0000	19,08	76,320
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	2,20	4,400
	2924127321000353	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.24. Sistem R6, pozitia 353)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2000	27,50	5,500
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,733
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	40,0000	16,25	650,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
117	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Umidificator de aer) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	3 897,708	3 897,708
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	65,00	3 235,050
	2952270003141354	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.24. Sistem R6, pozitia 354)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4020	43,75	17,588
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2010	55,00	11,055
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1005	18,33	1,842
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0500	0,45	4,522
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0200	0,23	0,925
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm,	buc	60,3000	2,45	147,735

1	2	3	4	5	6	7
		gr 4.8				
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0500	42,00	422,100
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0200	4,50	18,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,500
		<i>Total</i>	Lei			11 083,590
		<b>Total Sistem R6 Inclusiv salariu</b>				<b>11 083,590 8 697,650</b>
		<b>1.2.25. Sistem C6</b>				
118	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Unitatea exterioara, tip VRF) Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, petrol, energie electrica etc.)=1,0050	buc	2,0000	1 413,893	2 827,787
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	42,0800	65,00	2 735,200
	2952270003119 355	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.25. Sistem C6, pozitiile 355, 356)	buc	2,0100	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,0350	2,20	15,477
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,4020	55,00	22,110
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
119	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (AHU-Kit + controler)	buc	2,0000	718,367	1 436,735
	1	Muncitor	h-om	10,3000	65,00	669,500
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	32 166,66	0,000
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	18 663,75	261,293
	1011292	White-spirit	t	0,0000	32,17	0,000
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0002	65 370,37	13,074
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4756	30,00	14,268
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20,0000	3,20	64,000
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	37 500,00	0,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	39 890,50	0,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	27,50	165,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	1 500,00	120,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,4600	40,00	18,400
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0600	20,00	21,200

1	2	3	4	5	6	7
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
120	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm	buc	3,0000	234,780	704,340
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	65,00	312,000
	2875274110100 359	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.25. Sistem C6, pozitiile 359, 360)	buc	3,0000	0,00	0,000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0660	500,00	33,000
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0540	781,25	42,188
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,6900	459,64	317,152
		<i>Total</i>	Lei			4 968,862
		<b>Total Sistem C6 Inclusiv salariu</b>				<b>4 968,862 3 716,700</b>
		<b>1.2.26. Sistem A6</b>				
121	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	4,0000	2 043,566	8 174,263
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	96,2400	65,00	6 255,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,4700	64,17	94,330
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,7560	55,00	41,580
	3110245538500 361	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 361)	buc	4,2000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2600	25,00	31,500
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	109,2000	0,25	27,300
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6300	30,00	18,900
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,9240	170,62	157,653
	2912435775900 361	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 361)	buc	4,2000	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	109,2000	4,50	491,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6000	1 500,00	900,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,4000	30,00	132,000
122	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu	buc	8,0000	117,957	943,652

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul 1000 - 2000 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8000	65,00	572,000
	2874115760500 362	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 362)	buc	8,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4000	18,33	7,332
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	144,0000	0,23	33,120
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	144,0000	0,15	21,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	144,0000	2,15	309,600
123	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc	8,0000	800,773	6 406,183
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	70,9600	65,00	4 612,400
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	2,6532	43,75	116,078
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0400	2,20	17,688
	2924127322000 363	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 363)	buc	8,0400	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,8040	27,50	22,110
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1608	18,33	2,947
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	64,3200	0,30	19,296
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,1200	0,45	10,854
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0800	0,23	3,698
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	64,3200	7,20	463,104
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,1200	42,00	1 013,040
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	16,0800	2,10	33,768
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2000	40,00	48,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,4400	30,00	43,200
124	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	2,0000	1 269,226	2 538,453
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,3000	65,00	1 774,500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,0000	19,08	76,320
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	2,20	4,400
	2924127321000 364	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 364)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2000	27,50	5,500
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,733
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	40,0000	16,25	650,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
125	VC24A	Sustinerea elastica a	buc	8,0000	700,072	5 600,575

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (gamituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	39,0400	65,00	2 537,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,0240	2,20	26,453
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,4048	27,50	66,132
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	64,1280	4,17	267,414
	2523155700368 365	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 365)	buc	8,0160	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	64,1280	42,00	2 693,376
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2400	40,00	9,600
126	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	8,0000	374,359	2 994,874
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	34,8800	65,00	2 267,200
	2811236829000 366	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 366)	buc	8,2400	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	4,1200	170,62	702,954
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4944	50,00	24,720
		<i>Total</i>	Lei			26 658,000
		<b>Total Sistem A6 Inclusiv salariu</b>				<b>26 658,000 18 019,300</b>
		<b>1.2.27. Sistem R7</b>				
127	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	4 647,429	4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,100
	2952270003151 367	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 367)	buc	1,0050	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5025	43,75	21,984
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5075	2,20	3,317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2512	55,00	13,816
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1507	18,33	2,762
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0800	0,45	7,236
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0800	42,00	675,360
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0400	4,50	36,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
128	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 368	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 368)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
129	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000 369	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 369)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500

1	2	3	4	5	6	7
130	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 370	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 370)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
131	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 371	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 371)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			8 353,487
		<b>Total Sistem R7 Inclusiv salariu</b>				<b>8 353,487 5 929,300</b>
		<b>1.2.28. Sistem R8</b>				
132	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	4 647,429	4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,100
	2952270003151 372	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8,	buc	1,0050	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
		pozitia 372)				
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5025	43,75	21,984
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5075	2,20	3,317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2512	55,00	13,816
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1507	18,33	2,762
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0800	0,45	7,236
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0800	42,00	675,360
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0400	4,50	36,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
133	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 373	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8, pozitia 373)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
134	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000 374	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8, pozitia 374)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
135	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 375	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8, pozitia 375)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
136	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 376	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8, pozitia 376)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			8 353,487
		<b>Total Sistem R8 Inclusiv salariu</b>				<b>8 353,487 5 929,300</b>
		<b>1.2.29. Sistem RE1</b>				
137	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	4 647,429	4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,100
	2952270003151 377	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului,	buc	1,0050	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 377)				
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5025	43,75	21,984
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5075	2,20	3,317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2512	55,00	13,816
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1507	18,33	2,762
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0800	0,45	7,236
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0800	42,00	675,360
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0400	4,50	36,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
138	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Incalzitor electric) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	buc	1,0000	768,128	768,128
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	65,00	644,800
	2924127325000 378	Baterie de incalzire (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 378)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5025	2,20	1,105
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0502	27,50	1,381
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0502	18,33	0,920
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0900	0,30	5,427
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0900	5,50	99,495
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	30,00	3,000
139	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 379	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 379)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462

1	2	3	4	5	6	7
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
140	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000380	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 380)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
141	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500381	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 381)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
142	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368382	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 382)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			9 121,615

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistem RE1 Inclusiv salariu</b>				<b>9 121,615 6 574,100</b>
		<b>1.2.30. Sistem RE2</b>				
143	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	4 647,429	4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,100
	2952270003151 383	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 383)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5025	43,75	21,984
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5075	2,20	3,317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2512	55,00	13,816
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1507	18,33	2,762
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0800	0,45	7,236
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0800	42,00	675,360
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0400	4,50	36,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
144	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Incalzitor electric) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc.)=1,0050	buc	1,0000	768,128	768,128
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	65,00	644,800
	2924127325000 384	Baterie de incalzire (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 384)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5025	2,20	1,105
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0502	27,50	1,381
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0502	18,33	0,920
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0900	0,30	5,427
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0900	5,50	99,495

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	30,00	3,000
145	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000385	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 385)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
146	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000386	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 386)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
147	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500387	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 387)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
148	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 388	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 388)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			9 121,615
		<b>Total Sistem RE2 Inclusiv salariu</b>				<b>9 121,615 6 574,100</b>
		<b>1.2.31. Sistem RE3</b>				
149	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulata, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000	4 647,429	4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,100
	2952270003151 389	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 389)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5025	43,75	21,984
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5075	2,20	3,317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2512	55,00	13,816
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1507	18,33	2,762
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	0,30	18,090
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	0,23	1,849
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0800	0,45	7,236
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	2,45	147,735

1	2	3	4	5	6	7
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0800	42,00	675,360
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0400	4,50	36,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
150	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Incalzitor electric) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	buc	1,0000	768,128	768,128
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	65,00	644,800
	2924127325000 390	Baterie de incalzire (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 390)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5025	2,20	1,105
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0502	27,50	1,381
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0502	18,33	0,920
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0900	0,30	5,427
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0900	5,50	99,495
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	30,00	3,000
151	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 391	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 391)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
152	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 269,227	1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,250



1	2	3	4	5	6	7
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,200
	2924127321000 392	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 392)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,750
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,367
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
153	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 393	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 393)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
154	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 394	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 394)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			9 121,615
		<b>Total Sistem RE3 Inclusiv salariu</b>				<b>9 121,615 6 574,100</b>
		<b>1.2.32. Sistem A7</b>				
155	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 083,391	2 083,391

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 395	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem A7, pozitia 395)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,2400	0,25	12,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 395	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem A7, pozitia 395)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,1100	2,50	55,275
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,1300	4,50	117,585
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
156	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 396	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem A7, pozitia 396)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
157	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 397	Atenuator de zgomot rectangular	buc	2,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem A7, pozitia 397)				
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
158	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 398	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem A7, pozitia 398)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			4 520,222
		<b>Total Sistem A7 Inclusiv salariu</b>				<b>4 520,222 2 767,700</b>
		<b>1.2.33. Sistem A8</b>				
159	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 083,391	2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 399	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33. Sistem A8, pozitia 399)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,2400	0,25	12,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 399	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33. Sistem A8, pozitia 399)	buc	1,0050	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,1100	2,50	55,275
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,1300	4,50	117,585
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
160	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 400	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33. Sistem A8, pozitia 400)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
161	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 401	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33. Sistem A8, pozitia 401)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
162	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (gamituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853

1	2	3	4	5	6	7
	2523155700368 402	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33. Sistem A8, pozitia 402)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			4 520,222
		<b>Total Sistem A8 Inclusiv salariu</b>				<b>4 520,222 2 767,700</b>
		<b>1.2.34. Sistem A9</b>				
163	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 083,391	2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 403	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 403)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,2400	0,25	12,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 403	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 403)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,1100	2,50	55,275
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,1300	4,50	117,585
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
164	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 404	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul	buc	1,0050	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 404)				
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
165	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 405	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 405)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
166	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 406	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 406)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			4 520,222
		<b>Total Sistem A9 Inclusiv salariu</b>				<b>4 520,222 2 767,700</b>
		<b>1.2.35. Sistem A10</b>				
167	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	1,0000	2 083,391	2 083,391

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt si de montaj=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 407	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 407)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,2400	0,25	12,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 407	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 407)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,1100	2,50	55,275
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,1300	4,50	117,585
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
168	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 408	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 408)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
169	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare	h-om	2,2000	65,00	143,000

1	2	3	4	5	6	7
		aer				
	2874115760500 409	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 409)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
170	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 410	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 410)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			4 520,222
		<b>Total Sistem A10 Inclusiv salariu</b>				<b>4 520,222 2 767,700</b>
		<b>1.2.36. Sistem A11</b>				
171	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 083,391	2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 411	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia 411)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,2400	0,25	12,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 411	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2.	buc	1,0050	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
		Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia 411)				
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,1100	2,50	55,275
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,1300	4,50	117,585
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
172	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000412	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia 412)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
173	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500413	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia 413)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
174	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 414	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia 414)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			4 520,222
		<b>Total Sistem A11 Inclusiv salariu</b>				<b>4 520,222 2 767,700</b>
		<b>1.2.37. Sistem A12</b>				
175	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 083,391	2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 415	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 415)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,2400	0,25	12,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 415	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 415)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,1100	2,50	55,275
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,1300	4,50	117,585
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
176	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x	kg	0,3317	43,75	14,512

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 mm (banda de otel)				
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 416	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 416)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
177	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 417	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 417)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
178	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 418	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 418)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			4 520,222
		<b>Total Sistem A12 Inclusiv salariu</b>				<b>4 520,222 2 767,700</b>
		<b>1.2.38. Sistem A13</b>				
179	VC01B	Montarea ventilatoarelor	buc	1,0000	2 083,391	2 083,391

1	2	3	4	5	6	7
		centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 419	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 419)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,2400	0,25	12,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 419	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 419)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,1100	2,50	55,275
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,1300	4,50	117,585
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
180	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 420	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 420)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
181	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu	buc	2,0000	117,957	235,913

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul 1000 - 2000 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 421	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 421)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
182	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 422	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 422)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			4 520,222
		<b>Total Sistem A13 Inclusiv salariu</b>				<b>4 520,222 2 767,700</b>
		<b>1.2.39. Sistem A14</b>				
183	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 083,391	2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 423	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 423)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,2400	0,25	12,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427

1	2	3	4	5	6	7
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 423	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 423)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,1100	2,50	55,275
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,1300	4,50	117,585
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
184	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 424	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 424)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
185	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 425	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 425)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
186	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 426	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 426)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			4 520,222
		<b>Total Sistem A14 Inclusiv salariu</b>				<b>4 520,222 2 767,700</b>
		<b>1.2.40. Sistem A15</b>				
187	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 083,391	2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 427	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 427)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,2400	0,25	12,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 427	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 427)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,1100	2,50	55,275
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,1300	4,50	117,585
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
188	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 428	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 428)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
189	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 429	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 429)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
190	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 430	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 430)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			4 520,222
		<b>Total Sistem A15 Inclusiv salariu</b>				<b>4 520,222 2 767,700</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.41. Sistem A16</b>				
191	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 083,391	2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 431	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 431)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,2400	0,25	12,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 431	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 431)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,1100	2,50	55,275
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,1300	4,50	117,585
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
192	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 432	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 432)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
193	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 433	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 433)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
194	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 434	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 434)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			4 520,222
		<b>Total Sistem A16 Inclusiv salariu</b>				<b>4 520,222 2 767,700</b>
		<b>1.2.42. Sistem A17</b>				
195	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 083,391	2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 435	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 435)	buc	1,0050	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,2400	0,25	12,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 435	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 435)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,1100	2,50	55,275
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,1300	4,50	117,585
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
196	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 436	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 436)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
197	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 437	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 437)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
198	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici	buc	2,0000	700,072	1 400,143

1	2	3	4	5	6	7
		din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 438	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 438)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			4 520,222
		<b>Total Sistem A17 Inclusiv salariu</b>				<b>4 520,222 2 767,700</b>
		<b>1.2.43. Sistem A18</b>				
199	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 083,391	2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 439	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 439)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,2400	0,25	12,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 439	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 439)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,1100	2,50	55,275
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,1300	4,50	117,585
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
200	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de	buc	1,0000	800,775	800,775

1	2	3	4	5	6	7
		50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 440	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 440)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
201	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 441	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 441)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
202	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 442	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 442)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			4 520,222

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistem A18 Inclusiv salariu</b>				<b>4 520,222 2 767,700</b>
		<b>1.2.44. Sistem A19</b>				
203	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 083,391	2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 443	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia 443)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,2400	0,25	12,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 443	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia 443)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,1100	2,50	55,275
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,1300	4,50	117,585
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
204	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 444	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia 444)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888

1	2	3	4	5	6	7
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
205	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 445	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia 445)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400
206	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 446	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia 446)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			4 520,222
		<b>Total Sistem A19 Inclusiv salariu</b>				<b>4 520,222 2 767,700</b>
		<b>1.2.45. Sistem A20</b>				
207	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 083,391	2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 447	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si	buc	1,0050	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 447)				
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,2400	0,25	12,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 447	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 447)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,1100	2,50	55,275
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,1300	4,50	117,585
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
208	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 448	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 448)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
209	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	117,957	235,913
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000	65,00	143,000
	2874115760500 449	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 449)	buc	2,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,833
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,23	8,280
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,15	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	2,15	77,400



1	2	3	4	5	6	7
210	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	700,072	1 400,143
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,7600	65,00	634,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0060	2,20	6,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6012	27,50	16,533
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0320	4,17	66,853
	2523155700368 450	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 450)	buc	2,0040	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0320	42,00	673,344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,400
		<i>Total</i>	Lei			4 520,222
		<b>Total Sistem A20 Inclusiv salariu</b>				<b>4 520,222 2 767,700</b>
		<b>1.2.46. Sistem RDF1</b>				
211	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 351,290	2 351,290
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	65,00	1 253,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 451	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 451)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,1400	0,25	7,035
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0450	2,08	18,814
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 451	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 451)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,1400	4,50	126,630
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0450	42,00	379,890
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	30,00	45,000
212	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci	buc	1,0000	800,775	800,775

1	2	3	4	5	6	7
		filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 451	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 451)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
213	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta pentru introducere aer) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 452	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 452)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
214	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	1,0000	374,359	374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,400

1	2	3	4	5	6	7
	2811236829000 452	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 452)	buc	1,0300	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5150	170,62	87,869
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0618	50,00	3,090
		<i>Total</i>	Lei			4 327,199
		<b>Total Sistem RDF1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 327,199 2 689,700</b>
		<b>1.2.47. Sistem RDF2</b>				
215	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 351,290	2 351,290
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	65,00	1 253,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 453	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 453)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,1400	0,25	7,035
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0450	2,08	18,814
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 453	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 453)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,1400	4,50	126,630
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0450	42,00	379,890
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	30,00	45,000
216	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 453	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj,	buc	1,0050	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 453)				
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
217	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta pentru introducere aer) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 454	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 454)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
218	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	1,0000	374,359	374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,400
	2811236829000 454	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 454)	buc	1,0300	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5150	170,62	87,869
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0618	50,00	3,090
		<i>Total</i>	Lei			4 327,199

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistem RDF2 Inclusiv salariu</b>				<b>4 327,199 2 689,700</b>
		<b>1.2.48. Sistem RDF3</b>				
219	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 351,290	2 351,290
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	65,00	1 253,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 455	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 455)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,1400	0,25	7,035
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0450	2,08	18,814
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 455	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 455)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,1400	4,50	126,630
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0450	42,00	379,890
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	30,00	45,000
220	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 455	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 455)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630

1	2	3	4	5	6	7
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
221	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta pentru introducerea aerului) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 456	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 456)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
222	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	1,0000	374,359	374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,400
	2811236829000 456	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 456)	buc	1,0300	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5150	170,62	87,869
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0618	50,00	3,090
		<i>Total</i>	Lei			4 327,199
		<b>Total Sistem RDF3 Inclusiv salariu</b>				<b>4 327,199 2 689,700</b>
		<b>1.2.49. Sistem DF1</b>				
223	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 351,290	2 351,290
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare	h-om	19,2800	65,00	1 253,200

1	2	3	4	5	6	7
		aer				
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 457	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 457)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,1400	0,25	7,035
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0450	2,08	18,814
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 457	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 457)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,1400	4,50	126,630
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0450	42,00	379,890
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	30,00	45,000
224	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 457	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 457)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
225	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta pentru evacuare fum normal inchisa) Materiale marunte=1,0050	buc	2,0000	800,774	1 601,547
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare	h-om	17,7400	65,00	1 153,100

1	2	3	4	5	6	7
		aer				
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,6633	43,75	29,019
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0100	2,20	4,422
	2924127322000 458	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 458)	buc	2,0100	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2010	27,50	5,528
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0402	18,33	0,737
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	16,0800	0,30	4,824
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	6,0300	0,45	2,714
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0200	0,23	0,925
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	16,0800	7,20	115,776
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	6,0300	42,00	253,260
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,0200	2,10	8,442
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3600	30,00	10,800
226	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	2,0000	374,360	748,719
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,7200	65,00	566,800
	2811236829000 458	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 458)	buc	2,0600	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,0300	170,62	175,739
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1236	50,00	6,180
		<i>Total</i>	Lei			5 502,331
		<b>Total Sistem DF1 Inclusiv salariu</b>				<b>5 502,331 3 549,650</b>
		<b>1.2.50. Sistem DF2</b>				
227	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,0050	buc	1,0000	2 351,290	2 351,290
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	65,00	1 253,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2211	64,17	14,188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	55,00	8,289
	3110245538500 459	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 459)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	25,00	4,522



1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,1400	0,25	7,035
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0450	2,08	18,814
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	30,00	5,427
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2010	170,62	34,295
	2912435775600 459	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 459)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,1400	4,50	126,630
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0450	42,00	379,890
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	30,00	45,000
228	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc	1,0000	800,775	800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	43,75	14,512
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050	2,20	2,211
	2924127322000 459	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 459)	buc	1,0050	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	27,50	2,764
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0201	18,33	0,368
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0400	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,45	1,357
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0100	0,23	0,462
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0400	7,20	57,888
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	42,00	126,630
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0100	2,10	4,221
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,400
229	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta pentru pentru evacuare fum normal inchisa) Materiale marunte=1,0050	buc	2,0000	800,774	1 601,547
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,7400	65,00	1 153,100
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,6633	43,75	29,019
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0100	2,20	4,422
	2924127322000 460	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 460)	buc	2,0100	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2010	27,50	5,528

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0402	18,33	0,737
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	16,0800	0,30	4,824
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	6,0300	0,45	2,714
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0200	0,23	0,925
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	16,0800	7,20	115,776
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	6,0300	42,00	253,260
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,0200	2,10	8,442
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	40,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3600	30,00	10,800
230	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	2,0000	374,360	748,719
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,7200	65,00	566,800
	2811236829000 460	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 460)	buc	2,0600	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,0300	170,62	175,739
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1236	50,00	6,180
		<i>Total</i>	Lei			5 502,331
		<b>Total Sistem DF2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 502,331 3 549,650</b>
		<i>Total</i>	Lei			473 003,512
		<b>Total Ventilarea si conditionarea aerului Inclusiv salariu</b>				<b>473 003,512 327 864,550</b>
		<i>Total</i>	Lei			480 727,132
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24 %			79 199,172
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			8 976,841
		<i>Total</i>				568 903,145
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			98 998,965
		<i>Total</i>				667 902,110
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			40 074,127
		<i>Total</i>				707 976,237
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>707 976,237 329 996,550</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Incalzire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
231	Pretul firmei	Nod de amestec in complet cu CTA in set	set	6,0000	12 150,000	72 900,000
	MERUK	Nod de amestec MERUK in complet cu CTA	set	6,0000	12 150,00	72 900,000
232	Pretul firmei	Filtru impuritati din alama DN32mm	buc	2,0000	312,500	625,000
	Filtru Y DN32	Filtru impuritati din alama DN32mm	buc	2,0000	312,50	625,000
233	Pretul firmei	Filtru impuritati din alama DN40mm	buc	2,0000	415,830	831,660
	Filtru Y DN40	Filtru impuritati din alama DN40mm	buc	2,0000	415,83	831,660
234	Pretul firmei	Filtru impuritati din alama DN50mm	buc	2,0000	625,000	1 250,000
	Filtru Y DN50	Filtru impuritati din alama DN50mm	buc	2,0000	625,00	1 250,000
235	Pretul firmei	Boiler termoelectric V=100 litri, Nel=3 kW, U=220V	buc	5,0000	5 083,330	25 416,650
	BTE100	Boiler termoelectric V=100 litri, Nel=3 kW, U=220V	buc	5,0000	5 083,33	25 416,650
		<i>Total</i>	Lei			101 023,310
		<b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>101 023,310</b>
		<b>2.2. Ventilarea si conditionarea aerului</b>				
		<b>2.2.1. Sistem R1</b>				
236	Pretul firmei	Agreat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL12.5, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=107,58 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=136,1 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator	set	1,0000	532 139,360	532 139,360

1	2	3	4	5	6	7
		cu motor de rezerva la refulare: Lref=7990 m3/h, presiune satica exterioara P=1300 Pa, presiune totala 1748 Pa, Nel=6,36 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=20,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control, producator C.I.C. "Jan Hrebec" s.r.o., Republica Ceha				
	HL12.5 R1	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL12.5, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=107,58 kW de la - 16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=136,1 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=7990 m3/h, presiune satica exterioara P=1300 Pa, presiune totala 1748 Pa, Nel=6,36 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=20,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control	set	1,0000	532 139,36	532 139,360
237	Pretul firmei	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24, producator "ULPATEK", Turcia	set	3,0000	70 920,000	212 760,000
	LAF 18x24	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24	set	3,0000	70 920,00	212 760,000
238	Pretul firmei	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE090XL001 cu controler	set	1,0000	176 473,690	176 473,690

1	2	3	4	5	6	7
		modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 90,00 kg/h; - puterea electrica N=67,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 8,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 8,5 m.l., producator "CAREL INDUSTRIES" S.p.A., Italia				
	UE090XL001 R1	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE090XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 90,00 kg/h; - puterea electrica N=67,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 8,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 8,5 m.l.	set	1,0000	176 473,69	176 473,690
		<i>Total</i>	Lei			921 373,050
		<b>Total Sistem R1 Inclusiv salariu</b>				<b>921 373,050</b>
		<b>2.2.2. Sistem C1</b>				
239	Pretul firmei	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz;	set	3,0000	110 589,600	331 768,800

1	2	3	4	5	6	7
		> Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China				
	GMV-680WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg	set	3,0000	110 589,60	331 768,800
240	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	2,0000	24 357,440	48 714,880
	GMV-N560U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	2,0000	24 357,44	48 714,880
241	Pretul firmei	Refnet ML01/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	2,0000	28 213,630	56 427,260
	ML01/A	Refnet ML01/A	set	2,0000	28 213,63	56 427,260
242	Pretul firmei	Refnet FQ02U/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	1,0000	16 645,060	16 645,060
	FQ02U/A	Refnet FQ02U/A	set	1,0000	16 645,06	16 645,060
		<i>Total</i>	Lei			453 556,000
		<b>Total Sistem C1 Inclusiv salariu</b>				<b>453 556,000</b>
		<b>2.2.3. Sistem A1.1</b>				
243	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59	buc	2,0000	21 990,000	43 980,000

1	2	3	4	5	6	7
		dB(A), producator OSTBERG, Suedia				
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electric: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonor (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	2,0000	21 990,00	43 980,000
244	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	4,0000	2 730,000	10 920,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	4,0000	2 730,00	10 920,000
245	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	4,0000	1 245,000	4 980,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	4,0000	1 245,00	4 980,000
246	Pretul firmei	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,500	427,500
	CFFPO 600x300	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,50	427,500
247	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	4,0000	303,750	1 215,000
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	4,0000	303,75	1 215,000
248	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,250	10 485,000
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,25	10 485,000
		<i>Total</i>	Lei			72 007,500
		<b>Total Sistem A1.1 Inclusiv salariu</b>				<b>72 007,500</b>
		<b>2.2.4. Sistem A1.2</b>				
249	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	2,0000	21 990,000	43 980,000

1	2	3	4	5	6	7
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electric: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonor (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	2,0000	21 990,00	43 980,000
250	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	4,0000	2 730,000	10 920,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	4,0000	2 730,00	10 920,000
251	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	4,0000	1 245,000	4 980,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	4,0000	1 245,00	4 980,000
252	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,500	427,500
	CFFPO 600x300	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,50	427,500
253	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	4,0000	303,750	1 215,000
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	4,0000	303,75	1 215,000
254	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,250	10 485,000
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,25	10 485,000
		<i>Total</i>	Lei			72 007,500
		<b>Total Sistem A1.2 Inclusiv salariu</b>				<b>72 007,500</b>
		<b>2.2.5. Sistem A1.3</b>				
255	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	2,0000	21 990,000	43 980,000
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in	buc	2,0000	21 990,00	43 980,000



1	2	3	4	5	6	7
		executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonor (la distanta de 3 m): 59 dB(A)				
256	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	4,0000	2 730,000	10 920,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	4,0000	2 730,00	10 920,000
257	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	4,0000	1 245,000	4 980,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	4,0000	1 245,00	4 980,000
258	Pretul firmei	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,500	427,500
	CFFPO 600x300	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,50	427,500
259	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	4,0000	303,750	1 215,000
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	4,0000	303,75	1 215,000
260	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,250	10 485,000
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,25	10 485,000
		<i>Total</i>	Lei			72 007,500
		<b>Total Sistem A1.3 Inclusiv salariu</b>				<b>72 007,500</b>
		<b>2.2.6. Sistem R2</b>				
261	Pretul firmei	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL12.5, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=112,96 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda:	set	1,0000	534 681,250	534 681,250

1	2	3	4	5	6	7
		Qr=142,9 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=8390 m3/h, presiune satica exterioara P=1300 Pa, presiune totala 1783 Pa, Nel=6,83 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=20,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control, producator C.I.C. "Jan Hrebec" s.r.o., Republica Ceha				
	HL12.5 R2	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL12.5, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=112,96 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=142,9 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=8390 m3/h, presiune satica exterioara P=1300 Pa, presiune totala 1783 Pa, Nel=6,83 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=20,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control	set	1,0000	534 681,25	534 681,250
262	Pretul firmei	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24, producator "ULPATEK", Turcia	set	2,0000	70 920,000	141 840,000
	LAF 18x24	Tavan laminar echipat cu filtre	set	2,0000	70 920,00	141 840,000

1	2	3	4	5	6	7
		HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24				
263	Pretul firmei	HEPA Filter Box Z-inlet: HFB-P-Z-F-W-C-610-762-78/S + HEPA Ceiling Filter / Aluminium Frame:HC-H14-A-1-610-762-78-FB-P + Swirl Diffuser: SD-P-610-762, producator "ULPATEK", Turcia	set	4,0000	6 493,610	25 974,440
	HFB-P-Z-F-W-C-610-762-78/S	HEPA Filter Box Z-inlet: HFB-P-Z-F-W-C-610-762-78/S + HEPA Ceiling Filter / Aluminium Frame:HC-H14-A-1-610-762-78-FB-P + Swirl Diffuser: SD-P-610-762	set	4,0000	6 493,61	25 974,440
264	Pretul firmei	Umhidicator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE090XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 90,00 kg/h; - puterea electrica N=67,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 6,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 7,0 m.l., producator "CAREL INDUSTRIES" S.p.A., Italia	set	1,0000	171 993,810	171 993,810
	UE090XL001 R2	Umhidicator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE090XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 90,00 kg/h; - puterea electrica N=67,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 6,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 7,0 m.l.	set	1,0000	171 993,81	171 993,810
		<i>Total</i>	Lei			874 489,500

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistem R2 Inclusiv salariu</b>				<b>874 489,500</b>
		<b>2.2.7. Sistem C2</b>				
265	Pretul firmei	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	3,0000	110 589,600	331 768,800
	GMV-680WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg	set	3,0000	110 589,60	331 768,800
266	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	2,0000	24 357,440	48 714,880
	GMV-N560U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	2,0000	24 357,44	48 714,880
267	Pretul firmei	Refnet ML01/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	2,0000	28 213,630	56 427,260
	ML01/A	Refnet ML01/A	set	2,0000	28 213,63	56 427,260
268	Pretul firmei	Refnet FQ02U/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	1,0000	16 645,060	16 645,060

1	2	3	4	5	6	7
	FQ02U/A	Refnet FQ02U/A	set	1,0000	16 645,06	16 645,060
		<i>Total</i>	Lei			453 556,000
		<b>Total Sistem C2 Inclusiv salariu</b>				<b>453 556,000</b>
		<b>2.2.8. Sistem A2.1</b>				
269	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380- 415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	2,0000	25 196,250	50 392,500
	RKX 600x350 E3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A)	buc	2,0000	25 196,25	50 392,500
270	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	4,0000	2 887,500	11 550,000
	AZP 600x350	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	4,0000	2 887,50	11 550,000
271	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	4,0000	1 271,250	5 085,000
	CRDR 600x350	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	4,0000	1 271,25	5 085,000
272	Pretul firmei	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,750	438,750
	CFFPO 600x350	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,75	438,750
273	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	4,0000	307,500	1 230,000
	CFR 600x350	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	4,0000	307,50	1 230,000
274	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,250	10 485,000
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,25	10 485,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			79 181,250
		<b>Total Sistem A2.1 Inclusiv salariu</b>				<b>79 181,250</b>
		<b>2.2.9. Sistem A2.2</b>				
275	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380- 415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	2,0000	25 196,250	50 392,500
	RKX 600x350 E3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A)	buc	2,0000	25 196,25	50 392,500
276	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	4,0000	2 887,500	11 550,000
	AZP 600x350	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	4,0000	2 887,50	11 550,000
277	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	4,0000	1 271,250	5 085,000
	CRDR 600x350	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	4,0000	1 271,25	5 085,000
278	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,750	438,750
	CFFPO 600x350	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,75	438,750
279	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	4,0000	307,500	1 230,000
	CFR 600x350	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	4,0000	307,50	1 230,000
280	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,250	10 485,000
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,25	10 485,000
		<i>Total</i>	Lei			79 181,250

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistem A2.2 Inclusiv salariu</b>				<b>79 181,250</b>
		<b>2.2.10. Sistem A2.3</b>				
281	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RXX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	2,0000	21 990,000	43 980,000
	RXX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RXX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	2,0000	21 990,00	43 980,000
282	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	4,0000	2 730,000	10 920,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	4,0000	2 730,00	10 920,000
283	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	4,0000	1 245,000	4 980,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	4,0000	1 245,00	4 980,000
284	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,500	427,500
	CFFPO 600x300	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,50	427,500
285	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	4,0000	303,750	1 215,000
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	4,0000	303,75	1 215,000
286	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,250	10 485,000
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,25	10 485,000
		<i>Total</i>	Lei			72 007,500
		<b>Total Sistem A2.3 Inclusiv salariu</b>				<b>72 007,500</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.2.11. Sistem R3</b>				
287	Pretul firmei	<p>Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL16, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: &gt; perioada rece: Qi=124,94 kW de la -16 oC pana la +24 oC; &gt; agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): &gt; perioada calda: Qr=158,1 kW de la +37 oC pana la +11 oC; &gt; agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=9280 m3/h, presiune satca exterioara P=1500 Pa, presiune totala 1929 Pa, Nel=8,29 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=24,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control, producator C.I.C. "Jan Hrebec" s.r.o., Republica Ceha</p>	set	1,0000	623 150,100	623 150,100
	HL16 R3	<p>Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL16, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: &gt; perioada rece: Qi=124,94 kW de la -16 oC pana la +24 oC; &gt; agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): &gt; perioada calda: Qr=158,1 kW de la +37 oC pana la +11 oC; &gt; agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie</p>	set	1,0000	623 150,10	623 150,100



1	2	3	4	5	6	7
		libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=9280 m3/h, presiune satica exterioara P=1500 Pa, presiune totala 1929 Pa, Nel=8,29 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=24,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control				
288	Pretul firmei	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24, producator "ULPATEK", Turcia	set	3,0000	70 920,000	212 760,000
	LAF 18x24	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24	set	3,0000	70 920,00	212 760,000
289	Pretul firmei	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE130XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 130,00 kg/h; - puterea electrica N=97,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 4 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 16,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 18,0 m.l., producator "CAREL INDUSTRIES" S.p.A., Italia	set	1,0000	227 472,390	227 472,390
	UE130XL001 R3	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE130XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 130,00 kg/h; - puterea electrica N=97,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 4 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 16,0	set	1,0000	227 472,39	227 472,390

1	2	3	4	5	6	7
		m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 18,0 m.l.				
		<i>Total</i>	Lei			1 063 382,49 0
		<b>Total Sistem R3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 063 382,49 0</b>
		<b>2.2.12. Sistem C3</b>				
290	Pretul firmei	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	3,0000	110 589,600	331 768,800
	GMV-680WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg	set	3,0000	110 589,60	331 768,800
291	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	2,0000	24 357,440	48 714,880
	GMV-N560U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	2,0000	24 357,44	48 714,880
292	Pretul firmei	Refnet ML01/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc.,	set	2,0000	28 213,630	56 427,260

1	2	3	4	5	6	7
		China				
	ML01/A	Refnet ML01/A	set	2,0000	28 213,63	56 427,260
293	Pretul firmei	Refnet FQ02U/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	1,0000	16 645,060	16 645,060
	FQ02U/A	Refnet FQ02U/A	set	1,0000	16 645,06	16 645,060
		<i>Total</i>	Lei			453 556,000
		<b>Total Sistem C3 Inclusiv salariu</b>				<b>453 556,000</b>
		<b>2.2.13. Sistem A3.1</b>				
294	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	2,0000	25 196,250	50 392,500
	RKX 600x350 E3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A)	buc	2,0000	25 196,25	50 392,500
295	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	4,0000	2 887,500	11 550,000
	AZP 600x350	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	4,0000	2 887,50	11 550,000
296	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	4,0000	1 271,250	5 085,000
	CRDR 600x350	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	4,0000	1 271,25	5 085,000
297	Pretul firmei	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,750	438,750
	CFFPO 600x350	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,75	438,750
298	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	4,0000	307,500	1 230,000

1	2	3	4	5	6	7
	CFR 600x350	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	4,0000	307,50	1 230,000
299	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,250	10 485,000
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,25	10 485,000
		<i>Total</i>	Lei			79 181,250
		<b>Total Sistem A3.1 Inclusiv salariu</b>				<b>79 181,250</b>
		<b>2.2.14. Sistem A3.2</b>				
300	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	2,0000	21 990,000	43 980,000
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	2,0000	21 990,00	43 980,000
301	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	4,0000	2 730,000	10 920,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	4,0000	2 730,00	10 920,000
302	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	4,0000	1 245,000	4 980,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	4,0000	1 245,00	4 980,000
303	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,500	427,500
	CFFPO 600x300	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,50	427,500
304	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	4,0000	303,750	1 215,000
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	4,0000	303,75	1 215,000
305	Pretul	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu	buc	4,0000	2 621,250	10 485,000

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	arc de revenire, 230 V AC/50Hz				
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,25	10 485,000
		<i>Total</i>	Lei			72 007,500
		<b>Total Sistem A3.2 Inclusiv salariu</b>				<b>72 007,500</b>
		<b>2.2.15. Sistem A3.3</b>				
306	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	2,0000	21 990,000	43 980,000
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	2,0000	21 990,00	43 980,000
307	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	4,0000	2 730,000	10 920,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	4,0000	2 730,00	10 920,000
308	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	4,0000	1 245,000	4 980,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	4,0000	1 245,00	4 980,000
309	Pretul firmei	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,500	427,500
	CFFPO 600x300	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,50	427,500
310	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	4,0000	303,750	1 215,000
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	4,0000	303,75	1 215,000
311	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,250	10 485,000

1	2	3	4	5	6	7
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,25	10 485,000
		<i>Total</i>	Lei			72 007,500
		<b>Total Sistem A3.3 Inclusiv salariu</b>				<b>72 007,500</b>
		<b>2.2.16. Sistem R4</b>				
312	Pretul firmei	<p>Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL16, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: &gt; perioada rece: Qi=126,42 kW de la -16 oC pana la +24 oC; &gt; agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): &gt; perioada calda: Qr=159,9 kW de la +37 oC pana la +11 oC; &gt; agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=9390 m3/h, presiune satca exterioara P=1500 Pa, presiune totala 1931 Pa, Nel=8,38 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=24,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control, producator C.I.C. "Jan Hrebec" s.r.o., Republica Ceha</p>	set	1,0000	623 150,100	623 150,100
	HL16 R4	<p>Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL16, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: &gt; perioada rece: Qi=126,42 kW de la -16 oC pana la +24 oC; &gt; agent termic</p>	set	1,0000	623 150,10	623 150,100

1	2	3	4	5	6	7
		- apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=159,9 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=9390 m3/h, presiune satca exterioara P=1500 Pa, presiune totala 1931 Pa, Nel=8,38 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=24,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control				
313	Pretul firmei	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24, producator "ULPATEK", Turcia	set	3,0000	70 920,000	212 760,000
	LAF 18x24	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24	set	3,0000	70 920,00	212 760,000
314	Pretul firmei	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE130XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 130,00 kg/h; - puterea electrica N=97,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 4 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 14,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 16,0 m.l., producator "CAREL INDUSTRIES" S.p.A., Italia	set	1,0000	222 826,550	222 826,550
	UE130XL001 R4	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE130XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 130,00 kg/h; - puterea electrica N=97,5 kW; - alimentarea	set	1,0000	222 826,55	222 826,550

1	2	3	4	5	6	7
		<p>electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 4 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 14,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 16,0 m.l.</p>				
		<i>Total</i>	Lei			1 058 736,65 0
		<b>Total Sistem R4 Inclusiv salariu</b>				<b>1 058 736,65 0</b>
		<b>2.2.17. Sistem C4</b>				
315	Pretul firmei	<p>Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: &gt; Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; &gt; Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; &gt; Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); &gt; Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; &gt; Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; &gt; Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; &gt; Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; &gt; Masa: 355 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China</p>	set	3,0000	110 589,600	331 768,800
	GMV-680WM/G-X	<p>Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: &gt; Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; &gt; Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; &gt; Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); &gt; Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; &gt; Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; &gt; Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; &gt; Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; &gt; Masa: 355 kg</p>	set	3,0000	110 589,60	331 768,800
316	Pretul firmei	<p>AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric</p>	set	2,0000	24 357,440	48 714,880



1	2	3	4	5	6	7
		Appliances" Inc., China				
	GMV-N560U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	2,0000	24 357,44	48 714,880
317	Pretul firmei	Refnet ML01/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	2,0000	28 213,630	56 427,260
	ML01/A	Refnet ML01/A	set	2,0000	28 213,63	56 427,260
318	Pretul firmei	Refnet FQ02U/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	1,0000	16 645,060	16 645,060
	FQ02U/A	Refnet FQ02U/A	set	1,0000	16 645,06	16 645,060
		<i>Total</i>	Lei			453 556,000
		<b>Total Sistem C4 Inclusiv salariu</b>				<b>453 556,000</b>
		<b>2.2.18. Sistem A4.1</b>				
319	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	2,0000	25 196,250	50 392,500
	RKX 600x350 E3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A)	buc	2,0000	25 196,25	50 392,500
320	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	4,0000	2 887,500	11 550,000
	AZP 600x350	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	4,0000	2 887,50	11 550,000
321	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	4,0000	1 271,250	5 085,000
	CRDR 600x350	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	4,0000	1 271,25	5 085,000
322	Pretul	Cutia filtranta cu filtru ondulat	buc	1,0000	438,750	438,750

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4				
	CFFPO 600x350	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,75	438,750
323	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	4,0000	307,500	1 230,000
	CFR 600x350	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	4,0000	307,50	1 230,000
324	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,250	10 485,000
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,25	10 485,000
		<i>Total</i>	Lei			79 181,250
		<b>Total Sistem A4.1 Inclusiv salariu</b>				<b>79 181,250</b>
		<b>2.2.19. Sistem A4.2</b>				
325	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	2,0000	25 196,250	50 392,500
	RKX 600x350 E3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A)	buc	2,0000	25 196,25	50 392,500
326	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	4,0000	2 887,500	11 550,000
	AZP 600x350	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	4,0000	2 887,50	11 550,000
327	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	4,0000	1 271,250	5 085,000
	CRDR 600x350	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	4,0000	1 271,25	5 085,000
328	Pretul firmei	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,750	438,750

1	2	3	4	5	6	7
	CFFPO 600x350	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,75	438,750
329	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	4,0000	307,500	1 230,000
	CFR 600x350	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	4,0000	307,50	1 230,000
330	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,250	10 485,000
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,25	10 485,000
		<i>Total</i>	Lei			79 181,250
		<b>Total Sistem A4.2 Inclusiv salariu</b>				<b>79 181,250</b>
		<b>2.2.20. Sistem A4.3</b>				
331	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380- 415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	2,0000	25 196,250	50 392,500
	RKX 600x350 E3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A)	buc	2,0000	25 196,25	50 392,500
332	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	4,0000	2 887,500	11 550,000
	AZP 600x350	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	4,0000	2 887,50	11 550,000
333	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	4,0000	1 271,250	5 085,000
	CRDR 600x350	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	4,0000	1 271,25	5 085,000
334	Pretul firmei	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,750	438,750
	CFFPO 600x350	Cutie filtranta cu filtru ondulat	buc	1,0000	438,75	438,750

1	2	3	4	5	6	7
		CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4				
335	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	4,0000	307,500	1 230,000
	CFR 600x350	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	4,0000	307,50	1 230,000
336	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,250	10 485,000
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	4,0000	2 621,25	10 485,000
		<i>Total</i>	Lei			79 181,250
		<b>Total Sistem A4.3 Inclusiv salariu</b>				<b>79 181,250</b>
		<b>2.2.21. Sistem R5</b>				
337	Pretul firmei	<p>Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune H8, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: &gt; perioada rece: Qi=61,93 kW de la -16 oC pana la +24 oC; &gt; agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): &gt; perioada calda: Qr=78,3 kW de la +37 oC pana la +11 oC; &gt; agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=4600 m3/h, presiune satca exteriora P=1100 Pa, presiune totala 1566 Pa, Nel=3,54 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=12,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control, producator C.I.C. "Jan Hrebec" s.r.o., Republica Ceha</p>	set	1,0000	430 270,310	430 270,310
	H8 R5	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica,	set	1,0000	430 270,31	430 270,310

1	2	3	4	5	6	7
		tipodimensiune H8, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=61,93 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=78,3 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=4600 m3/h, presiune satica exterioara P=1100 Pa, presiune totala 1566 Pa, Nel=3,54 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=12,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control				
338	Pretul firmei	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 12x24, producator "ULPATEK", Turcia	set	2,0000	51 712,500	103 425,000
	LAF 12x24	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 12x24	set	2,0000	51 712,50	103 425,000
339	Pretul firmei	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE065XL001 cu controler moduland integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 65,00 kg/h; - puterea electrica N=48,75 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP105D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 6,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 7,0 m.l., producator "CAREL INDUSTRIES" S.p.A., Italia	set	1,0000	143 998,450	143 998,450

1	2	3	4	5	6	7
	UE065XL001 R5	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE065XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 65,00 kg/h; - puterea electrica N=48,75 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP105D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 6,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 7,0 m.l.	set	1,0000	143 998,45	143 998,450
		<i>Total</i>	Lei			677 693,760
		<b>Total Sistem R5 Inclusiv salariu</b>				<b>677 693,760</b>
		<b>2.2.22. Sistem C5</b>				
340	Pretul firmei	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-335WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 33,5 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 37,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 63 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 13,02 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 7,80 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 930x775x1690 mm; > Masa: 220 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	1,0000	65 486,850	65 486,850
	GMV- 335WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-335WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 33,5 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 37,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 63 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 13,02 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 7,80 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 930x775x1690 mm; > Masa: 220 kg	set	1,0000	65 486,85	65 486,850

1	2	3	4	5	6	7
341	Pretul firmei	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Q <sub>r</sub> = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Q <sub>i</sub> = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	1,0000	110 589,600	110 589,600
	GMV-680WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Q <sub>r</sub> = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Q <sub>i</sub> = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg	set	1,0000	110 589,60	110 589,600
342	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N140U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	1,0000	21 087,000	21 087,000
	GMV-N140U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N140U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	1,0000	21 087,00	21 087,000
343	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	1,0000	24 357,440	24 357,440
	GMV-N560U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	1,0000	24 357,44	24 357,440
344	Pretul firmei	Refnet ML01/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	1,0000	28 213,630	28 213,630
	ML01/A	Refnet ML01/A	set	1,0000	28 213,63	28 213,630

1	2	3	4	5	6	7
345	Pretul firmei	Refnet FQ02U/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	2,0000	16 645,060	33 290,120
	FQ02U/A	Refnet FQ02U/A	set	2,0000	16 645,06	33 290,120
		<i>Total</i>	Lei			283 024,640
		<b>Total Sistem C5 Inclusiv salariu</b>				<b>283 024,640</b>
		<b>2.2.23. Sistem A5</b>				
346	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	4,0000	21 990,000	87 960,000
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	4,0000	21 990,00	87 960,000
347	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	8,0000	2 730,000	21 840,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	8,0000	2 730,00	21 840,000
348	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	8,0000	1 245,000	9 960,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	8,0000	1 245,00	9 960,000
349	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	2,0000	427,500	855,000
	CFFPO 600x300	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	2,0000	427,50	855,000
350	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	8,0000	303,750	2 430,000
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	8,0000	303,75	2 430,000
351	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	8,0000	2 621,250	20 970,000



1	2	3	4	5	6	7
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	8,0000	2 621,25	20 970,000
		<i>Total</i>	Lei			144 015,000
		<b>Total Sistem A5 Inclusiv salariu</b>				<b>144 015,000</b>
		<b>2.2.24. Sistem R6</b>				
352	Pretul firmei	<p>Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune H8, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: &gt; perioada rece: Qi=61,39 kW de la -16 oC pana la +24 oC; &gt; agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): &gt; perioada calda: Qr=77,6 kW de la +37 oC pana la +11 oC; &gt; agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=4560 m3/h, presiune satca exterioara P=1100 Pa, presiune totala 1560 Pa, Nel=3,50 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=12,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control, producator C.I.C. "Jan Hrebec" s.r.o., Republica Ceha</p>	set	1,0000	429 096,070	429 096,070
	H8 R6	<p>Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune H8, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: &gt; perioada rece: Qi=61,39 kW de la -16 oC pana la +24 oC; &gt;</p>	set	1,0000	429 096,07	429 096,070

1	2	3	4	5	6	7
		agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=77,6 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=4560 m3/h, presiune statica exterioara P=1100 Pa, presiune totala 1560 Pa, Nel=3,50 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=12,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control				
353	Pretul firmei	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 12x24, producator "ULPATEK", Turcia	set	2,0000	51 712,500	103 425,000
	LAF 12x24	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 12x24	set	2,0000	51 712,50	103 425,000
354	Pretul firmei	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE065XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 65,00 kg/h; - puterea electrica N=48,75 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP105D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 10,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 11,0 m.l., producator "CAREL INDUSTRIES" S.p.A., Italia	set	1,0000	153 290,130	153 290,130
	UE065XL001 R6	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE065XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 65,00 kg/h; - puterea electrica N=48,75 kW; - alimentarea	set	1,0000	153 290,13	153 290,130

1	2	3	4	5	6	7
		<p>electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP105D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 10,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 11,0 m.l.</p>				
		<i>Total</i>	Lei			685 811,200
		<b>Total Sistem R6 Inclusiv salariu</b>				<b>685 811,200</b>
		<b>2.2.25. Sistem C6</b>				
355	Pretul firmei	<p>Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-335WM/G-X: &gt; Capacitatea de racire Qr = 33,5 kW; &gt; Capacitatea de incalzire: Qi = 37,5 kW; &gt; Nivel de presiune sonora: 63 dB(A); &gt; Puterea electrica la capacitatea maxima: 13,02 kW; &gt; Puterea electrica in regim normal de functionare: 7,80 kW; &gt; Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; &gt; Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 930x775x1690 mm; &gt; Masa: 220 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China</p>	set	1,0000	65 486,850	65 486,850
	GMV-335WM/G-X	<p>Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-335WM/G-X: &gt; Capacitatea de racire Qr = 33,5 kW; &gt; Capacitatea de incalzire: Qi = 37,5 kW; &gt; Nivel de presiune sonora: 63 dB(A); &gt; Puterea electrica la capacitatea maxima: 13,02 kW; &gt; Puterea electrica in regim normal de functionare: 7,80 kW; &gt; Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; &gt; Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 930x775x1690 mm; &gt; Masa: 220 kg</p>	set	1,0000	65 486,85	65 486,850
356	Pretul firmei	<p>Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: &gt; Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; &gt; Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; &gt; Nivel</p>	set	1,0000	110 589,600	110 589,600

1	2	3	4	5	6	7
		de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China				
	GMV-680WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg	set	1,0000	110 589,60	110 589,600
357	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N140U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	1,0000	21 087,000	21 087,000
	GMV-N140U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N140U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	1,0000	21 087,00	21 087,000
358	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	1,0000	24 357,440	24 357,440
	GMV-N560U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	1,0000	24 357,44	24 357,440
359	Pretul firmei	Refnet ML01/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	1,0000	28 213,630	28 213,630
	ML01/A	Refnet ML01/A	set	1,0000	28 213,63	28 213,630
360	Pretul firmei	Refnet FQ02U/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set	2,0000	16 645,060	33 290,120
	FQ02U/A	Refnet FQ02U/A	set	2,0000	16 645,06	33 290,120
		<i>Total</i>	Lei			283 024,640

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistem C6 Inclusiv salariu</b>				<b>283 024,640</b>
		<b>2.2.26. Sistem A6</b>				
361	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380- 415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	4,0000	21 990,000	87 960,000
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonor (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	4,0000	21 990,00	87 960,000
362	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	8,0000	2 730,000	21 840,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	8,0000	2 730,00	21 840,000
363	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	8,0000	1 245,000	9 960,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	8,0000	1 245,00	9 960,000
364	Pretul firmei	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	2,0000	427,500	855,000
	CFFPO 600x300	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	2,0000	427,50	855,000
365	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	8,0000	303,750	2 430,000
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	8,0000	303,75	2 430,000
366	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	8,0000	2 621,250	20 970,000
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	8,0000	2 621,25	20 970,000
		<i>Total</i>	Lei			144 015,000
		<b>Total Sistem A6</b>				<b>144 015,000</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.2.27. Sistem R7</b>				
367	Pretul firmei	Instalatie de refulare a aerului SAU 200 B3 EC, Lref=350 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2900 rot./min, Nel=0,127 kW, I=1,0 A,U=220-230 V; Incalzitor electric incorporat, Nel=5,0 kW, I=12,0 A, U=380-415 V, producator OSTBERG, Suedia	set	1,0000	25 923,750	25 923,750
	SAU 200 B3 EC	Instalatie de refulare a aerului SAU 200 B3 EC, Lref=350 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2900 rot./min, Nel=0,127 kW, I=1,0 A,U=220-230 V; Incalzitor electric incorporat, Nel=5,0 kW, I=12,0 A, U=380-415 V	set	1,0000	25 923,75	25 923,750
368	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitacionala (pentru ventilator-canal), D200	buc	1,0000	206,250	206,250
	CIC D200	Clapeta de inchidere circulara gravitacionala (pentru ventilator-canal), D200	buc	1,0000	206,25	206,250
369	Pretul firmei	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D200	buc	1,0000	382,500	382,500
	CFFP D200	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D200	buc	1,0000	382,50	382,500
370	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d200mm	buc	2,0000	731,250	1 462,500
	AZC D200	Atenuator de zgomot, AZC D200, L=600 mm	buc	2,0000	731,25	1 462,500
371	Pretul firmei	Conexiune flexibila d200mm	buc	2,0000	78,750	157,500
	CFC D200	Conexiune flexibila CFC D200mm	buc	2,0000	78,75	157,500
		<i>Total</i>	Lei			28 132,500
		<b>Total Sistem R7 Inclusiv salariu</b>				<b>28 132,500</b>
		<b>2.2.28. Sistem R8</b>				
372	Pretul firmei	Instalatie de refulare a aerului SAU 200 B3 EC, Lref=350 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2900 rot./min, Nel=0,127 kW, I=1,0 A,U=220-230 V; Incalzitor electric incorporat, Nel=5,0 kW, I=12,0 A, U=380-415 V, producator OSTBERG,	set	1,0000	25 923,750	25 923,750

1	2	3	4	5	6	7
		Suedia				
	SAU 200 B3 EC	Instalatie de refulare a aerului SAU 200 B3 EC, Lref=350 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2900 rot./min, Nel=0,127 kW, I=1,0 A, U=220-230 V; Incalzitor electric incorporat, Nel=5,0 kW, I=12,0 A, U=380-415 V	set	1,0000	25 923,75	25 923,750
373	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc	1,0000	206,250	206,250
	CIC D200	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc	1,0000	206,25	206,250
374	Pretul firmei	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D200	buc	1,0000	382,500	382,500
	CFFP D200	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D200	buc	1,0000	382,50	382,500
375	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d200mm	buc	2,0000	731,250	1 462,500
	AZC D200	Atenuator de zgomot, AZC D200, L=600 mm	buc	2,0000	731,25	1 462,500
376	Pretul firmei	Conexiune flexibila d200mm	buc	2,0000	78,750	157,500
	CFC D200	Conexiune flexibila CFC D200mm	buc	2,0000	78,75	157,500
		<i>Total</i>	Lei			28 132,500
		<b>Total Sistem R8 Inclusiv salariu</b>				<b>28 132,500</b>
		<b>2.2.29. Sistem RE1</b>				
377	Pretul firmei	Instalatie de refulare a aerului KVK DUO 160, cu doua ventilatoare, Lref=250 m3/h, presiune statica exterioara P=140 Pa, n=1943 rot./min, Nel=0,07 kW, I=0,3 A, U=220-230 V, producator SYSTEMAIR, Suedia	set	1,0000	26 940,000	26 940,000
	KVK DUO 160	Instalatie de refulare a aerului KVK DUO 160, cu doua ventilatoare, Lref=250 m3/h, presiune statica exterioara P=140 Pa, n=1943 rot./min, Nel=0,07 kW, I=0,3 A, U=220-230 V	set	1,0000	26 940,00	26 940,000
378	Pretul firmei	Incalzitor electric cu bloc de control incorporat HK 160-2,4-1 Y, U=220-230 V, producator VENTS, Ucraina	buc	1,0000	2 995,830	2 995,830
	HK 160-2,4-1 Y	Incalzitor electric cu bloc de control	buc	1,0000	2 995,83	2 995,830

1	2	3	4	5	6	7
		incorporat HK 160-2,4-1 Y, U=220-230 V				
379	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc	1,0000	176,250	176,250
	CIC D160	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc	1,0000	176,25	176,250
380	Pretul firmei	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D160	buc	1,0000	352,500	352,500
	CFFP D160	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D160	buc	1,0000	352,50	352,500
381	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d160mm	buc	2,0000	693,750	1 387,500
	AZC D160	Atenuator de zgomot, AZC D160, L=600 mm	buc	2,0000	693,75	1 387,500
382	Pretul firmei	Conexiune flexibila d160mm	buc	2,0000	71,250	142,500
	CFC D160	Conexiune flexibila CFC D160mm	buc	2,0000	71,25	142,500
		<i>Total</i>	Lei			31 994,580
		<b>Total Sistem RE1 Inclusiv salariu</b>				<b>31 994,580</b>
		<b>2.2.30. Sistem RE2</b>				
383	Pretul firmei	Instalatie de refulare a aerului KVK DUO 160, cu doua ventilatoare, Lref=250 m3/h, presiune statica exterioara P=140 Pa, n=1943 rot./min, Nel=0,07 kW, I=0,3 A, U=220-230 V, producator SYSTEMAIR, Suedia	set	1,0000	26 940,000	26 940,000
	KVK DUO 160	Instalatie de refulare a aerului KVK DUO 160, cu doua ventilatoare, Lref=250 m3/h, presiune statica exterioara P=140 Pa, n=1943 rot./min, Nel=0,07 kW, I=0,3 A, U=220-230 V	set	1,0000	26 940,00	26 940,000
384	Pretul firmei	Incalzitor electric cu bloc de control incorporat HK 160-2,4-1 Y, U=220-230 V, producator VENTS, Ucraina	buc	1,0000	2 995,830	2 995,830
	HK 160-2,4-1 Y	Incalzitor electric cu bloc de control incorporat HK 160-2,4-1 Y, U=220-230 V	buc	1,0000	2 995,83	2 995,830
385	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc	1,0000	176,250	176,250



1	2	3	4	5	6	7
	CIC D160	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc	1,0000	176,25	176,250
386	Pretul firmei	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D160	buc	1,0000	352,500	352,500
	CFFP D160	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D160	buc	1,0000	352,50	352,500
387	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d160mm	buc	2,0000	693,750	1 387,500
	AZC D160	Atenuator de zgomot, AZC D160, L=600 mm	buc	2,0000	693,75	1 387,500
388	Pretul firmei	Conexiune flexibila d160mm	buc	2,0000	71,250	142,500
	CFC D160	Conexiune flexibila CFC D160mm	buc	2,0000	71,25	142,500
		<i>Total</i>	Lei			31 994,580
		<b>Total Sistem RE2 Inclusiv salariu</b>				<b>31 994,580</b>
		<b>2.2.31. Sistem RE3</b>				
389	Pretul firmei	Instalatie de refulare a aerului KVK DUO 160, cu doua ventilatoare, Lref=250 m3/h, presiune statica exterioara P=140 Pa, n=1943 rot./min, Nel=0,07 kW, I=0,3 A, U=220-230 V, producator SYSTEMAIR, Suedia	set	1,0000	26 940,000	26 940,000
	KVK DUO 160	Instalatie de refulare a aerului KVK DUO 160, cu doua ventilatoare, Lref=250 m3/h, presiune statica exterioara P=140 Pa, n=1943 rot./min, Nel=0,07 kW, I=0,3 A, U=220-230 V	set	1,0000	26 940,00	26 940,000
390	Pretul firmei	Incalzitor electric cu bloc de control incorporat HK 160-2,4-1 Y, U=220-230 V, producator VENTS, Ucraina	buc	1,0000	2 995,830	2 995,830
	HK 160-2,4-1 Y	Incalzitor electric cu bloc de control incorporat HK 160-2,4-1 Y, U=220-230 V	buc	1,0000	2 995,83	2 995,830
391	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc	1,0000	176,250	176,250
	CIC D160	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc	1,0000	176,25	176,250
392	Pretul firmei	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D160	buc	1,0000	352,500	352,500

1	2	3	4	5	6	7
	CFFP D160	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D160	buc	1,0000	352,50	352,500
393	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d160mm	buc	2,0000	693,750	1 387,500
	AZC D160	Atenuator de zgomot, AZC D160, L=600 mm	buc	2,0000	693,75	1 387,500
394	Pretul firmei	Conexiune flexibila d160mm	buc	2,0000	71,250	142,500
	CFC D160	Conexiune flexibila CFC D160mm	buc	2,0000	71,25	142,500
		<i>Total</i>	Lei			31 994,580
		<b>Total Sistem RE3 Inclusiv salariu</b>				<b>31 994,580</b>
		<b>2.2.32. Sistem A7</b>				
395	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 250 B1: Lmax=961 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=533 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 46 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	1,0000	2 550,000	2 550,000
	CK 250 B1	Ventilator - canal CK 250 B1: Lmax=961 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=533 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 46 dB(A)	buc	1,0000	2 550,00	2 550,000
396	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitacionala (pentru ventilator-canal), D250	buc	1,0000	292,500	292,500
	CIC D250	Clapeta de inchidere circulara gravitacionala (pentru ventilator-canal), D250	buc	1,0000	292,50	292,500
397	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d250mm	buc	2,0000	866,250	1 732,500
	AZC D250	Atenuator de zgomot, AZC D250, L=600 mm	buc	2,0000	866,25	1 732,500
398	Pretul firmei	Conexiune flexibila d250mm	buc	2,0000	86,250	172,500
	CFC D250	Conexiune flexibila CFC D250mm	buc	2,0000	86,25	172,500
		<i>Total</i>	Lei			4 747,500
		<b>Total Sistem A7 Inclusiv salariu</b>				<b>4 747,500</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.2.33. Sistem A8</b>				
399	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 250 B1: Lmax=961 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=533 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 46 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	1,0000	2 550,000	2 550,000
	CK 250 B1	Ventilator - canal CK 250 B1: Lmax=961 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=533 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 46 dB(A)	buc	1,0000	2 550,00	2 550,000
400	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitacionala (pentru ventilator-canal), D250	buc	1,0000	292,500	292,500
	CIC D250	Clapeta de inchidere circulara gravitacionala (pentru ventilator-canal), D250	buc	1,0000	292,50	292,500
401	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d250mm	buc	2,0000	866,250	1 732,500
	AZC D250	Atenuator de zgomot, AZC D250, L=600 mm	buc	2,0000	866,25	1 732,500
402	Pretul firmei	Conexiune flexibila d250mm	buc	2,0000	86,250	172,500
	CFC D250	Conexiune flexibila CFC D250mm	buc	2,0000	86,25	172,500
		<i>Total</i>	Lei			4 747,500
		<b>Total Sistem A8 Inclusiv salariu</b>				<b>4 747,500</b>
		<b>2.2.34. Sistem A9</b>				
403	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 200 B1: Lmax=976 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=530 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 45 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	1,0000	2 478,750	2 478,750
	CK 200 B1	Ventilator - canal CK 200 B1: Lmax=976 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului	buc	1,0000	2 478,75	2 478,750

1	2	3	4	5	6	7
		transportat: 80 °C; Pmax=530 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 45 dB(A)				
404	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc	1,0000	206,250	206,250
	CIC D200	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc	1,0000	206,25	206,250
405	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d200mm	buc	2,0000	731,250	1 462,500
	AZC D200	Atenuator de zgomot, AZC D200, L=600 mm	buc	2,0000	731,25	1 462,500
406	Pretul firmei	Conexiune flexibila d200mm	buc	2,0000	78,750	157,500
	CFC D200	Conexiune flexibila CFC D200mm	buc	2,0000	78,75	157,500
		<i>Total</i>	Lei			4 305,000
		<b>Total Sistem A9 Inclusiv salariu</b>				<b>4 305,000</b>
		<b>2.2.35. Sistem A10</b>				
407	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 125 C1: Lmax=407 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=337 Pa, Puterea electrica: 60 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 38 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	1,0000	1 530,000	1 530,000
	CK 125 C1	Ventilator - canal CK 125 C1: Lmax=407 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=337 Pa, Puterea electrica: 60 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 38 dB(A)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,000
408	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D125	buc	1,0000	146,250	146,250
	CIC D125	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D125	buc	1,0000	146,25	146,250
409	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d125mm	buc	2,0000	648,750	1 297,500
	AZC D125	Atenuator de zgomot, AZC D125,	buc	2,0000	648,75	1 297,500

1	2	3	4	5	6	7
		L=600 mm				
410	Pretul firmei	Conexiune flexibila d125mm	buc	2,0000	67,500	135,000
	CFC D125	Conexiune flexibila CFC D125mm	buc	2,0000	67,50	135,000
		<i>Total</i>	Lei			3 108,750
		<b>Total Sistem A10 Inclusiv salariu</b>				<b>3 108,750</b>
		<b>2.2.36. Sistem A11</b>				
411	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	1,0000	1 530,000	1 530,000
	CK 100 C1	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,000
412	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator- canal), D100	buc	1,0000	131,250	131,250
	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator- canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,250
413	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc	2,0000	626,250	1 252,500
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	2,0000	626,25	1 252,500
414	Pretul firmei	Conexiune flexibila d100mm	buc	2,0000	63,750	127,500
	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	2,0000	63,75	127,500
		<i>Total</i>	Lei			3 041,250
		<b>Total Sistem A11 Inclusiv salariu</b>				<b>3 041,250</b>
		<b>2.2.37. Sistem A12</b>				
415	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa,	buc	1,0000	1 530,000	1 530,000

1	2	3	4	5	6	7
		Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A), producator OSTBERG, Suedia				
	CK 100 C1	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,000
416	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator- canal), D100	buc	1,0000	131,250	131,250
	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator- canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,250
417	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc	2,0000	626,250	1 252,500
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	2,0000	626,25	1 252,500
418	Pretul firmei	Conexiune flexibila d100mm	buc	2,0000	63,750	127,500
	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	2,0000	63,75	127,500
		<i>Total</i>	Lei			3 041,250
		<b>Total Sistem A12 Inclusiv salariu</b>				<b>3 041,250</b>
		<b>2.2.38. Sistem A13</b>				
419	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	1,0000	1 530,000	1 530,000
	CK 100 C1	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,000
420	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara	buc	1,0000	131,250	131,250

1	2	3	4	5	6	7
		gravitatională (pentru ventilator-canal), D100				
	CIC D100	Clapeta de închidere circulară gravitațională (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,250
421	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc	2,0000	626,250	1 252,500
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	2,0000	626,25	1 252,500
422	Pretul firmei	Conexiune flexibilă d100mm	buc	2,0000	63,750	127,500
	CFC D100	Conexiune flexibilă CFC D100mm	buc	2,0000	63,75	127,500
		<i>Total</i>	Lei			3 041,250
		<b>Total Sistem A13 Inclusiv salariu</b>				<b>3 041,250</b>
		<b>2.2.39. Sistem A14</b>				
423	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maximă a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrică: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonoră (la distanță de 3 m): 42 dB(A), producător OSTBERG, Suedia	buc	1,0000	1 530,000	1 530,000
	CK 100 C1	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maximă a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrică: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonoră (la distanță de 3 m): 42 dB(A)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,000
424	Pretul firmei	Clapeta de închidere circulară gravitațională (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,250	131,250
	CIC D100	Clapeta de închidere circulară gravitațională (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,250
425	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc	2,0000	626,250	1 252,500
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	2,0000	626,25	1 252,500
426	Pretul firmei	Conexiune flexibilă d100mm	buc	2,0000	63,750	127,500
	CFC D100	Conexiune flexibilă CFC D100mm	buc	2,0000	63,75	127,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 041,250
		<b>Total Sistem A14 Inclusiv salariu</b>				<b>3 041,250</b>
		<b>2.2.40. Sistem A15</b>				
427	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 A1: Lmax=223 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=316 Pa, Puterea electrica: 41 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 37 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	1,0000	1 458,750	1 458,750
	CK 100 A1	Ventilator - canal CK 100 A1: Lmax=223 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=316 Pa, Puterea electrica: 41 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 37 dB(A)	buc	1,0000	1 458,75	1 458,750
428	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitacionala (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,250	131,250
	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitacionala (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,250
429	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc	2,0000	626,250	1 252,500
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	2,0000	626,25	1 252,500
430	Pretul firmei	Conexiune flexibila d100mm	buc	2,0000	63,750	127,500
	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	2,0000	63,75	127,500
		<i>Total</i>	Lei			2 970,000
		<b>Total Sistem A15 Inclusiv salariu</b>				<b>2 970,000</b>
		<b>2.2.41. Sistem A16</b>				
431	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 A1: Lmax=223 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=316 Pa, Puterea electrica: 41 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 37 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	1,0000	1 458,750	1 458,750



1	2	3	4	5	6	7
	CK 100 A1	Ventilator - canal CK 100 A1: Lmax=223 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=316 Pa, Puterea electrica: 41 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 37 dB(A)	buc	1,0000	1 458,75	1 458,750
432	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator- canal), D100	buc	1,0000	131,250	131,250
	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator- canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,250
433	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc	2,0000	626,250	1 252,500
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	2,0000	626,25	1 252,500
434	Pretul firmei	Conexiune flexibila d100mm	buc	2,0000	63,750	127,500
	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	2,0000	63,75	127,500
		<i>Total</i>	Lei			2 970,000
		<b>Total Sistem A16 Inclusiv salariu</b>				<b>2 970,000</b>
		<b>2.2.42. Sistem A17</b>				
435	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	1,0000	1 530,000	1 530,000
	CK 100 C1	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,000
436	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator- canal), D100	buc	1,0000	131,250	131,250
	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator- canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,250

1	2	3	4	5	6	7
437	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc	2,0000	626,250	1 252,500
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	2,0000	626,25	1 252,500
438	Pretul firmei	Conexiune flexibila d100mm	buc	2,0000	63,750	127,500
	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	2,0000	63,75	127,500
		<i>Total</i>	Lei			3 041,250
		<b>Total Sistem A17 Inclusiv salariu</b>				<b>3 041,250</b>
		<b>2.2.43. Sistem A18</b>				
439	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 A1: Lmax=223 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=316 Pa, Puterea electrica: 41 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 37 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	1,0000	1 458,750	1 458,750
	CK 100 A1	Ventilator - canal CK 100 A1: Lmax=223 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=316 Pa, Puterea electrica: 41 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 37 dB(A)	buc	1,0000	1 458,75	1 458,750
440	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitacionala (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,250	131,250
	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitacionala (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,250
441	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc	2,0000	626,250	1 252,500
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	2,0000	626,25	1 252,500
442	Pretul firmei	Conexiune flexibila d100mm	buc	2,0000	63,750	127,500
	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	2,0000	63,75	127,500
		<i>Total</i>	Lei			2 970,000
		<b>Total Sistem A18 Inclusiv salariu</b>				<b>2 970,000</b>
		<b>2.2.44. Sistem A19</b>				

1	2	3	4	5	6	7
443	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 160 B1: Lmax=486 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=332 Pa, Puterea electrica: 60 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 39 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	1,0000	1 605,000	1 605,000
	CK 160 B1	Ventilator - canal CK 160 B1: Lmax=486 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=332 Pa, Puterea electrica: 60 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 39 dB(A)	buc	1,0000	1 605,00	1 605,000
444	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc	1,0000	176,250	176,250
	CIC D160	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc	1,0000	176,25	176,250
445	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d160mm	buc	2,0000	693,750	1 387,500
	AZC D160	Atenuator de zgomot, AZC D160, L=600 mm	buc	2,0000	693,75	1 387,500
446	Pretul firmei	Conexiune flexibila d160mm	buc	2,0000	71,250	142,500
	CFC D160	Conexiune flexibila CFC D160mm	buc	2,0000	71,25	142,500
		<i>Total</i>	Lei			3 311,250
		<b>Total Sistem A19 Inclusiv salariu</b>				<b>3 311,250</b>
		<b>2.2.45. Sistem A20</b>				
447	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 200 B1: Lmax=976 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=530 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 45 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc	1,0000	2 478,750	2 478,750
	CK 200 B1	Ventilator - canal CK 200 B1: Lmax=976 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=530 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare:	buc	1,0000	2 478,75	2 478,750

1	2	3	4	5	6	7
		1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 45 dB(A)				
448	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc	1,0000	206,250	206,250
	CIC D200	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc	1,0000	206,25	206,250
449	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d200mm	buc	2,0000	731,250	1 462,500
	AZC D200	Atenuator de zgomot, AZC D200, L=600 mm	buc	2,0000	731,25	1 462,500
450	Pretul firmei	Conexiune flexibila d200mm	buc	2,0000	78,750	157,500
	CFC D200	Conexiune flexibila CFC D200mm	buc	2,0000	78,75	157,500
		<i>Total</i>	Lei			4 305,000
		<b>Total Sistem A20 Inclusiv salariu</b>				<b>4 305,000</b>
		<b>2.2.46. Sistem RDF1</b>				
451	Pretul firmei	Ventilator axial de refulare pentru compensare aer evacuat in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-1,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), pentru refulare aer, Lref=6543 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2880 rot./min, Nel=1,5 kW, I=3,3 A, U=380-415 V, in комплект cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630, producator PRODEKSAN, Turcia	buc	1,0000	38 651,400	38 651,400
	AIR AKD 63-2T-1,5 F400	Ventilator axial de refulare pentru compensare aer evacuat in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-1,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), pentru refulare aer, Lref=6543 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2880 rot./min, Nel=1,5 kW, I=3,3 A, U=380-415 V, in комплект cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630	buc	1,0000	38 651,40	38 651,400
452	Pretul firmei	Clapeta 400x400 pentru introducere aer normal inchisa cu servomotor 24V	buc	1,0000	5 319,000	5 319,000

1	2	3	4	5	6	7
	C400x400	Clapeta 400x400 pentru introducere aer normal inchisa cu servomotor 24V	buc	1,0000	5 319,00	5 319,000
		<i>Total</i>	Lei			43 970,400
		<b>Total Sistem RDF1 Inclusiv salariu</b>				<b>43 970,400</b>
		<b>2.2.47. Sistem RDF2</b>				
453	Pretul firmei	Ventilator axial de refulare pentru compensare aer evacuat in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-1,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), pentru refulare aer, Lref=6543 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2880 rot./min, Nel=1,5 kW, I=3,3 A, U=380-415 V, in complet cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630, producator PRODEKSAN, Turcia	buc	1,0000	38 651,400	38 651,400
	AIR AKD 63-2T-1,5 F400	Ventilator axial de refulare pentru compensare aer evacuat in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-1,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), pentru refulare aer, Lref=6543 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2880 rot./min, Nel=1,5 kW, I=3,3 A, U=380-415 V, in complet cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630	buc	1,0000	38 651,40	38 651,400
454	Pretul firmei	Clapeta 400x400 pentru introducere aer normal inchisa cu servomotor 24V	buc	1,0000	5 319,000	5 319,000
	C400x400	Clapeta 400x400 pentru introducere aer normal inchisa cu servomotor 24V	buc	1,0000	5 319,00	5 319,000
		<i>Total</i>	Lei			43 970,400
		<b>Total Sistem RDF2 Inclusiv salariu</b>				<b>43 970,400</b>
		<b>2.2.48. Sistem RDF3</b>				
455	Pretul firmei	Ventilator axial de refulare pentru compensare aer evacuat in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-1,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), pentru refulare aer,	buc	1,0000	38 651,400	38 651,400

1	2	3	4	5	6	7
		Lref=6543 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2880 rot./min, Nel=1,5 kW, I=3,3 A, U=380-415 V, in complet cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630, producator PRODEKSAN, Turcia				
	AIR AKD 63-2T-1,5 F400	Ventilator axial de refulare pentru compensare aer evacuat in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-1,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), pentru refulare aer, Lref=6543 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2880 rot./min, Nel=1,5 kW, I=3,3 A, U=380-415 V, in complet cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630	buc	1,0000	38 651,40	38 651,400
456	Pretul firmei	Clapeta 400x400 pentru introducere aer normal inchisa cu servomotor 24V	buc	1,0000	5 319,000	5 319,000
	C400x400	Clapeta 400x400 pentru introducere aer normal inchisa cu servomotor 24V	buc	1,0000	5 319,00	5 319,000
		<i>Total</i>	Lei			43 970,400
		<b>Total Sistem RDF3 Inclusiv salariu</b>				<b>43 970,400</b>
		<b>2.2.49. Sistem DF1</b>				
457	Pretul firmei	Ventilator axial pentru evacuare fum in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-5,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), debit de aer: Lasp=18800 m3/h, ESP: P=600 Pa n=2900 rot./min, Nel=5,5 kW, I=10,3 A, U=380-415 V, in complet cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630, producator PRODEKSAN, Turcia	buc	1,0000	54 637,950	54 637,950
	AIR AKD 63-2T-5,5 F400	Ventilator axial pentru evacuare fum in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-5,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), debit de aer: Lasp=18800 m3/h, ESP: P=600 Pa n=2900 rot./min, Nel=5,5 kW, I=10,3 A, U=380-415 V, in complet cu: suport	buc	1,0000	54 637,95	54 637,950

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630				
458	Pretul firmei	Clapeta 500x400 pentru evacuare fum normal inchisa cu servomotor 24V	buc	2,0000	6 648,750	13 297,500
	C500x400	Clapeta 500x400 pentru evacuare fum normal inchisa cu servomotor 24V	buc	2,0000	6 648,75	13 297,500
		<i>Total</i>	Lei			67 935,450
		<b>Total Sistem DF1 Inclusiv salariu</b>				<b>67 935,450</b>
		<b>2.2.50. Sistem DF2</b>				
459	Pretul firmei	Ventilator axial pentru evacuare fum in caz de incendiu AIR AKD 71-2T-5,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), debit de aer: Lasp=23400 m3/h, ESP: P=530 Pa, n=2890 rot./min, Nel=5,5 kW, I=10,3 A, U=380-415 V, in complet cu: suport pentru fixare d710; flansa de conectare d710; grila de protectie d710; clapeta de sens unic d710, producator PRODEKSAN, Turcia	buc	1,0000	56 854,200	56 854,200
	AIR AKD 71-2T-5,5 F400	Ventilator axial pentru evacuare fum in caz de incendiu AIR AKD 71-2T-5,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), debit de aer: Lasp=23400 m3/h, ESP: P=530 Pa, n=2890 rot./min, Nel=5,5 kW, I=10,3 A, U=380-415 V, in complet cu: suport pentru fixare d710; flansa de conectare d710; grila de protectie d710; clapeta de sens unic d710	buc	1,0000	56 854,20	56 854,200
460	Pretul firmei	Clapeta 600x400 pentru evacuare fum normal inchisa cu servomotor 24V	buc	2,0000	7 092,000	14 184,000
	C600x400	Clapeta 600x400 pentru evacuare fum normal inchisa cu servomotor 24V	buc	2,0000	7 092,00	14 184,000
		<i>Total</i>	Lei			71 038,200
		<b>Total Sistem DF2 Inclusiv salariu</b>				<b>71 038,200</b>
		<i>Total</i>	Lei			9 328 697,27 0

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Ventilarea si conditionarea aerului Inclusiv salariu</b>				<b>9 328 697,27 0</b>
		<i>Total</i>	Lei			9 429 720,58 0
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			113 156,647
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>9 542 877,22 7</b>

		Total	Lei			10 250 853,3 1
		TVA	20 %			2 050 170,66
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>12 301 023,97</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Replanificarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul doi al  
cladirii al IMSP SCM "Sfinta  
Treime", mun. Chisinau, str.A.  
Russo 11**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Incalzire, ventilare, conditionare. Utilaj.**

**Valoarea de deviz 12 301 023,97 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	61,8000	65,00	4 017,000
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,8000	65,00	897,000
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	47,8000	65,00	3 107,000
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4 643,9100	65,00	301 854,150
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	309,5600	65,00	20 121,400
		<b>Total manopera</b>				<b>329 996,55</b>

**Materiale:**

1.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	32 166,66	0,000
2.	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0840	18 663,75	1 567,758
3.	1011292	White-spirit	t	0,0000	32,17	0,000
4.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0012	65 370,37	78,444
5.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	2,8536	30,00	85,608
6.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	120,0000	3,20	384,000
7.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	37 500,00	0,000
8.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	39 890,50	0,000
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,3878	50,00	219,390
10.	1714227322940	Cinpa fuior	kg	0,4200	437,50	183,750
11.	2019180	Garnituri metalice	kg	36,0000	27,50	990,000
12.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	10,3808	18,33	190,272
13.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	80,0000	19,08	1 526,400
14.	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	800,0000	16,25	13 000,000
15.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	36,5650	170,62	6 238,717
16.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	12,0134	170,62	2 049,728
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,7571	25,00	343,918
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	45,3417	27,50	1 246,906

19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	16,6409	64,17	1 067,848
20.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,3960	500,00	198,000
21.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,8400	525,00	441,000
22.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	16,0965	55,00	885,317
23.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	1,7000	141,80	241,060
24.	25231557003682 47	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 247)	buc	4,0080	0,00	0,000
25.	25231557003682 53	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 253)	buc	4,0080	0,00	0,000
26.	25231557003682 59	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 259)	buc	4,0080	0,00	0,000
27.	25231557003682 73	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 273)	buc	4,0080	0,00	0,000
28.	25231557003682 79	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 279)	buc	4,0080	0,00	0,000
29.	25231557003682 85	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 285)	buc	4,0080	0,00	0,000
30.	25231557003682 98	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 298)	buc	4,0080	0,00	0,000
31.	25231557003683 04	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 304)	buc	4,0080	0,00	0,000
32.	25231557003683 10	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 310)	buc	4,0080	0,00	0,000
33.	25231557003683 23	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18.	buc	4,0080	0,00	0,000

		Sistem A4.1, pozitia 323)				
34.	25231557003683 29	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 329)	buc	4,0080	0,00	0,000
35.	25231557003683 35	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 335)	buc	4,0080	0,00	0,000
36.	25231557003683 50	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 350)	buc	8,0160	0,00	0,000
37.	25231557003683 65	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 365)	buc	8,0160	0,00	0,000
38.	25231557003683 71	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 371)	buc	2,0040	0,00	0,000
39.	25231557003683 76	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8, pozitia 376)	buc	2,0040	0,00	0,000
40.	25231557003683 82	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 382)	buc	2,0040	0,00	0,000
41.	25231557003683 88	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 388)	buc	2,0040	0,00	0,000
42.	25231557003683 94	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 394)	buc	2,0040	0,00	0,000
43.	25231557003683 98	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem A7, pozitia 398)	buc	2,0040	0,00	0,000
44.	25231557003684 02	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si	buc	2,0040	0,00	0,000

		conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33. Sistem A8, pozitia 402)				
45.	25231557003684 06	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 406)	buc	2,0040	0,00	0,000
46.	25231557003684 10	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 410)	buc	2,0040	0,00	0,000
47.	25231557003684 14	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia 414)	buc	2,0040	0,00	0,000
48.	25231557003684 18	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 418)	buc	2,0040	0,00	0,000
49.	25231557003684 22	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 422)	buc	2,0040	0,00	0,000
50.	25231557003684 26	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 426)	buc	2,0040	0,00	0,000
51.	25231557003684 30	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 430)	buc	2,0040	0,00	0,000
52.	25231557003684 34	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 434)	buc	2,0040	0,00	0,000
53.	25231557003684 38	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 438)	buc	2,0040	0,00	0,000
54.	25231557003684 42	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 442)	buc	2,0040	0,00	0,000
55.	25231557003684 46	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj,	buc	2,0040	0,00	0,000

		Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia 446)				
56.	2523155700368450	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 450)	buc	2,0040	0,00	0,000
57.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	373,1930	2,20	821,018
58.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	39,4476	43,75	1 725,838
59.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	4,1400	459,64	1 902,912
60.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	10,8771	30,00	326,313
61.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,3240	781,25	253,128
62.	2811236829000248	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 248)	buc	4,1200	0,00	0,000
63.	2811236829000254	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 254)	buc	4,1200	0,00	0,000
64.	2811236829000260	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 260)	buc	4,1200	0,00	0,000
65.	2811236829000274	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 274)	buc	4,1200	0,00	0,000
66.	2811236829000280	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 280)	buc	4,1200	0,00	0,000
67.	2811236829000286	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 286)	buc	4,1200	0,00	0,000
68.	2811236829000299	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 299)	buc	4,1200	0,00	0,000
69.	2811236829000305	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14.	buc	4,1200	0,00	0,000

		Sistem A3.2, pozitia 305)				
70.	28112368290003 11	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 311)	buc	4,1200	0,00	0,000
71.	28112368290003 24	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 324)	buc	4,1200	0,00	0,000
72.	28112368290003 30	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 330)	buc	4,1200	0,00	0,000
73.	28112368290003 36	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 336)	buc	4,1200	0,00	0,000
74.	28112368290003 51	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 351)	buc	8,2400	0,00	0,000
75.	28112368290003 66	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 366)	buc	8,2400	0,00	0,000
76.	28112368290004 52	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 452)	buc	1,0300	0,00	0,000
77.	28112368290004 54	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 454)	buc	1,0300	0,00	0,000
78.	28112368290004 56	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 456)	buc	1,0300	0,00	0,000
79.	28112368290004 58	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 458)	buc	2,0600	0,00	0,000
80.	28112368290004 60	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si	buc	2,0600	0,00	0,000

		conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 460)				
81.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	15,0000	41,67	625,050
82.	2822135722600	Racord flexibil	buc	6,0000	168,75	1 012,500
83.	28741157605002 44	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 244)	buc	4,0000	0,00	0,000
84.	28741157605002 50	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 250)	buc	4,0000	0,00	0,000
85.	28741157605002 56	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 256)	buc	4,0000	0,00	0,000
86.	28741157605002 70	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 270)	buc	4,0000	0,00	0,000
87.	28741157605002 76	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 276)	buc	4,0000	0,00	0,000
88.	28741157605002 82	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 282)	buc	4,0000	0,00	0,000
89.	28741157605002 95	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 295)	buc	4,0000	0,00	0,000
90.	28741157605003 01	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 301)	buc	4,0000	0,00	0,000
91.	28741157605003 07	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 307)	buc	4,0000	0,00	0,000
92.	28741157605003 20	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 320)	buc	4,0000	0,00	0,000

93.	28741157605003 26	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 326)	buc	4,0000	0,00	0,000
94.	28741157605003 32	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 332)	buc	4,0000	0,00	0,000
95.	28741157605003 47	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 347)	buc	8,0000	0,00	0,000
96.	28741157605003 62	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 362)	buc	8,0000	0,00	0,000
97.	28741157605003 70	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 370)	buc	2,0000	0,00	0,000
98.	28741157605003 75	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8, pozitia 375)	buc	2,0000	0,00	0,000
99.	28741157605003 81	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 381)	buc	2,0000	0,00	0,000
100.	28741157605003 87	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 387)	buc	2,0000	0,00	0,000
101.	28741157605003 93	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 393)	buc	2,0000	0,00	0,000
102.	28741157605003 97	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem A7, pozitia 397)	buc	2,0000	0,00	0,000
103.	28741157605004 01	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33.	buc	2,0000	0,00	0,000



		Sistem A8, pozitia 401)				
104.	28741157605004 05	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 405)	buc	2,0000	0,00	0,000
105.	28741157605004 09	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 409)	buc	2,0000	0,00	0,000
106.	28741157605004 13	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia 413)	buc	2,0000	0,00	0,000
107.	28741157605004 17	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 417)	buc	2,0000	0,00	0,000
108.	28741157605004 21	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 421)	buc	2,0000	0,00	0,000
109.	28741157605004 25	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 425)	buc	2,0000	0,00	0,000
110.	28741157605004 29	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 429)	buc	2,0000	0,00	0,000
111.	28741157605004 33	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 433)	buc	2,0000	0,00	0,000
112.	28741157605004 37	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 437)	buc	2,0000	0,00	0,000
113.	28741157605004 41	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 441)	buc	2,0000	0,00	0,000
114.	28741157605004 45	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si	buc	2,0000	0,00	0,000

		conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia 445)				
115.	28741157605004 49	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 449)	buc	2,0000	0,00	0,000
116.	28741157657002 63	Rama cu jaluzele reglabile (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 263)	buc	4,0000	0,00	0,000
117.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	190,9500	2,10	400,995
118.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	1 948,0000	2,15	4 188,200
119.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	112,5600	4,50	506,520
120.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	309,5400	2,50	773,850
121.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	1 380,1200	4,50	6 210,540
122.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	1 025,1000	2,45	2 511,495
123.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	54,2700	5,50	298,485
124.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	763,8000	7,20	5 499,360
125.	2874115821978	Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 200 mm, gr 4.8	buc	80,2400	42,00	3 370,080
126.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	523,6050	42,00	21 991,410
127.	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	45,2250	42,00	1 899,450
128.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	15,0000	60,00	900,000
129.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	817,6320	42,00	34 340,544
130.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	125,4650	2,08	260,969
131.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	817,6320	4,17	3 409,519
132.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	1 689,6600	0,25	422,415
133.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	1 843,1700	0,30	552,951
134.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	523,6050	0,45	235,627
135.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1 948,0000	0,15	292,200
136.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 251,5100	0,23	517,837
137.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	22,0000	93,33	2 053,260

138.	28752741101002 41	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.2. Sistem C1, pozitiile 241, 242)	buc	3,0000	0,00	0,000
139.	28752741101002 67	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.7. Sistem C2, pozitiile 267, 268)	buc	3,0000	0,00	0,000
140.	28752741101002 92	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.12. Sistem C3, pozitiile 292, 293)	buc	3,0000	0,00	0,000
141.	28752741101003 17	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.17. Sistem C4, pozitiile 317, 318)	buc	3,0000	0,00	0,000
142.	28752741101003 44	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.22. Sistem C5, pozitiile 344, 345)	buc	3,0000	0,00	0,000
143.	28752741101003 59	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.25. Sistem C6, pozitiile 359, 360)	buc	3,0000	0,00	0,000
144.	29124357756003 95	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem A7, pozitia 395)	buc	1,0050	0,00	0,000
145.	29124357756003 99	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33. Sistem A8, pozitia 399)	buc	1,0050	0,00	0,000
146.	29124357756004 03	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 403)	buc	1,0050	0,00	0,000
147.	29124357756004 07	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 407)	buc	1,0050	0,00	0,000
148.	29124357756004 11	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia	buc	1,0050	0,00	0,000

		411)				
149.	29124357756004 15	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 415)	buc	1,0050	0,00	0,000
150.	29124357756004 19	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 419)	buc	1,0050	0,00	0,000
151.	29124357756004 23	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 423)	buc	1,0050	0,00	0,000
152.	29124357756004 27	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 427)	buc	1,0050	0,00	0,000
153.	29124357756004 31	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 431)	buc	1,0050	0,00	0,000
154.	29124357756004 35	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 435)	buc	1,0050	0,00	0,000
155.	29124357756004 39	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 439)	buc	1,0050	0,00	0,000
156.	29124357756004 43	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia 443)	buc	1,0050	0,00	0,000
157.	29124357756004 47	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 447)	buc	1,0050	0,00	0,000
158.	29124357756004 51	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 451)	buc	1,0050	0,00	0,000
159.	29124357756004 53	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului,	buc	1,0050	0,00	0,000

		Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 453)				
160.	29124357756004 55	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 455)	buc	1,0050	0,00	0,000
161.	29124357756004 57	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 457)	buc	1,0050	0,00	0,000
162.	29124357756004 59	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 459)	buc	1,0050	0,00	0,000
163.	29124357759002 43	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 243)	buc	2,1000	0,00	0,000
164.	29124357759002 49	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 249)	buc	2,1000	0,00	0,000
165.	29124357759002 55	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 255)	buc	2,1000	0,00	0,000
166.	29124357759002 69	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 269)	buc	2,1000	0,00	0,000
167.	29124357759002 75	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 275)	buc	2,1000	0,00	0,000
168.	29124357759002 81	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 281)	buc	2,1000	0,00	0,000
169.	29124357759002 94	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 294)	buc	2,1000	0,00	0,000
170.	29124357759003 00	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj,	buc	2,1000	0,00	0,000

		Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 300)				
171.	29124357759003 06	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 306)	buc	2,1000	0,00	0,000
172.	29124357759003 19	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 319)	buc	2,1000	0,00	0,000
173.	29124357759003 25	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 325)	buc	2,1000	0,00	0,000
174.	29124357759003 31	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 331)	buc	2,1000	0,00	0,000
175.	29124357759003 46	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 346)	buc	4,2000	0,00	0,000
176.	29124357759003 61	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 361)	buc	4,2000	0,00	0,000
177.	29231257291002 63	Camera metalica de tratare a aerului (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 263)	buc	4,0120	0,00	0,000
178.	29241273210002 37	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.1. Sistem R1, pozitia 237)	buc	3,0000	0,00	0,000
179.	29241273210002 46	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 246)	buc	1,0000	0,00	0,000
180.	29241273210002 52	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 252)	buc	1,0000	0,00	0,000
181.	29241273210002 58	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul	buc	1,0000	0,00	0,000

		2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 258)				
182.	2924127321000262	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 262)	buc	2,0000	0,00	0,000
183.	2924127321000263	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 263)	buc	4,0000	0,00	0,000
184.	2924127321000272	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 272)	buc	1,0000	0,00	0,000
185.	2924127321000278	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 278)	buc	1,0000	0,00	0,000
186.	2924127321000284	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 284)	buc	1,0000	0,00	0,000
187.	2924127321000288	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.11. Sistem R3, pozitia 288)	buc	3,0000	0,00	0,000
188.	2924127321000297	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 297)	buc	1,0000	0,00	0,000
189.	2924127321000303	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 303)	buc	1,0000	0,00	0,000
190.	2924127321000309	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 309)	buc	1,0000	0,00	0,000
191.	2924127321000313	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.16. Sistem R4, pozitia 313)	buc	3,0000	0,00	0,000
192.	2924127321000322	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului,	buc	1,0000	0,00	0,000

		Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 322)				
193.	29241273210003 28	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 328)	buc	1,0000	0,00	0,000
194.	29241273210003 34	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 334)	buc	1,0000	0,00	0,000
195.	29241273210003 38	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.21. Sistem R5, pozitia 338)	buc	2,0000	0,00	0,000
196.	29241273210003 49	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 349)	buc	2,0000	0,00	0,000
197.	29241273210003 53	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.24. Sistem R6, pozitia 353)	buc	2,0000	0,00	0,000
198.	29241273210003 64	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 364)	buc	2,0000	0,00	0,000
199.	29241273210003 69	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 369)	buc	1,0000	0,00	0,000
200.	29241273210003 74	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8, pozitia 374)	buc	1,0000	0,00	0,000
201.	29241273210003 80	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 380)	buc	1,0000	0,00	0,000
202.	29241273210003 86	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 386)	buc	1,0000	0,00	0,000
203.	29241273210003 92	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul	buc	1,0000	0,00	0,000



		2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 392)				
204.	29241273220002 45	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 245)	buc	4,0200	0,00	0,000
205.	29241273220002 51	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 251)	buc	4,0200	0,00	0,000
206.	29241273220002 57	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 257)	buc	4,0200	0,00	0,000
207.	29241273220002 71	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 271)	buc	4,0200	0,00	0,000
208.	29241273220002 77	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 277)	buc	4,0200	0,00	0,000
209.	29241273220002 83	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 283)	buc	4,0200	0,00	0,000
210.	29241273220002 96	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 296)	buc	4,0200	0,00	0,000
211.	29241273220003 02	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 302)	buc	4,0200	0,00	0,000
212.	29241273220003 08	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 308)	buc	4,0200	0,00	0,000
213.	29241273220003 21	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 321)	buc	4,0200	0,00	0,000
	29241273220003 27	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este	buc	4,0200	0,00	0,000

214.		indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 327)				
215.	29241273220003 33	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 333)	buc	4,0200	0,00	0,000
216.	29241273220003 48	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 348)	buc	8,0400	0,00	0,000
217.	29241273220003 63	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 363)	buc	8,0400	0,00	0,000
218.	29241273220003 68	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 368)	buc	1,0050	0,00	0,000
219.	29241273220003 73	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8, pozitia 373)	buc	1,0050	0,00	0,000
220.	29241273220003 79	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 379)	buc	1,0050	0,00	0,000
221.	29241273220003 85	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 385)	buc	1,0050	0,00	0,000
222.	29241273220003 91	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 391)	buc	1,0050	0,00	0,000
223.	29241273220003 96	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem A7, pozitia 396)	buc	1,0050	0,00	0,000
224.	29241273220004 00	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33. Sistem A8, pozitia 400)	buc	1,0050	0,00	0,000

225.	29241273220004 04	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 404)	buc	1,0050	0,00	0,000
226.	29241273220004 08	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 408)	buc	1,0050	0,00	0,000
227.	29241273220004 12	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia 412)	buc	1,0050	0,00	0,000
228.	29241273220004 16	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 416)	buc	1,0050	0,00	0,000
229.	29241273220004 20	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 420)	buc	1,0050	0,00	0,000
230.	29241273220004 24	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 424)	buc	1,0050	0,00	0,000
231.	29241273220004 28	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 428)	buc	1,0050	0,00	0,000
232.	29241273220004 32	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 432)	buc	1,0050	0,00	0,000
233.	29241273220004 36	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 436)	buc	1,0050	0,00	0,000
234.	29241273220004 40	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 440)	buc	1,0050	0,00	0,000
235.	29241273220004 44	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia	buc	1,0050	0,00	0,000

		444)				
236.	29241273220004 48	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 448)	buc	1,0050	0,00	0,000
237.	29241273220004 51	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 451)	buc	1,0050	0,00	0,000
238.	29241273220004 52	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 452)	buc	1,0050	0,00	0,000
239.	29241273220004 53	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 453)	buc	1,0050	0,00	0,000
240.	29241273220004 54	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 454)	buc	1,0050	0,00	0,000
241.	29241273220004 55	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 455)	buc	1,0050	0,00	0,000
242.	29241273220004 56	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 456)	buc	1,0050	0,00	0,000
243.	29241273220004 57	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 457)	buc	1,0050	0,00	0,000
244.	29241273220004 58	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 458)	buc	2,0100	0,00	0,000
245.	29241273220004 59	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 459)	buc	1,0050	0,00	0,000
246.	29241273220004 60	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului,	buc	2,0100	0,00	0,000

		Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 460)				
247.	2924127322065232	Filtru pentru apa potabila (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.1. Incalzire, pozitiile 232, 233, 234)	buc	6,0600	0,00	0,000
248.	2924127325000378	Baterie de incalzire (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 378)	buc	1,0050	0,00	0,000
249.	2924127325000384	Baterie de incalzire (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 384)	buc	1,0050	0,00	0,000
250.	2924127325000390	Baterie de incalzire (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 390)	buc	1,0050	0,00	0,000
251.	2952270003119239	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.2. Sistem C1, pozitia 239)	buc	3,0150	0,00	0,000
252.	2952270003119265	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.7. Sistem C2, pozitia 265)	buc	3,0150	0,00	0,000
253.	2952270003119290	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.12. Sistem C3, pozitia 290)	buc	3,0150	0,00	0,000
254.	2952270003119315	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.17. Sistem C4, pozitia 315)	buc	3,0150	0,00	0,000
255.	2952270003119340	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.22. Sistem C5, pozitiile 340, 341)	buc	2,0100	0,00	0,000
256.	2952270003119355	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.25. Sistem C6, pozitiile 355, 356)	buc	2,0100	0,00	0,000
257.	2952270003141238	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.1.	buc	1,0050	0,00	0,000

		Sistem R1, pozitia 238)				
258.	2952270003141264	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 264)	buc	1,0050	0,00	0,000
259.	2952270003141289	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.11. Sistem R3, pozitia 289)	buc	1,0050	0,00	0,000
260.	2952270003141314	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.16. Sistem R4, pozitia 314)	buc	1,0050	0,00	0,000
261.	2952270003141339	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.21. Sistem R5, pozitia 339)	buc	1,0050	0,00	0,000
262.	2952270003141354	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.24. Sistem R6, pozitia 354)	buc	1,0050	0,00	0,000
263.	2952270003151236	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.1. Sistem R1, pozitia 236)	buc	1,0050	0,00	0,000
264.	2952270003151261	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 261)	buc	1,0050	0,00	0,000
265.	2952270003151287	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.11. Sistem R3, pozitia 287)	buc	1,0050	0,00	0,000
266.	2952270003151312	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.16. Sistem R4, pozitia 312)	buc	1,0050	0,00	0,000
267.	2952270003151337	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.21. Sistem R5, pozitia 337)	buc	1,0050	0,00	0,000
268.	2952270003151352	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si	buc	1,0050	0,00	0,000

		conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.24. Sistem R6, pozitia 352)				
269.	29522700031513 67	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 367)	buc	1,0050	0,00	0,000
270.	29522700031513 72	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8, pozitia 372)	buc	1,0050	0,00	0,000
271.	29522700031513 77	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 377)	buc	1,0050	0,00	0,000
272.	29522700031513 83	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 383)	buc	1,0050	0,00	0,000
273.	29522700031513 89	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 389)	buc	1,0050	0,00	0,000
274.	31102455385002 43	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 243)	buc	2,1000	0,00	0,000
275.	31102455385002 49	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 249)	buc	2,1000	0,00	0,000
276.	31102455385002 55	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 255)	buc	2,1000	0,00	0,000
277.	31102455385002 69	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 269)	buc	2,1000	0,00	0,000
278.	31102455385002 75	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 275)	buc	2,1000	0,00	0,000
279.	31102455385002 81	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2.	buc	2,1000	0,00	0,000

		Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 281)				
280.	31102455385002 94	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 294)	buc	2,1000	0,00	0,000
281.	31102455385003 00	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 300)	buc	2,1000	0,00	0,000
282.	31102455385003 06	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 306)	buc	2,1000	0,00	0,000
283.	31102455385003 19	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 319)	buc	2,1000	0,00	0,000
284.	31102455385003 25	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 325)	buc	2,1000	0,00	0,000
285.	31102455385003 31	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 331)	buc	2,1000	0,00	0,000
286.	31102455385003 46	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 346)	buc	4,2000	0,00	0,000
287.	31102455385003 61	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 361)	buc	4,2000	0,00	0,000
288.	31102455385003 95	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem A7, pozitia 395)	buc	1,0050	0,00	0,000
289.	31102455385003 99	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33. Sistem A8, pozitia 399)	buc	1,0050	0,00	0,000
	31102455385004 03	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat	buc	1,0050	0,00	0,000



290.		in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 403)				
291.	31102455385004 07	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 407)	buc	1,0050	0,00	0,000
292.	31102455385004 11	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia 411)	buc	1,0050	0,00	0,000
293.	31102455385004 15	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 415)	buc	1,0050	0,00	0,000
294.	31102455385004 19	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 419)	buc	1,0050	0,00	0,000
295.	31102455385004 23	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 423)	buc	1,0050	0,00	0,000
296.	31102455385004 27	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 427)	buc	1,0050	0,00	0,000
297.	31102455385004 31	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 431)	buc	1,0050	0,00	0,000
298.	31102455385004 35	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 435)	buc	1,0050	0,00	0,000
299.	31102455385004 39	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 439)	buc	1,0050	0,00	0,000
300.	31102455385004 43	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia 443)	buc	1,0050	0,00	0,000

301.	31102455385004 47	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 447)	buc	1,0050	0,00	0,000
302.	31102455385004 51	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 451)	buc	1,0050	0,00	0,000
303.	31102455385004 53	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 453)	buc	1,0050	0,00	0,000
304.	31102455385004 55	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 455)	buc	1,0050	0,00	0,000
305.	31102455385004 57	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 457)	buc	1,0050	0,00	0,000
306.	31102455385004 59	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 459)	buc	1,0050	0,00	0,000
307.	AIR AKD 63- 2T-1,5 F400	Ventilator axial de refulare pentru compensare aer evacuat in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-1,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), pentru refulare aer, Lref=6543 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2880 rot./min, Nel=1,5 kW, I=3,3 A, U=380-415 V, in complex cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630	buc	3,0000	38 651,40	115 954,200
308.	AIR AKD 63- 2T-5,5 F400	Ventilator axial pentru evacuare fum in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-5,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), debit de aer: Lasp=18800 m3/h, ESP: P=600 Pa n=2900 rot./min, Nel=5,5 kW, I=10,3 A, U=380-415 V, in complex cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630	buc	1,0000	54 637,95	54 637,950
309.	AIR AKD 71- 2T-5,5 F400	Ventilator axial pentru evacuare fum in caz de incendiu AIR AKD 71-2T-5,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), debit de aer: Lasp=23400 m3/h, ESP: P=530 Pa, n=2890 rot./min, Nel=5,5 kW, I=10,3 A,	buc	1,0000	56 854,20	56 854,200

		U=380-415 V, in complet cu: suport pentru fixare d710; flansa de conectare d710; grila de protectie d710; clapeta de sens unic d710				
310.	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	16,0000	626,25	10 020,000
311.	AZC D125	Atenuator de zgomot, AZC D125, L=600 mm	buc	2,0000	648,75	1 297,500
312.	AZC D160	Atenuator de zgomot, AZC D160, L=600 mm	buc	8,0000	693,75	5 550,000
313.	AZC D200	Atenuator de zgomot, AZC D200, L=600 mm	buc	8,0000	731,25	5 850,000
314.	AZC D250	Atenuator de zgomot, AZC D250, L=600 mm	buc	4,0000	866,25	3 465,000
315.	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	40,0000	2 730,00	109 200,000
316.	AZP 600x350	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	24,0000	2 887,50	69 300,000
317.	BTE100	Boiler termoelectric V=100 litri, Nel=3 kW, U=220V	buc	5,0000	5 083,33	25 416,650
318.	C400x400	Clapeta 400x400 pentru introducere aer normal inchisa cu servomotor 24V	buc	3,0000	5 319,00	15 957,000
319.	C500x400	Clapeta 500x400 pentru evacuare fum normal inchisa cu servomotor 24V	buc	2,0000	6 648,75	13 297,500
320.	C600x400	Clapeta 600x400 pentru evacuare fum normal inchisa cu servomotor 24V	buc	2,0000	7 092,00	14 184,000
321.	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	16,0000	63,75	1 020,000
322.	CFC D125	Conexiune flexibila CFC D125mm	buc	2,0000	67,50	135,000
323.	CFC D160	Conexiune flexibila CFC D160mm	buc	8,0000	71,25	570,000
324.	CFC D200	Conexiune flexibila CFC D200mm	buc	8,0000	78,75	630,000
325.	CFC D250	Conexiune flexibila CFC D250mm	buc	4,0000	86,25	345,000
326.	CFFP D160	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D160	buc	3,0000	352,50	1 057,500
327.	CFFP D200	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D200	buc	2,0000	382,50	765,000
328.	CFFPO 600x300	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	10,0000	427,50	4 275,000
329.	CFFPO 600x350	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	6,0000	438,75	2 632,500
330.	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	40,0000	303,75	12 150,000
331.	CFR 600x350	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	24,0000	307,50	7 380,000
332.	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc	8,0000	131,25	1 050,000
333.	CIC D125	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal),	buc	1,0000	146,25	146,250

		D125				
334.	CIC D160	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc	4,0000	176,25	705,000
335.	CIC D200	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc	4,0000	206,25	825,000
336.	CIC D250	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D250	buc	2,0000	292,50	585,000
337.	CK 100 A1	Ventilator - canal CK 100 A1: Lmax=223 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=316 Pa, Puterea electrica: 41 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 37 dB(A)	buc	3,0000	1 458,75	4 376,250
338.	CK 100 C1	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A)	buc	5,0000	1 530,00	7 650,000
339.	CK 125 C1	Ventilator - canal CK 125 C1: Lmax=407 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=337 Pa, Puterea electrica: 60 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 38 dB(A)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,000
340.	CK 160 B1	Ventilator - canal CK 160 B1: Lmax=486 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=332 Pa, Puterea electrica: 60 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 39 dB(A)	buc	1,0000	1 605,00	1 605,000
341.	CK 200 B1	Ventilator - canal CK 200 B1: Lmax=976 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=530 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 45 dB(A)	buc	2,0000	2 478,75	4 957,500
342.	CK 250 B1	Ventilator - canal CK 250 B1: Lmax=961 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=533 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 46 dB(A)	buc	2,0000	2 550,00	5 100,000
343.	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	40,0000	1 245,00	49 800,000
344.	CRDR 600x350	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	24,0000	1 271,25	30 510,000
345.	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	64,0000	2 621,25	167 760,000
346.	Filtru Y DN32	Filtru impuritati din alama DN32mm	buc	2,0000	312,50	625,000

347.	Filtru Y DN40	Filtru impuritati din alama DN40mm	buc	2,0000	415,83	831,660
348.	Filtru Y DN50	Filtru impuritati din alama DN50mm	buc	2,0000	625,00	1 250,000
349.	FQ02U/A	Refnet FQ02U/A	set	8,0000	16 645,06	133 160,480
350.	GMV-335WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-335WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 33,5 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 37,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 63 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 13,02 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 7,80 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 930x775x1690 mm; > Masa: 220 kg	set	2,0000	65 486,85	130 973,700
351.	GMV-680WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg	set	14,0000	110 589,60	1 548 254,400
352.	GMV-N140U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N140U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	2,0000	21 087,00	42 174,000
353.	GMV-N560U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	10,0000	24 357,44	243 574,400
354.	H8 R5	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune H8, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=61,93 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=78,3 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor	set	1,0000	430 270,31	430 270,310

		de rezerva la refulare: Lref=4600 m3/h, presiune statica exterioara P=1100 Pa, presiune totala 1566 Pa, Nel=3,54 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=12,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control				
355.	H8 R6	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune H8, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=61,39 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=77,6 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=4560 m3/h, presiune statica exterioara P=1100 Pa, presiune totala 1560 Pa, Nel=3,50 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=12,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control	set	1,0000	429 096,07	429 096,070
356.	HFB-P-Z-F-W-C-610-762-78/S	HEPA Filter Box Z-inlet: HFB-P-Z-F-W-C-610-762-78/S + HEPA Ceiling Filter / Aluminium Frame:HC-H14-A-1-610-762-78-FB-P + Swirl Diffuser: SD-P-610-762	set	4,0000	6 493,61	25 974,440
357.	HK 160-2,4-1 Y	Incalzitor electric cu bloc de control incorporat HK 160-2,4-1 Y, U=220-230 V	buc	3,0000	2 995,83	8 987,490
358.	HL12.5 R1	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL12.5, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=107,58 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=136,1 kW de la +37 oC pana la	set	1,0000	532 139,36	532 139,360

		+11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=7990 m3/h, presiune satica exterioara P=1300 Pa, presiune totala 1748 Pa, Nel=6,36 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=20,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control				
359.	HL12.5 R2	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL12.5, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=112,96 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=142,9 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=8390 m3/h, presiune satica exterioara P=1300 Pa, presiune totala 1783 Pa, Nel=6,83 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=20,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control	set	1,0000	534 681,25	534 681,250
360.	HL16 R3	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL16, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=124,94 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=158,1 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; -	set	1,0000	623 150,10	623 150,100

		Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=9280 m3/h, presiune statica exterioara P=1500 Pa, presiune totala 1929 Pa, Nel=8,29 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=24,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control				
361.	HL16 R4	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL16, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=126,42 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=159,9 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=9390 m3/h, presiune statica exterioara P=1500 Pa, presiune totala 1931 Pa, Nel=8,38 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=24,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control	set	1,0000	623 150,10	623 150,100
362.	KVK DUO 160	Instalatie de refulare a aerului KVK DUO 160, cu doua ventilatoare, Lref=250 m3/h, presiune statica exterioara P=140 Pa, n=1943 rot./min, Nel=0,07 kW, I=0,3 A, U=220-230 V	set	3,0000	26 940,00	80 820,000
363.	LAF 12x24	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 12x24	set	4,0000	51 712,50	206 850,000
364.	LAF 18x24	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24	set	11,0000	70 920,00	780 120,000
365.	MERUK	Nod de amestec MERUK in complect cu CTA	set	6,0000	12 150,00	72 900,000
366.	ML01/A	Refnet ML01/A	set	10,0000	28 213,63	282 136,300
367.	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica:	buc	20,0000	21 990,00	439 800,000



		1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonor (la distanta de 3 m): 59 dB(A)				
368.	RKX 600x350 E3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A)	buc	12,0000	25 196,25	302 355,000
369.	SAU 200 B3 EC	Instalatie de refulare a aerului SAU 200 B3 EC, Lref=350 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2900 rot./min, Nel=0,127 kW, I=1,0 A,U=220-230 V; Incalzitor electric incorporat, Nel=5,0 kW, I=12,0 A, U=380-415 V	set	2,0000	25 923,75	51 847,500
370.	UE065XL001 R5	Umhidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE065XL001 cu controler modulnt integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 65,00 kg/h; - puterea electrica N=48,75 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP105D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 6,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 7,0 m.l.	set	1,0000	143 998,45	143 998,450
371.	UE065XL001 R6	Umhidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE065XL001 cu controler modulnt integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 65,00 kg/h; - puterea electrica N=48,75 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP105D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 10,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 11,0 m.l.	set	1,0000	153 290,13	153 290,130
372.	UE090XL001 R1	Umhidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE090XL001 cu controler modulnt integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 90,00 kg/h; - puterea electrica N=67,5 kW; - alimentarea	set	1,0000	176 473,69	176 473,690

		<p>electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 8,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 8,5 m.l.</p>				
373.	UE090XL001 R2	<p>Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE090XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 90,00 kg/h; - puterea electrica N=67,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 6,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 7,0 m.l.</p>	set	1,0000	171 993,81	171 993,810
374.	UE130XL001 R3	<p>Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE130XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 130,00 kg/h; - puterea electrica N=97,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 4 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 16,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 18,0 m.l.</p>	set	1,0000	227 472,39	227 472,390
375.	UE130XL001 R4	<p>Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE130XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 130,00 kg/h; - puterea electrica N=97,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 4 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 14,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 16,0 m.l.</p>	set	1,0000	222 826,55	222 826,550
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>9 557 961,03</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4800	1 500,00	720,000
2.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,7600	40,00	110,400
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,9000	40,00	36,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,1400	40,00	125,600
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	109,1000	30,00	3 273,000
6.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	3,5000	30,00	105,000
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,5000	20,00	30,000
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	38,0700	40,00	1 522,800
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	6,3600	20,00	127,200
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,6000	1 500,00	15 900,000
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	1 500,00	540,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>22 490,00</b>

Total	Lei	10 250 853,31
TVA	20 %	2 050 170,66

**Total deviz:****12 301 023,97**

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea salilor de operatie in  
blocul chirurgical etajul doi al cladirii al IMSP  
SCM "Sfinta Treime", mun. Chisinau, str.A.  
Russo 11**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Incalzire</b>				
1	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Nod de amestec)	buc			518,597
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	65,00	81,25
	2822135722600	Racord flexibil	buc	1,0000	168,75	168,75
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	93,33	186,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	437,50	19,69
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	525,00	47,25
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	30,00	15,00
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			149,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,00	149,50
	292412732206523 2	Filtru pentru apa potabila (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.1. Incalzire, pozitiile 232, 233, 234)	buc	1,0000	0,00	0,00
3	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			743,007
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	65,00	149,50
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	93,33	186,66
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	141,80	48,21
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	437,50	13,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	525,00	31,50
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	41,67	125,01
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	60,00	180,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	20,00	6,00
		<b>1.2. Ventilarea si conditionarea aerului</b>				
		<b>1.2.1. Sistem R1</b>				
4	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,10
	295227000315123 6	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.1. Sistem R1, pozitia 236)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	43,75	21,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	55,00	13,82
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,45	7,24
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	42,00	675,36
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	4,50	36,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
5	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Tavan laminar)	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	2924127321000237	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.1. Sistem R1, pozitia 237)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
6	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Umhidificator de aer) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			3 897,708
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	65,00	3 235,05
	2952270003141238	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.1. Sistem R1, pozitia 238)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	43,75	17,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	55,00	11,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,84
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000	0,45	4,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,93
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000	42,00	422,10
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	4,50	18,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,50
		<b>1.2.2. Sistem C1</b>				
7	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Unitatea exterioara, tip VRF) Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, petrol, energie electrica etc.)=1,0050	buc			1 413,893
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,0400	65,00	1 367,60
	2952270003119239	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.2. Sistem C1, pozitia 239)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,20	7,74
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	55,00	11,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6500	30,00	19,50
8	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (AHU-Kit + controler)	buc			718,367
	1	Muncitor	h-om	5,1500	65,00	334,75
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	32 166,66	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	18 663,75	130,65
	1011292	White-spirit	t	0,00001	32,17	0,00
	1011513	Electrozi "ϳ42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 370,37	6,54
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	30,00	7,13
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	3,20	32,00
	1130021	Chit "ΓΦ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	37 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	39 890,50	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	27,50	82,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	1 500,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	40,00	9,20
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	20,00	10,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	1 500,00	45,00
9	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm	buc			234,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	65,00	104,00
	287527411010024 1	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.2. Sistem C1, pozitiile 241, 242)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0220	500,00	11,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0180	781,25	14,06
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2300	459,64	105,72
		<b>1.2.3. Sistem A1.1</b>				
10	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc			2 043,565
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,0600	65,00	1 563,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	64,17	23,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	55,00	10,39
	311024553850024 3	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 243)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	170,62	39,41
	291243577590024 3	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 243)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	122,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	30,00	33,00
11	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050024 4	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 244)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
12	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc			800,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200024 5	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 245)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63

1	2	3	4	5	6	7
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
13	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100024 6	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 246)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
14	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036824 7	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 247)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
15	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	281123682900024 8	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.3. Sistem A1.1, pozitia 248)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.4. Sistem A1.2</b>				
16	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc			2 043,565
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,0600	65,00	1 563,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3500	64,17	23,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	55,00	10,39
	311024553850024 9	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 249)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	170,62	39,41
	291243577590024 9	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 249)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	122,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	30,00	33,00
17	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050025 0	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		A1.2, pozitia 250)				
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
18	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc			800,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200025 1	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 251)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
19	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100025 2	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 252)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
20	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036825 3	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 253)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
21	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	281123682900025 4	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.4. Sistem A1.2, pozitia 254)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.5. Sistem A1.3</b>				
22	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc			2 043,565
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,0600	65,00	1 563,90



1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	64,17	23,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	55,00	10,39
	311024553850025 5	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 255)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	170,62	39,41
	291243577590025 5	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 255)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	122,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	30,00	33,00
23	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050025 6	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 256)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
24	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc			800,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200025 7	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 257)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
25	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100025 8	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 258)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
26	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036825 9	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 259)	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
27	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	2811236829000260	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.5. Sistem A1.3, pozitia 260)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.6. Sistem R2</b>				
28	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,10
	2952270003151261	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 261)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	43,75	21,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	55,00	13,82
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,45	7,24
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	42,00	675,36
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	4,50	36,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
29	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Tavan laminar)	buc			1 269,226
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	2924127321000262	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 262)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
30	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (HEPA Filter Box) Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc.)=1,0030	buc			4 210,944
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	45,3500	65,00	2 947,75
	2923125729100263	Camera metalica de tratare a aerului (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 263)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2000	27,50	5,52
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	20,0000	2,08	41,72
	2874115821978	Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 200 mm, gr 4.8	buc	20,0000	42,00	842,52
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,23
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	1 500,00	300,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7000	30,00	21,00
31	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (HEPA Ceiling)	buc			1 269,226

1	2	3	4	5	6	7
		Filter)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100026 3	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 263)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
32	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Swirl Diffuser)	buc			174,920
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	65,00	63,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	287411576570026 3	Rama cu jaluzele reglabile (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 263)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
33	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat având un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Umidificator de aer) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			3 897,708
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	65,00	3 235,05
	295227000314126 4	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.6. Sistem R2, pozitia 264)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	43,75	17,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	55,00	11,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,84
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000	0,45	4,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,93
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000	42,00	422,10
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	4,50	18,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,50
		<b>1.2.7. Sistem C2</b>				
34	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru reținerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, având un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Unitatea exterioara, tip VRF) Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, petrol, energie electrica etc.)=1,0050	buc			1 413,893
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,0400	65,00	1 367,60
	295227000311926 5	Agregat filtrare pentru reținerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.7. Sistem C2, pozitia 265)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,20	7,74
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	55,00	11,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6500	30,00	19,50
35	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (AHU-Kit + controler)	buc			718,367

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5,1500	65,00	334,75
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	32 166,66	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	18 663,75	130,65
	1011292	White-spirit	t	0,00001	32,17	0,00
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 370,37	6,54
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	30,00	7,13
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	3,20	32,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	37 500,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	39 890,50	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	27,50	82,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	1 500,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	40,00	9,20
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	20,00	10,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	1 500,00	45,00
36	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm	buc			234,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2875274110100267	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.7. Sistem C2, pozitiile 267, 268)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0220	500,00	11,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0180	781,25	14,06
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2300	459,64	105,72
		<b>1.2.8. Sistem A2.1</b>				
37	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc			2 043,565
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,0600	65,00	1 563,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3500	64,17	23,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	55,00	10,39
	3110245538500269	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 269)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	170,62	39,41
	2912435775900269	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 269)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	122,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	30,00	33,00
38	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500270	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 270)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
39	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc			800,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200027	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 271)				
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
40	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100027 2	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 272)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
41	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036827 3	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 273)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
42	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	281123682900027 4	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.8. Sistem A2.1, pozitia 274)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.9. Sistem A2.2</b>				
43	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc			2 043,565
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,0600	65,00	1 563,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	64,17	23,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	55,00	10,39
	311024553850027 5	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 275)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	170,62	39,41
	291243577590027 5	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 275)	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	122,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	30,00	33,00
44	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500276	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 276)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
45	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc			800,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000277	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 277)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
46	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	2924127321000278	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 278)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
47	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	2523155700368279	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 279)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
48	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	2811236829000280	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.9. Sistem A2.2, pozitia 280)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.10. Sistem A2.3</b>				
49	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc			2 043,565
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,0600	65,00	1 563,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	64,17	23,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	55,00	10,39
	311024553850028 1	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 281)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	170,62	39,41
	291243577590028 1	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 281)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	122,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	30,00	33,00
50	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050028 2	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 282)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
51	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc			800,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200028 3	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 283)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
52	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100028 4	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 284)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
53	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti	buc			700,072

1	2	3	4	5	6	7
		elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	2523155700368285	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 285)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
54	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	2811236829000286	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.10. Sistem A2.3, pozitia 286)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.11. Sistem R3</b>				
55	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulad, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,10
	2952270003151287	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.11. Sistem R3, pozitia 287)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	43,75	21,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	55,00	13,82
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,45	7,24
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	42,00	675,36
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	4,50	36,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
56	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Tavan laminar)	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	2924127321000288	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.11. Sistem R3, pozitia 288)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
57	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulad,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Umidificator de aer) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			3 897,708
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	65,00	3 235,05



1	2	3	4	5	6	7
	2952270003141289	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.11. Sistem R3, pozitia 289)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	43,75	17,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	55,00	11,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,84
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000	0,45	4,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,93
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000	42,00	422,10
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	4,50	18,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,50
		<b>1.2.12. Sistem C3</b>				
58	VC09A	Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Unitatea exterioara, tip VRF) Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, petrol, energie electrica etc.)=1,0050	buc			1 413,893
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,0400	65,00	1 367,60
	2952270003119290	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.12. Sistem C3, pozitia 290)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,20	7,74
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	55,00	11,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6500	30,00	19,50
59	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (AHU-Kit + controler)	buc			718,367
	1	Muncitor	h-om	5,1500	65,00	334,75
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	32 166,66	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	18 663,75	130,65
	1011292	White-spirit	t	0,00001	32,17	0,00
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 370,37	6,54
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	30,00	7,13
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	3,20	32,00
	1130021	Chit "TΦ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	37 500,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	39 890,50	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	27,50	82,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	1 500,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	40,00	9,20
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	20,00	10,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	1 500,00	45,00
60	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm	buc			234,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2875274110100292	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.12. Sistem C3, pozitiile 292, 293)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0220	500,00	11,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0180	781,25	14,06
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2300	459,64	105,72
		<b>1.2.13. Sistem A3.1</b>				
61	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc.)=1,0500	buc			2 043,565
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,0600	65,00	1 563,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3500	64,17	23,58

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	55,00	10,39
	311024553850029 4	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 294)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	170,62	39,41
	291243577590029 4	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 294)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	122,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	30,00	33,00
62	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050029 5	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 295)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
63	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc			800,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200029 6	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 296)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
64	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100029 7	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 297)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
65	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036829 8	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, pozitia 298)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de acționare electrică a vanelor, vanele având diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	2811236829000299	Dispozitiv de acționare electrică (Pretul este indicat în Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea și condiționarea aerului, Subcapitolul 2.2.13. Sistem A3.1, poziția 299)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnică naturală	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.14. Sistem A3.2</b>				
67	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, având debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc			2 043,565
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	24,0600	65,00	1 563,90
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,3500	64,17	23,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	55,00	10,39
	3110245538500300	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat în Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea și condiționarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, poziția 300)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificială tehnică tip D	kg	0,2200	170,62	39,41
	2912435775900300	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat în Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea și condiționarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, poziția 300)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	122,85
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	3410520001373	Automacără 5 tf	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	30,00	33,00
68	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500301	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat în Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea și condiționarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, poziția 301)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
69	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranți, având greutatea totală de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc			800,773
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (bandă de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000302	Filtru de aer cu saci filtranți (Pretul este indicat în Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea și condiționarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, poziția 302)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
70	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, având greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100030 3	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 303)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
71	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036830 4	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 304)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
72	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	281123682900030 5	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.14. Sistem A3.2, pozitia 305)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.15. Sistem A3.3</b>				
73	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc			2 043,565
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,0600	65,00	1 563,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	64,17	23,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	55,00	10,39
	311024553850030 6	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 306)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	170,62	39,41
	291243577590030 6	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 306)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	122,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	30,00	33,00
74	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050030 7	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 307)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
75	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti,	buc			800,773

1	2	3	4	5	6	7
		avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000308	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 308)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
76	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	2924127321000309	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 309)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
77	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	2523155700368310	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 310)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
78	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	2811236829000311	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.15. Sistem A3.3, pozitia 311)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.16. Sistem R4</b>				
79	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,10
	2952270003151312	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.16. Sistem R4, pozitia 312)	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	43,75	21,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	55,00	13,82
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,45	7,24
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	42,00	675,36
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	4,50	36,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
80	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Tavan laminar)	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	2924127321000313	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.16. Sistem R4, pozitia 313)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
81	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Umidificator de aer) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			3 897,708
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	65,00	3 235,05
	2952270003141314	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.16. Sistem R4, pozitia 314)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	43,75	17,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	55,00	11,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,84
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000	0,45	4,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,93
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000	42,00	422,10
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	4,50	18,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,50
		<b>1.2.17. Sistem C4</b>				
82	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Unitatea exterioara, tip VRF) Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, petrol, energie electrica etc.)=1,0050	buc			1 413,893
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,0400	65,00	1 367,60
	2952270003119315	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.17. Sistem C4, pozitia 315)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,20	7,74
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	55,00	11,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6500	30,00	19,50
83	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (AHU-Kit + controler)	buc			718,367
	1	Muncitor	h-om	5,1500	65,00	334,75
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	32 166,66	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald,	t	0,0070	18 663,75	130,65

1	2	3	4	5	6	7
		muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm				
	1011292	White-spirit	t	0,00001	32,17	0,00
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 370,37	6,54
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	30,00	7,13
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	3,20	32,00
	1130021	Chit "TΦ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	37 500,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	39 890,50	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	27,50	82,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	1 500,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	40,00	9,20
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	20,00	10,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	1 500,00	45,00
84	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm	buc			234,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2875274110100317	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.17. Sistem C4, pozitiile 317, 318)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0220	500,00	11,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0180	781,25	14,06
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2300	459,64	105,72
		<b>1.2.18. Sistem A4.1</b>				
85	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc			2 043,565
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,0600	65,00	1 563,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	64,17	23,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	55,00	10,39
	3110245538500319	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 319)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	170,62	39,41
	2912435775900319	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 319)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	122,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	30,00	33,00
86	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500320	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 320)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
87	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc			800,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000321	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 321)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
88	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100032 2	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 322)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
89	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036832 3	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 323)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
90	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	281123682900032 4	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.18. Sistem A4.1, pozitia 324)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.19. Sistem A4.2</b>				
91	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc			2 043,565
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,0600	65,00	1 563,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	64,17	23,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	55,00	10,39
	311024553850032 5	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 325)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	170,62	39,41
	291243577590032 5	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 325)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	122,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	30,00	33,00



1	2	3	4	5	6	7
92	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500326	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 326)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
93	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc			800,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000327	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 327)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
94	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	2924127321000328	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 328)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
95	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	2523155700368329	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 329)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
96	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	2811236829000330	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.19. Sistem A4.2, pozitia 330)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.20. Sistem A4.3</b>				
97	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante,	buc			2 043,565

1	2	3	4	5	6	7
		antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,0600	65,00	1 563,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	64,17	23,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	55,00	10,39
	311024553850033 1	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 331)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	170,62	39,41
	291243577590033 1	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 331)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	122,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	30,00	33,00
98	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050033 2	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 332)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
99	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc			800,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200033 3	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 333)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
100	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100033 4	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 334)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
101	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036833 5	Support elastic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 335)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
102	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	281123682900033 6	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.20. Sistem A4.3, pozitia 336)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.21. Sistem R5</b>				
103	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulata, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,10
	295227000315133 7	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.21. Sistem R5, pozitia 337)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	43,75	21,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	55,00	13,82
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,45	7,24
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	42,00	675,36
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	4,50	36,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
104	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Tavan laminar)	buc			1 269,226
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100033 8	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.21. Sistem R5, pozitia 338)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
105	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Umidificator de aer) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			3 897,708
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	65,00	3 235,05
	295227000314133 9	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.21. Sistem R5, pozitia 339)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda	kg	0,4000	43,75	17,59

1	2	3	4	5	6	7
		de otel)				
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	55,00	11,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,84
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000	0,45	4,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,93
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000	42,00	422,10
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	4,50	18,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,50
		<b>1.2.22. Sistem C5</b>				
106	VC09A	Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Unitatea exterioara, tip VRF) Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, petrol, energie electrica etc.)=1,0050	buc			1 413,893
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,0400	65,00	1 367,60
	295227000311934 0	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.22. Sistem C5, pozitiile 340, 341)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,20	7,74
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	55,00	11,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6500	30,00	19,50
107	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (AHU-Kit + controler)	buc			718,367
	1	Muncitor	h-om	5,1500	65,00	334,75
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	32 166,66	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	18 663,75	130,65
	1011292	White-spirit	t	0,00001	32,17	0,00
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 370,37	6,54
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	30,00	7,13
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	3,20	32,00
	1130021	Chit "ΓΦ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	37 500,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	39 890,50	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	27,50	82,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	1 500,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	40,00	9,20
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	20,00	10,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	1 500,00	45,00
108	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm	buc			234,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	65,00	104,00
	287527411010034 4	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.22. Sistem C5, pozitiile 344, 345)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0220	500,00	11,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0180	781,25	14,06
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2300	459,64	105,72
		<b>1.2.23. Sistem A5</b>				
109	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc			2 043,566
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,0600	65,00	1 563,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3500	64,17	23,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	55,00	10,39
	311024553850034 6	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 346)	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	170,62	39,41
	291243577590034 6	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 346)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	122,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	30,00	33,00
110	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050034 7	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 347)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
111	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc			800,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200034 8	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 348)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
112	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,226
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100034 9	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 349)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
113	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036835 0	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 350)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
114	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori	buc			374,359

1	2	3	4	5	6	7
		electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300				
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	281123682900035 1	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.23. Sistem A5, pozitia 351)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.24. Sistem R6</b>				
115	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulata, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,10
	295227000315135 2	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.24. Sistem R6, pozitia 352)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	43,75	21,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	55,00	13,82
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,45	7,24
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	42,00	675,36
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	4,50	36,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
116	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Tavan laminar)	buc			1 269,226
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100035 3	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.24. Sistem R6, pozitia 353)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
117	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Umidificator de aer) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			3 897,708
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	65,00	3 235,05
	295227000314135 4	Agregat de climatizare AMC 1-6 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.24. Sistem R6, pozitia 354)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	43,75	17,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	55,00	11,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	18,33	1,84
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000	0,45	4,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,93
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000	42,00	422,10
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	4,50	18,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,50
		<b>1.2.25. Sistem C6</b>				

1	2	3	4	5	6	7
118	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Unitatea exterioara, tip VRF) Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, petrol, energie electrica etc.)=1,0050	buc			1 413,893
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,0400	65,00	1 367,60
	295227000311935 5	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.25. Sistem C6, pozitiile 355, 356)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,20	7,74
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	55,00	11,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6500	30,00	19,50
119	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (AHU-Kit + controler)	buc			718,367
	1	Muncitor	h-om	5,1500	65,00	334,75
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	32 166,66	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	18 663,75	130,65
	1011292	White-spirit	t	0,00001	32,17	0,00
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 370,37	6,54
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	30,00	7,13
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	3,20	32,00
	1130021	Chit "TΦ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	37 500,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	39 890,50	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	27,50	82,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	1 500,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	40,00	9,20
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	20,00	10,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	1 500,00	45,00
120	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm	buc			234,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	65,00	104,00
	287527411010035 9	Piese de legatura (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.25. Sistem C6, pozitiile 359, 360)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0220	500,00	11,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0180	781,25	14,06
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2300	459,64	105,72
		<b>1.2.26. Sistem A6</b>				
121	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Ventilator rectangular ATEX) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc.)=1,0500	buc			2 043,566
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,0600	65,00	1 563,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	64,17	23,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	55,00	10,39
	311024553850036 1	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 361)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	170,62	39,41
	291243577590036 1	Ventilator monoaspirant antiexploziv (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 361)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	122,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	30,00	33,00
122	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul	buc			117,957

1	2	3	4	5	6	7
		1000 - 2000 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050036 2	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 362)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
123	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de reglaj) Materiale marunte=1,0050	buc			800,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200036 3	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 363)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
124	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,226
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100036 4	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 364)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
125	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036836 5	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 365)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
126	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	281123682900036 6	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.26. Sistem A6, pozitia 366)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.27. Sistem R7</b>				
127	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru	buc			4 647,429



1	2	3	4	5	6	7
		amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,10
	2952270003151367	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 367)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	43,75	21,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	55,00	13,82
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,45	7,24
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	42,00	675,36
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	4,50	36,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
128	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000368	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 368)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
129	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	2924127321000369	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 369)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
130	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500370	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 370)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
131	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036837 1	Suport elastic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.27. Sistem R7, pozitia 371)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.28. Sistem R8</b>				
132	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,10
	295227000315137 2	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8, pozitia 372)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	43,75	21,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	55,00	13,82
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,45	7,24
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	42,00	675,36
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	4,50	36,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
133	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200037 3	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8, pozitia 373)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
134	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100037 4	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8, pozitia 374)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
135	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50

1	2	3	4	5	6	7
	287411576050037 5	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8, pozitia 375)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
136	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036837 6	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.28. Sistem R8, pozitia 376)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.29. Sistem RE1</b>				
137	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,10
	295227000315137 7	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 377)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	43,75	21,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	55,00	13,82
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,45	7,24
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	42,00	675,36
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	4,50	36,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
138	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Incalzitor electric) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	buc			768,128
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	65,00	644,80
	292412732500037 8	Baterie de incalzire (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 378)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	27,50	1,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,30	5,43
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	5,50	99,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	40,00	12,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	30,00	3,00
139	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21

1	2	3	4	5	6	7
	2924127322000379	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 379)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
140	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	2924127321000380	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 380)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
141	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500381	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 381)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
142	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	2523155700368382	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.29. Sistem RE1, pozitia 382)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.30. Sistem RE2</b>				
143	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,10
	2952270003151383	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 383)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	43,75	21,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	55,00	13,82
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,45	7,24

1	2	3	4	5	6	7
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	42,00	675,36
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	4,50	36,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
144	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Incalzitor electric) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	buc			768,128
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	65,00	644,80
	2924127325000384	Baterie de incalzire (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 384)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	27,50	1,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,30	5,43
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	5,50	99,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	40,00	12,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	30,00	3,00
145	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000385	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 385)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
146	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	2924127321000386	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 386)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
147	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	28741157605000387	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 387)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
148	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036838 8	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.30. Sistem RE2, pozitia 388)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.31. Sistem RE3</b>				
149	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			4 647,429
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,00	3 688,10
	295227000315138 9	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 389)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	43,75	21,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	55,00	13,82
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,45	7,24
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,45	147,74
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	42,00	675,36
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	4,50	36,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	40,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
150	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Incalzitor electric) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	buc			768,128
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	65,00	644,80
	292412732500039 0	Baterie de incalzire (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 390)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	27,50	1,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,30	5,43
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	5,50	99,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	40,00	12,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	30,00	3,00
151	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200039 1	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 391)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
152	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 269,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,00	887,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	19,08	38,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,20
	292412732100039 2	Filtru de aer cu celule filtrante (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 392)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	16,25	325,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
153	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050039 3	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 393)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
154	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036839 4	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.31. Sistem RE3, pozitia 394)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.32. Sistem A7</b>				
155	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	311024553850039 5	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem A7, pozitia 395)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,25	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	291243577560039 5	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem A7, pozitia 395)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,50	55,27
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	117,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
156	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200039 6	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		A7, pozitia 396)				
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
157	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500397	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem A7, pozitia 397)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
158	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	2523155700368398	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.32. Sistem A7, pozitia 398)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.33. Sistem A8</b>				
159	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	3110245538500399	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33. Sistem A8, pozitia 399)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,25	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	2912435775600399	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33. Sistem A8, pozitia 399)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,50	55,27
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	117,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
160	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000400	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33. Sistem A8, pozitia 400)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37



1	2	3	4	5	6	7
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
161	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500401	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33. Sistem A8, pozitia 401)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
162	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	2523155700368402	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.33. Sistem A8, pozitia 402)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.34. Sistem A9</b>				
163	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	3110245538500403	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 403)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,25	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	2912435775600403	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 403)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,50	55,27
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	117,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
164	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000404	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 404)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
165	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500405	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 405)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
166	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	2523155700368406	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.34. Sistem A9, pozitia 406)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.35. Sistem A10</b>				
167	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	3110245538500407	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 407)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,25	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	2912435775600407	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 407)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,50	55,27
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	117,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
168	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000408	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 408)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
169	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500409	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 409)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
170	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	2523155700368410	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.35. Sistem A10, pozitia 410)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.36. Sistem A11</b>				
171	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	3110245538500411	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia 411)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,25	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	2912435775600411	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia 411)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,50	55,27
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	117,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
172	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000412	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia 412)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
173	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul	buc			117,957

1	2	3	4	5	6	7
		1000 - 2000 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050041 3	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia 413)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
174	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036841 4	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.36. Sistem A11, pozitia 414)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.37. Sistem A12</b>				
175	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	311024553850041 5	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 415)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,25	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	291243577560041 5	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 415)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,50	55,27
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	117,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
176	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200041 6	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 416)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
177	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050041	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	7	in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 417)				
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
178	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	2523155700368418	Suport elastic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.37. Sistem A12, pozitia 418)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.38. Sistem A13</b>				
179	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	3110245538500419	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 419)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,25	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	2912435775600419	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 419)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,50	55,27
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	117,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
180	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000420	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 420)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
181	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500421	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 421)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
182	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036842 2	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.38. Sistem A13, pozitia 422)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.39. Sistem A14</b>				
183	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	311024553850042 3	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 423)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,25	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	291243577560042 3	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 423)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,50	55,27
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	117,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
184	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200042 4	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 424)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
185	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050042 5	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 425)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70

1	2	3	4	5	6	7
186	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	2523155700368426	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.39. Sistem A14, pozitia 426)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.40. Sistem A15</b>				
187	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	3110245538500427	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 427)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,25	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	2912435775600427	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 427)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,50	55,27
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	117,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
188	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000428	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 428)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
189	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500429	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 429)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
190	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe,	buc			700,072

1	2	3	4	5	6	7
		petrol, etc)=1,0020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	2523155700368430	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.40. Sistem A15, pozitia 430)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.41. Sistem A16</b>				
191	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	3110245538500431	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 431)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,25	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	2912435775600431	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 431)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,50	55,27
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	117,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
192	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000432	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 432)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
193	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500433	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 433)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
194	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31



1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036843 4	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.41. Sistem A16, pozitia 434)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.42. Sistem A17</b>				
195	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	311024553850043 5	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 435)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,25	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	291243577560043 5	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 435)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,50	55,27
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	117,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
196	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200043 6	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 436)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
197	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050043 7	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 437)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
198	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036843	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	8	indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.42. Sistem A17, pozitia 438)				
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.43. Sistem A18</b>				
199	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	3110245538500439	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 439)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,25	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	2912435775600439	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 439)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,50	55,27
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	117,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
200	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000440	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 440)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
201	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500441	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 441)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
202	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	2523155700368442	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.43. Sistem A18, pozitia 442)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.44. Sistem A19</b>				
203	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	311024553850044 3	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia 443)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,25	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	291243577560044 3	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia 443)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,50	55,27
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	117,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
204	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200044 4	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia 444)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
205	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287411576050044 5	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia 445)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
206	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	252315570036844 6	Support elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.44. Sistem A19, pozitia 446)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.45. Sistem A20</b>				

1	2	3	4	5	6	7
207	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 083,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	65,00	1 413,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	3110245538500447	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 447)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,25	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	2912435775600447	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 447)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,50	55,27
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,50	117,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	1 500,00	375,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
208	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000448	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 448)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
209	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			117,957
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2874115760500449	Atenuator de zgomot rectangular (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 449)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,23	4,14
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	2,15	38,70
210	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc			700,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	65,00	317,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,20	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,50	8,27
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	4,17	33,43
	2523155700368450	Suport elstic ventilator din cauciuc (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.45. Sistem A20, pozitia 450)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	42,00	336,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<b>1.2.46. Sistem RDF1</b>				
211	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc			2 351,290

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt si de montaj=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	65,00	1 253,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	311024553850045 1	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 451)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,25	7,04
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0000	2,08	18,81
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	291243577560045 1	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 451)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	4,50	126,63
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0000	42,00	379,89
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	30,00	45,00
212	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200045 1	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 451)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
213	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta pentru introducere aer) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200045 2	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 452)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
214	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	281123682900045 2	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.46. Sistem RDF1, pozitia 452)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.47. Sistem RDF2</b>				
215	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 351,290
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	65,00	1 253,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	3110245538500453	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 453)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,25	7,04
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0000	2,08	18,81
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	2912435775600453	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 453)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	4,50	126,63
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0000	42,00	379,89
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	30,00	45,00
216	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000453	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 453)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
217	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta pentru introducere aer) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000454	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 454)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
218	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori	buc			374,359

1	2	3	4	5	6	7
		electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300				
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	281123682900045 4	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.47. Sistem RDF2, pozitia 454)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.48. Sistem RDF3</b>				
219	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 351,290
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	65,00	1 253,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	311024553850045 5	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 455)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,25	7,04
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0000	2,08	18,81
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	291243577560045 5	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 455)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	4,50	126,63
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0000	42,00	379,89
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	30,00	45,00
220	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200045 5	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 455)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
221	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta pentru introducere aer) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200045 6	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 456)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
222	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,359
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	2811236829000456	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.48. Sistem RDF3, pozitia 456)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.49. Sistem DF1</b>				
223	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 351,290
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	65,00	1 253,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	3110245538500457	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 457)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,25	7,04
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0000	2,08	18,81
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	2912435775600457	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 457)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	4,50	126,63
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0000	42,00	379,89
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	30,00	45,00
224	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000457	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 457)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
225	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta pentru evacuare fum normal inchisa) Materiale marunte=1,0050	buc			800,774
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000458	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 458)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76



1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
226	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,360
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	2811236829000458	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.49. Sistem DF1, pozitia 458)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>1.2.50. Sistem DF2</b>				
227	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,0050	buc			2 351,290
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	65,00	1 253,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	64,17	14,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	3110245538500459	Motor pentru ventilator (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 459)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,25	7,04
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0000	2,08	18,81
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,43
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	170,62	34,30
	2912435775600459	Ventilator centrifugal sau axial (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 459)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	4,50	126,63
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0000	42,00	379,89
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	30,00	45,00
228	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de sens unic) Materiale marunte=1,0050	buc			800,775
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	43,75	14,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	2924127322000459	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 459)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
229	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta pentru pentru evacuare fum normal inchisa) Materiale marunte=1,0050	buc			800,774
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	65,00	576,55
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda	kg	0,3300	43,75	14,51

1	2	3	4	5	6	7
		de otel)				
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,20	2,21
	292412732200046 0	Filtru de aer cu saci filtranti (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 460)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,1000	27,50	2,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	18,33	0,37
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,45	1,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	7,20	57,89
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	42,00	126,63
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,10	4,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
230	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			374,360
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	281123682900046 0	Dispozitiv de actionare electrica (Pretul este indicat in Capitolul 2. Utilaj, Subcapitolul 2.2. Ventilarea si conditionarea aerului, Subcapitolul 2.2.50. Sistem DF2, pozitia 460)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	170,62	87,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	50,00	3,09
		<b>2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Incalzire</b>				
231	Pretul firmei	Nod de amestec in complex cu CTA in set	set			12 150,000
	MERUK	Nod de amestec MERUK in complex cu CTA	set	1,0000	12 150,00	12 150,00
232	Pretul firmei	Filtru impuritati din alama DN32mm	buc			312,500
	Filtru Y DN32	Filtru impuritati din alama DN32mm	buc	1,0000	312,50	312,50
233	Pretul firmei	Filtru impuritati din alama DN40mm	buc			415,830
	Filtru Y DN40	Filtru impuritati din alama DN40mm	buc	1,0000	415,83	415,83
234	Pretul firmei	Filtru impuritati din alama DN50mm	buc			625,000
	Filtru Y DN50	Filtru impuritati din alama DN50mm	buc	1,0000	625,00	625,00
235	Pretul firmei	Boiler termoelectric V=100 litri, Nel=3 kW, U=220V	buc			5 083,330
	BTE100	Boiler termoelectric V=100 litri, Nel=3 kW, U=220V	buc	1,0000	5 083,33	5 083,33
		<b>2.2. Ventilarea si conditionarea aerului</b>				
		<b>2.2.1. Sistem R1</b>				
236	Pretul firmei	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL12.5, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=107,58 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=136,1 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=7990 m3/h, presiune satca exterioara P=1300 Pa, presiune totala 1748 Pa, Nel=6,36 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=20,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control, producator C.I.C.	set			532 139,360

1	2	3	4	5	6	7
		"Jan Hrebec" s.r.o., Republica Ceha				
	HL12.5 R1	Agreat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL12.5, in completatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=107,58 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=136,1 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=7990 m3/h, presiune satca exterioara P=1300 Pa, presiune totala 1748 Pa, Nel=6,36 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=20,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control	set	1,0000	532 139,36	532 139,36
237	Pretul firmei	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24, producator "ULPATEK", Turcia	set			70 920,000
	LAF 18x24	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24	set	1,0000	70 920,00	70 920,00
238	Pretul firmei	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE090XL001 cu controler moduland integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 90,00 kg/h; - puterea electrica N=67,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 8,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 8,5 m.l., producator "CAREL INDUSTRIES" S.p.A., Italia	set			176 473,690
	UE090XL001 R1	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE090XL001 cu controler moduland integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 90,00 kg/h; - puterea electrica N=67,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 8,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 8,5 m.l.	set	1,0000	176 473,69	176 473,69
		<b>2.2.2. Sistem C1</b>				
239	Pretul firmei	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizional tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			110 589,600
	GMV-680WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizional tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima:	set	1,0000	110 589,60	110 589,60

1	2	3	4	5	6	7
		26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg				
240	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			24 357,440
	GMV-N560U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	1,0000	24 357,44	24 357,44
241	Pretul firmei	Refnet ML01/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			28 213,630
	ML01/A	Refnet ML01/A	set	1,0000	28 213,63	28 213,63
242	Pretul firmei	Refnet FQ02U/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			16 645,060
	FQ02U/A	Refnet FQ02U/A	set	1,0000	16 645,06	16 645,06
		<b>2.2.3. Sistem A1.1</b>				
243	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			21 990,000
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	1,0000	21 990,00	21 990,00
244	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc			2 730,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	1,0000	2 730,00	2 730,00
245	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc			1 245,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	1,0000	1 245,00	1 245,00
246	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc			427,500
	CFFPO 600x300	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,50	427,50
247	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc			303,750
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	1,0000	303,75	303,75
248	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc			2 621,250
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	1,0000	2 621,25	2 621,25
		<b>2.2.4. Sistem A1.2</b>				
249	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			21 990,000
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	1,0000	21 990,00	21 990,00
250	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc			2 730,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	1,0000	2 730,00	2 730,00
251	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc			1 245,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	1,0000	1 245,00	1 245,00

1	2	3	4	5	6	7
		600x300				
252	Pretul firmei	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc			427,500
	CFFPO 600x300	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,50	427,50
253	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc			303,750
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	1,0000	303,75	303,75
254	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc			2 621,250
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	1,0000	2 621,25	2 621,25
		<b>2.2.5. Sistem A1.3</b>				
255	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			21 990,000
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	1,0000	21 990,00	21 990,00
256	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc			2 730,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	1,0000	2 730,00	2 730,00
257	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc			1 245,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	1,0000	1 245,00	1 245,00
258	Pretul firmei	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc			427,500
	CFFPO 600x300	Cutie filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,50	427,50
259	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc			303,750
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	1,0000	303,75	303,75
260	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc			2 621,250
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	1,0000	2 621,25	2 621,25
		<b>2.2.6. Sistem R2</b>				
261	Pretul firmei	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL12.5, in completatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=112,96 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=142,9 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=8390 m3/h, presiune statica exterioara P=1300 Pa, presiune totala 1783 Pa, Nel=6,83 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=20,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control, producator C.I.C. "Jan Hrebec" s.r.o., Republica Ceha	set			534 681,250
	HL12.5 R2	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie	set	1,0000	534 681,25	534 681,25

1	2	3	4	5	6	7
		igienica, tipodimensiune HL12.5, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=112,96 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=142,9 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=8390 m3/h, presiune statica exterioara P=1300 Pa, presiune totala 1783 Pa, Nel=6,83 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=20,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control				
262	Pretul firmei	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24, producator "ULPATEK", Turcia	set			70 920,000
	LAF 18x24	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24	set	1,0000	70 920,00	70 920,00
263	Pretul firmei	HEPA Filter Box Z-inlet: HFB-P-Z-F-W-C-610-762-78/S + HEPA Ceiling Filter / Aluminium Frame:HC-H14-A-1-610-762-78-FB-P + Swirl Diffuser: SD-P-610-762, producator "ULPATEK", Turcia	set			6 493,610
	HFB-P-Z-F-W-C-610-762-78/S	HEPA Filter Box Z-inlet: HFB-P-Z-F-W-C-610-762-78/S + HEPA Ceiling Filter / Aluminium Frame:HC-H14-A-1-610-762-78-FB-P + Swirl Diffuser: SD-P-610-762	set	1,0000	6 493,61	6 493,61
264	Pretul firmei	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE090XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 90,00 kg/h; - puterea electrica N=67,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 6,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 7,0 m.l., producator "CAREL INDUSTRIES" S.p.A., Italia	set			171 993,810
	UE090XL001 R2	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE090XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 90,00 kg/h; - puterea electrica N=67,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 6,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 7,0 m.l.	set	1,0000	171 993,81	171 993,81
		<b>2.2.7. Sistem C2</b>				
265	Pretul firmei	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI):	set			110 589,600

1	2	3	4	5	6	7
		1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China				
	GMV-680WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Q <sub>r</sub> = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Q <sub>i</sub> = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxD): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg	set	1,0000	110 589,60	110 589,60
266	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			24 357,440
	GMV-N560U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	1,0000	24 357,44	24 357,44
267	Pretul firmei	Refnet ML01/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			28 213,630
	ML01/A	Refnet ML01/A	set	1,0000	28 213,63	28 213,63
268	Pretul firmei	Refnet FQ02U/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			16 645,060
	FQ02U/A	Refnet FQ02U/A	set	1,0000	16 645,06	16 645,06
		<b>2.2.8. Sistem A2.1</b>				
269	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: L <sub>max</sub> =4190 m <sup>3</sup> /h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; P <sub>max</sub> =639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			25 196,250
	RKX 600x350 E3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: L <sub>max</sub> =4190 m <sup>3</sup> /h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; P <sub>max</sub> =639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A)	buc	1,0000	25 196,25	25 196,25
270	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc			2 887,500
	AZP 600x350	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	1,0000	2 887,50	2 887,50
271	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc			1 271,250
	CRDR 600x350	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	1,0000	1 271,25	1 271,25
272	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc			438,750
	CFFPO 600x350	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,75	438,75
273	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc			307,500
	CFR 600x350	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	1,0000	307,50	307,50
274	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc			2 621,250
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	1,0000	2 621,25	2 621,25
		<b>2.2.9. Sistem A2.2</b>				
275	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: L <sub>max</sub> =4190 m <sup>3</sup> /h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; P <sub>max</sub> =639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			25 196,250
	RKX 600x350 E3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: L <sub>max</sub> =4190 m <sup>3</sup> /h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; P <sub>max</sub> =639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare:	buc	1,0000	25 196,25	25 196,25

1	2	3	4	5	6	7
		3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A)				
276	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc			2 887,500
	AZP 600x350	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	1,0000	2 887,50	2 887,50
277	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc			1 271,250
	CRDR 600x350	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	1,0000	1 271,25	1 271,25
278	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc			438,750
	CFFPO 600x350	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,75	438,75
279	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc			307,500
	CFR 600x350	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	1,0000	307,50	307,50
280	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc			2 621,250
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	1,0000	2 621,25	2 621,25
		<b>2.2.10. Sistem A2.3</b>				
281	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			21 990,000
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonor (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	1,0000	21 990,00	21 990,00
282	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc			2 730,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	1,0000	2 730,00	2 730,00
283	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc			1 245,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	1,0000	1 245,00	1 245,00
284	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc			427,500
	CFFPO 600x300	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,50	427,50
285	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc			303,750
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	1,0000	303,75	303,75
286	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc			2 621,250
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	1,0000	2 621,25	2 621,25
		<b>2.2.11. Sistem R3</b>				
287	Pretul firmei	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL16, in completatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=124,94 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=158,1 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=9280 m3/h, presiune statica exterioara P=1500 Pa, presiune totala 1929 Pa, Nel=8,29	set			623 150,100



1	2	3	4	5	6	7
		kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=24,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control, producator C.I.C. "Jan Hrebec" s.r.o., Republica Ceha				
	HL16 R3	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL16, in completatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=124,94 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=158,1 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=9280 m3/h, presiune statica exterioara P=1500 Pa, presiune totala 1929 Pa, Nel=8,29 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=24,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control	set	1,0000	623 150,10	623 150,10
288	Pretul firmei	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24, producator "ULPATEK", Turcia	set			70 920,000
	LAF 18x24	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24	set	1,0000	70 920,00	70 920,00
289	Pretul firmei	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE130XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 130,00 kg/h; - puterea electrica N=97,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 4 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 16,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 18,0 m.l., producator "CAREL INDUSTRIES" S.p.A., Italia	set			227 472,390
	UE130XL001 R3	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE130XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 130,00 kg/h; - puterea electrica N=97,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 4 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 16,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 18,0 m.l.	set	1,0000	227 472,39	227 472,39
		<b>2.2.12. Sistem C3</b>				
290	Pretul firmei	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			110 589,600

1	2	3	4	5	6	7
	GMV-680WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxD): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg	set	1,0000	110 589,60	110 589,60
291	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			24 357,440
	GMV-N560U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	1,0000	24 357,44	24 357,44
292	Pretul firmei	Refnet ML01/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			28 213,630
	ML01/A	Refnet ML01/A	set	1,0000	28 213,63	28 213,63
293	Pretul firmei	Refnet FQ02U/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			16 645,060
	FQ02U/A	Refnet FQ02U/A	set	1,0000	16 645,06	16 645,06
		<b>2.2.13. Sistem A3.1</b>				
294	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			25 196,250
	RKX 600x350 E3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A)	buc	1,0000	25 196,25	25 196,25
295	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc			2 887,500
	AZP 600x350	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	1,0000	2 887,50	2 887,50
296	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc			1 271,250
	CRDR 600x350	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	1,0000	1 271,25	1 271,25
297	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc			438,750
	CFFPO 600x350	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,75	438,75
298	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc			307,500
	CFR 600x350	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	1,0000	307,50	307,50
299	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc			2 621,250
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	1,0000	2 621,25	2 621,25
		<b>2.2.14. Sistem A3.2</b>				
300	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			21 990,000
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	1,0000	21 990,00	21 990,00
301	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000	buc			2 730,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	1,0000	2 730,00	2 730,00
302	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc			1 245,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	1,0000	1 245,00	1 245,00
303	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc			427,500
	CFFPO 600x300	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,50	427,50
304	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc			303,750
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	1,0000	303,75	303,75
305	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc			2 621,250
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	1,0000	2 621,25	2 621,25
		<b>2.2.15. Sistem A3.3</b>				
306	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			21 990,000
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	1,0000	21 990,00	21 990,00
307	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc			2 730,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	1,0000	2 730,00	2 730,00
308	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc			1 245,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	1,0000	1 245,00	1 245,00
309	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc			427,500
	CFFPO 600x300	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,50	427,50
310	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc			303,750
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	1,0000	303,75	303,75
311	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc			2 621,250
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	1,0000	2 621,25	2 621,25
		<b>2.2.16. Sistem R4</b>				
312	Pretul firmei	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL16, in completatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=126,42 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=159,9 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=9390 m3/h, presiune statica exterioara P=1500 Pa, presiune totala 1931 Pa, Nel=8,38 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=24,0 kW; - Sectie libera 350 mm;	set			623 150,100

1	2	3	4	5	6	7
		- Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control, producator C.I.C. "Jan Hrebec" s.r.o., Republica Ceha				
	HL16 R4	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune HL16, in completatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=126,42 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=159,9 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=9390 m3/h, presiune statica exterioara P=1500 Pa, presiune totala 1931 Pa, Nel=8,38 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=24,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control	set	1,0000	623 150,10	623 150,10
313	Pretul firmei	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24, producator "ULPATEK", Turcia	set			70 920,000
	LAF 18x24	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 18x24	set	1,0000	70 920,00	70 920,00
314	Pretul firmei	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE130XL001 cu controler moduland integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 130,00 kg/h; - puterea electrica N=97,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 4 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 14,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 16,0 m.l., producator "CAREL INDUSTRIES" S.p.A., Italia	set			222 826,550
	UE130XL001 R4	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE130XL001 cu controler moduland integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 130,00 kg/h; - puterea electrica N=97,5 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP125D40R0 - 4 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 14,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 16,0 m.l.	set	1,0000	222 826,55	222 826,55
		<b>2.2.17. Sistem C4</b>				
315	Pretul firmei	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			110 589,600
	GMV-680WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea	set	1,0000	110 589,60	110 589,60

1	2	3	4	5	6	7
		de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxD): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg				
316	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			24 357,440
	GMV-N560U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	1,0000	24 357,44	24 357,44
317	Pretul firmei	Refnet ML01/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			28 213,630
	ML01/A	Refnet ML01/A	set	1,0000	28 213,63	28 213,63
318	Pretul firmei	Refnet FQ02U/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			16 645,060
	FQ02U/A	Refnet FQ02U/A	set	1,0000	16 645,06	16 645,06
		<b>2.2.18. Sistem A4.1</b>				
319	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			25 196,250
	RKX 600x350 E3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A)	buc	1,0000	25 196,25	25 196,25
320	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc			2 887,500
	AZP 600x350	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	1,0000	2 887,50	2 887,50
321	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc			1 271,250
	CRDR 600x350	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	1,0000	1 271,25	1 271,25
322	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc			438,750
	CFFPO 600x350	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,75	438,75
323	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc			307,500
	CFR 600x350	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	1,0000	307,50	307,50
324	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc			2 621,250
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	1,0000	2 621,25	2 621,25
		<b>2.2.19. Sistem A4.2</b>				
325	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			25 196,250
	RKX 600x350 E3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A)	buc	1,0000	25 196,25	25 196,25
326	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc			2 887,500
	AZP 600x350	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	1,0000	2 887,50	2 887,50
327	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor)	buc			1 271,250

1	2	3	4	5	6	7
		CRDR 600x350				
	CRDR 600x350	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	1,0000	1 271,25	1 271,25
328	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc			438,750
	CFFPO 600x350	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,75	438,75
329	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc			307,500
	CFR 600x350	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	1,0000	307,50	307,50
330	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc			2 621,250
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	1,0000	2 621,25	2 621,25
		<b>2.2.20. Sistem A4.3</b>				
331	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			25 196,250
	RKX 600x350 E3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x350 E3: Lmax=4190 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=639 Pa, Puterea electrica: 2440 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 61 dB(A)	buc	1,0000	25 196,25	25 196,25
332	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc			2 887,500
	AZP 600x350	Atenuator de zgomot, AZP 600x350, L=1000 mm	buc	1,0000	2 887,50	2 887,50
333	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc			1 271,250
	CRDR 600x350	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x350	buc	1,0000	1 271,25	1 271,25
334	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc			438,750
	CFFPO 600x350	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x350, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	438,75	438,75
335	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc			307,500
	CFR 600x350	Conexiune flexibila CFR 600x350	buc	1,0000	307,50	307,50
336	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc			2 621,250
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	1,0000	2 621,25	2 621,25
		<b>2.2.21. Sistem R5</b>				
337	Pretul firmei	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune H8, in completatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=61,93 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=78,3 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=4600 m3/h, presiune satca exterioara P=1100 Pa, presiune totala 1566 Pa, Nel=3,54 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=12,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control, producator C.I.C. "Jan Hrebec" s.r.o.,	set			430 270,310

1	2	3	4	5	6	7
		Republica Ceha				
	H8 R5	Agreat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune H8, in complectatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=61,93 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=78,3 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=4600 m3/h, presiune satca exterioara P=1100 Pa, presiune totala 1566 Pa, Nel=3,54 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=12,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control	set	1,0000	430 270,31	430 270,31
338	Pretul firmei	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 12x24, producator "ULPATEK", Turcia	set			51 712,500
	LAF 12x24	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 12x24	set	1,0000	51 712,50	51 712,50
339	Pretul firmei	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE065XL001 cu controler moduland integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 65,00 kg/h; - puterea electrica N=48,75 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP105D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 6,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 7,0 m.l., producator "CAREL INDUSTRIES" S.p.A., Italia	set			143 998,450
	UE065XL001 R5	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE065XL001 cu controler moduland integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 65,00 kg/h; - puterea electrica N=48,75 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP105D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 6,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 7,0 m.l.	set	1,0000	143 998,45	143 998,45
		<b>2.2.22. Sistem C5</b>				
340	Pretul firmei	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-335WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 33,5 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 37,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 63 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 13,02 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 7,80 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 930x775x1690 mm; > Masa: 220 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			65 486,850
	GMV-335WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-335WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 33,5 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 37,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 63 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima:	set	1,0000	65 486,85	65 486,85

1	2	3	4	5	6	7
		13,02 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 7,80 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 930x775x1690 mm; > Masa: 220 kg				
341	Pretul firmei	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			110 589,600
	GMV-680WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg	set	1,0000	110 589,60	110 589,60
342	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N140U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			21 087,000
	GMV-N140U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N140U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	1,0000	21 087,00	21 087,00
343	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			24 357,440
	GMV-N560U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	1,0000	24 357,44	24 357,44
344	Pretul firmei	Refnet ML01/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			28 213,630
	ML01/A	Refnet ML01/A	set	1,0000	28 213,63	28 213,63
345	Pretul firmei	Refnet FQ02U/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			16 645,060
	FQ02U/A	Refnet FQ02U/A	set	1,0000	16 645,06	16 645,06
		<b>2.2.23. Sistem A5</b>				
346	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			21 990,000
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	1,0000	21 990,00	21 990,00
347	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc			2 730,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	1,0000	2 730,00	2 730,00
348	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc			1 245,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	1,0000	1 245,00	1 245,00
349	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc			427,500
	CFFPO 600x300	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,50	427,50



1	2	3	4	5	6	7
350	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc			303,750
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	1,0000	303,75	303,75
351	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc			2 621,250
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	1,0000	2 621,25	2 621,25
		<b>2.2.24. Sistem R6</b>				
352	Pretul firmei	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune H8, in completatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=61,39 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=77,6 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=4560 m3/h, presiune satca exterioara P=1100 Pa, presiune totala 1560 Pa, Nel=3,50 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=12,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control, producator C.I.C. "Jan Hrebec" s.r.o., Republica Ceha	set			429 096,070
	H8 R6	Agregat de refulare cu tratare a aerului in executie igienica, tipodimensiune H8, in completatie: - Clapeta de aer cu servomotor LF24; - Filtru de aer M6 ePM10 55 % 292; - Schimbator de caldura apa-aer cu 3 randuri pentru incalzire cu protectia antiinghet: > perioada rece: Qi=61,39 kW de la -16 oC pana la +24 oC; > agent termic - apa cu parametrii: T1=+80 oC, T2=+60 oC; - Schimbator de caldura apa-aer cu 8 randuri pentru racire (cu separator de picaturi): > perioada calda: Qr=77,6 kW de la +37 oC pana la +11 oC; > agent frigorific - freon R410A T=+5 oC; - Sectie libera 350 mm; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Ventilator cu motor de rezerva la refulare: Lref=4560 m3/h, presiune satca exterioara P=1100 Pa, presiune totala 1560 Pa, Nel=3,50 kW, U=400 V; - Atenuator de zgomot L=1000 mm; - Sectie libera 350 mm; - Incalzitor electric Nel=12,0 kW; - Sectie libera 350 mm; - Filtru pentru aer F9 ePM1 85 % 292; - Panou terminal cu conexiune flexibila + Sistem de automatizare H-Control	set	1,0000	429 096,07	429 096,07
353	Pretul firmei	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 12x24, producator "ULPATEK", Turcia	set			51 712,500
	LAF 12x24	Tavan laminar echipat cu filtre HEPA, clasa de filtrare H14, LAF 12x24	set	1,0000	51 712,50	51 712,50
354	Pretul firmei	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE065XL001 cu controler moduland integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 65,00 kg/h; - puterea electrica N=48,75 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP105D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 10,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 11,0 m.l., producator "CAREL INDUSTRIES" S.p.A., Italia	set			153 290,130

1	2	3	4	5	6	7
	UE065XL001 R6	Umidificator de aer cu electrozi, gama Carel Humisteam xPlus, model UE065XL001 cu controler modulant integrat pentru functionare autonoma. Modulare debit 10-100%. Parametrii: - debit de abur 65,00 kg/h; - puterea electrica N=48,75 kW; - alimentarea electrica: 3f/380-420V/50Hz; - inclusiv senzor activ de Temperatura (-10...+60 °C) si Umiditate (10...90% rH) cu montare pe canal, DPDC112000 - 2 buc. + Rampa DP105D40R0 - 2 buc.; + Furtun pentru abur D40 1312367AXX - 10,0 m.l.; + Furtun de evacuare condens de la rampa D10 1312368AXX - 11,0 m.l.	set	1,0000	153 290,13	153 290,13
		<b>2.2.25. Sistem C6</b>				
355	Pretul firmei	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-335WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 33,5 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 37,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 63 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 13,02 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 7,80 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 930x775x1690 mm; > Masa: 220 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			65 486,850
	GMV-335WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-335WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 33,5 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 37,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 63 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 13,02 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 7,80 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 930x775x1690 mm; > Masa: 220 kg	set	1,0000	65 486,85	65 486,85
356	Pretul firmei	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			110 589,600
	GMV-680WM/G-X	Unitatea exterioara pentru sistem de conditionare multizonal tip VRF INVERTER, seria GMV 6 R410A, model GMV-680WM/G-X: > Capacitatea de racire Qr = 68,0 kW; > Capacitatea de incalzire: Qi = 76,5 kW; > Nivel de presiune sonora: 65 dB(A); > Puterea electrica la capacitatea maxima: 26,47 kW; > Puterea electrica in regim normal de functionare: 20,50 kW; > Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz; > Dimensiunile de gabarit (LxAxI): 1340x775x1690 mm; > Masa: 355 kg	set	1,0000	110 589,60	110 589,60
357	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N140U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			21 087,000
	GMV-N140U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N140U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	1,0000	21 087,00	21 087,00
358	Pretul firmei	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			24 357,440
	GMV-N560U/C-T	AHU-Kit (cu valva EXV) + control box GMV-N560U/C-T + telecomanda de perete XK46	set	1,0000	24 357,44	24 357,44
359	Pretul firmei	Refnet ML01/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			28 213,630

1	2	3	4	5	6	7
	ML01/A	Refnet ML01/A	set	1,0000	28 213,63	28 213,63
360	Pretul firmei	Refnet FQ02U/A, producator: "Gree Electric Appliances" Inc., China	set			16 645,060
	FQ02U/A	Refnet FQ02U/A	set	1,0000	16 645,06	16 645,06
		<b>2.2.26. Sistem A6</b>				
361	Pretul firmei	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			21 990,000
	RKX 600x300 F3	Ventilator - canal axial rectangular in executie antiexploziva ATEX, RKX 600x300 F3: Lmax=3211 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 40 °C; Pmax=500 Pa, Puterea electrica: 1590 W, Alimentare: 3Ph/380-415V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 59 dB(A)	buc	1,0000	21 990,00	21 990,00
362	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc			2 730,000
	AZP 600x300	Atenuator de zgomot, AZP 600x300, L=1000 mm	buc	1,0000	2 730,00	2 730,00
363	Pretul firmei	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc			1 245,000
	CRDR 600x300	Clapeta de reglaj (actionata prin servomotor) CRDR 600x300	buc	1,0000	1 245,00	1 245,00
364	Pretul firmei	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc			427,500
	CFFPO 600x300	Cutia filtranta cu filtru ondulat CFFPO 600x300, clasa de filtrare G4	buc	1,0000	427,50	427,50
365	Pretul firmei	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc			303,750
	CFR 600x300	Conexiune flexibila CFR 600x300	buc	1,0000	303,75	303,75
366	Pretul firmei	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc			2 621,250
	DAN230F	Servomotor DAN230F, 5 Nm, cu arc de revenire, 230 V AC/50Hz	buc	1,0000	2 621,25	2 621,25
		<b>2.2.27. Sistem R7</b>				
367	Pretul firmei	Instalatie de refulare a aerului SAU 200 B3 EC, Lref=350 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2900 rot./min, Nel=0,127 kW, I=1,0 A,U=220-230 V; Incalzitor electric incorporat, Nel=5,0 kW, I=12,0 A, U=380-415 V, producator OSTBERG, Suedia	set			25 923,750
	SAU 200 B3 EC	Instalatie de refulare a aerului SAU 200 B3 EC, Lref=350 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2900 rot./min, Nel=0,127 kW, I=1,0 A,U=220-230 V; Incalzitor electric incorporat, Nel=5,0 kW, I=12,0 A, U=380-415 V	set	1,0000	25 923,75	25 923,75
368	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc			206,250
	CIC D200	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc	1,0000	206,25	206,25
369	Pretul firmei	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D200	buc			382,500
	CFFP D200	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D200	buc	1,0000	382,50	382,50
370	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d200mm	buc			731,250
	AZC D200	Atenuator de zgomot, AZC D200, L=600 mm	buc	1,0000	731,25	731,25
371	Pretul firmei	Conexiune flexibila d200mm	buc			78,750
	CFC D200	Conexiune flexibila CFC D200mm	buc	1,0000	78,75	78,75
		<b>2.2.28. Sistem R8</b>				
372	Pretul firmei	Instalatie de refulare a aerului SAU 200 B3 EC, Lref=350 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2900 rot./min, Nel=0,127 kW, I=1,0 A,U=220-230 V; Incalzitor electric incorporat, Nel=5,0 kW, I=12,0 A, U=380-415 V, producator OSTBERG, Suedia	set			25 923,750
	SAU 200 B3 EC	Instalatie de refulare a aerului SAU 200 B3 EC,	set	1,0000	25 923,75	25 923,75

1	2	3	4	5	6	7
		Lref=350 m3/h, presiune statica exteriora P=400 Pa, n=2900 rot./min, Nel=0,127 kW, I=1,0 A, U=220-230 V; Incalzitor electric incorporat, Nel=5,0 kW, I=12,0 A, U=380-415 V				
373	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc			206,250
	CIC D200	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc	1,0000	206,25	206,25
374	Pretul firmei	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D200	buc			382,500
	CFFP D200	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D200	buc	1,0000	382,50	382,50
375	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d200mm	buc			731,250
	AZC D200	Atenuator de zgomot, AZC D200, L=600 mm	buc	1,0000	731,25	731,25
376	Pretul firmei	Conexiune flexibila d200mm	buc			78,750
	CFC D200	Conexiune flexibila CFC D200mm	buc	1,0000	78,75	78,75
		<b>2.2.29. Sistem RE1</b>				
377	Pretul firmei	Instalatie de refulare a aerului KVK DUO 160, cu doua ventilatoare, Lref=250 m3/h, presiune statica exteriora P=140 Pa, n=1943 rot./min, Nel=0,07 kW, I=0,3 A, U=220-230 V, producator SYSTEMAIR, Suedia	set			26 940,000
	KVK DUO 160	Instalatie de refulare a aerului KVK DUO 160, cu doua ventilatoare, Lref=250 m3/h, presiune statica exteriora P=140 Pa, n=1943 rot./min, Nel=0,07 kW, I=0,3 A, U=220-230 V	set	1,0000	26 940,00	26 940,00
378	Pretul firmei	Incalzitor electric cu bloc de control incorporat HK 160-2,4-1 Y, U=220-230 V, producator VENTS, Ucraina	buc			2 995,830
	HK 160-2,4-1 Y	Incalzitor electric cu bloc de control incorporat HK 160-2,4-1 Y, U=220-230 V	buc	1,0000	2 995,83	2 995,83
379	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc			176,250
	CIC D160	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc	1,0000	176,25	176,25
380	Pretul firmei	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D160	buc			352,500
	CFFP D160	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D160	buc	1,0000	352,50	352,50
381	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d160mm	buc			693,750
	AZC D160	Atenuator de zgomot, AZC D160, L=600 mm	buc	1,0000	693,75	693,75
382	Pretul firmei	Conexiune flexibila d160mm	buc			71,250
	CFC D160	Conexiune flexibila CFC D160mm	buc	1,0000	71,25	71,25
		<b>2.2.30. Sistem RE2</b>				
383	Pretul firmei	Instalatie de refulare a aerului KVK DUO 160, cu doua ventilatoare, Lref=250 m3/h, presiune statica exteriora P=140 Pa, n=1943 rot./min, Nel=0,07 kW, I=0,3 A, U=220-230 V, producator SYSTEMAIR, Suedia	set			26 940,000
	KVK DUO 160	Instalatie de refulare a aerului KVK DUO 160, cu doua ventilatoare, Lref=250 m3/h, presiune statica exteriora P=140 Pa, n=1943 rot./min, Nel=0,07 kW, I=0,3 A, U=220-230 V	set	1,0000	26 940,00	26 940,00
384	Pretul firmei	Incalzitor electric cu bloc de control incorporat HK 160-2,4-1 Y, U=220-230 V, producator VENTS, Ucraina	buc			2 995,830
	HK 160-2,4-1 Y	Incalzitor electric cu bloc de control incorporat HK 160-2,4-1 Y, U=220-230 V	buc	1,0000	2 995,83	2 995,83
385	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc			176,250
	CIC D160	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc	1,0000	176,25	176,25
386	Pretul firmei	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D160	buc			352,500
	CFFP D160	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D160	buc	1,0000	352,50	352,50
387	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d160mm	buc			693,750
	AZC D160	Atenuator de zgomot, AZC D160, L=600 mm	buc	1,0000	693,75	693,75
388	Pretul firmei	Conexiune flexibila d160mm	buc			71,250
	CFC D160	Conexiune flexibila CFC D160mm	buc	1,0000	71,25	71,25
		<b>2.2.31. Sistem RE3</b>				
389	Pretul firmei	Instalatie de refulare a aerului KVK DUO 160, cu doua ventilatoare, Lref=250 m3/h, presiune statica exteriora P=140 Pa, n=1943 rot./min, Nel=0,07 kW, I=0,3 A, U=220-230 V,	set			26 940,000

1	2	3	4	5	6	7
		producator SYSTEMAIR, Suedia				
	KVK DUO 160	Instalatie de refulare a aerului KVK DUO 160, cu doua ventilatoare, Lref=250 m3/h, presiune statica exteriora P=140 Pa, n=1943 rot./min, Nel=0,07 kW, I=0,3 A, U=220-230 V	set	1,0000	26 940,00	26 940,00
390	Pretul firmei	Incalzitor electric cu bloc de control incorporat HK 160-2,4-1 Y, U=220-230 V, producator VENTS, Ucraina	buc			2 995,830
	HK 160-2,4-1 Y	Incalzitor electric cu bloc de control incorporat HK 160-2,4-1 Y, U=220-230 V	buc	1,0000	2 995,83	2 995,83
391	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc			176,250
	CIC D160	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc	1,0000	176,25	176,25
392	Pretul firmei	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D160	buc			352,500
	CFFP D160	Filtru de aer, clasa de filtrare G4, D160	buc	1,0000	352,50	352,50
393	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d160mm	buc			693,750
	AZC D160	Atenuator de zgomot, AZC D160, L=600 mm	buc	1,0000	693,75	693,75
394	Pretul firmei	Conexiune flexibila d160mm	buc			71,250
	CFC D160	Conexiune flexibila CFC D160mm	buc	1,0000	71,25	71,25
		<b>2.2.32. Sistem A7</b>				
395	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 250 B1: Lmax=961 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=533 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 46 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			2 550,000
	CK 250 B1	Ventilator - canal CK 250 B1: Lmax=961 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=533 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 46 dB(A)	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
396	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D250	buc			292,500
	CIC D250	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D250	buc	1,0000	292,50	292,50
397	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d250mm	buc			866,250
	AZC D250	Atenuator de zgomot, AZC D250, L=600 mm	buc	1,0000	866,25	866,25
398	Pretul firmei	Conexiune flexibila d250mm	buc			86,250
	CFC D250	Conexiune flexibila CFC D250mm	buc	1,0000	86,25	86,25
		<b>2.2.33. Sistem A8</b>				
399	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 250 B1: Lmax=961 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=533 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 46 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			2 550,000
	CK 250 B1	Ventilator - canal CK 250 B1: Lmax=961 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=533 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 46 dB(A)	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
400	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D250	buc			292,500
	CIC D250	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D250	buc	1,0000	292,50	292,50
401	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d250mm	buc			866,250
	AZC D250	Atenuator de zgomot, AZC D250, L=600 mm	buc	1,0000	866,25	866,25
402	Pretul firmei	Conexiune flexibila d250mm	buc			86,250
	CFC D250	Conexiune flexibila CFC D250mm	buc	1,0000	86,25	86,25
		<b>2.2.34. Sistem A9</b>				
403	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 200 B1: Lmax=976 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=530 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 45 dB(A),	buc			2 478,750

1	2	3	4	5	6	7
		producator OSTBERG, Suedia				
	CK 200 B1	Ventilator - canal CK 200 B1: Lmax=976 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=530 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 45 dB(A)	buc	1,0000	2 478,75	2 478,75
404	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc			206,250
	CIC D200	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc	1,0000	206,25	206,25
405	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d200mm	buc			731,250
	AZC D200	Atenuator de zgomot, AZC D200, L=600 mm	buc	1,0000	731,25	731,25
406	Pretul firmei	Conexiune flexibila d200mm	buc			78,750
	CFC D200	Conexiune flexibila CFC D200mm	buc	1,0000	78,75	78,75
		<b>2.2.35. Sistem A10</b>				
407	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 125 C1: Lmax=407 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=337 Pa, Puterea electrica: 60 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 38 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			1 530,000
	CK 125 C1	Ventilator - canal CK 125 C1: Lmax=407 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=337 Pa, Puterea electrica: 60 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 38 dB(A)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,00
408	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D125	buc			146,250
	CIC D125	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D125	buc	1,0000	146,25	146,25
409	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d125mm	buc			648,750
	AZC D125	Atenuator de zgomot, AZC D125, L=600 mm	buc	1,0000	648,75	648,75
410	Pretul firmei	Conexiune flexibila d125mm	buc			67,500
	CFC D125	Conexiune flexibila CFC D125mm	buc	1,0000	67,50	67,50
		<b>2.2.36. Sistem A11</b>				
411	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			1 530,000
	CK 100 C1	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,00
412	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc			131,250
	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,25
413	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc			626,250
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	1,0000	626,25	626,25
414	Pretul firmei	Conexiune flexibila d100mm	buc			63,750
	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	1,0000	63,75	63,75
		<b>2.2.37. Sistem A12</b>				
415	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			1 530,000
	CK 100 C1	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,00
416	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala	buc			131,250

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru ventilator-canal), D100				
	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,25
417	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc			626,250
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	1,0000	626,25	626,25
418	Pretul firmei	Conexiune flexibila d100mm	buc			63,750
	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	1,0000	63,75	63,75
		<b>2.2.38. Sistem A13</b>				
419	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			1 530,000
	CK 100 C1	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,00
420	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc			131,250
	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,25
421	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc			626,250
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	1,0000	626,25	626,25
422	Pretul firmei	Conexiune flexibila d100mm	buc			63,750
	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	1,0000	63,75	63,75
		<b>2.2.39. Sistem A14</b>				
423	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			1 530,000
	CK 100 C1	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,00
424	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc			131,250
	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,25
425	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc			626,250
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	1,0000	626,25	626,25
426	Pretul firmei	Conexiune flexibila d100mm	buc			63,750
	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	1,0000	63,75	63,75
		<b>2.2.40. Sistem A15</b>				
427	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 A1: Lmax=223 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=316 Pa, Puterea electrica: 41 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 37 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			1 458,750
	CK 100 A1	Ventilator - canal CK 100 A1: Lmax=223 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=316 Pa, Puterea electrica: 41 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 37 dB(A)	buc	1,0000	1 458,75	1 458,75
428	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc			131,250
	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,25
429	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc			626,250
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	1,0000	626,25	626,25
430	Pretul firmei	Conexiune flexibila d100mm	buc			63,750

1	2	3	4	5	6	7
	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	1,0000	63,75	63,75
		<b>2.2.41. Sistem A16</b>				
431	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 A1: Lmax=223 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=316 Pa, Puterea electrica: 41 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 37 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			1 458,750
	CK 100 A1	Ventilator - canal CK 100 A1: Lmax=223 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=316 Pa, Puterea electrica: 41 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 37 dB(A)	buc	1,0000	1 458,75	1 458,75
432	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc			131,250
	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,25
433	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc			626,250
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	1,0000	626,25	626,25
434	Pretul firmei	Conexiune flexibila d100mm	buc			63,750
	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	1,0000	63,75	63,75
		<b>2.2.42. Sistem A17</b>				
435	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			1 530,000
	CK 100 C1	Ventilator - canal CK 100 C1: Lmax=292 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=350 Pa, Puterea electrica: 59 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 42 dB(A)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,00
436	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc			131,250
	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,25
437	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc			626,250
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	1,0000	626,25	626,25
438	Pretul firmei	Conexiune flexibila d100mm	buc			63,750
	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	1,0000	63,75	63,75
		<b>2.2.43. Sistem A18</b>				
439	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 100 A1: Lmax=223 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=316 Pa, Puterea electrica: 41 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 37 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			1 458,750
	CK 100 A1	Ventilator - canal CK 100 A1: Lmax=223 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=316 Pa, Puterea electrica: 41 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 37 dB(A)	buc	1,0000	1 458,75	1 458,75
440	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc			131,250
	CIC D100	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D100	buc	1,0000	131,25	131,25
441	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d100mm	buc			626,250
	AZC D100	Atenuator de zgomot, AZC D100, L=600 mm	buc	1,0000	626,25	626,25
442	Pretul firmei	Conexiune flexibila d100mm	buc			63,750
	CFC D100	Conexiune flexibila CFC D100mm	buc	1,0000	63,75	63,75
		<b>2.2.44. Sistem A19</b>				
443	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 160 B1: Lmax=486 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=332 Pa, Puterea	buc			1 605,000



1	2	3	4	5	6	7
		electrica: 60 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 39 dB(A), producator OSTBERG, Suedia				
	CK 160 B1	Ventilator - canal CK 160 B1: Lmax=486 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=332 Pa, Puterea electrica: 60 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 39 dB(A)	buc	1,0000	1 605,00	1 605,00
444	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc			176,250
	CIC D160	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D160	buc	1,0000	176,25	176,25
445	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d160mm	buc			693,750
	AZC D160	Atenuator de zgomot, AZC D160, L=600 mm	buc	1,0000	693,75	693,75
446	Pretul firmei	Conexiune flexibila d160mm	buc			71,250
	CFC D160	Conexiune flexibila CFC D160mm	buc	1,0000	71,25	71,25
		<b>2.2.45. Sistem A20</b>				
447	Pretul firmei	Ventilator - canal CK 200 B1: Lmax=976 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=530 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 45 dB(A), producator OSTBERG, Suedia	buc			2 478,750
	CK 200 B1	Ventilator - canal CK 200 B1: Lmax=976 m3/h (la 0 Pa), temperatura maxima a aerului transportat: 80 °C; Pmax=530 Pa, Puterea electrica: 145 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonora (la distanta de 3 m): 45 dB(A)	buc	1,0000	2 478,75	2 478,75
448	Pretul firmei	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc			206,250
	CIC D200	Clapeta de inchidere circulara gravitationala (pentru ventilator-canal), D200	buc	1,0000	206,25	206,25
449	Pretul firmei	Atenuator de zgomot, L = 600 mm d200mm	buc			731,250
	AZC D200	Atenuator de zgomot, AZC D200, L=600 mm	buc	1,0000	731,25	731,25
450	Pretul firmei	Conexiune flexibila d200mm	buc			78,750
	CFC D200	Conexiune flexibila CFC D200mm	buc	1,0000	78,75	78,75
		<b>2.2.46. Sistem RDF1</b>				
451	Pretul firmei	Ventilator axial de refulare pentru compensare aer evacuat in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-1,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), pentru refulare aer, Lref=6543 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2880 rot./min, Nel=1,5 kW, I=3,3 A, U=380-415 V, in complet cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630, producator PRODEKSAN, Turcia	buc			38 651,400
	AIR AKD 63-2T-1,5 F400	Ventilator axial de refulare pentru compensare aer evacuat in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-1,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), pentru refulare aer, Lref=6543 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2880 rot./min, Nel=1,5 kW, I=3,3 A, U=380-415 V, in complet cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630	buc	1,0000	38 651,40	38 651,40
452	Pretul firmei	Clapeta 400x400 pentru introducere aer normal inchisa cu servomotor 24V	buc			5 319,000
	C400x400	Clapeta 400x400 pentru introducere aer normal inchisa cu servomotor 24V	buc	1,0000	5 319,00	5 319,00
		<b>2.2.47. Sistem RDF2</b>				
453	Pretul firmei	Ventilator axial de refulare pentru compensare aer evacuat in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-1,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), pentru refulare aer, Lref=6543 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2880 rot./min, Nel=1,5 kW, I=3,3 A, U=380-415 V, in complet cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de	buc			38 651,400

1	2	3	4	5	6	7
		protectie d630; clapeta de sens unic d630, producator PRODEKSAN, Turcia				
	AIR AKD 63-2T-1,5 F400	Ventilator axial de refulare pentru compensare aer evacuat in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-1,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), pentru refulare aer, Lref=6543 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2880 rot./min, Nel=1,5 kW, I=3,3 A, U=380-415 V, in complex cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630	buc	1,0000	38 651,40	38 651,40
454	Pretul firmei	Clapeta 400x400 pentru introducere aer normal inchisa cu servomotor 24V	buc			5 319,000
	C400x400	Clapeta 400x400 pentru introducere aer normal inchisa cu servomotor 24V	buc	1,0000	5 319,00	5 319,00
		<b>2.2.48. Sistem RDF3</b>				
455	Pretul firmei	Ventilator axial de refulare pentru compensare aer evacuat in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-1,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), pentru refulare aer, Lref=6543 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2880 rot./min, Nel=1,5 kW, I=3,3 A, U=380-415 V, in complex cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630, producator PRODEKSAN, Turcia	buc			38 651,400
	AIR AKD 63-2T-1,5 F400	Ventilator axial de refulare pentru compensare aer evacuat in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-1,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), pentru refulare aer, Lref=6543 m3/h, presiune statica exterioara P=400 Pa, n=2880 rot./min, Nel=1,5 kW, I=3,3 A, U=380-415 V, in complex cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630	buc	1,0000	38 651,40	38 651,40
456	Pretul firmei	Clapeta 400x400 pentru introducere aer normal inchisa cu servomotor 24V	buc			5 319,000
	C400x400	Clapeta 400x400 pentru introducere aer normal inchisa cu servomotor 24V	buc	1,0000	5 319,00	5 319,00
		<b>2.2.49. Sistem DF1</b>				
457	Pretul firmei	Ventilator axial pentru evacuare fum in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-5,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), debit de aer: Lasp=18800 m3/h, ESP: P=600 Pa n=2900 rot./min, Nel=5,5 kW, I=10,3 A, U=380-415 V, in complex cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630, producator PRODEKSAN, Turcia	buc			54 637,950
	AIR AKD 63-2T-5,5 F400	Ventilator axial pentru evacuare fum in caz de incendiu AIR AKD 63-2T-5,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), debit de aer: Lasp=18800 m3/h, ESP: P=600 Pa n=2900 rot./min, Nel=5,5 kW, I=10,3 A, U=380-415 V, in complex cu: suport pentru fixare d630; flansa de conectare d630; grila de protectie d630; clapeta de sens unic d630	buc	1,0000	54 637,95	54 637,95
458	Pretul firmei	Clapeta 500x400 pentru evacuare fum normal inchisa cu servomotor 24V	buc			6 648,750
	C500x400	Clapeta 500x400 pentru evacuare fum normal inchisa cu servomotor 24V	buc	1,0000	6 648,75	6 648,75
		<b>2.2.50. Sistem DF2</b>				
459	Pretul firmei	Ventilator axial pentru evacuare fum in caz de incendiu AIR AKD 71-2T-5,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), debit de aer: Lasp=23400 m3/h, ESP: P=530 Pa, n=2890 rot./min, Nel=5,5 kW, I=10,3 A, U=380-415 V, in complex cu: suport pentru fixare d710; flansa de conectare d710; grila de protectie d710; clapeta de sens unic d710, producator PRODEKSAN, Turcia	buc			56 854,200
	AIR AKD 71-2T-5,5 F400	Ventilator axial pentru evacuare fum in caz de incendiu AIR AKD 71-2T-5,5 F400 (pentru conditii de lucru 400 °C/2h), debit de aer: Lasp=23400 m3/h,	buc	1,0000	56 854,20	56 854,20

1	2	3	4	5	6	7
		ESP: P=530 Pa, n=2890 rot./min, Nel=5,5 kW, I=10,3 A, U=380-415 V, in complet cu: suport pentru fixare d710; flansa de conectare d710; grila de protectie d710; clapeta de sens unic d710				
460	Pretul firmei	Clapeta 600x400 pentru evacuare fum normal inchisa cu servomotor 24V	buc			7 092,000
	C600x400	Clapeta 600x400 pentru evacuare fum normal inchisa cu servomotor 24V	buc	1,0000	7 092,00	7 092,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanficarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul 2 al  
cladirii IMSP SCM "Sfanta  
Treime" mun Chisinau  
(ob.04/24-EEF/IEI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5  
Echipament electric de forta si iluminat. (Marca EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 3 678 001,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, 1900x800x700 (ГРЩ1/1)	buc	1,000	964,75 213,73	964,75 213,73
2	08-01-056-2	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 630 A	buc	1,000	352,60 264,56	352,60 264,56
3	08-03-526-5	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 630	buc	1,000	457,64 281,09	457,64 281,09
4	08-03-526-4	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400	buc	1,000	347,01 221,08	347,01 221,08
5	08-03-526-3	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	284,74 169,02	284,74 169,02
6	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	240,25 142,08	961,01 568,31
7	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	159,76 95,53	319,53 191,07

1	2	3	4	5	6	7
8	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	195,88 183,72	195,88 183,72
9	11-03-001-02	Set bare de forta, IIC-1000	buc	1,000	65,61 63,08	65,61 63,08
10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, 1400x650x285 (ГРЩ2/1)	buc	1,000	964,75 213,73	964,75 213,73
11	08-01-056-2	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 1000 A	buc	1,000	352,60 264,56	352,60 264,56
12	08-03-526-4	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400	buc	1,000	347,01 221,08	347,01 221,08
13	08-03-526-3	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	284,74 169,02	284,74 169,02
14	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	240,25 142,07	480,50 284,15
15	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	159,76 95,53	159,76 95,53
16	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	195,88 183,72	195,88 183,72
17	11-03-001-02	Set bare de forta, IIC-630	buc	1,000	65,61 63,08	65,61 63,08
18	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (ABP-100-250)	buc	1,000	854,09 213,73	854,09 213,73
19	08-03-526-3	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2,000	284,74 169,03	569,48 338,05
20	08-03-530-7	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent 250 A	buc	2,000	580,60 306,81	1 161,20 613,62
21	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime	buc	1,000	468,74 142,08	468,74 142,08

1	2	3	4	5	6	7
		si latime, mm, pina la 600x600 (ABP-100-160)				
22	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 160	buc	2,000	284,74 169,03	569,48 338,05
23	08-03-530-6	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 160 A	buc	2,000	549,53 284,15	1 099,06 568,31
24	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (PII <sub>авп1</sub> )	buc	1,000	851,77 213,73	851,77 213,73
25	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent 250 A	buc	1,000	240,89 170,25	240,89 170,25
26	08-03-526-3	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	284,74 169,02	284,74 169,02
27	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	240,25 142,08	240,25 142,08
28	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	159,76 95,53	639,06 382,14
29	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	195,88 183,72	195,88 183,72
30	11-03-001-02	Set bare de forta, IIC-250	buc	1,000	65,61 63,08	65,61 63,08
31	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (PII <sub>авп2</sub> )	buc	1,000	851,77 213,73	851,77 213,73
32	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent 250 A	buc	1,000	240,89 170,25	240,89 170,25
33	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	240,25 142,08	240,25 142,08
34	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	159,76 95,53	639,06 382,14

1	2	3	4	5	6	7
35	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	195,88 183,72	195,88 183,72
36	11-03-001-02	Set bare de forta, IIC-250	buc	1,000	65,61 63,08	65,61 63,08
37	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (PII1)	buc	1,000	468,74 142,08	468,74 142,08
38	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, 4-polar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	315,13 254,15	315,13 254,15
39	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	240,25 142,08	961,01 568,31
40	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,000	159,76 95,53	1 437,88 859,81
41	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	195,88 183,72	195,88 183,72
42	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc	2,000	32,97 31,84	65,93 63,69
43	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (PII2)	buc	1,000	851,77 213,73	851,77 213,73
44	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 250 A	buc	1,000	240,89 170,25	240,89 170,25
45	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	284,74 169,02	284,74 169,02
46	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	240,25 142,08	961,01 568,31
47	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	159,76 95,53	958,59 573,21
48	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10	set	1,000	298,28	298,28

1	2	3	4	5	6	7
		kV			183,72	183,72
49	11-03-001-02	Set bare de forta, IIC-250	buc	1,000	65,61 63,08	65,61 63,08
50	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (PII3)	buc	1,000	851,77 213,73	851,77 213,73
51	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 250 A	buc	1,000	240,89 170,25	240,89 170,25
52	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	5,000	240,25 142,08	1 201,26 710,38
53	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000	159,76 95,53	1 278,11 764,27
54	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	195,88 183,72	195,88 183,72
55	11-03-001-02	Set bare de forta, IIC-250	buc	1,000	65,61 63,08	65,61 63,08
56	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (III A1)	buc	1,000	468,74 142,08	468,74 142,08
57	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	315,13 254,15	315,13 254,15
58	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	240,25 142,08	240,25 142,08
59	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,000	159,76 95,53	1 437,88 859,81
60	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	195,88 183,72	195,88 183,72
61	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc	2,000	32,97 31,84	65,93 63,69
62	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip	buc	1,000	854,09	854,09



1	2	3	4	5	6	7
	4	dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (III A2)			213,73	213,73
63	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent 250 A	buc	1,000	240,89 170,25	240,89 170,25
64	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2,000	284,74 169,03	569,48 338,05
65	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	240,25 142,08	961,01 568,31
66	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	159,76 95,53	479,29 286,60
67	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	195,88 183,72	195,88 183,72
68	11-03-001-02	Set bare de forta, IIC-250	buc	1,000	65,61 63,08	65,61 63,08
69	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (III A3)	buc	1,000	468,74 142,08	468,74 142,08
70	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	315,13 254,15	315,13 254,15
71	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	5,000	240,25 142,08	1 201,26 710,38
72	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,000	159,76 95,53	1 118,35 668,74
73	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	195,88 183,72	195,88 183,72
74	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc	2,000	32,97 31,84	65,93 63,69
75	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	1,000	964,75 213,73	964,75 213,73

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat pe perete, 1900x800x700 (PIQB1)				
76	08-01-056- 2	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 630 A	buc	1,000	352,60 264,56	352,60 264,56
77	08-03-529- 4	Demaror magnetic, curent 630 A	buc	1,000	590,95 363,77	590,95 363,77
78	08-03-526- 3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	3,000	284,74 169,02	854,22 507,07
79	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	5,000	240,25 142,08	1 201,26 710,38
80	11-03-001- 02	Set bare de forta, IIC-630	buc	1,000	65,61 63,08	65,61 63,08
81	08-03-572- 5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, 1400x650x285 (PIQB2)	buc	1,000	964,75 213,73	964,75 213,73
82	08-01-056- 1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent 400 A	buc	1,000	240,89 170,25	240,89 170,25
83	08-03-529- 4	Demaror magnetic, curent 400 A	buc	1,000	590,95 363,77	590,95 363,77
84	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	11,000	240,25 142,08	2 642,78 1 562,85
85	11-03-001- 02	Set bare de forta, IIC-400	buc	1,000	65,61 63,08	65,61 63,08
86	08-03-572- 4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000, (PIQB3)	buc	1,000	854,09 213,73	854,09 213,73
87	08-01-056- 1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent 400 A	buc	1,000	240,89 170,25	240,89 170,25
88	08-03-529- 4	Demaror magnetic, curent 400 A	buc	1,000	590,95 363,77	590,95 363,77
89	08-03-526- 3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	284,74 169,02	284,74 169,02
90	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	12,000	240,25 142,08	2 883,02 1 704,92

1	2	3	4	5	6	7
91	11-03-001-02	Set bare de forta, IIC-400	buc	1,000	65,61 63,08	65,61 63,08
92	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (PIIB4)	buc	1,000	468,74 142,08	468,74 142,08
93	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc	1,000	202,85 172,08	202,85 172,08
94	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	159,76 95,53	479,29 286,60
95	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	3,000	412,35 194,13	1 237,04 582,39
96	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc	2,000	32,97 31,84	65,93 63,69
97	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (PIIB5)	buc	1,000	468,74 142,08	468,74 142,08
98	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc	1,000	202,85 172,08	202,85 172,08
99	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	159,76 95,53	319,53 191,07
100	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000	412,35 194,13	412,35 194,13
101	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (PIIB6)	buc	1,000	468,74 142,08	468,74 142,08
102	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc	1,000	202,85 172,08	202,85 172,08
103	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	159,76 95,53	1 597,64 955,34

1	2	3	4	5	6	7
104	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	6,000	412,35 194,13	2 474,10 1 164,79
105	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc	4,000	32,97 31,84	131,86 127,38
106	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (PIQB7)	buc	1,000	468,74 142,08	468,74 142,08
107	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc	1,000	202,85 172,08	202,85 172,08
108	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000	159,76 95,53	1 278,11 764,27
109	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	5,000	412,35 194,13	2 061,74 970,65
110	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc	4,000	32,97 31,84	131,86 127,38
111	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (PIQB8)	buc	1,000	468,74 142,08	468,74 142,08
112	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc	1,000	202,85 172,08	202,85 172,08
113	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,000	159,76 95,53	1 757,41 1 050,88
114	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	6,000	412,35 194,13	2 474,10 1 164,79
115	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc	4,000	32,97 31,84	131,86 127,38

1	2	3	4	5	6	7
116	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (III01)	buc	1,000	287,27 205,77	287,27 205,77
117	08-03-521-15	-Separator de sarcina 4-polar	buc	1,000	202,85 172,08	202,85 172,08
118	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	159,76 95,53	1 597,64 955,34
119	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc	2,000	32,97 31,84	65,93 63,69
120	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (III02)	buc	1,000	287,27 205,77	287,27 205,77
121	08-03-521-15	-Separator de sarcina 4-polar	buc	1,000	202,85 172,08	202,85 172,08
122	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	159,76 95,53	1 597,64 955,34
123	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc	2,000	32,97 31,84	65,93 63,69
124	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (III03)	buc	1,000	287,27 205,77	287,27 205,77
125	08-03-521-15	-Separator de sarcina 4-polar	buc	1,000	202,85 172,08	202,85 172,08
126	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,000	159,76 95,53	1 757,41 1 050,88
127	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc	2,000	32,97 31,84	65,93 63,69
128	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (III01)	buc	1,000	287,27 205,77	287,27 205,77

1	2	3	4	5	6	7
129	08-03-521-15	-Separator de sarcina 4-polar	buc	1,000	202,85 172,08	202,85 172,08
130	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,000	159,76 95,53	1 118,35 668,74
131	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc	2,000	32,97 31,84	65,93 63,69
132	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (IIIАО2)	buc	1,000	287,27 205,77	287,27 205,77
133	08-03-521-15	-Separator de sarcina 4-polar	buc	1,000	202,85 172,08	202,85 172,08
134	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	159,72 95,53	958,35 573,21
135	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc	2,000	32,97 31,84	65,93 63,69
136	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (IIIАО3)	buc	1,000	287,27 205,77	287,27 205,77
137	08-03-521-15	-Separator de sarcina 4-polar	buc	1,000	202,85 172,08	202,85 172,08
138	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	159,72 95,53	1 597,24 955,34
139	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc	2,000	32,97 31,84	65,93 63,69
140	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000, (TP1, TP2)	buc	2,000	854,09 213,72	1 708,17 427,45
141	08-01-053-1	Transformator 7000A	buc	2,000	205,35 148,81	410,71 297,63
142	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	4,000	240,25 142,08	961,01 568,31

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 100				
143	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	159,72 95,53	958,35 573,21
144	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000, (TP3, TP4)	buc	2,000	854,09 213,72	1 708,17 427,45
145	08-01-053-1	Transformator 12000A	buc	2,000	205,35 148,81	410,71 297,63
146	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	240,25 142,08	961,01 568,31
147	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	159,72 95,53	958,35 573,21
148	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000, (TP5)	buc	1,000	854,09 213,73	854,09 213,73
149	08-01-053-1	Transformator 15000A	buc	1,000	205,35 148,81	205,35 148,81
150	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	240,25 142,07	480,50 284,15
151	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	159,72 95,53	638,90 382,14
152	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (TP6)	buc	1,000	964,75 213,73	964,75 213,73
153	08-01-053-1	Transformator 25000A	buc	1,000	205,35 148,81	205,35 148,81
154	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	240,25 142,07	480,50 284,15
155	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	159,72 95,53	638,90 382,14

1	2	3	4	5	6	7
156	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (TP7)	buc	1,000	854,09 213,73	854,09 213,73
157	08-01-053-1	Transformator 8000A	buc	1,000	205,35 148,81	205,35 148,81
158	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	240,25 142,07	480,50 284,15
159	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	159,72 95,53	479,17 286,60
160	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (TP8-TP11)	buc	4,000	854,09 213,73	3 416,35 854,91
161	08-01-053-1	Transformator 6000A	buc	4,000	205,35 148,81	821,41 595,25
162	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	8,000	240,25 142,08	1 922,01 1 136,61
163	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,000	159,72 95,53	1 916,69 1 146,41
164	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (TP12 TP14)	buc	2,000	854,09 213,72	1 708,17 427,45
165	08-01-053-1	Transformator 10000A	buc	2,000	205,35 148,81	410,71 297,63
166	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	20,000	159,72 95,53	3 194,49 1 910,69
167	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (TP13)	buc	1,000	854,09 213,73	854,09 213,73
168	08-01-053-1	Transformator 8000A	buc	1,000	205,35 148,81	205,35 148,81
169	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	9,000	159,72	1 437,52



1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A			95,53	859,81
170	08-03-572-3	Panou de comanda ПДК	buc	14,000	468,74	6 562,32
					142,08	1 989,08
171	11-04-008-02	Panou, ЭЩР-0-6 (ОЩ 1,2,7, 8,9, 10, 11)	buc	14,000	130,35	1 824,96
					126,15	1 766,16
172	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	42,000	159,72	6 708,43
					95,53	4 012,45
173	08-03-591-8	-Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,840	3 006,56	2 525,51
					2 645,57	2 222,28
174	11-04-008-02	Panou, ЭЩР-0-6 (ОЩ 3,4,5)	buc	6,000	130,35	782,13
					126,16	756,93
175	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	18,000	240,25	4 324,53
					142,08	2 557,38
176	08-03-591-8	-Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,360	3 005,42	1 081,95
					2 645,56	952,40
177	11-04-008-02	Panou, ЭЩР-0-6 (ОЩ 6)	buc	2,000	130,35	260,71
					126,16	252,31
178	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	240,25	961,01
					142,08	568,31
179	08-03-591-8	-Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,120	3 008,00	360,96
					2 645,58	317,47
180	11-04-008-02	Panou, ЭЩР-0-6 (ОЩ12-14 )	buc	8,000	130,35	1 042,84
					126,16	1 009,24
181	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	24,000	159,72	3 833,39
					95,53	2 292,83
182	08-03-591-8	-Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,480	3 005,77	1 442,77
					2 645,56	1 269,87
183	11-04-008-01	Panou, ЭЩР-0-4 (МЩ1-МЩ6 )	buc	6,000	67,28	403,66
					63,08	378,46
184	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,000	159,72	1 916,69
					95,53	1 146,41
185	08-03-591-8	-Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,240	3 007,42	721,78
					2 645,58	634,94
186	08-03-572-8	Щит заземления встраиваемый	buc	47,000	404,09	18 992,08
					142,08	6 677,61

1	2	3	4	5	6	7
187	08-03-530-5	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A	buc	5,000	496,23 236,39	2 481,17 1 181,93
188	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	44,000	412,35 194,13	18 143,34 8 541,75
189	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	20,000	175,71 110,23	3 514,10 2 204,64
190	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 158,60 1 972,00	107,93 98,60
191	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,280	2 608,29 2 333,25	730,32 653,31
192	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,090	5 197,89 4 660,33	467,81 419,43
193	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,870	2 175,97 1 971,93	1 893,09 1 715,58
194	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 040,00 4 654,00	50,40 46,54
195	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,130	2 194,00 2 008,69	285,22 261,13
196	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 040,00 4 654,00	50,40 46,54
197	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,380	2 171,24 1 971,92	825,07 749,33
198	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	2 192,18 2 008,64	241,14 220,95
199	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,000	278,13 202,71	556,26 405,41
200	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	2,020	32 777,21 19 413,08	66 209,96 39 214,42
201	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,260	29 400,58	7 644,15

1	2	3	4	5	6	7
	10	luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	buc		16 596,04	4 314,97
202	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,120	7 679,42 6 013,75	921,53 721,65
203	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Пожарный гидрант"	100 buc	0,030	7 692,00 6 013,67	230,76 180,41
204	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Не входите"	100 buc	0,240	7 682,67 6 013,75	1 843,84 1 443,30
205	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	26,300	1 496,59 1 169,68	39 360,23 30 762,69
206	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	5,270	1 865,33 1 310,54	9 830,28 6 906,52
207	08-02-409-8	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 70 mm	100 m	0,600	2 090,63 1 439,13	1 254,38 863,48
208	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,250	3 283,96 1 886,19	4 104,95 2 357,74
209	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,300	4 395,60 2 541,47	1 318,68 762,44
210	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	4,870	4 051,94 2 125,03	19 732,94 10 348,89
211	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,080	4 026,00 2 192,38	322,08 175,39
212	08-02-411-3	Furtun metalic, diametrul 90 mm	100 m	0,040	4 051,00 2 192,50	162,04 87,70
213	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	6,700	3 531,26 1 800,46	23 659,42 12 063,06
214	08-02-147-5	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 9 kg	100 m	1,500	3 702,30 1 898,44	5 553,45 2 847,66
215	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	1,560	2 905,09 1 549,37	4 531,94 2 417,02

1	2	3	4	5	6	7
216	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	2,430	1 930,35 1 145,19	4 690,76 2 782,81
217	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	1,210	1 554,14 943,10	1 880,51 1 141,15
218	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	32,590	1 104,84 710,38	36 006,74 23 151,42
219	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	4,770	1 816,30 1 120,69	8 663,74 5 345,70
220	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	34,980	1 265,58 759,38	44 269,90 26 562,97
221	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	14,200	1 914,45 900,23	27 185,17 12 783,24
222	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,600	592,67 481,34	948,28 770,15
223	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup>	100 m	6,400	481,90 343,56	3 084,19 2 198,76
224	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 4	buc	56,000	26,19 15,92	1 466,49 891,65
225	33600173-203	Выключатель безопасности трехполюсный Un=380V, In=20A, Scame-3P/20A	buc	2,000	460,00 0,00	920,00 0,00
226	33600173-202	Выключатель безопасности трехполюсный Un=380V, In=10A, Scame-3P/10A	buc	3,000	460,00 0,00	1 380,00 0,00
227	33600073-051	Priza de fisa cu 2poli si contact de impamintare , 220V, I=16A, IP20 Eurostandard	buc	28,000	26,50 0,00	742,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
228	33600073-052	Priza de fisa cu 2poli si contact de impamintare , 220V, I=16A, IP54 Eurostandard	buc	9,000	28,00 0,00	252,00 0,00
229	33600073-16	Intrerupator cu1 clapa , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc	87,000	14,50 0,00	1 261,50 0,00
230	33600073-071	Intrerupator cu1 clapa instalatie inchisa , IP54 Eurostandard	buc	1,000	33,00 0,00	33,00 0,00
231	33600073-17	Intrerupator cu 2 clape , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc	13,000	17,00 0,00	221,00 0,00
232	33600073-19	Intrerupator cu 2 clape , 220V, 10A, IP54 Eurostandard	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
233	33600073-073	Выключатель проходной одноклавишный для скрытой проводки для управления освещением с двух и более мест IP20, Eurostandard	buc	38,000	14,00 0,00	532,00 0,00
234	33600073-074	Выключатель двухклавишный проходной для скрытой проводки для управления освещением с двух и более мест, IP20 Eurostandard	buc	11,000	18,00 0,00	198,00 0,00
235	337002-4	Cutie de ramificatie Y196	buc	188,000	10,50 0,00	1 974,00 0,00
236	3360033-03	Cutie de ramificare	buc	125,000	2,50 0,00	312,50 0,00
237	3370006-21	Cutii cu cleme de ramificare	buc	2,000	20,00 0,00	40,00 0,00
238	3340025-166	Indicator de lumina "IESIRE " cu bloc de alimentare	buc	12,000	137,87 0,00	1 654,44 0,00
239	33410155-174	Corp de iluminat cu sursa autonoma de alimentare" cu indicare"Пожарный гидрант"	buc	3,000	138,00 0,00	414,00 0,00
240	3340025-171	Indicator de lumina "HE ВХОДИТЬ	buc	24,000	163,20 0,00	3 916,80 0,00
241	3340213-012	Lampi luminescente ЛСТ-10	buc	860,000	21,00 0,00	18 060,00 0,00
242	335000199-01	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5mm2	m	2 130,000	14,20 0,00	30 246,00 0,00
243	335000199-02	ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5mm2	m	485,000	21,25 0,00	10 306,25 0,00
244	335000199-03	ВВГнг(А)-LSLTx 3x4mm2	m	65,000	31,00	2 015,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
245	335000199-04	BBГНГ(A)-LSLTx 5x1.5mm2	m	500,000	21,25	10 625,00
					0,00	0,00
246	335000199-05	BBГНГ(A)-LSLTx 5x2.5mm2	m	100,000	35,00	3 500,00
					0,00	0,00
247	335000199-06	BBГНГ(A)-LSLTx 5x4mm2	m	235,000	48,50	11 397,50
					0,00	0,00
248	335000199-07	BBГНГ(A)-LSLTx 5x6mm2	m	220,000	65,00	14 300,00
					0,00	0,00
249	335000199-08	BBГНГ(A)-LSLTx 5x10mm2	m	170,000	123,50	20 995,00
					0,00	0,00
250	335000199-09	BBГНГ(A)-LSLTx 5x16mm2 (1.16kg/m)	m	430,000	180,00	77 400,00
					0,00	0,00
251	335000199-010	BBГНГ(A)-LSLTx 5x25mm2 (1.81kg/m)	m	28,000	295,00	8 260,00
					0,00	0,00
252	335000199-012	BBГНГ(A)-LSLTx 5x35mm2 (2.33kg/m)	m	45,000	417,00	18 765,00
					0,00	0,00
253	335000303-02	Cablu BBГНГFRLS 3x1.5mm (BBГНГLS)	m	1 800,000	25,00	45 000,00
					0,00	0,00
254	335000303-14	Cablu BBГНГFRLS 3x2.5mm (BBГНГLS)	m	50,000	33,50	1 675,00
					0,00	0,00
255	335000303-15	Cablu BBГНГFRLS 3x10mm (BBГНГLS)	m	230,000	75,00	17 250,00
					0,00	0,00
256	335000303-16	Cablu BBГНГFRLS 3x16mm (BBГНГLS)	m	80,000	131,75	10 540,00
					0,00	0,00
257	335000303-05	Cablu BBГНГFRLS 5x2.5mm (BBГНГLS)	m	300,000	56,00	16 800,00
					0,00	0,00
258	335000303-13	Cablu BBГНГFRLS 5x4mm (BBГНГLS)	m	175,000	74,50	13 037,50
					0,00	0,00
259	335000303-11	Cablu BBГНГFRLS 5x6mm (BBГНГLS)	m	75,000	108,00	8 100,00
					0,00	0,00
260	335000303-09	Cablu BBГНГFRLS 5x10mm (BBГНГLS) (1.133kg/m)	m	110,000	152,00	16 720,00
					0,00	0,00
261	335000303-07	Cablu BBГНГFRLS 5x25mm (BBГНГLS) (2.206kg/m)	m	70,000	305,00	21 350,00
					0,00	0,00
262	335000303-12	Cablu BBГНГFRLS 5x35mm (BBГНГLS) (2.816kg/m)	m	60,000	510,00	30 600,00
					0,00	0,00
263	335000304-08	Cablu KBBГНГ(A)-LSHF 4x1.5mm	m	1 000,000	19,05	19 050,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
264	335000304 -07	Cablu KBBГНГ(A)-LS 4x1.5mm	m	420,000	19,50 0,00	8 190,00 0,00
265	335000200 -08	АВВГНГ(A)-LSLTx 5x50mm2 (1.734kg/m)	m	30,000	91,10 0,00	2 733,00 0,00
266	335000200 -12	АВВГНГ(A)-LSLTx 5x70mm2 (2.699kg/m)	m	68,000	131,85 0,00	8 965,80 0,00
267	335000200 -17	АВВГНГ(A)-LSLTx 5x95mm2 (3.64kg/m)	m	70,000	168,45 0,00	11 791,50 0,00
268	335000200 -21	АВВГНГ(A)-LSLTx 5x120mm2 (4.42kg/m)	m	21,000	265,50 0,00	5 575,50 0,00
269	335000200 -22	АВВГНГ(A)-LSLTx 5x150mm2 (5.441kg/m)	m	65,000	302,85 0,00	19 685,25 0,00
270	335000200 -23	АВВГНГ(A)-LSLTx 5x240mm2 (8.36kg/m)	m	150,000	383,45 0,00	57 517,50 0,00
271	335000218 -01	АВВГНГ(A)-FRLS 5x70mm2 (1.738kg/m)	m	70,000	125,00 0,00	8 750,00 0,00
272	335000218 -02	АВВГНГ(A)-FRLS 5x95mm2 (2.238kg/m)	m	72,000	162,50 0,00	11 700,00 0,00
273	335000178 -06	Conductor cu fir de cupru PV1 sec. 16mm2	m	800,000	30,00 0,00	24 000,00 0,00
274	445011-91	Teava gofrata PIBX cu intindere d=20mm CTG20-20-K41	m	1 900,000	3,20 0,00	6 080,00 0,00
275	445011-92	Teava gofrata PIBX cu intindere d=25mm CTG20-25-K41	m	730,000	5,50 0,00	4 015,00 0,00
276	445011-93	Teava gofrata PIBX cu intindere d=32mm CTG20-32-K41	m	42,000	6,75 0,00	283,50 0,00
277	445011-94	Teava gofrata PIBX cu intindere d=40mm CTG20-40-K41	m	370,000	11,50 0,00	4 255,00 0,00
278	445011-95	Teava gofrata PIBX cu intindere d=50mm CTG20-50-K41	m	115,000	13,20 0,00	1 518,00 0,00
279	445011-96	Teava gofrata PIBX cu intindere d=70mm CTG20-70-K41	m	60,000	22,00 0,00	1 320,00 0,00
280	444019- 174	Teava din otel d=25mm	m	125,000	60,00 0,00	7 500,00 0,00
281	444019- 175	Teava din otel d=32mm	m	5,000	75,00 0,00	375,00 0,00
282	444019- 177	Teava din otel d=40mm	m	25,000	52,00 0,00	1 300,00 0,00
283	4440074-4	Furtun metalic P3-II-X Dy=20MM	m	280,000	11,50	3 220,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
284	4440074-7	Furtun metalic P3-II-X Dy=32MM	m	27,000	17,50	472,50
					0,00	0,00
285	4440074-02	Furtun metalic P3-II-X Dy=40MM	m	180,000	25,00	4 500,00
					0,00	0,00
286	4440074-8	Furtun metalic P3-II-X Dy=50MM	m	8,000	27,50	220,00
					0,00	0,00
287	4440074-18	Furtun metalic P3-II-X Dy=90	m	4,000	85,00	340,00
					0,00	0,00
288	33371015-121	Canal metalic perforat dim: 200x100x3000mm	m	285,000	84,00	23 940,00
					0,00	0,00
289	33371015-12	Canal metalic perforat dim: 50x100x3000mm	m	385,000	31,45	12 108,25
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 178 653,42
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			70 810,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			31 954,18
		<i>Total</i>	100,00 +			1 281 418,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			224 233,83
		<i>Total</i>	100,00 +			1 505 652,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			75 282,61
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>1 580 934,72 295 044,51</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
290	338000219	Dulap metalic ПМП18.8.4-0 74 У2 IP54 ,dim.1800x800x400 , firma "ИЭК" (ГРЩ1/1)(sau analogic)	buc	1,000	7 200,00	7 200,00
					0,00	0,00
291	5551011-16	Intrerupator de sarcina BP32-3P 1000A 2dir	buc	1,000	2 356,50	2 356,50
					0,00	0,00
292	5550211-102	-Intrerupator automat cu 3pol 630A, BA-3P/630	buc	1,000	1 320,00	1 320,00
					0,00	0,00
293	5550211-103	-Intrerupator automat cu 3pol 315A, BA-3P/315	buc	1,000	1 665,00	1 665,00
					0,00	0,00
294	5550211-104	-Intrerupator automat cu 3pol 160, BA-3P/160	buc	1,000	550,00	550,00
					0,00	0,00
295	5550211-105	-Intrerupator automat cu 3pol 100, BA-3P/100	buc	1,000	547,00	547,00
					0,00	0,00
296	5550244-	-Intrerupator automat cu 3 pol,	buc	3,000	64,00	192,00



1	2	3	4	5	6	7
	13	32A, BA47-29//3/32C			0,00	0,00
297	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	2,000	65,00 0,00	130,00 0,00
298	130-1007-18	Detensionatoare OПС1 B 4P, In=30kA, Un=400V, In=60kA (MOP10-4-B	buc	1,000	2 055,00 0,00	2 055,00 0,00
299	55500076-23	Set bare de forta ШС-1000А	set	1,000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
300	338000217-2	Dulap metalic ЦМП-7-0 IP54 ,dim.1400x650x285 , firma "ИЭК" (ГРЩ2/1) (sau analogic)	buc	1,000	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
301	5551011-17	-Intrerupator de sarcina BP32-3P 630A 2dir	buc	1,000	965,00 0,00	965,00 0,00
302	5550211-106	-Intrerupator automat cu 3pol 400A, BA-3P/400	buc	1,000	1 182,00 0,00	1 182,00 0,00
303	5550211-107	-Intrerupator automat cu 3pol 125, BA-3P/125	buc	1,000	555,00 0,00	555,00 0,00
304	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	2,000	64,00 0,00	128,00 0,00
305	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00
306	130-1007-18	Detensionatoare OПС1 B 4P, In=30kA, Un=400V, In=60kA (MOP10-4-B)	buc	1,000	2 055,00 0,00	2 055,00 0,00
307	55500076-3	Set bare de forta ШС-630А	set	1,000	1 075,00 0,00	1 075,00 0,00
308	5552012-58	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP 100-250 (ABP1)	buc	1,000	5 725,00 0,00	5 725,00 0,00
309	5550211-108	-Intrerupator automat cu 3pol 250, BA-3P/250	buc	2,000	575,00 0,00	1 150,00 0,00
310	55600092-05	-Demaror magnetic ПМ - 380B/250A	buc	2,000	2 525,00 0,00	5 050,00 0,00
311	5552012-57	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-100-160 (ABP2)	buc	1,000	4 400,00 0,00	4 400,00 0,00
312	5550211-104	-Intrerupator automat cu 3pol 160, BA-3P/160	buc	2,000	550,00 0,00	1 100,00 0,00
313	55600092-06	Demaror magnetic ПМ -	buc	2,000	1 815,00	3 630,00

1	2	3	4	5	6	7
		380B/160A			0,00	0,00
314	338000216-21	Dulap metalic ЦМП-6-0 IP54 ,dim.1200x650x285 , firma "ИЭК" (РЦавр1)	buc	1,000	3 800,00 0,00	3 800,00 0,00
315	5551011-7	Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A	buc	1,000	395,00 0,00	395,00 0,00
316	5550211-104	-Intrerupator automat cu 3pol 160, BA-3P/160	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
317	5550252-9	Intrerupator automat 3p, 80A, BA-3P/80C	buc	1,000	195,00 0,00	195,00 0,00
318	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	3,000	65,00 0,00	195,00 0,00
319	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	1,000	64,00 0,00	64,00 0,00
320	130-1007-18	Detensionatoare ОПС1 В 4P, In=30kA,Un=400V,In=60kA (МОР10-4-В)	buc	1,000	2 055,00 0,00	2 055,00 0,00
321	55500076-21	Set bare de forta din cupru gab.2 , ШС-250А	set	1,000	885,00 0,00	885,00 0,00
322	338000215-1	Dulap metalic ЦМП-5-0 IP54 ,dim.1000x650x285 , firma "ИЭК" (РЦавр2)	buc	1,000	2 785,00 0,00	2 785,00 0,00
323	5551011-7	Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A	buc	1,000	395,00 0,00	395,00 0,00
324	5550211-105	-Intrerupator automat cu 3pol 100, BA-3P/100	buc	1,000	547,00 0,00	547,00 0,00
325	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	2,000	65,00 0,00	130,00 0,00
326	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	2,000	64,00 0,00	128,00 0,00
327	130-1007-18	Detensionatoare ОПС1 В 4P, In=30kA,Un=400V,In=60kA (МОР10-4-В)	buc	1,000	2 055,00 0,00	2 055,00 0,00
328	55500076-21	Set bare de forta din cupru gab.2 , ШС-250А	set	1,000	885,00 0,00	885,00 0,00
329	5550086-09	Dulap de distributie ЦРН-363-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РЦ1)	buc	1,000	615,00 0,00	615,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
330	555-100012-6	Intreruptor BH32/4/100 , 100A	buc	1,000	115,00 0,00	115,00 0,00
331	5550244-114	-Intrerupator automat bipolar, 50A, BA47-29//2/50C	buc	4,000	38,00 0,00	152,00 0,00
332	5550244-115	-Intrerupator automat bipolar, 10A, BA47-29//2/10C	buc	1,000	39,00 0,00	39,00 0,00
333	5550298-1	-Intrerupator automat de diferentiere AD-4P/20A/10mA	buc	3,000	235,00 0,00	705,00 0,00
334	5550298-2	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/30mA	buc	4,000	172,00 0,00	688,00 0,00
335	5550298-3	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/10mA	buc	1,000	172,00 0,00	172,00 0,00
336	130-1007-6	Detensionatoare ОПС1 С 4P, In=20kA,Un=400V,In=40kA (MOP10-4-C)	buc	1,000	1 285,00 0,00	1 285,00 0,00
337	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	2,000	13,00 0,00	26,00 0,00
338	338000215-11	Dulap metalic ЩМП-5-0 IP31 ,dim.1000x650x285 , firma "ИЭК" (PЩ2)	buc	1,000	1 615,00 0,00	1 615,00 0,00
339	5551011-41	-Intrerupator de sarcina BP-4P/250A	buc	1,000	1 115,00 0,00	1 115,00 0,00
340	5550253-101	-Intrerupator automat 4p, 125A, BA47-100/4/125C	buc	1,000	230,00 0,00	230,00 0,00
341	5550252-9	-Intrerupator automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C	buc	1,000	195,00 0,00	195,00 0,00
342	5550242-91	-Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc	1,000	40,50 0,00	40,50 0,00
343	5550242-92	-Intrerupator automat cu 2 pol, 50A, BA47-29/2/50C	buc	2,000	37,00 0,00	74,00 0,00
344	5550298-4	-Intrerupator automat de diferentiere AD-4P/10A/10mA	buc	1,000	245,00 0,00	245,00 0,00
345	5550298-2	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/30mA	buc	3,000	172,00 0,00	516,00 0,00
346	5550298-3	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/10mA	buc	2,000	172,00 0,00	344,00 0,00
347	130-1007-6	Detensionatoare ОПС1 С 4P, In=20kA,Un=400V,In=40kA (MOP10-4-C)	buc	1,000	1 285,00 0,00	1 285,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
348	55500076-21	Set bare de forta din cupru gab.2 , IIIС-250А	set	1,000	885,00 0,00	885,00 0,00
349	338000215-11	Dulap metalic ЩМП-5-0 IP31 ,dim.1000x650x285 , firma "ИЭК" (РЦЗ)	buc	1,000	1 615,00 0,00	1 615,00 0,00
350	5551011-41	-Intrerupator de sarcina BP-4P/250A	buc	1,000	1 115,00 0,00	1 115,00 0,00
351	5550253-102	Intrerupator automat 4p, 80A, BA47-100/4/80C	buc	2,000	195,00 0,00	390,00 0,00
352	5550242-91	-Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc	1,000	40,50 0,00	40,50 0,00
353	5550242-92	-Intrerupator automat cu 2 pol, 50A, BA47-29/2/50C	buc	2,000	37,00 0,00	74,00 0,00
354	5550244-115	-Intrerupator automat bipolar, 10A, BA47-29//2/10C	buc	1,000	39,00 0,00	39,00 0,00
355	5550298-4	-Intrerupator automat de diferentiere AD-4P/10A/10mA	buc	2,000	245,00 0,00	490,00 0,00
356	5550298-2	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/30mA	buc	3,000	172,00 0,00	516,00 0,00
357	5550298-3	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/10mA	buc	2,000	172,00 0,00	344,00 0,00
358	130-1007-6	Detensionatoare ОПС1 С 4P, In=20kA,Un=400V,In=40kA (MOP10-4-C)	buc	1,000	1 285,00 0,00	1 285,00 0,00
359	55500076-21	Set bare de forta din cupru gab.2 , IIIС-250А	set	1,000	885,00 0,00	885,00 0,00
360	5550086-19	Dulap de distributie ЩРН-363-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ЩА1)	buc	1,000	615,00 0,00	615,00 0,00
361	555-100012-6	Intreruptor BH32/4/100 , 100A	buc	1,000	115,00 0,00	115,00 0,00
362	5550242-92	-Intrerupator automat cu 2 pol, 50A, BA47-29/2/50C	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
363	5550244-115	-Intrerupator automat bipolar, 10A, BA47-29//2/10C	buc	1,000	39,00 0,00	39,00 0,00
364	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	8,000	46,00 0,00	368,00 0,00
365	130-1007-6	Detensionatoare ОПС1 С 4P,	buc	1,000	1 285,00	1 285,00

1	2	3	4	5	6	7
		In=20kA,Un=400V,In=40kA (MOP10-4-C)			0,00	0,00
366	555000073 -28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	2,000	13,00 0,00	26,00 0,00
367	338000207	Dulap metalic ЩМП-4-0-36УХЛ3 IP31 ,dim.800x650x250 , firma "ИЭК" (ЩА2)	buc	1,000	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
368	5551011-41	-Intrerupator de sarcina BP-4P/250A	buc	1,000	1 115,00 0,00	1 115,00 0,00
369	5550253-101	Intrerupator automat 4p, 125A, BA47-100/4/125C	buc	2,000	230,00 0,00	460,00 0,00
370	5550253-102	Intrerupator automat 4p, 80A, BA47-100/4/80C	buc	1,000	195,00 0,00	195,00 0,00
371	5550242-91	-Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc	1,000	40,50 0,00	40,50 0,00
372	5550242-92	-Intrerupator automat cu 2 pol, 50A, BA47-29/2/50C	buc	2,000	37,00 0,00	74,00 0,00
373	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	3,000	46,00 0,00	138,00 0,00
374	130-1007-6	Detensionatoare ОПС1 С 4P, In=20kA,Un=400V,In=40kA (MOP10-4-C)	buc	1,000	1 285,00 0,00	1 285,00 0,00
375	55500076-21	Set bare de forta din cupru gab.2 , ШС-250A	set	1,000	885,00 0,00	885,00 0,00
376	5550086-19	Dulap de distributie ЩРН-363-036 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ЩА3)	buc	1,000	615,00 0,00	615,00 0,00
377	555-100012-6	Intreruptor BH32/4/100 , 100A	buc	1,000	115,00 0,00	115,00 0,00
378	5550253-102	Intrerupator automat 4p, 80A, BA47-100/4/80C	buc	2,000	195,00 0,00	390,00 0,00
379	5550242-91	-Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc	1,000	40,50 0,00	40,50 0,00
380	5550242-92	-Intrerupator automat cu 2 pol, 50A, BA47-29/2/50C	buc	2,000	37,00 0,00	74,00 0,00
381	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	7,000	46,00 0,00	322,00 0,00
382	130-1007-6	Detensionatoare ОПС1 С 4P, In=20kA,Un=400V,In=40kA	buc	1,000	1 285,00 0,00	1 285,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(MOP10-4-C)				
383	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	2,000	13,00 0,00	26,00 0,00
384	338000224	Dulap metalic ЦМП16.8.4-0 74У2 IP54 1600x800x400 firma "ИЭК" (РЦВ1)	buc	1,000	6 550,00 0,00	6 550,00 0,00
385	5551011-131	Intreuptor deconector sarcina BP-3P/ 630A	buc	1,000	1 465,00 0,00	1 465,00 0,00
386	55600092-08	Demaror magnetic ПМ - 380В/630А	buc	1,000	6 725,00 0,00	6 725,00 0,00
387	5550213-3	-Intreuptor automat cu 3 pol, 200А, BA88-35/3/200	buc	2,000	570,00 0,00	1 140,00 0,00
388	5550211-107	-Intreuptor automat cu 3pol 125, BA-3P/125	buc	1,000	555,00 0,00	555,00 0,00
389	5550211-105	-Intreuptor automat cu 3pol 100, BA-3P/100	buc	1,000	547,00 0,00	547,00 0,00
390	5550244-16	-Intreuptor automat cu 3 faze, 63А, BA47-29//3/63С	buc	3,000	68,00 0,00	204,00 0,00
391	5550244-14	-Intreuptor automat cu 3 faze, 40А, BA47-29//3/40С	buc	1,000	64,00 0,00	64,00 0,00
392	55500076-22	Set bare de forta , ШС-630А	set	1,000	1 155,00 0,00	1 155,00 0,00
393	338000217 2	Dulap metalic ЦМП-7-0 IP54 ,dim.1400x650x285 , firma "ИЭК" (РЦВ2)	buc	1,000	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
394	5551011-10	Intreuptor de sarcina BP-3P/ 400А	buc	1,000	670,00 0,00	670,00 0,00
395	55600092-07	Demaror magnetic ПМ - 380В/400А	buc	1,000	3 360,00 0,00	3 360,00 0,00
396	5550244-16	-Intreuptor automat cu 3 faze, 63А, BA47-29//3/63С	buc	10,000	68,00 0,00	680,00 0,00
397	5550244-13	-Intreuptor automat cu 3 pol, 32А, BA47-29//3/32С	buc	1,000	64,00 0,00	64,00 0,00
398	55500076-24	Set bare de forta ШС-400А	set	1,000	915,00 0,00	915,00 0,00
399	338000216-21	Dulap metalic ЦМП-6-0 IP54 ,dim.1200x650x285 , firma "ИЭК" (РЦВ3)	buc	1,000	3 800,00 0,00	3 800,00 0,00
400	5551011-	Intreuptor de sarcina BP-3P/	buc	1,000	670,00	670,00

1	2	3	4	5	6	7
	10	400A			0,00	0,00
401	55600092-07	Demaror magnetic ПМ - 380B/400A	buc	1,000	3 360,00	3 360,00
					0,00	0,00
402	5550211-107	-Intrerupator automat cu 3pol 125, BA-3P/125	buc	1,000	555,00	555,00
					0,00	0,00
403	5550211-105	-Intrerupator automat cu 3pol 100, BA-3P/100	buc	1,000	547,00	547,00
					0,00	0,00
404	5550244-16	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C	buc	5,000	68,00	340,00
					0,00	0,00
405	5550244-15	-Intrerupator automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C	buc	5,000	68,00	340,00
					0,00	0,00
406	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	1,000	64,00	64,00
					0,00	0,00
407	55500076-24	Set bare de forta ШС-400А	set	1,000	915,00	915,00
					0,00	0,00
408	5550086-072	Dulap de distributie ЩРН-243-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ЩЩБ4)	buc	1,000	455,00	455,00
					0,00	0,00
409	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	62,00	62,00
					0,00	0,00
410	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	2,000	64,00	128,00
					0,00	0,00
411	5550237-14	Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C	buc	1,000	22,00	22,00
					0,00	0,00
412	3370313-24	Contactator KM-380V, 40A	buc	1,000	315,00	315,00
					0,00	0,00
413	33700307-5	-Contactator KM-380V, 18A	buc	2,000	95,00	190,00
					0,00	0,00
414	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	2,000	13,00	26,00
					0,00	0,00
415	5550086-34	Dulap de distributie ЩРН-123-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (ЩЩБ5)	buc	1,000	350,00	350,00
					0,00	0,00
416	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	62,00	62,00
					0,00	0,00
417	5550237-14	Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C	buc	2,000	22,00	44,00
					0,00	0,00
418	3370313-24	Contactator KM-380V, 40A	buc	1,000	315,00	315,00
					0,00	0,00
419	5550086-	Dulap de distributie ЩРН-483	buc	1,000	1 300,00	1 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	114	IP54, 620x310x120 (PЩB6)			0,00	0,00
420	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	62,00	62,00
					0,00	0,00
421	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	3,000	64,00	192,00
					0,00	0,00
422	5550244-6	-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C	buc	3,000	67,00	201,00
					0,00	0,00
423	5550237-7	Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C	buc	2,000	24,00	48,00
					0,00	0,00
424	5550237-4	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C	buc	3,000	24,00	72,00
					0,00	0,00
425	3370313-24	Contactator KM-380V, 40A	buc	1,000	315,00	315,00
					0,00	0,00
426	33700305-7	-Contactator KM-220V/ 9A	buc	5,000	85,00	425,00
					0,00	0,00
427	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	4,000	13,00	52,00
					0,00	0,00
428	5550086-114	Dulap de distributie ЩРН-483 IP54, 620x310x120 (PЩB7)	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
					0,00	0,00
429	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	62,00	62,00
					0,00	0,00
430	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	3,000	64,00	192,00
					0,00	0,00
431	5550244-6	-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C	buc	1,000	67,00	67,00
					0,00	0,00
432	5550237-4	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C	buc	4,000	24,00	96,00
					0,00	0,00
433	3370313-24	Contactator KM-380V, 40A	buc	1,000	315,00	315,00
					0,00	0,00
434	33700305-7	-Contactator KM-220V/ 9A	buc	4,000	85,00	340,00
					0,00	0,00
435	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	4,000	13,00	52,00
					0,00	0,00
436	5550086-114	Dulap de distributie ЩРН-483 IP54, 620x310x120 (PЩB8)	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
					0,00	0,00
437	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	62,00	62,00
					0,00	0,00
438	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	3,000	64,00	192,00
					0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
439	5550244-6	-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C	buc	3,000	67,00 0,00	201,00 0,00
440	5550237-7	Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C	buc	2,000	24,00 0,00	48,00 0,00
441	5550237-4	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C	buc	3,000	24,00 0,00	72,00 0,00
442	3370313- 24	Contactator KM-380V, 40A	buc	1,000	315,00 0,00	315,00 0,00
443	33700305- 7	-Contactator KM-220V/ 9A	buc	5,000	85,00 0,00	425,00 0,00
444	555000073 -28	Bloc de nul PE si N YNN11-14- 100	buc	4,000	13,00 0,00	52,00 0,00
445	5550086- 072	Dulap de distributie ЩРН-243-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ЩО1)	buc	1,000	455,00 0,00	455,00 0,00
446	555- 100012-1	Intreruptor BH32/4/20 , 20A	buc	1,000	86,00 0,00	86,00 0,00
447	5550242-8	-Intrerupator automat cu 2 faze,10A, BA47-29/2/10B	buc	10,000	47,00 0,00	470,00 0,00
448	555000073 -28	Bloc de nul PE si N YNN11-14- 100	buc	2,000	13,00 0,00	26,00 0,00
449	5550086- 072	Dulap de distributie ЩРН-243-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ЩО2)	buc	1,000	455,00 0,00	455,00 0,00
450	555- 100012-1	Intreruptor BH32/4/20 , 20A	buc	1,000	86,00 0,00	86,00 0,00
451	5550242-8	-Intrerupator automat cu 2 faze,10A, BA47-29/2/10B	buc	10,000	47,00 0,00	470,00 0,00
452	555000073 -28	Bloc de nul PE si N YNN11-14- 100	buc	2,000	13,00 0,00	26,00 0,00
453	5550086- 072	Dulap de distributie ЩРН-243-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ЩО3)	buc	1,000	455,00 0,00	455,00 0,00
454	555- 100012-1	Intreruptor BH32/4/20 , 20A	buc	1,000	86,00 0,00	86,00 0,00
455	5550242-8	-Intrerupator automat cu 2 faze,10A, BA47-29/2/10B	buc	11,000	47,00 0,00	517,00 0,00
456	555000073 -28	Bloc de nul PE si N YNN11-14- 100	buc	2,000	13,00 0,00	26,00 0,00
457	5550086-	Dulap de distributie ЩРН-123-1	buc	1,000	95,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7
	34	36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (ЩАО1)			0,00	0,00
458	555-100012-1	Intreruptor BH32/4/20 , 20A	buc	1,000	86,00	86,00
					0,00	0,00
459	5550242-8	-Intreruptor automat cu 2 faze,10A, BA47-29/2/10B	buc	7,000	47,00	329,00
					0,00	0,00
460	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	2,000	13,00	26,00
					0,00	0,00
461	5550086-34	Dulap de distributie ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (ЩАО2)	buc	1,000	95,00	95,00
					0,00	0,00
462	555-100012-1	Intreruptor BH32/4/20 , 20A	buc	1,000	86,00	86,00
					0,00	0,00
463	5550242-8	-Intreruptor automat cu 2 faze,10A, BA47-29/2/10B	buc	6,000	47,00	282,00
					0,00	0,00
464	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	2,000	13,00	26,00
					0,00	0,00
465	5550086-072	Dulap de distributie ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ЩАО3)	buc	1,000	455,00	455,00
					0,00	0,00
466	555-100012-1	Intreruptor BH32/4/20 , 20A	buc	1,000	86,00	86,00
					0,00	0,00
467	5550242-8	-Intreruptor automat cu 2 faze,10A, BA47-29/2/10B	buc	10,000	47,00	470,00
					0,00	0,00
468	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	2,000	13,00	26,00
					0,00	0,00
469	55520132-02	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-7000MЩР-2-2-000-030 , 650x800x250 (TP1,TP2)	buc	2,000	23 050,00	46 100,00
					0,00	0,00
470	55520131-02	-Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP7000M	buc	2,000	18 000,00	36 000,00
					0,00	0,00
471	5550242-95	-Intreruptor automat cu 2 pol, 40A, BA47-29/2/40C	buc	4,000	42,00	168,00
					0,00	0,00
472	5550242-94	-Intreruptor automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	2,000	46,00	92,00
					0,00	0,00
473	5550298-5	-Intreruptor automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc	2,000	170,00	340,00
					0,00	0,00
474	5550298-6	-Intreruptor automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	2,000	232,00	464,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
475	55520132-05	Dulap de distributie cu bloc ABP, TPT-12000МЦР-2-2-000-030 , 750x1200x300 (ТР3,ТР4)	buc	2,000	34 550,00 0,00	69 100,00 0,00
476	55520131-14	Трансформатор разделительный трехфазный медицинский ТРТ12000м	buc	2,000	28 600,00 0,00	57 200,00 0,00
477	5550242-91	-Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, ВА47-29/2/63С	buc	4,000	40,50 0,00	162,00 0,00
478	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, ВА47-29/2/6С	buc	2,000	46,00 0,00	92,00 0,00
479	5550298-5	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc	2,000	170,00 0,00	340,00 0,00
480	5550298-6	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	2,000	232,00 0,00	464,00 0,00
481	55520132-06	Dulap de distributie cu bloc ABP, TPT-15000МЦР-2-2-000-030 , 750x1200x300 (ТР5)	buc	1,000	43 000,00 0,00	43 000,00 0,00
482	55520131-15	Трансформатор разделительный трехфазный медицинский ТРТ15000м	buc	1,000	31 575,00 0,00	31 575,00 0,00
483	5550242-91	-Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, ВА47-29/2/63С	buc	2,000	40,50 0,00	81,00 0,00
484	5550242-96	-Intrerupator automat cu 2 pol, 20A, ВА47-29/2/20С	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
485	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, ВА47-29/2/6С	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
486	5550298-5	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc	1,000	170,00 0,00	170,00 0,00
487	5550298-6	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	1,000	232,00 0,00	232,00 0,00
488	55520132-07	Dulap de distributie cu bloc ABP, TPT-25000МЦР-2-2-000-030 , 600x1800x450 (ТР6)	buc	1,000	61 950,00 0,00	61 950,00 0,00
489	55520131-16	-Трансформатор разделительный трехфазный медицинский ТРТ25000м (210437р x0,2 03.08.2024)	buc	1,000	44 200,00 0,00	44 200,00 0,00
490	5550242-97	-Intrerupator automat cu 2 pol, 100A, ВА47-29/2/100С	buc	2,000	205,00 0,00	410,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
491	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
492	5550298-5	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc	2,000	170,00 0,00	340,00 0,00
493	5550298-6	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	1,000	232,00 0,00	232,00 0,00
494	55520132-03	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-8000MЦP-2-2-000-030 ,650x1000x300 (TP7)	buc	1,000	25 250,00 0,00	25 250,00 0,00
495	55520131-03	-Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP8000м	buc	1,000	18 550,00 0,00	18 550,00 0,00
496	5550242-95	-Intrerupator automat cu 2 pol, 40A, BA47-29/2/40C	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
497	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
498	5550298-5	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc	1,000	170,00 0,00	170,00 0,00
499	5550298-6	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	1,000	232,00 0,00	232,00 0,00
500	55520132-01	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-6000MЦP-2-2-000-030 , 650x850x250(TP8-TP11)	buc	4,000	22 500,00 0,00	90 000,00 0,00
501	55520131-01	-Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP6000м	buc	4,000	17 000,00 0,00	68 000,00 0,00
502	5550242-95	-Intrerupator automat cu 2 pol, 40A, BA47-29/2/40C	buc	8,000	42,00 0,00	336,00 0,00
503	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	4,000	46,00 0,00	184,00 0,00
504	5550298-5	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc	4,000	170,00 0,00	680,00 0,00
505	5550298-6	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	4,000	232,00 0,00	928,00 0,00
506	55520132-04	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-10000MЦP-2-2-000-030 , 650x1000x3000 (TP12, TP14)	buc	2,000	29 500,00 0,00	59 000,00 0,00
507	55520131-04	-Трансформатор	buc	2,000	22 400,00	44 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		разделительный однофазный медицинский TP10000м			0,00	0,00
508	5550242-96	-Intrerupator automat cu 2 pol, 20A, BA47-29/2/20C	buc	10,000	40,00 0,00	400,00 0,00
509	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	4,000	46,00 0,00	184,00 0,00
510	5550298-5	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc	4,000	170,00 0,00	680,00 0,00
511	5550298-6	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	2,000	232,00 0,00	464,00 0,00
512	55520132-03	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-8000МЩР-2-2-000-030, 650x1000x300 (TP13)	buc	1,000	25 250,00 0,00	25 250,00 0,00
513	55520131-03	Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP8000м	buc	1,000	18 550,00 0,00	18 550,00 0,00
514	5550242-96	-Intrerupator automat cu 2 pol, 20A, BA47-29/2/20C	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
515	5550242-98	-Intrerupator automat cu 2 pol, 16A, BA47-29/2/16C	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
516	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	4,000	46,00 0,00	184,00 0,00
517	55520133-01	Пульт дистанционного контроля для трансформатора разделительного ПДК	buc	14,000	1 005,00 0,00	14 070,00 0,00
518	55520134-01	Операционный щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-6-вс-пл (ОЩ-1,2,7,8,9,10,11)	buc	14,000	3 194,00 0,00	44 716,00 0,00
519	5550237-14	Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C	buc	42,000	22,00 0,00	924,00 0,00
520	33600174-11	Priza bipolară cu contact de protecție îngropat , 20A	buc	84,000	42,00 0,00	3 528,00 0,00
521	55520134-01	Операционный щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-6-вс-пл (ОЩ-3,4,5)	buc	6,000	3 194,00 0,00	19 164,00 0,00
522	5550237-17	Intrerupator automat cu 1 pol, 40A, BA47-29/1/40C	buc	18,000	25,00 0,00	450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
523	33600174-13	Priza bipolară cu contact de protecție îngropat , 25A	buc	36,000	44,00 0,00	1 584,00 0,00
524	55520134-01	Операционный щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-6-вс-пл (ОЩ-6)	buc	2,000	3 194,00 0,00	6 388,00 0,00
525	5550237-18	Intreupator automat cu 1 pol, 50A, BA47-29/1/50C	buc	4,000	31,00 0,00	124,00 0,00
526	33600174-13	Priza bipolară cu contact de protecție îngropat , 25A	buc	12,000	44,00 0,00	528,00 0,00
527	55520134-01	Операционный щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-6-вс-пл (ОЩ-12.ОЩ-14 )	buc	8,000	3 194,00 0,00	25 552,00 0,00
528	5550237-13	Intreupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	24,000	21,00 0,00	504,00 0,00
529	33600174-11	Priza bipolară cu contact de protecție îngropat , 20A	buc	48,000	42,00 0,00	2 016,00 0,00
530	55520134-02	Медицинский щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-4-вс-пл (МЩ1-МЩ6)	buc	6,000	1 950,00 0,00	11 700,00 0,00
531	5550237-13	Intreupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	12,000	21,00 0,00	252,00 0,00
532	33600174-11	Priza bipolară cu contact de protecție îngropat , 20A	buc	24,000	42,00 0,00	1 008,00 0,00
533	55520135-01	Щит заземления медицинского оборудования встраиваемый	buc	47,000	1 580,00 0,00	74 260,00 0,00
534	3370312-6	Contactator KM-380V/ 65A	buc	4,000	385,00 0,00	1 540,00 0,00
535	3370312-3	Contactator KM-380V/ 50A	buc	1,000	320,00 0,00	320,00 0,00
536	3370313-4	Contactator KM-380V/ 40A	buc	1,000	315,00 0,00	315,00 0,00
537	33700307-8	-Contactator KM-380V/ 18A	buc	2,000	95,00 0,00	190,00 0,00
538	33700305-8	-Contactator KM-380V/ 9A	buc	35,000	90,00 0,00	3 150,00 0,00
539	33700305-41	-Contactator KM-220V/ 9A	buc	6,000	85,00 0,00	510,00 0,00
540	33410011-10	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc	20,000	50,00 0,00	1 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
541	33410178-01	Светильник для медицинских помещений со светодиодными лампами, встраиваемый, Un=220В, Pn=4x10W, 3600lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 600 (32624p x0.2 03.08.2024)	buc	122,000	1 410,00 0,00	172 020,00 0,00
542	33410178-02	Светильник для медицинских помещений со светодиодными лампами, встраиваемый с блоком аварийного питания , Un=220В, Pn=4x10W, 3600lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 600+EM (43233p x0.2 03.08.2024)	buc	80,000	1 992,00 0,00	159 360,00 0,00
543	33410178-03	Светильник для медицинских помещений со светодиодными лампами, встраиваемый, Un=220В, Pn=2x10W, 1400lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 300 (26341p x0.2 03.08.2024)	buc	19,000	1 085,00 0,00	20 615,00 0,00
544	33410178-04	Светильник для медицинских помещений со светодиодными лампами, встраиваемый с блоком аварийного питания, Un=220В, Pn=2x10W, 1400lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 300 (27534p x0.2 03.08.2024)	buc	7,000	1 085,00 0,00	7 595,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 466 468,50
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			17 597,62
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>1 484 066,12</b>

		Total	lei			3 065 000,84
		TVA	20,00 %			613 000,17
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>3 678 001,01</b> <b>295 044,51</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul 2 al  
cladirii IMSP SCM "Sfanta  
Treime" mun Chisinau  
(ob.04/24-EEF/IEI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5  
Echipament electric de forta si iluminat. (Marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 3 678 001,01 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	4 817,838	61,24	295 044,395
		<b>Total manopera</b>				<b>295 044,51</b>

**Materiale:**

1.	10000	Выключатель безопасности трехполюсный Un=380V, In=20A, Scame-3P/20A	buc	2,000	460,00	920,000
2.	10001	Выключатель безопасности трехполюсный Un=380V, In=10A, Scame-3P/10A	buc	3,000	460,00	1 380,000
3.	10002	Priza de fisa cu 2poli si contact de impamintare , 220V, I=16A, IP20 Eurostandard	buc	28,000	26,50	742,000
4.	10003	Priza de fisa cu 2poli si contact de impamintare , 220V, I=16A, IP54 Eurostandard	buc	9,000	28,00	252,000
5.	10004	Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc	87,000	14,50	1 261,500
6.	10005	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa IP54 Eurostandard	buc	1,000	33,00	33,000
7.	10006	Intrerupator cu 2 clapa , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc	13,000	17,00	221,000
8.	10007	Intrerupator cu 2 clapa , 220V, 10A, IP54 Eurostandard	buc	1,000	40,00	40,000
9.	10008	Выключатель проходной одноклавишный для скрытой проводки для управления освещением с двух и более мест IP20, Evrostandard	buc	38,000	14,00	532,000
10.	10009	Выключатель двухклавишный проходной для скрытой проводки для управления освещением с двух и более мест, IP20 Evrostandard	buc	11,000	18,00	198,000
11.	10010	Cutie de ramificatie Y196	buc	188,000	10,50	1 974,000
12.	10011	Cutie de ramificare	buc	125,000	2,50	312,500
13.	10012	Cutii cu cleme de ramificare	buc	2,000	20,00	40,000
14.	10013	Indicator de lumina "IESIRE " cu bloc de alimentare	buc	12,000	137,87	1 654,440
15.	10014	Corp de iluminat cu sursa autonoma de alimentare" cu indicare"Пожарный гидрант"	buc	3,000	138,00	414,000
16.	10015	Indicator de lumina "НЕ ВХОДИТЬ	buc	24,000	163,20	3 916,800



17.	10016	Lampi luminescente ЛСТ-10	buc	860,000	21,00	18 060,000
18.	10017	BBГнр(А)-LSLTx 3x1.5mm2	m	2 130,000	14,20	30 246,000
19.	10018	BBГнр(А)-LSLTx 3x2.5mm2	m	485,000	21,25	10 306,250
20.	10019	BBГнр(А)-LSLTx 3x4mm2	m	65,000	31,00	2 015,000
21.	10020	BBГнр(А)-LSLTx 5x1.5mm2	m	500,000	21,25	10 625,000
22.	10021	BBГнр(А)-LSLTx 5x2.5mm2	m	100,000	35,00	3 500,000
23.	10022	BBГнр(А)-LSLTx 5x4mm2	m	235,000	48,50	11 397,500
24.	10023	BBГнр(А)-LSLTx 5x6mm2	m	220,000	65,00	14 300,000
25.	10024	BBГнр(А)-LSLTx 5x10mm2	m	170,000	123,50	20 995,000
26.	10025	BBГнр(А)-LSLTx 5x16mm2	m	430,000	180,00	77 400,000
27.	10026	BBГнр(А)-LSLTx 5x25mm2	m	28,000	295,00	8 260,000
28.	10027	BBГнр(А)-LSLTx 5x35mm2	m	45,000	417,00	18 765,000
29.	10028	Cablu BBГнрFRLS 3x1.5mm	m	1 800,000	25,00	45 000,000
30.	10029	Cablu BBГнрFRLS 3x2.5mm	m	50,000	33,50	1 675,000
31.	10030	Cablu BBГнрFRLS 3x10mm	m	230,000	75,00	17 250,000
32.	10031	Cablu BBГнрFRLS 3x16mm	m	80,000	131,75	10 540,000
33.	10032	Cablu BBГнрFRLS 5x2.5mm	m	300,000	56,00	16 800,000
34.	10033	Cablu BBГнрFRLS 5x4mm	m	175,000	74,50	13 037,500
35.	10034	Cablu BBГнрFRLS 5x6mm	m	75,000	108,00	8 100,000
36.	10035	Cablu BBГнрFRLS 5x10mm	m	110,000	152,00	16 720,000
37.	10036	Cablu BBГнрFRLS 5x25mm	m	70,000	305,00	21 350,000
38.	10037	Cablu BBГнрFRLS 5x35mm	m	60,000	510,00	30 600,000
39.	10038	Cablu KBBГнр(А)-LSHF 4x1.5mm	m	1 000,000	19,05	19 050,000
40.	10039	Cablu KBBГнр(А)-LS 4x1.5mm	m	420,000	19,50	8 190,000
41.	10040	ABBГнр(А)-LSLTx 5x50mm2	m	30,000	91,10	2 733,000
42.	10041	ABBГнр(А)-LSLTx 5x70mm2	m	68,000	131,85	8 965,800
43.	10042	ABBГнр(А)-LSLTx 5x95mm2	m	70,000	168,45	11 791,500
44.	10043	ABBГнр(А)-LSLTx 5x120mm2	m	21,000	265,50	5 575,500
45.	10044	ABBГнр(А)-LSLTx 5x150mm2	m	65,000	302,85	19 685,250
46.	10045	ABBГнр(А)-LSLTx 5x240mm2	m	150,000	383,45	57 517,500
47.	10046	ABBГнр(А)-FRLS 5x70mm2	m	70,000	125,00	8 750,000
48.	10047	ABBГнр(А)-FRLS 5x95mm2	m	72,000	162,50	11 700,000
49.	10048	Conductor cu fir de cupru PV1 sec. 16mm2	m	800,000	30,00	24 000,000
50.	10049	Teava gofrata ПВХ cu intindere d=20mm CTG20-20-K41	m	1 900,000	3,20	6 080,000
51.	10050	Teava gofrata ПВХ cu intindere d=25mm CTG20-25-K41	m	730,000	5,50	4 015,000
52.	10051	Teava gofrata ПВХ cu intindere d=32mm CTG20-32-K41	m	42,000	6,75	283,500
53.	10052	Teava gofrata ПВХ cu intindere d=40mm CTG20-40-K41	m	370,000	11,50	4 255,000
54.	10053	Teava gofrata ПВХ cu intindere d=50mm CTG20-50-K41	m	115,000	13,20	1 518,000
55.	10054	Teava gofrata ПВХ cu intindere d=70mm CTG20-70-K41	m	60,000	22,00	1 320,000
56.	10055	Teava din otel d=25mm	m	125,000	60,00	7 500,000
57.	10056	Teava din otel d=32mm	m	5,000	75,00	375,000
58.	10057	Teava din otel d=40mm	m	25,000	52,00	1 300,000
59.	10058	Furtun metalic P3-II-X Dy=20mm	m	280,000	11,50	3 220,000
60.	10059	Furtun metalic P3-II-X Dy=32mm	m	27,000	17,50	472,500
61.	10060	Furtun metalic P3-II-X Dy=40mm	m	180,000	25,00	4 500,000
62.	10061	Furtun metalic P3-II-X Dy=50mm	m	8,000	27,50	220,000
63.	10062	Furtun metalic P3-II-X D=90mm	m	4,000	85,00	340,000
64.	10063	Canal metalic perforat dim: 200x100x3000mm,	m	285,000	84,00	23 940,000
65.	10064	Canal metalic perforat dim: 50x100x3000mm,	m	385,000	31,45	12 108,250
66.	10065	Dulap metalic ШМП18.8.4-0 74 У2 IP54 ,dim.1800x800x400 , firma "ИЭК" (ГРЩ1/1) (sau analogic)	buc	1,000	7 200,00	7 200,000
67.	10066	Intrerupator de sarcina BP32-3P 1000A 2dir	buc	1,000	2 356,50	2 356,500
68.	10067	Intrerupator automat cu 3pol 630A, BA-3P/630	buc	1,000	1 320,00	1 320,000
69.	10068	Intrerupator automat cu 3pol 315A, BA-3P/315	buc	1,000	1 665,00	1 665,000
70.	10069	Intrerupator automat cu 3pol 160A, BA-3P/160	buc	4,000	550,00	2 200,000

71.	10070	Intrerupator automat cu 3pol 100A, BA-3P/100	buc	4,000	547,00	2 188,000
72.	10071	Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	7,000	64,00	448,000
73.	10072	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	8,000	65,00	520,000
74.	10073	Detensionatoare ОПС1-В 4P, In=30kA,Un=400V,Im=60kA (MOP10-4-B)	buc	4,000	2 055,00	8 220,000
75.	10074	Set bare de forta ИСC-1000A	set	1,000	1 400,00	1 400,000
76.	10075	Dulap metalic ЩМП-7-0 IP54 ,dim.1400x650x285 , firma "ИЭК" (ГРЩ2/1) (sau analogic)	buc	2,000	4 000,00	8 000,000
77.	10076	Intrerupator de sarcina BP32-3P 630A 2dir	buc	1,000	965,00	965,000
78.	10079	Intrerupator automat cu 3pol 400A, BA-3P/400	buc	1,000	1 182,00	1 182,000
79.	10080	Intrerupator automat cu 3pol 125A, BA-3P/125	buc	3,000	555,00	1 665,000
80.	10084	Set bare de forta ИСC-630A	set	1,000	1 075,00	1 075,000
81.	10085	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP 100-250	buc	1,000	5 725,00	5 725,000
82.	10086	Dulap , ЩМП-6-0 IP54 , dim:1200x650x285	buc	2,000	3 800,00	7 600,000
83.	10087	Intrerupator de sarcina BP32-35B 250A	buc	2,000	395,00	790,000
84.	10088	Intrerupator automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C	buc	2,000	195,00	390,000
85.	10089	Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C	buc	12,000	64,00	768,000
86.	10090	Set bare de forta din cupru gab.2 , ИСC-250A	set	5,000	885,00	4 425,000
87.	10091	Dulap de distributie ЩРН-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120	buc	1,000	615,00	615,000
88.	10092	Intreruptor BH32/4/100, 100A	buc	1,000	115,00	115,000
89.	10093	Intrerupator automat bipolar, 50A, BA47-29/2/50C	buc	4,000	38,00	152,000
90.	10094	Intrerupator automat bipolar, 10A, BA47-29/2/10C	buc	3,000	39,00	117,000
91.	10095	Intrerupator automat de diferentiere AD-4P/20A/10mA	buc	3,000	235,00	705,000
92.	10096	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/30mA	buc	10,000	172,00	1 720,000
93.	10097	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/10mA	buc	5,000	172,00	860,000
94.	10098	Detensionatoare ОПС1-С 4P, In=20kA,Un=400V,Im=40kA (MOP10-4-C)	buc	6,000	1 285,00	7 710,000
95.	10099	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	32,000	13,00	416,000
96.	10100	Dulap , ЩМП-5-0 IP31, dim:1000x650x285	buc	2,000	1 615,00	3 230,000
97.	101001	Dulap , ЩМП-5-0 IP54, dim:1000x650x285	buc	1,000	2 785,00	2 785,000
98.	10101	Intrerupator de sarcina BP-4P/250A	buc	3,000	1 115,00	3 345,000
99.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,011	32 000,00	352,000
100.	10102	Intrerupator automat 4p, 125A, BA47-100/4/125C	buc	3,000	230,00	690,000
101.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,005	5 000,00	25,000
102.	10103	Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc	10,000	40,50	405,000
103.	10104	Intrerupator automat cu 2 pol, 50A, BA47-29/2/50C	buc	9,000	37,00	333,000
104.	10105	Intrerupator automat de diferentiere AD-4P/10A/10mA	buc	3,000	245,00	735,000
105.	10106	Intrerupator automat 4p, 80A, BA47-100/4/80C	buc	5,000	195,00	975,000
106.	10107	Intreruptor BH32/4/100, 100A	buc	2,000	115,00	230,000
107.	10108	Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	37,000	46,00	1 702,000
108.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,092	21 000,00	1 932,000
109.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,080	21 000,00	1 680,000
110.	10109	Dulap , ЩМП-4-0-36 УХЛ3 IP31, dim:800x650x250	buc	1,000	2 200,00	2 200,000

111.	10110	Dulap de distributie ЩРН-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120	buc	2,000	615,00	1 230,000
112.	10111	Dulap de distributie ЩМП16.8.4-0 74У2 IP54 ,	buc	1,000	6 550,00	6 550,000
113.	10112	Intreruptor deconector sarcina BP-3P/ 630A	buc	1,000	1 465,00	1 465,000
114.	10113	Demaror magnetic ПМ -380В/630А	buc	1,000	6 725,00	6 725,000
115.	101131	Demaror magnetic ПМ -380В/250А	buc	2,000	2 525,00	5 050,000
116.	101132	Demaror magnetic ПМ -380В/160А	buc	2,000	1 815,00	3 630,000
117.	10114	Intrerupator automat cu 3pol 200A, BA88-35/3/200	buc	2,000	570,00	1 140,000
118.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
119.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,004	32 000,00	128,000
120.	10115	Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA47-29/3/63C	buc	18,000	68,00	1 224,000
121.	101153	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-10000МЩР-2-2-000-030	buc	2,000	29 500,00	59 000,000
122.	10116	Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40C	buc	1,000	64,00	64,000
123.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	1,277	14 000,00	17 878,000
124.	10117	Set bare de forta ШС-630А	set	1,000	1 155,00	1 155,000
125.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,258	14 000,00	3 612,000
126.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,009	5 000,00	45,000
127.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,071	70 000,00	4 970,000
128.	10118	Intreruptor de sarcina BP-3P/ 400A	buc	2,000	670,00	1 340,000
129.	10119	Demaror magnetic ПМ -380В/400А	buc	2,000	3 360,00	6 720,000
130.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	116,965	65,00	7 602,725
131.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,880	20,00	17,600
132.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	155,609	32,00	4 979,488
133.	10120	Set bare de forta ШС-400А	set	2,000	915,00	1 830,000
134.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	1,910	32,00	61,120
135.	10121	Intrerupator automat cu 3 faze, 50A, BA47-29/3/50C	buc	5,000	68,00	340,000
136.	10122	Dulap de distributie ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120	buc	5,000	455,00	2 275,000
137.	10123	Intreruptor ВН32/3/40, 40А	buc	5,000	62,00	310,000
138.	10124	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16C	buc	2,000	64,00	128,000
139.	10125	Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20C	buc	45,000	22,00	990,000
140.	10126	Contactator КМ-380V, 40A	buc	5,000	315,00	1 575,000
141.	10127	Contactator КМ-380V, 18A	buc	2,000	95,00	190,000
142.	101271	Dulap de distributie ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120	buc	2,000	95,00	190,000
143.	10128	Dulap de distributie ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120	buc	1,000	350,00	350,000
144.	10129	Dulap de distributie ЩРН-48з-1 36 УХЛ3 IP54, 620x310x120	buc	3,000	1 300,00	3 900,000
145.	10130	Intrerupator automat cu 3p, 6A, BA47-29/3/6C	buc	7,000	67,00	469,000
146.	10131	Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C	buc	4,000	24,00	96,000
147.	10132	Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C	buc	10,000	24,00	240,000
148.	10133	Contactator КМ-220V/ 9A	buc	14,000	85,00	1 190,000
149.	10134	Intrerupator automat cu 2 pol, 10A, BA47-29/2/10B	buc	54,000	47,00	2 538,000
150.	10135	Intreruptor ВН32/4/20, 20А	buc	6,000	86,00	516,000
151.	10136	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-7000МЩР-2-2-000-030	buc	2,000	23 050,00	46 100,000
152.	10137	Трансформатор разделительный однофазный медицинский ТР7000м	buc	2,000	18 000,00	36 000,000

153.	10138	Intrerupator automat cu 2 pol, 40A, BA47-29/2/40C	buc	14,000	42,00	588,000
154.	10139	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc	16,000	170,00	2 720,000
155.	10140	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	13,000	232,00	3 016,000
156.	10141	Dulap de distributie cu bloc ABP, TPT-12000МЩР-2-2-000-030	buc	2,000	34 550,00	69 100,000
157.	10142	Трансформатор разделительный трехфазный медицинский ТРТ12000м	buc	2,000	28 600,00	57 200,000
158.	10143	Dulap de distributie cu bloc ABP, TPT-15000МЩР-2-2-000-030	buc	1,000	43 000,00	43 000,000
159.	10144	Трансформатор разделительный трехфазный медицинский ТРТ15000м	buc	1,000	31 575,00	31 575,000
160.	10145	Intrerupator automat cu 2 pol, 20A, BA47-29/2/20C	buc	15,000	40,00	600,000
161.	10146	Dulap de distributie cu bloc ABP, TPT-25000МЩР-2-2-000-030	buc	1,000	61 950,00	61 950,000
162.	10147	Трансформатор разделительный трехфазный медицинский ТРТ25000м	buc	1,000	44 200,00	44 200,000
163.	10148	Intrerupator automat cu 2 pol, 100A, BA47-29/2/100C	buc	2,000	205,00	410,000
164.	10149	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-8000МЩР-2-2-000-030	buc	2,000	25 250,00	50 500,000
165.	10150	Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP8000м	buc	2,000	18 550,00	37 100,000
166.	10151	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-6000МЩР-2-2-000-030	buc	4,000	22 500,00	90 000,000
167.	10152	Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP6000м	buc	4,000	17 000,00	68 000,000
168.	10154	Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP10000м	buc	2,000	22 400,00	44 800,000
169.	10155	Intrerupator automat cu 2 pol, 16A, BA47-29/2/16C	buc	1,000	38,00	38,000
170.	10156	Пульт дистанционного контроля для трансформатора разделительного ПДК	buc	14,000	1 005,00	14 070,000
171.	10157	Операционный щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-6-вс-пл	buc	30,000	3 194,00	95 820,000
172.	10158	Priza bipolară cu contact de protecție îngropat , 20A	buc	156,000	42,00	6 552,000
173.	10159	Intrerupator automat cu 1 pol, 40A, BA47-29/1/40C	buc	18,000	25,00	450,000
174.	10160	Priza bipolară cu contact de protecție îngropat , 25A	buc	48,000	44,00	2 112,000
175.	10161	Intrerupator automat cu 1 pol, 50A, BA47-29/1/50C	buc	4,000	31,00	124,000
176.	10162	Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	36,000	21,00	756,000
177.	10163	Медицинский щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-4-вс-пл	buc	6,000	1 950,00	11 700,000
178.	10164	Щит заземления медицинского оборудования встраиваемый	buc	47,000	1 580,00	74 260,000
179.	10165	Contactator KM-380V/ 65A	buc	4,000	385,00	1 540,000
180.	10166	Contactator KM-380V/ 50A	buc	1,000	320,00	320,000
181.	10167	Contactator KM-380V/ 40A	buc	1,000	315,00	315,000
182.	10168	-Contactator KM-380V/ 18A	buc	2,000	95,00	190,000
183.	10169	-Contactator KM-380V/ 9A	buc	35,000	90,00	3 150,000
184.	10170	Contactator KM-220V/ 9A	buc	6,000	85,00	510,000
185.	10171	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc	20,000	50,00	1 000,000
186.	10172	Светильник для медицинских помещений со светодиодными лампами, встраиваемый, Un=220В, Pn=4x10W, 3600lm, K=4000-5500К, IP54 , AVD/K led 600	buc	122,000	1 410,00	172 020,000
187.	10173	Светильник для медицинских помещений со	buc	80,000	1 992,00	159 360,000

		светодиодными лампами, встраиваемый с блоком аварийного питания , Un=220В, Pn=4x10W, 3600lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 600+EM				
188.	10174	Светильник для медицинских помещений со светодиодными лампами, встраиваемый, Un=220В, Pn=2x10W, 1400lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 300	buc	19,000	1 085,00	20 615,000
189.	10175	Светильник для медицинских помещений со светодиодными лампами, встраиваемый с блоком аварийного питания, Un=220В, Pn=2x10W, 1400lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 300	buc	7,000	1 085,00	7 595,000
190.	10180	Intrerupator automat cu 3pol 250A, BA-3P/250	buc	2,000	575,00	1 150,000
191.	10181	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP -100-160	buc	1,000	4 400,00	4 400,000
192.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1 585,564	5,00	7 927,820
193.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	14,897	50,00	744,850
194.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 585,564	5,00	7 927,820
195.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	5,068	70,00	354,760
196.	1019852	Vopsea	kg	33,117	69,00	2 285,073
197.	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,400	150,00	60,000
198.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	1,007	150,00	151,050
199.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	7,698	70,00	538,860
200.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	2,307	14 000,00	32 298,000
201.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,676	1 200,00	811,200
202.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,011	2 350,00	25,850
203.	5009030	Flanse	10 buc	6,851	5,00	34,255
204.	5009031	Scoabe	10 buc	201,227	5,00	1 006,135
205.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	144,840	5,00	724,200
206.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,726	90,00	245,340
207.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,280	6,00	7,680
208.	5009061	Fisa de izolatie	buc	459,140	1,50	688,710
209.	5009062	Papuci de cablu	buc	2 549,800	2,00	5 099,600
210.	5009070	Racordari	10 buc	16,730	5,00	83,650
211.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	560,350	10,00	5 603,500
212.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	273,600	15,00	4 104,000
213.	5009090	Profil de montaj	buc	2,935	15,00	44,025
214.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	1,564	500,00	782,000
215.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	2,101	200,00	420,200
216.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,204	20,00	4,080
217.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,744	45,00	33,480
218.	5009500	Fise de marcare	100 buc	15,902	25,00	397,550
219.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	453,113	20,00	9 062,260
220.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	1,120	82,00	91,840
221.	5009619	Ate de cusut	kg	0,518	20,00	10,360
222.	5009623	Banda "K226"	100 m	1,921	45,00	86,445
223.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,047	65,00	3,055
224.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,574	20,00	11,480
225.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara sibiou, marca "ПОС30"	kg	39,923	65,00	2 594,995
226.	5429033	Vaselina tehnica	kg	4,739	38,00	180,082
227.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	16,148	55,00	888,140
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>2 265 323,05</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut.	69,646	420,00	29 251,320
----	--------	---	-------	--------	--------	------------

		principale), 10 t				
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	299,073	20,00	5 981,460
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	299,899	20,00	5 997,980
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	259,244	20,00	5 184,880
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	65,888	20,00	1 317,760
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	265,457	20,00	5 309,140
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	35,236	10,00	352,360
8.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	2,485	10,00	24,850
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	134,389	10,00	1 343,890
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	29,410	20,00	588,200
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,360	420,00	151,200
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	69,646	420,00	29 251,320
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>84 754,36</b>

Total	lei	3 065 000,84
TVA	20,00 %	613 000,17

**Total deviz:**

**3 678 001,  
01**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea salilor de operatie in  
blocul chirurgical etajul 2 al cladirii IMSP SCM  
"Sfanta Treime" mun Chisinau (ob.04/24-  
EEF/IEI**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, 1900x800x700 (ГРЩ1/1)	buc			964,75 213,73
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	32,00	8,320
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	69,00	3,450
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	14 000,00	420,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	420,00	138,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900	20,00	25,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	420,00	138,600
2	08-01-056-2	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 630 A	buc			352,60 264,56
	1	Muncitor	h-om	4,3200	61,24	264,557
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	32,00	13,440
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	150,00	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0800	420,00	33,600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0700	20,00	1,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0800	420,00	33,600
3	08-03-526-5	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 630	buc			457,64 281,09
	1	Muncitor	h-om	4,5900	61,24	281,092
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0110	20,00	0,220
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8600	32,00	59,520
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0380	70,00	2,660
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	69,00	4,554
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0060	20,00	0,120
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360	38,00	1,368
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0960	55,00	5,280
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0070	420,00	2,940
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,5900	20,00	11,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0070	420,00	2,940
4	08-03-526-4	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400	buc			347,01 ----- 221,08
	1	Muncitor	h-om	3,6100	61,24	221,076
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	20,00	0,140
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	32,00	18,432
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0260	70,00	1,820
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	69,00	4,554
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	20,00	0,080
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	38,00	0,684
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	55,00	3,630
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3200	20,00	6,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
5	08-03-526-3	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			284,74 ----- 169,02
	1	Muncitor	h-om	2,7600	61,24	169,022
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	32,00	13,792
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	70,00	1,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	55,00	2,310
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2300	20,00	4,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
6	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25 ----- 142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000



1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
7	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76 ----- 95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
8	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			195,88 ----- 183,72
	1	Muncitor	h-om	3,0000	61,24	183,720
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
9	11-03-001-02	Set bare de forta, ИИC-1000	buc			65,61 ----- 63,08
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,077
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0790	32,00	2,528
10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, 1400x650x285 (ГПИЦ2/1)	buc			964,75 ----- 213,73
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	32,00	8,320
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	69,00	3,450
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	14 000,00	420,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	420,00	138,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900	20,00	25,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	420,00	138,600
11	08-01-056-2	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 1000 A	buc			352,60 ----- 264,56
	1	Muncitor	h-om	4,3200	61,24	264,557

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	32,00	13,440
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	150,00	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0800	420,00	33,600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0700	20,00	1,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0800	420,00	33,600
12	08-03-526-4	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400	buc			347,01
	1	Muncitor	h-om	3,6100	61,24	221,076
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	20,00	0,140
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	32,00	18,432
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0260	70,00	1,820
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	69,00	4,554
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	20,00	0,080
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	38,00	0,684
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	55,00	3,630
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3200	20,00	6,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
13	08-03-526-3	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			284,74
	1	Muncitor	h-om	2,7600	61,24	169,022
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	32,00	13,792
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	70,00	1,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	55,00	2,310
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2300	20,00	4,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
14	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
15	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
16	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			195,88
	1	Muncitor	h-om	3,0000	61,24	183,720
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
17	11-03-001-02	Set bare de forta, ИИC-630	buc			65,61
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,077
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0790	32,00	2,528
18	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (ABP-100-250)	buc			854,09
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut.	1,1500	20,00	23,000

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
19	08-03-526-3	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			284,74 ----- 169,03
	1	Muncitor	h-om	2,7600	61,24	169,023
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	32,00	13,792
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	70,00	1,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	55,00	2,310
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2300	20,00	4,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
20	08-03-530-7	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent 250 A	buc			580,60 ----- 306,81
	1	Muncitor	h-om	5,0100	61,24	306,813
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	65,00	5,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	20,00	0,140
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	32,00	18,432
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	70,00	2,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0650	69,00	4,485
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	14 000,00	56,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	25,00	0,775
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	20,00	0,080
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	38,00	0,760
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0190	420,00	7,980
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2900	20,00	5,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0190	420,00	7,980
21	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ABP-100-160)	buc			468,74 ----- 142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,750
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	14 000,00	210,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	20,00	15,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
22	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 160	buc			284,74
						169,03
	1	Muncitor	h-om	2,7600	61,24	169,023
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	32,00	13,792
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	70,00	1,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	55,00	2,310
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2300	20,00	4,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
23	08-03-530-6	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 160 A	buc			549,53
						284,15
	1	Muncitor	h-om	4,6400	61,24	284,154
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	65,00	5,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	20,00	0,140
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,960
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	70,00	1,400
	1019852	Vopsea	kg	0,0650	69,00	4,485
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	14 000,00	56,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	25,00	0,775
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	20,00	0,080
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	38,00	0,684
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	55,00	3,630
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0130	420,00	5,460
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2500	20,00	5,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0130	420,00	5,460
24	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (ПЩабп1)	buc			851,77
						213,73
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	32,00	1,920
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut.	0,3000	420,00	126,000

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7900	20,00	15,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3000	420,00	126,000
25	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent 250 A	buc			240,89
	1	Muncitor	h-om	2,7800	61,24	170,247
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	32,00	13,440
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	150,00	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0600	420,00	25,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0600	420,00	25,200
26	08-03-526-3	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			284,74
	1	Muncitor	h-om	2,7600	61,24	169,022
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	32,00	13,792
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	70,00	1,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	55,00	2,310
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2300	20,00	4,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
27	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
28	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76 ----- 95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIIС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
29	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			195,88 ----- 183,72
	1	Muncitor	h-om	3,0000	61,24	183,720
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
30	11-03-001-02	Set bare de forta, IIIС-250	buc			65,61 ----- 63,08
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,077
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0790	32,00	2,528
31	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (PIIаб2)	buc			851,77 ----- 213,73
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	32,00	1,920
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3000	420,00	126,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7900	20,00	15,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3000	420,00	126,000
32	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent 250 A	buc			240,89 ----- 170,25
	1	Muncitor	h-om	2,7800	61,24	170,247
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	32,00	13,440
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	150,00	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0600	420,00	25,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0600	420,00	25,200
33	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25 ----- 142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
34	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
35	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			195,88
	1	Muncitor	h-om	3,0000	61,24	183,720
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
36	11-03-001-02	Set bare de forta, ИИС-250	buc			65,61
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,077
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0790	32,00	2,528
37	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИИИ1)	buc			468,74
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,750
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	14 000,00	210,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000



1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	20,00	15,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
38	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, 4-polar, curent, pina la 250 A	buc			315,13
	1	Muncitor	h-om	4,1500	61,24	254,146
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,160
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5750	32,00	18,400
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	70,00	2,030
	1019852	Vopsea	kg	0,0900	69,00	6,210
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	20,00	0,100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,3800	10,00	3,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3800	20,00	7,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
39	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
40	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
41	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			195,88
	1	Muncitor	h-om	3,0000	61,24	183,720
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
42	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc			32,97
	1	Muncitor	h-om	0,5200	61,24	31,845
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120
43	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (PII2)	buc			851,77
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	32,00	1,920
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3000	420,00	126,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7900	20,00	15,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3000	420,00	126,000
44	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 250 A	buc			240,89
	1	Muncitor	h-om	2,7800	61,24	170,247
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	32,00	13,440
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	150,00	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0600	420,00	25,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0600	420,00	25,200
45	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			284,74
	1	Muncitor	h-om	2,7600	61,24	169,022
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	32,00	13,792
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	70,00	1,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIIС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	55,00	2,310
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2300	20,00	4,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520

1	2	3	4	5	6	7
46	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25 ----- 142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
47	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76 ----- 95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
48	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			298,28 ----- 183,72
	1	Muncitor	h-om	3,0000	61,24	183,720
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	420,00	46,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	420,00	46,200
49	11-03-001-02	Set bare de forta, ИИС-250	buc			65,61 ----- 63,08
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,077
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0790	32,00	2,528
50	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau	buc			851,77

1	2	3	4	5	6	7
		punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (PII3)				213,73
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	32,00	1,920
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3000	420,00	126,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7900	20,00	15,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3000	420,00	126,000
51	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 250 A	buc			240,89
						170,25
	1	Muncitor	h-om	2,7800	61,24	170,247
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	32,00	13,440
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	150,00	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0600	420,00	25,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0600	420,00	25,200
52	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25
						142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
53	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
54	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			195,88
						183,72
	1	Muncitor	h-om	3,0000	61,24	183,720
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
55	11-03-001-02	Set bare de forta, ИИС-250	buc			65,61
						63,08
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,077
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0790	32,00	2,528
56	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИЦА1)	buc			468,74
						142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,750
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	14 000,00	210,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	20,00	15,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
57	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			315,13
						254,15
	1	Muncitor	h-om	4,1500	61,24	254,146
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,160
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5750	32,00	18,400
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	70,00	2,030
	1019852	Vopsea	kg	0,0900	69,00	6,210
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	20,00	0,100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,3800	10,00	3,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3800	20,00	7,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
58	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25
						142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИИС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
59	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
60	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			195,88
						183,72
	1	Muncitor	h-om	3,0000	61,24	183,720
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
61	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc			32,97
						31,84
	1	Muncitor	h-om	0,5200	61,24	31,845
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120
62	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (ИА2)	buc			854,09
						213,73
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	20,00	23,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
63	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent 250 A	buc			240,89
						170,25
	1	Muncitor	h-om	2,7800	61,24	170,247
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	32,00	13,440
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	150,00	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut.	0,0600	420,00	25,200

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0600	420,00	25,200
64	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			284,74
						169,03
	1	Muncitor	h-om	2,7600	61,24	169,023
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	32,00	13,792
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	70,00	1,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	55,00	2,310
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2300	20,00	4,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
65	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25
						142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
66	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
67	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			195,88
						183,72
	1	Muncitor	h-om	3,0000	61,24	183,720
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
68	11-03-001-02	Set bare de forta, ИИС-250	buc			65,61
						63,08
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,077
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0790	32,00	2,528
69	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИИА3)	buc			468,74
						142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,750
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	14 000,00	210,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	20,00	15,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
70	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			315,13
						254,15
	1	Muncitor	h-om	4,1500	61,24	254,146
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,160
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5750	32,00	18,400
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	70,00	2,030
	1019852	Vopsea	kg	0,0900	69,00	6,210
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	20,00	0,100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,3800	10,00	3,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3800	20,00	7,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
71	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25
						142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100



1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
72	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
73	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			195,88
						183,72
	1	Muncitor	h-om	3,0000	61,24	183,720
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
74	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc			32,97
						31,84
	1	Muncitor	h-om	0,5200	61,24	31,845
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120
75	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, 1900x800x700 (ПЩВ1)	buc			964,75
						213,73
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	32,00	8,320
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	69,00	3,450
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	14 000,00	420,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	420,00	138,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900	20,00	25,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	420,00	138,600
76	08-01-056-2	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent	buc			352,60

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 630 A				264,56
	1	Muncitor	h-om	4,3200	61,24	264,557
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	32,00	13,440
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	150,00	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0800	420,00	33,600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0700	20,00	1,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0800	420,00	33,600
77	08-03-529-4	Demaror magnetic, curent 630 A	buc			590,95
						363,77
	1	Muncitor	h-om	5,9400	61,24	363,766
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0090	20,00	0,180
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	32,00	18,432
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	70,00	2,030
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	69,00	4,554
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	14 000,00	126,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	20,00	0,620
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	20,00	0,100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0510	38,00	1,938
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0760	55,00	4,180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	420,00	8,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1600	20,00	3,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1400	10,00	1,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3800	20,00	7,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	420,00	8,400
78	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			284,74
						169,02
	1	Muncitor	h-om	2,7600	61,24	169,022
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	32,00	13,792
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	70,00	1,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	55,00	2,310
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2300	20,00	4,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
79	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25
						142,08

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
80	11-03-001-02	Set bare de forta, ИГС-630	buc			65,61
						63,08
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,077
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0790	32,00	2,528
81	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, 1400x650x285 (ИИВ2)	buc			964,75
						213,73
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	32,00	8,320
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	69,00	3,450
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	14 000,00	420,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	420,00	138,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900	20,00	25,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	420,00	138,600
82	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent 400 A	buc			240,89
						170,25
	1	Muncitor	h-om	2,7800	61,24	170,247
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	32,00	13,440
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	150,00	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0600	420,00	25,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0600	420,00	25,200
83	08-03-529-4	Demaror magnetic, curent 400 A	buc			590,95
						363,77
	1	Muncitor	h-om	5,9400	61,24	363,766
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0090	20,00	0,180
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	32,00	18,432
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	70,00	2,030
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	69,00	4,554
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	14 000,00	126,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	20,00	0,620
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	20,00	0,100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0510	38,00	1,938
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0760	55,00	4,180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	420,00	8,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1600	20,00	3,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1400	10,00	1,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3800	20,00	7,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	420,00	8,400
84	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25 ----- 142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
85	11-03-001-02	Set bare de forta, ИИС-400	buc			65,61 ----- 63,08
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,077
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0790	32,00	2,528
86	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000, (ПЩБ3)	buc			854,09 ----- 213,73
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	20,00	23,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
87	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent 400 A	buc			240,89 ----- 170,25
	1	Muncitor	h-om	2,7800	61,24	170,247
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	32,00	13,440
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	150,00	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut.	0,0600	420,00	25,200

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0600	420,00	25,200
88	08-03-529-4	Demaror magnetic, curent 400 A	buc			590,95
						363,77
	1	Muncitor	h-om	5,9400	61,24	363,766
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0090	20,00	0,180
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	32,00	18,432
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	70,00	2,030
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	69,00	4,554
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	14 000,00	126,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	20,00	0,620
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	20,00	0,100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0510	38,00	1,938
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0760	55,00	4,180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	420,00	8,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1600	20,00	3,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1400	10,00	1,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3800	20,00	7,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	420,00	8,400
89	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			284,74
						169,02
	1	Muncitor	h-om	2,7600	61,24	169,022
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	32,00	13,792
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	70,00	1,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	55,00	2,310
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2300	20,00	4,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
90	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25
						142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
91	11-03-001-02	Set bare de forta, ИИС-400	buc			65,61
						63,08
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,077
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0790	32,00	2,528
92	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ПЩБ4)	buc			468,74
						142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,750
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	14 000,00	210,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	20,00	15,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
93	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc			202,85
						172,08
	1	Muncitor	h-om	2,8100	61,24	172,084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,960
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	70,00	2,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	69,00	4,830
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	10,00	0,600
94	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
95	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			412,35
	1	Muncitor	h-om	3,1700	61,24	194,131
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	65,00	5,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	32,00	11,936
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	70,00	0,840
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	69,00	2,691
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	25,00	0,775
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	38,00	0,456
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	55,00	1,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
96	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc			32,97
	1	Muncitor	h-om	0,5200	61,24	31,845
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120
97	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ПЩБ5)	buc			468,74
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,750
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	14 000,00	210,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	20,00	15,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
98	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc			202,85
	1	Muncitor	h-om	2,8100	61,24	172,084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,960
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	70,00	2,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	69,00	4,830
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	10,00	0,600
99	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
100	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			412,35
	1	Muncitor	h-om	3,1700	61,24	194,131
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	65,00	5,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	32,00	11,936
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	70,00	0,840
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	69,00	2,691
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	25,00	0,775
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	38,00	0,456
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	55,00	1,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
101	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ПЦБ6)	buc			468,74
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,750
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	14 000,00	210,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	20,00	15,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
102	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc			202,85
	1	Muncitor	h-om	2,8100	61,24	172,084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,960
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	70,00	2,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	69,00	4,830



1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	10,00	0,600
103	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
104	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			412,35
						194,13
	1	Muncitor	h-om	3,1700	61,24	194,131
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	65,00	5,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	32,00	11,936
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	70,00	0,840
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	69,00	2,691
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	25,00	0,775
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	38,00	0,456
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	55,00	1,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
105	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc			32,97
						31,84
	1	Muncitor	h-om	0,5200	61,24	31,845
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120
106	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ПЦБ7)	buc			468,74
						142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,750

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	14 000,00	210,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	20,00	15,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
107	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc			202,85
						172,08
	1	Muncitor	h-om	2,8100	61,24	172,084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,960
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	70,00	2,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	69,00	4,830
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	10,00	0,600
108	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
109	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			412,35
						194,13
	1	Muncitor	h-om	3,1700	61,24	194,131
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	65,00	5,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	32,00	11,936
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	70,00	0,840
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	69,00	2,691
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	25,00	0,775
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	38,00	0,456
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	55,00	1,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut.	0,0060	420,00	2,520

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
110	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc			32,97
	1	Muncitor	h-om	0,5200	61,24	31,845
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120
111	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (PIIB8)	buc			468,74
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,750
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	14 000,00	210,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	20,00	15,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
112	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc			202,85
	1	Muncitor	h-om	2,8100	61,24	172,084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,960
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	70,00	2,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	69,00	4,830
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	10,00	0,600
113	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
114	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			412,35
	1	Muncitor	h-om	3,1700	61,24	194,131
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	65,00	5,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	32,00	11,936

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	70,00	0,840
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	69,00	2,691
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	25,00	0,775
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	38,00	0,456
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСОИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	55,00	1,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
115	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc			32,97
						31,84
	1	Muncitor	h-om	0,5200	61,24	31,845
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120
116	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИО1)	buc			287,27
						205,77
	1	Muncitor	h-om	3,3600	61,24	205,766
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	50,00	2,050
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	69,00	13,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0410	90,00	3,690
	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,0000	1,50	31,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	45,00	5,580
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСОИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	55,00	0,880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,5100	10,00	5,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
117	08-03-521-15	-Separator de sarcina 4-polar	buc			202,85
						172,08
	1	Muncitor	h-om	2,8100	61,24	172,084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,960
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	70,00	2,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	69,00	4,830
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСОИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	10,00	0,600
118	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
119	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc			32,97
	1	Muncitor	h-om	0,5200	61,24	31,845
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120
120	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИЦО2)	buc			287,27
	1	Muncitor	h-om	3,3600	61,24	205,766
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	50,00	2,050
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	69,00	13,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0410	90,00	3,690
	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,0000	1,50	31,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	45,00	5,580
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	55,00	0,880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,5100	10,00	5,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
121	08-03-521-15	-Separator de sarcina 4-polar	buc			202,85
	1	Muncitor	h-om	2,8100	61,24	172,084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,960
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	70,00	2,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	69,00	4,830
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	10,00	0,600
122	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
123	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc			32,97
	1	Muncitor	h-om	0,5200	61,24	31,845
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120
124	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИЦО3)	buc			287,27
	1	Muncitor	h-om	3,3600	61,24	205,766
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	50,00	2,050
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	69,00	13,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0410	90,00	3,690
	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,0000	1,50	31,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	45,00	5,580
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЦЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	55,00	0,880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,5100	10,00	5,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
125	08-03-521-15	-Separator de sarcina 4-polar	buc			202,85
	1	Muncitor	h-om	2,8100	61,24	172,084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,960
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	70,00	2,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	69,00	4,830
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЦЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	10,00	0,600
126	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЦЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
127	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc			32,97
	1	Muncitor	h-om	0,5200	61,24	31,845
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120

1	2	3	4	5	6	7
128	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИЦАО1)	buc			287,27 ----- 205,77
	1	Muncitor	h-om	3,3600	61,24	205,766
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	50,00	2,050
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	69,00	13,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0410	90,00	3,690
	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,0000	1,50	31,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	45,00	5,580
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЦЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	55,00	0,880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,5100	10,00	5,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
129	08-03-521-15	-Separator de sarcina 4-polar	buc			202,85 ----- 172,08
	1	Muncitor	h-om	2,8100	61,24	172,084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,960
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	70,00	2,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	69,00	4,830
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЦЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	10,00	0,600
130	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,76 ----- 95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЦЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
131	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc			32,97 ----- 31,84
	1	Muncitor	h-om	0,5200	61,24	31,845
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120
132	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИЦАО2)	buc			287,27 ----- 205,77
	1	Muncitor	h-om	3,3600	61,24	205,766
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	50,00	2,050
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	69,00	13,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0410	90,00	3,690
	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,0000	1,50	31,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	45,00	5,580
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	55,00	0,880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,5100	10,00	5,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
133	08-03-521-15	-Separator de sarcina 4-polar	buc			202,85
						172,08
	1	Muncitor	h-om	2,8100	61,24	172,084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,960
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	70,00	2,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	69,00	4,830
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	10,00	0,600
134	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,72
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
135	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc			32,97
						31,84
	1	Muncitor	h-om	0,5200	61,24	31,845
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120
136	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИЦАО3)	buc			287,27
						205,77
	1	Muncitor	h-om	3,3600	61,24	205,766
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	50,00	2,050
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	69,00	13,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0410	90,00	3,690
	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,0000	1,50	31,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	45,00	5,580
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	55,00	0,880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,5100	10,00	5,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
137	08-03-521-15	-Separator de sarcina 4-polar	buc			202,85



1	2	3	4	5	6	7
						172,08
	1	Muncitor	h-om	2,8100	61,24	172,084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,960
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	70,00	2,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	69,00	4,830
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	55,00	3,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	10,00	0,600
138	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,72
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
139	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, YNN-11-14-100	buc			32,97
						31,84
	1	Muncitor	h-om	0,5200	61,24	31,845
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120
140	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000, (TP1, TP2)	buc			854,09
						213,72
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,727
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	20,00	23,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
141	08-01-053-1	Transformator 7000A	buc			205,35
						148,81
	1	Muncitor	h-om	2,4300	61,24	148,813
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	32,00	12,480
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,820
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0240	20,00	0,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
142	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina	buc			240,25

1	2	3	4	5	6	7
		la 100				142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
143	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,72
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
144	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000, (TP3, TP4)	buc			854,09
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,727
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	20,00	23,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
145	08-01-053-1	Transformator 12000A	buc			205,35
						148,81

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,4300	61,24	148,813
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	32,00	12,480
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,820
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0240	20,00	0,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
146	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25
						142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
147	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,72
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
148	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000, (TP5)	buc			854,09
						213,73
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	0,0250	14 000,00	350,000

1	2	3	4	5	6	7
		masa pina la 0,1 t				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	20,00	23,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
149	08-01-053-1	Transformator 15000A	buc			205,35
						148,81
	1	Muncitor	h-om	2,4300	61,24	148,813
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	32,00	12,480
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,820
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0240	20,00	0,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
150	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25
						142,07
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
151	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,72
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
152	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (TP6)	buc			964,75
						213,73
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	32,00	8,320
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	69,00	3,450
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	14 000,00	420,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	420,00	138,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900	20,00	25,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	420,00	138,600
153	08-01-053-1	Transformator 25000A	buc			205,35
						148,81
	1	Muncitor	h-om	2,4300	61,24	148,813
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	32,00	12,480
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,820
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0240	20,00	0,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
154	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25
						142,07
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
155	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,72
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
156	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (TP7)	buc			854,09 ----- 213,73
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	20,00	23,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
157	08-01-053-1	Transformator 8000А	buc			205,35 ----- 148,81
	1	Muncitor	h-om	2,4300	61,24	148,813
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	32,00	12,480
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,820
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0240	20,00	0,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
158	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25 ----- 142,07
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
159	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А	buc			159,72 ----- 95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
160	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (TP8-TP11)	buc			854,09 ----- 213,73
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,727
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	20,00	23,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
161	08-01-053-1	Transformator 6000A	buc			205,35 ----- 148,81
	1	Muncitor	h-om	2,4300	61,24	148,813
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	32,00	12,480
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,820
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0240	20,00	0,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
162	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25 ----- 142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut.	0,0050	420,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
163	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,72 95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
164	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (TP12 TP14)	buc			854,09 213,72
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,727
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	20,00	23,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
165	08-01-053-1	Transformator 10000А	buc			205,35 148,81
	1	Muncitor	h-om	2,4300	61,24	148,813
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	32,00	12,480
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,820
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0240	20,00	0,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
166	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,72 95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000



1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
167	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (TP13)	buc			854,09 213,73
	1	Muncitor	h-om	3,4900	61,24	213,728
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,00	16,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	20,00	23,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900	420,00	121,800
168	08-01-053-1	Transformator 8000A	buc			205,35 148,81
	1	Muncitor	h-om	2,4300	61,24	148,813
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	32,00	12,480
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,820
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0240	20,00	0,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0390	420,00	16,380
169	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,72 95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
170	08-03-572-3	Panou de comanda ПДК	buc			468,74 142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,750

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	14 000,00	210,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	20,00	15,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
171	11-04-008-02	Panou, ЭЦП-0-6 (ОЩ 1,2,7, 8,9, 10, 11)	buc			130,35
						126,15
	1	Muncitor	h-om	2,0600	61,24	126,154
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
172	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,72
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
173	08-03-591-8	-Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 006,56
						2 645,57
	1	Muncitor	h-om	43,2000	61,24	2 645,568
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	32 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,012
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	200,00	205,952
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	420,00	17,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	10,00	64,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	420,00	17,000
174	11-04-008-02	Panou, ЭЦП-0-6 (ОЩ 3,4,5)	buc			130,35
						126,16
	1	Muncitor	h-om	2,0600	61,24	126,154
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
175	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25
						142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	0,0020	14 000,00	28,000

1	2	3	4	5	6	7
		masa pina la 0,1 t				
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
176	08-03-591-8	-Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 005,42
						2 645,56
	1	Muncitor	h-om	43,2000	61,24	2 645,567
	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,0003	32 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,972
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	200,00	206,111
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,111
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,333
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	10,00	64,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,333
177	11-04-008-02	Panou, ЭИП-0-6 (ОИ 6)	buc			130,35
						126,16
	1	Muncitor	h-om	2,0600	61,24	126,154
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
178	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			240,25
						142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
179	08-03-591-8	-Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 008,00
						2 645,58
	1	Muncitor	h-om	43,2000	61,24	2 645,567
	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,0003	32 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,833
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	200,00	206,667
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,1100	55,00	5,958

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	420,00	17,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	10,00	64,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	420,00	17,500
180	11-04-008-02	Panou, ЭЩР-0-6 (ОЩ12-14)	buc			130,35
						126,16
	1	Muncitor	h-om	2,0600	61,24	126,154
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
181	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,72
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
182	08-03-591-8	-Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 005,77
						2 645,56
	1	Muncitor	h-om	43,2000	61,24	2 645,569
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	32 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	32 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,042
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	200,00	205,833
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,073
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,625
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	10,00	64,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,625
183	11-04-008-01	Panou, ЭЩР-0-4 (МЩ1-МЩ6)	buc			67,28
						63,08
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,077
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,200
184	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,72
						95,53
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,24	95,534
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,00	2,484
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
185	08-03-591-8	-Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 007,42 ----- 2 645,58
	1	Muncitor	h-om	43,2000	61,24	2 645,567
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	32 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,042
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	200,00	205,833
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	5,958
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	420,00	17,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	10,00	64,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	420,00	17,500
186	08-03-572-8	Щит заземления встраиваемый	buc			404,09 ----- 142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	14 000,00	140,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,5500	20,00	11,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
187	08-03-530-5	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A	buc			496,23 ----- 236,39
	1	Muncitor	h-om	3,8600	61,24	236,386
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	65,00	5,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	20,00	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	32,00	16,960
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	70,00	0,980
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,00	3,243
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	14 000,00	56,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	25,00	0,775
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0150	38,00	0,570
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0480	55,00	2,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0110	420,00	4,620
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0110	420,00	4,620
188	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			412,35 -----

1	2	3	4	5	6	7
						194,13
	1	Muncitor	h-om	3,1700	61,24	194,131
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	65,00	5,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	32,00	11,936
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	70,00	0,840
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	69,00	2,691
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	25,00	0,775
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	38,00	0,456
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	55,00	1,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0060	420,00	2,520
189	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			175,71 ----- 110,23
	1	Muncitor	h-om	1,8000	61,24	110,232
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0600	65,00	3,900
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	32,00	1,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,420
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	69,00	2,415
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	25,00	0,250
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	20,00	1,220
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0010	420,00	0,420
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0010	420,00	0,420
190	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 158,60 ----- 1 972,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	61,24	1 971,920
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,800
191	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 608,29 ----- 2 333,25
	1	Muncitor	h-om	38,1000	61,24	2 333,243
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	17,857
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,4200	55,00	23,179

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,500
192	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5 197,89 ----- 4 660,33
	1	Muncitor	h-om	76,1000	61,24	4 660,367
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	14 000,00	155,556
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	70 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,444
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	32,00	87,467
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	48,778
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	48,778
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1200	420,00	51,333
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,6400	20,00	92,889
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1200	420,00	51,333
193	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 175,97 ----- 1 971,93
	1	Muncitor	h-om	32,2000	61,24	1 971,928
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	17,241
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,897
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,897
194	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 040,00 ----- 4 654,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	61,24	4 654,200
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	14 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	70 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	32,00	112,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,6400	20,00	92,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
195	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 194,00 ----- 2 008,69
	1	Muncitor	h-om	32,8000	61,24	2 008,669
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,154
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,154
196	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 040,00 ----- 4 654,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	61,24	4 654,200
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	14 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	70 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	32,00	112,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut.	4,6400	20,00	92,000

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
197	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 171,24
						1 971,92
	1	Muncitor	h-om	32,2000	61,24	1 971,929
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	13,158
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,579
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,579
198	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 192,18
						2 008,64
	1	Muncitor	h-om	32,8000	61,24	2 008,673
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	420,00	15,273
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	420,00	15,273
199	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm <sup>2</sup> , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			278,13
						202,71
	1	Muncitor	h-om	3,3100	61,24	202,704
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	70,00	1,400
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	25,00	0,775
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	20,00	4,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	38,00	0,760
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	55,00	2,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2500	20,00	5,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	420,00	0,840
200	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			32 777,21
						19 413,08
	1	Muncitor	h-om	317,0000	61,24	19 413,080
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	14 000,00	7 838,614
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	65,00	136,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	332,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	69,00	207,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 350,00	11,634
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	26,485
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	45,00	4,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,089
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,5500	420,00	651,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	74,1000	20,00	1 482,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut.	1,7800	20,00	35,604



1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	10,00	10,901
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,5500	420,00	651,000
201	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			29 400,58 ----- 16 596,04
	1	Muncitor	h-om	271,0000	61,24	16 596,038
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	14 000,00	7 861,538
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	65,00	136,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	332,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	69,00	207,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 350,00	9,038
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	26,923
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	45,00	4,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,058
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,2100	420,00	508,846
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	59,3000	20,00	1 186,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	20,00	35,615
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	10,00	10,885
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,2100	420,00	508,846
202	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			7 679,42 ----- 6 013,75
	1	Muncitor	h-om	98,2000	61,24	6 013,767
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,167
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	55,00	11,458
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,1200	420,00	469,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,6000	20,00	512,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,1200	420,00	469,000
203	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Пожарный гидрант"	100 buc			7 692,00 ----- 6 013,67
	1	Muncitor	h-om	98,2000	61,24	6 013,767
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	203,333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	55,00	11,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,1200	420,00	476,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,6000	20,00	512,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,1200	420,00	476,000
204	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Не входит"	100 buc			7 682,67 ----- 6 013,75
	1	Muncitor	h-om	98,2000	61,24	6 013,767
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	203,958
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	55,00	11,458
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,1200	420,00	470,750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,6000	20,00	512,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,1200	420,00	470,750
205	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 496,59 ----- 1 169,68

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,1000	61,24	1 169,684
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	43,916
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,000
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	70,00	14,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 200,00	25,186
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	420,00	46,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,9400	10,00	29,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	420,00	46,200
206	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			1 865,33 ----- 1 310,54
	1	Muncitor	h-om	21,4000	61,24	1 310,536
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	43,833
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,000
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	70,00	28,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 200,00	25,275
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	5,00	10,000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	420,00	138,592
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	3,6000	10,00	36,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	420,00	138,592
207	08-02-409-8	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 70 mm	100 m			2 090,63 ----- 1 439,13
	1	Muncitor	h-om	23,5000	61,24	1 439,140
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	35,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,000
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,5500	70,00	38,500
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 200,00	26,000
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	5,00	10,000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4400	420,00	184,800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,2900	10,00	42,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4400	420,00	184,800
208	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 283,96 ----- 1 886,19
	1	Muncitor	h-om	30,8000	61,24	1 886,192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	50,400
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	68,224
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	50,00	41,000
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	69,00	46,920
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	150,00	97,440
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	5,00	5,100
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	5,00	20,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	10,00	80,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	20,00	1,600
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	65,00	1,924
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4700	420,00	197,232
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	20,0000	20,00	400,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	20,00	128,400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,1800	10,00	61,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4700	420,00	197,232
209	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 395,60 ----- 2 541,47
	1	Muncitor	h-om	41,5000	61,24	2 541,460
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0021	21 000,00	70,000

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	68,250
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	50,00	41,000
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	69,00	46,920
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	150,00	97,500
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	5,00	5,100
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	5,00	20,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	10,00	80,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	20,00	1,600
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	65,00	2,167
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,8000	420,00	336,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	26,8000	20,00	536,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	20,00	128,400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,4700	10,00	84,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,8000	420,00	336,000
210	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 051,94 ----- 2 125,03
	1	Muncitor	h-om	34,7000	61,24	2 125,028
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	32 000,00	72,279
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	21 000,00	64,682
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	14 000,00	721,561
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	68,257
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	125,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,50	15,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	10,00	50,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2200	420,00	92,366
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	20,00	358,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	10,00	44,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2200	420,00	92,366
211	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			4 026,00 ----- 2 192,38
	1	Muncitor	h-om	35,8000	61,24	2 192,387
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	32 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	21 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	14 000,00	700,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	68,250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,000
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	5,00	100,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,50	15,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	10,00	50,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	420,00	136,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	20,00	358,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,6400	10,00	46,375
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	420,00	136,500
212	08-02-411-3	Furtun metalic, diametrul 90 mm	100 m			4 051,00 ----- 2 192,50
	1	Muncitor	h-om	35,8000	61,24	2 192,400
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	32 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	21 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	14 000,00	700,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	68,250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	5,00	100,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,50	15,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IHC-50"	buc	5,0000	10,00	50,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3600	420,00	147,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	20,00	358,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	5,0200	10,00	50,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3600	420,00	147,000
213	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 531,26 1 800,46
	1	Muncitor	h-om	29,4000	61,24	1 800,456
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,00	444,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,0900	420,00	457,800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	9,1200	20,00	182,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,1600	20,00	43,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,0900	420,00	457,800
214	08-02-147-5	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 9 kg	100 m			3 702,30 1 898,44
	1	Muncitor	h-om	31,0000	61,24	1 898,440
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	21 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 000,00	14,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	32 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	70 000,00	46,667
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	500,00	10,333
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	25,00	2,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	45,00	1,110
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2500	65,00	16,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,6900	420,00	709,800
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	7,1100	20,00	142,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	7,1100	20,00	142,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,6900	420,00	709,800
215	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m			2 905,09 1 549,37
	1	Muncitor	h-om	25,3000	61,24	1 549,372
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	21 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	21 000,00	13,462
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	32 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	70 000,00	44,872
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	500,00	10,256
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	25,00	2,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	45,00	1,096
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2500	65,00	16,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,2200	420,00	512,346
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	5,8400	20,00	116,795
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	5,8400	20,00	116,795
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,2200	420,00	512,346
216	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m			1 930,35 1 145,19
	1	Muncitor	h-om	18,7000	61,24	1 145,188

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	21 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	21 000,00	17,284
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	32 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	70 000,00	57,613
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	500,00	10,494
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	25,00	2,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	45,00	1,111
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2500	65,00	16,263
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5900	420,00	247,852
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,3800	20,00	87,597
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,3800	20,00	87,597
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,5900	420,00	247,852
217	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			1 554,14 ----- 943,10
	1	Muncitor	h-om	15,4000	61,24	943,096
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	21 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	21 000,00	17,355
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	32 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	70 000,00	57,851
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	500,00	10,331
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	25,00	2,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	45,00	1,116
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2500	65,00	16,223
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4200	420,00	176,331
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,6000	20,00	72,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,6000	20,00	72,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4200	420,00	176,331
218	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 104,84 ----- 710,38
	1	Muncitor	h-om	11,6000	61,24	710,384
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	21 000,00	1,933
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	21 000,00	12,887
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	32 000,00	3,928
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	70 000,00	49,402
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	500,00	10,402
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	25,00	2,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	45,00	1,102
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2600	65,00	16,899
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2100	420,00	88,201
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,7500	20,00	55,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,7500	20,00	55,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2100	420,00	88,201
219	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 816,30 ----- 1 120,69
	1	Muncitor	h-om	18,3000	61,24	1 120,692
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 000,00	17,610
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	70 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,193
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,105
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	45,00	0,434
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5600	420,00	235,182

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,2600	20,00	85,199
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,2600	20,00	85,199
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,5600	420,00	235,182
220	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 265,58 ----- 759,38
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,24	759,376
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,600
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 000,00	16,810
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	70 000,00	4,002
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,160
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,102
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	45,00	0,432
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	420,00	163,798
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	20,00	60,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	20,00	60,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	420,00	163,798
221	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 914,45 ----- 900,23
	1	Muncitor	h-om	14,7000	61,24	900,228
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	21 000,00	1,479
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	21 000,00	34,014
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	70 000,00	202,113
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,000
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	5,00	51,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	500,00	10,387
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	25,00	0,025
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	45,00	1,103
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	420,00	100,800
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,4800	20,00	69,600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,4800	20,00	69,600
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	4,6400	20,00	92,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2400	420,00	100,800
222	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			592,67 ----- 481,34
	1	Muncitor	h-om	7,8600	61,24	481,346
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 000,00	6,250
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	69,00	1,380
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,900
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,00	4,800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,300
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	55,00	17,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,800
223	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			481,90 ----- 343,56
	1	Muncitor	h-om	5,6100	61,24	343,556
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	5 000,00	5,469
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	69,00	1,380
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,900
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,300
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	55,00	17,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0800	420,00	33,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0800	420,00	33,600
224	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 4	buc			26,19
	1	Muncitor	h-om	0,2600	61,24	15,922
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	21 000,00	0,375
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	2,00	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	25,00	0,250
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	82,00	1,640
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0500	65,00	3,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	55,00	0,550
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,100
225	33600173-203	Выключатель безопасности трехполюсный Un=380V, In=20A, Scame-3P/20A	buc			460,00
	10000	Выключатель безопасности трехполюсный Un=380V, In=20A, Scame-3P/20A	buc	1,0000	460,00	460,000
226	33600173-202	Выключатель безопасности трехполюсный Un=380V, In=10A, Scame-3P/10A	buc			460,00
	10001	Выключатель безопасности трехполюсный Un=380V, In=10A, Scame-3P/10A	buc	1,0000	460,00	460,000
227	33600073-051	Priza de fisa cu 2poli si contact de impamintare , 220V, I=16A, IP20 Eurostandard	buc			26,50
	10002	Priza de fisa cu 2poli si contact de impamintare , 220V, I=16A, IP20 Eurostandard	buc	1,0000	26,50	26,500
228	33600073-052	Priza de fisa cu 2poli si contact de impamintare , 220V, I=16A, IP54 Eurostandard	buc			28,00
	10003	Priza de fisa cu 2poli si contact de impamintare , 220V, I=16A, IP54 Eurostandard	buc	1,0000	28,00	28,000
229	33600073-16	Intrerupator cu1 clapa , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc			14,50
	10004	Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc	1,0000	14,50	14,500
230	33600073-071	Intrerupator cu1 clapa instalatie inchisa , IP54 Eurostandard	buc			33,00
	10005	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa IP54 Eurostandard	buc	1,0000	33,00	33,000
231	33600073-17	Intrerupator cu 2 clape , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc			17,00
	10006	Intrerupator cu 2 clapa , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc	1,0000	17,00	17,000
232	33600073-19	Intrerupator cu 2 clape , 220V, 10A, IP54 Eurostandard	buc			40,00
	10007	Intrerupator cu 2 clapa , 220V, 10A, IP54 Eurostandard	buc	1,0000	40,00	40,000
233	33600073-073	Выключатель проходной одноклавишный для скрытой проводки для управления освещением с двух и более мест IP20, Eurostandard	buc			14,00
	10008	Выключатель проходной одноклавишный для скрытой проводки для управления освещением с двух и более мест IP20, Eurostandard	buc	1,0000	14,00	14,000
234	33600073-074	Выключатель двухклавишный проходной	buc			18,00

1	2	3	4	5	6	7
		для скрытой проводки для управления освещением с двух и более мест, IP20 Eurostandard				0,00
	10009	Выключатель двухклавишный проходной для скрытой проводки для управления освещением с двух и более мест, IP20 Eurostandard	buc	1,0000	18,00	18,000
235	337002-4	Cutie de ramificatie У196	buc			10,50
	10010	Cutie de ramificatie У196	buc	1,0000	10,50	10,500
236	3360033-03	Cutie de ramificare	buc			2,50
	10011	Cutie de ramificare	buc	1,0000	2,50	2,500
237	3370006-21	Cutii cu cleme de ramificare	buc			20,00
	10012	Cutii cu cleme de ramificare	buc	1,0000	20,00	20,000
238	3340025-166	Indicator de lumina "IESIRE " cu bloc de alimentare	buc			137,87
	10013	Indicator de lumina "IESIRE " cu bloc de alimentare	buc	1,0000	137,87	137,870
239	33410155-174	Corp de iluminat cu sursa autonoma de alimentare" cu indicare"Пожарный гидрант"	buc			138,00
	10014	Corp de iluminat cu sursa autonoma de alimentare" cu indicare"Пожарный гидрант"	buc	1,0000	138,00	138,000
240	3340025-171	Indicator de lumina "НЕ ВХОДИТЬ	buc			163,20
	10015	Indicator de lumina "НЕ ВХОДИТЬ	buc	1,0000	163,20	163,200
241	3340213-012	Lampii luminescente ЛСТ-10	buc			21,00
	10016	Lampii luminescente ЛСТ-10	buc	1,0000	21,00	21,000
242	335000199-01	BBГнг(A)-LSLTx 3x1.5mm2	m			14,20
	10017	BBГнг(A)-LSLTx 3x1.5mm2	m	1,0000	14,20	14,200
243	335000199-02	BBГнг(A)-LSLTx 3x2.5mm2	m			21,25
	10018	BBГнг(A)-LSLTx 3x2.5mm2	m	1,0000	21,25	21,250
244	335000199-03	BBГнг(A)-LSLTx 3x4mm2	m			31,00
	10019	BBГнг(A)-LSLTx 3x4mm2	m	1,0000	31,00	31,000
245	335000199-04	BBГнг(A)-LSLTx 5x1.5mm2	m			21,25
	10020	BBГнг(A)-LSLTx 5x1.5mm2	m	1,0000	21,25	21,250
246	335000199-05	BBГнг(A)-LSLTx 5x2.5mm2	m			35,00
	10021	BBГнг(A)-LSLTx 5x2.5mm2	m	1,0000	35,00	35,000
247	335000199-06	BBГнг(A)-LSLTx 5x4mm2	m			48,50
	10022	BBГнг(A)-LSLTx 5x4mm2	m	1,0000	48,50	48,500
248	335000199-07	BBГнг(A)-LSLTx 5x6mm2	m			65,00
	10023	BBГнг(A)-LSLTx 5x6mm2	m	1,0000	65,00	65,000
249	335000199-08	BBГнг(A)-LSLTx 5x10mm2	m			123,50
	10024	BBГнг(A)-LSLTx 5x10mm2	m	1,0000	123,50	123,500
250	335000199-09	BBГнг(A)-LSLTx 5x16mm2 (1.16kg/m)	m			180,00



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10025	BBГнг(A)-LSLTx 5x16mm2	m	1,0000	180,00	180,000
251	335000199-010	BBГнг(A)-LSLTx 5x25mm2 (1.81kg/m)	m			295,00
						0,00
	10026	BBГнг(A)-LSLTx 5x25mm2	m	1,0000	295,00	295,000
252	335000199-012	BBГнг(A)-LSLTx 5x35mm2 (2.33kg/m)	m			417,00
						0,00
	10027	BBГнг(A)-LSLTx 5x35mm2	m	1,0000	417,00	417,000
253	335000303-02	Cablu BBГнгFRLS 3x1.5mm (BBГнгLS)	m			25,00
						0,00
	10028	Cablu BBГнгFRLS 3x1.5mm	m	1,0000	25,00	25,000
254	335000303-14	Cablu BBГнгFRLS 3x2.5mm (BBГнгLS)	m			33,50
						0,00
	10029	Cablu BBГнгFRLS 3x2.5mm	m	1,0000	33,50	33,500
255	335000303-15	Cablu BBГнгFRLS 3x10mm (BBГнгLS)	m			75,00
						0,00
	10030	Cablu BBГнгFRLS 3x10mm	m	1,0000	75,00	75,000
256	335000303-16	Cablu BBГнгFRLS 3x16mm (BBГнгLS)	m			131,75
						0,00
	10031	Cablu BBГнгFRLS 3x16mm	m	1,0000	131,75	131,750
257	335000303-05	Cablu BBГнгFRLS 5x2.5mm (BBГнгLS)	m			56,00
						0,00
	10032	Cablu BBГнгFRLS 5x2.5mm	m	1,0000	56,00	56,000
258	335000303-13	Cablu BBГнгFRLS 5x4mm (BBГнгLS)	m			74,50
						0,00
	10033	Cablu BBГнгFRLS 5x4mm	m	1,0000	74,50	74,500
259	335000303-11	Cablu BBГнгFRLS 5x6mm (BBГнгLS)	m			108,00
						0,00
	10034	Cablu BBГнгFRLS 5x6mm	m	1,0000	108,00	108,000
260	335000303-09	Cablu BBГнгFRLS 5x10mm (BBГнгLS) (1.133kg/m)	m			152,00
						0,00
	10035	Cablu BBГнгFRLS 5x10mm	m	1,0000	152,00	152,000
261	335000303-07	Cablu BBГнгFRLS 5x25mm (BBГнгLS) (2.206kg/m)	m			305,00
						0,00
	10036	Cablu BBГнгFRLS 5x25mm	m	1,0000	305,00	305,000
262	335000303-12	Cablu BBГнгFRLS 5x35mm (BBГнгLS) (2.816kg/m)	m			510,00
						0,00
	10037	Cablu BBГнгFRLS 5x35mm	m	1,0000	510,00	510,000
263	335000304-08	Cablu KBBГнг(A)-LSHF 4x1.5mm	m			19,05
						0,00
	10038	Cablu KBBГнг(A)-LSHF 4x1.5mm	m	1,0000	19,05	19,050
264	335000304-07	Cablu KBBГнг(A)-LS 4x1.5mm	m			19,50
						0,00
	10039	Cablu KBBГнг(A)-LS 4x1.5mm	m	1,0000	19,50	19,500
265	335000200-08	ABBГнг(A)-LSLTx 5x50mm2 (1.734kg/m)	m			91,10
						0,00
	10040	ABBГнг(A)-LSLTx 5x50mm2	m	1,0000	91,10	91,100
266	335000200-12	ABBГнг(A)-LSLTx 5x70mm2 (2.699kg/m)	m			131,85
						0,00
	10041	ABBГнг(A)-LSLTx 5x70mm2	m	1,0000	131,85	131,850
267	335000200-17	ABBГнг(A)-LSLTx 5x95mm2 (3.64kg/m)	m			168,45

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10042	ABBГНГ(A)-LSLTx 5x95mm2	m	1,0000	168,45	168,450
268	335000200-21	ABBГНГ(A)-LSLTx 5x120mm2 (4.42kg/m)	m			265,50
						0,00
	10043	ABBГНГ(A)-LSLTx 5x120mm2	m	1,0000	265,50	265,500
269	335000200-22	ABBГНГ(A)-LSLTx 5x150mm2 (5.441kg/m)	m			302,85
						0,00
	10044	ABBГНГ(A)-LSLTx 5x150mm2	m	1,0000	302,85	302,850
270	335000200-23	ABBГНГ(A)-LSLTx 5x240mm2 (8.36kg/m)	m			383,45
						0,00
	10045	ABBГНГ(A)-LSLTx 5x240mm2	m	1,0000	383,45	383,450
271	335000218-01	ABBГНГ(A)-FRLS 5x70mm2 (1.738kg/m)	m			125,00
						0,00
	10046	ABBГНГ(A)-FRLS 5x70mm2	m	1,0000	125,00	125,000
272	335000218-02	ABBГНГ(A)-FRLS 5x95mm2 (2.238kg/m)	m			162,50
						0,00
	10047	ABBГНГ(A)-FRLS 5x95mm2	m	1,0000	162,50	162,500
273	335000178-06	Conductor cu fir de cupru PV1 sec. 16mm2	m			30,00
						0,00
	10048	Conductor cu fir de cupru PV1 sec. 16mm2	m	1,0000	30,00	30,000
274	445011-91	Teava gofrata PIBX cu intindere d=20mm CTG20-20-K41	m			3,20
						0,00
	10049	Teava gofrata PIBX cu intindere d=20mm CTG20-20-K41	m	1,0000	3,20	3,200
275	445011-92	Teava gofrata PIBX cu intindere d=25mm CTG20-25-K41	m			5,50
						0,00
	10050	Teava gofrata PIBX cu intindere d=25mm CTG20-25-K41	m	1,0000	5,50	5,500
276	445011-93	Teava gofrata PIBX cu intindere d=32mm CTG20-32-K41	m			6,75
						0,00
	10051	Teava gofrata PIBX cu intindere d=32mm CTG20-32-K41	m	1,0000	6,75	6,750
277	445011-94	Teava gofrata PIBX cu intindere d=40mm CTG20-40-K41	m			11,50
						0,00
	10052	Teava gofrata PIBX cu intindere d=40mm CTG20-40-K41	m	1,0000	11,50	11,500
278	445011-95	Teava gofrata PIBX cu intindere d=50mm CTG20-50-K41	m			13,20
						0,00
	10053	Teava gofrata PIBX cu intindere d=50mm CTG20-50-K41	m	1,0000	13,20	13,200
279	445011-96	Teava gofrata PIBX cu intindere d=70mm CTG20-70-K41	m			22,00
						0,00
	10054	Teava gofrata PIBX cu intindere d=70mm CTG20-70-K41	m	1,0000	22,00	22,000
280	444019-174	Teava din otel d=25mm	m			60,00
						0,00
	10055	Teava din otel d=25mm	m	1,0000	60,00	60,000
281	444019-175	Teava din otel d=32mm	m			75,00
						0,00
	10056	Teava din otel d=32mm	m	1,0000	75,00	75,000
282	444019-177	Teava din otel d=40mm	m			52,00
						0,00
	10057	Teava din otel d=40mm	m	1,0000	52,00	52,000

1	2	3	4	5	6	7
283	4440074-4	Furtun metalic P3-II-X Dy=20mm	m			11,50 0,00
	10058	Furtun metalic P3-II-X Dy=20mm	m	1,0000	11,50	11,500
284	4440074-7	Furtun metalic P3-II-X Dy=32mm	m			17,50 0,00
	10059	Furtun metalic P3-II-X Dy=32mm	m	1,0000	17,50	17,500
285	4440074-02	Furtun metalic P3-II-X Dy=40mm	m			25,00 0,00
	10060	Furtun metalic P3-II-X Dy=40mm	m	1,0000	25,00	25,000
286	4440074-8	Furtun metalic P3-II-X Dy=50mm	m			27,50 0,00
	10061	Furtun metalic P3-II-X Dy=50mm	m	1,0000	27,50	27,500
287	4440074-18	Furtun metalic P3-II-X Dy=90	m			85,00 0,00
	10062	Furtun metalic P3-II-X D=90mm	m	1,0000	85,00	85,000
288	33371015-121	Canal metalic perforat dim: 200x100x3000mm	m			84,00 0,00
	10063	Canal metalic perforat dim: 200x100x3000mm,	m	1,0000	84,00	84,000
289	33371015-12	Canal metalic perforat dim: 50x100x3000mm	m			31,45 0,00
	10064	Canal metalic perforat dim: 50x100x3000mm,	m	1,0000	31,45	31,450
		<b>2. Utilaj</b>				
290	338000219	Dulap metalic ИЦМП18.8.4-0 74 У2 IP54 ,dim.1800x800x400 , firma "ИЭК" (ГРЦ1/1)(sau analogic)	buc			7 200,00 0,00
	10065	Dulap metalic ИЦМП18.8.4-0 74 У2 IP54 ,dim.1800x800x400 , firma "ИЭК" (ГРЦ1/1) (sau analogic)	buc	1,0000	7 200,00	7 200,000
291	5551011-16	Intrerupator de sarcina BP32-3P 1000A 2dir	buc			2 356,50 0,00
	10066	Intrerupator de sarcina BP32-3P 1000A 2dir	buc	1,0000	2 356,50	2 356,500
292	5550211-102	-Intrerupator automat cu 3pol 630A, BA- 3P/630	buc			1 320,00 0,00
	10067	Intrerupator automat cu 3pol 630A, BA-3P/630	buc	1,0000	1 320,00	1 320,000
293	5550211-103	-Intrerupator automat cu 3pol 315A, BA- 3P/315	buc			1 665,00 0,00
	10068	Intrerupator automat cu 3pol 315A, BA-3P/315	buc	1,0000	1 665,00	1 665,000
294	5550211-104	-Intrerupator automat cu 3pol 160, BA- 3P/160	buc			550,00 0,00
	10069	Intrerupator automat cu 3pol 160A, BA-3P/160	buc	1,0000	550,00	550,000
295	5550211-105	-Intrerupator automat cu 3pol 100, BA- 3P/100	buc			547,00 0,00
	10070	Intrerupator automat cu 3pol 100A, BA-3P/100	buc	1,0000	547,00	547,000
296	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47- 29//3/32C	buc			64,00 0,00
	10071	Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47- 29//3/32C	buc	1,0000	64,00	64,000
297	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47- 29//3/20C	buc			65,00 0,00
	10072	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47- 29//3/20C	buc	1,0000	65,00	65,000
298	130-1007-18	Detensionatoare ОПС1 В 4P, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-4-B	buc			2 055,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10073	Detensionatoare OPIС1-B 4P, In=30kA,Un=400V,Im=60kA (MOP10-4-B)	buc	1,0000	2 055,00	2 055,000
299	55500076-23	Set bare de forta IIIС-1000A	set			1 400,00
						0,00
	10074	Set bare de forta IIIС-1000A	set	1,0000	1 400,00	1 400,000
300	3380002172	Dulap metalic ПММП-7-0 IP54 ,dim.1400x650x285 , firma "ИЭК" (ГРЩ2/1) (sau analogic)	buc			4 000,00
						0,00
	10075	Dulap metalic ПММП-7-0 IP54 ,dim.1400x650x285 , firma "ИЭК" (ГРЩ2/1) (sau analogic)	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000
301	5551011-17	-Intrerupator de sarcina BP32-3P 630A 2dir	buc			965,00
						0,00
	10076	Intrerupator de sarcina BP32-3P 630A 2dir	buc	1,0000	965,00	965,000
302	5550211-106	-Intrerupator automat cu 3pol 400A, BA- 3P/400	buc			1 182,00
						0,00
	10079	Intrerupator automat cu 3pol 400A, BA-3P/400	buc	1,0000	1 182,00	1 182,000
303	5550211-107	-Intrerupator automat cu 3pol 125, BA- 3P/125	buc			555,00
						0,00
	10080	Intrerupator automat cu 3pol 125A, BA-3P/125	buc	1,0000	555,00	555,000
304	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47- 29//3/32C	buc			64,00
						0,00
	10071	Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47- 29//3/32C	buc	1,0000	64,00	64,000
305	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47- 29//3/20C	buc			65,00
						0,00
	10072	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47- 29//3/20C	buc	1,0000	65,00	65,000
306	130-1007-18	Detensionatoare OPIС1 B 4P, In=30kA,Un=400V,Im=60kA (MOP10-4-B)	buc			2 055,00
						0,00
	10073	Detensionatoare OPIС1-B 4P, In=30kA,Un=400V,Im=60kA (MOP10-4-B)	buc	1,0000	2 055,00	2 055,000
307	55500076-3	Set bare de forta IIIС-630A	set			1 075,00
						0,00
	10084	Set bare de forta IIIС-630A	set	1,0000	1 075,00	1 075,000
308	5552012-58	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP 100-250 (ABP1)	buc			5 725,00
						0,00
	10085	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP 100-250	buc	1,0000	5 725,00	5 725,000
309	5550211-108	-Intrerupator automat cu 3pol 250, BA- 3P/250	buc			575,00
						0,00
	10180	Intrerupator automat cu 3pol 250A, BA-3P/250	buc	1,0000	575,00	575,000
310	55600092-05	-Demaror magnetic ПМ -380B/250A	buc			2 525,00
						0,00
	101131	Demaror magnetic ПМ -380B/250A	buc	1,0000	2 525,00	2 525,000
311	5552012-57	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-100-160 (ABP2)	buc			4 400,00
						0,00
	10181	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP -100-160	buc	1,0000	4 400,00	4 400,000
312	5550211-104	-Intrerupator automat cu 3pol 160, BA- 3P/160	buc			550,00
						0,00
	10069	Intrerupator automat cu 3pol 160A, BA-3P/160	buc	1,0000	550,00	550,000
313	55600092-06	Demaror magnetic ПМ -380B/160A	buc			1 815,00
						0,00
	101132	Demaror magnetic ПМ -380B/160A	buc	1,0000	1 815,00	1 815,000

1	2	3	4	5	6	7
314	338000216-21	Dulap metalic ЩМПІ-6-0 IP54 ,dim.1200x650x285 , firma "ИЭК" (ПЦавр1)	buc			3 800,00 0,00
	10086	Dulap , ЩМПІ-6-0 IP54 , dim:1200x650x285	buc	1,0000	3 800,00	3 800,000
315	5551011-7	Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A	buc			395,00 0,00
	10087	Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A	buc	1,0000	395,00	395,000
316	5550211-104	-Intreruptor automat cu 3pol 160, BA-3P/160	buc			550,00 0,00
	10069	Intreruptor automat cu 3pol 160A, BA-3P/160	buc	1,0000	550,00	550,000
317	5550252-9	Intreruptor automat 3p, 80A, BA-3P/80C	buc			195,00 0,00
	10088	Intreruptor automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C	buc	1,0000	195,00	195,000
318	5550244-11	-Intreruptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			65,00 0,00
	10072	Intreruptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,0000	65,00	65,000
319	5550244-8	-Intreruptor automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc			64,00 0,00
	10089	Intreruptor automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C	buc	1,0000	64,00	64,000
320	130-1007-18	Detensionatoare ОПС1 В 4P, In=30kA,Un=400V,Im=60kA (MOP10-4-B)	buc			2 055,00 0,00
	10073	Detensionatoare ОПС1-В 4P, In=30kA,Un=400V,Im=60kA (MOP10-4-B)	buc	1,0000	2 055,00	2 055,000
321	55500076-21	Set bare de forta din cupru gab.2 , ИIC-250A	set			885,00 0,00
	10090	Set bare de forta din cupru gab.2 , ИIC-250A	set	1,0000	885,00	885,000
322	338000215-1	Dulap metalic ЩМПІ-5-0 IP54 ,dim.1000x650x285 , firma "ИЭК" (ПЦавр2)	buc			2 785,00 0,00
	101001	Dulap , ЩМПІ-5-0 IP54, dim:1000x650x285	buc	1,0000	2 785,00	2 785,000
323	5551011-7	Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A	buc			395,00 0,00
	10087	Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A	buc	1,0000	395,00	395,000
324	5550211-105	-Intreruptor automat cu 3pol 100, BA-3P/100	buc			547,00 0,00
	10070	Intreruptor automat cu 3pol 100A, BA-3P/100	buc	1,0000	547,00	547,000
325	5550244-11	-Intreruptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			65,00 0,00
	10072	Intreruptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,0000	65,00	65,000
326	5550244-8	-Intreruptor automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc			64,00 0,00
	10089	Intreruptor automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C	buc	1,0000	64,00	64,000
327	130-1007-18	Detensionatoare ОПС1 В 4P, In=30kA,Un=400V,Im=60kA (MOP10-4-B)	buc			2 055,00 0,00
	10073	Detensionatoare ОПС1-В 4P, In=30kA,Un=400V,Im=60kA (MOP10-4-B)	buc	1,0000	2 055,00	2 055,000
328	55500076-21	Set bare de forta din cupru gab.2 , ИIC-250A	set			885,00 0,00
	10090	Set bare de forta din cupru gab.2 , ИIC-250A	set	1,0000	885,00	885,000
329	5550086-09	Dulap de distributie ШПН-363-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ПЦ1)	buc			615,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10091	Dulap de distributie ЩРН-363-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120	buc	1,0000	615,00	615,000
330	555-100012-6	Intreruptor BH32/4/100 , 100A	buc			115,00 0,00
	10092	Intreruptor BH32/4/100, 100A	buc	1,0000	115,00	115,000
331	5550244-114	-Intreruptor automat bipolar, 50A, BA47-29//2/50C	buc			38,00 0,00
	10093	Intreruptor automat bipolar, 50A, BA47-29/2/50C	buc	1,0000	38,00	38,000
332	5550244-115	-Intreruptor automat bipolar, 10A, BA47-29//2/10C	buc			39,00 0,00
	10094	Intreruptor automat bipolar, 10A, BA47-29/2/10C	buc	1,0000	39,00	39,000
333	5550298-1	-Intreruptor automat de diferentiere AD-4P/20A/10mA	buc			235,00 0,00
	10095	Intreruptor automat de diferentiere AD-4P/20A/10mA	buc	1,0000	235,00	235,000
334	5550298-2	-Intreruptor automat de diferentiere AD-2P/16A/30mA	buc			172,00 0,00
	10096	Intreruptor automat de diferentiere AD-2P/16A/30mA	buc	1,0000	172,00	172,000
335	5550298-3	-Intreruptor automat de diferentiere AD-2P/16A/10mA	buc			172,00 0,00
	10097	Intreruptor automat de diferentiere AD-2P/16A/10mA	buc	1,0000	172,00	172,000
336	130-1007-6	Detensionatoare ОПС1 С 4P, In=20kA,Un=400V,In=40kA (MOP10-4-C)	buc			1 285,00 0,00
	10098	Detensionatoare ОПС1-С 4P, In=20kA,Un=400V,Im=40kA (MOP10-4-C)	buc	1,0000	1 285,00	1 285,000
337	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc			13,00 0,00
	10099	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	1,0000	13,00	13,000
338	338000215-11	Dulap metalic ЩМП-5-0 IP31 ,dim.1000x650x285 , firma "ИЭК" (ЩЩ2)	buc			1 615,00 0,00
	10100	Dulap , ЩМП-5-0 IP31, dim:1000x650x285	buc	1,0000	1 615,00	1 615,000
339	5551011-41	-Intreruptor de sarcina BP-4P/250A	buc			1 115,00 0,00
	10101	Intreruptor de sarcina BP-4P/250A	buc	1,0000	1 115,00	1 115,000
340	5550253-101	-Intreruptor automat 4p, 125A, BA47-100/4/125C	buc			230,00 0,00
	10102	Intreruptor automat 4p, 125A, BA47-100/4/125C	buc	1,0000	230,00	230,000
341	5550252-9	-Intreruptor automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C	buc			195,00 0,00
	10088	Intreruptor automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C	buc	1,0000	195,00	195,000
342	5550242-91	-Intreruptor automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc			40,50 0,00
	10103	Intreruptor automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc	1,0000	40,50	40,500
343	5550242-92	-Intreruptor automat cu 2 pol, 50A, BA47-29/2/50C	buc			37,00 0,00
	10104	Intreruptor automat cu 2 pol, 50A, BA47-29/2/50C	buc	1,0000	37,00	37,000
344	5550298-4	-Intreruptor automat de diferentiere AD-4P/10A/10mA	buc			245,00 0,00
	10105	Intreruptor automat de diferentiere AD-4P/10A/10mA	buc	1,0000	245,00	245,000

1	2	3	4	5	6	7
345	5550298-2	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/30mA	buc			172,00 0,00
	10096	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/30mA	buc	1,0000	172,00	172,000
346	5550298-3	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/10mA	buc			172,00 0,00
	10097	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/10mA	buc	1,0000	172,00	172,000
347	130-1007-6	Detensionatoare OIIC1 C 4P, In=20kA,Un=400V,Im=40kA (MOP10-4-C)	buc			1 285,00 0,00
	10098	Detensionatoare OIIC1-C 4P, In=20kA,Un=400V,Im=40kA (MOP10-4-C)	buc	1,0000	1 285,00	1 285,000
348	55500076-21	Set bare de forta din cupru gab.2 , IIC-250A	set			885,00 0,00
	10090	Set bare de forta din cupru gab.2 , IIC-250A	set	1,0000	885,00	885,000
349	338000215-11	Dulap metalic IIMPI-5-0 IP31 ,dim.1000x650x285 , firma "ИЭК" (ПИЦ3)	buc			1 615,00 0,00
	10100	Dulap , IIMPI-5-0 IP31, dim:1000x650x285	buc	1,0000	1 615,00	1 615,000
350	5551011-41	-Intrerupator de sarcina BP-4P/250A	buc			1 115,00 0,00
	10101	Intrerupator de sarcina BP-4P/250A	buc	1,0000	1 115,00	1 115,000
351	5550253-102	Intrerupator automat 4p, 80A, BA47-100/4/80C	buc			195,00 0,00
	10106	Intrerupator automat 4p, 80A, BA47-100/4/80C	buc	1,0000	195,00	195,000
352	5550242-91	-Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc			40,50 0,00
	10103	Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc	1,0000	40,50	40,500
353	5550242-92	-Intrerupator automat cu 2 pol, 50A, BA47-29/2/50C	buc			37,00 0,00
	10104	Intrerupator automat cu 2 pol, 50A, BA47-29/2/50C	buc	1,0000	37,00	37,000
354	5550244-115	-Intrerupator automat bipolar, 10A, BA47-29/2/10C	buc			39,00 0,00
	10094	Intrerupator automat bipolar, 10A, BA47-29/2/10C	buc	1,0000	39,00	39,000
355	5550298-4	-Intrerupator automat de diferentiere AD-4P/10A/10mA	buc			245,00 0,00
	10105	Intrerupator automat de diferentiere AD-4P/10A/10mA	buc	1,0000	245,00	245,000
356	5550298-2	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/30mA	buc			172,00 0,00
	10096	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/30mA	buc	1,0000	172,00	172,000
357	5550298-3	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/10mA	buc			172,00 0,00
	10097	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/16A/10mA	buc	1,0000	172,00	172,000
358	130-1007-6	Detensionatoare OIIC1 C 4P, In=20kA,Un=400V,Im=40kA (MOP10-4-C)	buc			1 285,00 0,00
	10098	Detensionatoare OIIC1-C 4P, In=20kA,Un=400V,Im=40kA (MOP10-4-C)	buc	1,0000	1 285,00	1 285,000
359	55500076-21	Set bare de forta din cupru gab.2 , IIC-250A	set			885,00 0,00
	10090	Set bare de forta din cupru gab.2 , IIC-250A	set	1,0000	885,00	885,000

1	2	3	4	5	6	7
360	5550086-19	Dulap de distributie ЩРН-363-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ЩА1)	buc			615,00 0,00
	10110	Dulap de distributie ЩРН-363-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120	buc	1,0000	615,00	615,000
361	555-100012-6	Intreruptor BH32/4/100 , 100A	buc			115,00 0,00
	10107	Intreruptor BH32/4/100, 100A	buc	1,0000	115,00	115,000
362	5550242-92	-Intrerupator automat cu 2 pol, 50A, BA47-29/2/50C	buc			37,00 0,00
	10104	Intrerupator automat cu 2 pol, 50A, BA47-29/2/50C	buc	1,0000	37,00	37,000
363	5550244-115	-Intrerupator automat bipolar, 10A, BA47-29/2/10C	buc			39,00 0,00
	10094	Intrerupator automat bipolar, 10A, BA47-29/2/10C	buc	1,0000	39,00	39,000
364	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc			46,00 0,00
	10108	Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	1,0000	46,00	46,000
365	130-1007-6	Detensionatoare ОПС1 С 4P, In=20kA,Un=400V,Im=40kA (MOP10-4-C)	buc			1 285,00 0,00
	10098	Detensionatoare ОПС1-С 4P, In=20kA,Un=400V,Im=40kA (MOP10-4-C)	buc	1,0000	1 285,00	1 285,000
366	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc			13,00 0,00
	10099	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	1,0000	13,00	13,000
367	338000207	Dulap metalic ЩМП-4-0-36УХЛ3 IP31 ,dim.800x650x250 , firma "ИЭК" (ЩА2)	buc			2 200,00 0,00
	10109	Dulap , ЩМП-4-0-36 УХЛ3 IP31, dim:800x650x250	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
368	5551011-41	-Intrerupator de sarcina BP-4P/250A	buc			1 115,00 0,00
	10101	Intrerupator de sarcina BP-4P/250A	buc	1,0000	1 115,00	1 115,000
369	5550253-101	Intrerupator automat 4p, 125A, BA47-100/4/125C	buc			230,00 0,00
	10102	Intrerupator automat 4p, 125A, BA47-100/4/125C	buc	1,0000	230,00	230,000
370	5550253-102	Intrerupator automat 4p, 80A, BA47-100/4/80C	buc			195,00 0,00
	10106	Intrerupator automat 4p, 80A, BA47-100/4/80C	buc	1,0000	195,00	195,000
371	5550242-91	-Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc			40,50 0,00
	10103	Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc	1,0000	40,50	40,500
372	5550242-92	-Intrerupator automat cu 2 pol, 50A, BA47-29/2/50C	buc			37,00 0,00
	10104	Intrerupator automat cu 2 pol, 50A, BA47-29/2/50C	buc	1,0000	37,00	37,000
373	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc			46,00 0,00
	10108	Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	1,0000	46,00	46,000
374	130-1007-6	Detensionatoare ОПС1 С 4P, In=20kA,Un=400V,Im=40kA (MOP10-4-C)	buc			1 285,00 0,00
	10098	Detensionatoare ОПС1-С 4P, In=20kA,Un=400V,Im=40kA (MOP10-4-C)	buc	1,0000	1 285,00	1 285,000
375	55500076-21	Set bare de forta din cupru gab.2 , ИС-250А	set			885,00



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10090	Set bare de forta din cupru gab.2 , IIIС-250А	set	1,0000	885,00	885,000
376	5550086-19	Dulap de distributie IIIPH-363-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ЩА3)	buc			615,00
						0,00
	10110	Dulap de distributie IIIPH-363-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120	buc	1,0000	615,00	615,000
377	555-100012-6	Intreruptor BH32/4/100 , 100А	buc			115,00
						0,00
	10107	Intreruptor BH32/4/100, 100А	buc	1,0000	115,00	115,000
378	5550253-102	Intrerupator automat 4p, 80А, BA47-100/4/80С	buc			195,00
						0,00
	10106	Intrerupator automat 4p, 80А, BA47-100/4/80С	buc	1,0000	195,00	195,000
379	5550242-91	-Intrerupator automat cu 2 pol, 63А, BA47-29/2/63С	buc			40,50
						0,00
	10103	Intrerupator automat cu 2 pol, 63А, BA47-29/2/63С	buc	1,0000	40,50	40,500
380	5550242-92	-Intrerupator automat cu 2 pol, 50А, BA47-29/2/50С	buc			37,00
						0,00
	10104	Intrerupator automat cu 2 pol, 50А, BA47-29/2/50С	buc	1,0000	37,00	37,000
381	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6А, BA47-29/2/6С	buc			46,00
						0,00
	10108	Intrerupator automat cu 2 pol, 6А, BA47-29/2/6С	buc	1,0000	46,00	46,000
382	130-1007-6	Detensionatoare ОПС1 С 4Р, In=20kА,Un=400V,Im=40kА (MOP10-4-С)	buc			1 285,00
						0,00
	10098	Detensionatoare ОПС1-С 4Р, In=20kА,Un=400V,Im=40kА (MOP10-4-С)	buc	1,0000	1 285,00	1 285,000
383	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc			13,00
						0,00
	10099	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	1,0000	13,00	13,000
384	338000224	Dulap metalic ЩМП16.8.4-0 74У2 IP54 1600x800x400 firma "ИЭК" (РЦВ1)	buc			6 550,00
						0,00
	10111	Dulap de distributie ЩМП16.8.4-0 74У2 IP54 ,	buc	1,0000	6 550,00	6 550,000
385	5551011-131	Intreruptor deconector sarcina BP-3P/ 630А	buc			1 465,00
						0,00
	10112	Intreruptor deconector sarcina BP-3P/ 630А	buc	1,0000	1 465,00	1 465,000
386	55600092-08	Demaror magnetic ПМ -380В/630А	buc			6 725,00
						0,00
	10113	Demaror magnetic ПМ -380В/630А	buc	1,0000	6 725,00	6 725,000
387	5550213-3	-Intrerupator automat cu 3 pol, 200А, BA88-35/3/200	buc			570,00
						0,00
	10114	Intrerupator automat cu 3pol 200А, BA88-35/3/200	buc	1,0000	570,00	570,000
388	5550211-107	-Intrerupator automat cu 3pol 125, BA-3P/125	buc			555,00
						0,00
	10080	Intrerupator automat cu 3pol 125А, BA-3P/125	buc	1,0000	555,00	555,000
389	5550211-105	-Intrerupator automat cu 3pol 100, BA-3P/100	buc			547,00
						0,00
	10070	Intrerupator automat cu 3pol 100А, BA-3P/100	buc	1,0000	547,00	547,000
390	5550244-16	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63А, BA47-29//3/63С	buc			68,00
						0,00
	10115	Intrerupator automat cu 3 pol, 63А, BA47-29/3/63С	buc	1,0000	68,00	68,000
391	5550244-14	-Intrerupator automat cu 3 faze, 40А, BA47-29//3/40С	buc			64,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10116	Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40C	buc	1,0000	64,00	64,000
392	55500076-22	Set bare de forta , IIIС-630А	set			1 155,00
						0,00
	10117	Set bare de forta IIIС-630А	set	1,0000	1 155,00	1 155,000
393	3380002172	Dulap metalic IIIМП-7-0 IP54 ,dim.1400x650x285 , firma "ИЭК" (PIЦB2)	buc			4 000,00
						0,00
	10075	Dulap metalic IIIМП-7-0 IP54 ,dim.1400x650x285 , firma "ИЭК" (ГPIЦ2/1) (sau analogic)	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000
394	5551011-10	Intreruptor de sarcina BP-3P/ 400A	buc			670,00
						0,00
	10118	Intreruptor de sarcina BP-3P/ 400A	buc	1,0000	670,00	670,000
395	55600092-07	Demaror magnetic ПМ -380В/400А	buc			3 360,00
						0,00
	10119	Demaror magnetic ПМ -380В/400А	buc	1,0000	3 360,00	3 360,000
396	5550244-16	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C	buc			68,00
						0,00
	10115	Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA47-29/3/63C	buc	1,0000	68,00	68,000
397	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc			64,00
						0,00
	10071	Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	1,0000	64,00	64,000
398	55500076-24	Set bare de forta IIIС-400А	set			915,00
						0,00
	10120	Set bare de forta IIIС-400А	set	1,0000	915,00	915,000
399	338000216-21	Dulap metalic IIIМП-6-0 IP54 ,dim.1200x650x285 , firma "ИЭК" (PIЦB3)	buc			3 800,00
						0,00
	10086	Dulap , IIIМП-6-0 IP54 , dim:1200x650x285	buc	1,0000	3 800,00	3 800,000
400	5551011-10	Intreruptor de sarcina BP-3P/ 400A	buc			670,00
						0,00
	10118	Intreruptor de sarcina BP-3P/ 400A	buc	1,0000	670,00	670,000
401	55600092-07	Demaror magnetic ПМ -380В/400А	buc			3 360,00
						0,00
	10119	Demaror magnetic ПМ -380В/400А	buc	1,0000	3 360,00	3 360,000
402	5550211-107	-Intrerupator automat cu 3pol 125, BA-3P/125	buc			555,00
						0,00
	10080	Intrerupator automat cu 3pol 125A, BA-3P/125	buc	1,0000	555,00	555,000
403	5550211-105	-Intrerupator automat cu 3pol 100, BA-3P/100	buc			547,00
						0,00
	10070	Intrerupator automat cu 3pol 100A, BA-3P/100	buc	1,0000	547,00	547,000
404	5550244-16	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C	buc			68,00
						0,00
	10115	Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA47-29/3/63C	buc	1,0000	68,00	68,000
405	5550244-15	-Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C	buc			68,00
						0,00
	10121	Intrerupator automat cu 3 faze, 50A, BA47-29/3/50C	buc	1,0000	68,00	68,000
406	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc			64,00
						0,00
	10071	Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	1,0000	64,00	64,000

1	2	3	4	5	6	7
407	55500076-24	Set bare de forta IIC-400A	set			915,00 0,00
	10120	Set bare de forta IIC-400A	set	1,0000	915,00	915,000
408	5550086-072	Dulap de distributie IIC-243-1 36 UXL3 IP31, 395x310x120 (PCCB4)	buc			455,00 0,00
	10122	Dulap de distributie IIC-243-1 36 UXL3 IP31, 395x310x120	buc	1,0000	455,00	455,000
409	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc			62,00 0,00
	10123	Intreruptor BH32/3/40, 40A	buc	1,0000	62,00	62,000
410	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc			64,00 0,00
	10124	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16C	buc	1,0000	64,00	64,000
411	5550237-14	Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C	buc			22,00 0,00
	10125	Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20C	buc	1,0000	22,00	22,000
412	3370313-24	Contactator KM-380V, 40A	buc			315,00 0,00
	10126	Contactator KM-380V, 40A	buc	1,0000	315,00	315,000
413	33700307-5	-Contactator KM-380V, 18A	buc			95,00 0,00
	10127	Contactator KM-380V, 18A	buc	1,0000	95,00	95,000
414	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc			13,00 0,00
	10099	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	1,0000	13,00	13,000
415	5550086-34	Dulap de distributie IIC-123-1 36 UXL3 IP31, 265x310x120 (PCCB5)	buc			350,00 0,00
	10128	Dulap de distributie IIC-123-1 36 UXL3 IP31, 265x310x120	buc	1,0000	350,00	350,000
416	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc			62,00 0,00
	10123	Intreruptor BH32/3/40, 40A	buc	1,0000	62,00	62,000
417	5550237-14	Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C	buc			22,00 0,00
	10125	Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20C	buc	1,0000	22,00	22,000
418	3370313-24	Contactator KM-380V, 40A	buc			315,00 0,00
	10126	Contactator KM-380V, 40A	buc	1,0000	315,00	315,000
419	5550086-114	Dulap de distributie IIC-483 IP54, 620x310x120 (PCCB6)	buc			1 300,00 0,00
	10129	Dulap de distributie IIC-483-1 36 UXL3 IP54, 620x310x120	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
420	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc			62,00 0,00
	10123	Intreruptor BH32/3/40, 40A	buc	1,0000	62,00	62,000
421	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc			64,00 0,00
	10089	Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C	buc	1,0000	64,00	64,000
422	5550244-6	-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C	buc			67,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10130	Intrerupator automat cu 3p, 6A, BA47-29/3/6C	buc	1,0000	67,00	67,000
423	5550237-7	Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C	buc			24,00
						0,00
	10131	Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C	buc	1,0000	24,00	24,000
424	5550237-4	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C	buc			24,00
						0,00
	10132	Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C	buc	1,0000	24,00	24,000
425	3370313-24	Contactator KM-380V, 40A	buc			315,00
						0,00
	10126	Contactator KM-380V, 40A	buc	1,0000	315,00	315,000
426	33700305-7	-Contactator KM-220V/ 9A	buc			85,00
						0,00
	10133	Contactator KM-220V/ 9A	buc	1,0000	85,00	85,000
427	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc			13,00
						0,00
	10099	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	1,0000	13,00	13,000
428	5550086-114	Dulap de distributie IIIПН-48з IP54, 620x310x120 (ПЩБ7)	buc			1 300,00
						0,00
	10129	Dulap de distributie IIIПН-48з-1 36 YXJ3 IP54, 620x310x120	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
429	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc			62,00
						0,00
	10123	Intreruptor BH32/3/40, 40A	buc	1,0000	62,00	62,000
430	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc			64,00
						0,00
	10089	Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C	buc	1,0000	64,00	64,000
431	5550244-6	-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C	buc			67,00
						0,00
	10130	Intrerupator automat cu 3p, 6A, BA47-29/3/6C	buc	1,0000	67,00	67,000
432	5550237-4	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C	buc			24,00
						0,00
	10132	Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C	buc	1,0000	24,00	24,000
433	3370313-24	Contactator KM-380V, 40A	buc			315,00
						0,00
	10126	Contactator KM-380V, 40A	buc	1,0000	315,00	315,000
434	33700305-7	-Contactator KM-220V/ 9A	buc			85,00
						0,00
	10133	Contactator KM-220V/ 9A	buc	1,0000	85,00	85,000
435	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc			13,00
						0,00
	10099	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	1,0000	13,00	13,000
436	5550086-114	Dulap de distributie IIIПН-48з IP54, 620x310x120 (ПЩБ8)	buc			1 300,00
						0,00
	10129	Dulap de distributie IIIПН-48з-1 36 YXJ3 IP54, 620x310x120	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
437	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc			62,00
						0,00
	10123	Intreruptor BH32/3/40, 40A	buc	1,0000	62,00	62,000
438	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc			64,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10089	Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C	buc	1,0000	64,00	64,000
439	5550244-6	-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C	buc			67,00
						0,00
	10130	Intrerupator automat cu 3p, 6A, BA47-29/3/6C	buc	1,0000	67,00	67,000
440	5550237-7	Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C	buc			24,00
						0,00
	10131	Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C	buc	1,0000	24,00	24,000
441	5550237-4	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C	buc			24,00
						0,00
	10132	Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C	buc	1,0000	24,00	24,000
442	3370313-24	Contactator KM-380V, 40A	buc			315,00
						0,00
	10126	Contactator KM-380V, 40A	buc	1,0000	315,00	315,000
443	33700305-7	-Contactator KM-220V/ 9A	buc			85,00
						0,00
	10133	Contactator KM-220V/ 9A	buc	1,0000	85,00	85,000
444	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc			13,00
						0,00
	10099	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	1,0000	13,00	13,000
445	5550086-072	Dulap de distributie ИПН-243-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ШО1)	buc			455,00
						0,00
	10122	Dulap de distributie ИПН-243-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120	buc	1,0000	455,00	455,000
446	555-100012-1	Intreruptor BH32/4/20 , 20A	buc			86,00
						0,00
	10135	Intreruptor BH32/4/20, 20A	buc	1,0000	86,00	86,000
447	5550242-8	-Intrerupator automat cu 2 faze,10A, BA47-29/2/10B	buc			47,00
						0,00
	10134	Intrerupator automat cu 2 pol, 10A, BA47-29/2/10B	buc	1,0000	47,00	47,000
448	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc			13,00
						0,00
	10099	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	1,0000	13,00	13,000
449	5550086-072	Dulap de distributie ИПН-243-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ШО2)	buc			455,00
						0,00
	10122	Dulap de distributie ИПН-243-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120	buc	1,0000	455,00	455,000
450	555-100012-1	Intreruptor BH32/4/20 , 20A	buc			86,00
						0,00
	10135	Intreruptor BH32/4/20, 20A	buc	1,0000	86,00	86,000
451	5550242-8	-Intrerupator automat cu 2 faze,10A, BA47-29/2/10B	buc			47,00
						0,00
	10134	Intrerupator automat cu 2 pol, 10A, BA47-29/2/10B	buc	1,0000	47,00	47,000
452	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc			13,00
						0,00
	10099	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	1,0000	13,00	13,000
453	5550086-072	Dulap de distributie ИПН-243-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ШО3)	buc			455,00
						0,00
	10122	Dulap de distributie ИПН-243-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120	buc	1,0000	455,00	455,000
454	555-100012-1	Intreruptor BH32/4/20 , 20A	buc			86,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10135	Intreruptor BH32/4/20, 20A	buc	1,0000	86,00	86,000
455	5550242-8	-Intreruptor automat cu 2 faze,10A, BA47-29/2/10B	buc			47,00
						0,00
	10134	Intreruptor automat cu 2 pol, 10A, BA47-29/2/10B	buc	1,0000	47,00	47,000
456	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc			13,00
						0,00
	10099	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	1,0000	13,00	13,000
457	5550086-34	Dulap de distributie ИПН-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (ИЦАО1)	buc			95,00
						0,00
	101271	Dulap de distributie ИПН-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120	buc	1,0000	95,00	95,000
458	555-100012-1	Intreruptor BH32/4/20 , 20A	buc			86,00
						0,00
	10135	Intreruptor BH32/4/20, 20A	buc	1,0000	86,00	86,000
459	5550242-8	-Intreruptor automat cu 2 faze,10A, BA47-29/2/10B	buc			47,00
						0,00
	10134	Intreruptor automat cu 2 pol, 10A, BA47-29/2/10B	buc	1,0000	47,00	47,000
460	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc			13,00
						0,00
	10099	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	1,0000	13,00	13,000
461	5550086-34	Dulap de distributie ИПН-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (ИЦАО2)	buc			95,00
						0,00
	101271	Dulap de distributie ИПН-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120	buc	1,0000	95,00	95,000
462	555-100012-1	Intreruptor BH32/4/20 , 20A	buc			86,00
						0,00
	10135	Intreruptor BH32/4/20, 20A	buc	1,0000	86,00	86,000
463	5550242-8	-Intreruptor automat cu 2 faze,10A, BA47-29/2/10B	buc			47,00
						0,00
	10134	Intreruptor automat cu 2 pol, 10A, BA47-29/2/10B	buc	1,0000	47,00	47,000
464	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc			13,00
						0,00
	10099	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	1,0000	13,00	13,000
465	5550086-072	Dulap de distributie ИПН-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ИЦАО3)	buc			455,00
						0,00
	10122	Dulap de distributie ИПН-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120	buc	1,0000	455,00	455,000
466	555-100012-1	Intreruptor BH32/4/20 , 20A	buc			86,00
						0,00
	10135	Intreruptor BH32/4/20, 20A	buc	1,0000	86,00	86,000
467	5550242-8	-Intreruptor automat cu 2 faze,10A, BA47-29/2/10B	buc			47,00
						0,00
	10134	Intreruptor automat cu 2 pol, 10A, BA47-29/2/10B	buc	1,0000	47,00	47,000
468	555000073-28	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc			13,00
						0,00
	10099	Bloc de nul PE si N YNN11-14-100	buc	1,0000	13,00	13,000
469	55520132-02	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-7000MЦП-2-2-000-030 , 650x800x250 (TP1,TP2)	buc			23 050,00
						0,00
	10136	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-7000MЦП-	buc	1,0000	23 050,00	23 050,000

1	2	3	4	5	6	7
		2-2-000-030				
470	55520131-02	-Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP7000м	buc			18 000,00 0,00
	10137	Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP7000м	buc	1,0000	18 000,00	18 000,000
471	5550242-95	-Intrerupator automat cu 2 pol, 40A, BA47-29/2/40C	buc			42,00 0,00
	10138	Intrerupator automat cu 2 pol, 40A, BA47-29/2/40C	buc	1,0000	42,00	42,000
472	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc			46,00 0,00
	10108	Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	1,0000	46,00	46,000
473	5550298-5	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc			170,00 0,00
	10139	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc	1,0000	170,00	170,000
474	5550298-6	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc			232,00 0,00
	10140	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	1,0000	232,00	232,000
475	55520132-05	Dulap de distributie cu bloc ABP, TPT-12000MЩP-2-2-000-030 , 750x1200x300 (TP3, TP4)	buc			34 550,00 0,00
	10141	Dulap de distributie cu bloc ABP, TPT-12000MЩP-2-2-000-030	buc	1,0000	34 550,00	34 550,000
476	55520131-14	Трансформатор разделительный трехфазный медицинский TPT12000м	buc			28 600,00 0,00
	10142	Трансформатор разделительный трехфазный медицинский TPT12000м	buc	1,0000	28 600,00	28 600,000
477	5550242-91	-Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc			40,50 0,00
	10103	Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc	1,0000	40,50	40,500
478	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc			46,00 0,00
	10108	Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	1,0000	46,00	46,000
479	5550298-5	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc			170,00 0,00
	10139	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc	1,0000	170,00	170,000
480	5550298-6	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc			232,00 0,00
	10140	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	1,0000	232,00	232,000
481	55520132-06	Dulap de distributie cu bloc ABP, TPT-15000MЩP-2-2-000-030 , 750x1200x300 (TP5)	buc			43 000,00 0,00
	10143	Dulap de distributie cu bloc ABP, TPT-15000MЩP-2-2-000-030	buc	1,0000	43 000,00	43 000,000
482	55520131-15	Трансформатор разделительный трехфазный медицинский TPT15000м	buc			31 575,00 0,00
	10144	Трансформатор разделительный трехфазный медицинский TPT15000м	buc	1,0000	31 575,00	31 575,000
483	5550242-91	-Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc			40,50 0,00
	10103	Intrerupator automat cu 2 pol, 63A, BA47-29/2/63C	buc	1,0000	40,50	40,500
484	5550242-96	-Intrerupator automat cu 2 pol, 20A, BA47-	buc			40,00

1	2	3	4	5	6	7
		29/2/20C				0,00
	10145	Intrerupator automat cu 2 pol, 20A, BA47-29/2/20C	buc	1,0000	40,00	40,000
485	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc			46,00
	10108	Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	1,0000	46,00	46,000
486	5550298-5	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc			170,00
	10139	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc	1,0000	170,00	170,000
487	5550298-6	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc			232,00
	10140	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	1,0000	232,00	232,000
488	55520132-07	Dulap de distributie cu bloc ABP, TPT-25000MЩP-2-2-000-030 , 600x1800x450 (TP6)	buc			61 950,00
	10146	Dulap de distributie cu bloc ABP, TPT-25000MЩP-2-2-000-030	buc	1,0000	61 950,00	61 950,000
489	55520131-16	-Трансформатор разделительный трехфазный медицинский ТРТ25000м (210437р x0,2 03.08.2024)	buc			44 200,00
	10147	Трансформатор разделительный трехфазный медицинский ТРТ25000м	buc	1,0000	44 200,00	44 200,000
490	5550242-97	-Intrerupator automat cu 2 pol, 100A, BA47-29/2/100C	buc			205,00
	10148	Intrerupator automat cu 2 pol, 100A, BA47-29/2/100C	buc	1,0000	205,00	205,000
491	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc			46,00
	10108	Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	1,0000	46,00	46,000
492	5550298-5	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc			170,00
	10139	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc	1,0000	170,00	170,000
493	5550298-6	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc			232,00
	10140	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	1,0000	232,00	232,000
494	55520132-03	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-8000MЩP-2-2-000-030 ,650x1000x300 (TP7)	buc			25 250,00
	10149	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-8000MЩP-2-2-000-030	buc	1,0000	25 250,00	25 250,000
495	55520131-03	-Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP8000м	buc			18 550,00
	10150	Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP8000м	buc	1,0000	18 550,00	18 550,000
496	5550242-95	-Intrerupator automat cu 2 pol, 40A, BA47-29/2/40C	buc			42,00
	10138	Intrerupator automat cu 2 pol, 40A, BA47-29/2/40C	buc	1,0000	42,00	42,000
497	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc			46,00
	10108	Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	1,0000	46,00	46,000
498	5550298-5	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc			170,00
	10139	Intrerupator automat de diferentiere AD-	buc	1,0000	170,00	170,000



1	2	3	4	5	6	7
		2P/10A/30mA				
499	5550298-6	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc			232,00 0,00
	10140	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	1,0000	232,00	232,000
500	55520132-01	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-6000MЩP-2-2-000-030 , 650x850x250(TP8-TP11)	buc			22 500,00 0,00
	10151	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-6000MЩP-2-2-000-030	buc	1,0000	22 500,00	22 500,000
501	55520131-01	-Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP6000м	buc			17 000,00 0,00
	10152	Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP6000м	buc	1,0000	17 000,00	17 000,000
502	5550242-95	-Intrerupator automat cu 2 pol, 40A, BA47-29/2/40C	buc			42,00 0,00
	10138	Intrerupator automat cu 2 pol, 40A, BA47-29/2/40C	buc	1,0000	42,00	42,000
503	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc			46,00 0,00
	10108	Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	1,0000	46,00	46,000
504	5550298-5	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc			170,00 0,00
	10139	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc	1,0000	170,00	170,000
505	5550298-6	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc			232,00 0,00
	10140	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	1,0000	232,00	232,000
506	55520132-04	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-10000MЩP-2-2-000-030 , 650x1000x3000 (TP12, TP14)	buc			29 500,00 0,00
	101153	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-10000MЩP-2-2-000-030	buc	1,0000	29 500,00	29 500,000
507	55520131-04	-Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP10000м	buc			22 400,00 0,00
	10154	Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP10000м	buc	1,0000	22 400,00	22 400,000
508	5550242-96	-Intrerupator automat cu 2 pol, 20A, BA47-29/2/20C	buc			40,00 0,00
	10145	Intrerupator automat cu 2 pol, 20A, BA47-29/2/20C	buc	1,0000	40,00	40,000
509	5550242-94	-Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc			46,00 0,00
	10108	Intrerupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	1,0000	46,00	46,000
510	5550298-5	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc			170,00 0,00
	10139	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/10A/30mA	buc	1,0000	170,00	170,000
511	5550298-6	-Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc			232,00 0,00
	10140	Intrerupator automat de diferentiere AD-2P/6A/30mA	buc	1,0000	232,00	232,000
512	55520132-03	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-8000MЩP-2-2-000-030, 650x1000x300 (TP13)	buc			25 250,00 0,00
	10149	Dulap de distributie cu bloc ABP, TP-8000MЩP-2-2-000-030	buc	1,0000	25 250,00	25 250,000
513	55520131-03	Трансформатор разделительный	buc			18 550,00

1	2	3	4	5	6	7
		однофазный медицинский TP8000м				0,00
	10150	Трансформатор разделительный однофазный медицинский TP8000м	buc	1,0000	18 550,00	18 550,000
514	5550242-96	-Intreupator automat cu 2 pol, 20A, BA47-29/2/20C	buc			40,00
						0,00
	10145	Intreupator automat cu 2 pol, 20A, BA47-29/2/20C	buc	1,0000	40,00	40,000
515	5550242-98	-Intreupator automat cu 2 pol, 16A, BA47-29/2/16C	buc			38,00
						0,00
	10155	Intreupator automat cu 2 pol, 16A, BA47-29/2/16C	buc	1,0000	38,00	38,000
516	5550242-94	-Intreupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc			46,00
						0,00
	10108	Intreupator automat cu 2 pol, 6A, BA47-29/2/6C	buc	1,0000	46,00	46,000
517	55520133-01	Пульт дистанционного контроля для трансформатора разделительного ПДК	buc			1 005,00
						0,00
	10156	Пульт дистанционного контроля для трансформатора разделительного ПДК	buc	1,0000	1 005,00	1 005,000
518	55520134-01	Операционный щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-6-вс-пл (ОЩ-1,2,7,8,9,10,11)	buc			3 194,00
						0,00
	10157	Операционный щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-6-вс-пл	buc	1,0000	3 194,00	3 194,000
519	5550237-14	Intreupator automat Ip, 20A, BA47-29/1/20C	buc			22,00
						0,00
	10125	Intreupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20C	buc	1,0000	22,00	22,000
520	33600174-11	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat , 20A	buc			42,00
						0,00
	10158	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat , 20A	buc	1,0000	42,00	42,000
521	55520134-01	Операционный щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-6-вс-пл (ОЩ-3,4,5)	buc			3 194,00
						0,00
	10157	Операционный щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-6-вс-пл	buc	1,0000	3 194,00	3 194,000
522	5550237-17	Intreupator automat cu 1 pol, 40A, BA47-29/1/40C	buc			25,00
						0,00
	10159	Intreupator automat cu 1 pol, 40A, BA47-29/1/40C	buc	1,0000	25,00	25,000
523	33600174-13	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat , 25A	buc			44,00
						0,00
	10160	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat , 25A	buc	1,0000	44,00	44,000
524	55520134-01	Операционный щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-6-вс-пл (ОЩ-6)	buc			3 194,00
						0,00
	10157	Операционный щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-6-вс-пл	buc	1,0000	3 194,00	3 194,000
525	5550237-18	Intreupator automat cu 1 pol, 50A, BA47-29/1/50C	buc			31,00
						0,00
	10161	Intreupator automat cu 1 pol, 50A, BA47-29/1/50C	buc	1,0000	31,00	31,000
526	33600174-13	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat , 25A	buc			44,00
						0,00
	10160	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat , 25A	buc	1,0000	44,00	44,000
527	55520134-01	Операционный щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-	buc			3 194,00

1	2	3	4	5	6	7
		6-вс-пл (ОЩ-12.ОЩ-14 )				0,00
	10157	Операционный щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-6-вс-пл	buc	1,0000	3 194,00	3 194,000
528	5550237-13	Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc			21,00
						0,00
	10162	Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,0000	21,00	21,000
529	33600174-11	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat , 20A	buc			42,00
						0,00
	10158	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat , 20A	buc	1,0000	42,00	42,000
530	55520134-02	Медицинский щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-4-вс-пл (МЩ1-МЩ6)	buc			1 950,00
						0,00
	10163	Медицинский щиток-корпус пластиковый встраиваемый IP54, ЭЩР-О-4-вс-пл	buc	1,0000	1 950,00	1 950,000
531	5550237-13	Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc			21,00
						0,00
	10162	Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,0000	21,00	21,000
532	33600174-11	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat , 20A	buc			42,00
						0,00
	10158	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat , 20A	buc	1,0000	42,00	42,000
533	55520135-01	Щит заземления медицинского оборудования встраиваемый	buc			1 580,00
						0,00
	10164	Щит заземления медицинского оборудования встраиваемый	buc	1,0000	1 580,00	1 580,000
534	3370312-6	Contactator KM-380V/ 65A	buc			385,00
						0,00
	10165	Contactator KM-380V/ 65A	buc	1,0000	385,00	385,000
535	3370312-3	Contactator KM-380V/ 50A	buc			320,00
						0,00
	10166	Contactator KM-380V/ 50A	buc	1,0000	320,00	320,000
536	3370313-4	Contactator KM-380V/ 40A	buc			315,00
						0,00
	10167	Contactator KM-380V/ 40A	buc	1,0000	315,00	315,000
537	33700307-8	-Contactator KM-380V/ 18A	buc			95,00
						0,00
	10168	-Contactator KM-380V/ 18A	buc	1,0000	95,00	95,000
538	33700305-8	-Contactator KM-380V/ 9A	buc			90,00
						0,00
	10169	-Contactator KM-380V/ 9A	buc	1,0000	90,00	90,000
539	33700305-41	-Contactator KM-220V/ 9A	buc			85,00
						0,00
	10170	Contactator KM-220V/ 9A	buc	1,0000	85,00	85,000
540	33410011-10	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc			50,00
						0,00
	10171	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc	1,0000	50,00	50,000
541	33410178-01	Светильник для медицинских помещений со светодиодными лампами, встраиваемый, Un=220В, Pn=4x10W, 3600lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 600 (32624p x0.2 03.08.2024)	buc			1 410,00
						0,00
	10172	Светильник для медицинских помещений со светодиодными лампами, встраиваемый, Un=220В, Pn=4x10W, 3600lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 600	buc	1,0000	1 410,00	1 410,000
542	33410178-02	Светильник для медицинских помещений	buc			1 992,00

1	2	3	4	5	6	7
		со светодиодными лампами, встраиваемый с блоком аварийного питания , Un=220В, Pn=4x10W, 3600lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 600+EM (43233p x0.2 03.08.2024)				0,00
	10173	Светильник для медицинских помещений со светодиодными лампами, встраиваемый с блоком аварийного питания , Un=220В, Pn=4x10W, 3600lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 600+EM	buc	1,0000	1 992,00	1 992,000
543	33410178-03	Светильник для медицинских помещений со светодиодными лампами, встраиваемый, Un=220В, Pn=2x10W, 1400lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 300 (26341p x0.2 03.08.2024)	buc			1 085,00 0,00
	10174	Светильник для медицинских помещений со светодиодными лампами, встраиваемый, Un=220В, Pn=2x10W, 1400lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 300	buc	1,0000	1 085,00	1 085,000
544	33410178-04	Светильник для медицинских помещений со светодиодными лампами, встраиваемый с блоком аварийного питания, Un=220В, Pn=2x10W, 1400lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 300 (27534p x0.2 03.08.2024)	buc			1 085,00 0,00
	10175	Светильник для медицинских помещений со светодиодными лампами, встраиваемый с блоком аварийного питания, Un=220В, Pn=2x10W, 1400lm, K=4000-5500K, IP54 , AVD/K led 300	buc	1,0000	1 085,00	1 085,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanficarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul 2 al  
cladirii IMSP SCM "Sfanta  
Treime" mun Chisinau ob.04/24-  
AIVC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6  
Blocul de operatie Automatizare (Marca AIVC)**

**Valoarea de deviz 1 496 548,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	22,000	567,16 315,39	12 477,51 6 938,49
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	631,000	32,96 31,84	20 800,79 20 094,07
3	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	46,900	1 388,79 1 022,71	65 134,31 47 965,01
4	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,200	1 532,20 1 169,70	306,44 233,94
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	35,900	353,74 343,56	12 699,13 12 333,67
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	10,250	461,46 412,76	4 730,00 4 230,77

1	2	3	4	5	6	7
7	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	20,800	1 914,12 900,23	39 813,80 18 724,74
8	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 4	buc	96,000	26,03 15,92	2 498,99 1 528,55
9	08-02-158-7	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 14	buc	10,000	56,90 42,26	568,96 422,56
10	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	36,000	175,00 110,23	6 300,18 3 968,35
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	36,000	235,82 145,14	8 489,48 5 225,00
12	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, Detctor RVG-10-200	buc	53,000	63,08 63,08	3 343,09 3 343,09
13	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, Detctor TR-15-3	buc	9,000	63,08 63,08	567,69 567,69
14	11-07-001-04	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: pozarea capilarelor aparatelor manometrice	10 m	2,700	481,32 63,08	1 299,56 170,31
15	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 , Detctor RTO2-SCR80-PT1000	buc	15,000	63,08 63,08	946,16 946,16
16	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 , Detctor 220TH	buc	6,000	63,08 63,08	378,46 378,46
17	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3, KPY	buc	10,000	175,00 110,23	1 750,05 1 102,32
18	11-06-001-01	Panou de comanda, masa, kg, pina la: 50, ПУ3-3/24	buc	3,000	558,29 315,39	1 674,88 946,16
19	335000301	KМВВНГ-FRLS 2x2x0.8	m	260,000	16,00	4 160,00

1	2	3	4	5	6	7
	3-01				0,00	0,00
20	33500221-63	Cablu de legatura U/UTP cat.5e 4x2x0.51	m	765,000	6,50	4 972,50
					0,00	0,00
21	335000301 4-01	Cablu МКЭШ 3x0.35	m	180,000	23,00	4 140,00
					0,00	0,00
22	335000301 4-02	Cablu МКЭШ 3x0.5	m	420,000	27,85	11 697,00
					0,00	0,00
23	335000301 4-03	Cablu МКЭШ 5x0.75	m	2 990,000	18,60	55 614,00
					0,00	0,00
24	335000301 2-02	Cablu KBBГ 4x1.5mm	m	240,000	17,59	4 221,60
					0,00	0,00
25	335000301 2-03	Cablu KBBГ 4x2.5mm	m	240,000	17,83	4 279,20
					0,00	0,00
26	335000302 -01	Cablu KBBГнгFRLS 4x0.75mm	m	1 450,000	11,35	16 457,50
					0,00	0,00
27	335000301 2-01	Cablu KBBГ 14x0.75mm	m	150,000	40,00	6 000,00
					0,00	0,00
28	4410009-14	Teava din masa plastica PE d=25mm	m	4 690,000	6,15	28 843,50
					0,00	0,00
29	44100011-1	Teava din masa plastica PE d=40mm	m	20,000	14,00	280,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			324 444,78
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			30 988,64
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			7 075,33
		<i>Total</i>	100,00 +			362 508,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			98 130,70
		<i>Total</i>	100,00 +			460 639,45
		<i>Beneficiu de de viz</i>	5,00 %			23 031,97
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>483 671,42 129 119,34</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
30	55500288-03	Dulap de distributie suspendat ЦПНМ-4, PROxima, EKF IP54 dim:800x600x250 , красный	buc	9,000	2 500,00	22 500,00
					0,00	0,00
31	55500288-04	Dulap de distributie suspendat ЦПНМ-4, PROxima, EKF IP54 dim:800x600x250 ,серый	buc	13,000	2 500,00	32 500,00
					0,00	0,00
32	33600174-20	-Priza PDE-47	buc	22,000	60,00	1 320,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
33	5550278-01	-Intrerupator automat 1p, 2A, BA47-63/1/2B , 231B	buc	13,000	30,07 0,00	390,91 0,00
34	5550278-03	-Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6C , 231B	buc	9,000	31,02 0,00	279,18 0,00
35	5550278-01	-Intrerupator automat 1p, 2A, BA47-63/1/2B, 24B	buc	22,000	30,07 0,00	661,54 0,00
36	33800015-38	-Lampa de semnalizare LED, 230B albastra, d22mm BV66	buc	44,000	22,55 0,00	992,20 0,00
37	33800015-39	-Lampa de semnalizare LED, 230B galbena, d22mm BV65	buc	22,000	15,00 0,00	330,00 0,00
38	33800015-40	-Lampa de semnalizare LED, 230B rosie, d22mm BV64	buc	82,000	49,88 0,00	4 090,16 0,00
39	33800015-41	-Lampa de semnalizare LED, 230B verde, d22mm BV63	buc	44,000	49,88 0,00	2 194,72 0,00
40	33800015-42	-Lampa de semnalizare LED, 230B alba, d22mm AD16-22HS	buc	7,000	25,15 0,00	176,05 0,00
41	33800015-43	-Лампа сигнальная светодиодная, оранжевая, 230В ECLi-240A-A	buc	20,000	24,60 0,00	492,00 0,00
42	3340107-167	-Оповещатель свето-звуковой красный 230В 50dB, ED16-22BMS	buc	14,000	238,48 0,00	3 338,72 0,00
43	100645-91	-Переключатель кулачковый "Вкл-Выкл " 3NO 25A, ПК-2-13	buc	8,000	99,77 0,00	798,16 0,00
44	100645-92	-Переключатель кулачковый "1-0-2 " 3NO 25A, ПК-1-13	buc	20,000	99,77 0,00	1 995,40 0,00
45	33410011-046	-Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm BA61	buc	22,000	37,58 0,00	826,76 0,00
46	33410011-044	-Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm BA31	buc	44,000	37,58 0,00	1 653,52 0,00
47	33410011-045	-Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm BA41	buc	20,000	37,58 0,00	751,60 0,00
48	33410011-043	-Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm BA21	buc	20,000	37,58 0,00	751,60 0,00
49	3381016-041	-Реле промежуточное, обмотка - 24В, 4гр-230В 5А , РП22/4	buc	22,000	142,57 0,00	3 136,54 0,00
50	3381016-042	-Реле промежуточное, обмотка - 230В, 4гр-230В 5А , РП22/4	buc	23,000	138,65 0,00	3 188,95 0,00



1	2	3	4	5	6	7
51	3340201-059	-Блок питания стабилизированныйб 24В, 45Вт, DR-45W-24	buc	14,000	<u>600,00</u> 0,00	<u>8 400,00</u> 0,00
52	3340201-060	-Блок питания стабилизированныйб 24В, 120Вт, DR-120W-24	buc	8,000	<u>2 600,00</u> 0,00	<u>20 800,00</u> 0,00
53	3340107-168	-Источник бесперебойного питания 24В 15W 3.6Ач, UDRLi-DC15W E-Power	buc	20,000	<u>2 450,00</u> 0,00	<u>49 000,00</u> 0,00
54	3380118-26	-Программируемый логический контроллер ,24В 4,8ДИ 800 RS485 Modbus RTU Ethernet Modbus TCP F100-16-R PROlogic	buc	22,000	<u>3 750,00</u> 0,00	<u>82 500,00</u> 0,00
55	33800031-16	-Модуль дискретного ввода/выводаб 24В 4,8Вт 8ДИ 800, EMF-D-8X8Y-R, PROlogic	buc	22,000	<u>3 820,00</u> 0,00	<u>84 040,00</u> 0,00
56	33800031-17	-Модуль дискретного вывода, 24В, 4,8Вт 16DO, EMF-D-16Y-R, PROlogic	buc	6,000	<u>3 300,00</u> 0,00	<u>19 800,00</u> 0,00
57	33800031-18	-Модуль ввода термосопротивлений, 24В, 4,8Вт, 4AI , EMF-T-14TR, PROlogic	buc	9,000	<u>4 950,00</u> 0,00	<u>44 550,00</u> 0,00
58	33800031-19	-Модуль аналогового ввода/вывода, 24В 4,8Вт 4AI 4АО, EMF-A-4A14АО, PROlogic	buc	1,000	<u>6 550,00</u> 0,00	<u>6 550,00</u> 0,00
59	555000072-22	Графическая панель оператора, TFT 7", RS485 Modbus RTU, 24В 7W, RSC-7 PROScreen	buc	1,000	<u>400,00</u> 0,00	<u>400,00</u> 0,00
60	33800015-21	-Промышленный управляемый коммутатор на DIN рейку, 24В 1x 1000Base-X SFP 4x100Base-T RJ-45 , TSX-ML2-1GX/SFP-4GTP, TSX	buc	1,000	<u>9 990,00</u> 0,00	<u>9 990,00</u> 0,00
61	33800015-22	-Промышленный неуправляемый коммутатор на DIN рейку, 24В 16x 100Base-T RJ-45 , TSX-U-16T, TSX	buc	2,000	<u>7 800,00</u> 0,00	<u>15 600,00</u> 0,00
62	33800015-23	-Промышленный неуправляемый коммутатор на DIN рейку, 24В 5x 100Base-T RJ-45 , TSX-U-5T, TSX	buc	1,000	<u>1 400,00</u> 0,00	<u>1 400,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
63	3380241-15	-Convertizor de frecventa 380V 2.2kBT Bektop-80 (sau analogic)	buc	14,000	4 565,00 0,00	63 910,00 0,00
64	3380241-16	-Convertizor de frecventa 380V 4kBT Bektop-80 (sau analogic)	buc	14,000	6 170,00 0,00	86 380,00 0,00
65	3380241-17	-Convertizor de frecventa 380V 11kBT Bektop-80 (sau analogic)	buc	13,000	8 900,00 0,00	115 700,00 0,00
66	33410010-4	Punct de comanda cu butoane dublu APBB-22N	buc	36,000	95,67 0,00	3 444,12 0,00
67	55510001	Boxe pentru butoane de comanda , 1 loc ,КП101	buc	36,000	23,23 0,00	836,28 0,00
68	3380005-30	Датчик-реле перепада давления для вентиляции 20...200Па NC+NO 230ВА, RVG-10-200	buc	53,000	183,30 0,00	9 714,90 0,00
69	3380005-31	Датчик-реле температуры(капиллярный термостат защиты от замораживания) , 3м +-3грС 230В 6А TR-15-3	buc	9,000	1 400,00 0,00	12 600,00 0,00
70	3380005-32	Датчик температуры воздуха (термосопротивление) канальный Pt1000, - 50...+180грС RTO20-SCR80- PT1000	buc	15,000	800,00 0,00	12 000,00 0,00
71	3380005-33	Датчик влажности воздуха канальный , 0...+100% гН, 0...10В 220ГН	buc	6,000	2 800,00 0,00	16 800,00 0,00
72	33410011-047	Кнопка местного управления "Пуск дымоудаления" , белая возвратная NO 24В EN54-11, КРУ	buc	10,000	280,00 0,00	2 800,00 0,00
73	555000072-23	Пульт управления режимами, ключ NO, желтая лампа 24В, EN54-11 ПУР-3/24	buc	3,000	1 605,27 0,00	4 815,81 0,00
		<i>Total</i>	lei			754 399,12
		<i>Cheltuiueli de transport</i>	1,20 %			9 052,79
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>763 451,91</b>

		Total	lei			1 247 123,33
		TVA	20,00 %			249 424,67

1	2	3	4	5	6	7	
							<b>1 496 548,00</b>
		<b>Total deviz:</b>					
		<b>Inclusiv salariu</b>					<b>129 119,34</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul 2 al  
cladirii IMSP SCM "Sfanta  
Treime" mun Chisinau ob.04/24-  
AIVC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6  
Blocul de operatie Automatizare (Marca AIVC)**

**Valoarea de deviz 1 496 548,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-1-6:</b>						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	2 108,415	61,24	129 119,34
<b>Total manopera</b>						<b>129 119,34</b>

**Materialie:**

1.	10000	KМBBHF-FRLS 2x2x0.8	m	260,000	16,00	4 160,00
2.	10001	Cablu de legatura U/UTP cat.5e 4x2x0.51	m	765,000	6,50	4 972,50
3.	10002	Cablu МКЭШ 3x0.35	m	180,000	23,00	4 140,00
4.	10003	Cablu МКЭШ 3x0.5	m	420,000	27,85	11 697,00
5.	10004	Cablu МКЭШ 5x0.75	m	2 990,000	18,60	55 614,00
6.	10005	Cablu KBBF 4x1.5mm	m	240,000	17,59	4 221,60
7.	10006	Cablu KBBF 4x2.5mm	m	240,000	17,83	4 279,20
8.	10007	Cablu KBBF HF FRLS 4x0.75mm	m	1 450,000	11,35	16 457,50
9.	10008	Cablu KBBF 14x0.75mm	m	150,000	40,00	6 000,00
10.	10009	Teava din masa plastica PE d=25mm	m	4 690,000	6,15	28 843,50
11.	10010	Teava din masa plastica PE d=40mm	m	20,000	14,00	280,00
12.	10011	Dulap de distributie suspendat ЩPHM-4, PROxima, EKF IP54 dim:800x600x250 , красный	buc	9,000	2 500,00	22 500,00
13.	10012	Dulap de distributie suspendat ЩPHM-4, PROxima, EKF IP54 dim:800x600x250 , серый	buc	13,000	2 500,00	32 500,00
14.	10013	Priza PDE-47	buc	22,000	60,00	1 320,00
15.	10014	Intreupator automat 1p, 2A, BA47-63/1/2B	buc	13,000	30,07	390,91
16.	10015	Intreupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6C	buc	9,000	31,02	279,18
17.	10016	Intreupator automat 1p, 2A, BA47-63/1/2B	buc	22,000	30,07	661,54
18.	10017	Lampa de semnalizare LED, 230B albastra, d22mm BV66	buc	44,000	22,55	992,20
19.	10018	-Lampa de semnalizare LED, 230B galbena, d22mm BV65	buc	22,000	15,00	330,00
20.	10019	-Lampa de semnalizare LED, 230B rosie, d22mm BV64	buc	82,000	49,88	4 090,16
21.	10020	-Lampa de semnalizare LED, 230B verde, d22mm BV63	buc	44,000	49,88	2 194,72
22.	10021	Lampa de semnalizare LED, 230B alba, d22mm AD16-22HS	buc	7,000	25,15	176,05

23.	10022	Лампа сигнальная светодиодная, оранжевая, 230В ECLi-240A-A	buc	20,000	24,60	492,00
24.	10023	Оповещатель ссвето-звуковой красный 230В 50dB, ED16-22BMS	buc	14,000	238,48	3 338,72
25.	10024	Переключатель кулачковый "1-0-2 " 3NO 25А, ПК-1-13	buc	8,000	99,77	798,16
26.	10025	Переключатель кулачковый "1-0-2 " 3NO 25А, ПК-1-13	buc	20,000	99,77	1 995,40
27.	10026	Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm ВА61	buc	22,000	37,58	826,76
28.	10027	Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm ВА31	buc	44,000	37,58	1 653,52
29.	10028	Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm ВА41	buc	20,000	37,58	751,60
30.	10029	Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm ВА21	buc	20,000	37,58	751,60
31.	10030	Реле промежуточное, обмотка -24В, 4гр-230В 5А , РП22/4	buc	22,000	142,57	3 136,54
32.	10031	Реле промежуточное, обмотка -230В, 4гр-230В 5А , РП22/4	buc	23,000	138,65	3 188,95
33.	10032	Блок питания стабилизированныйб 24В, 45Вт, DR-45W-24	buc	14,000	600,00	8 400,00
34.	10033	Блок питания стабилизированныйб 24В, 120Вт, DR-120W-24	buc	8,000	2 600,00	20 800,00
35.	10034	Источник бесперебойного питания 24В 15W 3.6Ач, UDRLi-DC15W E-Power	buc	20,000	2 450,00	49 000,00
36.	10035	Программируемый логический контроллер ,24В 4,8DI 800 RS485 Modbus RTU Ethernet Modbus TCP F100-16-R PROlogic	buc	22,000	3 750,00	82 500,00
37.	10036	Модуль дискретного ввода/выводаб 24В 4,8Вт 8DI 800, EMF-D-8X8Y-R, PROlogic	buc	22,000	3 820,00	84 040,00
38.	10037	Модуль дискретного вывода, 24В ,4,8Вт, 16DO, EMF-D-16Y-R, PROlogic	buc	6,000	3 300,00	19 800,00
39.	10038	Модуль ввода термосопротивлений, 24В ,4,8Вт, 4AI, EMF-T-14TR, PROlogic	buc	9,000	4 950,00	44 550,00
40.	10039	Модуль аналогового ввода/вывода, 24В 4,8Вт 4AI 4АО, EMF-A-4A14АО, PROlogic	buc	1,000	6 550,00	6 550,00
41.	10040	Графическая панель оператора, TFT 7", RS485 Modbus RTU, 24В 7W, RSC-7 PROScreen	buc	1,000	400,00	400,00
42.	10041	Промышленный управляемый коммутатор на DIN рейку, 24В 1x 1000Base-X SFP 4x100Base-T RJ-45 , TSX-ML2-1GX/SFP-4GTP, TSX	buc	1,000	9 990,00	9 990,00
43.	10042	Промышленный неуправляемый коммутатор на DIN рейку, 24В 16x 100Base-T RJ-45 , TSX-U-16T, TSX	buc	2,000	7 800,00	15 600,00
44.	10043	Промышленный неуправляемый коммутатор на DIN рейку, 24В 5x 100Base-T RJ-45 , TSX-U-5T, TSX	buc	1,000	1 400,00	1 400,00
45.	10044	Convertizor de frecventa 380В 2.2кВТ Bektop-80 (sau analogic)	buc	14,000	4 565,00	63 910,00
46.	10045	Convertizor de frecventa 380В 4кВТ Bektop-80 (sau analogic)	buc	14,000	6 170,00	86 380,00
47.	10046	Convertizor de frecventa 380В 11кВТ Bektop-80 (sau analogic)	buc	13,000	8 900,00	115 700,00
48.	10047	Punct de comanda cu butoane dublu APBB-22N	buc	36,000	95,67	3 444,12
49.	10048	Воха pentru butoane de comanda, 1 loc, КП101	buc	36,000	23,23	836,28
50.	10049	Датчик-реле перепада давления для вентиляции 20...200Па NC+NO 230ВА, RVG-10-200	buc	53,000	183,30	9 714,90

51.	10050	Датчик-реле температуры(капиллярный термостат защиты от замораживания) , 3м +-3грС 230В 6А TR-15-3	buc	9,000	1 400,00	12 600,00
52.	10051	Датчик температуры воздуха (термосопротивление) канальный Pt1000, - 50...+180грС RTO20-SCR80-PT1000	buc	15,000	800,00	12 000,00
53.	10052	Датчик влажности воздуха канальный , 0...+100% rH, 0...10В 220TH	buc	6,000	2 800,00	16 800,00
54.	10053	Кнопка местного управления "Пуск дымоудаления" , белая возвратная NO 24В EN54-11, КРУ	buc	10,000	280,00	2 800,00
55.	10054	Пульт управления режимами, ключ NO, желтая лампа 24В, EN54-11 ПУР-3/24	buc	3,000	1 605,27	4 815,81
56.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,101	21 000,00	2 121,00
57.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,033	21 000,00	693,00
58.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,003	65 000,00	195,00
59.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,006	5 000,00	30,00
60.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,060	70 000,00	4 200,00
61.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,360	65,00	413,40
62.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,046	20,00	0,92
63.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,900	32,00	188,80
64.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	26,999	32,00	863,97
65.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	5,945	32,00	190,24
66.	1012255	Otel U, marca "Ст3", perforat "ШП" 32x16 mm	m	27,000	36,00	972,00
67.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1 146,580	5,00	5 732,90
68.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 146,580	5,00	5 732,90
69.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,276	70,00	19,32
70.	1019852	Vopsea	kg	3,253	69,00	224,45
71.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	250,000	10,00	2 500,00
72.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	9,460	70,00	662,20
73.	2019180	Garnituri metalice	kg	75,000	32,00	2 400,00
74.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,092	14 000,00	1 288,00
75.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,989	1 200,00	1 186,80
76.	5009030	Flanse	10 buc	47,100	5,00	235,50
77.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	212,160	5,00	1 060,80
78.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 632,250	1,50	2 448,37
79.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	46,000	10,00	460,00
80.	5009090	Profil de montaj	buc	23,550	15,00	353,25
81.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,433	500,00	216,50
82.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,746	25,00	43,65
83.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	2,806	20,00	56,12
84.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	2,120	82,00	173,84
85.	5009619	Ate de cusut	kg	0,046	20,00	0,92
86.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,510	45,00	22,95
87.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	15,700	65,00	1 020,50
88.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,276	38,00	10,49
89.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	9,096	55,00	500,28
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>931 282,49</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	14,530	420,00	6 102,60
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	72,384	20,00	1 447,68
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96	h-ut.	72,384	20,00	1 447,68

		(16) kN (t)				
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	96,512	20,00	1 930,24
5.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut.	37,290	20,00	745,80
6.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	7,920	20,00	158,40
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	7,920	10,00	79,20
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	1,840	10,00	18,40
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	13,250	10,00	132,50
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	38,197	10,00	381,97
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,750	420,00	315,00
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	13,530	420,00	5 682,60
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>18 442,07</b>

Total	lei	1 247 123,33
TVA	20,00 %	249 424,67

**Total deviz:**

**1 496 548,  
00**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea salilor de operatie in  
blocul chirurgical etajul 2 al cladirii IMSP SCM  
"Sfanta Treime" mun Chisinau ob.04/24-AIVC**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc			567,16 315,39
	1	Muncitor	h-om	5,1500	61,24	315,39
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 000,00	8,86
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	32,00	7,61
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	10,00	100,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	32,00	96,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,80
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut.	0,2300	20,00	4,60
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,5300	10,00	5,30
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0300	420,00	12,60
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			32,96 31,84
	1	Muncitor	h-om	0,5200	61,24	31,84
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,12
3	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 388,79 1 022,71
	1	Muncitor	h-om	16,7000	61,24	1 022,71
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	43,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	70,00	14,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 200,00	25,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,50	48,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	0,1100	420,00	46,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,8100	10,00	8,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	420,00	46,20
4	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			1 532,20 1 169,70
	1	Muncitor	h-om	19,1000	61,24	1 169,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	70,00	28,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 200,00	24,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,50	48,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	0,1400	420,00	58,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,0400	10,00	10,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1400	420,00	58,80
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			353,74



1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				343,56
	1	Muncitor	h-om	5,6100	61,24	343,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	69,00	1,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			461,46 412,76
	1	Muncitor	h-om	6,7400	61,24	412,76
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	5 000,00	2,93
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	69,00	1,38
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	0,0200	420,00	8,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	420,00	8,40
7	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 914,12 900,23
	1	Muncitor	h-om	14,7000	61,24	900,23
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	21 000,00	2,02
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	21 000,00	33,32
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	70 000,00	201,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	5,00	51,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	500,00	10,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	25,00	0,03
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	45,00	1,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	65,00	32,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	0,2400	420,00	100,80
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,4800	20,00	69,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,4800	20,00	69,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	4,6400	20,00	92,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2400	420,00	100,80
8	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc			26,03 15,92
	1	Muncitor	h-om	0,2600	61,24	15,92
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	21 000,00	0,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	25,00	0,25
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	82,00	1,64
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0500	65,00	3,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	55,00	0,55
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	420,00	2,10
9	08-02-158-7	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 14	buc			56,90 42,26
	1	Muncitor	h-om	0,6900	61,24	42,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00002	21 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	25,00	0,25
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	82,00	1,64
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0500	65,00	3,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	420,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
10	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			175,00 110,23
	1	Muncitor	h-om	1,8000	61,24	110,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	65,00	3,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	32,00	1,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	69,00	2,42
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	25,00	0,25
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	20,00	1,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,66
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	0,0010	420,00	0,42
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0010	420,00	0,42
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			235,82 145,14
	1	Muncitor	h-om	2,3700	61,24	145,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	69,00	1,38
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	0,0700	420,00	29,40
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut.	0,7100	20,00	14,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200	20,00	4,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0700	420,00	29,40
12	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, Detctor RVG-10-200	buc			63,08 63,08
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,08
13	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, Detctor TR-15-3	buc			63,08 63,08
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,08
14	11-07-001-04	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: pozarea capilarelor aparatelor manometrice	10 m			481,32 63,08
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,08
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	1,8200	32,00	58,24
	1012255	Otel U, marca "Cr3", perforat "ИИИ" 32x16 mm	m	10,0000	36,00	360,00
15	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 , Detctor RTO2-SCR80-PT1000	buc			63,08 63,08
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,08
16	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 , Detctor 220TH	buc			63,08 63,08
	1	Muncitor	h-om	1,0300	61,24	63,08
17	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3, КРУ	buc			175,00 110,23
	1	Muncitor	h-om	1,8000	61,24	110,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	65,00	3,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	32,00	1,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	69,00	2,42
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	25,00	0,25
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	20,00	1,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,66
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	0,0010	420,00	0,42
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut.	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0010	420,00	0,42
18	11-06-001-01	Panou de comanda, masa, kg, pina la: 50, ПУ3-3/24	buc			558,29 ----- 315,39
	1	Muncitor	h-om	5,1500	61,24	315,39
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 000,00	0,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	32,00	7,61
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	10,00	100,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	32,00	96,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	0,0400	420,00	16,80
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut.	0,2300	20,00	4,60
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,5300	10,00	5,30
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0300	420,00	12,60
19	3350003013-01	KМВВНГ-FRLS 2x2x0.8	m			16,00 ----- 0,00
	10000	KМВВНГ-FRLS 2x2x0.8	m	1,0000	16,00	16,00
20	33500221-63	Cablu de legatura U/UTP cat.5e 4x2x0.51	m			6,50 ----- 0,00
	10001	Cablu de legatura U/UTP cat.5e 4x2x0.51	m	1,0000	6,50	6,50
21	3350003014-01	Cablu МКЭШ 3x0.35	m			23,00 ----- 0,00
	10002	Cablu МКЭШ 3x0.35	m	1,0000	23,00	23,00
22	3350003014-02	Cablu МКЭШ 3x0.5	m			27,85 ----- 0,00
	10003	Cablu МКЭШ 3x0.5	m	1,0000	27,85	27,85
23	3350003014-03	Cablu МКЭШ 5x0.75	m			18,60 ----- 0,00
	10004	Cablu МКЭШ 5x0.75	m	1,0000	18,60	18,60
24	3350003012-02	Cablu КВВГ 4x1.5mm	m			17,59 ----- 0,00
	10005	Cablu КВВГ 4x1.5mm	m	1,0000	17,59	17,59
25	3350003012-03	Cablu КВВГ 4x2.5mm	m			17,83 ----- 0,00
	10006	Cablu КВВГ 4x2.5mm	m	1,0000	17,83	17,83
26	335000302-01	Cablu КВВГНГFRLS 4x0.75mm	m			11,35 ----- 0,00
	10007	Cablu КВВГНГFRLS 4x0.75mm	m	1,0000	11,35	11,35
27	3350003012-01	Cablu КВВГ 14x0.75mm	m			40,00 ----- 0,00
	10008	Cablu КВВГ 14x0.75mm	m	1,0000	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
28	4410009-14	Teava din masa plastica PE d=25mm	m			6,15 0,00
	10009	Teava din masa plastica PE d=25mm	m	1,0000	6,15	6,15
29	44100011-1	Teava din masa plastica PE d=40mm	m			14,00 0,00
	10010	Teava din masa plastica PE d=40mm	m	1,0000	14,00	14,00
		<b>2. Utilaj</b>				
30	55500288-03	Dulap de distributie suspendat ЩРММ-4, PROxima, EKF IP54 dim:800x600x250 , красный	buc			2 500,00 0,00
	10011	Dulap de distributie suspendat ЩРММ-4, PROxima, EKF IP54 dim:800x600x250 , красный	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
31	55500288-04	Dulap de distributie suspendat ЩРММ-4, PROxima, EKF IP54 dim:800x600x250 ,серый	buc			2 500,00 0,00
	10012	Dulap de distributie suspendat ЩРММ-4, PROxima, EKF IP54 dim:800x600x250 ,серый	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
32	33600174-20	-Priza PDE-47	buc			60,00 0,00
	10013	Priza PDE-47	buc	1,0000	60,00	60,00
33	5550278-01	-Intrerupator automat 1p, 2A, BA47-63/1/2B , 231B	buc			30,07 0,00
	10014	Intrerupator automat 1p, 2A, BA47-63/1/2B	buc	1,0000	30,07	30,07
34	5550278-03	-Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6C , 231B	buc			31,02 0,00
	10015	Intrerupator automat 1p, 6A, BA47-63/1/6C	buc	1,0000	31,02	31,02
35	5550278-01	-Intrerupator automat 1p, 2A, BA47-63/1/2B, 24B	buc			30,07 0,00
	10016	Intrerupator automat 1p, 2A, BA47-63/1/2B	buc	1,0000	30,07	30,07
36	33800015-38	-Lampa de semnalizare LED, 230B albastra, d22mm BV66	buc			22,55 0,00
	10017	Lampa de semnalizare LED, 230B albastra, d22mm BV66	buc	1,0000	22,55	22,55
37	33800015-39	-Lampa de semnalizare LED, 230B galbena, d22mm BV65	buc			15,00 0,00
	10018	-Lampa de semnalizare LED, 230B galbena, d22mm BV65	buc	1,0000	15,00	15,00
38	33800015-40	-Lampa de semnalizare LED, 230B rosie, d22mm BV64	buc			49,88 0,00
	10019	-Lampa de semnalizare LED, 230B rosie, d22mm BV64	buc	1,0000	49,88	49,88
39	33800015-41	-Lampa de semnalizare LED, 230B verde, d22mm BV63	buc			49,88 0,00
	10020	-Lampa de semnalizare LED, 230B verde, d22mm BV63	buc	1,0000	49,88	49,88
40	33800015-42	-Lampa de semnalizare LED, 230B alba, d22mm AD16-22HS	buc			25,15 0,00
	10021	Lampa de semnalizare LED, 230B alba, d22mm AD16-22HS	buc	1,0000	25,15	25,15
41	33800015-43	-Лампа сигнальная светодиодная, оранжевая, 230В ECLi-240A-A	buc			24,60 0,00
	10022	Лампа сигнальная светодиодная, оранжевая, 230В ECLi-240A-A	buc	1,0000	24,60	24,60
42	3340107-167	-Оповещатель ссвето-звуковой красный 230В 50dB, ED16-22BMS	buc			238,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10023	Оповещатель свето-звуковой красный 230В 50дВ, ED16-22BMS	buc	1,0000	238,48	238,48
43	100645-91	-Переключатель кулачковый "Вкл-Выкл " 3NO 25А, ПК-2-13	buc			99,77 ----- 0,00
	10024	Переключатель кулачковый "1-0-2 " 3NO 25А, ПК-1-13	buc	1,0000	99,77	99,77
44	100645-92	-Переключатель кулачковый "1-0-2 " 3NO 25А, ПК-1-13	buc			99,77 ----- 0,00
	10025	Переключатель кулачковый "1-0-2 " 3NO 25А, ПК-1-13	buc	1,0000	99,77	99,77
45	33410011-046	-Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm ВА61	buc			37,58 ----- 0,00
	10026	Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm ВА61	buc	1,0000	37,58	37,58
46	33410011-044	-Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm ВА31	buc			37,58 ----- 0,00
	10027	Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm ВА31	buc	1,0000	37,58	37,58
47	33410011-045	-Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm ВА41	buc			37,58 ----- 0,00
	10028	Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm ВА41	buc	1,0000	37,58	37,58
48	33410011-043	-Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm ВА21	buc			37,58 ----- 0,00
	10029	Кнопка возвратная черная без подсветки , NO d22mm ВА21	buc	1,0000	37,58	37,58
49	3381016-041	-Реле промежуточное, обмотка -24В, 4гр-230В 5А , РП22/4	buc			142,57 ----- 0,00
	10030	Реле промежуточное, обмотка -24В, 4гр-230В 5А , РП22/4	buc	1,0000	142,57	142,57
50	3381016-042	-Реле промежуточное, обмотка -230В, 4гр-230В 5А , РП22/4	buc			138,65 ----- 0,00
	10031	Реле промежуточное, обмотка -230В, 4гр-230В 5А , РП22/4	buc	1,0000	138,65	138,65
51	3340201-059	-Блок питания стабилизированныйб 24В, 45Вт, DR-45W-24	buc			600,00 ----- 0,00
	10032	Блок питания стабилизированныйб 24В, 45Вт, DR-45W-24	buc	1,0000	600,00	600,00
52	3340201-060	-Блок питания стабилизированныйб 24В, 120Вт, DR-120W-24	buc			2 600,00 ----- 0,00
	10033	Блок питания стабилизированныйб 24В, 120Вт, DR-120W-24	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
53	3340107-168	-Источник бесперебойного питания 24В 15W 3.6Ач, UDRLi-DC15W E-Power	buc			2 450,00 ----- 0,00
	10034	Источник бесперебойного питания 24В 15W 3.6Ач, UDRLi-DC15W E-Power	buc	1,0000	2 450,00	2 450,00
54	3380118-26	-Программируемый логический контроллер ,24В 4,8DI 800 RS485 Modbus RTU Ethernet Modbus TCP F100-16-R PROlogic	buc			3 750,00 ----- 0,00
	10035	Программируемый логический контроллер ,24В 4,8DI 800 RS485 Modbus RTU Ethernet Modbus TCP F100-16-R PROlogic	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
55	33800031-16	-Модуль дискретного ввода/выводаб 24В 4,8Вт 8DI 800, EMF-D-8X8Y-R, PROlogic	buc			3 820,00 ----- 0,00
	10036	Модуль дискретного ввода/выводаб 24В 4,8Вт 8DI 800, EMF-D-8X8Y-R, PROlogic	buc	1,0000	3 820,00	3 820,00
56	33800031-17	-Модуль дискретного вывода, 24В, 4,8Вт 16DO, EMF-D-16Y-R, PROlogic	buc			3 300,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10037	Модуль дискретного вывода, 24В ,4,8Вт, 16DO, EMF-D-16Y-R, PROlogic	buc	1,0000	3 300,00	3 300,00
57	33800031-18	-Модуль ввода термосопротивлений, 24В, 4,8Вт, 4AI , EMF-T-14TR, PROlogic	buc			4 950,00
						0,00
	10038	Модуль ввода термосопротивлений, 24В ,4,8Вт, 4AI, EMF-T-14TR, PROlogic	buc	1,0000	4 950,00	4 950,00
58	33800031-19	-Модуль аналогового ввода/вывода, 24В 4,8Вт 4AI 4АО, EMF-A-4A14АО, PROlogic	buc			6 550,00
						0,00
	10039	Модуль аналогового ввода/вывода, 24В 4,8Вт 4AI 4АО, EMF-A-4A14АО, PROlogic	buc	1,0000	6 550,00	6 550,00
59	555000072-22	Графическая панель оператора, TFT 7", RS485 Modbus RTU, 24В 7W, RSC-7 PROScreen	buc			400,00
						0,00
	10040	Графическая панель оператора, TFT 7", RS485 Modbus RTU, 24В 7W, RSC-7 PROScreen	buc	1,0000	400,00	400,00
60	33800015-21	-Промышленный управляемый коммутатор на DIN рейку, 24В 1x 1000Base-X SFP 4x100Base-T RJ-45 , TSX-ML2-1GX/SFP-4GTP, TSX	buc			9 990,00
						0,00
	10041	Промышленный управляемый коммутатор на DIN рейку, 24В 1x 1000Base-X SFP 4x100Base-T RJ-45 , TSX-ML2-1GX/SFP-4GTP, TSX	buc	1,0000	9 990,00	9 990,00
61	33800015-22	-Промышленный неуправляемый коммутатор на DIN рейку, 24В 16x 100Base-T RJ-45 , TSX-U-16T, TSX	buc			7 800,00
						0,00
	10042	Промышленный неуправляемый коммутатор на DIN рейку, 24В 16x 100Base-T RJ-45 , TSX-U-16T, TSX	buc	1,0000	7 800,00	7 800,00
62	33800015-23	-Промышленный неуправляемый коммутатор на DIN рейку, 24В 5x 100Base-T RJ-45 , TSX-U-5T, TSX	buc			1 400,00
						0,00
	10043	Промышленный неуправляемый коммутатор на DIN рейку, 24В 5x 100Base-T RJ-45 , TSX-U-5T, TSX	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
63	3380241-15	-Convertizor de frecventa 380В 2.2кВТ Bektop-80 (sau analogic)	buc			4 565,00
						0,00
	10044	Convertizor de frecventa 380В 2.2кВТ Bektop-80 (sau analogic)	buc	1,0000	4 565,00	4 565,00
64	3380241-16	-Convertizor de frecventa 380В 4кВТ Bektop-80 (sau analogic)	buc			6 170,00
						0,00
	10045	Convertizor de frecventa 380В 4кВТ Bektop-80 (sau analogic)	buc	1,0000	6 170,00	6 170,00
65	3380241-17	-Convertizor de frecventa 380В 11кВТ Bektop-80 (sau analogic)	buc			8 900,00
						0,00
	10046	Convertizor de frecventa 380В 11кВТ Bektop-80 (sau analogic)	buc	1,0000	8 900,00	8 900,00
66	33410010-4	Punct de comanda cu butoane dublu APBB-22N	buc			95,67
						0,00
	10047	Punct de comanda cu butoane dublu APBB-22N	buc	1,0000	95,67	95,67
67	55510001	Вохе pentru butoane de comanda , 1 loc ,КП101	buc			23,23
						0,00
	10048	Воха pentru butoane de comanda, 1 loc, КП101	buc	1,0000	23,23	23,23
68	3380005-30	Датчик-реле перепада давления для вентиляции 20...200Па NC+NO 230ВА, RVG-10-200	buc			183,30
						0,00
	10049	Датчик-реле перепада давления для вентиляции 20...200Па NC+NO 230ВА, RVG-10-200	buc	1,0000	183,30	183,30
69	3380005-31	Датчик-реле температуры(капиллярный термостат защиты от замораживания) , 3м +-3грС 230В 6А TR-15-3	buc			1 400,00
						0,00
	10050	Датчик-реле температуры(капиллярный	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		термостат защиты от замораживания) , 3м +- 3грС 230В 6А TR-15-3				
70	3380005-32	Датчик температуры воздуха (термосопротивление) канальный Pt1000, - 50...+180грС RTO20-SCR80-PT1000	buc			800,00 ----- 0,00
	10051	Датчик температуры воздуха (термосопротивление) канальный Pt1000, - 50...+180грС RTO20-SCR80-PT1000	buc	1,0000	800,00	800,00
71	3380005-33	Датчик влажности воздуха канальный , 0...+100% rH, 0...10В 220ТН	buc			2 800,00 ----- 0,00
	10052	Датчик влажности воздуха канальный , 0...+100% rH, 0...10В 220ТН	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
72	33410011-047	Кнопка местного управления "Пуск дымоудаления" , белая возвратная NO 24В EN54-11, КРУ	buc			280,00 ----- 0,00
	10053	Кнопка местного управления "Пуск дымоудаления" , белая возвратная NO 24В EN54-11, КРУ	buc	1,0000	280,00	280,00
73	555000072-23	Пульт управления режимами, ключ NO, желтая лампа 24В, EN54-11 ПУР-3/24	buc			1 605,27 ----- 0,00
	10054	Пульт управления режимами, ключ NO, желтая лампа 24В, EN54-11 ПУР-3/24	buc	1,0000	1 605,27	1 605,27

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanficarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul 2 al  
cladirii IMSP SCM "Sfanta  
Treime" mun Chisinau ob.04/24-  
SI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7  
Semnalizare de incendiu (Marca SI)**

Valoarea de deviz 450 829,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000	1 477,24 1 469,76	1 477,24 1 469,76
2	10-08-001-09	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze, YO-3/2	buc	1,000	1 167,31 1 163,56	1 167,31 1 163,56
3	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare	buc	3,000	310,11 306,20	930,32 918,60
4	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	103,000	125,70 122,48	12 947,46 12 615,44
5	10-08-002-02	Avertizoare ( Извещатель пожарный ручной )	buc	10,000	124,08 122,48	1 240,80 1 224,80
6	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: de lumina-sonor	buc	15,000	126,16 122,48	1 892,34 1 837,20
7	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	14,000	7 682,12 6 013,77	107 549,65 84 192,75
8	08-01-121-5	Acumulator	buc	10,000	347,51 252,31	3 475,09 2 523,09



1	2	3	4	5	6	7
9	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	15,900	353,74 343,56	5 624,41 5 462,55
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	11,000	2 297,12 1 457,51	25 268,33 16 032,63
11	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,350	3 335,14 2 106,66	1 167,30 737,33
12	10-06-037-08	Cutii si distributie	buc	26,000	72,45 66,75	1 883,74 1 735,54
13	33321287-01	KOPKEH(A)FRLSLTx 4x0.5	m	1 590,000	6,00 0,00	9 540,00 0,00
14	441001-2032	Teava PIBX d=25mm CTR10-025-K41-060I	m	1 110,000	8,35 0,00	9 268,50 0,00
15	441001-2034	Teava PIBX d=40mm CTR10-040-K41-024I	m	35,000	18,35 0,00	642,25 0,00
16	337003-163	Коробка распределительная огнестойкая, 30В 1000Вт, Р30 , max. 4mm2, 104x40x176mm KBP-01/30	buc	26,000	375,00 0,00	9 750,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			193 824,74
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			31 179,18
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			1 493,99
		<i>Total</i>	100,00 +			226 497,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			98 734,07
		<i>Total</i>	100,00 +			325 231,98
		<i>Beneficiu de de viz</i>	5,00 %			16 261,60
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>341 493,58 129 913,25</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
17	3340106-101	Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Варпа-1/8"	buc	1,000	4 050,00 0,00	4 050,00 0,00
18	3340173-02	Устройство управления оповещением , 2 ключа	buc	1,000	3 450,00 0,00	3 450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		постоянного тока КУО-3,EN54-3, EN54-4, EN54-13 УО-3/2				
19	334081-021	Bloc de alimentare de rezerva ИБП-24-25	buc	3,000	1 298,00 0,00	3 894,00 0,00
20	3340002-074	Detector de fum ИПК-8	buc	115,000	120,00 0,00	13 800,00 0,00
21	3341003-18	Avertizor de incendiu manual ИПР-1	buc	10,000	135,00 0,00	1 350,00 0,00
22	3341004-229	Avertizor de incendiu sonor interior 90db, EN54-3 , ЗПО	buc	15,000	180,00 0,00	2 700,00 0,00
23	3341004-230	Световой указатель эвакуационного выхода EN54-3 ОПОП 1-8	buc	14,000	147,00 0,00	2 058,00 0,00
24	3340009-251	Acumulator 12V 7A/H	buc	10,000	249,00 0,00	2 490,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			33 792,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			405,50
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>34 197,50</b>

		Total	lei	375 691,08
		TVA	20,00 %	75 138,22
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>450 829,30</b> <b>129 913,25</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul 2 al  
cladirii IMSP SCM "Sfanta  
Treime" mun Chisinau ob.04/24-  
SI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7  
Semnalizare de incendiu (Marca SI)**

**Valoarea de deviz 450 829,30 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-7:						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	2 121,379	61,24	129 913,251
<b>Total manopera</b>						<b>129 913,25</b>

**Materiale:**

1.	10000	КОРКЕН(А)FRLSLTx 4x0.5	m	1 590,000	6,00	9 540,000
2.	10001	Teava ПВХ d=25mm CTR10-025-K41-060I	m	1 110,000	8,35	9 268,500
3.	10002	Teava ПВХ d=40mm CTR10-040-K41-024I	m	35,000	18,35	642,250
4.	10004	Коробка распределительная огнестойкая, 30В 1000Вт, Р30 , max. 4mm2, 104x40x176mm КБП-01/30	buc	26,000	375,00	9 750,000
5.	10005	Апарат de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Варта-1/8 "	buc	1,000	4 050,00	4 050,000
6.	10006	Устройство управления оповещением , 2 ключа постоянного тока КУО-3,EN54-3, EN54-4, EN54-13 УО-3/2	buc	1,000	3 450,00	3 450,000
7.	10007	Bloc de alimentare de rezerva ИБП-24-25	buc	3,000	1 298,00	3 894,000
8.	10008	Detector de fum ИПК-8	buc	115,000	120,00	13 800,000
9.	10009	Avertizor de incendiu manual ИПП-1 IP54	buc	10,000	135,00	1 350,000
10.	10010	Avertizor de incendiu sonor interior 90db, EN54-3 , ЗПО	buc	15,000	180,00	2 700,000
11.	10011	Световой указатель эвакуационного выхода EN54-3 ОПОП 1-8	buc	14,000	147,00	2 058,000
12.	10012	Acumulator 12V 7A/H	buc	10,000	249,00	2 490,000
13.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001	5 000,00	5,000
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,024	21 000,00	504,000
15.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,001	65 000,00	65,000
16.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	10,896	65,00	708,240
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,018	40,00	0,720
18.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	31,850	5,00	159,250
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	152,090	5,00	760,450
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	57,120	50,00	2 856,000
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	152,090	5,00	760,450
22.	1019852	Vopsea	kg	0,318	69,00	21,942
23.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,340	70,00	163,800
24.	5009030	Flanse	10 buc	11,350	5,00	56,750

25.	5009031	Scoabe	10 buc	76,045	5,00	380,225
26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	204,300	1,50	306,450
27.	5009070	Racordari	10 buc	20,430	5,00	102,150
28.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,693	65,00	45,045
29.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,034	28 000,00	952,000
30.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,484	55,00	301,620
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>71 141,83</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	17,005	420,00	7 142,100
2.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut.	4,160	20,00	83,200
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	182,025	20,00	3 640,500
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	389,045	20,00	7 780,900
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	21,610	10,00	216,100
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	55,676	10,00	556,760
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	17,005	420,00	7 142,100
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>26 561,66</b>

Total	lei	375 691,08
TVA	20,00 %	75 138,22

**Total deviz:**

**450 829,3  
0**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea salilor de operatie in  
blocul chirurgical etajul 2 al cladirii IMSP SCM  
"Sfanta Treime" mun Chisinau ob.04/24-SI**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc			1 477,24 ----- 1 469,76
	1	Muncitor	h-om	24,0000	61,24	1 469,760
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	40,00	0,240
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	5,00	2,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40"	kg	0,0560	65,00	3,640
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	10,00	1,600
2	10-08-001-09	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze, YO-3/2	buc			1 167,31 ----- 1 163,56
	1	Muncitor	h-om	19,0000	61,24	1 163,560
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	5 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0014	40,00	0,040
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	5,00	1,500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40"	kg	0,0140	65,00	0,910
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1300	10,00	1,300
3	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare	buc			310,11 ----- 306,20
	1	Muncitor	h-om	5,0000	61,24	306,200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	5 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	40,00	0,067
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	5,00	1,500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40"	kg	0,0160	65,00	1,040
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1300	10,00	1,300
4	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			125,70 ----- 122,48
	1	Muncitor	h-om	2,0000	61,24	122,480
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	5 000,00	0,049
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	5,00	1,250
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40"	kg	0,0050	65,00	0,325
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	10,00	1,600
5	10-08-002-02	Avertizoare ( Извещатель пожарный ручной )	buc			124,08 ----- 122,48
	1	Muncitor	h-om	2,0000	61,24	122,480
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	5 000,00	0,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	10,00	1,600
6	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: de lumina-sonor	buc			126,16 ----- 122,48
	1	Muncitor	h-om	2,0000	61,24	122,480
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	5 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	40,00	0,016
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	5,00	1,500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40"	kg	0,0040	65,00	0,260
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1900	10,00	1,900
7	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			7 682,12 ----- 6 013,77

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	98,2000	61,24	6 013,768
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	55,00	11,550
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,1200	420,00	470,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,6000	20,00	512,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,1200	420,00	470,400
8	08-01-121-5	Acumulator	buc			347,51 ----- 252,31
	1	Muncitor	h-om	4,1200	61,24	252,309
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,00341	28 000,00	95,200
9	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m			353,74 ----- 343,56
	1	Muncitor	h-om	5,6100	61,24	343,556
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	69,00	1,380
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,800
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 297,12 ----- 1 457,51
	1	Muncitor	h-om	23,8000	61,24	1 457,512
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	43,909
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	70,00	14,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	420,00	46,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	15,8000	20,00	316,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	10,00	48,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	420,00	46,200
11	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 335,14 ----- 2 106,66
	1	Muncitor	h-om	34,4000	61,24	2 106,657
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	60,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	70,00	28,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	420,00	138,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	20,00	470,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	10,00	69,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	420,00	138,000
12	10-06-037-08	Cutii si distributie	buc			72,45 ----- 66,75
	1	Muncitor	h-om	1,0900	61,24	66,752
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00004	65 000,00	2,500
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79	h-ut.	0,1600	20,00	3,200

1	2	3	4	5	6	7
		(0,59) kN (t)				
13	33321287-01	КОРКЕН(A)FRLSLTx 4x0.5	m			6,00 0,00
	10000	КОРКЕН(A)FRLSLTx 4x0.5	m	1,0000	6,00	6,000
14	441001-2032	Teava PIBX d=25mm CTR10-025-K41-060I	m			8,35 0,00
	10001	Teava PIBX d=25mm CTR10-025-K41-060I	m	1,0000	8,35	8,350
15	441001-2034	Teava PIBX d=40mm CTR10-040-K41-024I	m			18,35 0,00
	10002	Teava PIBX d=40mm CTR10-040-K41-024I	m	1,0000	18,35	18,350
16	337003-163	Коробка распределительная огнестойкая, 30В 1000Вт, P30 , max. 4mm2, 104x40x176mm КВР-01/30	buc			375,00 0,00
	10004	Коробка распределительная огнестойкая, 30В 1000Вт, P30 , max. 4mm2, 104x40x176mm КВР-01/30	buc	1,0000	375,00	375,000
		<b>2. Utilaj</b>				
17	3340106-101	Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Вагра-1/8"	buc			4 050,00 0,00
	10005	Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Вагра-1/8 "	buc	1,0000	4 050,00	4 050,000
18	3340173-02	Устройство управления оповещением , 2 ключа постоянного тока КУО-3,EN54-3, EN54-4, EN54-13 УО-3/2	buc			3 450,00 0,00
	10006	Устройство управления оповещением , 2 ключа постоянного тока КУО-3,EN54-3, EN54-4, EN54-13 УО-3/2	buc	1,0000	3 450,00	3 450,000
19	334081-021	Bloc de alimentare de rezerva ИБП-24-25	buc			1 298,00 0,00
	10007	Bloc de alimentare de rezerva ИБП-24-25	buc	1,0000	1 298,00	1 298,000
20	3340002-074	Detector de fum ИПК-8	buc			120,00 0,00
	10008	Detector de fum ИПК-8	buc	1,0000	120,00	120,000
21	3341003-18	Avertizor de incendiu manual ИПП-1	buc			135,00 0,00
	10009	Avertizor de incendiu manual ИПП-1 IP54	buc	1,0000	135,00	135,000
22	3341004-229	Avertizor de incendiu sonor interior 90db, EN54-3 , ЗПО	buc			180,00 0,00
	10010	Avertizor de incendiu sonor interior 90db, EN54-3 , ЗПО	buc	1,0000	180,00	180,000
23	3341004-230	Световой указатель эвакуационного выхода EN54-3 ОПОП 1-8	buc			147,00 0,00
	10011	Световой указатель эвакуационного выхода EN54-3 ОПОП 1-8	buc	1,0000	147,00	147,000
24	3340009-251	Acumulator 12V 7A/H	buc			249,00 0,00
	10012	Acumulator 12V 7A/H	buc	1,0000	249,00	249,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanficarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul doi al  
cladirii IMSP SCM " Sfinta  
Treime" mun.Chisinau N04/24 -  
SAC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-9  
Utilaj ECLUZE MEDICALE**

Valoarea de deviz 324 076,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	13,000	468,74 142,08	6 093,58 1 847,00
		<i>Total</i>	lei			6 093,58
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			443,28
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			118,18
		<i>Total</i>	100,00 +			6 655,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 403,72
		<i>Total</i>	100,00 +			8 058,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			402,94
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>8 461,70 1 847,00</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
2	Pretul firmei	Ecluza medicala de transmite (pass-box) integrata in perete (fabricata din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor tip V2Q (304) periat sau neted;	buc	11,000	18 500,00 0,00	203 500,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		ecluza cu 2 usi vitrate; dimens exterioare 600*600*600 mm; grosime otel inoxidabil 2 mm; - sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor)				
3	Pretul firmei	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete:- fabricat din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor, tip V2Q(304) periat sau neted;-ecluza cu 2 usi vitrate, din partea de sala de operatii se integreaza protectia radiologica RTG! -dimensiuni exterioare: 600x600x600mm - grosime otelinoxidabil 2 mm;- sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor	buc	2,000	27 500,00 0,00	55 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			258 500,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			3 102,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>261 602,00</b>

		Total	lei	270 063,70
		TVA	20,00 %	54 012,74
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>324 076,44</b> <b>1 847,00</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea salilor de operatie  
in blocul chirurgical etajul doi al  
cladirii IMSP SCM " Sfinta  
Treime" mun.Chisinau N04/24 -  
SAC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-9  
Utilaj ECLUZE MEDICALE**

**Valoarea de deviz 324 076,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-1-9:</b>						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	30,160	61,24	1 846,998
<b>Total manopera</b>						<b>1 847,00</b>

**Materiale:**

1.	10000	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete (fabricata din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor tip V2Q (304) periat sau neted; ecluza cu 2 usi vitrate; dimens exterioare 600*600*600 mm; grosime otel inoxidabil 2 mm; -sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor)	buc	11,000	18 500,00	203 500,000
2.	10001	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete:-fabricat din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor, tip V2Q(304) periat sau neted;-ecluza cu 2 usi vitrate, din partea de sala de operatii se integreaza protectia radiologica RTG! -dimensiuni exterioare: 600x600x600mm -grosime otelinoxidabil 2 mm;-sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor	buc	2,000	27 500,00	55 000,000
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,950	65,00	126,750
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,210	32,00	70,720
5.	1019852	Vopsea	kg	0,390	69,00	26,910
6.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,195	14 000,00	2 730,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>261 454,38</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,300	420,00	546,000
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	10,010	20,00	200,200
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,300	420,00	546,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 292,20</b>

Total	lei	270 063,70
TVA	20,00 %	54 012,74
<b>Total deviz:</b>		<b>324 076,4</b>
		<b>4</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea salilor de operatie in  
blocul chirurgical etajul doi al cladirii IMSP  
SCM " Sfinta Treime" mun.Chisinau N04/24 -  
SAC**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			468,74 ----- 142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,077
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,750
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,00	2,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	14 000,00	210,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	20,00	15,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	420,00	42,000
		<b>2. Utilaj</b>				
2	Pretul firmei	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete (fabricata din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor tip V2Q (304) periat sau neted; ecluza cu 2 usi vitrate; dimens exterioare 600*600*600 mm; grosime otel inoxidabil 2 mm; -sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor)	buc			18 500,00 ----- 0,00
	10000	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete (fabricata din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor tip V2Q (304) periat sau neted; ecluza cu 2 usi vitrate; dimens exterioare 600*600*600 mm; grosime otel inoxidabil 2 mm; - sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor)	buc	1,0000	18 500,00	18 500,000
3	Pretul firmei	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete:-fabricat din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor, tip V2Q(304) periat sau neted;-ecluza cu 2 usi vitrate, din partea de sala de operatii se integreaza protectia radiologica RTG! -dimensiuni exterioare: 600x600x600mm -grosime otelinoxidabil 2 mm;-sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor	buc			27 500,00 ----- 0,00
	10001	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete:-fabricat din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor, tip V2Q(304) periat sau neted;- ecluza cu 2 usi vitrate, din partea de sala de operatii se integreaza protectia radiologica RTG! - dimensiuni exterioare: 600x600x600mm -grosime otelinoxidabil 2 mm;-sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor	buc	1,0000	27 500,00	27 500,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.