

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Lucrări de reparație curente la CTAS Rîșcani mun. Chișinău, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru, 22/1.*

prin procedura de achiziție: [achiziție de valoare mică](#)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://cnas.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planuri-de-achizitii-publice>

Denumirea autorității contractante: *Casa Națională de Asigurări Sociale*

1. IDNO: 1004600030235

2. Adresa: *mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3*

3. Numărul de telefon/fax: 022-257-681; 022-257-840

4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

achizitiicnas@cnas.gov.md, www.cnas.gov.md

5. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Nu se aplică*

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Cod CPV: [\(45000000-7\) Lucrări de construcție](#)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA
1	45000000-7	Lucrări de reparație curenta CTAS CTAS Rîșcani mun. Chișinău, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru, 22/1.	bucată	1	Conform listei volumelor de lucrări <i>Anexa nr. 1</i>	217 330,00
Valoarea estimativă totală						217 330,00 lei

*Lista volumelor constatate pentru realizarea
lucrărilor de reparații curente la CTAS Rîșcani mun. Chișinău*

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Arhiva A. incapere 1 (4.2x8m)		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,5920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2160
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	20,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000
3	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (tratate cu solutie antifungi)	m2	41,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2480
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	6,2400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0800
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	30,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	226,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1512
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5184
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0864
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1728
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	8,3200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	45,7600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,2400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0125

1	2	3	4	5
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	21,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,3520
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	154,2240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0864
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7064
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3456
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	20,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,6000
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	142,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3900
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,6000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1600
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	43,8838
	4100126202818	Apa	m3	0,0416
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0416
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	72,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1600
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	72,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,6000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,3200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1440
		<i>Total</i>	lei	
		2. Arhiva A. incapere 2 (2.4x10.4m)		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7000

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1800
12	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratate cu solutie antifungi)	m2	18,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9000
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	25,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	189,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1260
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0720
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1440
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	28,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,8920
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	204,2040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2594
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4576
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	31,4600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,2900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0086
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,6000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,8700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8600
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	30,1701
	4100126202818	Apa	m3	0,0286
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0286
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	74,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2200
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,1000

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7000
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	74,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,7000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	29,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,4400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1480
		<i>Total</i>	lei	
		3. Arhiva A. hol intrare		
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2020
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	28,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	212,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1414
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0808
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1616
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,6400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	25,5200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,4800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	20,2000

1	2	3	4	5
		mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,6440
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	144,2280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0808
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5958
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3232
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	3,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,5900
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	21,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0585
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3200
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	24,4737
	4100126202818	Apa	m3	0,0232
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0232
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	23,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6960
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,4800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1600
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	23,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,7600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,2800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3920
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0464
		<i>Total</i>	lei	
		4. Arhiva B. incapere 1 (9x7.8m)		
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	29,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2900
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	37,0000

1	2	3	4	5
	*aplicativ	tavanelor (tratate cu solutie antifungi)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1100
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	5,5500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8500
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	51,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	388,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2590
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1480
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2960
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,4000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	40,7000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,5500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0111
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	37,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,1400
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	264,1800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5920
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	39,0313
	4100126202818	Apa	m3	0,0370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0370
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	37,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,5500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8500
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	37,0000

1	2	3	4	5
		straturi executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,3500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0740
		<i>Total</i>	lei	
		5. Arhiva B. incapere 2 (2.5x7m)		
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3200
37	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	32,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9600
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6000
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	44,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	336,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2240
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1280
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2560
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,4000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	35,2000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0096
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	32,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,0400
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	228,4800

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,5280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5120
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	33,7568
	4100126202818	Apa	m3	0,0320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	64,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9200
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,6000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2000
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	64,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,2000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	25,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,8400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	32,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1280
		<i>Total</i>	lei	
		6. Reparatii locale (Arhiva A, B)		
44	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong *demontari locale	m2	10,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,7000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7000
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila *Reparatii locale	m2	10,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,5000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	40,0000
	2732103646151	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	10,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1500
46	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0320
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0032

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1920
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3200
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4800
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane (local, gauri)	m2	20,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0000
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	28,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1600
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	20,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,4000
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	142,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3200
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	31,6470
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	30,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5000
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	30,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,5000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,0000

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,8000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600
53	CE17A *aplicativ	Folie polimerica, protectie mobila, inventar..	m2	250,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	296,1250
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 090,0000
		<i>Total</i>	lei	
		7. Reparatii hol intrare cladire (palier-scara arhiva)		
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	12,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6800
	4100126202818	Apa	m3	0,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6000
55	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	71240100107001	Dulgher	h-om	6,3000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0300
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,8000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,8000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1800
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0210
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030
	2320187315789	Decofrol	kg	0,7200
56	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	48,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0640
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	49,2000
57	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,2669

1	2	3	4	5
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	370,8000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9146
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,9146
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4079
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0684
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0216
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3360
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2310
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	91,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0840
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	7,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,2100
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	28,3500
	24302261000001	Fuga	kg	2,1000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	140,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
60	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	5,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0336
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	5,7120
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,5600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0560
61	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (trepte si contratrepte scara)	m	19,2000
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,7600

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9200
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	20,5632
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,0560
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	120,9600
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,0160
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,7600
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,9600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0192
		<i>Total</i>	lei	
		8. Casa scarii et.1-2		
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	4,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,2196
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peret	m2	84,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5200
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,6000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2000
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual Pereti	m2	84,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,2000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,0400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane (glafuri)	m2	12,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3840
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,9200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6400
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	12,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,0400
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,1200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7680
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0256

1	2	3	4	5
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavane si vanguri scari	m2	48,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,2000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4000
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane si vanguri scari	m2	48,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,4000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0960
69	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (balustrada)	m2	24,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,8800
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,8800
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,4000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2000
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,7200
		<i>Total</i>	lei	
		9. Coridor et.1		
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	121,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,6300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,0500
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	121,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	48,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,2600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	60,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2420
		<i>Total</i>	lei	
		10. Lucrari de evacuare deseuri		
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,8800
73	TsI50B5	Transportarea pamintului (gunoiului) cu	t	8,0000

1	2	3	4	5
		autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0640
		<i>Total</i>	lei	

Notă: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar. Cheltuielile aferente depozitării în locurile autorizate vor fi suportate de către Antreprenor.

- 8.** urilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: *nu se aplică*
- 9.** În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot; **V**
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
- 10.** Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite*
- 11.** Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: *45 de zile din data semnării contractului*
- 12.** Termenul de valabilitate a contractului: *31.12.2026*
- 13.** Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *Nu se aplică*
- 14.** Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): *Nu se aplică*
- 15.** Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea prezentării
1	Cererea de participare	Formular completat și confirmat prin semnătura electronică, <u><i>conform anexei 7, (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)</i></u>	DA
2	Declarația privind valabilitatea ofertei	Formular completat și confirmat prin semnătura electronică, <u><i>conform anexei 8, (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)</i></u>	DA
3	Documente aferente ofertei	Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmat prin semnătura electronică a Participantului	DA
4	Un document confirmativ care să ateste dreptul operatorului economic de a desfășura lucrări de construcții/reparații.	(extras, licență, autorizație, certificat sau alt act permis de legislația în vigoare) care să ateste dreptul operatorului economic de a desfășura lucrări de construcții/reparații, corespunzătoare obiectului achiziției.	DA
5	Certificat privind rechizitele bancare	Document de confirmare a rechizitelor bancare	DA

- 16.** Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **Nu se aplică.**

17. Ofertele se prezintă în valută: - **lei moldovenești**.
18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *Cel mai mic preț fără TVA.*
19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- *Conform informației în SIA RSAP .*
20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ,
Ofertele întârziate vor fi respinse.
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba Română.
25. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Conform informației în SIA RSAP .**
26. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Nu se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
27. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu
28. Alte informații relevante:

Președinta grupului de lucru: _____ **Maia MORARU**

L.Ș.