



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr.15/LP privind achiziția de bunuri

Obiectul achiziției: Echipamente multifuncționale pentru tipar cu soluție pentru securizare
Cod CPV: 30232110-8

„07” octombrie 2025

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
„APROSERVICE-X” S.R.L., reprezentată prin director, dl Tudor ACRISTINII , care acționează în baza _____ <u>statutului</u> , denumit(a) în continuare <i>Furnizor</i> , confirmat prin extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 157048 din 21.11.2024, pe de o parte,	CANCELARIA DE STAT, reprezentată prin Secretarul general adjunct al Guvernului, dna Tatiana CUCUIETU , care activează în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.657 din 06.11.2009, Dispoziția Guvernului nr.52-d din 26.03.2024 și Ordinului nr.56 din 15.04.2024, denumită în continuare <i>Beneficiar</i> , pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea echipamentelor multifuncționale pentru tipar cu soluție pentru securizare, denumit în continuare bunuri, conform procedurii de achiziții publice de licitație deschisă nr. *ocds-b3wdp1-MD-1756731607426* din 01.09.2025, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. 19 din 24.09.2025.

- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) specificația tehnică (*Anexa nr.1*);
 - b) specificația de preț (*Anexa nr.2*).
- b. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

- 7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
- 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.
- 7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.
- 7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

- 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:
 - a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra bunurile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare;
 - c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
 - d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- 8.3. Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:
 - a) Furnizorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
 - b) Furnizorul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
 - c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Furnizorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
- 8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 15 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

- 12.7. Prezentul contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.
- 12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
„APROSERVICE-X” S.R.L. Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 202 Telefon: 022-210-490 e-mail: info@xerox.md Cod IBAN: MD83MO2224ASV42001057100 BC “OTP Bank” SA Sucursala nr.1 “Stejaur” BIC: MOBBMD22 Cod fiscal: 1002600054286	CANCELARIA DE STAT Adresa poștală: MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 Telefon: (022) 250-231 e-mail: cancelarie@gov.md Cod IBAN: MD79TRPBAA314110E00104AB – 712608,00 MD54TRPBAA317110E00104AB – 120000,00 licență Banca: Trezoreria Regională Chișinău – Bugetul de Stat Adresa poștală a băncii: Ministerul Finanțelor Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1006601001067

Semnăturile părților:

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Tudor ACRISTINII Digitally signed by Acristinii Tudor Date: 2025.10.16 10:16:12 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ 	Semnătura autorizată: Tatiana CUCUIETU Digitally signed by Cucuietu Tatiana Date: 2025.10.15 16:32:29 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ 

				– First-copy-out (max): 4.5 sec. – Funcții copiere: micșorare/mărire automată, rotirea, centrarea imaginii, selectare automată a hârtiei, set de probă, stocare și reimprimare lucrare. <u>Specificare Imprimare</u> – Rezoluție, min: 1200 x 1200 dpi; – Duplex Automat: Da; – First-print-out Time, max: 5.0 sec; – Grosimea hârtiei: min: 51-200 gsm; – Limbaje de imprimare: PCL5, PCL6, PostScript, imprimare directă PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL; – Funcții imprimare: <i>Imprimare programată (în timp), de probă, securizată și stocarea documentului; eliminarea documentelor stocate după expirarea termenului stabilit; procesarea cozii și transmiteri simultane; server web incorporat pentru control/monitorizare/configurare la distanță; monitorizarea lucrărilor la echipament și la stația de lucru;</i> – Conexiune: Ethernet 10/100/1000 BaseT – internal/embedded print server; – Posibilități: Programarea în avans, crearea și întreruperea lucrării; – Compatibilitate: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, 8, 10 (32 și 64 bit); – Protocoale Rețea: Ipv4/Ipv6; – HTTP/HTTPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing (Port 9100), WSD. <u>Specificatii Scanare:</u> – Posibilități: Scanare concomitent cu imprimare, copiere, Auto Page Size Detection, Scan Area Setting, scanare A3; – Rezoluție scanare, min: 400x400 dpi;
				– Mărire/Micșorare: 25%-400% cu pasul de 1%; – First-copy-out (max): 4.3 sec. – Funcții copiere: micșorare/mărire automată, rotirea, centrarea imaginii, selectare automată a hârtiei, set de probă, stocare și reimprimare lucrare. <u>Specificare Imprimare</u> – Rezoluție: 1200 x 1200 dpi; – Duplex Automat: Da; – First-print-out Time, max: 4.8 sec; – Grosimea hârtiei: 51-256 gsm; – Limbaje de imprimare: PCL5, PCL6, PostScript, imprimare directă PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL; – Funcții imprimare: <i>Imprimare programată (în timp), de probă, securizată și stocarea documentului; eliminarea documentelor stocate după expirarea termenului stabilit; procesarea cozii și transmiteri simultane; server web incorporat pentru control/monitorizare/configurare la distanță; monitorizarea lucrărilor la echipament și la stația de lucru;</i> – Conexiune: Ethernet 10/100/1000 BaseT – internal/embedded print server; – Posibilități: Programarea în avans, crearea și întreruperea lucrării; – Compatibilitate: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, 8, 10 (32 și 64 bit); – Protocoale Rețea: Ipv4/Ipv6; – HTTP/HTTPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing (Port 9100), WSD. <u>Specificatii Scanare:</u> – Posibilități: Scanare concomitent cu imprimare, copiere, Auto Page Size Detection, Scan Area Setting, scanare A3; – Rezoluție scanare, 600x600 dpi; – Viteza de scanare, =: color – 80 imagini

Aparat multifuncțional laser color	Aparat multifuncțional laser color XEROX AltaLink C8270V_F	Japonia/ Vietnam	Xerox	<i>Posibilitatea opțională a traducerii documentului dintr-o limbă în alta automat;</i> • <i>Control Panel Languages, min: English, Romanian, French, Russian;</i> • <i>Certificate: CE Marked; Citrix Certified.</i> <u>Power Efficiency:</u> ENERGY STAR certified. Notă: În set necesar să fie inclus aditional 1 (cartridge toner original) adăugătoare noi, pentru minim 30 mii pagini. Garanție: 36 luni.	• <i>Certificate: CE Marked; Citrix Certified.</i> <u>Power Efficiency:</u> ENERGY STAR certified. Notă: În set va fi inclus aditional 1 (cartrid 34 mii pagini. Garanție: 36 luni	
				<u>Tip:</u> Aparat multifuncțional laser color; tipărire, copiere și scanare. <u>Specificatii minime:</u> <u>Marime Foi:</u> A4, A3. <u>Viteza, min:</u> 70 ppm (format A4), 30 ppm (format A3). <u>Utilizare lunară recomandată:</u> min 25000 pg. <u>Volum maxim lunar:</u> min 300000 pg. <u>Timp de imprimare a paginii:</u> 4.0 sec. color/3 sec. alb-negru. <u>Hard Drive, min:</u> 256 GB SSD. <u>Memory, min:</u> 8 GB. <u>CPU, min:</u> 1.8 GHz, QuadCore. <u>Conexiuni:</u> Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print. <u>Capacitate totală tăvi, min:</u> 4 tăvi automate + tava manuală: 2500 coli + 100 coli tava manuală. + Kit blocare tăvi <u>Tip hârtie:</u> Hârtie, plicuri, etichete, transparente. <u>Specificare Copiere:</u> – Rezoluție copiere, min: 600 x 600 dpi; – Document Scanner: Platen; DADF – Duplex Automatic Document Feeder (DADF) min 130-sheet capacity; – Mărire/Micșorare: 20%-350% cu pasul de 1 %; – First-copy-out Time, max: 3 sec bw;	<u>Tip:</u> Aparat multifuncțional laser color, tipărire, copiere și scanare. <u>Specificatii minime:</u> <u>Marime Foi:</u> A4, A3. <u>Viteza, 70 ppm (format A4), 30 ppm (format A3).</u> <u>Utilizare lunară recomandată:</u> 40000 pg. <u>Volum maxim lunar:</u> 300000 pg. <u>Timp de imprimare a paginii:</u> 3.7 sec. color/2.8 sec. alb-negru. <u>Hard Drive, 256 GB SSD.</u> <u>Memory, 8 GB.</u> <u>CPU, 1.91 GHz, QuadCore.</u> <u>Conexiuni:</u> Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print. <u>Capacitate totală tăvi, min:</u> 4 tăvi automate + tava manuală: 3040 coli + 100 coli tava manuală. + Kit blocare tăvi <u>Tip hârtie:</u> Hârtie, plicuri, etichete, transparente. <u>Specificare Copiere:</u> – Rezoluție copiere: 600 x 600 dpi; – Document Scanner: Platen; DADF – Duplex Automatic Document Feeder (DADF) 130-sheet capacity; – Mărire/Micșorare: 20%-350% cu pasul de 1 %; – First-copy-out Time, 2.8 sec bw;	

				– Viteza de scanare, min: color -135 imagini pe min simplex., color scanarea duplex printr-o trecere - 270 imagini pe minut (orice rezoluție); – Duplex Automat: Da, printr-o singura trecere; – Scanare către: Scanare în rețea cu email (autentificare și LDAP), Scanare către director personal, Scanare către PC, scanare către USB; – Formate Fișier, min: PDF text, PDF/A, Searchable PDF, TIFF, TIFF pagini multiple, JPEG, XPS - Protocoale Rețea: SMTP, FTP, Microsoft SMB via TCP/IP, HTTP/HTTPS. <u>Securizare și contorizare:</u> – Autentificare: Autentificare securizată cu username de rețea și parolă; Kerberos (Windows Server /UNIX/SMB), NDS, LDAP, integrarea cu cititor de card extern; – Securitate: Imprimare securizată, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, autentificare în rețea, acces la echipament protejat prin parolă, filtrare adrese IP, jurnal audit, criptare hard disk, suprascrisere date; – Siguranța: Autentificare utilizatorilor pentru executarea funcțiilor de tipărire și scanare, securizare tăvilor de alimentare; – Securitate tăvi: Asigurarea blocării accesului nesancționat la tăvile de alimentare cu hârtie; – Contorizare: Copiere, imprimare, scanare per utilizator. <u>Management Echipament:</u> – Administrare: Aplicație Web pentru administrare prin rețea care permite monitorizarea și managementul echipamentului; SNMP v1-v3, Instalarea și integrarea cu soluția de control acces centralizat Ysoft SafeQ; – Control Panel Languages: English, Romanian, French, Russian; – Certificate: CE Marked; Citrix Certified. Power Efficiency: ENERGY STAR certified. Notă: În set va fi inclus aditional 1 set (cartridge toner original) adăugător nou, pentru 59 mii pagini de
				– Viteza de scanare, min: color -135 imagini pe min simplex., color scanarea duplex printr-o trecere - 270 imagini pe minut (orice rezoluție); – Duplex Automat: Da, printr-o singura trecere; – Scanare către: Scanare în rețea cu email (autentificare și LDAP), Scanare către director personal, Scanare către PC, scanare către USB; – Formate Fișier, min: PDF text, PDF/A, Searchable PDF, TIFF, TIFF pagini multiple, JPEG, XPS - Protocoale Rețea: SMTP, FTP, Microsoft SMB via TCP/IP, HTTP/HTTPS. <u>Securizare și contorizare:</u> – Autentificare: Autentificare securizată cu username de rețea și parolă; Kerberos (Windows Server /UNIX/SMB), NDS, LDAP, integrarea cu cititor de card extern; – Securitate: Imprimare securizată, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, autentificare în rețea, acces la echipament protejat prin parolă, filtrare adrese IP, jurnal audit, criptare hard disk, suprascrisere date; – Siguranța: Autentificare utilizatorilor pentru executarea funcțiilor de tipărire și scanare, securizare tăvilor de alimentare; – Securitate tăvi: Asigurarea blocării accesului nesancționat la tăvile de alimentare cu hârtie; – Contorizare: Copiere, imprimare, scanare per utilizator. <u>Management Echipament:</u> – Administrare: Aplicație Web pentru administrare prin rețea care permite monitorizarea și managementul echipamentului; SNMP v1-v3, Instalarea și integrarea cu soluția de control acces centralizat Ysoft SafeQ; – Control Panel Languages, min: English, Romanian, French, Russian; - Certificate: CE Marked; Citrix Certified.

				– Ciclu de lucru zilnic sugerat 1000 de scanări/zi. – Lățime: Calea dreapta 50,8 - 216 mm. – Lungime: Calea dreaptă 0,05 – 0,25 mm. – Modul document lung: Calea dreaptă 2500 mm. – Scanarea cardurilor. – Separarea hârtiei metoda rolei de înfriziere. – Capacitatea alimentatorului 25 coli. Garanție: 36 luni.	– Ciclu de lucru zilnic sugerat 8 000 de scanări/zi. – Lățime: Calea dreapta 50,8- 216 mm. – Lungime: Calea dreaptă 0,05– 0,25 mm. – Modul document lung: Calea dreaptă 5994 mm. – Scanarea cardurilor. – Separarea hârtiei metoda rolei de înfriziere. – Capacitatea alimentatorului 50 coli. Garanție : 36 luni.
Licențe pentru soluția pentru contorizare, monitorizare, securitate, control acces centralizat cu cititoare de carduri Ysoft SafeQ v.6.0	Licențe pentru soluția de contorizare, monitorizare, securitate, control acces centralizat Ysoft SafeQ v.6.0., sau echivalentul, inclusiv suport standard de la producător. Confirmare partener autorizat cu softul propus. Minim 1 inginer calificat pentru instalarea și suport local cu softul propus.	<u>Cerințe de licențiere:</u> – Toate licențele livrate vor include prețul pentru un an de suport și mentenanță de la producătorul licențelor pentru 18 echipamente. Experiența privind instalarea și deservirea softului de management- minim 10 clienți, cu confirmare. Cititoare de carduri pentru aparate multifuncționale oferite.	<u>Cerințe tehnice cititoare, min:</u> – frecvență joasă – 125 KHz;- – frecvență înaltă – 13,5MHz; – Distanța de citire a cardurilor: 14-90mm; – Rata de eroare: <0,5%; – Sistem de operare: Windows 2000 și mai sus, Linux Kernel 2.6.36 și mai sus; – Metoda de conectare: USB; – Capabilitate de lucru la temperaturi +5°C ~ +35°C și umiditate 0% ~ 50%.	Licențe pentru soluția de contorizare, monitorizare, securitate, control acces centralizat Ysoft SafeQ v.6.0., inclusiv suport standard de la producător. Confirmare partener autorizat cu softul propus. Minim 1 inginer calificat pentru instalarea și suport local cu softul propus.	<u>Cerințe de licențiere:</u> – Toate licențele livrate vor include prețul pentru un an de suport și mentenanță de la producătorul licențelor pentru 18 echipamente. Experiența privind instalarea și deservirea softului de management- minim 10 clienți, cu confirmare. Cititoare de carduri pentru aparate multifuncționale oferite.
				<u>Cerințe tehnice cititoare, min:</u> – frecvență joasă – 125 KHz; – frecvență înaltă – 13,5MHz;- – Distanța de citire a cardurilor: 14 -90mm; – Rata de eroare: <0,5%; – Sistem de operare: Windows 2000 și mai sus, Linux Kernel 2.6.36 și mai sus; – Metoda de conectare: USB; – Capabilitate de lucru la temperaturi +5°C ~ +35°C și umiditate 0% ~ 50%	<u>Cerințe tehnice cititoare, min:</u> – frecvență joasă – 125 KHz; – frecvență înaltă – 13,5MHz;- – Distanța de citire a cardurilor: 14 -90mm; – Rata de eroare: <0,5%; – Sistem de operare: Windows 2000 și mai sus, Linux Kernel 2.6.36 și mai sus; – Metoda de conectare: USB; – Capabilitate de lucru la temperaturi +5°C ~ +35°C și umiditate 0% ~ 50%