

Reparatia drumurilor locale in or. Riscani

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. str. Frunze - str. Eternității		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,80
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	4,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,74
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	44,000
	7129020012800	Pavator	h-om	26,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,93
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	53,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,66
4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	440,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	22,00
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	41,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,32
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,33

1	2	3	4	5
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,33
5	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	4,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,20
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	200,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,23
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	440,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	22,00
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	41,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,32
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,33
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,49
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	13,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
		Total str. Frunze - str. Eternitatii Inclusiv salariu		
		2. str. Miron Costin 2		
8	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	7,500
	7123010010200	Betonist	h-om	93,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,50

1	2	3	4	5
9	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	18,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,40
10	TsI50A5	Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,99
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	3,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,25
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	31,500
	7129020012800	Pavator	h-om	18,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,39
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	38,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,47
13	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	315,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,75
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	29,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,95
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,67
14	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	3,150
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,30

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,14
	2413317000100	Emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă	kg	143,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,17
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	315,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,75
	1111000100013 11	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	29,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,95
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,67
		<i>Total</i>		
		Total str. Miron Costin 2 Inclusiv salariu		
		3. str. Miron Costin 4		
16	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pînă la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	165,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,10
17	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 15 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	1,650
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,65
18	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3	16,500
	7129020012800	Pavator	h-om	9,90
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,35
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	20,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,48
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,25
19	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în	m2	165,000

1	2	3	4	5
		grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,25
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	15,51
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,49
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,87
20	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	1,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,07
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	75,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,09
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	165,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,25
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	15,51
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,49
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,87
		<i>Total</i>		
		Total str. Miron Costin 4 Inclusiv salariu		
		4. str. Miron Costin 16		
22	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	360,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	194,40
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,600

1	2	3	4	5
		K=3,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,43
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	21,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	43,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,54
25	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	360,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,00
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	33,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,08
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,91
26	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	3,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,16
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	163,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,19
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,00
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	33,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,08
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,96

1	2	3	4	5
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,91
		<i>Total</i>		
		Total str. Miron Costin 16 Inclusiv salariu		
		5. str. 31 August		
28	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	1,500
	7123010010200	Betonist	h-om	18,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30
29	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	3,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90
30	TsI50A5	Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,40
31	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1 500,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,75
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,90
32	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,25
	2640112300739	Caramizi	buc	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,15
33	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	500,000

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	408,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	80,50
	2320322600110 1	Bitum	t	0,30
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	32,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	25,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	32,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,50
34	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	15,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	30,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,67
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	682,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,79
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2	1 500,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	93,75
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	176,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,62
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	20,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,94
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,94
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,94
		<i>Total</i>		
		Total str. 31 August Inclusiv salariu		
		6. Parcare Bucuria (Independentei 61)		
36	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	140,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,07

1	2	3	4	5
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,08
37	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	1,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,06
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	63,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,07
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	140,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,00
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	13,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,42
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,74
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,74
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,74
39	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	308,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	166,32
40	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	3,080
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,22
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	30,800
	7129020012800	Pavator	h-om	18,48
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	37,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,46

1	2	3	4	5
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,50	m2	308,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	23,10
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	43,43
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,39
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,45
		<i>Total</i>		
		Total Parcare Bucuria (Independentei 61) Inclusiv salariu		
		7. str. Aromei - str. Comarova		
43	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	150,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,00
44	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	150,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,73
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	38,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,05
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	570,000
	7129020012800	Pavator	h-om	342,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	115,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	694,83

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	85,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	23,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	147,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,55
47	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	3 800,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	228,00
	1111000100013 10	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	535,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	60,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	30,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	30,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	30,02
48	DB02D	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a imbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtura asfaltică, executată cu emulsie cationică cu rupere rapidă	100m2	38,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	76,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,71
	2413317000100	Emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă	kg	1 729,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,01
49	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	3 800,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	190,00
	1111000100013 11	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	357,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	41,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	20,14
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,14
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,14
50	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	750,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,77
	1411122201660 1	Piatră spartă 20-40 mm	m3	94,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,25

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,34
		<i>Total</i>		
		Total str. Aromei - str. Comarova Inclusiv salariu		
		8. Ветлечебница		
51	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	350,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,37
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,37
52	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,66
53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,20
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	35,000
	7129020012800	Pavator	h-om	21,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,11
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	42,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,53

1	2	3	4	5
55	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	350,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,50
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	32,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,85
56	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	3,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,16
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	159,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,19
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,50
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	32,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,85
58	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,90
	2640112300739	Caramizi	buc	89,76
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,06

1	2	3	4	5
59	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	9,700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,84
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	97,000
	7129020012800	Pavator	h-om	58,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	19,69
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	118,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,45
61	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	970,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	48,50
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	91,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,14
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,14
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,14
62	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	9,700
	7129040010110	Asfaltator	h-om	19,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,44
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	441,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,51
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	970,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	48,50

1	2	3	4	5
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	91,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,14
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,14
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,14
		<i>Total</i>		
		Total Вег.лечебница Inclusiv salariu		
		9. str. Trandafirilor (curtea blocului locativ)		
64	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	374,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	201,96
65	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	374,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,81
66	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,00	100m2	3,740
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,48
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	37,400
	7129020012800	Pavator	h-om	22,44
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,59
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	45,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,56

1	2	3	4	5
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,50	m2	374,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	28,05
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	52,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,68
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,97
		<i>Total</i>		
		Total str. Trandafirilor (curtea blocului locativ) Inclusiv salariu		
		10. str. 31 August - Trotuar		
69	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	570,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	393,30
70	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	380,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,20
71	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	80,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,38
72	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	80,750
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,56
73	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,140
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,44
74	TsI50A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	285,000

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	30,21
75	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	380,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,00
	7129020012800	Pavator	h-om	197,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 204,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,28
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	381,90
76	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	380,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,60
	7129020012800	Pavator	h-om	68,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	387,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,14
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	381,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,14
77	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	570,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	145,92
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	99,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,13
78	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=3,00	m2	570,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,09
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	9,75
79	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	570,000
	7129020012800	Pavator	h-om	330,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,01

1	2	3	4	5
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	578,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	912,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 485,90
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,85
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,40
		<i>Total</i>		
		Total str. 31 August - Trotuar Inclusiv salariu		
		11. s. Ramazani - Trotuar		
80	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,600
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,86
81	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	108,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,45
82	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	500,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,00
	7129020012800	Pavator	h-om	90,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	510,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,50
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	502,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,50
83	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	300,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	76,80
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	52,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,65
84	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=3,00	m2	300,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,15

1	2	3	4	5
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,13
85	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	300,000
	7129020012800	Pavator	h-om	174,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,74
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	304,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	480,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 361,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,00
		<i>Total</i>		
		Total s. Ramazani - Trotuar Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)