

Formularul ofertei (F3.1)

Data: 11.03.2019

Licitația nr.: MD-1551086603848

Alternativa nr.: -

Către: *Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"*

„BTS Pro” S.R.L. declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr.

b) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri: **TEHNICĂ DE CALCUL, TV**

c) Suma totală a lotului fără TVA constituie:

444 212,50 (patru sute patruzeci si patru mii doua sute doisprezece mii lei 50 bani) MDL fără TVA.

d) Suma totală a lotului cu TVA constituie:

533 055,00 (cinci sute treizeci si trei mii cincizeci si cinci lei) MDL cu TVA.

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu suntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO5.4.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO5.5.

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan

În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, Str. Ion Creangă, 6V



Numărul licitației: nr. MD-1551086603848	Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"	Data: 11.03.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	TEHNICĂ DE CALCUL, TV	Lot: 1-3	Pagina_2_din_11_

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)


Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produ-catorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Stand.
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1							
1 1	Calculator	Navigator	RM	UltraService	Calculatorul trebuie sa fie nou si cu data de productie nu mai veche de 2018 CPU: max 14 nm, min. 2 cores, min. 4 mb cache, max. 58 W Processor Graphics Placa de baza: min. 2 slots x GDDR 4 , min. 2 x PCI Express, 2 x PS/2, VGA, DVI, HDMI, min. 4 USB 2.0, SATA 3. RAM: min 8GB DDR4 2400 HDD min. 1 TB SSD min. 128 GB PSU : 12 cm FAN DVD-ROM 23.8" VA W-LED, 1920x1080 Full-HD, 0.274mm, 4ms GTG, 250 cd/m?, DCR 20 MIn:1 (3000:1), 72%NTSC, 16.7M Colors/ 8bit, 178°/178° @C/R>10, D-Sub + HDMI +DVI, Audio-In, HeadPhone-Out, Speakers, Built-in PSU, Fixed Stand (Tilt -5/+20°), VESA Mount 100x100, AMA, Low Blue Light Plus, Flicker-free Technology, Black Mouse: USB, min. 800 dpi, cabl min. 1,8 metri, brand identic cu tastatura Tastatura: USB, brand identic cu mouse-ul Boxe 2.0 , min 4W Prelungitor 3 m, min 5 prize Cablu prelungitor USB 2.0 AM/AF 1.8m Garantie min 36 de luni	MB ASRock J4005M (Celeron GEMINI LAKE Dual-Core J4005/2DDR4/2SATA3,mATX) CPU - Intel® Dual-Core Processor J4005 (up to 2.7 GHz) Memory - Dual Channel DDR4 Memory Technology - 2 x DDR4 DIMM Slots* - Supports DDR4 2400/2133 non-ECC, un-buffered memory - Max. capacity of system memory: 8GB** *2GB DRAM per module is not supported. **Intel® Extreme Memory Profile (XMP) is not supported Graphics - Integrated Intel® UHD Graphics 600: 12 EUs inside (Up to 700MHz) Audio - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec) Slots - 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIe2: x1 mode) - 2 x PCI Express 2.0 x1 Slots - 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)* Storage - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug Connector - 1 x Print Port Header - 2 x COM Port Headers - 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header - 1 x CPU Fan Connector (3-pin) - 1 x Chassis Fan Connector (3-pin) - 1 x 24 pin ATX Power Connector - 1 x Front Panel Audio Connector - 3 x USB 2.0 Headers (Support 5 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection) - 1 x USB 3.1 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.1 Gen1 ports) (Supports ESD Protection) Rear Panel I/O - 1 x PS/2 Mouse Port - 1 x PS/2 Keyboard Port	ISO9001

Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI000000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1551086603848	Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"	Data: 11.03.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	TEHNICĂ DE CALCUL, TV	Lot: 1-3	Pagina_3_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce- torul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Stand.
1	2	3	4	5	6	7	8
						- 1 x D-Sub Port - 1 x DVI-D Port - 1 x HDMI Port - 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection) - 2 x USB 3.1 Gen1 Ports (Supports ESD Protection) - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) - HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone - Micro ATX Form Factor: 22.6 cm x 17.8 cm .8GB DDR4- 2400MHz GeIL PC19200, CL17 (17-17-17-39), 288pin DIMM 1.2V 2.5" SATA SSD 128GB Transcend "SSD230" [R/W:560/500MB/s, 35/85K IOPS, SM2258, 3D NAND TLC] 3.5" HDD 1.0TB-SATA - 32MB Toshiba "Desktop (DT01ACA100)" - DVD-RW Drive LG "GH24NSD1" (SATA), Black, Bulk - Case ATX 500W Sohoo 5908BG, Black-Grey, ATX-500W-12cm - D*W*H:370*180*412mm - Standard ATX, Micro ATX, Mini-ITX - Drive Bays: 3 x 5.25 ; 3 x 3.5"(1x 3.5" external+2x 3.5" internal) ; 2 x 2.5" SSD 7 x Expansion Slots 330 mm extra long cards 1 x 120 mm front intake fans (optional)1 x 120 mm rear fan (optional)2 x 120 mm left fans (optional) - Maximum CPU cooler height: up to 150mm - PSU with 2xSATA, 2x Molex, 12cm fan , 1.2m power cord 23.8" BenQ "GW2470ML", Black (VA, 1920x1080, 4ms, 250cd, LED20M:1(3000:1), D-Sub+HDMI+DVI, Spk) (23.8" VA W-LED, 1920x1080 Full-HD, 0.274mm, 4ms GTG, 250 cd/m², DCR 20 Min:1 (3000:1), 72%NTSC, 16.7M Colors/ 8bit, 178°/178° @C/R>10, D-Sub + HDMI +DVI, Audio-In, HeadPhone-Out, Speakers, Built-in PSU, Fixed Stand (Tilt -5/+20°), VESA Mount 100x100, AMA, Low Blue Light Plus, Flicker-free Technology, Black) - Surge Protector 5 Sockets, 3.0m, Sven "SF-05L", Black, retail box, flame-retardant material - http://www.sven.fi/ru/catalog/filter/sf-05l.htm	




Semnat: Grigoras Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI000000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1551086603848	Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"	Data: 11.03.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	TEHNICĂ DE CALCUL, TV	Lot: 1-3	Pagina_4_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producers	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Stand.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Mouse Logitech B100 OEM, Optical, 800 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Black, USB , PN 910-003357 - https://www.logitech.com/en-us/product/b100-optical-usb-mouse-business#specification-tabular Speakers SVEN "170" Black/White, 5w, USB power - http://www.sven.fi/ru/catalog/multimedia_2.0/170.htm Cable USB, USB AM/AF, 1.8 m, USB2.0 Cablexpert, CCP-USB2-AMAF-6 Keyboard Logitech K120 OEM, Thin profile, Quiet typing, Spill-resistant, Black, USB , 10 million keystrokes, Adjustable feet, PN 920-002522 - https://www.logitech.com/en-roeu/product/k120?crid=27	
1 2	Calculator	Navigator	RM	UltraService	Calculatorul trebuie sa fie nou si cu data de productie nu mai veche de 2018 CPU: max 14 nm, min. 2 cores, min. 4 mb cache, max. 58 W Processor Graphics Placa de baza: min. 2 slots x GDDR 4 , min. 2 x PCI Express, 2 x PS/2, VGA, DVI, HDMI, min. 4 USB 2.0, SATA 3. RAM: min 4GB DDR4 2400 HDD min. 500 GB SSD min. 128 Gb PSU : 12 cm FAN DVD-ROM Monitor: 21.5" VA LED, 1920x1080 Full-HD, 0.248mm, 5ms (GtG), 250 cd/m?, DCR 20MIn:1 (3000:1), 72%NTSC, 16.7 MIn, 178°/178° @CR>10, D-sub + HDMI x2, HDMI Audio-In, Speakers, Built-in PSU, Fixed Stand (Tilt - 5/+20°), VESA Mount 100x100, Flicker-free, Low Blue Light Mode, Dynamic Power Saving, Black-Glossy Mouse: USB, min. 800 dpi, cabl	MB ASRock J4005M (Celeron GEMINI LAKE Dual-Core J4005/2DDR4/2SATA3,mATX) CPU - Intel® Dual-Core Processor J4005 (up to 2.7 GHz) Memory - Dual Channel DDR4 Memory Technology - 2 x DDR4 DIMM Slots* - Supports DDR4 2400/2133 non-ECC, un-buffered memory - Max. capacity of system memory: 8GB** *2GB DRAM per module is not supported. **Intel® Extreme Memory Profile (XMP) is not supported Graphics - Integrated Intel® UHD Graphics 600: 12 EUs inside (Up to 700MHz) Audio - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec) Slots - 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIe2: x1 mode) - 2 x PCI Express 2.0 x1 Slots - 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)* Storage - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug Connector - 1 x Print Port Header - 2 x COM Port Headers	ISO9001




Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI000000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1551086603848	Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"	Data: 11.03.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	TEHNICĂ DE CALCUL, TV	Lot: 1-3	Pagina_5_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Stand.
1	2	3	4	5	6	7	8
					min. 1,8 metri, brand identic cu tastatura Tastatura: USB, brand identic cu mouse-ul Boxe 2.0 , min 4W Prelungitor 3 m, min 5 prize Cablul prelungitor USB 2.0 AM/AF 1.8m Garantie min 36 de luni	- 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header - 1 x CPU Fan Connector (3-pin) - 1 x Chassis Fan Connector (3-pin) - 1 x 24 pin ATX Power Connector - 1 x Front Panel Audio Connector - 3 x USB 2.0 Headers (Support 5 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection) - 1 x USB 3.1 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.1 Gen1 ports) (Supports ESD Protection) - Rear Panel I/O - 1 x PS/2 Mouse Port - 1 x PS/2 Keyboard Port - 1 x D-Sub Port - 1 x DVI-D Port - 1 x HDMI Port - 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection) - 2 x USB 3.1 Gen1 Ports (Supports ESD Protection) - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) - HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone - Form Factor - Micro ATX Form Factor: 22.6 cm x 17.8 cm .4GB DDR4- 2400MHz Apacer PC19200, CL17, 288pin DIMM 1.2V 2.5" SATA SSD 128GB Transcend "SSD230" [R/W:560/500MB/s, 35/85K IOPS, SM2258, 3D NAND TLC] 3.5" HDD 500GB-SATA - 32MB Toshiba "Desktop (DT01ACA050)" - DVD-RW Drive LG "GH24NSD1" (SATA), Black, Bulk - Case ATX 500W Soho 5908BG, Black-Grey, ATX-500W-12cm - D*W*H:370*180*412mm - Standard ATX, Micro ATX, Mini-ITX - Drive Bays: 3 x 5.25 ; 3 x 3.5"(1x 3.5" external+2x 3.5" internal) ; 2 x 2.5" SSD 7 x Expansion Slots 330 mm extra long cards 1 x 120 mm front intake fans (optional)1 x 120 mm rear fan (optional)2 x 120 mm left fans (optional) - Maximum CPU cooler height: up to 150mm - PSU with 2xSATA, 2x Molex, 12cm fan , 1.2m power cord	



Semnat: Grigoras Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI000000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1551086603848	Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"	Data: 11.03.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	TEHNICĂ DE CALCUL, TV	Lot: 1-3	Pagina_6_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce- catrorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Stand.
1	2	3	4	5	6	7	8
						21.5" BenQ "GW2280E", G.Black (VA, 1920x1080, 5ms, 250cd, LED20M:1(3000:1), D-Sub+HDMI, Spk) (21.5" VA LED, 1920x1080 Full-HD, 0.248mm, 5ms (GtG), 250 cd/m², DCR 20MIn:1 (3000:1), 72%NTSC, 16.7 MIn, 178°/178° @CR>10, D-sub + HDMI x2, HDMI Audio-In, Speakers, Built-in PSU, Fixed Stand (Tilt - 5/+20°), VESA Mount 100x100, Flicker-free, Low Blue Light Mode, Dynamic Power Saving, Black-Glossy) Surge Protector 5 Sockets, 3.0m, Sven "SF-05L", Black, retail box, flame-retardant material - http://www.sven.fi/ru/catalog/filter/sf-05l.htm Keyboard Logitech K120 OEM, Thin profile, Quiet typing, Spill-resistant, Black, USB , 10 million keystrokes, Adjustable feet, PN 920-002522 - https://www.logitech.com/en-roeu/product/k120?crid=27 Mouse Logitech B100 OEM, Optical, 800 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Black, USB , PN 910-003357 - https://www.logitech.com/en-us/product/b100-optical-usb-mouse-business#specification-tabular Speakers SVEN "170" Black/White, 5w, USB power - http://www.sven.fi/ru/catalog/multimedia_2.0/170.htm Cable USB, USB AM/AF, 1.8 m, USB2.0 Cablexpert, CCP-USB2-AMAF-6	
1 3	Notebook	NB Lenovo 17.3" IdeaPad 330-17IKB Grey (Core i3-7130U 8Gb SSD 256 Gb)	PRC	Lenovo	17.3" HD+ (1600x900) Non-glare, Intel Core i3-7130U (2x Core, 2.7GHz, 3Mb), 8Gb (4Gb Onboard + 4Gb) PC4-17000, SSD 256 Gb, GeForce MX110 2Gb, HDMI, No ODD, Gbit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth, 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.1, Card Reader, HD Webcam, DOS, 2-cell 30Wh Battery, 2.8kg, Platinum Grey External DVD ROM Garantie min 36 de luni	NB Lenovo 17.3" IdeaPad 330-17IKB Grey (Core i3-7130U 8Gb 1Tb) 17.3" HD+ (1600x900) Non-glare, Intel Core i3-7130U (2x Core, 2.7GHz, 3Mb), 8Gb (4Gb Onboard + 4Gb) PC4-17000, SSD 256 Gb, GeForce MX110 2Gb, HDMI, No ODD, Gbit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth, 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.1, Card Reader, HD Webcam, DOS, 2-cell 30Wh Battery, 2.8kg, Platinum Grey Slim 9.5mm/Notebook Internal DVD-RW Drive LG "GUD0N" (SATA), Black, Bulk	ISO9001
1 4	Proiector	XGA LCD Projector Epson EB-X400, 3300Lum, 15000:1, 1.2x Zoom.	Indonesia	Epson	XGA LCD Projector min. 3300Lum, 15000:1, XGA(1024x768), 3LCD, speaker 2 W, USB Type A: 1,	XGA LCD Projector Epson EB-X400, 3300Lum, 15000:1, 1.2x Zoom. Технология: LCD: 3 x 0.55" P-Si TFT Разрешение: XGA (1024x768)	ISO9001

Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

Numărul licitației: nr. MD-1551086603848	Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"	Data: 11.03.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	TEHNICĂ DE CALCUL, TV	Lot: 1-3	Pagina_7_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producătorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Stand.
1	2	3	4	5	6	7	8
					USB Type B: 1 Analog Input: D-Sub 15pin: 1 Composite: RCA x 1 Digital Input: HDMI: 1 Garantie min 36 de luni	Яркость: 3300 ANSI lm Контрастность: 15000:1 Зум 1,2х (оптический) Передача изображения по беспроводной сети Wi-fi (опционально) Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений Ручная коррекция горизонтальных трапецидальных искажений Функция Quick Corner Возможность просмотра изображений и видео напрямую с USB носителей Функция копирования настроек и обновления прошивки через USB USB Display 3-в-1 – передача изображения, звука и сигналов управления по USB кабелю Функция Split Screen Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 Встроенный динамик 2 Вт Фронтальный вывод тепла Моментальное выключение Вес: 2,4 кг	

TOTAL LOT 1:

2 1	Televizor 32	32" LED TV Hisense 32N2170HW, Black (1366x768 HD Ready, SMART TV, PCI 800Hz, DVB-T/T2/C/S2)	PRC	Hiesense	32" DLED 1366x768 HD Ready, PCI 800 Hz, SMART TV, H.264,MPEG4, MPEG2,VC1, 3 HDMI 2.0, 2 USB (foto, audio, video), Wi-Fi (802.11 b/g/n 2.4 GHz), DVB-T/T2/C/S2, OSD Language: ENG, RU, Speakers 2x8W, 4.4 Kg suport de perete VESA Prelungitor min 3m, min 5 prize Cablu prelungitor USB 2.0 AM/AF 1.8m Garantie min 36 de luni	32" LED TV Hisense 32N2170HW, Black (1366x768 HD Ready, SMART TV, PCI 800Hz, DVB-T/T2/C/S2) (32" DLED 1366x768 HD Ready, PCI 800 Hz, SMART TV (VIDAA Lite 2 OS), H.264,MPEG4, MPEG2,VC1, 3 HDMI 2.0, 2 USB (foto, audio, video), Wi-Fi (802.11 b/g/n 2.4 GHz), DVB-T/T2/C/S2, OSD Language: ENG, RU, Speakers 2x8W, 4.4 Kg)	ISO9001
		Wall Mount Gembird "WM-37F-01" Black 17"-37", max.25kg, VESA mm: up 200 x 200, Wall distance: 24mm	PRC	GMB		Wall Mount Gembird "WM-37F-01" Black 17"-37", max.25kg, VESA mm: up 200 x 200, Wall distance: 24mm - http://www.gmb.nl/item.aspx?id=9401	
		Surge Protector 5 Sockets, 3.0m, Sven "SF-05L", Black, retail box, flame-retardant material	PRC	Sven		Surge Protector 5 Sockets, 3.0m, Sven "SF-05L", Black, retail box, flame-retardant material - http://www.sven.fi/ru/catalog/filter/sf-05l.htm	

Semnat: Gritaș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI000000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1551086603848	Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"	Data: 11.03.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	TEHNICĂ DE CALCUL, TV	Lot: 1-3	Pagina_8_din_11_


Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producers	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Stand.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Cable USB, USB AM/AF, 1.8 m, USB2.0 Cablexpert, CCP-USB2-AMAF-6	PRC	GMB		Cable USB, USB AM/AF, 1.8 m, USB2.0 Cablexpert, CCP-USB2-AMAF-6	
2 2	Televizor 43	43" LED TV Hisense 43A5600, Black (1920x1080 FHD, SMART TV, PCI 700Hz, DVB-T/T2/C/S2)	PRC	Hiesense	43" DLED 1920x1080 FHD, PCI 700 Hz, SMART TV (VIDAA U2.5 OS), HEVC (H.265), MPEG4, MPEG2,VC1,MVC, 2 HDMI 2.0, 2 USB, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2.4 GHz), DVB-T/T2/C/S2, OSD Language: ENG, RU, RO, Speakers 2x7W, 8 Kg	43" LED TV Hisense 43A5600, Black (1920x1080 FHD, SMART TV, PCI 700Hz, DVB-T/T2/C/S2) (43" DLED 1920x1080 FHD, PCI 700 Hz, SMART TV (VIDAA U2.5 OS), HEVC (H.265), MPEG4, MPEG2,VC1,MVC, 2 HDMI 2.0, 2 USB, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2.4 GHz), DVB-T/T2/C/S2, OSD Language: ENG, RU, RO, Speakers 2x7W, 8 Kg)	ISO9001
		Wall Mount KSL "WM228P" Black 13"-43", max.25kg, VESA max: 200x200; TV-wal:28mm	UA	KSL	suport de perete VESA Prelungitor min 3m, min 5 prize	Wall Mount KSL "WM228P" Black 13"-43", max.25kg, VESA max: 200x200; TV-wal:28mm VESA: 200x200 , 200x400 , 400x200 , 400x400 https://www.distri.mti.ua/tv_sets/fastening/3033848.html	
		Surge Protector 5 Sockets, 3.0m, Sven "SF-05L", Black, retail box, flame-retardant material	PRC	Sven	Cablu prelungitor USB 2.0 AM/AF 1.8m Garantie min 36 de luni	Surge Protector 5 Sockets, 3.0m, Sven "SF-05L", Black, retail box, flame-retardant material - http://www.sven.fi/ru/catalog/filter/sf-05l.htm	
		Cable USB, USB AM/AF, 1.8 m, USB2.0 Cablexpert, CCP-USB2-AMAF-6	PRC	GMB		Cable USB, USB AM/AF, 1.8 m, USB2.0 Cablexpert, CCP-USB2-AMAF-6	
2 3	Televizor 55	55" LED TV Hisense H55A6100, Black (3840x2160 UHD, SMART TV, PCI 1500Hz, DVB-T/T2/C/S2)	PRC	Hiesense	55" DLED 3840x2160 UHD, PCI 1500 Hz, SMART TV (VIDAA U2.5 OS), 3 HDMI 2.0, 2 USB (foto, audio, video), Display color depth 8bit+FRC, HDR10, HLG,, Wi-Fi (802.11ac, dual-band (2.4G and 5G), DVB-T/T2/C/S2, OSD Language: ENG, RU, RO, Speakers 2x10W Dolby Audio, VESA 300x200, 14.3Kg)	55" LED TV Hisense H55A6100, Black (3840x2160 UHD, SMART TV, PCI 1500Hz, DVB-T/T2/C/S2) (55" DLED 3840x2160 UHD, PCI 1500 Hz, SMART TV (VIDAA U2.5 OS), 3 HDMI 2.0, 2 USB (foto, audio, video), Display color depth 8bit+FRC, HDR10, HLG,, Wi-Fi (802.11ac, dual-band (2.4G and 5G), DVB-T/T2/C/S2, OSD Language: ENG, RU, RO, Speakers 2x10W Dolby Audio, VESA 300x200, 14.3Kg)	ISO9001
		Wall Mount Gembird "WM-65F-02" Black 32"-65", 40kg, VESA:up 600x400, Wall distance: 24mm	PRC	GMB	ENG, RU, RO, Speakers 2x10W Dolby Audio, VESA 300x200, 14.3Kg suport de perete VESA Prelungitor min 3m, min 5 prize	Wall Mount Gembird "WM-65F-02" Black 32"-65", 40kg, VESA:up 600x400, Wall distance: 24mm - http://gembird.nl/item.aspx?id=9405	
		Surge Protector 5 Sockets, 3.0m, Sven "SF-05L", Black, retail box, flame-retardant material	PRC	Sven	Cablu prelungitor USB 2.0 AM/AF 1.8m Garantie min 36 de luni	Surge Protector 5 Sockets, 3.0m, Sven "SF-05L", Black, retail box, flame-retardant material - http://www.sven.fi/ru/catalog/filter/sf-05l.htm	

Semnat: Gricas Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI000000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1551086603848	Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"	Data: 11.03.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: TEHNICĂ DE CALCUL, TV		Lot: 1-3	Pagina_9_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Stand.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Cable USB, USB AM/AF, 1.8 m, USB2.0 Cablexpert, CCP-USB2-AMAF-6	PRC	GMB		Cable USB, USB AM/AF, 1.8 m, USB2.0 Cablexpert, CCP-USB2-AMAF-6	
TOTAL LOT 2:							
3 1	Router	Mikrotik RB951Ui-2HnD	LV	Mikrotik	Wireless 2.4GHz AP CPU core count 1 CPU nominal frequency 600 MHz Size of RAM 128 MB Wireless 2.4 GHz Max data rate 300 Mbit/s Wireless 2.4 GHz standards 802.11b/g/n Antenna gain dBi for 2.4 GHz - 2.5 10/100 Ethernet ports min. 5 min. 1 USB port PoE in Passive PoE PoE out Passive PoE PoE in input Voltage 9-30 V Number of DC inputs 2 (PoE-IN, DC jack) DC jack input Voltage 9-30 V Garantie min 12 de luni	Mikrotik RB951Ui-2HnD Wireless 2.4GHz AP CPU core count 1 CPU nominal frequency 600 MHz Size of RAM 128 MB Wireless 2.4 GHz Max data rate 300 Mbit/s Wireless 2.4 GHz standards 802.11b/g/n Antenna gain dBi for 2.4 GHz - 2.5 10/100 Ethernet ports min. 5 min. 1 USB port PoE in Passive PoE PoE out Passive PoE PoE in input Voltage 9-30 V Number of DC inputs 2 (PoE-IN, DC jack) DC jack input Voltage 9-30 V Garantie 12 de luni	ISO9001
3 2	24 port managed switch	24-port Gigabit Switch TP-LINK "T1600G-28TS", 4 SFP Slots	PRC	TP-Link	Interfaces: 24 port 1Gbps, 2 SFP+ 10Gbps Layer 2 Features: MAC filter, VLANs, mirror traffic, bandwidth limitation. Power consumption: max. 22 watt Form factor: Rack mount Garantie min 12 de luni	24-port Gigabit Switch TP-LINK "T1600G-28TS", 4 SFP Slots Layer 2 Features LAG,Static LAG Up to 512 VLANs simultaneously(out of 4K VLAN IDs) STP/RSTP/MSTP IGMP Snooping Quality of Service 4 priority queues Support IEEE 802.1P Priority DSCP QoS Rate limit feature Security Strategies Port Security Storm Control Management Web-based GUI	ISO9001



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI000000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1551086603848	Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"	Data: 11.03.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	TEHNICĂ DE CALCUL, TV	Lot: 1-3	Pagina_10_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce- catrorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Stand.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Command Line Interface SNMP v1/v2c/v3 RMON (1,2,3,9 group)	
3 3	Storage	3.5" HDD 1.0TB-SATA - 32MB Toshiba "Desktop (DT01ACA100)"	PRC	Toshiba	3,5 HDD min 1 TB, 32 MB, SATA 3 Garantie min 24 de luni	3.5" HDD 1.0TB-SATA - 32MB Toshiba "Desktop (DT01ACA100)"	ISO9001
3 4	Storage	2.5" SATA SSD 240GB Apacer "AS340" Panther [R/W:550/520MB/s, 70K IOPS, Phison S11, BiCS], Retail	PRC	Apacer	2.5" SATA SSD 240GB R/W:550/520MB/s, 70K IOPS Garantie min 24 de luni	2.5" SATA SSD 240GB Apacer "AS340" Panther [R/W:550/520MB/s, 70K IOPS, Phison S11, BiCS], Retail	ISO9001
3 5	Storage	2.5" SATA SSD 500GB SK Hynix Canvas SL308 [R/W:560/490MB/s, 100K/85K IOPS, SH87820BB, TLC]	PRC	Hynix	2.5" SATA SSD 500GB R/W:560/490MB/s, 100K/85K IOPS Garantie min 24 de luni	2.5" SATA SSD 500GB SK Hynix Canvas SL308 [R/W:560/490MB/s, 100K/85K IOPS, SH87820BB, TLC]	ISO9001
3 6	Conector	RJ45 Modular Plug, Cat.5E, Long Type, 3u" Gold plated, 100pcs/bag	PRC	GMB	RJ45 Modular Plug, Cat.5E, Long Type, 50u" Gold plated, 100pcs/bag	RJ45 Modular Plug, Cat.5E, Long Type, 3u" Gold plated, 100pcs/bag	ISO9001
3 7	Blocul de alimentare	Power Supply ATX 500W SVEN PU-500AN, black	PRC	Sven	PSU min. 500W ATX 12V 2,31, 20+4 pin ATX 1, 4+4 pin CPU 1, SATA 4, MOLEX 2, FDD 1, 6+2 pin PCI-E 2 Вентилятор 120мм +12V, 33A, 396W, +5V, 11A, +3.3V, 14A Garantie min 12 de luni	Power Supply ATX 500W SVEN PU-500AN, black ATX 12V : 2,31 20+4 pin ATX : 1 4+4 pin CPU : 1 SATA : 4 MOLEX : 2 FDD : 1 6+2 pin PCI-E : 2 Вентилятор : 120мм +12V, 33A, 396W +5V, 11A +3.3V, 14A	ISO9001
3 8	HDD External	1.0TB (USB3.0) 2.5" Seagate "Maxtor M3 Portable (STSHX-M101TCBM)", Durable Black Design	PRC	Seagate	1.0TB (USB3.0) 2.5" Seagate "Maxtor M3 Portable (STSHX-M101TCBM)", Durable Black Design. Garantie min 12 de luni	1.0TB (USB3.0) 2.5" Seagate "Maxtor M3 Portable (STSHX-M101TCBM)", Durable Black Design	ISO9001
3 9	Baterie	Baterie UPS 12V/ 5AH Ultra Power	PRC	Elec	Baterie UPS 12V/ 5AH Ultra Power Garantie min 12 de luni	Baterie UPS 12V/ 5AH Ultra Power	ISO9001

Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI000000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1551086603848	Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"	Data: 11.03.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	TEHNICĂ DE CALCUL, TV	Lot: 1-3	Pagina_11_din_11_

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA	Pret unitar cu TVA	Suma f/TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Garantie
				MDL	MDL	MDL	MDL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOT 1									
1 1	Calculator	Buc.	26	6620,00	7944,00	172120,00	206544,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	36 luni
1 2	Calculator	Buc.	14	5702,50	6843,00	79835,00	95802,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	36 luni
1 3	Notebook	Buc.	4	8675,00	10410,00	34700,00	41640,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	36 luni
1 4	Proiector	Buc.	2	6127,50	7353,00	12255,00	14706,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	36 luni
TOTAL LOT 1:						298910,00	358692,00		
LOT 2									
2 1	Televizor 32	Buc.	29	2867,50	3441,00	83157,50	99789,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	36 luni
2 2	Televizor 43	Buc.	4	4362,50	5235,00	17450,00	20940,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	36 luni
2 3	Televizor 55	Buc.	1	7497,50	8997,00	7497,50	8997,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	36 luni
TOTAL LOT 2:						108105,00	129726,00		
LOT 3									
3 1	Router	Buc.	8	1037,50	1245,00	8300,00	9960,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	12 luni
3 2	24 port managed switch	Buc.	2	2562,50	3075,00	5125,00	6150,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	12 luni
3 3	Storage	Buc.	10	635,00	762,00	6350,00	7620,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	24 luni
3 4	Storage	Buc.	10	597,50	717,00	5975,00	7170,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	24 luni
3 5	Storage	Buc.	2	1397,50	1677,00	2795,00	3354,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	24 luni
3 6	Conector	Buc.	10	72,50	87,00	725,00	870,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	-
3 7	Blocul de alimentare	Buc.	15	367,50	441,00	5512,50	6615,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	12 luni
3 8	HDD External	Buc.	2	897,50	1077,00	1795,00	2154,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	12 luni
3 9	Baterie	Buc.	4	155,00	186,00	620,00	744,00	30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă	12 luni
TOTAL LOT 3:						37197,50	44637,00		
TOTAL:						444212,50	533055,00		

Valabilitatea ofertei: 60 zile

Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI000000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău