

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1720445847942 din 8 iulie 2024
Obiectul achiziției: 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul Importatorul Brand	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr.1 Obiecte de construcție						
Cască	Cască	Franța/Polonia	Total/Lider	De protecție din plastic, de culoare orange marime 52.....60 cm.	De protecție din plastic, de culoare orange marime 52-.60 cm.	
Ochelari	Ochelari	Polonia	Lider	De protecție pentru protejarea ochilor la lucrări de construcție.	De protecție pentru protejarea ochilor la lucrări de construcție.	
Genuncheri	Genuncheri	Polonia	Profmet	Cu gel de culoare negru	Cu gel de culoare negru	

Mănuși	Mănuși	Polonia	Profmet	Naylon nitril de culoare neagră cu 5 degete pentru lucrări de construcție.	Naylon nitril de culoare neagră cu 5 degete pentru lucrări de construcție.	
Vestă	Vestă	Polonia	Profmet	Reflectoare de culoare verde mărimi de la 50 până la 60.	Reflectoare de culoare verde mărimi de la 50-60.	
Costum	Costum	Polonia	Cerva	Complet de vară (jeaca+pantaloni) pentru lucrari in construcție, „ <i>Master Classic</i> ” Marimi 48-2 buc. 50- 8 buc, 52- 9 buc, 54 – 2buc.	Complet de vară (geacă+pantaloni) pentru lucrari in construcție, Marimi 48-2 buc. 50- 8 buc, 52- 9 buc, 54 – 2buc.	
Pantofi	Pantofi	UA/PL	Consorte/Cerva	De vară pentru protecția individuală a picioarelor de lovituri, taieturi, ciupituri și alte răni. Marimi 40-2 buc. 42- 8 buc, 43- 8 buc, 44 – 2buc.	De vară pentru protecția individuală a picioarelor de lovituri, taieturi, ciupituri și alte răni. Marimi 40-2 buc. 42- 8 buc, 43- 8 buc, 44 – 2buc.	
Centură	Centură	India/PL	Proline/Profmet	Pentru scule si port instrumente cu 2 buzunare mari cu centură.	Pentru scule si port instrumente cu 2 buzunare mari cu centură.	
Lot nr.2 Materiale de construcție						
Nivelă	Nivelă	Polonia	Lider	Cu bulă de aer și trei indicatori, din metal 80 cm	Cu bulă de aer și trei indicatori, din metal 80 cm	
Echer	Echer	Polonia	Lider	Dreptunghilar din maetal 90° 153x350	Dreptunghilar din metal 90° 160x400	
Dreptar	Dreptar	Polonia	Lider	Trapezional din aluminiu 1,5m	Trapezional din aluminiu 1,5m	
Dreptar	Dreptar	Polonia	Lider	Trapezional din aluminiu 2,0m	Trapezional din aluminiu 2,0m	
Perie	Perie	Polonia	Profmet	Cupa de șlefuit conica 60mm	Cupa de șlefuit conica 65mm	
Disc	Disc	Polonia	Lider	Diamant continu pentru beton și piatră 2,4x125 mm	Diamant continu pentru beton și piatră 1,8x125 mm	
Disc	Disc	Polonia	Lider	Diamant continu 180 mm pentru beton și piatră	Diamant continu 180*2,2 mm pentru beton și piatră	
Susținător	Susținător	MD/Polonia	Supraten/YATO	Din oțel sarcina 25 kg magnet	Din oțel sarcina 25 kg magnet pentru sudură	

				pentru sudură 90° 110 x 110	90° 110 x 110
Pistol	Pistol	Polonia	Lider	Metalic pentru tub din silicon 225 ml, diametru 51, lungimea 235	Metalic pentru tub din silicon 225 ml, diametru 51, lungimea 235
Pistol	Pistol	Polonia	Profmet	Metalic pentru spuma poliuritanica cu tija d 6mm	Metalic pentru spuma poliuritanica cu tija
Drișcă	Drișcă	Polonia	Profmet	Din plastic, latimea 130mm, lungimea 270, cu burete tare.	Din plastic, latimea 140mm, lungimea 280, cu burete tare.
Drișcă	Drișcă	Polonia	Lider	Din inox inoxidabil, latimea 130mm, lungimea 270, miner din plastic.	Din inox inoxidabil, latimea 120mm, lungimea 280, miner din plastic.
Set	Set șpaclu	Polonia	Lider	4 buc. de șpaclu din oțel inoxidabil, grosimea 0,45mm latimea 100mm,	4 buc. de șpaclu din oțel inoxidabil, grosimea 0,45mm latimea 100mm,
Vas	Vas	Polonia	Profmet	Pentru construcție din plastic dreptunghiular 45 L. dimensiuni 70 x 39 x 22	Pentru construcție din plastic dreptunghiular 40 L. dimensiuni 710mm x 400mm x 200mm
Găleată	Găleată	Polonia	Profmet	Pentru construcție din plastic 12 L	Pentru construcție din plastic 12 L
Lot nr.3 Materiale de uz gospodăresc					
Ruletă	Ruletă	Polonia	Profmet	Lungimea de 5m 19mm cu fixator	Lungimea de 5m 19mm cu fixator
Prelungitor	Prelungitor	Polonia	Profmet	Bobina cu 4 prize 25m PVG 2 x 2,5	Bobina cu 4 prize 25m PVG 3 x 2,5
Stropitoare	Stropitoare	CH	Sprayer	Manuala capacitatea de 16 L. tija telescopica 70..1000 cm, raza de pulverizare 60..80cm	Manuala capacitatea de 16 L. tija telescopica 70..1000 cm, raza de pulverizare 60..80cm
Lot nr.4 Mașini și utilaje					
Generator	Generator pe benzina TP130005	Franța	Total	Puterea nominal de 2,5 kw, tip starter manual, tensiunea current electric 220V, tip combustibil benzina, prize 2	Capacitatea rezervorului de combustibil (L)-15 Frecvența (Hz)-50 Greutate (kg)-42

				buc	Model-TP130005 Modelul motorului 4 timpi Nivel de zgomot (dB)-95 Puterea generatorului (kW)-3 Tensiune de alimentare (V) 220 Tip-Pe benzina Tip pornire-Manual	
Lot nr.5 Unelte,inventar	Lot nr.5 Unelte,inventar					
Aspirator	Aspirator uscat/umed 1200Wx2 RtrMax RTM8060	Turcia	RTRMAX	Pentru constructie, Tensiune: 220-240V Capacitate praf: 50L, flexibil 2 buc tuburi metalice 2 buc 40cm perii pătrate 1 buc filtrare burete 1 set perie cu cap rotund 1 buc cap de aspirare plat 1 buc coloană.	Capacitatea sacului de praf (L)-60 Greutate (kg)-28 Model-RTM8060 Putere (W)-1200x2 Tensiune de alimentare (V)-230 Tip aspirare Uscata-Umeda Tip aspirator-Multifunctional	
Motofierestrau	Ferastrau pe benzina 50cm Kamoto CS5820	RU	Kamoto	La benzina putere motor 3,4kv, lungimea de taiere 50 cm, prin lant, greutate 6 kg	Alimentare-Benzina Greutate (kg)-6.5 Lungimea sinei de ghidaj (cm)-50 Model-CS5820 Puterea motorului (CP)-3.3 Tip-Ferastrau pe benzina Volumul motorului (cm3)-58 Volumul rezervorului de combustibil (L)-0.55 Volumul rezervorului de ulei (L)-0.26	
Mașină	Mașină de înșurubat cu impact cu acumulator 20.0V 4.0Ah 500Nm Total TIWLI2050	Franța	Total	Set masina de gaurit si impact Tensiune 18 V, Tip acumulator Li-Ion Capacitatea baterie 4.0 Ah. Număr de viteze 3. Dotari standard 2 acumulatoare,Încărcător,Valiză	Alimentare-Acumulator Capacitatea bateriei (Ah)-4 Cuplu maxim (Nm) -500 Model-TIWLI2050 Tensiunea acumulatorului (V) 20 Dotări standard -2 acumulatoare,Încărcător,Valiză	
Polizor	Masina de slefuit cu vibratii TF1301826	Franța	Total	De slefuit (amestecuri uscate) cu vibratie cu placa dreptunchiulara 93 x228	Alimentare-Retea electrica Dimensiuni placa (cm)-18.5x9.3 Putere (W)-320 Tip-Cu vibratii Turatia de mers in gol (rot/min)-14000	

Polizor	Polizor unghiular TG12223026	Franta	Total	Unghiular mare 2200W 230mm	Alimentare-Retea electrica Diametrul discului (mm)-230 Filet-M14 Model-TG12223026 Putere (W)-2200 Tensiune de alimentare (V) 220-240 Tip-Polizor unghiular Turatia de mers in gol (rot/min) 6600
Mixer	Mixer electric TD614006	Franta	Total	Electric pentru constructie 180...750 rot/min. diametru tije de fixare 140 mm	Diametrul maxim al duzei (mm)-150mm Greutate (kg)-4.2 Model-TD614006 Putere (W)-1400
Mașină	Masina de taiat gresie si faianta TS6112501	Franta	Total	Profesionala, 1 disc diamantat si ustensile incluse.Extensii laterale la masa de taiere. Proiectata cu pompa de apa pentru taierea umeda a materialelor. Usor de umplut cu apa, si canal de scurgere. Capacitate de taiere de la 0 la 45 de grade. Picioare de sustinere cu balamale, pentru transport. Roti de transport. Motor 1.100 W Tensiune alimentare 230 V Lungime max. de taiere 860 mm Diametru disc diamantat 230 x 25,4 mm Viteza de rotatie 2.950 rot/min Dimensiune masa de taiere 860x565 mm Dimensiuni(LxlxH) 1560x600x 1175 mm.	Diametrul discului (mm)-250 Model-TS6112501 Putere (W)-1100 Tensiunea de alimentare (V)-230 Tip-Masina de taiat gresie si faianta

Ciocan	Ciocan rotopercutor SDS-Plus KU330	Germania	Kress/Total	Rotopercutor, Greutate 5.5 kg, numaru maxim de rotatie 1100x2700, puterea nominală 1100W (tara de origine Germania), calitate	Alimentare-Retea electrica Diametrul maxim de gaurire in beton (mm)-26 Forta de impact (J)-5 Frecventa loviturilor (lovituri/min)0-4100 Model-KU330 Putere (W)-1100 Tensiune de alimentare (V) 220-240 Tip cartus SDS-Plus Turatia de mers in gol (rot/min) 0-900
Ciocan	Ciocan demolator SDS-Hex TH213006	Franța	Total	Demolator Greutate 11 kg, puterea nominală 1100W, (țara de origine Germania) calitate.	Alimentare-Retea electrica Forta de impact (J)-20 Frecventa loviturilor (lovituri/min)-3800 Greutate (kg)-9 Model-TH213006 Putere (W)-1300 Tensiune de alimentare (V)-230 Tip cartus SDS-Hex
Fierestrău electric	Ferastrau vertical 450W 65mm MAKITA 4327	Japonia	Makkita	Vertical dotat cu motor cu greutate redusă și putere de 450W , cu sistem electronic si reglare în 4 trepte. Se folosește la tăierea lemnului,. 800...3000 rot/min.(lobzic)	Alimentare-Retea electrica Dimensiuni (mm)-223x77x197mm Greutate (kg)-1,9 Grosimea maxima de taiere (lemn) (mm)-65 Grosimea maxima de taiere (metal) (mm)-6 Model-4327 Putere (W)-450 Taiere inclinata (°)-45, 90 Tensiune de alimentare (V)-220 Turatia de mers in gol (rot/min)-3100
Polizor	Polizor unghiular TG12223026	Franța	Total	Unghiular mare 2200W 230mm	Alimentare-Retea electrica Diametrul discului (mm)-230 Filet-M14 Model-TG12223026 Putere (W)-2200 Tensiune de alimentare (V) 220-240 Tip-Polizor unghiular

					Turatia de mers in gol (rot/min)-6600
Scară	Scara multifunctionala 4x5 2.6/5.4m	RU	Elkop	Din aluminiu multifunctionala 4x5 trepte, + platforma de lucru pliabila	Număr trepte în secție-5 Greutate (kg)-13.2 Inaltime maxima (m)-2.6/5.4 Material-Aluminiu Număr trepte-4x5 Numarul de sectiuni-4 Sarcina maxima (kg)-130
Carote	Carote	Polonia	Keil/Lider	Set 6 piese pentru beton 40..125 cu adaptor	Set 6 piese pentru beton 40-125 cu adaptor
Roabă	Roabă	Turcia	Turcia	Din otel pentru materiale de constructive, cu roata plina din poliuritan si cuva de 80L.	Culoare-Albastru Numarul de roti-1 Tara producatorului -Turcia Volum (L)-80.
Aparat	Aparat de taiat gresie si faianta manual Total THT576004	Franța	Total	De taiat faianta manual 600cm	Greutate (kg)-4.5 Grosimea de taiere (mm)-12 Lungime de taiere (mm)-600 Material-Metal Model-THT576004 Tip-Masina de taiat gresie si faianta Tip control-Manual
Aparat	Aparat de sudat metal 160A invertor semiautomat	China	Resanta	Pentru sudură, semiautomat, cu bobină mica de sârmă.	Curent maxim de sudura (A)-25 Curent nominal de sudura (A)30-160A Greutate (kg)-6 Model-CAИПA-160A Tip-Aparat de sudat Tip aparat de sudat-Invertor

Semnat:**MSign** Numele, Prenumele:**Negru Ruslan** În calitate de:**Administrator**

Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa:**or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of 17**

