

**Reparatia casei scarilor in blocul principal
al IMSP SCM "Sfinta Treime" din str. A.
Russo 11, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de reparatie				
		1.1. 1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontarea tavanului armstrong	m2	110,000	19,74 19,74	2 171,86 2 171,86
	7422010060100	Timplar	h-om	23,100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,100		
2	RpCM33E	Demontarea placajelor de pe pereti (placi din ipsos) - aplicativ	m2	1 050,00 0	36,85 36,67	38 690,20 38 501,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	409,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	409,500		
	4100126202818	Apa	m3	2,100		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,500		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 050,00 0	14,31 12,69	15 028,33 13 327,33
	7122050013400	Zidar	h-om	126,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	157,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	52,500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,500		
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	2 400,00 0	2,53 1,88	6 077,04 4 512,96
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	48,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,920		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,400		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,200		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,000		
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,000	19,74 19,74	197,44 197,44

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,100		
Total 1.1. Demontari						
		1.2. 1.2. Usi				
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice nereciclate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,000	3 028,54 38,08	30 285,43 380,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	10,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	40,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200		
Total 1.2. Usi						
		1.3. 1.3. Scara nr.1				
		1.4. 1.3.1. Pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	512,000	4,11 1,41	2 104,21 722,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,360		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	76,800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,600		
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	512,000	86,92 56,41	44 503,55 28 882,94
	7122050013400	Zidar	h-om	512,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,400		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 044,800		
	2652102100737	Var hidratat	kg	307,200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,288		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,328		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,024		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,560		
9		Profile de ghidare	m	200,000	7,35 0,00	1 470,00 0,00
	2743123549025 12	Profile de ghidare	m	210,000		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	558,200	4,11 1,41	2 294,09 787,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,746		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	83,730		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,910		
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	512,000	81,61 57,35	41 785,45 29 364,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	624,640		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 655,680		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,048		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	40,448		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,192		
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (la geam)	m2	46,200	465,18 177,11	21 491,54 8 182,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	174,0539		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	48,7525		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	96,3443		
	2710703520285	Profil de suport	m	195,0102		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	195,0102		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	208,0109		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	38,5377		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	83,5758		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,0627		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	210,3324		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 481,7369		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2864		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,3617		
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	558,200	25,04 9,40	13 977,88 5 248,20
	7122050013400	Zidar	h-om	111,640		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	614,020		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	83,730		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1675		
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	558,200	34,40 25,86	19 201,45 14 432,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	251,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,820		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	588,8452		
	4100126202818	Apa	m3	0,5582		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5582		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	558,200	4,11 1,41	2 294,09 787,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,746		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	83,730		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,910		
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	558,200	46,15 25,86	25 758,41 14 432,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	307,010		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	223,280		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	33,492		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	279,100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,910		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1164		
17	CH06A	Balustrada din inox	m	78,500	1 508,29 42,31	118 401,12 3 321,26
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	70,650		
	2812106305714 17	Balustrada din inox	m	78,500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,850		

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,710		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,950		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,9625		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,700		
Total 1.3.1. Pereti						
		1.5. 1.3.2. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,000	271,45 103,42	11 400,98 4 343,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300		
	7422010060100	Timplar	h-om	86,100		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	168,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	44,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,630		
19	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	232,000	245,31 94,96	56 910,90 22 030,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	468,6400		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	254,6107		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	222,9010		
	2710703520285	Profil de suport	m	533,4701		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	569,8430		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	183,6834		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	65,7511		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,2176		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	400,1026		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 926,4144		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0672		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,020		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,000	4,11 1,41	953,47 327,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,960		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,600		
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	232,000	96,23 71,93	22 324,74 16 686,67

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului Gr.2 mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	354,960		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 656,480		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9280		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,3280		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,5240		
22	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-3	m2	-232,000	57,64 43,72	-13 372,32 -10 142,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-215,7600		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-995,2800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,6960		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-2,7840		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-11,1360		
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	232,000	25,04 9,40	5 809,52 2 181,26
	7122050013400	Zidar	h-om	46,400		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	255,200		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	34,800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0696		
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	232,000	34,40 25,86	7 980,54 5 998,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	104,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,2000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	244,7368		
	4100126202818	Apa	m3	0,2320		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2320		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,000	4,11 1,41	953,47 327,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,9600		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,8000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,6000		
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	232,000	42,15 25,86	9 777,76 5 998,48

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	127,6000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	92,8000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,9200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	116,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,6000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4640		
27	CK26D	Coltar montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	250,000	10,95 4,70	2 737,75 1 175,25
	7422010060100	Timplar	h-om	22,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5000		
	2743123549027 1	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi	m	250,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,500		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a coloanelor Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2)	m2	136,800	10,30 1,41	1 409,08 192,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,104		
	2416586105303 3	Amorsa-grund Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2)	kg	36,936		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,840		
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la coloane	m2	136,800	81,61 57,35	11 164,54 7 845,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	166,896		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	976,752		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5472		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,8072		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,1888		
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	136,800	25,04 9,40	3 425,60 1 286,19
	7122050013400	Zidar	h-om	27,360		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	150,480		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20,520		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410		
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	136,800	34,40 25,86	4 705,78 3 537,04

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	61,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,6800		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	144,3103		
	4100126202818	Apa	m3	0,1368		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1368		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,800	4,11 1,41	562,22 192,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,104		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,520		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,840		
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	136,800	42,15 25,86	5 765,51 3 537,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	75,240		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	54,720		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,208		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	68,400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,840		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2736		
Total 1.3.2. Tavan						
		1.6. 1.3.3. Pardoseli				
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,000	79,83 32,91	3 352,90 1 382,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	546,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,764		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,260		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,504		
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar	m2	-42,000	26,72 11,28	-1 122,25 -473,86

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T, se adauga sau se scade k-2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-8,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-1,6800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-180,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,5880		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,1680		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,2520		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,1260		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2)	m2	292,000	10,30 1,41	3 007,69 411,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,760		
	2416586105303 3	Amorsa-grund Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2)	kg	78,840		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,600		
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica (1200x600) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,000	656,02 136,33	27 552,76 5 725,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	109,620		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,180		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 1200x600 - tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	43,260		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	170,100		
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,600		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	840,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	37,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,890		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,504		
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Adeziv pt interior) (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	250,000	433,45 181,22	108 361,61 45 305,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	963,750		
	2670112202052	Placi de granit ceramic -tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	255,000		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau	kg	1 450,000		

1	2	3	4	5	6	7
		latex - Adeziv pt interior				
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	37,500		
	2430226100000 1	Fuga	kg	50,000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,000		
	4100126202818	Apa	m3	1,250		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	85,750		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,000		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,800		
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	270,000	95,38 23,50	25 751,63 6 346,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	108,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	289,170		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	99,225		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 701,000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	28,350		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	81,000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	13,500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,270		
40	CK18C	Montarea coltarului pentru scara (se exclude ciment, nisip)	m	290,000	108,37 12,22	31 428,05 3 544,55
	7422010060100	Timplar	h-om	75,400		
	2743123549022 3510	Coltar pentru scara	m	304,500		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 740,000		
Total 1.3.3. Pardoseli						
		1.7. 1.3.4. Ascensor				
41	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Se exclud placi termoizolante si Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2, dibluri din masa plastica - fara termoizolare) (k- 0,8 la manopera) - Etalbond	m2	210,000	854,38 63,07	179 419,93 13 244,41

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	281,736		
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) Etalbond	m2	232,155		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	4,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,090		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,400		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	57,750		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,924		
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (ancadrament in jurul ascensorului)	m	92,500	63,72 4,70	5 894,19 434,84
	7422010060100	Timplar	h-om	8,325		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,925		
	2743123549027	Ancadrament in jurul ascensorului	m	92,500		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	555,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,925		
Total 1.3.4. Ascensor						
		1.8. 1.4. Scara nr.2				
Total 1.4. Scara nr.2						
		1.9. 1.4.1. Pereti				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	538,000	4,11 1,41	2 211,07 758,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,140		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	80,700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,900		
44	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	538,000	86,92 56,41	46 763,50 30 349,66
	7122050013400	Zidar	h-om	538,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	107,600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 250,200		
	2652102100737	Var hidratat	kg	322,800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,912		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,497		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,076		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,690		
45		Profile de ghidare	m	200,000	7,35 0,00	1 470,00 0,00
	2743123549025 12	Profile de ghidare	m	210,000		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	538,000	4,11 1,41	2 211,07 758,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,140		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	80,700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,900		
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	538,000	81,61 57,35	43 907,36 30 855,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	656,360		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 841,320		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,152		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,502		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,608		
48	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (la geam)	m2	46,200	465,18 177,11	21 491,54 8 182,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	174,054		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	48,753		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	96,344		
	2710703520285	Profil de suport	m	195,010		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	195,010		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	208,011		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	38,538		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	83,576		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,063		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	210,332		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 481,737		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,286		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,362		
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	584,200	25,04 9,40	14 628,95 5 492,65

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	116,840		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	642,620		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	87,630		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,175		
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	584,200	34,40 25,86	20 095,82 15 104,78
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	262,890		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,420		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	616,273		
	4100126202818	Apa	m3	0,584		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,584		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	584,200	4,11 1,41	2 400,95 823,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,526		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	87,630		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,210		
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	584,200	46,15 25,86	26 958,19 15 104,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	321,310		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	233,680		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,052		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	292,100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,210		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,168		
53	CH06A	Balustrada din inox	m	78,500	1 508,29 42,31	118 401,12 3 321,26
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	70,650		
	2812106305714 1	Balustrada din inox	m	78,500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,850		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,710		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,950		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,963		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,700		

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.4.1. Pereti						
		1.10. 1.4.2. Tavan				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	68,000	271,45 103,42	18 458,73 7 032,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,200		
	7422010060100	Timplar	h-om	139,400		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	272,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	71,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,020		
55	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	232,000	245,31 94,96	56 910,90 22 030,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	468,640		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	254,611		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	222,901		
	2710703520285	Profil de suport	m	533,470		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	569,843		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	183,683		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	65,751		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,218		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	400,103		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 926,414		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,067		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,020		
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	232,000	96,23 71,93	22 324,74 16 686,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	354,960		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 656,480		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,928		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,328		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,524		
57	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-232,000	38,43 29,15	-8 914,88 -6 761,92

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52) k-2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-143,840		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-663,520		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,464		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,856		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-7,424		
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	232,000	25,04 9,40	5 809,52 2 181,26
	7122050013400	Zidar	h-om	46,400		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	255,200		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	34,800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,070		
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	232,000	34,40 25,86	7 980,54 5 998,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	104,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,200		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	244,737		
	4100126202818	Apa	m3	0,232		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,232		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,000	4,11 1,41	953,47 327,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,960		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,600		
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	232,000	42,15 25,86	9 777,76 5 998,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	127,600		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	92,800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,920		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	116,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,464		
62	CK26D	Coltar montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	250,000	10,95 4,70	2 737,75 1 175,25
	7422010060100	Timplar	h-om	22,500		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,500		
	2743123549022 71	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi	m	250,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,500		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a coloanelor Betoncontact (consum - 0,27 kg/m2)	m2	136,800	10,30 1,41	1 409,08 192,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,104		
	2416586105303 3	Amorsa-grund Betoncontact (consum - 0,27 kg/m2)	kg	36,936		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,840		
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la coloane	m2	136,800	81,61 57,35	11 164,54 7 845,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	166,896		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	976,752		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5472		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,8072		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,1888		
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	136,800	25,04 9,40	3 425,60 1 286,19
	7122050013400	Zidar	h-om	27,360		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	150,480		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20,520		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,041		
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,800	34,40 25,86	4 705,78 3 537,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	61,560		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,680		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	144,310		
	4100126202818	Apa	m3	0,1368		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1368		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,800	4,11 1,41	562,22 192,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,104		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,520		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,840		
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	136,800	42,15 25,86	5 765,51 3 537,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	75,240		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	54,720		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,208		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	68,400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,840		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,274		
Total 1.4.2. Tavan						
		1.11. 1.4.3. Pardoseli				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	292,000	10,30 1,41	3 007,69 411,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,760		
	2416586105303 3	Amorsa-grund Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2)	kg	78,840		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,600		
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,000	79,83 32,91	5 428,51 2 237,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	40,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	884,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,856		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,680		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,040		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,816		
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-68,000	26,72 11,28	-1 817,00 -767,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-13,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-2,720		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	-292,400		

1	2	3	4	5	6	7
		saci S1500				
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,952		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,272		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,408		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,204		
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica(1200x600) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	68,000	656,02 136,33	44 609,22 9 270,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	177,480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,720		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 1200x600 - tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	70,040		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	275,400		
	2430226100000 1	Fuga	kg	20,400		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 360,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,060		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,816		
73	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Adeziv pt interior) (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	224,000	433,45 181,22	97 092,01 40 594,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	863,520		
	2670112202052	Placi de granit ceramic -tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	228,480		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex - Adeziv pt interior	kg	1 299,200		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	33,600		
	2430226100000 1	Fuga	kg	44,800		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,480		
	4100126202818	Apa	m3	1,120		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	76,832		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,064		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,6128		
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	270,000	95,38 23,50	25 751,63 6 346,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	108,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	289,170		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	99,225		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 701,000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	28,350		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	81,000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	13,500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,270		
75	CK18C	Montarea coltarului pentru scara (se exclude ciment, nisip)	m	290,000	108,37 12,22	31 428,05 3 544,55
	7422010060100	Timplar	h-om	75,400		
	2743123549022 3510	Coltar pentru scara	m	304,500		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 740,000		
Total 1.4.3. Pardoseli						
		1.12. 1.4.4. Ascensor				
76	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Se exclud placi termoizolante si Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2, dibluri din masa plastica - fara termoizolare) (k-0,8 la manopera) - Etalbond	m2	210,000	854,38 63,07	179 419,93 13 244,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	281,736		
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) Etalbond	m2	232,155		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	4,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,090		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,400		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	57,750		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,924		
77	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete	m2	210,000	927,22 72,87	194 716,10 15 301,76

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Invelirea ascensorului cu Etalbond se exclude otel, tabla zincata) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	304,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,000		
	5555	Tabla zincata ondulata sau cutata - Etalbond	m2	253,575		
	2874125886734	Nituri POP	buc	1 102,500		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 102,500		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	22,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,620		
78	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (ancadrament in jurul ascensorului)	m	92,500	63,72 4,70	5 894,19 434,84
	7422010060100	Timplar	h-om	8,325		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,925		
	2743123549027	Ancadrament in jurul ascensorului	m	92,500		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	555,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,925		
Total 1.4.4. Ascensor						
		1.13. 1.5. Holul				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	300,000	4,11 1,41	1 232,94 423,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	45,000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,000		
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	300,000	46,15 25,86	13 843,65 7 756,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	165,000		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	120,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	150,000		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,600		
Total 1.5. Holul						
		1.14. 1.6. Diverse				
81	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	50,000	62,05 62,05	3 102,66 3 102,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,000		
82	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	50,000	52,18 52,18	2 609,05 2 609,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,500		
83	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	50,000	151,94 0,00	7 596,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,705		
Total 1.6. Diverse						
Total						
Asigurarea sociala						
Total						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total 1. Lucrari de reparatie						
		2. 2. Lucrari de electricitate				
84	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,000	2 569,52 1 118,84	7 708,55 3 356,51
	1	Muncitor	h-om	71,400		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0063		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,880		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	40,200		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	40,200		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,600		

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	3,000		
	5009031	Scoabe	10 buc	20,100		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	54,000		
	5009070	Racordari	10 buc	5,400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	47,400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,100		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,520		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330		
85		Tub gofrat d16	m	300,000	4,60 0,00	1 380,00 0,00
	02915955	Tub gofrat d16	m	300,000		
86	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,000	534,61 316,85	1 603,84 950,54
	1	Muncitor	h-om	20,220		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0018		
	1019852	Vopsea	kg	0,060		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,930		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,400		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	36,600		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,150		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,480		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,060		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,060		
87		Cablu de cupru VVG ng 3x1,5	m	300,000	11,70 0,00	3 510,00 0,00
	02915951562950629	Cablu de cupru VVG ng 3x1,5	m	300,000		
88	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Fotoelement)	buc	40,000	459,24 51,24	18 369,64 2 049,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	43,600		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu	buc	40,800		

1	2	3	4	5	6	7
		toate piesele si elem. componente - cu fotoelement				
Total						
Total						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total 2. Lucrari de electricitate						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Reparatia casei scarilor in blocul principal
al IMSP SCM "Sfinta Treime" din str. A.
Russo 11, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 718 847,68 lei

Intocmit in prețuri curente 19.04.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de reparatie				
		1.1. 1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontarea tavanului armstrong	m2	110,000	19,74 19,74	2 171,86 2 171,86
2	RpCM33E	Demontarea placajelor de pe pereti (placi din ipsos) - aplicativ	m2	1 050,000	36,85 36,67	38 690,20 38 501,20
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 050,000	14,31 12,69	15 028,33 13 327,33
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	2 400,000	2,53 1,88	6 077,04 4 512,96
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,000	19,74 19,74	197,44 197,44
		Total 1.1. Demontari Inclusiv salariu				62 164,87 58 710,79
		1.2. 1.2. Usi				
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice nereciclate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,000	3 028,54 38,08	30 285,43 380,78
		Total 1.2. Usi Inclusiv salariu				30 285,43 380,78
		1.3. 1.3. Scara nr.1				
		1.4. 1.3.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	512,000	4,11 1,41	2 104,21 722,07
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	512,000	86,92 56,41	44 503,55 28 882,94
9		Profile de ghidare	m	200,000	7,35 0,00	1 470,00 0,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	558,200	4,11 1,41	2 294,09 787,23
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	512,000	81,61 57,35	41 785,45 29 364,33
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (la geam)	m2	46,200	465,18 177,11	21 491,54 8 182,28
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	558,200	25,04 9,40	13 977,88 5 248,20
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	558,200	34,40 25,86	19 201,45 14 432,54
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	558,200	4,11 1,41	2 294,09 787,23
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	558,200	46,15 25,86	25 758,41 14 432,54
17	CH06A	Balustrada din inox	m	78,500	1 508,29 42,31	118 401,12 3 321,26
		Total 1.3.1. Pereti Inclusiv salariu				293 281,79 106 160,62
		1.5. 1.3.2. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,000	271,45 103,42	11 400,98 4 343,72

1	2	3	4	5	6	7
19	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	232,000	245,31 94,96	56 910,90 22 030,77
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,000	4,11 1,41	953,47 327,19
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Gr.2 mm	m2	232,000	96,23 71,93	22 324,74 16 686,67
22	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-3	m2	-232,000	57,64 43,72	-13 372,32 -10 142,88
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	232,000	25,04 9,40	5 809,52 2 181,26
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	232,000	34,40 25,86	7 980,54 5 998,47
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,000	4,11 1,41	953,47 327,19
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	232,000	42,15 25,86	9 777,76 5 998,48
27	CK26D	Coltar montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	250,000	10,95 4,70	2 737,75 1 175,25
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a coloanelor Betoncontact (consum - 0,27 kg/m2)	m2	136,800	10,30 1,41	1 409,08 192,93
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la coloane	m2	136,800	81,61 57,35	11 164,54 7 845,78
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	136,800	25,04 9,40	3 425,60 1 286,19
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	136,800	34,40 25,86	4 705,78 3 537,04

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,800	4,11 1,41	562,22 192,93
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	136,800	42,15 25,86	5 765,51 3 537,03
		Total 1.3.2. Tavan Inclusiv salariu				132 509,54 65 518,02
		1.6. 1.3.3. Pardoseli				
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,000	79,83 32,91	3 352,90 1 382,09
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-42,000	26,72 11,28	-1 122,25 -473,86
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact (consum - 0,27 kg/m2)	m2	292,000	10,30 1,41	3 007,69 411,81
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica (1200x600) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,000	656,02 136,33	27 552,76 5 725,82
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Adeziv pt interior) (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	250,000	433,45 181,22	108 361,61 45 305,89
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	270,000	95,38 23,50	25 751,63 6 346,35
40	CK18C	Montarea coltarului pentru scara (se exclude ciment, nisip)	m	290,000	108,37 12,22	31 428,05 3 544,55
		Total 1.3.3. Pardoseli Inclusiv salariu				198 332,39 62 242,65
		1.7. 1.3.4. Ascensor				
41	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa,	m2	210,000	854,38 63,07	179 419,93 13 244,41

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Se exclud placi termoizolante si Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2, dibluri din masa plastica - fara termoizolare) (k-0,8 la manopera) - Etalbond				
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (ancadrament in jurul ascensorului)	m	92,500	63,72 4,70	5 894,19 434,84
		Total 1.3.4. Ascensor Inclusiv salariu				185 314,12 13 679,25
		1.8. 1.4. Scara nr.2				
		1.9. 1.4.1. Pereti				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	538,000	4,11 1,41	2 211,07 758,74
44	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	538,000	86,92 56,41	46 763,50 30 349,66
45		Profile de ghidare	m	200,000	7,35 0,00	1 470,00 0,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	538,000	4,11 1,41	2 211,07 758,74
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	538,000	81,61 57,35	43 907,36 30 855,48
48	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (la geam)	m2	46,200	465,18 177,11	21 491,54 8 182,28
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	584,200	25,04 9,40	14 628,95 5 492,65
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	584,200	34,40 25,86	20 095,82 15 104,78
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	584,200	4,11	2 400,95

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,41	823,90
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	584,200	46,15 25,86	26 958,19 15 104,78
53	CH06A	Balustrada din inox	m	78,500	1 508,29 42,31	118 401,12 3 321,26
		Total 1.4.1. Pereti Inclusiv salariu				300 539,57 110 752,27
		1.10. 1.4.2. Tavan				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	68,000	271,45 103,42	18 458,73 7 032,69
55	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	232,000	245,31 94,96	56 910,90 22 030,77
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	232,000	96,23 71,93	22 324,74 16 686,67
57	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m2	-232,000	38,43 29,15	-8 914,88 -6 761,92
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	232,000	25,04 9,40	5 809,52 2 181,26
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	232,000	34,40 25,86	7 980,54 5 998,47
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,000	4,11 1,41	953,47 327,19
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	232,000	42,15 25,86	9 777,76 5 998,48
62	CK26D	Coltar montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	250,000	10,95 4,70	2 737,75 1 175,25

1	2	3	4	5	6	7
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a coloanelor Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2)	m2	136,800	10,30 1,41	1 409,08 192,93
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la coloane	m2	136,800	81,61 57,35	11 164,54 7 845,78
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	136,800	25,04 9,40	3 425,60 1 286,19
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,800	34,40 25,86	4 705,78 3 537,04
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,800	4,11 1,41	562,22 192,93
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	136,800	42,15 25,86	5 765,51 3 537,03
		Total 1.4.2. Tavan Inclusiv salariu				143 071,26 71 260,76
		1.11. 1.4.3. Pardoseli				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	292,000	10,30 1,41	3 007,69 411,81
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,000	79,83 32,91	5 428,51 2 237,68
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-68,000	26,72 11,28	-1 817,00 -767,21
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica(1200x600) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	68,000	656,02 136,33	44 609,22 9 270,37
73	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Adeziv pt interior) (Culoarea, tipul	m2	224,000	433,45 181,22	97 092,01 40 594,08

1	2	3	4	5	6	7
		se va coordona cu beneficiarul)				
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	270,000	95,38 23,50	25 751,63 6 346,35
75	CK18C	Montarea coltarului pentru scara (se exclude ciment, nisip)	m	290,000	108,37 12,22	31 428,05 3 544,55
		Total 1.4.3. Pardoseli Inclusiv salariu				205 500,11 61 637,63
		1.12. 1.4.4. Ascensor				
76	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Se exclud placi termoizolante si Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2, dibluri din masa plastica - fara termoizolare) (k-0,8 la manopera) - Etalbond	m2	210,000	854,38 63,07	179 419,93 13 244,41
77	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Invelirea ascensorului cu Etalbond se exclude otel, tabla zincata) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	210,000	927,22 72,87	194 716,10 15 301,76
78	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (ancadrament in jurul ascensorului)	m	92,500	63,72 4,70	5 894,19 434,84
		Total 1.4.4. Ascensor Inclusiv salariu				380 030,22 28 981,01
		1.13. 1.5. Holul				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	300,000	4,11 1,41	1 232,94 423,09
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	300,000	46,15 25,86	13 843,65 7 756,65
		Total 1.5. Holul				15 076,59

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 179,74
		1.14. 1.6. Diverse				
81	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	50,000	62,05 62,05	3 102,66 3 102,66
82	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	50,000	52,18 52,18	2 609,05 2 609,05
83	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	50,000	151,94 0,00	7 596,75 0,00
		Total 1.6. Diverse Inclusiv salariu				13 308,46 5 711,71
		<i>Total</i>	lei			1 959 414,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			142 371,66
		<i>Total</i>	100,00 +			2 101 786,01
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			40 180,36
		<i>Total</i>	100,00 +			2 141 966,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			42 839,33
		<i>Total</i>	100,00 +			2 184 805,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			43 696,12
		Total 1. Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				2 228 501,82 593 215,23
		2. 2. Lucrari de electricitate				
84	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,000	2 569,52 1 118,84	7 708,55 3 356,51
85		Tub gofrat d16	m	300,000	4,60 0,00	1 380,00 0,00
86	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,000	534,61 316,85	1 603,84 950,54
87		Cablu de cupru VVG ng 3x1,5	m	300,000	11,70 0,00	3 510,00 0,00
88	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-	buc	40,000	459,24 51,24	18 369,64 2 049,64

1	2	3	4	5	6	7
		485 complet echipate (Fotoelement)				
		<i>Total</i>	lei			32 572,03
		<i>Total</i>	100,00 +			32 572,03
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			724,71
		<i>Total</i>	100,00 +			33 296,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			3 178,34
		<i>Total</i>	100,00 +			36 475,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			729,50
		Total 2. Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				37 204,58 6 356,69

		Total	lei	2 265 706,40
		TVA	20,00 %	453 141,28
		2 718 847,68		
		Total deviz: Inclusiv salariu		599 571,92

**Reparatia casei scarilor in blocul principal
al IMSP SCM "Sfinta Treime" din str. A.
Russo 11, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 718 847,68 lei

Intocmit in prețuri curente 19.04.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	91,620	47,01	4 307,05
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 552,000	47,01	72 959,51
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	846,000	47,01	39 770,46
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 965,112	47,01	92 379,91
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,300	47,01	343,17
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	625,500	47,01	29 404,76
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	331,100	47,01	15 565,01
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	43,600	47,01	2 049,64
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 361,474	47,01	64 002,90
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	304,500	47,01	14 314,55
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	48,000	47,01	2 256,48
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	141,300	47,01	6 642,52
13.	7422010060100	Timplar	h-om	463,150	47,01	21 772,66
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	121,500	47,01	5 711,71
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 102,650	47,01	51 835,57
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	73,200	47,01	3 441,13
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 676,130	47,01	172 814,89
		Total manopera				599 571,92

Materiale:

1.	02915951562950 629	Cablu de cupru VVG ng 3x1,5	m	300,000	11,70	3 510,00
2.	02915955	Tub gofrat d16	m	300,000	4,60	1 380,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	31,400	36,50	1 146,10
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	46 000,00	276,00
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	5 200,00	10,40
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,880	63,00	181,44
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	40,200	9,00	361,80
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	40,200	12,00	482,40
9.	1019852	Vopsea	kg	0,060	50,00	3,00
10.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,600	50,00	30,00
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	28,280	310,00	8 766,80
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	109,000	15,00	1 635,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 602,000	0,05	280,10
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	10,000	2 880,00	28 800,00

		armaturile si accesoriile necesare				
15.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 220,870	1,20	1 465,04
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,400	36,50	87,60
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,920	36,50	70,08
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,000	121,30	606,50
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	683,730	16,33	11 165,29
20.	24165861053033	Amorsa-grund Betoncontact (consum - 0,27 kg/m2)	kg	231,552	32,00	7 409,66
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	295,040	32,00	9 441,28
22.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	576,960	42,00	24 232,32
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,926	75,00	294,44
24.	24302261000001	Fuga	kg	127,800	32,50	4 153,50
25.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	50,562	32,00	1 618,00
26.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	56,700	49,63	2 814,02
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,750	225,00	393,75
28.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	298,654	7,70	2 299,64
29.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	22,050	15,00	330,75
30.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	282,000	25,00	7 050,00
31.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	198,450	3,50	694,58
32.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex - Adeziv pt interior	kg	2 749,200	3,00	8 247,60
33.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	444,442	2,30	1 022,22
34.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 555,708	2,30	3 578,14
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 068,000	10,80	22 334,40
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 361,900	2,50	23 404,76
37.	2652102100737	Var hidratat	kg	630,000	5,00	3 150,00
38.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	99,000	7,80	772,20
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	130,800	3,00	392,40
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 104,664	3,00	33 314,00
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 983,212	8,04	15 945,02
42.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	71,100	53,59	3 810,24
43.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 1200x600 - tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	113,300	472,00	53 477,60
44.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	606,728	54,00	32 763,30
45.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	445,500	3,50	1 559,25
46.	2670112202052	Placi de granit ceramic -tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	483,480	210,00	101 530,80
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 096,000	5,00	5 480,00
48.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	638,490	22,00	14 046,78
49.	2710703520285	Profil de suport	m	1 456,960	23,00	33 510,08
50.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	115,500	155,00	17 902,50
51.	27431235490223 510	Coltar pentru scara	m	609,000	89,00	54 201,00
52.	27431235490227 1	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi	m	250,000	5,93	1 482,50
53.	27431235490251 2	Profile de ghidare	m	420,000	7,00	2 940,00
54.	2743123549027	Ancadrament in jurul ascensorului	m	185,000	56,00	10 360,00
55.	27431235490271	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi	m	250,000	5,93	1 482,50
56.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) Etalbond	m2	464,310	700,00	325 017,00

57.	28121063057141	Balustrada din inox	m	78,500	1 450,00	113 825,00
58.	28121063057141 7	Balustrada din inox	m	78,500	1 450,00	113 825,00
59.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	390,020	11,00	4 290,22
60.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	9,420	76,00	715,92
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 630,000	0,45	2 083,50
62.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12 816,302	0,10	1 281,62
63.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 102,500	0,30	330,75
64.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	578,340	57,00	32 965,38
65.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 102,500	1,00	1 102,50
66.	2874136313300	Diblu din metal	buc	440,000	1,20	528,00
67.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - cu fotoelement	buc	40,800	400,00	16 320,00
68.	2881116002700	Disc abraziv	buc	9,480	65,00	616,20
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,700	5,00	128,50
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	70,899	30,00	2 126,97
71.	4100126202818	Apa	m3	6,350	30,00	190,50
72.	5009030	Flanse	10 buc	3,000	45,00	135,00
73.	5009031	Scoabe	10 buc	20,100	21,00	422,10
74.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,930	280,00	260,40
75.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,400	28,00	67,20
76.	5009061	Fisa de izolatie	buc	90,600	2,00	181,20
77.	5009070	Racordari	10 buc	5,400	59,00	318,60
78.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,150	280,00	42,00
79.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060	125,00	7,50
80.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,480	350,00	168,00
81.	5555	Tabla zincata ondulata sau cutata -Etalbond	m2	253,575	700,00	177 502,50
82.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	270,790	5,00	1 353,95
		Total materiale de constructii				1 363 502,29

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	180,00	70,20
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	47,400	20,00	948,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,100	57,00	461,70
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,264	12,00	291,17
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,000	12,00	252,00
6.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,848	35,00	64,68
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	16,800	12,00	201,60
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	260,356	32,00	8 331,37
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,526	12,00	162,32
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	27,000	32,00	864,00
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	162,582	12,00	1 950,98
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,240	12,00	74,88
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	162,000	8,00	1 296,00
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,413	12,00	40,96
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	150,264	12,00	1 803,16
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,000	110,00	1 320,00

17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,520	35,00	508,20
18.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	8,400	310,00	2 604,00
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,705	350,00	7 596,75
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	180,00	70,20
		Total utilaje de construcții				28 912,17

Total	lei	2 265 706,40
TVA	20,00 %	453 141,28

Total deviz: **2 718 847,68**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de reparatie				
		1.1. 1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontarea tavanului armstrong	m2			19,74
						19,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,01	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,01	9,87
2	RpCM33E	Demontarea placajelor de pe pereti (placi din ipsos) - aplicativ	m2			36,85
						36,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	47,01	18,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,01	18,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,31
						12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,53
						1,88
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	47,01	0,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	47,01	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,74
						19,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,01	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,01	9,87
		1.2. 1.2. Usi				
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice nereciclate inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 028,54
						38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000	2 880,00	2 880,00

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,30	60,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.3. 1.3. Scara nr.1				
		1.4. 1.3.1. Pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,92 56,41
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,01	47,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,01	9,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	310,00	7,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	32,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
9		Profile de ghidare	m			7,35 0,00
	274312354902512	Profile de ghidare	m	1,0500	7,00	7,35
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,61 57,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,01	57,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (la geam)	m2			465,18 177,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,01	177,11
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0500	54,00	56,98
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	23,00	97,08
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	11,00	46,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,70	13,93
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	32,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,04 9,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,01	9,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	11,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,40 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,15 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
17	CH06A	Balustrada din inox	m			1 508,29 42,31
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	47,01	42,31
	281210630571417	Balustrada din inox	m	1,0000	1 450,00	1 450,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	76,00	4,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
		1.5. 1.3.2. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			271,45 103,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,01	96,37
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
19	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			245,31 94,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0200	47,01	94,96
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0920	54,00	59,26
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	22,00	21,14
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	23,00	52,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	2,30	5,65
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	2,30	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,70	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,00	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,20	2,07
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,10	1,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	32,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Gr.2 mm	m2			96,23 71,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,01	71,93
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
22	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-3	m2			57,64 43,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,01	43,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,04 9,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,01	9,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	11,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,40 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,15 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
27	CK26D	Coltar montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			10,95

1	2	3	4	5	6	7
						4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,01	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,01	0,47
	27431235490271	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,93	5,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a coloanelor Betoncontact (consum - 0,27 kg/m2)	m2			10,30 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053033	Amorsa-grund Betoncontact (consum - 0,27 kg/m2)	kg	0,2700	32,00	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la coloane	m2			81,61 57,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,01	57,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,04 9,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,01	9,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	11,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,40 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			42,15 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.6. 1.3.3. Pardoseli				
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,83 32,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,01	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2			26,72 11,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,01	9,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,01	1,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	310,00	4,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2)	m2			10,30 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053033	Amorsa-grund Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2)	kg	0,2700	32,00	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica (1200x600) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			656,02 136,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,01	122,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,01	13,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 1200x600 - tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0300	472,00	486,16
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	32,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Adeziv pt interior) (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			433,45 181,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	47,01	181,22
	2670112202052	Placi de granit ceramic -tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	210,00	214,20
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex - Adeziv pt interior	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	53,59	8,04
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	12,00	4,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	12,00	0,09
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			95,38 23,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,01	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	49,63	5,21
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
40	CK18C	Montarea coltarului pentru scara (se exclude ciment, nisip)	m			108,37 12,22

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,01	12,22
	274312354902235 10	Coltar pentru scara	m	1,0500	89,00	93,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		1.7. 1.3.4. Ascensor				
41	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Se exclud placi termoizolante si Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2, dibluri din masa plastica - fara termoizolare) (k-0,8 la manopera) - Etalbond	m2			854,38 63,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	47,01	63,07
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) Etalbond	m2	1,1000	700,00	773,85
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	310,00	6,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	32,00	7,33
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	12,00	3,30
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	35,00	0,15
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (ancadrament in jurul ascensorului)	m			63,72 4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,01	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,01	0,47
	2743123549027	Ancadrament in jurul ascensorului	m	1,0000	56,00	56,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		1.8. 1.4. Scara nr.2				
		1.9. 1.4.1. Pereti				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
44	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,92 56,41
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,01	47,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,01	9,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	310,00	7,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	32,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
45		Profile de ghidare	m			7,35 0,00
	274312354902512	Profile de ghidare	m	1,0500	7,00	7,35
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,41

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,61 57,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,01	57,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
48	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (la geam)	m2			465,18 177,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,01	177,11
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0500	54,00	56,98
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	23,00	97,08
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	11,00	46,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,70	13,93
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	32,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,04 9,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,01	9,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	11,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,40 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,15 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
53	CH06A	Balustrada din inox	m			1 508,29 42,31

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	47,01	42,31
	28121063057141	Balustrada din inox	m	1,0000	1 450,00	1 450,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	76,00	4,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
		1.10. 1.4.2. Tavan				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			271,45 103,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,01	96,37
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
55	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			245,31 94,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0200	47,01	94,96
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0920	54,00	59,26
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	22,00	21,14
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	23,00	52,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	2,30	5,65
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	2,30	1,82
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,70	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,00	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,20	2,07
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,10	1,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	32,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			96,23 71,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,01	71,93
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
57	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m2			38,43 29,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,01	29,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	0,26
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,04 9,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,01	9,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	11,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,40 25,86

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,15 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
62	CK26D	Coltar montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			10,95 4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,01	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,01	0,47
	274312354902271	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,93	5,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a coloanelor Betoncontact (consum - 0,27 kg/m2)	m2			10,30 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053033	Amorsa-grund Betoncontact (consum - 0,27 kg/m2)	kg	0,2700	32,00	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la coloane	m2			81,61 57,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,01	57,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,04 9,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,01	9,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	11,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,40 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			42,15

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.11. 1.4.3. Pardoseli				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2			10,30
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053033	Amorsa-grund Betoncontact (consum - 0,27 kg/m2)	kg	0,2700	32,00	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,83
						32,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,01	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2			26,72
						11,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,01	9,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,01	1,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	310,00	4,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica(1200x600) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			656,02
						136,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,01	122,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,01	13,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 1200x600 - tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0300	472,00	486,16
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	32,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
73	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Adeziv pt interior) (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			433,45
						181,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	47,01	181,22
	2670112202052	Placi de granit ceramic -tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	210,00	214,20
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex - Adeziv pt interior	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	53,59	8,04

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	12,00	4,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	12,00	0,09
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			95,38 23,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,01	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	49,63	5,21
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
75	CK18C	Montarea coltarului pentru scara (se exclude ciment, nisip)	m			108,37 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,01	12,22
	27431235490223510	Coltar pentru scara	m	1,0500	89,00	93,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		1.12. 1.4.4. Ascensor				
76	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Se exclud placi termoizolante si Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2, dibluri din masa plastica - fara termoizolare) (k-0,8 la manopera) - Etalbond	m2			854,38 63,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	47,01	63,07
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) Etalbond	m2	1,1000	700,00	773,85
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	310,00	6,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	32,00	7,33
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	12,00	3,30
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	35,00	0,15
77	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Invelirea ascensorului cu Etalbond se exclude otel, tabla zincata) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			927,22 72,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	47,01	68,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	5555	Tabla zincata ondulata sau cutata -Etalbond	m2	1,1500	700,00	845,25
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,30	1,57
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	32,00	0,70
78	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (ancadrament in jurul ascensorului)	m			63,72
						4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,01	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,01	0,47
	2743123549027	Ancadrament in jurul ascensorului	m	1,0000	56,00	56,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		1.13. 1.5. Holul				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,15
						25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.14. 1.6. Diverse				
81	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t			62,05
						62,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,01	62,05
82	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,18
						52,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,01	52,18
83	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			151,94
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	350,00	151,94
		2. 2. Lucrari de electricitate				
84	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 569,52
						1 118,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,01	1 118,84
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	46 000,00	92,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	50,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	21,00	140,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	59,00	106,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	57,00	153,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80

1	2	3	4	5	6	7
85		Tub gofrat d16	m			4,60 0,00
	02915955	Tub gofrat d16	m	1,0000	4,60	4,60
86	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			534,61 316,85
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,01	316,85
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	5 200,00	3,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
87		Cablu de cupru VVG ng 3x1,5	m			11,70 0,00
	029159515629506 29	Cablu de cupru VVG ng 3x1,5	m	1,0000	11,70	11,70
88	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Fotoelement)	buc			459,24 51,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	47,01	51,24
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - cu fotoelement	buc	1,0000	400,00	408,00