



Anexa 22
La Documentația standard nr.155
Din "15" 09 2023

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție Achizitii MD ID – nr.21362238 din 10.02.2025 / M-Tender ocds-b3wdp1-MD-1739195722333							
Mobilier specializat pentru bloc operator și săli de pansamente							
Cod CP V	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Date din catalog Metancor	
1	2	3	4	5	6	7	8
Mobilier specializat pentru bloc operator și săli de pansamente							
3319 0000 -8	Lot 2 Masa de lucru	<u>Conform caietului de sarcini</u>	RM	Metancor- Service	Masa de lucru culoare albă, 850*500 mm (+/-15mm). H= 750 mm (+/-10mm). Masă din otel vopsit cu vopsea praf alb sau inox (carcasă + suprafața de lucru). Carcasă suport (picioare) pe tot perimetrul - nu vor fi acceptate mese cu 4 picioare independente. *Poza referință în anexă pentru carcasă.		



Cod CP V	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Date din catalog Metancor	
1	2	3	4	5	6	7	8
3319 0000 -8	Lot 3 Masa pentru manipulare	<u>Conform caietului de sarcini</u>	RM	Metancor-Service	Masa pentru manipulare culoarea albă (vopsit cu vopsea praf), din metal rezistent la prelucrare cu agenții chimici, tip SM-6 sau echivalentul, lungime - 600 mm (+15 mm); lățime - 430 (+15 mm); înălțime - 960 (+15mm); Polite - minim 2; Sertare - 2; Suport cu 4 roți. * Poza referință în anexă.		
3319 0000 -8	Lot 8 Masa pentru instrumente	<u>Conform caietului de sarcini</u>	RM	Metancor-Service	Masă medicală pentru amplasarea instrumentelor, medicamentelor, ustensile. Carcasa din oțel cu acoperire, rezistentă la dezinfectanți. Roți din cauciuc. Un sertar din oțel inoxidabil și 2 polițe din oțel inoxidabil lustruit oglindă. Polițele din oțel inoxidabil, grosimea minim 0.8 mm, lustruit oglindă. Sertar cu mână posibilitatea de încărcare minim 15 kg. Masa trebuie să fie dotată cu 4 roți, două cu frână. Dimensiuni: Înălțime 960±50 mm Lățimea 600±50 mm Adâncimea 430±50 mm.		



Cod CP V	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Date din catalog Metancor	
1	2	3	4	5	6	7	8
3319 0000 -8	Lot 9 Masa de lucru sterilă	<u>Conform</u> <u>caietului de</u> <u>sarcini</u>	RM	Metancor-Service	Masa de lucru din inox, h- 120 cm (+-5cm), latime 60 cm, lungime - 200cm, cu 4 roți (2 cu frână).		
3319 0000 -8	Lot 12 Raft medical	<u>Conform</u> <u>caietului de</u> <u>sarcini</u>	RM	Metancor-Service	Raft metalic culoarea albă (vopsit cu vopsea praf), din metal rezistent la prelucrare cu agenții chimici sau inox; dimensiuni: 950*480 mm (+-5mm). H= 1640 mm (+-10mm). executat din inox, cu minim 4 polițe - coș detașabile, fundul la coș plasa; raft cu patru roți dintre care 2 cu frână.		
3319 0000 -8	Lot 13 Carucior instrumentar pentru transportarea		RM		Carucior pentru sala de operații fabricat din inox. Este prevăzut cu două plăci suport din inox pentru instrumentar și patru roțile pivotante la 360 grade, din care două au dispozitive de frânare, cu posibilitate de reglare a polițelor. Rotilele cu diametru minim 10 cm. Carcasă,		




Cod CP V	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Date din catalog Metancor	
1	2	3	4	5	6	7	8
	containerelor cu instrumentar medical. (2 rafturi)	<u>Conform caietului de sarcini</u>		Metancor-Service	rotilele și polițele întărite, cu o rezistență încărcătură de minim 70 kg. Lungimea-800mm (+-10mm); Latimea- 500mm (+-10 mm); Înălțimea- 700-1000mm. Cărucior cu mâner de transportare și manipulare.		
3319 0000 -8	Lot 14 Carucior pentru transportarea produselor parafarmaceutice	<u>Conform caietului de sarcini</u>	RM	Metancor-Service	Cărucior din inox sau aliaj de aluminiu dur, cu șinele laterale amovibile pentru transportul mărfurilor spitalicești, cu patru roți cu un diametru de minim 200 mm cu plăcuțe de montare, dintre care două au dispozitive de frânare. Căruciorul are un gard pe trei laturi, iar pe al patrulea există un dispozitiv de protecție pliabil, care este fixat prin zăbrele (pentru a evita căderea mărfii/încărcăturii la transportare). Sarcină uniformă admisă: minim 150 kg. Dimensiuni generale (W; D; H) în mm: 710x1050x910 (+-10mm). Dimensiuni generale ale platformei (W; D) în mm: 700x900 (+-10mm).	 Тележка медицинская MM5 Доступные размеры: • Высота от 800 до 1100 мм • Ширина от 400 до 700 мм • Глубина от 800 до 1200 мм INOX AISI 304	



Cod CP V	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Date din catalog Metancor	
1	2	3	4	5	6	7	8
3319 0000 -8	Lot 15 Suport pentru deseuri medicale (11-13 litri)	<u>Conform</u> <u>caietului de</u> <u>sarcini</u>	RM	Metancor-Service	Suport pentru deșeuri medical este fabricat din inox cu minim 5 roți ușor de manevrat ; toate roțile dotate cu mecanism de frână; roțile din material rezistent la dezinfectanți și agenți chimici și mecanici, să nu deterioreze suprafața de contact și să nu lase urme pe podea. Diametru bazei de jos -420mm (+-10mm); înălțimea-585mm (+-15mm); Dotat cu vas din inox, volumul vasului 8-13 L.		
3319 0000 -8	Lot 17 Masa pentru instrumente tip BOBROV	<u>Conform</u> <u>caietului de</u> <u>sarcini</u>	RM	Metancor-Service	Material din inox, care poate fi supus prelucrării cu dezinfectanți, pe picioare cu patru toți, cu dispozitiv de frânare la 2 roți pe diagonală. cauciucul roților confecționat din cauciucul special ca să nu lase urme pe podea. Lungimea mesei 1,90m , Lățimea 70cm, Înălțimea 90-95cm		



Cod CP V	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Date din catalog Metancor	
1	2	3	4	5	6	7	8
3319 0000 -8	Lot 18 Masa pentru containere sterile	<u>Conform caietului de sarcini</u>	RM	Metancor-Service	Material din inox, care poate fi supus prelucrării cu orice compoziție dezinfectantă. Este prevăzut cu minim 1 raft pentru instrumentarul steril, cu picioare cu 4 roți pivotante la 360 grade, din care două au dispozitive de frânare. Lungimea-1,50m (+10cm) ; Latimea- 60-70cm ; Înălțimea- 90-95cm.		
3319 0000 -8	Lot 19 Masa pentru instrumente MAYO	<u>Conform caietului de sarcini</u>	RM	Metancor-Service	Construcție din inox, cu mecanism pentru reglarea înălțimii cu piciorul, cu minim 4 roți dintre care 2 minim frână. Lungimea:700-750mm ; Latimea 450-500mm; Interval minim de reglare a înălțimii 900mm-1300mm.		
3319 0000 -8	Lot 20 Suport pentru casolete	<u>Conform caietului de sarcini</u>	RM	Metancor-Service	Suportul este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate și poate fi tratat cu orice compoziție dezinfectantă. Rotile rotative la 360° cu dispozitiv de frânare. Căsoleta este instalată pe platformă și fixat cu clefoane, care sunt, de asemenea, un suport pentru partea inferioară a cutiei de sterilizare, capacul căsoletei se		



Cod CP V	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Date din catalog Metancor	
1	2	3	4	5	6	7	8
					fixează pe carabinieră și se ridică atunci când pedala de picior este apăsată. Deschiderea și închiderea capacului casoletii se realizează cu ajutorul unui dispozitiv de pârghie, iar piulița reglează înălțimea de ridicare (deschidere) a capacului Dispozitivele de prindere sunt extinse la o distanță de 110 până la 400 mm, ceea ce permite utilizarea tuturor casaletelor de dimensiuni standard și sunt blocate cu cleme cu șurub Suportul poate rezista la o sarcină distribuită uniform de până la 15 kg Este instalat pe 3 suporturi pentru roți cu o jantă din cauciuc care nu lasă urme, 2 cu frână, roțile asigură o mișcare ușoară a suportului, iar frânele asigură o blocare sigură în poziție Greutatea suportului fără casoleta este de 4 kg.		



Cod CP V	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Date din catalog Metancor	
1	2	3	4	5	6	7	8
3319 0000 -8	Lot 21 Masa pentru instrumente	<u>Conform</u> <u>caietului de</u> <u>sarcini</u>	RM	Metancor-Service	Masa din inox. Este prevazut cu trei polițe din inox cu bordură înălțime minim 2 cm; 2 mânere bilaterale; patru roți pivotante la 360 grade, din care doua au dispozitive de franare. Lungimea-800-850mm; Latimea- 500mm; Inaltimea-700-1000mm		

Semnat:
Ofertantul:

Numele, Prenumele: Pereu Corneliu În calitate de: Administrator
SC Metancor-Service SRL Adresa: mun.Chișinău str. Uzinelor 169