

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21078644 din 25.04.2023
Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea buburilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
395000 00-7	Confecționarea și montarea jaluzele verticale	<b>Jaluzele verticale</b>	Republica Moldova	Perfect Solution SRL	<p>Să fie formate din lamele din fâșii de material textile impregnate cu poliuretan aseptice, antistatice și lavabile cu lățimea de 89 mm;</p> <p>La partea superioară să fie cu sistem de agățare tip umerăș în sistemul de transportare (garnisă);</p> <p>La partea inferioară să fie prevăzute cu lesturi (greutăți) pentru a da ținută lamelei textile;</p> <p>Lesturile de la fâșii să fie asigurate pentru a se evita desprinderea în timp de pe fâșie;</p> <p>Să dispună de sistem de transportare la partea superioară cu umerășe de agățare a lamelei;</p> <p>Sistemul de transportare să se afle în garnisă;</p> <p>Să fie ușor de întreținut, să nu rețină praful;</p> <p>Să împiedice complet vizibilitatea în încăperea atunci, când sunt închise;</p> <p>Culoare: albă.</p> <p><b>Garnișa</b> să fie din profil de aluminiu vopsit alb;</p> <p>Montarea pe tavan, inclusiv pe grilele tavan casetate tip „Armstrong”</p> <p>Să se asigure plierea laterală;</p> <p>Sistemul de comandă să fie cât mai ușor de manevrat și fiabil;</p> <p>Reglare continuă a luminozității, orientabilă cu 180 grade;</p> <p>Va asigura reducerea transferului de căldură înspre încăperea protejată;</p> <p>Rotirea și plierea lamelelor se va comanda prin intermediul unor șnururi și prin mecanismul de scripeți și reductoare ce se află la capătul de garnisă;</p> <p>Acționare să fie manuală;</p> <p>Culoare: albă.</p>	<p>Pentru confecționarea jaluzelelor se utilizează stofă pentru jaluzele verticale clasice.</p> <p>Lățimea lamelelor constituie: 89 mm. Proiecție solară: 75 %.</p> <p>Compoziția stofei: poliester 100%, ceea ce nu permite absorbția prafului și a microbilor și facilitează utilizarea pe un timp îndelungat a jaluzelelor fără condiții speciale de întreținere.</p> <p>Garnișa este din profil de aluminiu vopsit alb. Partea inferioară este asamblată cu greutate pentru a da ținută lamelor textile. Partea superioară este completată cu umerășe de agățare a lamelelor.</p> <p>Mecanismele utilizate pentru jaluzele sunt de calitate superioară, ușor de manevrat în procesul de deschidere-închidere și rezistente în timp.</p> <p>Mecanismele de manevrare sunt din plastic, de culoare albă. Se permite montarea pe perete sau pe tavan.</p>	<p><b>Certificat de calitate afertent stofei utilizate în producerea jaluzelelor eliberat de producătorul de stofe</b></p>

Confecționarea și montarea jaluzele orizontale	<b>Jaluzele orizontale din alumin</b>	Republica Moldova	Perfect Solution SRL	<p>Să fie confecționate din fâșii de bandă de plastic sau metal (aluminu) lucios cu lățimea de 20 mm, cu acoperire rezistentă la influența razelor solare; Să dispună de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos);</p> <p>Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior;</p> <p>Reglarea continuă a luminozității, orientabilă cu 180 grade;</p> <p>Să fie ușor de întreținut, ă nu rețină praful; Montare pe orizontală (perete);</p> <p>Culoare albă.</p>	<p>Jaluzelele orizontale sunt confecționate din fâșii de bandă din aluminu lucios cu lățimea de 25 mm, care împiedică pătrunderea razelor solare.</p> <p>Jaluzelele dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos).</p> <p>Manevrarea jaluzelei se efectuează cu ajutorul unui bețișor. Prin rotirea acestuia se reglează cantitatea de lumină care pătrunde în interior.</p> <p>Jaluzelele sunt ușor de întreținut, este posibilă spălarea acestora sub jetul de apă. Părțile componente sunt de culoare albă.</p> <p>Se permite mpntarea pe ochiuri, pe perete sau pe tavan.</p>	
Reparația jaluzelelor verticale	<b>Servicii reparație jaluzele</b>	Republica Moldova	Perfect Solution SRL	<i>schimbul lamelor de materie textile</i>	<b>Schimbul lamelelor se poate realiza după luarea exactă a dimensiunilor lamelelor anterioare. Acestea se coase, se completează cu umerășele (cele vechi), se adaugă gretutățile, apoi se montează</b>	
Reparație garnișei a jaluzelelor verticale	<b>Servicii reparație jaluzele</b>	Republica Moldova	Perfect Solution SRL	<i>schimbul garnișei</i>	<b>Schimbul garnișei se realizează după luarea exactă a dimensiunilor. Se pregătesc la fabrică, după se instalează la adresele solicitate.</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Dubenco Ana În calitate de: Administratoare

Ofertantul: Perfect Solution SRL Adresa:Mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 34, ap.21

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3950000-7	Confecționarea și montarea jaluzele verticale	M <sup>2</sup>	300					La necesitate, pe parcursul anului 2023, conform caietului de sarcini	Conform SIARSAP
	Confecționarea și montarea jaluzele orizontale	M <sup>2</sup>	30						

	Reparația jaluzelelor verticale	M <sup>2</sup>	100						
	Reparație garnisii a jaluzelelor verticale	m/l	20						
<b>TOTAL</b>									

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_