













### Specificații tehnice





Numărul procedurii de achiziție <b>21083676 din 07.08.2023</b>
Obiectul achiziției: <b>Mobilier pentru instituțiile subordonate</b>



Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lotul 1 Dulapuri</b>						
Dulap pentru material didactic tip 1	0632	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 800*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu 2 polițe pentru mape standart. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET- "Orfeu", buc-2</b>	Dimensiuni aproximative: 800*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu 2 polițe pentru mape standart. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET- "Orfeu", buc-2</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Dulap pentru material didactic tip 2	6603	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 2 rafturi deschise pentru mape standart în partea superioară 2 uși cu lacăt și polite în interior. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE"Curcubeul", buc-3 CEÎS"Orfeu", buc-4</b>	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 2 rafturi deschise pentru mape standart în partea superioară 2 uși cu lacăt și polite în interior. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE"Curcubeul", buc-3 CEÎS"Orfeu", buc-4</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002

Dulap pentru material didactic tip 3	6606	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 400*400*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 1 ușă și polite în interior.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE"Curcubeu", buc-3</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 400*400*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 1 ușă și polite în interior.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE"Curcubeu", buc-3</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
Anexa la dulap	0646	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 450*400*h1900 mm. Culoarea stejar sonoma, dotat cu 4 rafturi deschise. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC de 2mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm piciorușe din inox 100mm.</p> <p>Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-1</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 450*400*h1900 mm. Culoarea stejar sonoma, dotat cu 4 rafturi deschise. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC de 2mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm piciorușe din inox 100mm.</p> <p>Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-1</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
<b>Lotul 4 Dulap pentru documente</b>						
Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 1	6609	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe cu uși de sticlă și 2 rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT"V.Levski", buc-1</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe cu uși de sticlă și 2 rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT"V.Levski", buc-1</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>



<p>Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 2</p>	<p>6603</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Anshar</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă nișă și 2 rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE”Curcubeul”, buc-1</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă nișă și 2 rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE”Curcubeul”, buc-1</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
<p>Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 3</p>	<p>6609</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Anshar</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 2200*400*h2200 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă 5 rafturi, partea de jos cu un raft închis. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”G.Meniuc”, buc-2</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 2200*400*h2200 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă 5 rafturi, partea de jos cu un raft închis. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”G.Meniuc”, buc-2</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
<p>Dulap pentru documente tip 4</p>	<p>6603</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Anshar</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:</p> 	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>

				<p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>LT”M.Cervantes”, buc-6</b>  <b>LT”L.Blaga”, buc-5</b>  <b>CAE”Curcubeul”, buc-3</b>  <b>LT”M.Sadoveanu”, buc - 10</b></p>	<p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>LT”M.Cervantes”, buc-6</b>  <b>LT”L.Blaga”, buc-5</b>  <b>CAE”Curcubeul”, buc-3</b>  <b>LT”M.Sadoveanu”, buc - 10</b></p>	
Dulap pentru documente tip 5	6603	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și un raft închis în partea de jos. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.  Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>Gimnaziul ”I.L.Caragiale”, buc-10</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și un raft închis în partea de jos. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.  Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>Gimnaziul ”I.L.Caragiale”, buc-10</b></p>	<p>GOST  16371-93  GOST  19917-93  GOST  22046-2002</p>
Dulap pentru documente tip 6	0662	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 500*350*h1900mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET-57, buc-1</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 500*350*h1900mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET-57, buc-1</b></p>	<p>GOST  16371-93  GOST  19917-93  GOST  22046-2002</p>



Dulap cu nișă tip 1	0821	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 400*400*700 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Deschiderea: dreapta.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-1</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 400*400*700 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Deschiderea: dreapta.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-1</b></p>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Dulap cu nișă tip 2	29901	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 900*450*1000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă, 2 sertare și 2 rafturi închise cu 2 uși. Peretele din spate din PFL melaminat alb de 3mm, cu picioare din plastic reglabile. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Deschiderea: dreapta.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT"V.Levski", buc-2</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 900*450*1000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă, 2 sertare și 2 rafturi închise cu 2 uși. Peretele din spate din PFL melaminat alb de 3mm, cu picioare din plastic reglabile. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Deschiderea: dreapta.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT"V.Levski", buc-2</b></p>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
<b>Lotul 5 Dulap pentru păstrarea detergenților</b>						
Dulap pentru păstrarea detergenților tip 1	6608	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: h1600*A400*500 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"Orfeu", buc-4</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: h1600*A400*500 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"Orfeu", buc-4</b></p>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Dulap pentru păstrarea detergenților tip 2				<p>Dimensiuni aproximative: h1900*400*800mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm,</p>	<p>Dimensiuni aproximative: h1900*400*800mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC</p>	

	6608	Ucraina	Anshar	<p>piciorușe din inox 100mm. Dotat cu 2 polțe și 2 uși. Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-108, buc-2</b></p>	<p>2mm, piciorușe din inox 100mm. Dotat cu 2 polțe și 2 uși. Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-108, buc-2</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
Dulap pentru păstrarea detergentilor tip 3	6608	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: h1800*A400*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100mm. Dotat cu o polita și ușă care se încuie. Dulapul să fie prins de perete cu clame. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-150, buc-3</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: h1800*A400*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100mm. Dotat cu o polita și ușă care se încuie. Dulapul să fie prins de perete cu clame. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-150, buc-3</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
Dulap pentru păstrarea detergentilor tip 4	6608	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 1800*500*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC (lucios) 2mm, culoarea stejar sonoma. Dulapul are 2 uși si polite, mînere din metal cromat, balamale cu închidere lentă, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-37, buc-4</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1800*500*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC (lucios) 2mm, culoarea stejar sonoma. Dulapul are 2 uși si polite, mînere din metal cromat, balamale cu închidere lentă, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-37, buc-4</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
Dulap pentru păstrarea detergentilor tip 5	6608	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: h2000*450*800mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita în partea de sus cu înălțimea 400mm, cu 2 uși, mînere și cheie. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-2</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: h2000*450*800mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita în partea de sus cu înălțimea 400mm, cu 2 uși, mînere și cheie. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-2</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>

Lotul 10 Masă pentru copii						
Masa reglabila pentru copii cu 6 locuri tip 1	23660 23662	Ucraina	Anshar	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Dimensiuni aproximative: 1650-1659*1100*h de la 460-520-580mm (înălțime reglabilă). Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Blatul cu colțuri rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă rotundă cu diametrul 25-32mm, grosimea 1,2mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET-25, buc-8</b>  <b>IET- 146, buc-10</b></p>	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Dimensiuni aproximative: 1650-1659*1100*h de la 460-520-580mm (înălțime reglabilă). Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Blatul cu colțuri rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă rotundă cu diametrul 25-32mm, grosimea 1,2mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET-25, buc-8</b>  <b>IET- 146, buc-10</b></p>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Masa reglabila pentru copii cu 6 locuri tip 2	23660 23662	Ucraina	Anshar	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Dimensiuni aproximative: 1400*510*h de la 50mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET-37, buc-3</b></p>	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Dimensiuni aproximative: 1400*510*h de la 50mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET-37, buc-3</b></p>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Lotul 11 Masă pentru copii						
Masa reglabila pentru copii cu 2 locuri	23660 23662	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximativ: 1100*550* h 460-520-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p>	<p>Dimensiuni aproximativ: 1100*550* h 460-520-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b></p>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002

				<b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-81, buc-11</b>	<b>IET-81, buc-11</b>	
Masa pentru copii cu 2 locuri și sertare	23819	Ucraina	Anshar	Masa pentru copii cu 2 locuri și 2 sertare. Dimensiuni aproximativ: 1100*550* h 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Aproximativ:  <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-136, buc-16</b>	Masa pentru copii cu 2 locuri și 2 sertare. Dimensiuni aproximativ: 1100*550* h 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Aproximativ:  <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-136, buc-16</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Masa reglabila pentru copii cu 4 locuri	17240	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximativ: 800*800* h 400-460 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-64, buc-25</b>	Dimensiuni aproximativ: 800*800* h 400-460 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-64, buc-25</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Masa reglabila pentru copii cu 8 locuri	23660 23662	Ucraina	Anshar	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1600*110mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Aproximativ:	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1600*110mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Aproximativ:	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002







				 <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-150, buc-10</b></p>	 <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-150, buc-10</b></p>	
<b>Lotul 12 Scaune pentru copii</b>						
Scaunul reglabil pentru copii tip 1	91290	Ucraina	Anshar	<p>Scaunul reglabil în 3 înălțimi 260-300-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET- 5, buc-70</b> <b>IET-25, buc-60</b> <b>IET-66, buc-17</b> <b>IET-81, buc-72</b></p>	<p>Scaunul reglabil în 3 înălțimi 260-300-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET- 5, buc-70</b> <b>IET-25, buc-60</b> <b>IET-66, buc-17</b> <b>IET-81, buc-72</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
Scaune reglabile pentru copii tip 2	91290	Ucraina	Anshar	<p>Scaunul reglabil în 2 înălțimi 220-260 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p>	<p>Scaunul reglabil în 2 înălțimi 220-260 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>



				<b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET- 64, buc-50</b>	<b>IET- 64, buc-50</b>	
Scaune reglabile pentru copii tip 3	91290	Ucraina	Anshar	<p>Scăunel reglabil în 2 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-88, buc-30</b> <b>IET-"Orfeu", buc-20</b></p>	<p>Scăunel reglabil în 2 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-88, buc-30</b> <b>IET-"Orfeu", buc-20</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
<b>Lotul 13 Banchete</b>						
Banchetă pentru copii tip 1	4615	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 1300*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-81 , buc-10</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1300*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-81 , buc-10</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
Banchetă pentru copii tip 2	4615	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 1400*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>CE" Hulboaca", buc-3</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1400*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>CE" Hulboaca", buc-3</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
<b>Lotul 14 Scaun pentru ospățarie</b>						
Scaun pentru ospățarie	ISO	Ucraina	Anshar	<p>Structură metalică, din țevă de oțel vopsit în câmp electrostatic de culoare neagră, grosimea perete țevă rotunda 20*2mm,</p>	<p>Structură metalică, din țevă de oțel vopsit în câmp electrostatic de culoare neagră, grosimea perete țevă rotunda 20*2mm, capetele piciorului</p>	

				<p>capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Șezut: placaj multistrat 8mm, rotund, diametrul 390mm, căptușit cu pele artificială, culoarea neagră, curbat ergonomic, speteaza rotunda din țevă de oțel vopsit în câmp electrostatic de culoare neagră, H șezut-440mm, H total scaun – 770mm.Șezutul și spătarul prins de cadrul metallic prin buloane cu piulițe de protecție.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b></p> <p><b>Școala aux.6, buc-8</b></p>	<p>căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Șezut: placaj multistrat 8mm, rotund, diametrul 390mm, căptușit cu pele artificială, culoarea neagră, curbat ergonomic, speteaza rotunda din țevă de oțel vopsit în câmp electrostatic de culoare neagră, H șezut-440mm, H total scaun – 770mm.Șezutul și spătarul prins de cadrul metallic prin buloane cu piulițe de protecție.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b></p> <p><b>Școala aux.6, buc-8</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
<b>Lotul 16 Pat pentru copii 4 nivele</b>						
Paturi pentru copii cu 4 nivele	26270/4	Ucraina	Anshar	<p>Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din</p>	<p>Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>

				<p>fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-146, buc-12</b></p>	<p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-146, buc-12</b></p>	
<b>Lotul 17 Pat pentru copii 3 nivele</b>						
Paturi pentru copii cu 3 nivele	26270	Ucraina	Anshar	<p>Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea salteii se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m<sup>3</sup>. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-57, buc-8</b> <b>IET-66, buc-10</b></p>	<p>Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea salteii se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m<sup>3</sup>. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b> <b>IET-57, buc-8</b> <b>IET-66, buc-10</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>



Lotul 18 Pat pentru copii 1 nivel						
Pat pentru copii cu 1 loc	0837	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 1400-1440x630-640X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-159, buc-50</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1400-1440x630-640X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure.</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-159, buc-50</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
Lotul 19 Cuișter ștergere						
Cuișter pentru ștergere cu 5 secții	41090	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 750*120*h750 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu cuișteră din metal pentru ștergere. Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-74, buc-10 IET-159, buc-18</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 750*120*h750 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu cuișteră din metal pentru ștergere. Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-74, buc-10 IET-159, buc-18</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>

Lotul 22 Tablă						
Tablă scolară magnetica verde tip 1	33800	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 2000x1000mm. Se compune 1 suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT"V.Levski",buc-1</b>	Dimensiuni aproximative: 2000x1000mm. Se compune 1 suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT"V.Levski",buc-1</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Tablă scolară magnetica verde tip 2	33800	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 2000x1200mm. Se compune 1 suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT"A.Russo",buc-4</b>	Dimensiuni aproximative: 2000x1200mm. Se compune 1 suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT"A.Russo",buc-4</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Tablă scolară magnetica verde tip 3	33777	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 2800x1200mm. Se compune din 5 parti, suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT"M.Sadoveanu",buc-5</b>	Dimensiuni aproximative: 2800x1200mm. Se compune din 5 parti, suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT"M.Sadoveanu",buc-5</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Tablă de scris magnetică		Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1800*1000 mm. Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60 x60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Stativul mobil este realizat din profil plat, oval, cu elemente de rigidizare. Fixarea tablei se face pe laterale, cu posibilitatea de blocare sub orice unghi de înclinare. Setul conține cleme de prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este incasabilă la șocuri punctuale.	Dimensiuni aproximative: 1800*1000 mm. Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60 x60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Stativul mobil este realizat din profil plat, oval, cu elemente de rigidizare. Fixarea tablei se face pe laterale, cu posibilitatea de blocare sub orice unghi de înclinare. Setul conține cleme de prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este incasabilă la șocuri punctuale.	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002





				 <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET-81, buc-1</b>  <b>IET-”Orfeu”, buc-1</b>  <b>LT”M.Sadoveanu”, buc-2</b></p>	 <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</b>  <b>IET-81, buc-1</b>  <b>IET-”Orfeu”, buc-1</b>  <b>LT”M.Sadoveanu”, buc-2</b></p>	
<b>Lotul 26 Masă de birou</b>						
Masa de birou tip 1	4102	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 1300*600*760-770mm. Masă cu dulap cu 3 sertare și o nișă deschisă în partea dreaptă, cu închidere silențioasă, colturile rotunjite. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu mînere cromate. Fațada mesei înțeleiată cu cant din ABS de 1mm.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b>  <b>LT”V.Levski”, buc-4</b>  <b>LT”L.Blaga”, buc-5</b>  <b>LT”M.Sadoveanu”, buc-8</b>  <b>LT”G.Meniuc”, buc-3 (alb)</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1300*600*760-770mm. Masă cu dulap cu 3 sertare și o nișă deschisă în partea dreaptă, cu închidere silențioasă, colturile rotunjite. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu mînere cromate. Fațada mesei înțeleiată cu cant din ABS de 1mm.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b>  <b>LT”V.Levski”, buc-4</b>  <b>LT”L.Blaga”, buc-5</b>  <b>LT”M.Sadoveanu”, buc-8</b>  <b>LT”G.Meniuc”, buc-3 (alb)</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
Masa de birou tip 2	4104	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 1650*700*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu mînere cromate. Fațada mesei înțeleiată cu cant din PVC de 2mm.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b>  <b>LT”G.Meniuc”, buc-2 (alb)</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1650*700*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu mînere cromate. Fațada mesei înțeleiată cu cant din PVC de 2mm.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b>  <b>LT”G.Meniuc”, buc-2 (alb)</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
Masa de birou tip 3	29136	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 800*800*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu mînere cromate. Fațada mesei înțeleiată cu cant din PVC de 2mm.</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*800*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu mînere cromate. Fațada mesei înțeleiată cu cant din PVC de 2mm.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>

				<b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-1 (alb)</b>	<b>LT”G.Meniuc”, buc-1 (alb)</b>	
Masă pentru profesori (educatori) tip 1	4102	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. (Cu dosul închis) <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 74, buc-5 Școala aux.6, buc-1 Gimnaziul ”I.L.Caragiale”, buc-10 CAE”Curcubeul”, buc-3</b>	Dimensiuni aproximative: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. (Cu dosul închis) <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 74, buc-5 Școala aux.6, buc-1 Gimnaziul ”I.L.Caragiale”, buc-10 CAE”Curcubeul”, buc-3</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Masă pentru profesori (educatori) tip 2	4102	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1400*600*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 56, buc-4</b>	Dimensiuni aproximative: 1400*600*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 56, buc-4</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
<b>Lotul 27 Dulap pentru haine</b>						
Dulap pentru haine 1	0636	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 800*560*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus si jos si 2 usi, bara pentru umerase, compartimentul 2 cu polite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 38, buc-1 IET ”Orfeu”, buc-2 LT”M.Cervantes”, buc-6 LT”M.Sadoveanu”, buc-7</b>	Dimensiuni aproximative: 800*560*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus si jos si 2 usi, bara pentru umerase, compartimentul 2 cu polite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 38, buc-1 IET ”Orfeu”, buc-2 LT”M.Cervantes”, buc-6 LT”M.Sadoveanu”, buc-7</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Dulap pentru haine tip 2	0636	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 800*520*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus si jos si 2 usi, bara pentru umerase, bălămăli cu închidere silențioasă,	Dimensiuni aproximative: 800*520*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus si jos si 2 usi, bara pentru umerase, bălămăli cu închidere silențioasă, minere cromate, compartimentul 2 cu polite.	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002



				mînere cromate, compartimentul 2 cu polite. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>CEÎS"Orfeu", buc-4</b>	<b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>CEÎS"Orfeu", buc-4</b>	
Dulap pentru haine tip 3	0669	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1200*400*1900 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, o polita sus, 2 compartimente, 3 usi, cu bara pentru umerase în ambele compartimente. Aproximativ:  <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET 108, buc-2</b>	Dimensiuni aproximative: 1200*400*1900 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, o polita sus, 2 compartimente, 3 usi, cu bara pentru umerase în ambele compartimente. Aproximativ:  <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET 108, buc-2</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
<b>Lotul 28 Dulap inventar gospodăresc</b>						
Dulap pentru inventar gospodăresc	0608	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: h2000*A500*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o (1) poliță în partea de sus, înălțimea poliței 400mm și ușă. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>LT"M.Cervantes", buc-7</b>	Dimensiuni aproximative: h2000*A500*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o (1) poliță în partea de sus, înălțimea poliței 400mm și ușă. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>LT"M.Cervantes", buc-7</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Dulap în 3 sectii cu rafturi	6606	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu polite si usi, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>CAE"Curcubeul", buc-1</b>	Dimensiuni aproximative: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu polite si usi, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>CAE"Curcubeul", buc-1</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Dulap închis cu 4 uși	0632	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm	Dimensiuni aproximative: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi	





				cu canturi ABS de 2 mm. Dotat partea de sus cu 2 polite si 2 usi, jos – 1 poliță și 2 uși picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>LT”G.Meniuc”, buc-16</b>	ABS de 2 mm. Dotat partea de sus cu 2 polite si 2 usi, jos – 1 poliță și 2 uși picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>LT”G.Meniuc”, buc-16</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
<b>Lotul 29 Dulap bibliotecă</b>						
Dulap Bibliotecă	0631	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 802*403*h1816 mm. Dulap cu 5 rafuri, Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 1 mm. Dotat cu polite si usi, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Să fie prevăzut cu posibilitatea modificării distanței între polite. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. (culori: fag, stejar deschis). <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-5</b>	Dimensiuni aproximative: 802*403*h1816 mm. Dulap cu 5 rafuri, Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 1 mm. Dotat cu polite si usi, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Să fie prevăzut cu posibilitatea modificării distanței între polite. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. (culori: fag, stejar deschis). <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-”M.Lomonosov”, buc-5</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Raft pentru cărți	DP	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 900*340*h2100 mm. Raftul din cadru din structură metalică sudată rezistentă, vopsită în câmp electrostatic. Plolițe din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 6 polite deschise, picioare h 100 mm- reglabile. La mijlocul raftului pe lateral se fie bare de sprijin pentru cărți. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>LT”M.Lomonosov”, buc-5</b>	Dimensiuni: 900*340*h2100 mm. Raftul din cadru din structură metalică sudată rezistentă, vopsită în câmp electrostatic. Plolițe din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 6 polite deschise, picioare h 100 mm- reglabile. La mijlocul raftului pe lateral se fie bare de sprijin pentru cărți. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>LT”M.Lomonosov”, buc-5</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
<b>Lotul 31 Dulap pentru material didactic (albina)</b>						
Dulap pentru materiale didactice	28511	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 2000*1300*350mm. Executat din pal melaminat color 18mm. Marginile ovale	Dimensiuni aproximative: 2000*1300*350mm. Executat din pal melaminat color 18mm.	



				<p>încleiate cu ABS de 0,6mm. Spatele dulapului din PFL de 0,3mm. Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-150, buc-4</b></p>	<p>Marginile ovale încleiate cu ABS de 0,6mm. Spatele dulapului din PFL de 0,3mm. Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-150, buc-4</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
<b>Lotul 32 Dulap pentru jucării</b>						
Dulap pentru jucării	5400	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni aproximative: 3500-4000*1800*400mm. Executat din pal melaminat color 18mm. Marginile ovale încleiate cu ABS de 0,6mm. Spatele dulapului din PFL de 0,3mm. Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"Orfeu", buc-3</b></p>	<p>Dimensiuni aproximative: 3500-4000*1800*400mm. Executat din pal melaminat color 18mm. Marginile ovale încleiate cu ABS de 0,6mm. Spatele dulapului din PFL de 0,3mm. Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"Orfeu", buc-3</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
<b>Lotul 37 Bancă și scaun pentru elevi partea 1</b>						
Bancă individuală reglabilă tip 1	90170	Ucraina	Anshar	<p>Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600*550*H760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotata cu cîrlig pentru ghiozdan.</p>	<p>Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600*550*H760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotata cu cîrlig pentru ghiozdan. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>

				<b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux. 6, buc-20</b>	<b>Școala aux. 6, buc-20</b>	
Scaun reglabil pentru elevi tip 2	90292	Ucraina	Anshar	Scaun - dimensiuni aproximative: L-400*350mm, H-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux.6, buc-20</b>	Scaun - dimensiuni aproximative: L-400*350mm, H-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux.6, buc-20</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 2	90158	Ucraina	Anshar	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*550*H770 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”V.Levski”, buc-28</b>	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*550*H770 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”V.Levski”, buc-28</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Scaun pentru elevi tip 3	90240HPL	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 380*350*460mm. Spatarul și șezutul cu colțuri rotunjite și margini curbate, din placaj multistrat de 8mm, cu acoperire plastic HPL de 0,4-0,5mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2mm. Cadrul scaunului să fie în ambele părți cu cite 2 profile metalice. Culoarea stejar sonoma, capetele piciorului captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.	Dimensiuni aproximative: 380*350*460mm. Spatarul și șezutul cu colțuri rotunjite și margini curbate, din placaj multistrat de 8mm, cu acoperire plastic HPL de 0,4-0,5mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2mm. Cadrul scaunului să fie în ambele părți cu cite 2 profile metalice. Culoarea stejar sonoma, capetele piciorului captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002

				<b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>LT”V.Levski”, buc-56</b>	<b>LT”V.Levski”, buc-56</b>	
Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1	90158	Ucraina	Anshar	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>LT”M.Cervantes”, buc-72</b> <b>LT”M.Lomonosov”, buc-30</b> <b>LT”G.Călinescu”, buc-32</b> <b>LT”M.Sadoveanu”, buc-15</b>	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>LT”M.Cervantes”, buc-72</b> <b>LT”M.Lomonosov”, buc-30</b> <b>LT”G.Călinescu”, buc-32</b> <b>LT”M.Sadoveanu”, buc-15</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Scaun reglabil pentru elevi tip 1	90292	Ucraina	Anshar	Scaun - dimensiuni aproximative: L-380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>LT”M.Cervantes”, buc-144</b> <b>LT”M.Lomonosov”, buc-60</b> <b>LT”G.Călinescu”, buc-64</b> <b>LT”M.Sadoveanu”, buc-30</b>	Scaun - dimensiuni aproximative: L-380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>LT”M.Cervantes”, buc-144</b> <b>LT”M.Lomonosov”, buc-60</b> <b>LT”G.Călinescu”, buc-64</b> <b>LT”M.Sadoveanu”, buc-30</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
<b>Lotul 38 Bancă și scaun pentru elevi partea 2</b>						
Bancă individuală reglabilă tip 2	90170	Ucraina	Anshar	Banca individuală, reglabilă. Dimensiuni aproximative: 700*500*H640-760mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie,	Banca individuală, reglabilă. Dimensiuni aproximative: 700*500*H640-760mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete	

				<p>grosime perete teava pătrată 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b>  <b>Gm."T.Șevcenco", buc-30</b>  <b>LT"L.Blaga", buc-120</b>  <b>CAE"Curcubeul", buc-12</b>  <b>LT"N.Gheorghiu", buc-35</b>  <b>LT"G.Meniuc", buc-20</b></p>	<p>teava pătrată 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b>  <b>Gm."T.Șevcenco", buc-30</b>  <b>LT"L.Blaga", buc-120</b>  <b>CAE"Curcubeul", buc-12</b>  <b>LT"N.Gheorghiu", buc-35</b>  <b>LT"G.Meniuc", buc-20</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1	90158	Ucraina	Anshar	<p>Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în cîmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b>  <b>LT"G.Meniuc", buc-15</b>  <b>LT"L.Blaga", buc-45</b></p>	<p>Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în cîmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b>  <b>LT"G.Meniuc", buc-15</b>  <b>LT"L.Blaga", buc-45</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
Scaun reglabil pentru elevi tip 1	90292	Ucraina	Anshar	<p>Scaun - dimensiuni aproximative: L-380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b>  <b>LT"L.Blaga", buc-210</b></p>	<p>Scaun - dimensiuni aproximative: L-380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.</p> <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b>  <b>LT"L.Blaga", buc-210</b>  <b>LT"N.Gheorghiu", buc-35</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>

				LT”N.Gheorghiu”, buc-35 LT”A.Russo”, buc-60 LT”G.Meniuc”, buc-50	LT”A.Russo”, buc-60 LT”G.Meniuc”, buc-50	
<b>Lotul 42 Scaun pentru copii cu piciorușe lemn</b>						
Scaune pentru copii cu piciorușe lemn tip 1	0272	Ucraina	Anshar	Scaun din lemn - dimensiuni aproximative: 310*355*642mm, H-340 mm. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Aproximativ:  <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-136, buc-30</b>	Scaun din lemn - dimensiuni aproximative: 310*355*642mm, H-340 mm. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Aproximativ:  <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-136, buc-30</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
Scaune pentru copii cu piciorușe din lemn tip 2	23204	Ucraina	Anshar	Scaun din lemn - dimensiuni aproximative: 300*310*630mm, H-340 mm. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Aproximativ:  <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-136, buc-30</b>	Scaun din lemn - dimensiuni aproximative: 300*310*630mm, H-340 mm. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Aproximativ:  <b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>IET-136, buc-30</b>	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002
<b>Lotul 43 Dulap cu 12 cutii pentru depozitare</b>						
Dulap cu 12 cutii pentru depozitare	5410	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 696*410*936mm. Dulapul din PAL melaminat de 18mm. Pretele din spate din	Dimensiuni aproximative: 696*410*936mm. Dulapul din PAL melaminat de 18mm. Pretele din spate din PFL melaminat alb de 3mm. Fațada	

			<p>PFL melaminat alb de 3mm. Fațada încliată cu cant ABS de 1mm de culoare galbenă. Dulapul să fie cu 12 cutii din plastic cu culorile galben, roșu, verde, cu dimensiuni diferite și o poliță deasupra dulapului cu cleme de fixare de perete. Culoarea fațadelor: stejar Sonoma. Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>LT”V.Levski”,buc-1</b></p>	<p>încliată cu cant ABS de 1mm de culoare galbenă. Dulapul să fie cu 12 cutii din plastic cu culorile galben, roșu, verde, cu dimensiuni diferite și o poliță deasupra dulapului cu cleme de fixare de perete. Culoarea fațadelor: stejar Sonoma. Aproximativ:</p>  <p><b>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</b> <b>LT”V.Levski”,buc-1</b></p>	<p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Numele, Prenumele: Colac Tatiana În calitate de: director

Ofertantul SRL Taticol Adresa: or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15