

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului la blocul de studii la  
Gimnaziul "Taras Sevchenko"**

(denumirea obiectivului)



WinCmeta200  
Formular Nr.7

*Stav*

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia acoperisului**

**Valoarea de deviz 382 594,75 lei**

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2	487,200	67,240 67,000	32 759,328 32 642,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	457,968		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	194,880		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	58,464		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi, (capelnic)	m	62,000	7,020 7,000	435,240 434,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,580		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,100		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,620		
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2	150,000	72,700 35,000	10 905,000 5 250,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	90,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,950		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 950,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,500		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,800		
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se	m2	150,000	24,483 12,000	3 672,450 1 800,000

*Slav*



1	2	3	4	5	6	7
		adauga (K=2, gr. + 1.0 cm)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,650		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	645,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,900		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,450		
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	907,200	8,961 2,000	8 129,056 1 814,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	36,288		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	272,160		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,907		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,272		
6	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	840,000	206,807 56,500	173 718,195 47 460,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	772,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	176,400		
	2682130	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1 019,130		
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1 019,130		
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	531,720		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	84,000		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	16,800		
7	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	67,200	221,833 68,500	14 907,180 4 603,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	77,952		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,112		
	2682130	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	83,303		
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	83,303		
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	42,538		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,720		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,344		
8	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic. Din resurse se exclude carton bitumat si platforma telescopica)	m	62,000	89,521 57,000	5 550,280 3 534,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,180		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,500		
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	119,288		



1	2	3	4	5	6	7
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,224		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,934		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	128,960		
9	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bitumonoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	116,400	19,450 13,000	2 263,980 1 513,200
	7422010060100	Timplar	h-om	30,264		
	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	122,220		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	698,400		
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	116,400	18,578 17,500	2 162,515 2 037,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	34,920		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,820		
	2430226103000	Chit polimeric	kg	18,333		
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,222		
11	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopica)	m	83,500	127,022 63,000	10 606,369 5 260,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	84,335		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,875		
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	277,888		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	86,840		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,947		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,342		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	173,680		
12	RpCE26A Ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc	20,000	168,314 56,250	3 366,280 1 125,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	20,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,500		
	3335501	Aerator PVC	buc	20,600		
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	22,660		
13	RpCI19C	Revizuirea jgheaburilor innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm, si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel, executate de pe platforma telescopica sau schela de fatada	m	62,000	100,321 34,000	6 219,883 2 108,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	35,960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,200		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,069		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,825		
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	13,640		
14	RpCI21C	Revizuirea burlanelor din tabla zincata,	m	45,000	72,417	3 258,746

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatforma telescopica sau schela de fatada.			26,000	1 170,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,193		
	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	11,925		
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,200		
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,000	62,500 62,500	1 875,000 1 875,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	7,500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,000		
16	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	30,000	55,500 55,500	1 665,000 1 665,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,300		
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	30,000	67,080 0,000	2 012,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,740		

**Total Lucrari de constructie**

**283 506,902**

Total	lei	283 506,90
Asigurarea sociala	24,00 %	27 430,01
Transport	1,00 %	1 609,86
Total	100,00 +	312 546,77
Cheltuieli de regie	1,00 %	3 125,47
Total	100,00 +	315 672,24
Beneficiu	1,00 %	3 156,72
Total	100,00 +	318 828,96
TVA	20,00 %	63 765,79

**Total deviz:**

**382 594,75**

Intocmit

Verificat



*[Handwritten signature]*

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului la blocul de studii la  
Gimnaziul "Taras Sevcenko"**

(denumirea obiectivului)



WinCmera200  
Formular Nr. \_\_\_\_\_

*Slam*

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia acoperisului**

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 382 594,75 lei

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de masura	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № :							

**Manopera :**

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,500	50,00	375,000
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	120,000	50,00	6 000,000
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	921,960	50,00	46 098,000
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	677,923	50,00	33 896,150
5.	7422010060100	Timplar	h-om	30,264	50,00	1 513,200
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,300	50,00	1 665,000
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	464,887	50,00	23 244,350
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,000	50,00	1 500,000
Total manopera						<b>114 291,70</b>

**Materiale:**

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	574,258	17,20	9 877,238
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,400	275,00	2 310,000
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	302,640	0,30	90,792
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	22,660	8,00	181,280
5.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	272,160	23,20	6 314,112
6.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,222	23,20	28,350
7.	2430226103000	Chit polimeric	kg	18,333	5,30	97,165
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 595,000	2,00	5 190,000
9.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,600	0,00	0,000
10.	2682130	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1 102,433	59,40	65 484,520
11.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1 102,433	55,30	60 964,545
12.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	86,840	8,00	694,720
13.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	397,176	16,00	6 354,816
14.	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	122,220	3,00	366,660
15.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	12,433	7,00	87,031
16.	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	11,925	5,40	64,395
17.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	6,276	24,00	150,624
18.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	698,400	0,55	384,120
19.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,825	16,00	285,200
20.	3335501	Aerator PVC	buc	20,600	100,00	2 060,000



21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,007	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>160 985,5</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	18,144	3,00	54,43
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	90,720	2,00	181,44
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	59,356	2,00	118,71
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,400	3,00	16,20
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,250	5,00	11,25
6.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	20,840	280,00	5 835,20
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,740	260,00	2 012,40
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>8 229,6</b>

**Total:**

Total	lei	283 506,90
Asigurarea sociala	24,00 %	27 430,01
Transport	1,00 %	1 609,86
Total	100,00 +	312 546,77
Cheltuieli de regie	1,00 %	3 125,47
Total	100,00 +	315 672,24
Beneficiu	1,00 %	3 156,72
Total	100,00 +	318 828,96
TVA	20,00 %	63 765,79

**Total deviz:**

**382 594,75**

Intocmit

Verificat



*[Handwritten signature]*



*Stela*

WinCmera2000  
Formular Nr.5

Investitor  
Obiect

DETS sec. Riscani  
Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul de studii la Gimnaziul  
"Taras Sevcenko"

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul № Reparatia acoperisului (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2			67,240
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	47,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	20,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	2,00	0,240
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -sorturi, (capelnic)	m			7,020
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,020
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2			72,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	275,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2, gr. + 1.0 cm)	m2			24,483
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	8,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	275,00	3,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	3,00	0,018
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,015
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,961
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	23,20	6,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	2,00	0,001
6	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			206,807
						56,500

Steer



1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	50,00	46,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,500
	2682130	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	59,40	72,067
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	55,30	67,093
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	17,20	10,888
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	2,00	0,200
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	3,00	0,060
7	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2			221,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	50,00	68,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	58,000
	2682130	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	59,40	10,500
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	55,30	73,634
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	17,20	68,551
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	2,00	10,888
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	3,00	0,200
8	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic. Din resurse se exclude carton bitumat si platforma telescopica)	m			89,521
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	50,00	57,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	44,500
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	16,00	12,500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	7,00	30,784
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	24,00	0,364
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,749
9	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bitumonoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			19,450
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	3,00	13,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,150
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			3,300
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	18,578
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	17,500
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	5,30	2,500
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	23,20	0,835
11	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopica)	m			0,244
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	50,00	127,022
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	63,000
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	16,00	50,500
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	8,00	12,500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	7,00	53,248
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	24,00	8,320
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,582
12	RpCE26A Ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc			1,248
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	50,00	0,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	168,314
	3335501	Aerator PVC	h-om	1,0000	100,00	56,250
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	8,00	50,000
13	RpCI19C	Revizuirea jgheburilor innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm, si lipite, inclusiv culturile, capacele, stuturile de racordare la burleane, tiranti din otel beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel, executate de pe platforma telescopica sau schela de fatada	m			6,250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5800	50,00	103,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	9,064
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5800	50,00	100,321
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	34,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5800	50,00	29,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000

1	2	3	4	5	6	7
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	7,00	0,121
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	0,2500	16,00	4,600
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,2200	280,00	61,600
14	RpCI21C	Revizuirea burlanelor din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatforma telescopica sau schela de fatada.	m			72,417
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4200	50,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	7,00	0,186
	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	0,2500	5,40	1,431
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1600	280,00	44,800
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,000
16	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			55,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,500
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			67,080
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	260,00	0,000
						67,080

L.S.

APROBAT:

L.S.

Intocmit  
SRL "ROM-VIC"



Investitor

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_