

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро- виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
<b>Total Откосы Incluziv salariu</b>					<b>10 782,360</b>	
					<b>7 375,580</b>	
		<b>1.5.5. Дверные и оконные проемы</b>				
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 5,55x1,15м - 2шт, 3,55x2,0м -2шт, 1,85x2,0м - 12шт.	m2	71,370	15,309 15,309	1 092,620 1 092,620
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,75x2,6м - 1шт, 2,0x2,6м -2шт, 1,1x2,6м -2шт.	m2	20,670	15,310 15,310	316,460 316,460
193	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м <sup>2</sup> , в зданиях высотой до 35 м включительно) 3,55x2,0м -2шт, 1,85x2,0м - 12шт. *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку	m2	58,600	752,065 20,412	44 071,020 1 196,140
194	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Двери с фрамугами, 1,75x2,6м -1шт, 2,0x2,6м -2шт, 1,1x2,6м -2шт.	m2	20,670	1 014,421 33,170	20 968,080 685,620
195	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)	m	30,700	96,372 13,122	2 958,620 402,840
196	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	30,700	64,340 14,580	1 975,230 447,600
<b>Total Дверные и оконные проемы</b>					<b>71 382,030</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>					<b>4 141,280</b>	
		<b>1.5.6. Водопровод для раздаточной</b>				
197	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм )	m	20,000	39,044 22,963	780,870 459,270
198	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4") Вентиль бронз. 20	buc	1,000	44,040 12,760	44,040 12,760
199	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8" - 1/2") Кран полуоборотный d 15мм.	buc	2,000	31,265 10,935	62,530 21,870
200	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) *дезинфекция, мойка, сполоскание	buc	3,000	579,747 56,497	1 739,240 169,490
201	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	1,000	396,140 60,140	396,140 60,140
202	SE44A	Монтаж Электроводонагревателя, бойлер - объемом 50 л и весом до 44 кг	buc	1,000	169,560 104,620	169,560 104,620
<b>Total Водопровод для раздаточной</b>					<b>3 192,380</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>					<b>828,150</b>	
		<b>1.5.7. Канализация для раздаточной</b>				
203	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ 100, 90 град.	buc	1,000	22,770 10,210	22,770 10,210
204	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник ПЕ 100x100x50	buc	1,000	26,000 10,210	26,000 10,210
205	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	26,000	28,500 9,113	741,000 236,930
206	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Угол ПЕ 50	buc	4,000	14,570 8,020	58,280 32,080
207	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Переход ПЕ 50x100 "бутылка"	buc	1,000	18,690 8,020	18,690 8,020
<b>Total Канализация для раздаточной</b>					<b>866,740</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>297,450</b>	
		<b>1.5.8. Канализация наружная</b>				

1	2	3	4	5	6	7
208	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под канализационную трубу d 110мм. (5,0x0,4x1,0 (h) м)	m3	2,000	48,115 48,115	96,230 96,230
209	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка местного песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки водопровода в земле, засыпка снизу 10см. и сверху трубы 20см. 5x0,4x0,3м.	m3	0,600	297,883 41,917	178,730 25,150
210	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации,стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	5,000	56,410 11,664	282,050 58,320
211	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Обратная засыпка траншеи Коэффициент к трудозатратам=0,50	m3	1,400	24,057 24,057	33,680 33,680

Total Канализация

590,690

1	2	3	4	5	6	7
<b>наружная Incluziv salariu</b>						<b>213,380</b>
		<b>1.5.9. Колодец d1,0м. на 1 кольцо</b>				
212	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под под колодец	m3	3,770	48,111 48,111	181,380 181,380
213	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебеночная подготовка t=10см.	m3	0,310	289,161 36,097	89,640 11,190
214	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Вс 10/В 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетонирование днища толщ. 10см.	m3	0,310	960,903 187,645	297,880 58,170
215	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Монтаж 1 сборного ж/б кольца d 1,0 м. с устройством бетонного основания для смотрового колодца	m3	0,790	1 432,241 505,544	1 131,470 399,380
216	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform projectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	1,000	3 218,000 0,000	3 218,000 0,000
217	TsH190A	Astuparea manuala a gropilor existente,	m3	2,990	92,953	277,930

1	2	3	4	5	6	7
		teren usor (Засыпка пазух землей после выкапывания с послойной ручной трамбовкой, на легкой почве) Коэффициент к трудозатратам=5,00			92,953	277,930
		<b>Total Колодец d1,0м. на 1 кольцо Incluziv salariu</b>			<b>5 196,300</b>	<b>928,050</b>
		<b>Total Помещения спальных комнат (2шт), актовый зал, столовая и раздевалка Incluziv salariu</b>			<b>368 201,990</b>	<b>154 627,340</b>
		<b>1.6. Отопление</b>				
218	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 11/2"-2") Разборка труб отопления d50мм.	m	113,000	19,397 15,309	2 191,890 1 729,920
219	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов) Снятие батарей отопления	buc	25,000	4,374 4,374	109,350 109,350
220	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	25,000	2,916 2,916	72,900 72,900
221	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer (Обычная окраска оборудования: масляной краской радиаторов центрального отопления)	m2	50,000	37,442 26,244	1 872,100 1 312,200
222	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) Обратный монтаж ранее снятых радиаторов 25 шт.	m2	25,000	844,145 14,580	21 103,620 364,500
223	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	100,000	22,067 5,468	2 206,750 546,750
224	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta	m	120,000	90,644	10 877,320

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)			18,225	2 187,000
225	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) Трубы отопления Stabi PN20 d20мм.	m	25,000	28,641 10,935	716,020 273,380
226	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран угловой подачи и обратки 20мм	buc	50,000	50,472 6,561	2 523,610 328,050
227	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50мм) Отвод 90 d50мм	buc	8,000	18,229 13,851	145,830 110,810
228	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50мм) Тройник d50x50x20мм	buc	50,000	26,749 13,851	1 337,450 692,550
229	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2	buc	50,000	8,009 5,468	400,430 273,380

1	2	3	4	5	6	7
		стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20мм, включительно) Отвод 90 град. d 20мм				
230	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinante prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20мм, включительно) Фитинги, муфты, прогоны. резьбы d 20мм	buc	50,000	7,389 5,468	369,430 273,380
231	ID04Апри M	Кран "маевского"	buc	25,000	11,149 5,468	278,730 136,690
232	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinante prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20мм, включительно) Переход (американка) d 20мм	buc	50,000	54,069 5,468	2 703,430 273,380
233	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinante prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50мм) Переход (американка) d50мм	buc	2,000	94,380 13,850	188,760 27,700
<b>Total Отопление Incluziv salariu</b>						<b>47 097,620 8 711,940</b>
		<b>1.7. Отмостка</b>				
234	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) Разборка отмостки в местах сильной деформации сущ.старой отмостки	m3	4,690	125,394 124,661	588,100 584,660

1	2	3	4	5	6	7
		ср.толщ. 0,15м 1/4 от всей длины				
235	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5м, твердый грунт)	m3	3,750	82,019 82,019	307,570 307,570
236	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	6,250	289,499 36,088	1 809,370 225,550
237	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	25,000	61,953 43,740	1 548,820 1 093,500
238	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка армирующей сварной сетки BP-1 100x100x3, при бетонировании отмостки)	kg	125,000	12,586 1,094	1 573,250 136,690
239	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) толщина 100 мм. *уклон отмостки от стены 3 градуса.	m3	12,500	1 141,782 167,670	14 272,280 2 095,880
<b>Total Отмостка Incluziv salariu</b>						<b>20 099,390 4 443,850</b>
Total						lei 712 343,490
Asigurarea sociala si medical						22,50 % 60 341,429
Cheltuieli de transport						4,00 % 17 730,830

1	2	3	4	5	6	7
		Total cheltuieli directe	100,00 +		790 415,749	
		Cheltuieli de regie	10,00 %		79 041,575	
		Total	100,00 +		869 457,324	
		Beneficiu de deviz	5,00 %		43 472,866	
		<b>Total</b>			<b>912 930,190</b>	
		<b>Общестроительные</b>				
		<b>работы</b>				
		<b>Incluziv salariu</b>			<b>268 184,130</b>	
		<b>2. Монтажные работы</b>				
		<b>2.1. Электрика</b>				
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	38,000	8,019 8,019	304,720 304,720
241	08-03-572-8	Монтаж распределительного щита на 24 группы	buc	1,000	208,330 84,560	208,330 84,560
242	08-03-526-1	Монтаж УЗО 25А	buc	2,000	138,245 56,860	276,490 113,720
243	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseу Прокладка провода ПВСнг 3х1,5 мм2. включит.гофротрубу и короба ответвления *материал включен в ресурсы	100 m	5,750	1 753,769 619,650	10 084,170 3 562,990
244	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseу Прокладка провода ПВСнг 3х2,5 мм2. включит.гофротрубу и короба ответвления *материал включен в ресурсы	100 m	5,750	2 173,769 619,650	12 499,170 3 562,990
245	08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4, IP20	100 buc	0,590	9 756,610 9 732,153	5 756,400 5 741,970
246		Светильник 4-х ламповый IP20	buc	59,000	250,000 0,000	14 750,000 0,000
247	08-03-593-6	Светильник потолочный - герметичный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый IP54	100 buc	0,080	3 765,500 3 218,500	301,240 257,480
248	цена рыночная	Светильник герметичный простой IP54	buc	8,000	101,250 0,000	810,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
249	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa Включатель/выключатель тип ЕЛБИ, утопленного типа с открытой установкой. Установка двухклавишного выключателя IP24 *материал включен в ресурсы	100 buc	0,120	3 850,167 1 600,167	462,020 192,020
250	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетки спаренные) IP24	buc	13,000	44,112 11,992	573,460 155,900
251	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка бытового вентилятора d 20 см.) Коэффициент к трудозатратам=0,30	buc	9,000	476,299 126,299	4 286,690 1 136,690

**Total Электрика** 50 312,690  
**Incluziv salariu** 15 113,040

Total	lei	50 312,690
Asigurarea sociala si medical	22,50 %	3 400,434
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 407,860
Total cheltuieli directe	100,00 +	55 120,984
Cheltuieli de regie	25,00 %	3 778,260
Total	100,00 +	58 899,244
Beneficiu de deviz	5,00 %	2 944,962

**Total Монтажные работы** 61 844,206  
**Incluziv salariu** 15 113,040

<b>3. Оборудование</b>						
252	цена рыночная	Щиток на 24групп	buc	1,000	240,000 0,000	240,000 0,000
253	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный ВА47-29/1P 16A	buc	7,000	18,750 0,000	131,250 0,000
254	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный ВА47-29/1P 25A	buc	7,000	18,750 0,000	131,250 0,000
255	цена рыночная	Устройство защитного отключения - УЗО 25A	buc	2,000	240,000 0,000	480,000 0,000
256	цена рыночная	Бойлер на 50л	buc	2,000	1 000,000 0,000	2 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Оборудование</b>			<b>2 982,500</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>			<b>0,000</b>	
Total			lei			977 751
TVA			20,00 %			195 550

**Total deviz:** 1 173 301  
**Incluziv salariu** 283 301

Intocmit



*Io Biharu*  
 (funcția, semnătura)

Verificat

0  
 (funcția, semnătura)