

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115
Din “15” 09. 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1744715226196 din 15.04.2025
Obiectul de achiziție: Procurarea, livrarea și instalarea dotarilor din incinta IP Gimnaziul „Petru Lucinschi”, din s. Radulenii Vechi raionul Florești

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Plită pe gaz cu 4 arzătoare și cuptor electric	Plită pe gaz cu 4 arzătoare și cuptor electric	Ucraina	KII	Tensiune: 400 V Consum de gaze naturale: 2,748 m ³ / h Consum de gaz propan: 0,856 kg / h Putere: 26 kW pentru plită, 5 kW pentru cuptor	Plită pe gaz cu patru arzătoare. Dimensiune: 80x70x90 cm; Tensiune: 400 V; Consumul de gaze naturale: 2,748 m ³ / h; Consumul de gaz propan: 0,856 kg / h; Putere: 26+5 kW; Greutate netă: 98 kg.	
Masă din INOX cu raft și bordură la perete	Masă din INOX cu raft și bordură la perete	RM	NOVA PARK COMPANY	Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime): 1000 x 600 x 850 mm Material: inox Design: masă cu raft și bordură la perete	Masa din inox cu poliță plată și bord Blatul mesei este confecționat din inox alimentar (AISI 304), cu grosimea de 1,5 mm / Carcasul este executat din profil 30x30x1.2 mm / picioarele reglabile ± permit amplasarea pe orice suprafață a mesei. Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime): 1000 x 600 x 850 mm	
Raft din INOX cu 4 polițe plate	Raft din INOX cu 4 polițe plate	RM	NOVA PARK COMPANY	Număr de rafturi: 4 bucăți Sarcină maximă pe raft: 60 kg Dimensiuni (înălțime x adâncime x lungime): 1800 x 500 x 1000 mm Material: inox Tipul raftului: raft cu polițe plate	Stilaj din inox cu 4 polițe plate Blaturile stilajului sunt confecționate din inox alimentar (AISI 304), cu grosimea de 1,0 mm / Carcasul este executat din profil 30x30x1.2 mm / picioarele reglabile ± permit amplasarea pe orice suprafață. Sarcină maximă pe raft: 60 kg Dimensiuni (înălțime x adâncime x lungime): 1800 x 500 x 1000 mm	

Hotă de perete din INOX	Hotă de perete din INOX	RM	NOVA PARK COMPANY	Material: inox Tipul: Hotă de perete Destinație: Potrivită pentru tavane joase Dimensiuni: 900 x 900 mm	Hota de perete pentru tavsne joase. Carcasa realizată din inox 0.8 mm / AISI 430, ventilator tip canal FPS Ø 315L. Tip montaj: de perete; Capcane de grăsime: tip labirint; Înălțime: 350 mm; Latime: 900 mm; Lungime: 900 mm.	
Dulap frigorific cu congelator	Dulap frigorific cu congelator	Turcia	Ugur	Volumul camerei frigider: minim 223 litri Volumul camerei congelator: minim 120 litri Număr camere: 2 Tip compresor: Standard Refrigerant: R600a Consum de energie: 235 kWh/an Clasa energetică: SN/ST	Volumul camerei frigider: minim 223 litri Volumul camerei congelator: minim 120 litri Număr camere: 2 Tip compresor: Standard Refrigerant: R600a Consum de energie: 235 kWh/an Clasa energetică: SN/ST	
Mașină de spălat vase	Mașină de spălat vase	Turcia	Empiro	Tip: Mașină de spălat vase/pahare de tip frontal Productivitate: 30-40 casete pe oră Dimensiunea casetei: 500×500 mm Diametru maxim al farfuriilor: 320 mm Putere: 6-8 kW Tensiune: 220V	Mașină de spălat vase/pahare de tip frontal. Productivitate, casete pe oră: 30-40; Productivitate, bucată (farfuri, căni)/oră: 500; Dimensiunea cosului în care se pun vase: 500×500 mm; Diametrul farfuriilor: 320 mm; Număr de programe: 3; Cicl de spălare, min.: 1,5 / 2/3; Dimensiuni: 590x700x820 mm; Putere: 6-8 kW; Tensiune: 380V; Consum de apă pentru 1 ciclu: 2,5 l; Greutate: 67 kg.	
Cratiță cu capac, mare	Cratiță cu capac, mare	Turcia	Krokmaz	Capacitate: minim 9 litri Material: inox Potrivit pentru toate tipurile de plite Poate fi spălată în mașina de spălat vase	Capacitate: minim 9 litri Material: inox Potrivit pentru toate tipurile de plite Poate fi spălată în mașina de spălat vase	
Cratiță cu capac, medie	Cratiță cu capac, medie	Turcia	Krokmaz	Capacitate: minim 6,3 litri Material: inox Potrivit pentru toate tipurile de plite Poate fi spălată în mașina de spălat vase	Capacitate: minim 6,3 litri Material: inox Potrivit pentru toate tipurile de plite Poate fi spălată în mașina de spălat vase	
Cratiță cu capac, mică	Cratiță cu capac, mică	Turcia	Krokmaz	Capacitate: minim 5 litri Material: inox Potrivit pentru toate tipurile de plite Poate fi spălată în mașina de spălat vase	Capacitate: minim 5 litri Material: inox Potrivit pentru toate tipurile de plite Poate fi spălată în mașina de spălat vase	
Tablă magnetică triptică	Tablă magnetică triptică	Ucraina	Anshar	Tip: Tablă școlară magnetică (verde), rabatabilă din 3 elemente. Dimensiuni: 4000 x 1200 mm (în format desfășurat); 1000 x 2000 x 1000 mm (în format pliat). Culoare: Verde. Suprafața de lucru: 5 părți, metalo-ceramică magnetică, realizată din tablă de oțel de 0,25 mm emailată cu glazură ceramică, tablă incasabilă la șocuri punctuale. Format: Triptic (1 parte fixă + 2 părți	Tip: Tablă școlară magnetică (verde), rabatabilă din 3 elemente. Dimensiuni: 4000 x 1200 mm (în format desfășurat); 1000 x 2000 x 1000 mm (în format pliat). Culoare: Verde. Suprafața de lucru: 5 părți, magnetică, realizată din tablă de oțel de 0,25 mm emailată. incasabilă la șocuri punctuale. Format: Triptic (1 parte fixă + 2 părți rabatabile). Rama: Aluminiu cu colțar ABS din plastic, suport pentru cretă și marker.	

				rabatabile). Rama: Aluminiu cu colțar ABS din plastic, suport pentru cretă și marker. Fixare: Cu 4 șuruburi de perete.	Fixare: Cu 4 șuruburi de perete.	
Set mobilier școlar individual	Set mobilier școlar individual	Ucraina	Anshar	Bancă școlară individuală reglabilă: -Dimensiuni: 700 x 550 x 700/730/760/790/820 mm (reglabile). -Structură: Profil din oțel secțiune ovală, sudură argonică, vopsit în câmp electrostatic. Tălpi din plastic pentru protecția pardoselii, fixate rigid astupând capetele profilului din oțel. -Poliță/sertar: Executată ca pupitru din plasă metalică sudată prin puncte, vopsită în câmp electrostatic. -Blat: Format din 2 segmente, unul cu suport pentru pixuri poziționat pe orizontală, iar celălalt segment rabatabil (la dorință) cu un unghi de înclinare de maximum 15°. Suprafața băncii este reglabilă pe înălțime și este executată din PAL melaminat de 20 mm, pentru o utilizare intensivă. Blaturile sunt cantuite cu plastic dur prin injecție, utilizând procedeul de vacuumare în matrice, conferind o mai mare rezistență acestuia. Scaun școlar reglabil: -Dimensiuni: Lungime (L) 410 mm, Lățime (l) 420 mm, Înălțime (H) 760/820 mm. -Înălțimea șezutului/înălțimea totală este reglabilă în 4 trepte: H șezut: 410/430/450/470 mm, H total spetează: 760/780/800/820 mm. -Structură: Profil de 50 x 30 x 1,5 mm din oțel, imbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic. Picioarele structurii sunt prevăzute cu talpi din PVC, fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale pardoselii. -Sezutul și spătarul: Executate din polipropilenă, garantând o rezistență deosebită la uzură și o exploatare	Bancă școlară individuală reglabilă: -Dimensiuni: 700 x 550 x 700/730/760/790/820 mm (reglabile). -Structură: Profil din oțel secțiune ovală, sudură argonică, vopsit în câmp electrostatic. Tălpi din plastic pentru protecția pardoselii, fixate rigid astupând capetele profilului din oțel. -Poliță/sertar: Executată ca pupitru din plasă metalică sudată prin puncte, vopsită în câmp electrostatic. -Blat: Format din 2 segmente, unul cu suport pentru pixuri poziționat pe orizontală, iar celălalt segment rabatabil (la dorință) cu un unghi de înclinare de maximum 15°. Suprafața băncii este reglabilă pe înălțime și este executată din PAL melaminat de 20 mm, pentru o utilizare intensivă. Blaturile sunt cantuite cu plastic dur prin injecție, utilizând procedeul de vacuumare în matrice, conferind o mai mare rezistență acestuia. Scaun școlar reglabil: -Dimensiuni: Lungime (L) 410 mm, Lățime (l) 420 mm, Înălțime (H) 760/820 mm. -Înălțimea șezutului/înălțimea totală este reglabilă în 4 trepte: H șezut: 410/430/450/470 mm, H total spetează: 760/780/800/820 mm. -Structură: Profil de 50 x 30 x 1,5 mm din oțel, imbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic. Picioarele structurii sunt prevăzute cu talpi din PVC, fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale pardoselii. -Sezutul și spătarul: Executate din polipropilenă, garantând o rezistență deosebită la uzură și o exploatare îndelungată în timp. Dimensiunile sezutului sunt 410 x 370 mm, iar ale spătarului sunt 390 x 270 mm. Ambele sunt prevăzute cu orificii pentru aerisire.	

				îndelungată în timp. Dimensiunile sezutului sunt 410 x 370 mm, iar ale spătarului sunt 390 x 270 mm. Ambele sunt prevăzute cu orificii pentru aerisire.		
Display interactiv	Display interactiv	Taiwan	Horion	Dimensiune diagonală: 65 inch. Rezoluție: 3840 x 2160 pixeli (Ultra HD) Tehnologie de afișare: LED Touchscreen: Da, interactiv Suport pentru stilou activ: Da Conectivitate: Include porturi HDMI, USB, VGA, DisplayPort etc. Sistem de operare integrat: (Windows) Wi-Fi, Bluetooth, difuzoare integrate, cameră, funcții de streaming etc	Dimensiune diagonală: 65 inch. Rezoluție: 3840 x 2160 pixeli (Ultra HD) Tehnologie de afișare: LED Touchscreen: Da, interactiv Suport pentru stilou activ: Da Conectivitate: Include porturi HDMI, USB, VGA, DisplayPort etc. Sistem de operare integrat: (Windows) Wi-Fi, Bluetooth, difuzoare integrate, cameră, funcții de streaming etc	
Imprimantă multifuncțională	Imprimantă multifuncțională	Japonia	Seiko Epson Corporation	Tip: Multifuncțional Inkjet Funcții: Imprimare, scanare, copiere Interfață: USB, Wi-Fi, Ethernet Formate suportate: A4, A5, A6, B5, B6, C6, DL Ecran tactil: Da, ecran tactil color Consumabile: Cartușe de cerneală Sisteme de operare compatibile: Windows	Tip: Multifuncțional Inkjet Funcții: Imprimare, scanare, copiere Interfață: USB, Wi-Fi, Ethernet Formate suportate: A4, A5, A6, B5, B6, C6, DL Ecran tactil: Da, ecran tactil color Consumabile: Cartușe de cerneală Sisteme de operare compatibile: Windows	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Pleșca Mihail , În calitate de: Administrator

Ofertantul: Nova Park Company SRL , Adresa: mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Grigore Ureche № 8