

Anexa nr.88 Lampa germicida (varianta stationara), cod 130140, OBN-75m,	
<i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>	<i>Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință</i>
Lampă germicidă (varianta staționară) Cod 130140 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aoului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete Da Lampa cu tuburi, tuburile incluse în dependență de cantitatea solicitată cu 1 tub, 30W, $\geq 10 \text{ m}^2$ Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore	Lampă germicidă (varianta staționară) Cod 130140 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aoului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete Da Lampa cu tuburi, tuburile incluse în dependență de cantitatea solicitată cu 1 tub, 30W, - 12 m²(producator Osram) Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore


Anexa nr.90 Lampa germicida (varianta mobila), cod 130160, OBPe-225m

<i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>	<i>Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință</i>
Lampă germicida (varianta mobilă) Cod 130160 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aoului în încăperi, coridoare etc. Alimentare 220V, 50Hz Suportul Mîner pentru transportare da min. 3 roți da min. 2 cu frînă da Lampile fără reflector da Numar de tuburi 3 tuburi $\geq 30W$, $\geq 30\text{ m}^2$ da Tuburile tuburile incluse în set da ≥ 8000 ore da Spectru de raze UV + vizibil da Unghiul de iradiere 360 grade da	Lampă germicida (varianta mobilă) Cod 130160 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aoului în încăperi, coridoare etc. Alimentare 220V, 50Hz Suportul Mîner pentru transportare da cu 4 roți da - 2 cu frînă da Lampile fără reflector da Numar de tuburi 3 tuburi - 30W, (producator Osram) $\sim 36\text{ m}^2$ da Tuburile tuburile incluse în set da ≥ 8000 ore da Spectru de raze UV + vizibil da Unghiul de iradiere 360 grade da

ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ (КВАРЦЕВЫЙ) ПЕРЕДВИЖНОЙ ОБПЕ-225М

Передвижной бактерицидный облучатель ОБПе-225м используется для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях большого и среднего объема. Благодаря своей конструкции и легкости перемещении рекомендуется для поочередной дезинфекции нескольких помещений. Корпус облучателя изготовлен из высококачественной стали, окрашенной порошковой краской. Облучатель комплектуется тремя открытыми бактерицидными лампами мощностью 30Вт. Для удобства перемещения и защиты ламп от удара на стойке установлена металлическая ручка. По Вашему желанию так же возможно на облучатели установить безозоновые лампы Philips и Osram.

Габаритные размеры ОБПе-225м: 360*360*1120 мм.



Характеристики	
Производитель	Завет
Тип	Открытый
Мощность лампы, Вт	30
Количество ламп TUV, шт	3

Характеристики	
Таймер	Нет
Тип установки	Мобильный
Способ установки	Напольный
Вид	Бактерицидный облучатель
Гарантия, мес	12
Габаритные размеры	
Длина, мм	370
Ширина, мм	370
Высота, мм	1115

ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ ОБН-75М



Облучатель бактерицидный настенный ОБН-75м является оптимальным решением для обеззараживания помещений среднего объема. Он комплектуется одной открытой лампой мощностью 30 Вт, позволяющей быстро и эффективно уничтожать вирусные бактерии в воздухе и на открытых поверхностях помещений. Ультрафиолетовое излучение облучателя является незаменимым средством дезинфекции стоматологических кабинетов, детских учреждений, жилых помещениях, помещениях пищевой промышленности и др. Крепление облучателя выполняется горизонтально на стену или на потолок. Дополнительно возможно оснащение облучателя защитным экраном, который позволяет людям и животным находится в помещении во время обеззараживания. Габаритные размеры ОБН-75м: 922*53*76 мм.

• ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	
Производитель	Завет
Страна происхождения	Украина
Тип	Универсальный
Мощность лампы, Вт	30
Количество ламп TUV, шт	1

Характеристики	
Таймер	Нет
Сфера использования	Торговые магазины, Для дома, В учреждениях, Пищевая промышленность, HoReCa, Клиники и медицинские учреждения,
Тип установки	Стационарный
Способ установки	Настенный/Потолочн ый
Вид	Бактерицидный облучатель
Крепление	Настенный
Гарантия, мес	12
Материал изготовления	
Материал каркаса	Металл
Габаритные размеры	
Длина, мм	922
Ширина, мм	53
Высота, мм	76

Технічна інструкція

№ 5919

Видання: 06/15

Зміни можуть
вноситись без
попередження

Бактерицидні лампи

низького тиску

PURITEC UV-C

HNS 30W G13 OFR


■ Опис продукту та застосування

Лампа OSRAM HNS 30W G13 розроблена для дезінфекції повітря, рідин та поверхонь.

■ Технічні характеристики

Геометричні параметри

Загальна довжина	A _{max}	894.3 мм
Загальна довжина	B _{min}	899.3 мм
Загальна довжина	B _{max}	901.7 мм
Загальна довжина	C _{max}	908.8 мм
Частина колби, що випромінює	a	824 ± 2 мм
Діаметр колби	D _{max}	25.5 ± 2 мм
Цоколь		G13




Електричні параметри

Потужність	30 Вт
Напруга	96 В
Струм	0.37 А

Характеристики спектру

Випромінювання (254 нм)	12.0 Вт
Початкове випром-ня UV-C	> 0.31 Вт/м² @ 2 м
Термін служби	9000 год
Випром-ня UV-C @ 9000hrs	> 0.24 Вт/м² @ 2 м
Генерація озону	ні

Спектральний розподіл випромінювання



Умови експлуатації

Позиція горіння	будь-яка
Електронний баласт (ЕПРА для люм. ламп)	30 Вт
Стартер	ST111
Корегувальний конденсатор (для однієї лампи з ЕМПРА)	4.5 мФ
Цикли вмикання/вимикання	50 000

Застереження

Випромінювання ламп HNS викликає опіки шкіри і кон'юнктивіт протягом декількох хвилин. З цієї причини шкіра і очі повинні бути захищені від прямого випромінювання.

Примітка

Наведені технічні дані є номінальними значеннями. Можливі варіації до 10% з окремими лампами.

EC-Declaration of Conformity



Document number: EC-OCNFL-100315 1/4
Manufacturer or representative: OSRAM China Lighting Co. Ltd
Address: No.1 North Industrial Road FoShan, GuangDong, P.R.China
Brand name or trade mark: OSRAM
Product type: Double-capped fluorescent lamp
Product designation:
☒ See attached list

The designated product(s) is (are) in conformity with the provisions of the following European Directives.

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| ☒ | 2006/95/EC
and amendments | Directive of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits |
| ☐ | 2004/108/EC
and amendments | Directive of the European Parliament and of the Council of 15 September 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility |
| ☐ | 2000/55/EC
and amendments | Directive of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on energy efficiency requirements for ballasts for fluorescent lighting
(to be repealed by 13 April 2010) |
| ☒ | 2009/125/EC
and amendments | Directive of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products |
| ☐ | 244/2009
and amendments | Commission Regulation (EC) implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps |
| ☒ | 245/2009
and amendments | Commission Regulation (EC) implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps ... |

Further information regarding compliance with these Directives is given in the annex which constitutes a part of this declaration.

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed:

Place and date of signatures:

Signatures:

☒ Plant Manager
Manager

☐ Product

Quality Manager

Names and
contact
addresses:

This declaration certifies compliance with the indicated Directives, but implies no warranty of properties.

EC-Declaration of Conformity

Annex

Document number: 2010/01 FS

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European Directive **2006/95/EC** is given by the compliance with the following European Standard(s). If not elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| ☐ | EN 60155:
1995 + A1:1995 +
A2:2007 | Glow-starters for fluorescent lamps |
| ☐ | EN 60432-1:
2000 + A1:2005 | Incandescent lamps — Safety specifications — Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes |
| ☐ | EN 60432-2:
2000 + A1:2005 | Incandescent lamps — Safety specifications — Part 2: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes |
| ☐ | EN 60432-3:
2003 + A1:2005 +
A2:2008 | Incandescent lamps — Safety specifications — Part 3: Tungsten halogen lamps (non-vehicle) |
| ☐ | EN 60598-1:
2008 | Luminaires — Part 1: General requirements and tests |
| ☐ | EN 60598-2-1:
1989 | Luminaires — Part 2-1: Particular requirements — Fixed general purpose luminaires |
| ☐ | EN 60598-2-2:
1996 + A1:1997 | Luminaires — Part 2-2: Particular requirements — Recessed luminaires |
| ☐ | EN 60598-2-4:
1997 | Luminaires — Part 2-4: Particular requirements — Portable general purpose luminaires |
| ☐ | EN 60598-2-5:
1998 | Luminaires — Part 2-5: Particular requirements — Floodlights |
| ☐ | EN 60598-2-6:
1994 + A1:1997 | Luminaires — Part 2-6: Particular requirements — Luminaires with built-in transformers for filament lamps |
| ☐ | EN 60598-2-7:
1989 + A2:1996 +
A13:1997 | Luminaires — Part 2-7: Particular requirements — Portable luminaires for garden use |
| ☐ | EN 60598-2-8:
1997+ A1:2000 +
A2:2008 | Luminaires — Part 2-8 : Particular requirements — Handlamps |
| ☐ | EN 60598-2-10:
2003 | Luminaires — Part 2-10: Particular requirements — Portable luminaires for children |
| ☐ | EN 60598-2-13:
2006 | Luminaires — Part 2-13: Particular requirements — Ground recessed luminaires |
| ☐ | EN 60598-2-20:
1997 + A1:1998 +
A2:2004 | Luminaires — Part 2: Particular requirements — Lighting chains |
| ☐ | EN 60968:
1990 + A1:1993 +
A2:1999 | Self-ballasted lamps for general lighting services — Safety requirements |
| ☒ | EN 61195:
1999 | Double-capped fluorescent lamps — Safety specifications |
| ☐ | EN 61199:
1999 | Single-capped fluorescent lamps — Safety specifications |
| ☐ | EN 61347-1:
2008 | Lamp controlgear — Part 1: General and safety requirements |
| ☐ | EN 61347-2-2:
2001 + A1:2006 +
A2:2006 | Lamp controlgear — Part 2-2: Particular requirements for d. c. or a. c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps |

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| ☐ | EN 61347-2-3:
2001+A1:2004 +
A2:2006 | Lamp controlgear — Part 2-3: Particular requirements for a. c. supplied electronic ballasts for fluorescent lamps |
| ☐ | EN 61347-2-12:
2005 | Lamp controlgear — Part 2-12: Particular requirements for d. c. or a. c. supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) |
| ☐ | EN 61347-2-13:
2007 | Lamp controlgear — Part 2-13: Particular requirements for d. c. or a. c. supplied electronic controlgear for LED modules |
| ☐ | EN 61549:
2003 + A1:2005 | Miscellaneous lamps |
| ☐ | EN 62031:
2008 | LED modules for general lighting — Safety specifications |
| ☐ | EN 62035:
2000 + A1:2003 | Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) — Safety specifications |
| ☐ | EN 62471:
2008 | Photobiological safety of lamps and lamp systems

NOTE: This is a horizontal standard. It is not applicable where photobiological safety is covered by product standards. |
| ☐ | EN 62560:
XXXX | Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V — Safety specifications |
| ☒ | IEC 60081:

1997+A1:2000+A2:200
3+A3:2005 | Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications |
| ☐ | | |

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European Directive **2004/108/EC** is given by the compliance with the following European Standard(s). If not elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| ☐ | EN 55015:
2006 + A1:2007
+ A2:2009 | Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment |
| ☐ | EN 61000-3-2:
2006 | Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) |
| ☐ | EN 61000-3-3:
1995 + A1:2001
+ A2:2005 | Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subjected to conditional connection |
| ☐ | EN 61547:
1995 + A1:2000 | Equipment for general lighting purposes — EMC immunity requirements |
| ☐ | | |

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European Directive **2000/55/EC** is given by the compliance with the following European Standard(s). If not elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | EN 50294:
1998 | Measurement method of total input power of ballast-lamp circuits |
|--------------------------|--------------------------|--|
-

EC-Declaration of Conformity

Attached list

Document number: EC-OCNFL-100315

A61924700DC	HNS 15W G13 20X1	OSRAM
A61926100DC	HNS 30W G13 10X1	OSRAM

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
CONFORMITY CERTIFICATE****№./No. 211299241**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью
«АЭРЭКС»
ул. Северо-Сырецкая, 3, г. Киев, 04136, Украина**

Manufacturer

**AEREKS LIMITED LIABILITY COMPANY
3, Pivnichno-Syretska st, city Kyiv, 04136, Ukraine**

Продукт /тип

**Ультрафиолетовый бактерицидный
облучатель Аэрэкс
Тип: переносные
Модель: смотрите на обратной стороне
Сертификата.**

Product /Type

**UV-C disinfection irradiator AEREKS
Type: MOBILE
Model: see on the reverse side of the Certificate.**

Настоящий сертификат соответствия подтверждает, что продукт соответствует основным требованиям безопасности следующих Директив EC/EU Нового подхода:

**2014/35/EU Низковольтное оборудование
2014/30/EU Электромагнитная совместимость**

This conformity certificate confirms the conformity of the product with essential safety requirements of the following EC/EU New Approach Directives as amended:

**2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive**

Гармонизированные стандарты использованные для оценки соответствия указаны на обратной стороне сертификата.

Harmonized standards used for conformity assessment are listed on the reverse side of the certificate.

Сертификат выдается на основании испытаний образца продукта.
Результаты приведены в Отчете об оценке соответствия № 210500217/1 от 30.06.2021.

The certificate has been issued on the basis of the tests of the product type sample.
The results are recorded in the Conformity assessment report № 210500217/1 dated 30.06.2021.

CE маркировку можно применить только в случае проведения оценки соответствия требованиям всех надлежащих Директив EC/EU

CE mark can be used only in the case of conformity assessment according to all relevant EC/EU Directives

Дата выдачи / Issue date: 01.07.2021
Действителен до / Expiry date: 30.06.2024
Издание / Issue: 1



Ing. Dušan HANKO
Руководитель отдела сертификации продуктов
Head of Product Certification Body

134391

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель	UV-C disinfection irradiator
<u>Модель:</u>	<u>Model:</u>
Аэрэкс ОБН-8н	AEREKS OBN-8n
Аэрэкс ОБН-35н	AEREKS OBN-35n
Аэрэкс ОБН-35ме	AEREKS OBN-35me
Аэрэкс ОБН-75ме	AEREKS OBN-75me
Аэрэкс ОБН-150ме	AEREKS OBN-150me
Аэрэкс ОБН-75рп	AEREKS OBN-75rp
Аэрэкс ОБН-75рпа	AEREKS OBN-75rpa
Аэрэкс ОБН-300max	AEREKS OBN-300max

Гармонизированные стандарты использованные для оценки соответствия:
Harmonized standards used for conformity assessment:

- EN 60335-1:2012/AC:2014/A11:2014/A13:2017/A1:2019/A14:2019/A2:2019
- EN 60335-2-65:2003/A1:2008/A11:2012
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Настоящий сертификат выдан при соблюдении следующих условий:

1. Сертификат распространяется на тип продукта, указанного в вышеприведенном отчете об оценке соответствия.
2. Настоящий сертификат не распространяется на производственный процесс / внутризаводской контроль.
3. Сертификат не означает, что орган сертификации проводит надзор или контроль производства.
4. Производитель обязан гарантировать соответствие впоследствии выпускаемой продукции с сертифицированным типом.
5. Изменения, которые могут оказать влияние на сохранение соответствия сертификационным требованиям, могут вызвать необходимость подтверждения сохранения действия сертификата посредством доказательства соблюдения условий, при которых был сертификат выдан, или посредством проведения дополнительной оценки.
6. Обладатель этого сертификата должен соблюдать условия, указанные в Общих правилах сертификации продукции, которые свободно доступны на сайте www.tsu.eu.

This certificate is issued under the following conditions:

1. The certificate applies to the product type specified in the above mentioned Conformity Assessment report.
2. The production process/factory production control is not covered by this certificate.
3. The certificate does not imply that the certification body has performed any surveillance or control of the production process.
4. The manufacturer shall ensure the conformity of subsequent production items with the certified type.
5. Changes that may have an impact on maintaining conformity with the certification requirements may require confirmation of the validity of the certificate by demonstrating compliance with the conditions under which the certificate was issued or by conducting an additional evaluation.
6. The holder of this certificate must keep the conditions specified in the General Rules for Product Certification, which are freely available at www.tsu.eu.



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
CONFORMITY CERTIFICATE****№./No. 211299242**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью
«АЭРЭКС»**
ул. Северо-Сырецкая, 3, г. Киев, 04136, Украина

Manufacturer

AEREKS LIMITED LIABILITY COMPANY
3, Pivnichno-Syretska st, city Kyiv, 04136, Ukraine

Продукт /тип

**Ультрафиолетовый бактерицидный
облучатель Аэрэкс**
Тип: Передвижные
Модель: смотрите на обратной стороне
Сертификата.

Product /Type

UV-C disinfection irradiator AEREKS
Type: PORTABLE
Model: see on the reverse side of the Certificate.

Настоящий сертификат соответствия подтверждает, что продукт соответствует основным требованиям безопасности следующих Директив EC/EU Нового подхода:

2014/35/EU Низковольтное оборудование
2014/30/EU Электромагнитная совместимость

This conformity certificate confirms the conformity of the product with essential safety requirements of the following EC/EU New Approach Directives as amended:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive

Гармонизированные стандарты использованные для оценки соответствия указаны на обратной стороне сертификата.

Harmonized standards used for conformity assessment are listed on the reverse side of the certificate.

Сертификат выдается на основании испытаний образца продукта.

Результаты приведены в Отчете об оценке соответствия № 210500217/3 от 30.06.2021.

The certificate has been issued on the basis of the tests of the product type sample.

The results are recorded in the Conformity assessment report № 210500217/3 dated 30.06.2021.

CE маркировку можно применить только в случае проведения оценки соответствия требованиям всех надлежащих Директив EC/EU**CE** mark can be used only in the case of conformity assessment according to all relevant EC/EU Directives

Дата выдачи / Issue date: 01.07.2021

Действителен до / Expiry date: 30.06.2024

Издание / Issue: 1

Ing. Dušan HANKO
Руководитель отдела сертификации продуктов
Head of Product Certification Body

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель	UV-C disinfection irradiator
<u>Модель:</u>	<u>Model:</u>
Аэрэкс ОБПе-225м	AEREKS OBPe-225m
Аэрэкс ОБПе-450м	AEREKS OBPe-450m
Аэрэкс ОБПе-560м	AEREKS OBPe-560m
Аэрэкс ОБПе-1120м	AEREKS OBPe-1120m
Аэрэкс ОБПС-6	AEREKS OBPS-6
Аэрэкс ОБПСa-6	AEREKS OBPSa-6
Аэрэкс ОБПР	AEREKS OBPR
Аэрэкс ОБПРm	AEREKS OBPRm
Аэрэкс ОБПРа	AEREKS OBPRa
Аэрэкс ОБПР-БОТ	AEREKS OBPR-BOT
Аэрэкс ОБК-75ф	AEREKS OBK-75f
Аэрэкс ОБК-150ф	AEREKS OBK-150f

Гармонизированные стандарты использованные для оценки соответствия:
Harmonized standards used for conformity assessment:

- EN 60335-1:2012/AC:2014/A11:2014/A13:2017/A1:2019/A14:2019/A2:2019
- EN 60335-2-65:2003/A1:2008/A11:2012
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Настоящий сертификат выдан при соблюдении следующих условий:

1. Сертификат распространяется на тип продукта, указанного в вышеприведенном отчете об оценке соответствия.
2. Настоящий сертификат не распространяется на производственный процесс / внутризаводской контроль.
3. Сертификат не означает, что орган сертификации проводит надзор или контроль производства.
4. Производитель обязан гарантировать соответствие впоследствии выпускаемой продукции с сертифицированным типом.
5. Изменения, которые могут оказать влияние на сохранение соответствия сертификационным требованиям, могут вызвать необходимость подтверждения сохранения действия сертификата посредством доказательства соблюдения условий, при которых был сертификат выдан, или посредством проведения дополнительной оценки.
6. Обладатель этого сертификата должен соблюдать условия, указанные в Общих правилах сертификации продукции, которые свободно доступны на сайте www.tsu.eu.

This certificate is issued under the following conditions:

1. The certificate applies to the product type specified in the above mentioned Conformity Assessment report.
2. The production process/factory production control is not covered by this certificate.
3. The certificate does not imply that the certification body has performed any surveillance or control of the production process.
4. The manufacturer shall ensure the conformity of subsequent production items with the certified type.
5. Changes that may have an impact on maintaining conformity with the certification requirements may require confirmation of the validity of the certificate by demonstrating compliance with the conditions under which the certificate was issued or by conducting an additional evaluation.
6. The holder of this certificate must keep the conditions specified in the General Rules for Product Certification, which are freely available at www.tsu.eu.



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
CONFORMITY CERTIFICATE****№./No. 211299243**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью
«АЭРЭКС»**
ул. Северо-Сырецкая, 3, г. Киев, 04136, Украина

Manufacturer

AEREKS LIMITED LIABILITY COMPANY
3, Pivnichno-Syretska st, city Kyiv, 04136, Ukraine

Продукт /тип

**Ультрафиолетовый бактерицидный
облучатель Аэрэкс**
Тип: Стационарные
**Модель: смотрите на обратной стороне
Сертификата.**

Product /Type

UV-C disinfection irradiator AEREKS
Type: STATIONARY
Model: see on the reverse side of the Certificate.Настоящий сертификат соответствия подтверждает,
что продукт соответствует основным требованиям
безопасности следующих Директив ЕС/EU Нового
подхода:**2014/35/EU Низковольтное оборудование**
2014/30/EU Электромагнитная совместимостьThis conformity certificate confirms the conformity of the
product with essential safety requirements of the
following EC/EU New Approach Directives as amended:**2014/35/EU Low Voltage Directive**
2014/30/EU EMC DirectiveГармонизированные стандарты использованные для
оценки соответствия указаны на обратной стороне
сертификата.Harmonized standards used for conformity assessment
are listed on the reverse side of the certificate.Сертификат выдается на основании испытаний
образца продукта.Результаты приведены в Отчете об оценке
соответствия № 210500217/2 от 30.06.2021.The certificate has been issued on the basis of the tests
of the product type sample.The results are recorded in the Conformity assessment
report № 210500217/2 dated 30.06.2021.**CE** маркировку можно применить только в случае
проведения оценки соответствия требованиям всех
надлежащих Директив ЕС/EU**CE** mark can be used only in the case of conformity
assessment according to all relevant EC/EU Directives

Дата выдачи / Issue date: 01.07.2021

Действителен до / Expiry date: 30.06.2024

Издание / Issue: 1



Ing. Dušan HANKO

Руководитель отдела сертификации продуктов
Head of Product Certification Body

134393

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель	UV-C disinfection irradiator
<u>Модель:</u>	<u>Model:</u>
Аэрэкс ОБН-15м	AEREKS OBN-15m
Аэрэкс ОБН-35м	AEREKS OBN-35m
Аэрэкс ОБН-35м плюс	AEREKS OBN-35m plus
Аэрэкс ОБН-35нд	AEREKS OBN-35nd
Аэрэкс ОБН-75м	AEREKS OBN-75m
Аэрэкс ОБН-75м плюс	AEREKS OBN-75m plus
Аэрэкс ОБН-75нд	AEREKS OBN-75nd
Аэрэкс ОБН-35нд авто плюс	AEREKS OBN-35nd auto plus
Аэрэкс ОБН-2*35 нд	AEREKS OBN-2*35nd
Аэрэкс ОБН-3*35 плюс	AEREKS OBN-3*35 plus
Аэрэкс ОБН-3*35 комби	AEREKS OBN-3*35 combi
Аэрэкс ОБН-150мп	AEREKS OBN-150mp
Аэрэкс ОБН-150мп плюс	AEREKS OBN-150mp plus
Аэрэкс ОБН-150м	AEREKS OBN-150m
Аэрэкс ОБП-300м	AEREKS OBP-300m

Гармонизированные стандарты использованные для оценки соответствия:
Harmonized standards used for conformity assessment:

- EN 60335-1:2012/AC:2014/A11:2014/A13:2017/A1:2019/A14:2019/A2:2019
- EN 60335-2-65:2003/A1:2008/A11:2012
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Настоящий сертификат выдан при соблюдении следующих условий:

1. Сертификат распространяется на тип продукта, указанного в вышеприведенном отчете об оценке соответствия.
2. Настоящий сертификат не распространяется на производственный процесс / внутризаводской контроль.
3. Сертификат не означает, что орган сертификации проводит надзор или контроль производства.
4. Производитель обязан гарантировать соответствие впоследствии выпускаемой продукции с сертифицированным типом.
5. Изменения, которые могут оказать влияние на сохранение соответствия сертификационным требованиям, могут вызвать необходимость подтверждения сохранения действия сертификата посредством доказательства соблюдения условий, при которых был сертификат выдан, или посредством проведения дополнительной оценки.
6. Обладатель этого сертификата должен соблюдать условия, указанные в Общих правилах сертификации продукции, которые свободно доступны на сайте www.tsu.eu.

This certificate is issued under the following conditions:

1. The certificate applies to the product type specified in the above mentioned Conformity Assessment report.
2. The production process/factory production control is not covered by this certificate.
3. The certificate does not imply that the certification body has performed any surveillance or control of the production process.
4. The manufacturer shall ensure the conformity of subsequent production items with the certified type.
5. Changes that may have an impact on maintaining conformity with the certification requirements may require confirmation of the validity of the certificate by demonstrating compliance with the conditions under which the certificate was issued or by conducting an additional evaluation.
6. The holder of this certificate must keep the conditions specified in the General Rules for Product Certification, which are freely available at www.tsu.eu.

