

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1638454754472 din data de „13” Decembrie 2021							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat						Pagina: <u>1</u> din <u>3</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	Tractor	Belarus (MTZ) 82.1	Belarusi a	ОАО “Минский тракторный завод”	Tractor: Nou, motor Diesel Putere motor: min. 80 CP Turația nominală: min. 1800 rot/min Nr. de cilindri: min 4 Volum motor: min. 4,5 litri Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte min. 18, înapoi min. 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1900 mm, înălțimea min. 2800 mm Greutatea: min. 3900 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: min. 12 luni. Tractorul să fie dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător	Tractor: Nou, motor Diesel Putere motor: 81 CP Turația nominală: 2200 rot/min Nr. de cilindri: 4 Volum motor: 4,75 litri Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte 18, înapoi 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea 4000 mm, lățimea 1970 mm, înălțimea 2800 mm Greutatea: 3950 kg Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: 12 luni de la procurare. Tractorul este dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1638454754472 din data de „13” Decembrie 2021							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat						Pagina: <u>2</u> din <u>3</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2						
34000000-7	<i>Remorcă basculantă</i>	2 PTS-5	Rusia	АО “МордовАгроМаш”	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000 kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1800 kg Garda la sol: min 350 mm Garanția : min. 12 luni	Remorcă basculantă pentru tractor: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, cârlig de remorcare care se rotește Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 10,03 m.cub Dimensiunile de gabarit : 5645x2385x2400 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1810 kg Garda la sol: 350 mm Garanția : 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 3						
34000000-7	<i>Lamă pentru deszăpezire</i>	KO-4	Rusia	ООО “Сальсксель маш”	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus Lățimea de lucru: min. 2,0 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 250 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nouă Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus Lățimea de lucru: 2100 (30 grade) / 2500 mm Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: hidraulică Greutatea: 374 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1638454754472 din data de „13” Decembrie 2021	Pagina: 3 din 3
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 4						
34000000-7	<i>Lama buldozer</i>	OT 00.00.00 0	Belarusi a	ООО “ДОРЭЛЕК ТРОМАШ”	Mecanism de nivelare și terasare: Stare: Nouă Lamă pentru nivelare montabilă frontal la tractor propus Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea lamei: min. 2.0 m; Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 500 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de nivelare și terasare: Stare: Nouă Lamă pentru nivelare montabilă frontal la tractor propus Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea lamei: 2.1 m; Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți Manipulare: Hidraulică Greutatea: 650 kg Garanția: 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 5						
34000000-7	<i>Perie rotativă</i>	МК-4 (МК-2,0)	Rusia	ООО “Сальксель маш”	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: min. 1,8 m Diametrul periei: min. 550 mm Greutatea: min. 400 kg Echipată cu arbore cardanic Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nouă Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractorul propus Lățimea de lucru: 1,8 m Diametrul periei: 550 mm Greutatea: 435 kg Echipată cu arbore cardanic Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7