

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713780755844 din data 22.04.2024
Obiectul achiziției: „Lenjerie și articole pentru pat”

Cod CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
	Lotul 2						
39512000-4	Plapumă	AKDO.....YUN	Turcia	AYHAN TEKSTIL	Caracteristici de bază: - din semilână; - Compoziție pătură: nu mai puțin de 70%, lână +30% fibre sintetice. - Densitate: nu mai puțin de 470 gr./m2; - Mărimea - 130x205 cm.	- din semilână; - Compoziție pătură: nu mai puțin de 70%, lână +30% fibre sintetice. - Densitate: nu mai puțin de 470 gr./m2; - Mărimea - 130x205 cm.	ТН ВЭД ЕАЭС: 6301
	Lotul 4						
39514100-9	Prosop	Pf50/100	Moldova	Anghel-lux	- Prosop 100% bumbac flausat pe ambele părți, alb Dimensiune: 50x100cm Densitate, min. 450gr/m2	- Prosop 100% bumbac flausat pe ambele părți, alb Dimensiune: 50x100cm Densitate, min. 450gr/m2	GOST 11027-80
	Lotul 5						

39512100-5	Cearșaf	C200/100	Moldova	Anghel-lux	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cearșaful este croit dintr-o bucată, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală. - Laturile cearșafului trebuie realizate curat, cu un tiv având lățimea de 1 cm ± 0,2 cm. - Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm. <p>Dimensiuni în cm pentru cearșaf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lungime – 200 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățime - 100 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățimea tivului - 1 cm, Toleranțe (±) – 0,2 cm; <ul style="list-style-type: none"> - Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde; - Densitatea min. 135 gr/m2. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cearșaful este croit dintr-o bucată, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală. - Laturile cearșafului trebuie realizate curat, cu un tiv având lățimea de 1 cm ± 0,2 cm. - Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm. <p>Dimensiuni în cm pentru cearșaf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lungime – 200 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățime - 100 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățimea tivului - 1 cm, Toleranțe (±) – 0,2 cm; <ul style="list-style-type: none"> - Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde; - Densitatea min. 135 gr/m2. 	<p>Conform standardelor: SM 235:2004, GOST 31307-2005</p>
	Lotul 6						
39512100-5	Cearșaf pilotă	CP145/215	Moldova	Anghel-lux	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cearșaful este croit din două părți, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală; - Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm. <ul style="list-style-type: none"> - Mărimea - 145x215 cm; - Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde; - Densitatea min. 135 gr/m2. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cearșaful este croit din două părți, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală; - Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm. <ul style="list-style-type: none"> - Mărimea - 145x215 cm; - Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde; - Densitatea min. 135 gr/m2. 	<p>Conform standardelor: SM 235:2004, GOST 31307-2005</p>
	Lotul 7						

39512500-9	Față de pernă	FP77/57	Moldova	Anghel-lux	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fețele de pernă sunt compuse din față, dos, și capătul îndoit în interior; - Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde; <p>Caracteristici fizice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lungime – 77 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățime – 57 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lungimea capătului îndoit în interior - 17 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm. <p>Desen geometric/abstracție;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Densitatea min. 135 gr/m²; - Ață de cusut din poliester tip bumbac, Nm 75/3; <p>1.☐Cusăturile trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fețele de pernă sunt compuse din față, dos, și capătul îndoit în interior; - Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde; <p>Caracteristici fizice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lungime – 77 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățime – 57 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lungimea capătului îndoit în interior - 17 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm. <p>Desen geometric/abstracție;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Densitatea min. 135 gr/m²; - Ață de cusut din poliester tip bumbac, Nm 75/3; <p>1.☐Cusăturile trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</p>	<p>Conform standardelor: SM 235:2004, GOST 31307-2005</p>
------------	----------------------	---------	---------	------------	--	---	---

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: Godunov Victor În calitate de: Șef adjunct

Ofertantul: SRL ANGEL-LUX Adresa: or. Cișinău, bd. Trăian 11 ap. 100