

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752228779760 din 11 iulie 2025
	Obiectul de achiziției: Primăria or. Cricova Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în or. Cricova mun. Chișinău

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul nr. 1 - Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în or. Cricova mun. Chișinău									
37500000-9	Complex de joaca Corabie	Buc	1	214011,67	256814,00	214011,67	256814,00	50 zile		
37500000-3	Scrinciob dublu cu scaune	Buc	1	10416,67	12500,00	10416,67	12500,00	50 zile		
37500000-3	Balansor	Buc	1	5416,67	6500,00	5416,67	6500,00	50 zile		
37500000-3	Carusel cu 10 locuri	Buc	1	15833,33	19000,00	15833,33	19000,00	50 zile		
37500000-3	Scrinciob cu leagan cuib	Buc	1	14000,00	16800,00	14000,00	16800,00	50 zile		
37500000-3	Figurina pe arc “Puișor”	Buc	1	7250,00	8700,00	7250,00	8700,00	50 zile		
37500000-3	Figurina pe arc Motocicleta”	Buc	1	7250,00	8700,00	7250,00	8700,00	50 zile		
37500000-3	Nisipiera cu capac si umbrella	Buc	1	7333,33	8800,00	7333,33	8800,00	50 zile		
37500000-3	Masa cu 5 scaunele	Buc	1	4250,00	5100,00	4250,00	5100,00	50 zile		
37500000-3	Complex sportiv Workout pe cleme	Buc	1	26166,67	31400,00	26166,67	31400,00	50 zile		
37500000-3	Aparat de fitness Impins cu picioare	Buc	1	12666,67	15200,00	12666,67	15200,00	50 zile		1

37500000-3	Aparat de fitness Horse Rider	Buc	1	9166,67	11000,00	9166,67	11000,00	50 zile		
37500000-3	Aparat de fitness Vislit	Buc	1	9750,00	11700,00	9750,00	11700,00	50 zile		
37500000-3	Aparat de fitness Presa piept – Tranctiuni spate	Buc	1	15500,00	18600,00	15500,00	18600,00	50 zile		
37500000-3	Banca cu speteaza	Buc	4	2250,00	2700,00	9000,00	10800,00	50 zile		
37500000-3	Coș de gunoi	Buc	4	1250,00	1500,00	5000,00	6000,00	50 zile		
37500000-3	Bordure	Buc	61 m\l	125,00	150,00	7625,00	9150,00	50 zile		
37500000-3	Gard decorativ	Buc	35 m\l	825,00	990,00	28875,00	34650,00	50 zile		
37500000-3	Gard viu artificial mixt cu eurogard	Buc	35 m\l	600,00	720,00	21000,00	25200,00	50 zile		
37500000-3	Cofraj din beton	Buc	25 m\l	650,00	780,00	16250,00	19500,00	50 zile		
37500000-3	Pietris de riu spalat (fractia 5-20 mm)	Buc	33 t	425,00	510,00	14025,00	16830,00	50 zile		
37500000-3		Aleea domnitorilor								
37500000-3	Scrinciob cu leagan cuib	Buc	1	14000,00	16800,00	14000,00	16800,00	50 zile		
37500000-3	Panoul interactiv Astronaut	Buc	1	3750,00	4500,00	3750,00	4500,00	50 zile		
37500000-3	Panou interactiv 4 in 1	Buc	1	8250,00	9900,00	8250,00	9900,00	50 zile		
37500000-3	Casuta	Buc	1	13000,00	15600,00	13000,00	15600,00	50 zile		
37500000-3	Complex de joaca Automobil	Buc	1	30000,00	36000,00	30000,00	36000,00	50 zile		
37500000-3	Figurina pe arc “Fluture”	Buc	1	7250,00	8700,00	7250,00	8700,00	50 zile		
37500000-3	Scaun pentru copii cu dizabilitati	Buc	1	4500,00	5400,00	4500,00	5400,00	50 zile		
37500000-3	Masa cu 5 scaunele	Buc	1	4250,00	5100,00	4250,00	5100,00	50 zile		
	Bordure	Buc	16 m\l	125,00	150,00	2000,00	2400,00	50 zile		
37500000-3	Dale din cauciuc 20 mm	Buc	216 m2	930,00	1116,00	200880,00	241056,00	50 zile		
	TOTAL					748666.67	898400.00			

Semnat:_____Numele, Prenumele: Cristina Telesman În calitate de: Administrator

Ofertantul: DastimArt S.R.L. Adresa: Administrator

Strada Colosov

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2009**Ремонт****Valoarea de deviz 552 944,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente 30.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	3,6400	105,952 105,952	385,665 385,665
2	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,6400	1 600,107 487,190	5 824,388 1 773,372
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,0000	2 359,795 681,120	9 439,180 2 724,480
4	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,0000	1 582,955 558,140	6 331,820 2 232,560
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	61,0000	215,382 55,814	13 138,289 3 404,654
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	25,4000	632,952 108,790	16 076,993 2 763,266
7	CO04A apl	Instalarea gardului decorativ (numai manopera)	m	35,0000	122,980	4 304,300

1	2	3	4	5	6	7
					122,980	4 304,300
8	Pret piata	Gard decorativ	m	35,0000	609,600	21 336,000
					0,000	0,000
9	Pret piata	Cofraj pentru gard	m	25,0000	500,516	12 512,900
					0,000	0,000
10	CO06A apl	Imprejmuiri - gard viu artificial (numai manopera)	m	35,0000	71,896	2 516,360
					71,896	2 516,360
11	Pret piata	Gard viu artificial	m	35,0000	449,178	15 721,230
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			107 587,125
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 825,118
		<i>TOTAL</i>				112 412,243
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			6 028,960
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			1 722,560
		<i>TOTAL</i>				120 163,763
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			17 423,745
		<i>TOTAL</i>				137 587,508
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 255,251
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				145 842,759 20 104,657
		2. Lucrari de montare				
12	TsH91B apl	Montarea elementelor de joaca/fitnes (doar manopera)	buc	13,0000	558,140	7 255,820
					558,140	7 255,820
		<i>Total</i>	Lei			7 255,820
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 741,397
		<i>TOTAL</i>				8 997,217
		<i>TOTAL</i>				8 997,217
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 514,423
		<i>TOTAL</i>				14 511,640
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			870,698
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 382,338 7 255,820
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
13	Pret piata	Complex de joaca " Corabie " ART 507	buc	1,0000	170 675,798 0,000	170 675,798 0,000
14	Pret piata	Rama pentru scrinciob ART 002	buc	1,0000	7 164,030 0,000	7 164,030 0,000
15	Pret piata	Scaun pentru scrinciob (5-12 ani) ART 003	buc	1,0000	1 482,213 0,000	1 482,213 0,000
16	Pret piata	Scaun cu speteaza pentru scrinciob ART 003.1	buc	1,0000	1 630,430 0,000	1 630,430 0,000
17	Pret piata	Balansor ART 004	buc	1,0000	4 899,540 0,000	4 899,540 0,000
18	Pret piata	Carusel cu 10 locuri TE 217	buc	1,0000	13 110,350 0,000	13 110,350 0,000
19	Pret piata	Scrinciob Cuib ART 002.1	buc	1,0000	12 586,960 0,000	12 586,960 0,000
20	Pret piata	Figurina pe arc "Puisor" ART 208	buc	1,0000	6 917,000 0,000	6 917,000 0,000
21	Pret piata	Figurina pe arc "Motocicleta" ART 207	buc	1,0000	6 834,650 0,000	6 834,650 0,000
22	Pret piata	Nisipiera cu capac si ciupearca ART 133.1	buc	1,0000	7 740,444 0,000	7 740,444 0,000
23	Pret piata	Masa cu 5 scaune Muhomor TE 313	buc	1,0000	4 076,090 0,000	4 076,090 0,000
24	Pret piata	Complex sportiv ART 773	buc	1,0000	18 832,670 0,000	18 832,670 0,000
25	Pret piata	Aparat de fitness SL103	buc	1,0000	10 162,380 0,000	10 162,380 0,000
26	Pret piata	Aparat de fitness SL110	buc	1,0000	8 769,760 0,000	8 769,760 0,000
27	Pret piata	Aparat de fitness SL135	buc	1,0000	9 370,880 0,000	9 370,880 0,000
28	Pret piata	Aparat de fitness SL 101.1	buc	1,0000	11 756,250 0,000	11 756,250 0,000
		<i>Total</i>	Lei			296 009,445
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			3 552,113
		Total Utilaj Inclusiv salariu				299 561,558

		Total	Lei			460 786,67
--	--	-------	-----	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7
		Taxa de valoare adaugata	20 %			92 157,33
						552 944,00
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				27 360,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 01-01-2009

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 552 944,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	17,2900	94,60	1 635,634
2.	7123011000200	Betonist	h-om	101,8500	94,60	9 635,010
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	21,7000	94,60	2 052,820
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	36,7500	94,60	3 476,550
5.	7129020012800	Pavator	h-om	56,0500	94,60	5 302,330
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,9328	94,60	2 642,443
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,1060	94,60	1 429,028
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,4500	94,60	893,970
9.	9312040019600	Sapator	h-om	3,0940	94,60	292,692
		Total manopera				27 360,48

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,2000	22,50	27,000
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,6786	327,50	877,241
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4880	327,50	159,820
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,9040	327,50	951,060
5.	14214022003931	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (pietris de riu)	m3	33,2994	367,50	12 237,529
6.	20301129311021	Urne (Cos de gunoi S742)	buc	4,0000	930,44	3 721,760
7.	25132066214601	Banca cu speteaza ART 006	buc	4,0000	1 636,30	6 545,200
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	178,1200	2,59	461,331
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	690,8902	2,59	1 789,406
10.	2663102100000	Beton	m3	0,4800	1 083,33	520,000
11.	26631021000010	Beton clasa C 8/10	m3	2,7450	1 083,33	2 973,749
12.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare	m	61,3050	100,00	6 130,500
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,8928	22,50	132,588
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3635	22,50	30,679
15.	910-20001	Complex de joaca " Corabie " ART 507	buc	1,0000	170 675,80	170 675,798
16.	910-20002	Rama pentru scrinciob ART 002	buc	1,0000	7 164,03	7 164,030
17.	910-20003	Scaun pentru scrinciob (5-12 ani) ART 003	buc	1,0000	1 482,21	1 482,213
18.	910-20004	Scaun cu speteaza pentru scrinciob ART 003.1	buc	1,0000	1 630,43	1 630,430
19.	910-20005	Balansor ART 004	buc	1,0000	4 899,54	4 899,540

20.	910-20006	Carusel cu 10 locuri TE 217	buc	1,0000	13 110,35	13 110,350
21.	910-20007	Scrinciob Cuib ART 002.1	buc	1,0000	12 586,96	12 586,960
22.	910-20008	Figurina pe arc "Puisor" ART 208	buc	1,0000	6 917,00	6 917,000
23.	910-20009	Figurina pe arc "Motocicleta" ART 207	buc	1,0000	6 834,65	6 834,650
24.	910-20010	Nisipiera cu capac si ciupearca ART 133.1	buc	1,0000	7 740,44	7 740,444
25.	910-20011	Masa cu 5 scaune Muhomor TE 313	buc	1,0000	4 076,09	4 076,090
26.	910-20012	Complex sportiv ART 773	buc	1,0000	18 832,67	18 832,670
27.	910-20013	Aparat de fitness SL103	buc	1,0000	10 162,38	10 162,380
28.	910-20014	Aparat de fitness SL110	buc	1,0000	8 769,76	8 769,760
29.	910-20015	Aparat de fitness SL135	buc	1,0000	9 370,88	9 370,880
30.	910-20016	Aparat de fitness SL 101.1	buc	1,0000	11 756,25	11 756,250
31.	910-20030	Gard decorativ	m	35,0000	609,60	21 336,000
32.	910-20031	Cofraj pentru gard	m	25,0000	500,52	12 512,900
33.	910-20032	Gard viu artificial	m	35,0000	449,18	15 721,230
		Total materiale de construcții				382 137,44

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,8862	215,00	835,533
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1840	20,00	43,680
3.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,1830	35,00	41,405
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9100	358,00	325,780
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5842	185,00	108,077
		Total utilaje de construcții				1 354,48

Total	Lei	460 786,6 7
Taxa de valoare adaugata	20 %	92 157,33

Total deviz: **552 944,0
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3			105,952 105,952
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	94,60	25,54
2	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 600,107 487,190
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	94,60	449,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,59	491,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	327,50	261,28
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	327,50	241,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	22,50	6,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	358,00	89,50
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			2 359,795 681,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	25132066214601	Banca cu speteaza ART 006	buc	1,0000	1 636,30	1 636,30
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 083,33	39,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,50	3,38
4	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 582,955 558,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	20301129311021	Urne (Cos de gunoi S742)	buc	1,0000	930,44	930,44
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 083,33	91,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,50	3,38
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			215,382 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	26631021000010	Beton clasa C 8/10	m3	0,0450	1 083,33	48,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,59	7,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	327,50	2,62
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			632,952 108,790
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	14214022003931	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (pietris de riu)	m3	1,3110	367,50	481,79
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	215,00	32,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	185,00	4,25
7	CO04A apl	Instalarea gardului decorativ (numai manopera)	m			122,980 122,980
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
8	Pret piata	Gard decorativ	m			609,600 0,000
	910-20030	Gard decorativ	m	1,0000	609,60	609,60
9	Pret piata	Cofraj pentru gard	m			500,516 0,000
	910-20031	Cofraj pentru gard	m	1,0000	500,52	500,52
10	CO06A apl	Imprejmuiri - gard viu artificial (numai manopera)	m			71,896 71,896
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	94,60	58,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
11	Pret piata	Gard viu artificial	m			449,178 0,000
	910-20032	Gard viu artificial	m	1,0000	449,18	449,18
		2. Lucrari de montare				
12	TsH91B apl	Montarea elementelor de joaca/fitnes (doar manopera)	buc			558,140 558,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
		3. Utilaj				
13	Pret piata	Complex de joaca " Corabie " ART 507	buc			170 675,798 0,000
	910-20001	Complex de joaca " Corabie " ART 507	buc	1,0000	170 675,80	170 675,80
14	Pret piata	Rama pentru scrinciob ART 002	buc			7 164,030 0,000
	910-20002	Rama pentru scrinciob ART 002	buc	1,0000	7 164,03	7 164,03
15	Pret piata	Scaun pentru scrinciob (5-12 ani) ART 003	buc			1 482,213 0,000
	910-20003	Scaun pentru scrinciob (5-12 ani) ART 003	buc	1,0000	1 482,21	1 482,21
16	Pret piata	Scaun cu speteaza pentru scrinciob ART 003.1	buc			1 630,430 0,000
	910-20004	Scaun cu speteaza pentru scrinciob ART 003.1	buc	1,0000	1 630,43	1 630,43
17	Pret piata	Balansor ART 004	buc			4 899,540 0,000
	910-20005	Balansor ART 004	buc	1,0000	4 899,54	4 899,54
18	Pret piata	Carusel cu 10 locuri TE 217	buc			13 110,350 0,000
	910-20006	Carusel cu 10 locuri TE 217	buc	1,0000	13 110,35	13 110,35
19	Pret piata	Scrinciob Cuib ART 002.1	buc			12 586,960 0,000
	910-20007	Scrinciob Cuib ART 002.1	buc	1,0000	12 586,96	12 586,96
20	Pret piata	Figurina pe arc "Puisor" ART 208	buc			6 917,000 0,000
	910-20008	Figurina pe arc "Puisor" ART 208	buc	1,0000	6 917,00	6 917,00
21	Pret piata	Figurina pe arc "Motocicleta" ART 207	buc			6 834,650 0,000
	910-20009	Figurina pe arc "Motocicleta" ART 207	buc	1,0000	6 834,65	6 834,65
22	Pret piata	Nisipiera cu capac si ciupearca ART 133.1	buc			7 740,444

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	910-20010	Nisipiera cu capac si ciupearca ART 133.1	buc	1,0000	7 740,44	7 740,44
23	Pret piata	Masa cu 5 scaune Muhomor TE 313	buc			4 076,090
						0,000
	910-20011	Masa cu 5 scaune Muhomor TE 313	buc	1,0000	4 076,09	4 076,09
24	Pret piata	Complex sportiv ART 773	buc			18 832,670
						0,000
	910-20012	Complex sportiv ART 773	buc	1,0000	18 832,67	18 832,67
25	Pret piata	Aparat de fitness SL103	buc			10 162,380
						0,000
	910-20013	Aparat de fitness SL103	buc	1,0000	10 162,38	10 162,38
26	Pret piata	Aparat de fitness SL110	buc			8 769,760
						0,000
	910-20014	Aparat de fitness SL110	buc	1,0000	8 769,76	8 769,76
27	Pret piata	Aparat de fitness SL135	buc			9 370,880
						0,000
	910-20015	Aparat de fitness SL135	buc	1,0000	9 370,88	9 370,88
28	Pret piata	Aparat de fitness SL 101.1	buc			11 756,250
						0,000
	910-20016	Aparat de fitness SL 101.1	buc	1,0000	11 756,25	11 756,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Aleea domnitorilor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2009**Ремонт****Valoarea de deviz 345 456,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente 30.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	1,9600	105,952 105,952	207,666 207,666
2	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,9600	1 600,104 487,190	3 136,203 954,892
3	CG47B apl	Covor elastic din cauciuc (20 mm)	m2	216,0000	683,805 117,304	147 701,799 25 337,664
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	16,0000	200,307 55,814	3 204,909 893,024
		<i>Total</i>	Lei			154 250,577
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			6 574,379
		<i>TOTAL</i>				160 824,956
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			8 846,155
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			2 527,473

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TOTAL</i>				172 198,584
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			24 968,795
		<i>TOTAL</i>				197 167,379
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			11 830,043
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				208 997,422 27 393,246
		2. Lucrari de montare				
5	TsH91B apl	Montarea elementelor de joaca/fitnes (doar manopera)	buc	8,0000	558,140 558,140	4 465,120 4 465,120
		<i>Total</i>	Lei			4 465,120
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 071,629
		<i>TOTAL</i>				5 536,749
		<i>TOTAL</i>				5 536,749
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 393,491
		<i>TOTAL</i>				8 930,240
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			535,814
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 466,054 4 465,120
		3. Utilaj				
6	Pret piata	Scrinciob Cuib ART 002.1	buc	1,0000	10 586,960 0,000	10 586,960 0,000
7	Pret piata	Masa cu 5 scaune Muhomor TE 313	buc	1,0000	4 076,090 0,000	4 076,090 0,000
8	Pret piata	Panoul interactiv Astronaut ART 093	buc	1,0000	4 693,680 0,000	4 693,680 0,000
9	Pret piata	Panou interactiv 4 in 1 ART 304	buc	1,0000	6 704,290 0,000	6 704,290 0,000
10	Pret piata	Casuta ART 081	buc	1,0000	10 763,500 0,000	10 763,500 0,000
11	Pret piata	Complex de joaca automobil ART 096	buc	1,0000	21 446,352 0,000	21 446,352 0,000
12	Pret piata	Figurina pe arc Fluture TE 218	buc	1,0000	5 958,200 0,000	5 958,200 0,000
13	Pret piata	Scaun pentru copii cu dizabilitati ART 322	buc	1,0000	4 364,300 0,000	4 364,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			68 593,372
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			823,120
		Total Utilaj Inclusiv salariu				69 416,492

		Total	Lei	287 880,00
		Taxa de valoare adaugata	20 %	57 576,00
		345 456,00		
		Total deviz: Inclusiv salariu		31 858,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 01-01-2009

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 345 456,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,3100	94,60	880,726
2.	7123011000200	Betonist	h-om	38,8000	94,60	3 670,480
3.	7129020012800	Pavator	h-om	7,0400	94,60	665,984
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	267,8400	94,60	25 337,664
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7292	94,60	731,182
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7840	94,60	74,166
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,6000	94,60	340,560
8.	9312040019600	Sapator	h-om	1,6660	94,60	157,604
		Total manopera				31 858,36

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,4423	327,50	472,353
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1280	327,50	41,920
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5637	327,50	512,112
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 363,2000	0,05	218,160
5.	24302261000001	Fuga	kg	109,0800	28,43	3 101,144
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	46,7200	2,59	121,005
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	372,0178	2,59	963,526
8.	26611128007001	Covor elastic din cauciuc (20 mm)	m2	224,7048	508,94	114 361,261
9.	26631021000010	Beton clasa C 8/10	m3	0,7200	1 083,33	780,000
10.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	807,1920	5,46	4 411,304
11.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare	m	16,0800	85,00	1 366,800
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6331	22,50	14,245
13.	4100126202818	Apa	m3	0,4363	22,50	9,817
14.	910-20007	Scrinciob Cuib ART 002.1	buc	1,0000	10 586,96	10 586,960
15.	910-20011	Masa cu 5 scaune Muhomor TE 313	buc	1,0000	4 076,09	4 076,090
16.	910-20017	Panoul interactiv Astronaut ART 093	buc	1,0000	4 693,68	4 693,680
17.	910-20018	Panou interactiv 4 in 1 ART 304	buc	1,0000	6 704,29	6 704,290
18.	910-20019	Casuta ART 081	buc	1,0000	10 763,50	10 763,500
19.	910-20020	Complex de joaca automobil ART 096	buc	1,0000	21 446,35	21 446,352
20.	910-20021	Figurina pe arc Fluture TE 218	buc	1,0000	5 958,20	5 958,200
21.	910-20022	Scaun pentru copii cu dizabilitati ART 322	buc	1,0000	4 364,30	4 364,300
		Total materiale de construcții				194 967,03

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2160	35,00	7,560
2.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	13,6080	15,00	204,120
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,1760	20,00	23,520
4.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,6370	35,00	22,295
5.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,2464	22,60	50,769
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4900	358,00	175,420
		Total utilaje de construcții				483,69

Total	Lei	287 880,0 0
Taxa de valoare adaugata	20 %	57 576,00

Total deviz: **345 456,0
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)**Aleea domnitorilor**

Obiect Aleea domnitorilor

Investitor Primaria Cricova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3			105,952 105,952
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	94,60	25,54
2	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 600,104 487,190
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	94,60	449,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,59	491,59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	327,50	261,28
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	327,50	241,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	22,50	6,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	358,00	89,50
3	CG47B apl	Covor elastic din cauciuc (20 mm)	m2			683,805 117,304
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	94,60	117,30
	26611128007001	Covor elastic din cauciuc (20 mm)	m2	1,0300	508,94	529,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,46	20,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	28,43	14,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	22,60	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			200,307 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	266310210000010	Beton clasa C 8/10	m3	0,0450	1 083,33	48,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,59	7,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	327,50	2,62
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
		2. Lucrari de montare				
5	TsH91B apl	Montarea elementelor de joaca/fitnes (doar manopera)	buc			558,140 558,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
		3. Utilaj				
6	Pret piata	Scrinciob Cuib ART 002.1	buc			10 586,960 0,000
	910-20007	Scrinciob Cuib ART 002.1	buc	1,0000	10 586,96	10 586,96
7	Pret piata	Masa cu 5 scaune Muhomor TE 313	buc			4 076,090

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	910-20011	Masa cu 5 scaune Muhomor TE 313	buc	1,0000	4 076,09	4 076,09
8	Pret piata	Panoul interactiv Astronaut ART 093	buc			4 693,680
						0,000
	910-20017	Panoul interactiv Astronaut ART 093	buc	1,0000	4 693,68	4 693,68
9	Pret piata	Panou interactiv 4 in 1 ART 304	buc			6 704,290
						0,000
	910-20018	Panou interactiv 4 in 1 ART 304	buc	1,0000	6 704,29	6 704,29
10	Pret piata	Casuta ART 081	buc			10 763,500
						0,000
	910-20019	Casuta ART 081	buc	1,0000	10 763,50	10 763,50
11	Pret piata	Complex de joaca automobil ART 096	buc			21 446,352
						0,000
	910-20020	Complex de joaca automobil ART 096	buc	1,0000	21 446,35	21 446,35
12	Pret piata	Figurina pe arc Fluture TE 218	buc			5 958,200
						0,000
	910-20021	Figurina pe arc Fluture TE 218	buc	1,0000	5 958,20	5 958,20
13	Pret piata	Scaun pentru copii cu dizabilitati ART 322	buc			4 364,300
						0,000
	910-20022	Scaun pentru copii cu dizabilitati ART 322	buc	1,0000	4 364,30	4 364,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1752228779760	Data: 11 iulie 2025	Alternativa nr.: _____
Denumir ea licitației:	Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în or. Cricova mun. Chișinău	Lot: 1	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
		Strada Colosov					
3750000-3	Complex de joaca Corabie	T 915	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Scrinciob dublu cu scaune	T 407	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Balansor	TE 242.1	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176

3750000-3	Carusel cu 10 locuri	TE 217	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Scrinciob cu leagan cuib	T 412	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Figurina pe arc “Puișor”	T 204	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Figurina pe arc “Motocicleta”	TE 207	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Nisipiera cu capac si umbrella	LK 314	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Masa cu 5 scaunele	T 313	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Complex sportiv Workout pe cleme	S 831.6	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Aparat de fitness Impins cu picioare	SE 103	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Aparat de fitness Horse Rider	SE 110	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Aparat de fitness Vislit	SE 135	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Aparat de fitness Presa piept – Tranctiuni spate	SE 101	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Banca cu speteaza	ART 011	Moldova	DastimArt SRL	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
3750000-3	Coș de gunoi	S 129	Moldova	DastimArt SRL	Conform caietului de sarcini		

						Conform caietului de sarcini	
3750000-3	Bordure		Moldova	Iacobas Construct SRL	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
3750000-3	Gard decorativ	ART 095	Moldova	DastimArt SRL	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
3750000-3	Gard viu artificial mixt cu eurogard		Moldova	Profmet Grup SRL	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
3750000-3	Cofraj din beton		Moldova	DastimArt SRL	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
3750000-3	Pietris de riu spalat (fractia 5-20 mm)		Moldova	DastimArt SRL	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
3750000-3		Aleea domnitorilor					
3750000-3	Scrinciob cu leagan cuib	T 412	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Panoul interactiv Astronaut	PM 027	Turcia	Devler Group	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Panou interactiv 4 in 1	PM 034	Turcia	Devler Group	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Casuta	LK 301	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Complex de joaca Automobil	LK 501	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Figurina pe arc “Fluture”	T 218	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Scaun pentru copii cu dizabilitați	PY-S07	Turcia	Devler Group	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001

							EN 1176
3750000-3	Masa cu 5 scaunele	T 313	Ucraina	Interatletika	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Bordure		Moldova	Iacobas Construct SRL	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
3750000-3	Dale din cauciuc 20 mm (216 m2) cu șapă de beton		Moldova	Ecoelastic SRL	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	Aviz sanitar
	TOTAL:						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:


În calitate de: **Administrator**


Ofertantul:

Adresa:

1) Strada Colosov

1) Complex de joacă "Corabie" T 915





Complexul de joacă are 11300 mm lungime, 6720 mm lățime și 6520 mm înălțime. Modulul de joc are o singură structură sub forma unei nave cu două catarge și o velă. Complexul să includă elemente de joc: 2 turnuri de sprijin, o scară, 2 tobogane drepte, 1 tobogan elicoidal, o scară de frânghie verticală, o masă, o tranziție cu val. Stâlpii de susținere ai complexului, în număr de 26 de piese, din cherestea de furnir laminat din lemn de esență moale cu o secțiune transversală de 100x100mm. Marginile grinzii de-a lungul lungimii sale are raze netede de rotunjire și caneluri în centru. În partea superioară, stâlpii deschisi au capace de protecție din plastic, care sunt din plastic acrilonitril butadienă stiren rezistent la impact, cu o densitate de 1,02 g/cm. cub și de 1,08 g/cm. cubic. În partea inferioară, stâlpii au piese încastrate din oțel cu lungimea de 600 (± 10) mm, realizate dintr-o țevă de profil cu secțiunea transversală de 60x60 mm.

Primul turn este deschis cu o dimensiune a șantierului de 996x2938 mm, o înălțime până la nivelul podelei șantierului de 1800 mm. Garduri cu panouri cu dimensiunea de 1170x723mm în cantitate de 4 bucati, cu dimensiunea de 1170x1112mm în cantitate de 2 bucati. Între doi stâlpi de susținere deasupra ieșirii în tobogan instalat un arc decorativ de 736x553mm. Panourile trebuie din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, de 21 mm grosime. Cadrul platformei turnului din lemn masiv de conifere cu o secțiune transversală de 50x100mm. Planul platformei turnului din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, de 21 mm grosime, laminat cu plastic cu gofrare antiderapante. Turnul echipat cu următoarele elemente funcționale:

- Element de joc „Tobogan – rampă”, cu o înălțime de 1800 (± 10) mm, o lățime de 550 (± 10) mm. Panta de alunecare realizată din fibra de sticlă (PAFS) cu o grosime de 4 mm. Unghiul mediu al secțiunii de alunecare față de rampa de lansare este de 40°. Lungimea rampei de lansare al diapozitivei este de 120(± 10)mm. Înălțimea secțiunii finale a toboganului mare de 300 (± 10) mm, lungimea secțiunii finale a toboganului paralelă cu solul nu este de 200 (± 10) mm, secțiunea finală a toboganului are o rotunjire rezistentă la răni. Înălțimea laturii față de planul de alunecare al pantei de alunecare este de 150 (± 5) mm. Padul de lansare al toboganului echipat cu laturi de protecție cu o înălțime de 720 (± 10) mm. Laturile toboganului și platformei de lansare din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, de 21 mm grosime. Glisiera trebuie să aibă inserții metalice cu lungimea de 600 (± 10) mm, realizate dintr-o țevă profilată cu secțiunea transversală de 40x40 mm.

- Element de joc „Tobogan – elicoidal” cu o înălțime de 1500 (± 10) mm, o lățime de 550 (± 10) mm. Panta de alunecare realizată fibra de sticlă (PAFS) cu o grosime de 4 mm. Toboganul să îmbrățișeze o țevă cu diametrul de 120 mm pentru susținere și rigiditate. Toboganul are o secțiune de pornire de 500 mm și zona de frânare 500 mm.

- Element de joc „Masă” care măsoară 1044x960mm. Rama mesei cu dimensiunea de 750x270mm în cantitate de minim 2 bucati din placaj de mestecăn de calitate superioară rezistentă la umezeala, cu grosimea de 18 mm. Suprafața mesei cu diametrul de 700 mm din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, de 18 mm grosime, laminat cu plastic.

În partea inferioară, turnul trebuie să fie echipat cu două băncuțe de 1160x220mm cu spate decorativ în formă de undă de cel mult 1350x250mm, din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, de 18 mm grosime.

Trecerea exterioară a turnului spre deal trebuie să fie echipată cu mâner de prindere între stâlpi verticali din țevă de oțel cu lungimea de 474 mm și diametrul de 32 mm.

Al doilea turn este deschis cu o dimensiune a șantierului de 996x2938 mm, o înălțime până la nivelul podelei șantierului de 1480 mm. Garduri cu panouri cu o dimensiune de 1170x723mm în cantitate de 2 bucăți, o dimensiune de 552x723mm și o dimensiune de 1170x1112mm în cantitate de 2 bucăți. Între cei patru stâlpi de susținere trebuie instalate arcade decorative cu dimensiunea de minim 736x553mm în cantitate de 2 bucăți și dimensiunea de 1170x785mm în cantitate de m 2 piese. Panourile trebuie să fie din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, de 18 mm grosime. Cadrul platformei turnului trebuie să fie din lemn masiv de conifere cu o secțiune transversală de 50x100mm. Planul platformei turnului să fie din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, de 18 mm grosime, laminat cu plastic cu gofrare antiderapante. Turnul echipat cu următoarele elemente funcționale:

- Element de joc „Scara în trepte” - balustradele scărilor cu lungimea de 1894 mm trebuie să fie din lemn masiv de conifere, cu o secțiune transversală de 50x100 mm. Trepte scari în cantitate de 7 bucati. o lungime de 976(±10)mm, o lățime de 180(±10)mm și o grosime de 44mm trebuie să fie realizate din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, de 21mm grosime, laminat cu plastic și ranforsat cu o placa de pardoseala din lemn de zada, de 23mm grosime. Laturile scarilor care masoara 2000x300mm trebuie sa fie din placaj de mestecan rezistent la umiditate, cu o grosime de 21mm. Între balustrade și lateralele scărilor trebuie instalate elemente decorative în formă de delfin cu dimensiunile minime de 544x554mm în cantitate de 2 bucăți și în formă de căluț de mare cu dimensiunile de 708x335mm. Stâlpii de susținere a scarii în cantitate de 2 bucati trebuie sa fie din cherestea de furnir laminat din rasinoase cu o sectiune transversala de minim 100x100mm. Marginile grinzii de-a lungul lungimii sale ar trebui să aibă raze netede de rotunjire și caneluri în centru. În partea inferioară, stâlpii trebuie să aibă inserții de oțel cu lungimea de 600 (±10) mm, realizate dintr-un profil cu secțiunea de 60x60 mm.

- Element de joc „Tobogan – pantă”, cu o înălțime de 1480 (±10) mm, o lățime de 550 (±10) mm. Panta de alunecare trebuie sa fie realizata din tabla de otel inoxidabil AISI 403 cu o grosime de 1,5 mm. Unghiul mediu al secțiunii de alunecare față de rampa de lansare este de 40°. Lungimea rampei de lansare al diapozitivei este de 120(±10)mm. Înălțimea secțiunii finale a toboganului de 300 (±10) mm, lungimea secțiunii finale a toboganului paralelă cu solul nu este mai mică de 200 (±10) mm, secțiunea finală a toboganului trebuie să aibă o rotunjire rezistentă la răni. Înălțimea laturii față de planul de alunecare al pantei de alunecare este de 150 (±5) mm. Padul de lansare al toboganului trebuie să fie echipat cu laturi de protecție cu o înălțime de 720 (±10) mm. Laturile toboganului și platformei de lansare trebuie să fie din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, de 18 mm grosime. Glisiera trebuie să aibă inserții metalice cu lungimea de 600 (±10) mm, realizate dintr-o țeavă profilată cu secțiunea transversală de 40x40 mm.

Arcul trebuie să conțină următoarele elemente:

- Elementul de joc „Scara gimnastica” în cantitate de 2 piese și trebuie să fie echipat cu un element funcțional „scara verticală” realizat dintr-o țeavă metalică cu diametrul de 32 mm și lungimea de 1318 mm în o cantitate de 7 bucăți, distanța dintre treptele scărilor nu trebuie să fie mai mare de 250 mm.

- Element de joc „Podet pentru alpinism cu funie” cu dimensiuni de gabarit de 1492x1096mm. Unghiul de înclinare al cadrului de plasă de 45° față de planul de sol. Cadrul trebuie să fie realizat dintr-o țeavă metalică dreptunghiulara 50x25 mm. Podet trebuie sa fie din placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm.

- Element de joc „Scara de treaptă” format din trei trepte de dimensiuni diferite de 1150x220mm, de 1170x352mm și de 976x492mm și trebuie să fie din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, cu o grosime de 18 mm. Laturile scărilor care măsoară de 852x390mm trebuie să fie din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, de 18mm grosime.

Stâlpii catargului trebuie să aibă elemente decorative - un volan cu diametrul de 503 mm și un steag cu dimensiunea de 470x260 mm în cantitate de 2 bucăți.

Toate catargele și curțile trebuie conectate prin cabluri dintr-o frânghie combinată cu un diametru de 16 mm și o lungime de 3040 mm, o lungime de 2630 mm, o lungime de 1230 mm într-o cantitate de 1230 mm. 2 bucati si o dimensiune de minim 1330 mm într-o cantitate de minim 4 bucati.

Între turnurile de susținere, elementul de joc „Inclined Bridge Transition” trebuie instalat în cantitate de 1 bucată. Panourile de tranziție cu dimensiunea de 1675x1140mm în cantitate de 2 bucăți trebuie să fie din placaj de mestecăn rezistent la umiditate de calitate superioară, cu o grosime de 21mm. Panourile trebuie să aibă deschideri verticale. Baza tranziției trebuie să fie făcută din trepte în cantitate de 9 bucăți. lungime de 572(±10)mm, lățime de 160(±10)mm și grosimea de 44mm, din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, grosime de 21mm, laminat cu plastic și armat cu pardoseala din lemn de zada, grosimea de 23mm.

Toate elementele din lemn și placaj trebuie vopsite cu vopsele ecologice, rezistente la intemperii în 2 straturi. Elementele metalice trebuie să aibă un strat de pulbere-polimer. Complexul de joacă trebuie asamblat folosind feronerie de fixare zincată; capacele de protecție din plastic cu dopuri detașabile trebuie instalate la toate capetele proeminente ale conexiunilor cu șuruburi. Fixarea elementelor echipamentului trebuie să excludă posibilitatea demontării lor fără utilizarea de unelte speciale.

Complex trebuie sa aiba 2 hublouri rotunde in forma de semicerc (convex) din plastic.

Complex de joaca trebuie să aiba certificat standardelor europene și respectă cerințele EN 1176.

2) Rama pentru scrinciob T 407



Scaun pentru scrinciob (5-12 ani)(cauciucat)




Scaun cu speteaza pentru scrinciob (4-12 ani)




Scrinciob este confectionat din metal. Bara centrala din țeava profilată cu dimensiuni de 60x40mm și grosimea de 4 mm. Stilpii sunt confectionate din teava metalică cu deametrul de 57 mm ,cu grosimea de 4 mm. Primul scaunul trebuie sa fie confictionat din metal invelit in cauciuc (cauciucat) cu lant galvanizat pentru virsta de la 5 ani. A doiala scaunel ca un coș pentru copii pina la 5 ani confictionat din metal invelit in cauciuc (cauciucat). Elementele metalice vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiunile la scrinciob: Lungimea – 3400mm , latimea – 1100mm ,inaltimea – 2250 mm.

3)Balansor TE 242,1



Balansor este confectionat din suport metalic din teava cu diametrul de 42mm, grinda centrala cu grosimea de 40 mm și lățimea 2200 de mm cu carcasa metalica cu dimensiuni 40x25 mm acoperita cu placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm, suport spate din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 18 mm și bare de protecție din cauciuc armat. Placaj a balansorului vopsit cu vopsea pe baza de apa in 2 straturi, metal vopsit cu acoperire cu pulbere. Dimensiunile balansorului: lungimea-2100, latimea-370, înălțimea 1200mm.

4) Carusel cu 10 locuri TE 217



Carusel din teava metalica cu diametrul de 33 mm si grosimea 2,8 mm. Caruselul este conceput pentru cel putin 10 copii in acelasi timp. Scaunul in forma de semicerc din placaj rezistent la apa cu grosimea de 12 mm. Podea caruselei din placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm. Metal acoperit cu vopsea polimerizata. Dimensiuni caruselei: Diametru 1500 mm, Inaltimea – 600 mm.

5) Scrinciob Cuib TE 412



Scrinciob este confectionat din metal. Bara centrala din țeava profilată cu dimensiuni 60x40mm și 4 mm. Stilpii sunt confectionate din teava metalică cu deametrul de 57 mm, cu grosimea de 4 mm. Leagan cuib este realizat din funie durabila, concepută pentru utilizare în locurile de joacă publice. Este disponibil cu dimensiunea de de Ø 900mm. Cablurile din suspensie se fabrica din frânghie armata + cu un lanț de oțel inoxidabil (Ø 6mm). Chingile sunt realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Toate inelele clip sunt realizate din aluminiu. Pentru fiabilitate si moale, cadrul este înfășurat cu frânghie - **10 mm**. Frânghia pentru scaun este moale și rezistentă la lumina soarelui agresivă. Elementele metalice vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiunile la scrinciob: Lungimea – 3400mm , latimea – 1100mm ,inaltimea – 2250 mm.

6) Figurina pe arc Puisor T 204





Figurina pe arc este confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apa, rezistent la impact cu grosimea de 15 mm, are scaun, bară de mână din teava metalică cu diametru de 32 mm și suporturi pentru picioare cu grosimea de 32 mm din metal. Dimensiunile: 830x420x980 mm. Figurina pe arc corespunde standardelor EN 1176.

7) Figurina pe arc “Motocicleta” T 207



Figurina pe arc este confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apa, rezistent la impact cu grosimea de 15 mm, are scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare cu grosimea de 21 mm. Dimensiunile: 1200x417x1250mm. Figurina pe arc să corespundă standardelor EN 1176.

8) Nisipiera cu capac și ciupearca LK 314



Nisipiera (cutie) are o lungime de 1480 mm, o lățime de 1330 mm și o înălțime de 295 mm, cutie de nisip cu capace rabatabile. Cutia cu nisip compusă din placaj rezistent la umezeală cu o grosime de 18 mm. Husele (capace) pentru banci din placaj de mestecan rezistent la umezeală cu o grosime de 18 mm și sunt formate din panouri de diferite forme cu dimensiunile 220x1330mm într-o cantitate de 6 bucăți. Fixarea huselor de banc efectuiată cu balamale metalice de 120x80mm în cantitate de 8 bucăți și elemente din placaj de conifere de 90x30x422mm în cantitate de 4 bucăți și de 90x30x200mm în o cantitate de 4 bucăți. Stâlpii de susținere a colțului cu lungimea de 400 mm alcătuiți dintr-un colț metalic cu o secțiune transversală de 50x50 mm și o grosime de 3 mm. Partea superioară a ansamblului are găuri pentru fixarea părților laterale ale cutiei de nisip; partea inferioară a încasării să betonată în pământ. Toate elementele din placaj sunt vopsite cu vopsele ecologice, rezistente la intemperii în cel puțin 2 straturi. Toate marginile și colțurile elementelor din placaj margini șlefuite și raze de rotunjire netede de 3 mm. Modulul de joc asamblat folosind feronerie de fixare zincată; capacele de protecție din plastic cu dopuri detașabile instalate la toate capetele proeminente ale conexiunilor cu șuruburi. Fixarea elementelor echipamentului să excludă posibilitatea demontării lor fără utilizarea de unelte speciale. Umbrela din carcasa metalică, din teava dreptunghiulară 50x50 mm și grosimea de 3 mm. Umbrela este formată din 4 bucăți din placaj rezistent la umezeală cu o grosime de 18 mm și vopsit în diferite culori. Înălțimea umbrelei 2000 mm. Lungimea și lățimea 1200 mm.

9) Masa cu 5 scaune Muhomor TE 313



Masa are picior din teava profilata de 50x50 mm cu grosimea 2,5 mm. Tabla mesei si scaunelor sunt acoperite cu placaj rezistent la apa si grosimea de 15 mm si vopsit in 2 straturi. Scaune (5 buc) au picioare din teava profilata de 50x50 mm cu grosimea 2,5 mm. Masa si scaune sunt vopsite in culoarea amanita muscaria. Dimensiuni a mesei: diametru – 700 mm, inaltimea – 600 mm. Dimensiuni a scaunelor: diametru – 300 mm, inaltimea – 400 mm.

10) Complex Wokout (pe cleme) S 831.6



Lungimea – 5800, Lațimea – 3000, Înălțimea – 2600 mm

Complex sportiv Workout pe cleme include:

- Bare orizontale de diferite nivele – 2 buc
- Bare pentru cațarare
- Bare pentru cațarare cu miinile
- Banca înclinată
- Scara gimnastica

Complex sportiv Workout pe cleme constituit din piloni de sprijin realizati din țevi de oțel cu diametrul de 89 mm si grosimea de 3 mm. Bare orizontale de diferite nivele, bare pentru cațarare, bare pentru cațarare cu miinile si scara gimnastica trebuie sa fie din țeava de oțel cu diametrul de 33 mm grosimea de 3 mm. Banca inclinata din carcas de metal cu dimensiuni 40x25 mm si grosimea de 3 mm. Banca acoperita cu HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori. Țevile metalice acoperite cu vopsea pulbere și toate conexiunile acoperite cu capace speciale antivandal.

Complex are dimensiuni: Lungimea – 5800 mm, Latimea – 3000 mm, Înălțimea – 2600 mm.

11) Aparat de fitness SE 103



Aparat de fitness este destinat intaririi muschilor picioarelor. Structura constructiei este din teava cu diametru de 114 mm si grosimea de 3,5 mm. Toate elemente mobile care sustin greutate corpului din teava cu diametru de 42 mm si grosimea de 3 mm. Șezuturile si suporturile pentru picioare confecționate din polietilena LLDPE. Metal vopsit in camp electrostatic. Manerele sunt cauciucate. Elementele de conectare sunt din metal si detin capace speciale antivandal. **Dimensiuni:** Lungime: 2060 mm, Lățime: 550 mm, Înălțime: 1800 mm.

12) Aparat de fitness SE 110



Structura principal a constructiei este din teava cu diametru de 114 mm si grosimea de 3,5 mm. Toate elemente mobile care sustin greutate corpului din teava cu diametru de 42 mm si grosimea de 3 mm. Șezuturile si suporturile pentru picioare confecționate din polietilena LLDPE. Metal vopsit in camp electrostatic. Manerele sunt cauciucate. Elementele de conectare sunt din metal si detin capace speciale antivandal. **Dimensiuni:** Lungime: 925 mm, Lățime: 540 mm, Înălțime: 1300 mm.

13) Aparat de fitness SE 135



Structura principal a constructiei este din teava cu diametru de 114 mm si grosimea de 3,5 mm. Structura de baza a aparatului de fitness confictionat din teava cu diametru de 89 mm si grosimea de 3 mm. Toate elemente mobile care sustin greutate corpului din teava cu diametru de 42 mm si grosimea de 3 mm. Șezuturile si suporturile

pentru picioare confecționată din polietilena LLDPE. Metal vopsit în câmp electrostatic. Manerele sunt cauciucate. Elementele de conectare sunt din metal și detin capace speciale antivandal. **Dimensiuni:** Lungime: 1300 mm, Lățime: 900 mm, Înălțime: 670 mm.

14) Aparat de fitness SE 101



Pilonul de sprijin (central) al aparatului de fitness confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 114 mm. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului din teava din oțel cu diametrul de 42 mm și grosimea pereților de 3,2 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Sezutele și spetezele realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Elementele metalice vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele acoperite cu capace de protecție din plastic. **Dimensiuni:** Lungimea – 1850 mm, Lățimea – 670 mm, Înălțimea – 1900 mm.

15) Banca cu spetează ART 006



Banca cu spetează confecționată din metal și lemn. Toate elemente metalice vopsite în câmp electrostatic cu vopsea acrilică. Lemnul vopsit cu vopsea pe bază de apă în 2 straturi. Metalul confecționat din teava dreptunghiulară cu dimensiuni de 50x40 mm și grosimea 3 mm. Banca constă din 7 plăcuțe din lemn cu grosimea de 40 mm și lățimea de 80 mm. **Dimensiunile băncii:** lungimea – 1300 mm, lățimea – 700 mm, înălțimea – 1100 mm.

16) Coș de gunoi S 742




Cosul de gunoi este confecționat din metal, trebuie vopsit cimp electrostatic cu vopsea acrilica. Volum de – 30 litri.
Este prevăzut picioare pentru betonare.

17) Bordur



Bordur din beton vibroturnat cu dimensiuni 1000x250x50 mm. Culoare Gri.

18) Gard decorativ (700 mm) ART 094



Gard decorativ cu vîrf semiritund cu uluce este fabricat din placaj rezistent la apa si grosimea de 15 mm si vopsit in 2 straturi. Pilonii de sustinerea sunt fabricate din teava patrata cu dimensiuni de 30x30 mm si grosimea de 2,8 mm. Carcas gardului (de la pilon , pina la pilon) din teava patrata cu dimensiuni de 30x20 mm si grosimea de 2,8 mm. Lungimea sectiei de 2000 mm. Inaltimea gardului de 550 mm. Gard vipsit in 3 culori in 2 straturi.

19)Gard viu artificial



Gard din eurogard mixt cu viu artificial. Secția gardului cu dimensiuni de înălțimea 1000mm și lungimea 3000 mm. Pilonii gardului din teava patrata cu dimensiuni de 5x50 mm și grosimea 3 mm.

20) Cofraj pentru gard



Cofraj din beton armat cu grosimea 250 mm și înălțimea de 500 mm.

21)Pietris de riu spalat (fractia 5-20 mm)



2) Alea domnitorilor

1) Scrinciob cuib T 412




Scrinciob este confectionat din metal. Bara centrala din țeava profilată cu dimensiuni 60x40mm și 4 mm. Stilpii sunt confectionate din teava metalică cu deametrul de 57 mm, cu grosimea de 4 mm. Leagan cuib este realizat din funie durabila, concepută pentru utilizare în locurile de joacă publice. Este disponibil cu dimensiunea de de Ø 900mm. Cablurile din suspensie se fabrica din frânghie armata + cu un lanț de oțel inoxidabil (Ø 6mm). Chingile sunt realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Toate inelele clip sunt realizate din aluminiu. Pentru fiabilitate si moale, cadrul este înfășurat cu frânghie - **10 mm**. Frânghia pentru scaun este moale și rezistentă la lumina soarelui agresivă. Elementele metalice vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiunile la scrinciob: Lungimea – 3400mm , latimea – 1100mm ,inaltimea – 2250 mm.

2) Panoul interactiv Astronaut PM 027



Panou din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori. Panoul are o gravură a desenului unui astronaut in spatiu cu o gaură pentru a face o fotografie. Pilonii panoului din teava patrata cu dimensiuni de 5x50 mm si grosimea 3 mm. Elementele metalice vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiuni: Lungimea – 850 mm, Latimea – 650 mm, Inaltimea – 1200 mm.

3) Panou interactiv 4 în 1 PM 034



Panou fabricat din 5 pilonii din lemn cu dimensiuni 900x900 mm. Panou are 5 distractii diferite:


- Ceasul (mișcându-se)
- Mecanismul de angrenaje
- Figuri geometrice pe teava (ca abacuri colorate) 5 figuri diferite (pătrat, cerc, triunghi, pentagon, hexagonal etc.) în doua rinduri.
- Abacuri colorate în 2 rinduri
- Tabla pentru desen cu gravura de iarba cu flori, soare și nori.

4)Casuța LK 301



Pilonii principali fabricate din teava de profil metalica cu dimensiuni de 60x60 mm și grosimea 3 mm. Podeaua din placaj rezistent la apa și grosimea de 15 mm. Elementele ale acoperisului, peretelor și scaunelor realizate din placaj rezistent la apa și grosimea de 15 mm. Casuta din doua parti are ferestre. Casuta are doua scaunele. Elementele metalice sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Componente: constructia constituita din podea, 4 piloni, acoperis, abacuri colorate în 2 rinduri, doua scaune, doua ferestre. Dimensiuni: Lungimea – 1250 mm, Latimea – 1170 mm, Înălțimea – 2060 mm.

5)Complex de joaca automobil LK 501



Complex de joaca “Automobil” cu tobogan din tigla metalica. Tobogan din doua parti de la inceputul scarii , până la sfârșitul coboririi este confectionat din placaj rezistent la apa și grosimea de 1,5 mm, vopsit cu 2 straturi cu vopsea pe baza de apă. Înălțimea toboganului de 600 mm. Podet pentru alpinism este confecționata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm cu 5 trepte din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. În cabina este scaun pentru 3 persoane din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. Volan din metal cu diametrul 15 mm. Automobil are 6 roti. Carcasa automobilului confecționata din carcasa metalica din teava dreptunghiulara cu dimensiuni de 50x50 mm și grosimea de 2.5 mm.

Usi, podea și acoperis din placaj rezistent la apa cu grosimea 15 mm și 3 culori diferite.
Dimensiuni automobilului:lungimea – 3100 mm, latimea – 2100 mm, înălțimea – 1700 mm.

6)Figurina pe arc Fluture TE 218



Figurina pe arc confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea de 15 mm, are scaun. Aripile din placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea de 9 mm. Bară de mână din teava metalică cu diametru de 32 mm și suporturi pentru picioare cu grosimea de 32 mm din metal. Dimensiunile: 690x420x860 mm. Figurina pe arc sa trebuie corespundă standardelor EN 1176.

7)Scaun pentru copii cu dizabilități PY-S07



Scaun pentru leagan pentru un copil cu dizabilitati cu lant galvanizat. LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", lanturi galvanizate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Dimensiuni: Lungimea – 700 mm, Latimea – 590 mm, Inaltimea – 875 mm.

8)Masa cu 5 scaune Muhomor TE 313



Masa are picior din teava profilata de 50x50 mm cu grosimea 2,5 mm. Tabla mesei si scaunelor sunt acoperite cu placaj rezistent la apa si grosimea de 15 mm si vopsit in 2 straturi. Scaune (5 buc) au picioare din teava profilata de 50x50 mm cu grosimea 2,5 mm. Masa si scaune sunt vopsite in culoarea amanita muscaria. Dimensiuni a mesei: diametru – 700 mm, inaltimea – 600 mm. Dimensiuni a scaunelor: diametru – 300 mm, inaltimea – 400 mm.

9) Bordur



Bordur din beton vibroturnat cu dimensiuni 1000x250x50 mm. Culoare Gri.

10)Covor elastic din cauciuc (20 mm)



Beton M250 - 22 m³

Plasa VR - 244 m²

Película - 216 m²

Piatra sparta 20/40- 11 m³

Piatra sparta 5/20 - 11 m³

Servicii prelucrare beton/ pregătire planimetrie