

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|  |                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1620124088123</a>                                      |
|  | Utilaj și tehnica de calcul conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2021 |

| COD CPV       | NR. | Denumirea bunurilor              | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standard de referință |
|---------------|-----|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1             | 2   | 3                                | 4                   | 5               | 6            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                     |
|               |     | <b>Lotul 9</b>                   |                     |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 429000<br>0-5 | 1   | <b>Dulap frigorific cu 1 ușă</b> | Cm 105              | Rusia           | Polair       | Dulap frigorific (pentru legume). Dimensiunile aproximativ: 697X620/695X1960/2028H. Volumul 450/500 l. Temperatura 0...+8 °C. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea | - Dimensiunile 697*620*2028H<br>- Temperatura 0...+8 °C.<br>- Capacitatea 500 L<br>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor |                       |

|               |   |                                  |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------|---|----------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               |   |                                  |        |       |        | <p>cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>                                                                                                        | <p>accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|               |   | <b>Lotul 10</b>                  |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 429000<br>0-5 | 2 | <b>Dulap frigorific cu 2 uși</b> | Cm 114 | Rusia | Polair | <p>Dimensiuni (cm) aproximativ : 1402*750/925*2028 H.</p> <p>Capacitate: 1400 l-1600l</p> <p>Sistem frig: ventilat, termostat si termometru digital, picoarele reglabile in inaltime. Dotare: 6 gratare interioare p/u produse.</p> <p>Regimul de temperatură - 0 și + 8°C</p> <p>numărul de polițe – 4/8.</p> <p>Agent de răcire R134a/R134a</p> <p>Dezghețare automată</p> <p>Puterea nominală 0.55-0.75kW/220</p> <p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> | <p>- Dimensiunile 1402*854*2028H</p> <p>- Temperatura 0...+8 °C.</p> <p>- Temperatura 0...+8 °C.</p> <p>- Capacitatea 1400 L</p> <p>- Puterea nominala 220V/0,55 Kw</p> <p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> |  |

|               |   |                                  |                       |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------|---|----------------------------------|-----------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               |   |                                  |                       |       |        | <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p> | <p>să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 30 zile după</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|               |   | <b>Lotul 11</b>                  |                       |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 429000<br>0-5 | 3 | <b>Dulap frigorific cu 2 uși</b> | G-<br>GN1200T<br>N-FC | Fimar | Italia | <p>Dulap frigorific cu 2 uși reversibile și încuietoare. Dimensiuni externe aproximativ:1340*845*2000mm, Dimensiuni interne aproximativ :1224*680*1384 mm . Realizat din inox. AISI 430,exceptie partea din spate si jos, care sint din oțel galvanizat. Capacitate utilă: 1173 l-1200l .brută 1200 -1400l. Sistem frig: ventilat, termostat si termometru digital, picearele reglabile in inaltime. Temperatura ambientală- + 43 C. Umeditatea relativă-60%. Dotare: 6 grilaje</p>                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiunile 1340*830*2010H</li> <li>- Temperatura 0...+8 °C.</li> <li>- Temperatura 0...+8 °C.</li> <li>- Capacitatea 1100 L</li> <li>- Corp din inox</li> <li>- Dotat cu 6 polite GN2/1</li> <li>- Puterea nominala 220V/0,6 Kw</li> </ul> <p>rodus în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului</p> |  |

|  |  |                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|-----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                 |  |  | <p>GN2/1 și 12 ghidaje din inox.<br/>Regimul de temperatură - 0 și + 8°C<br/>Volumul minim -500 litri - 700litre<br/>Agent de răcire R134a/R134a<br/>Dezghețare automată. Tavă pentru colectarea apei condesate. Puterea -400-700 W.<br/>Alimentarea -220-230 V- 1P/50Hz<br/>Clasa de eficienta energetica (A+ -A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.<br/>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.<br/>Garanție minim 2 ani</p> | <p>inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic<br/>Garanție minim 2 ani .</p> |  |
|  |  | <b>Lotul 14</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|               |   |                          |      |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------|---|--------------------------|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 429000<br>0-5 | 4 | <b>Mixer profesional</b> | MX40 | Fimar | Italia | <p>Mixer profesional.<br/>Putere/tensiune KW/V-<br/>0,25/230. Dimensiuni<br/>aproximativ: 135x100x600 mm.<br/>Viteza de la 25000 până la<br/>11000rot./min. Materialul duzei:<br/>oțel inoxidabil. Livrarea,<br/>instalarea și configurarea la<br/>fiecare instituție în parte din<br/>contul operatorului economic.<br/>Propriu service centru.<br/>Fiecare unitate de utilaj<br/>tehnologic va fi conectat la toate<br/>rețelele necesare p/u<br/>funcționarea utilajului inclusiv<br/>rețelele electrice cu utilizarea<br/>cablului electric din contul<br/>operatorului economic de la<br/>unitatea de utilaj până la cutia<br/>de distribuire, inclusiv până la<br/>panoul central de distribuire cu<br/>includerea tuturor accesoriilor<br/>necesare ( întrerupător<br/>diferențiat, demaror magnetic<br/>etc.) să efectueze deservirea<br/>tehnică pe parcursul termenului<br/>de garanție a utilajului livrat din<br/>contul operatorului economic<br/>conform pașaportului tehnic al<br/>producătorului.<br/>Garanție 2 ani. Termen de<br/>livrare 30 zile după înregistrarea<br/>contractului.</p> | <p>- Dimensiunile 155x120x790<br/>- Dotat cu zbatator și cuțit<br/>- Puterea nominala 220V/0,4 Kw<br/>- Viteza cutitului 2500-11000 rpm<br/>- Viteza zbatorului 250-1500 rpm<br/>Livrarea, instalarea și configurarea<br/>la fiecare instituție în parte din<br/>contul operatorului economic.<br/>Propriu service centru.<br/>Fiecare unitate de utilaj tehnologic<br/>va fi conectat la toate rețelele<br/>necesare p/u funcționarea utilajului<br/>inclusiv rețelele electrice cu<br/>utilizarea cablului electric din contul<br/>operatorului economic de la unitatea<br/>de utilaj până la cutia de distribuire,<br/>inclusiv până la panoul central de<br/>distribuire cu includerea tuturor<br/>accesoriilor necesare ( întrerupător<br/>diferențiat, demaror magnetic etc.)<br/>să efectueze deservirea tehnică pe<br/>parcursul termenului de garanție a<br/>utilajului livrat din contul<br/>operatorului economic conform<br/>pașaportului tehnic al<br/>producătorului.<br/>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30<br/>zile după înregistrarea contractului.</p> |  |
|---------------|---|--------------------------|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Numele, Prenumele: **Pcela Pavel** În calitate de: **Manager**  
Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**