

Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor al RM
nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

Anexa nr.1
la Caietul de sarcini

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1691750250318 din 04 septembrie 2023
Obiectul achiziției: Mobilier

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Mobilier de birou						
Masă pentru manager	_Стіл з тумбою W Cip 1600x1700x 780 ALU	Ucraina	NOWYSTYL	Masă pentru manager: <u>Dimensiuni minime:</u> <u>L160cm*170cm*H78cm</u> Specificația tehnică: • Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); • Părțile exterioare ale mesei să fie dotate cu paneele din PAL melsminst de 18 mm, aceeași culoare.(140 cm pe perimetru); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o	Masă pentru manager: <u>Dimensiuni minime:</u> <u>L160cm*170cm*H78cm</u> Specificația tehnică: • Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); • Părțile exterioare ale mesei să fie dotate cu paneele din PAL melsminst de 18 mm, aceeași culoare.(140 cm pe perimetru); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice	GOST 16371-93,pct.2.2.29 ,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15 ,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				țeavă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. Anexa la masă: <u>L100cm*I40cm*H78cm</u> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexeii trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexeii trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. Tumbă: <u>L40cm*H50cm*A40cm</u>	realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. Anexa la masă: <u>L100cm*I40cm*H78cm</u> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexeii trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexeii trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				• Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • tumba trebuie să fie fixată de blatul anexe; • 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; • perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	<u>Tumbă: L40cm*H50cm*A40cm</u> • Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • tumba trebuie să fie fixată de blatul anexe; • 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; • perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	
Masă de birou cu tumbă	Стіл з тумбою W Cip 1250x700x 780 ALU	Ucraina	NOWYSTYL	Masă de birou cu tumbă: <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L125cm*I70cm*H78cm</u> Specificația tehnică: • Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri);	Masă de birou cu tumbă: <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L125cm*I70cm*H78cm</u> Specificația tehnică: • Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o	GOST 16371-93,pct.2.2.29 ,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15 ,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <u>Tumbă: L40cm*H50cm*A40cm</u> - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de blatul mesei; 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <u>Tumbă: L40cm*H50cm*A40cm</u> - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de blatul mesei; 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	
Masă de birou cu tumbă (anexă)	Стіл з тумбою W Cip 1250x1700 x780 ALU	Ucraina	NOWYSTYL	Masă de birou cu tumbă (anexă) <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L125cm*I70cm*H78cm</u> Specificația tehnică: Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114);	Masă de birou cu tumbă (anexă) <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L125cm*I70cm*H78cm</u> Specificația tehnică: Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114);	GOST 16371-93,pct.2.2.29 ,2.2.30,2.4.3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15 ,2.4.3.5: GOST 22046-2002, pct.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				• Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); • Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75 cm. Anexa la masă: <u>L100cm*I40cm*78cm</u> • Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul anexei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); • Picioarele metalice ale anexei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0	• Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); • Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75 cm. Anexa la masă: <u>L100cm*I40cm*78cm</u> • Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul anexei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); • Picioarele metalice ale anexei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de	4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. Tumbă: L40cm*H50cm*A40cm • Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • tumba trebuie să fie fixată de blatul anexe; • 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; • perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. Tumbă: L40cm*H50cm*A40cm • Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • tumba trebuie să fie fixată de blatul anexe; • 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; • perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	
Masă de birou cu tumbă complexă (anexă)	_Стіл з тумбою W Cip 1300x1700 x780 ALU	Ucraina	NOWYSTYL	Masă de birou cu tumbă complexă (anexă) <u>Dimensiuni minime:</u> <u>L130cm*I70cm*H78cm</u> Specificația tehnică: • Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri;	Masă de birou cu tumbă complexă (anexă) <u>Dimensiuni minime:</u> <u>L130cm*I70cm*H78cm</u> Specificația tehnică: • Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri;	GOST 16371-93,pct.2.2.29 ,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15 ,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. Anexa la masă: <u>L100cm*I40cm*78cm</u> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexeii trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexeii trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. Tumbă: <u>L40cm*H50cm*A40cm</u>	- Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. Anexa la masă: <u>L100cm*I40cm*78cm</u> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexeii trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexeii trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. Tumbă: <u>L40cm*H50cm*A40cm</u>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				• Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • tumba trebuie să fie fixată de blatul anexe; • 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; • perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	• Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • tumba trebuie să fie fixată de blatul anexe; • 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; • perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	
Masă secționată	_Стіл секц. W Cîp 3200x700x 765 ALU	Ucraina	NOWYSTYL	Masă secționată: <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L320cm*H70cm*H78cm</u> Specificația tehnică: • Lungimea de 320 cm împărțită în 4 secții egale (80cm), divizate cu PAL melaminat de 18 mm (H 40 cm); • Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); • Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm,	Masă secționată: <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L320cm*H70cm*H78cm</u> Specificația tehnică: • Lungimea de 320 cm împărțită în 4 secții egale (80cm), divizate cu PAL melaminat de 18 mm (H 40 cm); • Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); • Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de	GOST 16371-93,pct.2.2.29 ,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15 ,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	
Dulap pentru mape	_Шафа для документів Cip 1200x550x 2000 2808/25	Ucraina	NOWYSTYL	<u>Dimensiuni minime: H 200cm*A550cm*I120cm</u> Specificația tehnică: • Corp din PAL melaminat de 18 mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; • Fațada pal 18mm melaminat, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Ușă din sticlă neagră 0,6m; • Blat PAL melaminat de 18 mm; • Rafturi interioare pentru documente; • Mânere din inox; • 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	<u>Dimensiuni minime: H 200cm*A550cm*I120cm</u> Specificația tehnică: • Corp din PAL melaminat de 18 mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; • Fațada pal 18mm melaminat, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Ușă din sticlă neagră 0,6m; • Blat PAL melaminat de 18 mm; • Rafturi interioare pentru documente; • Mânere din inox; • 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	GOST 16371-93,pct.2.2.29 ,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15 ,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.
Dulap pentru haine	_Шафа для одягу Cip 1200x550x 2000 2808/23	Ucraina	NOWYSTYL	Dulap pentru haine <u>Dimensiuni minime: H200cm*A550cm*I120cm</u>	Dulap pentru haine <u>Dimensiuni minime: H200cm*A550cm*I120cm</u>	GOST 16371-93,pct.2.2.29 ,2.2.30,2.4,3.5; GOST

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Specificația tehnică: • Corp din PAL melaminat de 18 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; • Fațada PAL 18 mm melaminat culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Ușă din PAL 18 mm melaminat culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Blat PAL melaminat de 18 mm; • Raft interior pentru haine; • Secțiunea de haine trebuie să dispună de bară din inox și 2 cuiere din inox; • Loc separat pentru umbrele; • Mânere din inox; • 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Specificația tehnică: • Corp din PAL melaminat de 18 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; • Fațada PAL 18 mm melaminat culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Ușă din PAL 18 mm melaminat culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Blat PAL melaminat de 18 mm; • Raft interior pentru haine; • Secțiunea de haine trebuie să dispună de bară din inox și 2 cuiere din inox; • Loc separat pentru umbrele; • Mânere din inox; • 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	19917-93,pct.2.2.15 ,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.
Consolă pentru cafea	_Тумба для кофе Сip 800x500x950 2808/24	Ucraina	NOWYSTYL	Consolă pentru cafea <u>Dimensiuni minime: A50 cm*180 cm*H95 cm</u> Specificația tehnică: • Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114);	Consolă pentru cafea <u>Dimensiuni minime: A50 cm*180 cm*H95 cm</u> Specificația tehnică: • Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114);	GOST 16371-93,pct.2.2.29 ,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15 ,2.4,3.5: GOST 22046-

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				• Format din 2 părți (L140cm*168cm*H75cm); • Partea de sus a blatului trebuie să fie ca masa pentru servit cafea; • Partea de jos trebuie să fie în formă de 2 compartimente (cu ușă) care permit plasarea diferitor accesorii; • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	• Format din 2 părți (L140cm*168cm*H75cm); • Partea de sus a blatului trebuie să fie ca masa pentru servit cafea; • Partea de jos trebuie să fie în formă de 2 compartimente (cu ușă) care permit plasarea diferitor accesorii; • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.
Lot 2: Mobilier de birou pentru spațiul închiriat						
Dulap pentru mape cu închidere cheie	_3КТЭ 2404-23 Шафа для документів Сір 450x450x2100 (стекло наружн)	Ucraina	NOWYSTYL	Dulap pentru mape cu închidere (cheie) <u>Dimensiuni minime: H 210cm*A450cm*450cm</u> Specificația tehnică: • Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri deschis mat); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; • Fațada pal 18mm melaminat gri deschis mat; • Ușă din sticlă neagră 0,6m; • Blat PAL melaminat de 18 mm; • Rafturi interioare pentru documente; • Mânere din inox;	Dulap pentru mape cu închidere (cheie) <u>Dimensiuni minime: H 210cm*A450cm*450cm</u> Specificația tehnică: • Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri deschis mat); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; • Fațada pal 18mm melaminat gri deschis mat; • Ușă din sticlă neagră 0,6m; • Blat PAL melaminat de 18 mm; • Rafturi interioare pentru documente;	GOST 16371-93,pct.2.2.29 ,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15 ,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				• 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	• Mânere din inox; • 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	
Dulap pentru haine	ЗКТЭ 2404-22 Шафа для одягу Сір 550x450x2 100	Ucraina	NOWYSTYL	Dulap pentru haine <i>Dimensiuni minime:</i> <u>H210cm*A450cm*I550cm</u> Specificația tehnică: • Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri deschis mat); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.2 mm; • Fațada PAL 18mm melaminat gri deschis mat; • Ușă din PAL 18mm melaminat gri deschis mat; • Blat PAL melaminat de 18 mm; • Raft interior pentru haine; • Secțiunea de haine trebuie să dispună de bară din inox și 2 cuiere din inox; • Mânere din inox; • 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Dulap pentru haine <i>Dimensiuni minime:</i> <u>H210cm*A450cm*I550cm</u> Specificația tehnică: • Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri deschis mat); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.2 mm; • Fațada PAL 18mm melaminat gri deschis mat; • Ușă din PAL 18mm melaminat gri deschis mat; • Blat PAL melaminat de 18 mm; • Raft interior pentru haine; • Secțiunea de haine trebuie să dispună de bară din inox și 2 cuiere din inox; • Mânere din inox; • 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	GOST 16371-93,pct.2.2.29 ,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15 ,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.
Consolă pentru flori	Тумба під квіти Сір 1600x340x 750 2808/21	Ucraina	NOWYSTYL	Consolă pentru flori <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L160cm75cm*I30cm</u> Specificația tehnică:	Consolă pentru flori <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L160cm75cm*I30cm</u> Specificația tehnică:	GOST 16371-93,pct.2.2.29 ,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				• Blatul PAL melaminat de 25 mm, culoarea gri deschis mat; • Format din 2 părți; - partea de sus a blatului trebuie să fie (planter box) de 25 cm în adâncime, pe toată lungimea consolei; - partea de jos dulap compartimentat, cu 2 uși, 2 rafturi cu posibilitatea de a plasa mape format A4, 50 cm adâncime pe toată lungimea consolei; • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	• Blatul PAL melaminat de 25 mm, culoarea gri deschis mat; • Format din 2 părți; - partea de sus a blatului trebuie să fie (planter box) de 25 cm în adâncime, pe toată lungimea consolei; - partea de jos dulap compartimentat, cu 2 uși, 2 rafturi cu posibilitatea de a plasa mape format A4, 50 cm adâncime pe toată lungimea consolei; • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	93,pct.2.2.15,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.
Consolă pentru cafea	_Стіл Журн. Сіп 700x500x5 00 2808/22	Ucraina	NOWYSTYL	Consolă pentru cafea <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L70cm*H50cm*I50cm</u> Specificația tehnică: • Blatul PAL melaminat de 25 mm, culoarea gri (deschis mat); • Format din 2 părți: - partea de sus trebuie să fie ca masă pentru servit cafea din PAL melaminat de 25 mm; • Partea de jos trebuie să fie ca raft pentru reviste din PAL melaminat de 25 mm, care permit plasarea diferitor accesorii; • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Consolă pentru cafea <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L70cm*H50cm*I50cm</u> Specificația tehnică: • Blatul PAL melaminat de 25 mm, culoarea gri (deschis mat); • Format din 2 părți: - partea de sus trebuie să fie ca masă pentru servit cafea din PAL melaminat de 25 mm; • Partea de jos trebuie să fie ca raft pentru reviste din PAL melaminat de 25 mm, care permit plasarea diferitor accesorii; • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm.	GOST 16371-93,pct.2.2.29,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					<u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	
Lot 3: Fotolii						
Fotoliu ergonomic	NOVA steel Anyfix CHR68	Ucraina	NOWYSTYL	Fotoliu ergonomic <u>Dimensiuni minime:</u> • Înălțime maximală – 1325 mm; • Înălțime maximală șezut – 535 mm; • Înălțime minimală – 1200 mm; • Înălțime minimală șezut – 410 mm; • Înălțime spătar – 810 mm; • Baza -rotile, diametru 600 mm; • Structura-din țesătură culoarea gri; • Piciorul – metal cromat. Specificația tehnică: <i>Fotoliu ergonomic</i> va fi destinat pentru lucrul zilnic la birou în fața calculatorului sau al laptopului, cu șezutul și spătarul cu mecanism de reglare, din țesătură cu fibre de înaltă rezistență la abraziune cu proprietăți antiderapante. Tetiera trebuie să fie realizată cu mecanism de reglare. Brațele trebuie să fie metalice îmbrăcate cu țesătură. Piston cu gaz pentru reglarea pe înălțime. Fotoliul va fi dotat cu mecanism de înclinare sincronizat până la punctul de blocaj final.	Fotoliu ergonomic <u>Dimensiuni minime:</u> • Înălțime maximală – 1400 mm; • Înălțime maximală șezut – 560 mm; • Înălțime minimală – 1300 mm; • Înălțime minimală șezut – 490 mm; • Înălțime spătar – 795 mm; • Baza -rotile, diametru 660 mm; • Structura-din țesătură culoarea gri; • Piciorul – metal cromat. Specificația tehnică: <i>Fotoliu ergonomic</i> va fi destinat pentru lucrul zilnic la birou în fața calculatorului sau al laptopului, cu șezutul și spătarul cu mecanism de reglare, din țesătură cu fibre de înaltă rezistență la abraziune cu proprietăți antiderapante. Tetiera trebuie să fie realizată cu mecanism de reglare. Brațele trebuie să fie metalice îmbrăcate cu țesătură. Piston cu gaz pentru reglarea pe înălțime. Fotoliul va fi dotat cu mecanism de înclinare sincronizat până la punctul de blocaj final.	GOST 16371-93,pct.2.2.29 ,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15 ,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Baza metalică fixă cromată (echipat cu cinci roți). Greutate maximă - 120 kg la o utilizare intensivă. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Baza metalică fixă cromată (echipat cu cinci roți). Greutate maximă - 150 kg la o utilizare intensivă. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director

Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505