

LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735
e-mail Diana.limani@mail.ru tel + 3732 93-07-57

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din “15” septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocDs-b3wdp1-MD- 1662989682876 din 22/09/2022

Obiectul achiziției: achiziționarea mobilierului

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Mese pliabile pentru sala de conferințe Cod CPV - 39153000-9	IMAGO MOBILE 1400*600	RUSIA	TAIPIT-MK	Masă cu blat pliabil care poate fi răsturnat în poziție verticală, dotată cu roțile pentru a asigura mobilitate (de tip Narbutas FLIP-TOP sau echivalent). Blatul mesei: - PAL laminat de min.25mm - max.36 mm,cu ABS de min.2 mm, rezistent la zgârieturi, pete de lichide si temperaturi extreme. - Dimensiuni blat 1400 x 600 mm -CuloareN3 - Pearl grey (RAL clasic 7047) Cadru: - Tub metalic - 100x40 mm; - Mecanism de blocare flip-top - 50x25 mm; - Culoare metal - gri închis (T1, RAL7016). Picior: - Țeava metalică - 80x30 mm; - Bazele picioarelor sunt din tablă	Masă cu blat pliabil care poate fi răsturnat în poziție verticală, dotată cu roțile pentru a asigura mobilitate Blatul mesei: - PAL laminat de 25mm ,cu ABS -.2 mm, rezistent la zgârieturi, pete de lichide si temperaturi extreme. - Dimensiuni blat 1400 x 600 mm -Culoare – ardezie gri Cadru: - Tub metalic – d-60 mm; - Mecanism de blocare - Culoare metal - gri. Picior: - Țeava metalică - d-60 mm ; - Bazele picioarelor sunt realizate dintr-o teava ovala d 60 mm; - Metal acoperit cu vopsea	

				sudată curbată cu grosime de 4 mm; - Metal acoperit cu vopsea pulbere de culoare gri închis (T1, RAL7016); - Roți cu sistem de blocare (frâne) Ø 50 mm. Garanție- min.5 ani. Panou față petru masă pliabilă cu mecanism de fixare de masă la necesitate. Material: - PAL laminat de 16-18 mm cu ABS de 2 mm, rezistent la zgîrîeturi, pete de lichide si temperaturi extreme; - Dimensiuni panou: 1240 x 350 mm -Culoare N3 - Pearl grey (RAL clasic 7047) Fiting pentru conexiuni între mese din material rezistent,prevăzut pentru fiecare masă, cu posibilitatea de a fi cuplate mesele atât longitudinal cât și lateral. De tip Narbutas International FLIP-TOP sau echivalent	pulbere de culoare gri - Roți cu sistem de blocare (frâne) Ø 60 mm. Garanție-.5 ani. Panou față petru masă pliabilă cu mecanism de fixare de masă la necesitate. Material: - PAL laminat de 18 mm cu ABS de 2 mm, rezistent la zgîrîeturi, pete de lichide si temperaturi extreme; - Dimensiuni panou: 1240 x 350 mm -Culoare – ardezie gri Fiting pentru conexiuni între mese din material rezistent,prevăzut pentru fiecare masă, cu posibilitatea de a fi cuplate mesele atât longitudinal cât și lateral.	
Lotul 2						
Scaune pentru sala de conferințe Cod CPV - 39153000-9	REWIND black 4L - SM-4	Ucraina	NOWYSTYL	Scaun (de tip Narbutas sau achivalent) Confortabile, realizate din materiale de înaltă calitate și	Scaun Confortabile, realizate din materiale de înaltă calitate și durabile, suprapozabile (cu posibilitatea de a fi depozitate).	

			durabile, suprapozabile (cu posibilitatea de a fi depozitate). Dimensiuni: - Înălțime scaun: 845 mm; - Înălțime șezut: 490 mm; - Adâncime șezut: 530 mm; - Lățime șezut: 460 mm. Baza: - Cadru reforțat din oțel cromat cu patru picioare, Ø25 mm; Șezut: - Partea inferioară (interioară și exterioară) din PP (polipropilenă); - Spumă din poliuretan; - Fără CFC (Fără clorofluorocarbon). Spătar: - Cadru (exterior și interior) din PP (polipropilenă); - Spumă din poliuretan; - Fără CFC (fără clorofluorocarbon) Materie de acoperire: Culoare- L15 - Bej Compoziție: 100% poliester Trevira CS® ignifug. Densitate: min. 470 g/m2. Rezistență la abraziune: min.100.000 de cicluri De tip Narbutas BERTA ADSau achivalent) Garanție- min.5 ani.	Dimensiuni: - Înălțime scaun: 830 mm; - Înălțime șezut: 460 mm; - Adâncime șezut: 440 mm; - Lățime șezut: 500 mm. Baza: - Cadru reforțat din oțel cromat cu patru picioare, Ø20 mm; Șezut: - Partea inferioară (interioară și exterioară) din PP (polipropilenă); - Spumă din poliuretan; - Fără CFC (Fără clorofluorocarbon). Spătar: - Cadru (exterior și interior) din PP (polipropilenă); - Spumă din poliuretan; - Fără CFC (fără clorofluorocarbon) Materie de acoperire: Culoare- - Bej Compoziție: 100% poliester. Densitate: min. 366 g/m2. Rezistență la abraziune: min.100.000 de cicluri Garanție- 5 ani.	
--	--	--	---	---	--



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505