

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție **21227474** din **07 iunie 2024**

Obiectul achiziției: **„Mobilier,,**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
„Mobilier,,						
Lotul NR:20, Stelaj metalic pentru magazie L=2700, W=900, H2500-- 5 seturi, a cite 6 nivele fiecare						
Rafturi de depozitare DC 70	DC 70 900 2500 1.8 RAMĂ (RAL9001), 5500 kg	China	FOSHA N SHENG DA ECONO MY COMME RCE LTD	Stelaj metalic pentru magazie 2700x900x2500, 5 seturi	Rafturile pentru paleți DC sunt executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți are o structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele (opțional). Traversele au un sistem de fixare foarte simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm., Greutatea maxima admisibila per rama este de 5500 KG,, Grosimea metalului 1,8mm, și vopsită prin intermediul procesului de polimerizare (vopsea praf), RAL 9001 Montarea, livrarea GRATIS Garantie 12 luni	Certificat de conformitate

Rafturi de depozitare DC 70	DC70 50 70 2700 1.2 TRAVERSĂ (RAL3020), 600 kg	China	FOSHA N SHENG DA ECONO MY COMME RCE LTD	Stelaj metalic pentru magazie 2700x900x2500, 5 seturi	Rafturile pentru paleți DC sunt executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți are o structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele (opțional). Traversele au un sistem de fixare foarte simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm., Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 600 KG,, Grosimea metalului 1,2mm, și vopsită prin intermediul procesului de polimerizare (vopsea praf), RAL 3020 Montarea, livrarea GRATIS Garantie 12 luni	Certificat de conformitate
Rafturi de depozitare DC 70	Polita din metal 226x 900, 177x900 zincata 0,8	Moldo va	Vitra SRL	Stelaj metalic pentru magazie 2700x900x2500, 5 seturi	Polita dim metal zincat, grosimea 0.8 mm. Se folosesc pentru Traverse DC 70, la urmatoarele diminsiuni: L=2700, se completeaza cu 10x226, 2x177 mm, per nivel. Plăcile din metal zincat și sunt rezistente la greutate și au o masă mică fapt ce facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere. Montarea, livrarea GRATIS	Certificat de conformitate

					<p>Garantie 12 luni</p> 	
--	--	--	--	--	---	--

Lotul NR:21, Stelaj metalic pentru magazine L=1800, W=600, H2500-- 2 seturi, a cite 6 nivele fiecare

<p>Rafturi de depozitare DC 70</p>	<p>DC 70 600 2500 1.8 RAMĂ (RAL9001) 7500 kg</p>	<p>China</p>	<p>FOSHA N SHENG DA ECONO MY COMME RCE LTD</p>	<p>Stelaj metalic pentru arhivă 1800x600x2500mm, 2 seturi</p>	<p>Rafturile pentru paleți DC sunt executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți are o structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele (opțional). Traversele au un sistem de fixare foarte simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm., Greutatea maxima</p>	<p>Certificat de conformitate</p>
--	--	--------------	--	--	---	---------------------------------------

					admisibila per rama este de 7500 KG., Grosimea metalului 1,8mm, și vopsită prin intermediul procesului de polimerizare (vopsea praf), RAL 9001 Montarea, livrarea GRATIS Garantie 12 luni	
Rafturi de depozitare DC 70	DC70 50 70 1800 1.2 TRAVERSĂ (RAL3020) 1000 kg	China	FOSHAN SHENG DA ECONOMY COMMERCE LTD	Stelaj metalic pentru arhivă 1800x600x2500mm, 2 seturi	Rafturile pentru paleți DC sunt executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți are o structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele (opțional). Traversele au un sistem de fixare foarte simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm., Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 1000 KG., Grosimea metalului 1,2mm, și vopsită prin intermediul procesului de polimerizare (vopsea praf), RAL 3020 Montarea, livrarea GRATIS Garantie 12 luni	Certificat de conformitate
Rafturi de depozitare DC 70	Polita din metal 226x 600, 177x600 zincata 0,8	Moldova	Vitra SRL	Stelaj metalic pentru arhivă 1800x600x2500mm, 2 seturi	Polita din metal zincat, grosimea 0.8 mm. Se folosesc pentru Traverse DC 70, la urmatoarele dimensiuni: L=1800, se completeaza cu 6x226, 2x177 mm, per nivel. Plăcile din metal zincat și sunt rezistente la greutate și au o masă mică fapt ce facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere. Montarea, livrarea GRATIS	Certificat de conformitate

					<p>Garantie 12 luni</p> 	
--	--	--	--	--	--	--

Lotul NR:22, Stelaj metalic pentru magazie L=2700, W=1100, H3500-- 16 seturi, a cite 4 nivele fiecare

<p>Rafturi de depozitare DC 70</p>	<p>DC 70 1100 3500 1.8 RAMĂ (RAL9001) 7500 kg</p>	<p>China</p>	<p>FOSHA N SHENG DA ECONO MY COMME RCE LTD</p>	<p>Stelaj metalic depozit 2700x1100x3500mm, 16 seturi</p>	<p>Rafturile pentru paleți DC sunt executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți are o structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele (opțional).</p>	<p>Certificat de conformitate</p>
--	---	--------------	--	--	---	-----------------------------------

					<p>Traversele au un sistem de fixare foarte simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm., Greutatea maxima admisibila per rama este de 7500 KG., Grosimea metalului 1,8mm, și vopsită prin intermediul procesului de polimerizare (vopsea praf), RAL 9001 Montarea, livrarea GRATIS Garantie 12 luni</p>	
Rafturi de depozitare DC 70	DC70 60 100 2700 1.5 TRAVERSĂ (RAL3020) 1000 kg	China	FOSHAN SHENG DA ECONOMY COMMERCE LTD	Stelaj metalic depozit 2700x1100x3500mm, 16 seturi	<p>Rafturile pentru paleți DC sunt executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți are o structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele (opțional). Traversele au un sistem de fixare foarte simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm., Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 1000 KG., Grosimea metalului 1,2mm, și vopsită prin intermediul procesului de polimerizare (vopsea praf), RAL 3020 Montarea, livrarea GRATIS Garantie 12 luni</p>	Certificat de conformitate
Rafturi de depozitare DC 70	Polita din metal 226x 1100, 177x1100 zincata 0,8	Moldova	Vitra SRL	Stelaj metalic depozit 2700x1100x3500mm, 16 seturi	<p>Polita din metal zincat, grosimea 0.8 mm. Se folosesc pentru Traverse DC 70, la urmatoarele dimensiuni: L=2700, se completeaza cu 10x226, 2x177 mm, per nivel. Plăcile din metal zincat și sunt rezistente la greutate și au o masă mică fapt ce facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere. Montarea, livrarea GRATIS</p>	Certificat de conformitate

					<p>Garantie 12 luni</p> 	
--	--	--	--	--	--	--

Lotul NR:23, Stelaj metalic pentru magazie L=2100, W=1100, H3500-- 8 seturi, a cite 4 nivele fiecare

<p>Rafturi de depozitare DC 70</p>	<p>DC 70 1100 3500 1.8 RAMĂ (RAL9001) 7500 kg</p>	<p>China</p>	<p>FOSHA N SHENG DA ECONO MY COMME RCE LTD</p>	<p>Stelaj metalic depozit 2100x1100x3500mm, 8 seturi</p>	<p>Rafturile pentru paleți DC sunt executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți are o structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele (opțional).</p>	<p>Certificat de conformitate</p>
--	---	--------------	--	---	---	-----------------------------------

					<p>Traversele au un sistem de fixare foarte simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm., Greutatea maxima admisibila per rama este de 7500 KG., Grosimea metalului 1,8mm, și vopsită prin intermediul procesului de polimerizare (vopsea praf), RAL 9001 Montarea, livrarea GRATIS Garantie 12 luni</p>	
Rafturi de depozitare DC 70	DC70 60 100 2100 1.5 TRAVERSĂ (RAL3020) 1900 kg	China	FOSHAN SHENG DA ECONOMY COMMERCE LTD	Stelaj metalic depozit 2100x1100x3500mm, 8 seturi	<p>Rafturile pentru paleți DC sunt executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți are o structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele (opțional). Traversele au un sistem de fixare foarte simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm., Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 1900 KG., Grosimea metalului 1,2mm, și vopsită prin intermediul procesului de polimerizare (vopsea praf), RAL 3020 Montarea, livrarea GRATIS Garantie 12 luni</p>	Certificat de conformitate
Rafturi de depozitare DC 70	Polita din metal 226x 1100, 177x1100 zincata 0,8	Moldova	Vitra SRL	Stelaj metalic depozit 2100x1100x3500mm, 8 seturi	<p>Polita din metal zincat, grosimea 0.8 mm. Se folosesc pentru Traverse DC 70, la urmatoarele dimensiuni: L=2100, se completeaza cu 8x226, 1x177 mm, per nivel. Plăcile din metal zincat și sunt rezistente la greutate și au o masă mică fapt ce facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere. Montarea, livrarea GRATIS</p>	Certificat de conformitate

Garantie 12 luni



Semnat: **07 Iunie 2023**

Numele, Prenumele: **Poperecinii Andrei, 079992649**

În calitate de: **Agent comert**

Ofertantul: **Vitra SRL**

Adresa: **or.Chisinau, str. Uzinelor 4**