

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1690468007068 din 27.07.23 (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

### Obiectul achiziției: Scule manuale și accesorii

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1: Scule pentru zugrăvit</b>							
1.	Pensulă pentru zugrăvit, tip 1	Pensulă pentru zugrăvit, tip 1	China	CHOPAND	Pensulă pentru zugrăvit interior 40 mm.	Pensulă pentru zugrăvit interior 40 mm.	
2.	Pensulă pentru zugrăvit, tip 2	Pensulă pentru zugrăvit, tip 2	China	CHOPAND	Pensulă pentru zugrăvit interior 60 mm.	Pensulă pentru zugrăvit interior 60 mm.	
3.	Pensulă pentru zugrăvit, tip 3	Pensulă pentru zugrăvit, tip 3	China	CHOPAND	Pensulă pentru zugrăvit interior 80 mm.	Pensulă pentru zugrăvit interior 80 mm.	
4.	Pensulă pentru zugrăvit, tip 4	Pensulă pentru zugrăvit, tip 4	China	CHOPAND	Pensulă pentru zugrăvit interior 100 mm.	Pensulă pentru zugrăvit interior 100 mm.	
5.	Pensulă pentru zugrăvit, tip 5	Pensulă pentru zugrăvit, tip 5	China	CHOPAND	Pensulă pentru zugrăvit interior (var) 100x50 mm.	Pensulă pentru zugrăvit interior (var) 100x50 mm.	
6.	Rulou pentru zugrăvit, tip 1	Rulou pentru zugrăvit, tip 1	China	CHOPAND	Rulou pentru zugrăvit 100x30 mm, cu mâner.	Rulou pentru zugrăvit 100x30 mm, cu mâner.	
7.	Rulou pentru zugrăvit, tip 2	Rulou pentru zugrăvit, tip 2	China	CHOPAND	Rulou pentru zugrăvit 150x30 mm, cu mâner.	Rulou pentru zugrăvit 150x30 mm, cu mâner.	
8.	Rulou pentru zugrăvit, tip 3	Rulou pentru zugrăvit, tip 3	China	CHOPAND	Rulou pentru zugrăvit 150x50 mm, cu mâner.	Rulou pentru zugrăvit 150x50 mm, cu mâner.	
9.	Rulou pentru zugrăvit, tip 4	Rulou pentru zugrăvit, tip 4	China	CHOPAND	Rulou pentru zugrăvit 100x50 mm, cu mâner.	Rulou pentru zugrăvit 100x50 mm, cu mâner.	
10.	Rulou pentru zugrăvit, tip 5	Rulou pentru zugrăvit, tip 5	China	CHOPAND	Rulou pentru zugrăvit 100x30 mm, fără mâner.	Rulou pentru zugrăvit 100x30 mm, fără mâner.	
11.	Rulou pentru zugrăvit, tip 6	Rulou pentru zugrăvit, tip 6	China	CHOPAND	Rulou pentru zugrăvit 150x30 mm, fără mâner.	Rulou pentru zugrăvit 150x30 mm, fără mâner.	
12.	Rulou pentru zugrăvit, tip 7	Rulou pentru zugrăvit, tip 7	China	CHOPAND	Rulou pentru zugrăvit 100x50 mm, fără mâner.	Rulou pentru zugrăvit 100x50 mm, fără mâner.	
13.	Rulou pentru zugrăvit, tip 8	Rulou pentru zugrăvit, tip 8	China	CHOPAND	Rulou pentru zugrăvit 150x50 mm, fără mâner.	Rulou pentru zugrăvit 150x50 mm, fără mâner.	

14.	Perie de vopsit 75 mm	Perie de vopsit 75 mm	China	CHOPAND	Perie de vopsit 75 mm.	Perie de vopsit 75 mm.	
15.	Rulou pentru zugrăvit, tip 9	Rulou pentru zugrăvit, tip 9	China	CHOPAND	Rulou pentru zugrăvit 200x50 mm, cu mâner.	Rulou pentru zugrăvit 200x50 mm, cu mâner.	
16.	Cuțit retractabil zugrav, 18 mm	Cuțit retractabil zugrav, 18 mm	China	CHOPAND	Cuțit retractabil zugrav, 18 mm. Profesional (cu auto-stop, din plastic dur ABS).	Cuțit retractabil zugrav, 18 mm. Profesional (cu auto-stop, din plastic dur ABS).	
17.	Lame de schimb pentru cuțitul retractabil, 18 mm	Lame de schimb pentru cuțitul retractabil, 18 mm	China	CHOPAND	Lame de schimb pentru cuțitul retractabil pentru zugrav, 18 mm, 10 buc.	Lame de schimb pentru cuțitul retractabil pentru zugrav, 18 mm, 10 buc.	
<b>Lotul 2: Scule pentru construcții</b>							
1.	Mistrie 150 mm	Mistrie 150 mm	China	CHOPAND	Mistrie 150 mm.	Mistrie 150 mm.	
2.	Șpaclu 40 mm	Șpaclu 40 mm	TAIWAN	FORSAJE	Șpaclu 40 mm. Material: oțel inoxidabil. Material mâner: cauciuc.	Șpaclu 40 mm. Material: oțel inoxidabil. Material mâner: cauciuc.	
3.	Șpaclu 60 mm	Șpaclu 60 mm	TAIWAN	FORSAJE	Șpaclu 60 mm. Material: oțel inoxidabil. Material mâner: cauciuc.	Șpaclu 60 mm. Material: oțel inoxidabil. Material mâner: cauciuc.	
4.	Șpaclu 100 mm	Șpaclu 100 mm	TAIWAN	FORSAJE	Șpaclu 100 mm. Material: oțel inoxidabil. Material mâner: cauciuc.	Șpaclu 100 mm. Material: oțel inoxidabil. Material mâner: cauciuc.	
5.	Șpaclu 400 mm	Șpaclu 400 mm	TAIWAN	FORSAJE	Șpaclu 400 mm. Material lamă: oțel inoxidabil tratat termic de flexibilitate medie. Mâner ergonomic din cauciuc.	Șpaclu 400 mm. Material lamă: oțel inoxidabil tratat termic de flexibilitate medie. Mâner ergonomic din cauciuc.	
6.	Șpaclu 600 mm	Șpaclu 600 mm	TAIWAN	FORSAJE	Șpaclu 600 mm. Material lamă: oțel inoxidabil tratat termic de flexibilitate medie. Mâner ergonomic din cauciuc.	Șpaclu 600 mm. Material lamă: oțel inoxidabil tratat termic de flexibilitate medie. Mâner ergonomic din cauciuc.	
7.	Drișcă, tip 1	Drișcă, tip 1	TAIWAN	FORSAJE	Drișcă din polistiren 280x140 mm.	Drișcă din polistiren 280x140 mm.	
8.	Drișcă, tip 2	Drișcă, tip 2	TAIWAN	FORSAJE	Drișcă din polistiren 500x140 mm.	Drișcă din polistiren 500x140 mm.	
9.	Drișcă, tip 3	Drișcă, tip 3	TAIWAN	FORSAJE	Drișcă pentru plasă abrazivă 230x105 mm, din plastic, cu mâner.	Drișcă pentru plasă abrazivă 230x105 mm, din plastic, cu mâner.	
10.	Drișcă, tip 4	Drișcă, tip 4	TAIWAN	FORSAJE	Drișcă dințată (gletieră) din inox 280 mm, mărimea dinților 10 mm.	Drișcă dințată (gletieră) din inox 280 mm, mărimea dinților 10 mm.	
11.	Rindea gips-carton	Rindea gips-carton	TAIWAN	FORSAJE	Rindea pentru gips-carton 140x40 mm, material: plastic/oțel.	Rindea pentru gips-carton 140x40 mm, material: plastic/oțel.	

12.	Târâncop 400 g	Târâncop 400 g	TAIWA N	FORSAJE	Târâncop pentru zidărie 400 g, cu coadă din lemn 380 mm.	Târâncop pentru zidărie 400 g, cu coadă din lemn 380 mm.
13.	Pistol pentru silicon (construcții)	Pistol pentru silicon (construcții)	TAIWA N	FORSAJE	Pistol pentru silicon 300 mm, cu tub (construcții).	Pistol pentru silicon 300 mm, cu tub (construcții).
14.	Pistol de lipit silicon (batoane de silicon)	Pistol de lipit silicon (batoane de silicon)	China	CHOPAND	Pistol de lipit silicon (batoane de silicon). Sursă de alimentare: rețea 220-240 V. Putere dispozitiv: între 60-80 W. Diametrul interior al țevii/Cartușe utilizate: 11 mm. Temperatura de lucru: între 180-200 °C.	Pistol de lipit silicon (batoane de silicon). Sursă de alimentare: rețea 220-240 V. Putere dispozitiv: între 60-80 W. Diametrul interior al țevii/Cartușe utilizate: 11 mm. Temperatura de lucru: între 180-200 °C.
15.	Baton/cartuș de lipit din silicon	Baton/cartuș de lipit din silicon	TAIWA N	FORSAJE	Baton/cartuș de lipit din silicon, transparent. Dimensiuni: lungime 200 mm, diametru 11 mm. În set: 6 buc.	Baton/cartuș de lipit din silicon, transparent. Dimensiuni: lungime 200 mm, diametru 11 mm. În set: 6 buc.
16.	Dreptar trapezoidal	Dreptar trapezoidal	TAIWA N	FORSAJE	Dreptar trapezoidal 2 m (construcții).	Dreptar trapezoidal 2 m (construcții).
17.	Pistol profesional pentru spumă poliuretanică	Pistol profesional pentru spumă poliuretanică	TAIWA N	FORSAJE	Pistol profesional pentru spumă poliuretanică.	Pistol profesional pentru spumă poliuretanică.
18.	Ciocan din cauciuc 800 g	Ciocan din cauciuc 800 g	TAIWA N	FORSAJE	Ciocan din cauciuc 800 g, cu mâner.	Ciocan din cauciuc 800 g, cu mâner.
19.	Ciocan, tip 1	Ciocan, tip 1	TAIWA N	FORSAJE	Ciocan 7850-0106 II 15.xp. Tip execuție 1 (întâi), 1,0 kg, cu coadă, lungimea nominală 400 mm, H=130 mm, cu strat de protecție de 15 mkm din Zn, cromat. GOST 2310-77. **	Ciocan 7850-0106 II 15.xp. Tip execuție 1 (întâi), 1,0 kg, cu coadă, lungimea nominală 400 mm, H=130 mm, cu strat de protecție de 15 mkm din Zn, cromat. GOST 2310-77. **
20.	Ciocan, tip 2	Ciocan, tip 2	TAIWA N	FORSAJE	Ciocan 0,5 kg, cu mâner din lemn.	Ciocan 0,5 kg, cu mâner din lemn.
21.	Ciocan, tip 3	Ciocan, tip 3	TAIWA N	FORSAJE	Ciocan 1,0 kg, cu mâner din lemn.	Ciocan 1,0 kg, cu mâner din lemn.
22.	Ciocan, tip 4	Ciocan, tip 4	TAIWA N	FORSAJE	Ciocan 0,8 kg, cu mâner din lemn 250 mm. Execuție: pătrată, tip 2. Lungime - 130 mm, Lățime - 33 mm. Material: oțel aliat cu aditivi de Ni, Cr și Mo.	Ciocan 0,8 kg, cu mâner din lemn 250 mm. Execuție: pătrată, tip 2. Lungime - 130 mm, Lățime - 33 mm. Material: oțel aliat cu aditivi de Ni, Cr și Mo.
23.	Baros, tip 1	Baros, tip 1	TAIWA N	FORSAJE	Baros 1212-0002, GOST 11401-75. **	Baros 1212-0002, GOST 11401-75. **

24	Baros, tip 2	Baros, tip 2	TAIWA N	FORSAJE	Baros 1212-0003, GOST 11401-75. **	Baros 1212-0003, GOST 11401-75. **
25	Coadă pentru scule, tip 1	Coadă pentru scule, tip 1	TAIWA N	FORSAJE	Coadă din lemn pentru ciocan. Lungimea 300 mm, suprafață netedă și fără fisuri, secțiune ovală.	Coadă din lemn pentru ciocan. Lungimea 300 mm, suprafață netedă și fără fisuri, secțiune ovală.
26	Coadă pentru scule, tip 2	Coadă pentru scule, tip 2	TAIWA N	FORSAJE	Coadă din lemn pentru baros. Lungimea 700 mm, suprafață netedă și fără fisuri, secțiune ovală.	Coadă din lemn pentru baros. Lungimea 700 mm, suprafață netedă și fără fisuri, secțiune ovală.
27	Coadă pentru scule, tip 3	Coadă pentru scule, tip 3	TAIWA N	FORSAJE	Coadă din lemn pentru pilă. Diametru 30 mm. Lungime 115 mm.	Coadă din lemn pentru pilă. Diametru 30 mm. Lungime 115 mm.
<b>Lotul 3: Scule de măsurat</b>						
1.	Ruletă, tip 1	Ruletă, tip 1	TAIWA N	FORSAJE	Ruletă 3,0 m, de tip P3Y3II, GOST 7502-98. **	Ruletă 3,0 m, de tip P3Y3II, GOST 7502-98. **
2.	Ruletă, tip 2	Ruletă, tip 2	TAIWA N	FORSAJE	Ruletă 5,0 m, de tip P5Y3II, GOST 7502-98. **	Ruletă 5,0 m, de tip P5Y3II, GOST 7502-98. **
3.	Ruletă, tip 3	Ruletă, tip 3	TAIWA N	FORSAJE	Ruletă 3,0m*16mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârănare, clasa de precizie EC II, scală în mm, vârf cârlig magnetic.	Ruletă 3,0m*16mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârănare, clasa de precizie EC II, scală în mm, vârf cârlig magnetic.
4.	Ruletă, tip 4	Ruletă, tip 4	TAIWA N	FORSAJE	Ruletă 5,0m*16mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârănare, clasa de precizie EC II, scală în mm, vârf cârlig magnetic.	Ruletă 5,0m*16mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârănare, clasa de precizie EC II, scală în mm, vârf cârlig magnetic.
5.	Ruletă, tip 5	Ruletă, tip 5	TAIWA N	FORSAJE	Ruletă 10,0m*32mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârănare, clasa de precizie EC II, valoarea diviziunii 1 mm, vârf cârlig magnetic.	Ruletă 10,0m*32mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârănare, clasa de precizie EC II, valoarea diviziunii 1 mm, vârf cârlig magnetic.
6.	Ruletă, tip 6	Ruletă, tip 6	TAIWA N	FORSAJE	Ruletă 5m*25mm.	Ruletă 5m*25mm.
7.	Ruletă, tip 7	Ruletă, tip 7	TAIWA N	FORSAJE	Ruletă 8m*25mm.	Ruletă 8m*25mm.
8.	Ruletă, tip 8	Ruletă, tip 8	TAIWA N	FORSAJE	Ruletă 10m*25mm.	Ruletă 10m*25mm.
9.	Ruletă, tip 9	Ruletă, tip 9	TAIWA N	FORSAJE	Ruletă 50 m.	Ruletă 50 m.
10.	Nivelă, tip 1	Nivelă, tip 1	TAIWA N	FORSAJE	Nivelă cu 3 indicatori, 0,8-1,0 m, cu mâner, fără magneti.	Nivelă cu 3 indicatori, 0,8-1,0 m, cu mâner, fără magneti.

11.	Nivelă, tip 2	Nivelă, tip 2	TAIWA N	FORSAJE	Nivelă cu 3 indicatori, 1,5 m, cu mâner, fără magneti.	Nivelă cu 3 indicatori, 1,5 m, cu mâner, fără magneti.	
12.	Nivelă, tip 3	Nivelă, tip 3	TAIWA N	FORSAJE	Nivelă trapezoidală cu magnet. Lungime 250 mm. De tip YT-30370. **	Nivelă trapezoidală cu magnet. Lungime 250 mm. De tip YT-30370. **	
13.	Nivelă, tip 4	Nivelă, tip 4	TAIWA N	FORSAJE	Nivelă trapezoidală cu magnet, L=650mm.	Nivelă trapezoidală cu magnet, L=650mm.	
14	Telemetru cu laser	Telemetru cu laser	TAIWA N	FORSAJE	Telemetru cu laser, distanța de lucru 50 m. Clasa laser 2. Precizie ±0,5 mm/m. Grad de protecție IP65. De tip GLM 50 27 C. **	Telemetru cu laser, distanța de lucru 50 m. Clasa laser 2. Precizie ±0,5 mm/m. Grad de protecție IP65. De tip GLM 50-27 C. **	
15	Șubler, tip 1	Șubler, tip 1	TAIWA N	FORSAJE	Șubler IIII-I-150-0,05, GOST 166-89. **	Șubler IIII-I-150-0,05, GOST 166-89. **	
16	Șubler, tip 2	Șubler, tip 2	TAIWA N	FORSAJE	Șubler IIII-II-300-0,05, GOST 166-89. **	Șubler IIII-II-300-0,05, GOST 166-89. **	
17	Șubler, tip 3	Șubler, tip 3	TAIWA N	FORSAJE	Șubler IIII-I-250-0,05, GOST 166-89. **	Șubler IIII-I-250-0,05, GOST 166-89. **	
<b>Lotul 4: Chei, șurubelnițe, dălți și accesorii</b>							
1.	Cheie bifurcată 4/5 mm	Cheie bifurcată 4/5 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie bifurcată dublă 4/5 mm, L=80-130 mm. Marca oțel: 40X.	Cheie bifurcată dublă 4/5 mm, L=80-130 mm. Marca oțel: 40X.	
2.	Cheie bifurcată 8/10 mm	Cheie bifurcată 8/10 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie bifurcată 8/10 mm.	Cheie bifurcată 8/10 mm.	
3.	Cheie bifurcată 12/13 mm	Cheie bifurcată 12/13 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie bifurcată 12/13 mm.	Cheie bifurcată 12/13 mm.	
4.	Cheie bifurcată 14/17 mm	Cheie bifurcată 14/17 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie bifurcată 14/17 mm.	Cheie bifurcată 14/17 mm.	
5.	Cheie bifurcată 17/19 mm	Cheie bifurcată 17/19 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie bifurcată 17/19 mm.	Cheie bifurcată 17/19 mm.	
6.	Cheie bifurcată 22/24 mm	Cheie bifurcată 22/24 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie bifurcată 22/24 mm.	Cheie bifurcată 22/24 mm.	
7.	Cheie bifurcată 24/27 mm	Cheie bifurcată 24/27 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie bifurcată 24/27 mm.	Cheie bifurcată 24/27 mm.	
8.	Cheie bifurcată 27/30 mm	Cheie bifurcată 27/30 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie bifurcată 27/30 mm.	Cheie bifurcată 27/30 mm.	
9.	Cheie combinată 14 mm	Cheie combinată 14 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie combinată 14 mm.	Cheie combinată 14 mm.	
10.	Cheie combinată 17 mm	Cheie combinată 17 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie combinată 17 mm.	Cheie combinată 17 mm.	

11.	Cheie combinată 19 mm	Cheie combinată 19 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie combinată 19 mm.	Cheie combinată 19 mm.	
12.	Cheie reglabilă 0-30 mm	Cheie reglabilă 0-30 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie reglabilă 0-30 mm.	Cheie reglabilă 0-30 mm.	
13.	Cheie tubulară articulată dublă 10x11 mm	Cheie tubulară articulată dublă 10x11 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie tubulară articulată dublă 10x11 mm, L=220mm, oțel Cr-V. De tip JTC-3936. **	Cheie tubulară articulată dublă 10x11 mm, L=220mm, oțel Cr-V. De tip JTC-3936. **	
14.	Cheie tubulară articulată dublă 12x13 mm	Cheie tubulară articulată dublă 12x13 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie tubulară articulată dublă 12x13 mm, L=220mm, oțel Cr-V. De tip JTC-3936. **	Cheie tubulară articulată dublă 12x13 mm, L=220mm, oțel Cr-V. De tip JTC-3936. **	
15.	Set chei inelare 8-32 mm	Set chei inelare 8-32 mm	TAIWA N	FORSAJE	Set chei inelare 8-32 mm.	Set chei inelare 8-32 mm.	
16.	Set pentru lăcătușerie (capete și stele de cheie, antrenoare cu clichet)	Set pentru lăcătușerie (capete și stele de cheie, antrenoare cu clichet)	TAIWA N	FORSAJE	Set pentru lăcătușerie (capete și stele de cheie, antrenoare cu clichet). Unități în set: 216. Material: Cr-V. Biți - 106 unități, Capete - 55 unități, Antrenoare cu clichet - 3 unități. Tipul antrenoarelor cu clichet - 1/4", 1/2", 3/8". Chei hexagonale - 7, Chei pentru piulițe - 12, Șurubelniță pentru biți - 1.	Set pentru lăcătușerie (capete și stele de cheie, antrenoare cu clichet). Unități în set: 216. Material: Cr-V. Biți - 106 unități, Capete - 55 unități, Antrenoare cu clichet - 3 unități. Tipul antrenoarelor cu clichet - 1/4", 1/2", 3/8". Chei hexagonale - 7, Chei pentru piulițe - 12, Șurubelniță pentru biți - 1.	
17.	Set chei tubulare 8-32 mm	Set chei tubulare 8-32 mm	TAIWA N	FORSAJE	Set chei tubulare 8-32 mm.	Set chei tubulare 8-32 mm.	
18.	Set chei hexagonale 3-16 mm	Set chei hexagonale 3-16 mm	TAIWA N	FORSAJE	Set chei hexagonale 3-16 mm.	Set chei hexagonale 3-16 mm.	
19.	Prelungitor de impact 1", 200 mm	Prelungitor de impact 1", 200 mm	TAIWA N	FORSAJE	Prelungitor de impact 1", 200 mm.	Prelungitor de impact 1", 200 mm.	
20.	Articulație cardanică de impact 1"	Articulație cardanică de impact 1"	TAIWA N	FORSAJE	Articulație cardanică de impact 1".	Articulație cardanică de impact 1".	
21.	Cheie cu lanț pentru țevi	Cheie cu lanț pentru țevi	TAIWA N	FORSAJE	Cheie cu lanț pentru țevi. Lungime 655 mm. Diametru țevii de lucru de la 20	Cheie cu lanț pentru țevi. Lungime 655 mm. Diametru țevii de lucru de la 20	
22.	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0001	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0001	TAIWA N	FORSAJE	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0001 Кд 21.xp. Diametrul țevii de lucru 10-36 mm, strat de protecție 21 mkm de Cd, cromat), GOST 18981-73. **	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0001 Кд 21.xp. Diametrul țevii de lucru 10-36 mm, strat de protecție 21 mkm de Cd, cromat), GOST 18981-73. **	
23.	Cheie pentru țevi Nr. 2	Cheie pentru țevi Nr. 2	TAIWA N	FORSAJE	Cheie pentru țevi Nr. 2.	Cheie pentru țevi Nr. 2.	

24.	Cheie reglabilă N1 (de gaz)	Cheie reglabilă N1 (de gaz)	TAIWA N	FORSAJE	Cheie reglabilă N1 (de gaz).	Cheie reglabilă N1 (de gaz).	
25.	Cheie reglabilă N2 (de gaz)	Cheie reglabilă N2 (de gaz)	TAIWA N	FORSAJE	Cheie reglabilă N2 (de gaz).	Cheie reglabilă N2 (de gaz).	
26.	Cheie reglabilă N3 (de gaz)	Cheie reglabilă N3 (de gaz)	TAIWA N	FORSAJE	Cheie reglabilă N3 (de gaz).	Cheie reglabilă N3 (de gaz).	
27.	Cheie reglabilă 150 mm	Cheie reglabilă 150 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie reglabilă 150 mm (pentru piulițe).	Cheie reglabilă 150 mm (pentru piulițe).	
28.	Cheie reglabilă 200 mm	Cheie reglabilă 200 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie reglabilă 200 mm (pentru piulițe).	Cheie reglabilă 200 mm (pentru piulițe).	
29.	Cheie reglabilă 250 mm	Cheie reglabilă 250 mm	TAIWA N	FORSAJE	Cheie reglabilă 250 mm (pentru piulițe).	Cheie reglabilă 250 mm (pentru piulițe).	
30.	Daltă SDS-ascuțită, 20x250 mm	Daltă SDS-ascuțită, 20x250 mm	TAIWA N	FORSAJE	Daltă SDS-ascuțită, 20x250 mm.	Daltă SDS-ascuțită, 20x250 mm.	
31.	Daltă SDS-lată, 20x250 mm	Daltă SDS-lată, 20x250 mm	TAIWA N	FORSAJE	Daltă SDS-lată, 20x250 mm.	Daltă SDS-lată, 20x250 mm.	
32.	Daltă 25x200 mm	Daltă 25x200 mm	TAIWA N	FORSAJE	Daltă 25x200 mm (Unghi de ascuțire: 45 gr. Lățime - 25 mm, Grosime - 16 mm, Lungime - 200 mm. Material: 7XΦ, 8XΦ).	Daltă 25x200 mm (Unghi de ascuțire: 45 gr. Lățime - 25 mm, Grosime - 16 mm, Lungime - 200 mm. Material: 7XΦ, 8XΦ).	
33.	Daltă 200 mm	Daltă 200 mm	TAIWA N	FORSAJE	Daltă 200 mm.	Daltă 200 mm.	
34.	Vârf de șurubelniță (bit) PH2	Vârf de șurubelniță (bit) PH2	TAIWA N	FORSAJE	Vârf de șurubelniță (bit) PH2.	Vârf de șurubelniță (bit) PH2.	
35.	Vârf de șurubelniță (bit) tubular hexagonal 8 mm	Vârf de șurubelniță (bit) tubular hexagonal 8 mm	TAIWA N	FORSAJE	Vârf de șurubelniță (bit) tubular hexagonal 8 mm.	Vârf de șurubelniță (bit) tubular hexagonal 8 mm.	
36.	Șurubelniță, tip 1	Șurubelniță, tip 1	TAIWA N	FORSAJE	Șurubelniță plată 100x6 mm.	Șurubelniță plată 100x6 mm.	
37.	Șurubelniță, tip 2	Șurubelniță, tip 2	TAIWA N	FORSAJE	Șurubelniță cruce PH2 L=100mm.	Șurubelniță cruce PH2 L=100mm.	
38.	Șurubelniță, tip 3	Șurubelniță, tip 3	TAIWA N	FORSAJE	Șurubelniță plată SL 6x250 mm, mâner cauciucat, pentru un lucru ergonomic.	Șurubelniță plată SL 6x250 mm, mâner cauciucat, pentru un lucru ergonomic.	
39.	Șurubelniță, tip 4	Șurubelniță, tip 4	TAIWA N	FORSAJE	Șurubelniță cruce PH2 250 mm, mâner cauciucat, pentru un lucru ergonomic.	Șurubelniță cruce PH2 250 mm, mâner cauciucat, pentru un lucru ergonomic.	
40.	Șurubelniță, tip 5	Șurubelniță, tip 5	TAIWA N	FORSAJE	Șurubelniță plată L=150mm, d=8mm.	Șurubelniță plată L=150mm, d=8mm.	

41.	Șurubelniță, tip 6	Șurubelniță, tip 6	TAIWA N	FORSAJE	Șurubelniță cruce L=150mm, d=8mm.	Șurubelniță cruce L=150mm, d=8mm.
42.	Șurubelniță, tip 7	Șurubelniță, tip 7	TAIWA N	FORSAJE	Șurubelniță cruce 150x3 mm.	Șurubelniță cruce 150x3 mm.
43.	Șurubelniță, tip 8	Șurubelniță, tip 8	TAIWA N	FORSAJE	Șurubelniță plată canelată. Diametrul nominal al filetului bulonului/șurubului: 5,0 mm. Dimensiuni paletă (vârf): 0,8x3,5 mm. Lungime - 180 mm. Diametru - 3,5 mm. Material mâner: plastic-cauciuc. Tip 1; Execuție 1. GOST 17199. **	Șurubelniță plată canelată. Diametrul nominal al filetului bulonului/șurubului: 5,0 mm. Dimensiuni paletă (vârf): 0,8x3,5 mm. Lungime - 180 mm. Diametru - 3,5 mm. Material mâner: plastic-cauciuc. Tip 1; Execuție 1. GOST 17199. **
44.	Șurubelniță, tip 9	Șurubelniță, tip 9	TAIWA N	FORSAJE	Șurubelniță plată canelată. Diametrul nominal al filetului bulonului/șurubului: 6,0 mm. Dimensiuni paletă (vârf): 1,0x4,5 mm. Lungime - 215 mm. Diametru - 4,5 mm. Material mâner: plastic-cauciuc. Tip 1; Execuție 1. GOST 17199. **	Șurubelniță plată canelată. Diametrul nominal al filetului bulonului/șurubului: 6,0 mm. Dimensiuni paletă (vârf): 1,0x4,5 mm. Lungime - 215 mm. Diametru - 4,5 mm. Material mâner: plastic-cauciuc. Tip 1; Execuție 1. GOST 17199. **
45.	Șurubelniță, tip 10	Șurubelniță, tip 10	TAIWA N	FORSAJE	Șurubelniță cruce. Diametrul nominal al filetului bulonului/șurubului: 3,5 mm. Dimensiuni paletă (vârf): 0,8x5,5 mm. Lungime - 215 mm. Diametru - 4,5 mm. Material mâner: plastic-cauciuc. Tip 2; Execuție 2. GOST 17199. **	Șurubelniță cruce. Diametrul nominal al filetului bulonului/șurubului: 3,5 mm. Dimensiuni paletă (vârf): 0,8x5,5 mm. Lungime - 215 mm. Diametru - 4,5 mm. Material mâner: plastic-cauciuc. Tip 2; Execuție 2. GOST 17199. **
46.	Șurubelniță, tip 11	Șurubelniță, tip 11	TAIWA N	FORSAJE	Șurubelniță cruce. Diametrul nominal al filetului bulonului/șurubului: 5,0 mm. Dimensiuni paletă (vârf): 1,2x8,0 mm. Lungime - 215 mm. Diametru - 6,0 mm. Material mâner: plastic-cauciuc. Tip 2; Execuție 2. GOST 17199. **	Șurubelniță cruce. Diametrul nominal al filetului bulonului/șurubului: 5,0 mm. Dimensiuni paletă (vârf): 1,2x8,0 mm. Lungime - 215 mm. Diametru - 6,0 mm. Material mâner: plastic-cauciuc. Tip 2; Execuție 2. GOST 17199. **
47.	Șurubelniță, tip 12	Șurubelniță, tip 12	TAIWA N	FORSAJE	Șurubelniță de impact SL 5,5x1,0x100mm.	Șurubelniță de impact SL 5,5x1,0x100mm.



48.	Șurubelniță, tip 13	Șurubelniță, tip 13	TAIWA N	FORSAJE	Șurubelniță de impact SL 8x1,2x155mm.	Șurubelniță de impact SL 8x1,2x155mm.	
49.	Șurubelniță, tip 14	Șurubelniță, tip 14	TAIWA N	FORSAJE	Șurubelniță de impact PH 2x100- 150mm.	Șurubelniță de impact PH 2x100- 150mm.	
50.	Set șurubelnițe izolate pentru electricieni	Set șurubelnițe izolate pentru electricieni	TAIWA N	FORSAJE	Set șurubelnițe izolate pentru electricieni. Tensiune: 1000 V. Setul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: SL 3x75, 4x100, 5,5x125 (mm); PH 1x80, PH 2x100 (mm); PZ 1x80, 2x100 (mm). Fabricate din oțel rezistent S2. De tip Yato Y-2828. **	Set șurubelnițe izolate pentru electricieni. Tensiune: 1000 V. Setul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: SL 3x75, 4x100, 5,5x125 (mm); PH 1x80, PH 2x100 (mm); PZ 1x80, 2x100 (mm). Fabricate din oțel rezistent S2. De tip Yato Y-2828. **	
51.	Set șurubelnițe de precizie pentru reparații electronice, cu biți	Set șurubelnițe de precizie pentru reparații electronice, cu biți	TAIWA N	FORSAJE	Set șurubelnițe de precizie pentru reparații electronice, cu biți. Biți în set: 42-58 bucăți. Tip biți în set: SL, PH, T, TT, HEX interior, HEX exterior, RO, TW, Star, Triangle, SP. Fabricate din oțel rezistent S2. Cu husă de amenajare și protecție.	Set șurubelnițe de precizie pentru reparații electronice, cu biți. Biți în set: 42-58 bucăți. Tip biți în set: SL, PH, T, TT, HEX interior, HEX exterior, RO, TW, Star, Triangle, SP. Fabricate din oțel rezistent S2. Cu husă de amenajare și protecție.	
<b>Lotul 5: Alte scule și consumabile</b>							
1.	Topor 0,7 kg	Topor 0,7 kg	TAIWA N	FORSAJE	Topor 0,7 kg, cu coadă din lemn.	Topor 0,7 kg, cu coadă din lemn.	
2.	Topor 0,8-1,0 kg	Topor 0,8-1,0 kg	TAIWA N	FORSAJE	Topor 0,8-1,0 kg, cu coadă din fibră de sticlă.	Topor 0,8-1,0 kg, cu coadă din fibră de sticlă.	
3.	Fierăstău manual pentru lemn 450 mm	Fierăstău manual pentru lemn 450 mm	TAIWA N	FORSAJE	Fierăstău manual pentru lemn 450 mm.	Fierăstău manual pentru lemn 450 mm.	
4.	Fierăstău manual pentru metal 300 mm	Fierăstău manual pentru metal 300 mm	TAIWA N	FORSAJE	Fierăstău manual pentru metal 300 mm.	Fierăstău manual pentru metal 300 mm.	
5.	Rangă 1,5m	Rangă 1,5m	TAIWA N	FORSAJE	Rangă 1,5m. Diametru 22-25 mm.	Rangă 1,5m. Diametru 22-25 mm.	
6.	Foarfecă de tăiat țevi din PVC, PP, PU, PE	Foarfecă de tăiat țevi din PVC, PP, PU, PE	TAIWA N	FORSAJE	Foarfecă de tăiat țevi din PVC, PP, PU, PE. Diametru maxim de tăiere: 63 mm.	Foarfecă de tăiat țevi din PVC, PP, PU, PE. Diametru maxim de tăiere: 63 mm.	
7.	Foarfecă pentru tablă cu cuțit drept	Foarfecă pentru tablă cu cuțit drept	TAIWA N	FORSAJE	Foarfecă pentru tablă cu cuțit drept. L=320-330 mm. Materialul corpului: oțel Y7 sau Y7A. Material mâner: oțel-cauciuc. De tip H-30-2. **	Foarfecă pentru tablă cu cuțit drept. L=320-330 mm. Materialul corpului: oțel Y7 sau Y7A. Material mâner: oțel-cauciuc. De tip H-30-2. **	

8.	Clește de tăiat, laterale	Clește de tăiat, laterale	TAIWA N	FORSAJE	Clește de tăiat, laterale. Lungimea 150-200 mm.	Clește de tăiat, laterale. Lungimea 150-200 mm.
9.	Clește de retezat, laterale	Clește de retezat, laterale	TAIWA N	FORSAJE	Clește de retezat, laterale. Lungime 180 mm. Materialul corpului: oțel Y7, Y7A sau 8XΦ. GOST 28037. **	Clește de retezat, laterale. Lungime 180 mm. Materialul corpului: oțel Y7, Y7A sau 8XΦ. GOST 28037. **
10.	Clește de retezat, frontale	Clește de retezat, frontale	TAIWA N	FORSAJE	Clește de retezat, frontale, 160 mm.	Clește de retezat, frontale, 160 mm.
11.	Clește patent combinat	Clește patent combinat	TAIWA N	FORSAJE	Clește patent combinat. Lungime 200 mm. Lățime bacuri: 40 mm. Mâner din cauciuc.	Clește patent combinat. Lungime 200 mm. Lățime bacuri: 40 mm. Mâner din cauciuc.
12.	Clește 1-180-II-X9	Clește 1-180-II-X9	TAIWA N	FORSAJE	Clește 1-180-II-X9, GOST P 53925-2010. **	Clește 1-180-II-X9, GOST P 53925-2010. **
13.	Clește universal 200 mm	Clește universal 200 mm	TAIWA N	FORSAJE	Clește universal 200 mm.	Clește universal 200 mm.
14.	Perie de sârmă pentru metal	Perie de sârmă pentru metal	TAIWA N	FORSAJE	Perie de sârmă pentru metal cu corp din plastic, în 5 rânduri. Dimensiuni: LxlxH=273x27x40 mm. Sârmă din oțel aliat cu diametru între 0,26-0,30 mm. Acționare manuală.	Perie de sârmă pentru metal cu corp din plastic, în 5 rânduri. Dimensiuni: LxlxH=273x27x40 mm. Sârmă din oțel aliat cu diametru între 0,26-0,30 mm. Acționare manuală.
15.	Sfori pentru trasare 20 m	Sfori pentru trasare 20 m	TAIWA N	FORSAJE	Sfori pentru trasare 20 m.	Sfori pentru trasare 20 m.
16.	Marker pentru metal, permanent	Marker pentru metal, permanent	MD	FORSAJE	Marker pentru metal, permanent, pe bază de ulei (вид маркера - масляный), culoare albă. Aderența cu suprafața: permanentă. Forma vârfului: frezată. Sfera de utilizare: domeniu industrial. Forma corpului: rotundă. Aplicare pe suprafețe din metal și plastic. Dimensiunile corpului: lungime - 145 mm; diametru - 15 mm. Grosimea liniei (scris): 4 mm. Particularități: cerneală cu uscare rapidă.	Marker pentru metal, permanent, pe bază de ulei (вид маркера - масляный), culoare albă. Aderența cu suprafața: permanentă. Forma vârfului: frezată. Sfera de utilizare: domeniu industrial. Forma corpului: rotundă. Aplicare pe suprafețe din metal și plastic. Dimensiunile corpului: lungime - 145 mm; diametru - 15 mm. Grosimea liniei (scris): 4 mm. Particularități: cerneală cu uscare rapidă.

17.	Set filiere cu clichet pentru țevi	Set filiere cu clichet pentru țevi	TAIWA N	FORSAJE	Set filiere cu clichet pentru țevi. Spectru de dimensiuni a filierelor în kit: 1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12,5 mm), 3/4" (19 mm), 1" (25 mm) și 5/4" (32 mm). Kitul va cuprinde: antrenor de fixare și acționare filiere (cap de filetat) și 6 filiere. Fiecare cap de filetat va fi completat cu 4 (patru) cuțite de filetat. Livrat cu trusă pentru transportare și depozitare.	Set filiere cu clichet pentru țevi. Spectru de dimensiuni a filierelor în kit: 1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12,5 mm), 3/4" (19 mm), 1" (25 mm) și 5/4" (32 mm). Kitul va cuprinde: antrenor de fixare și acționare filiere (cap de filetat) și 6 filiere. Fiecare cap de filetat va fi completat cu 4 (patru) cuțite de filetat. Livrat cu trusă pentru transportare și depozitare.
-----	------------------------------------	------------------------------------	------------	---------	---	---

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prent Muntean Daniel In calitate Administrator

Intitulat: TEHNOLIDER SRL Adresa: Mesterul Manole 9

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie ocds-b3wdp1-MD-1690468007068 din 27.07.23

Obiectul achizitiei : **SCULE MANUALE SI ACCESORII**

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma iara TVA
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1: Scule pentru zugrăvit</b>							
1.	44510000-8	Pensura pentru zugrăvit, tip 1	buc.	41	10.00	12	410
2.	44510000-8	Pensura pentru zugrăvit, tip 2	buc.	41	25.00	30	1025
3.	44510000-8	Pensura pentru zugrăvit, tip 3	buc.	20	20.00	24	400
4.	44510000-8	Pensura pentru zugrăvit, tip 4	buc.	10	38.00	45.6	380
5.	44510000-8	Pensura pentru zugrăvit, tip 5	buc.	40	70.00	84	2800
6.	44510000-8	Kitulou pentru zugrăvit, tip 1	buc.	10	50.00	60	500
7.	44510000-8	Kitulou pentru zugrăvit, tip 2	buc.	10	67.00	80.4	670
8.	44510000-8	Kitulou pentru zugrăvit, tip 3	buc.	10	88.00	105.6	880
9.	44510000-8	Kitulou pentru zugrăvit, tip 4	buc.	10	65.00	78	650
10.	44510000-8	Kitulou pentru zugrăvit, tip 5	buc.	20	42.00	50.4	840
11.	44510000-8	Kitulou pentru zugrăvit, tip 6	buc.	20	82.00	98.4	1640

12.	44510000-8	cuțit pentru zugrăvit, tip 7	buc.	20	86.00	103.2	1720
13.	44510000-8	cuțit pentru zugrăvit, tip 8	buc.	20	102.00	122.4	2040
14.	44510000-8	Perie de vopsit 75 mm	buc.	10	18.00	21.6	180
15.	44510000-8	cuțit pentru zugrăvit, tip 9	buc.	2	58.00	69.6	116
16.	44510000-8	Cuțit retractabil zugrav, 18 mm	buc.	32	25.00	30	800
17.	44510000-8	Lame de schimb pentru cuțitul retractabil, 18	buc.	22	25.00	30	550
		<b>Total lot 1</b>					<b>15601</b>
<b>Lotul 2: Scule pentru construcții</b>							
1.	44510000-8	Mistrie 150 mm	buc.	20	48.00	57.6	960
2.	44510000-8	Șpaclu 40 mm	buc.	10	18.00	21.6	180
3.	44510000-8	Șpaclu 60 mm	buc.	10	28.00	33.6	280
4.	44510000-8	Șpaclu 100 mm	buc.	10	29.00	34.8	290
5.	44510000-8	Șpaclu 400 mm	buc.	10	60.00	72	600
6.	44510000-8	Șpaclu 600 mm	buc.	10	75.00	90	750
7.	44510000-8	Drișcă, tip 1	buc.	20	35.00	42	700
8.	44510000-8	Drișcă, tip 2	buc.	20	45.00	54	900
9.	44510000-8	Drișcă, tip 3	buc.	4	110.00	132	440
10.	44510000-8	Drișcă, tip 4	buc.	2	60.00	72	120
11.	44510000-8	Rindea gips-carton	buc.	1	28.00	33.6	28
12.	44510000-8	Târâncop 400 g	buc.	10	62.00	74.4	620
13.	44510000-8	Pistol pentru silicon (construcții)	buc.	2	38.00	45.6	76
14.	44510000-8	Pistol de lipit silicon (batoane de silicon)	buc.	1	78.00	93.6	78
15.	44510000-8	Baton/cartuș de lipit din silicon	set	1	250.00	300	250
16.	44510000-8	Dreptar trapezoidal	buc.	2	520.00	624	1040
17.	44510000-8	Pistol profesional pentru spumă	buc.	2	120.00	144	240
18.	44510000-8	Ciocan din cauciuc 800	buc.	8	75.00	90	600
19.	44510000-8	Ciocan, tip 1	buc.	4	100.00	120	400
20.	44510000-8	Ciocan, tip 2	buc.	1	78.00	93.6	78
21.	44510000-8	Ciocan, tip 3	buc.	2	132.00	158.4	264

22.	44510000-8	Ciocan, tip 4	buc.	5	100.00	120	500
23.	44510000-8	Baros, tip 1	buc.	2	135.00	162	270
24.	44510000-8	Baros, tip 2	buc.	2	190.00	228	380
25.	44510000-8	Coada pentru scule, tip 1	buc.	10	30.00	36	300
26.	44510000-8	Coada pentru scule, tip 2	buc.	10	60.00	72	600
27.	44510000-8	Coada pentru scule, tip 2	buc.	50	22.00	26.4	1100
		<b>Total lot 2</b>					<b>12044</b>

**Lotul 3: Scule de măsurat**

1.	44510000-8	Ruletă, tip 1	buc.	2	50.00	60	100
2.	44510000-8	Ruletă, tip 2	buc.	2	35.00	42	70
3.	44510000-8	Ruletă, tip 3	buc.	20	30.00	36	600
4.	44510000-8	Ruletă, tip 4	buc.	25	29.00	34.8	725
5.	44510000-8	Ruletă, tip 5	buc.	4	109.00	130.8	436
6.	44510000-8	Ruletă, tip 6	buc.	24	48.00	57.6	1152
7.	44510000-8	Ruletă, tip 7	buc.	20	62.00	74.4	1240
8.	44510000-8	Ruletă, tip 8	buc.	1	75.00	90	75
9.	44510000-8	Ruletă, tip 9	buc.	3	150.00	180	450
10.	44510000-8	Nivelă, tip 1	buc.	3	260.00	312	780
11.	44510000-8	Nivelă, tip 2	buc.	2	62.00	74.4	124
12.	44510000-8	Nivelă, tip 3	buc.	2	50.00	60	100
13.	44510000-8	Nivelă, tip 4	buc.	2	102.00	122.4	204
14.	44510000-8	Telemetru cu laser	buc.	1	640.00	768	640
15.	44510000-8	Șubler, tip 1	buc.	4	145.00	174	580
16.	44510000-8	Șubler, tip 2	buc.	2	4500.00	5400	9000
17.	44510000-8	Șubler, tip 3	buc.	3	1550.00	1860	4650
		<b>Total lot 3</b>					<b>20926</b>

**Lotul 4: Chei, șurubelnițe, dălți și accesorii**

1.	44510000-8	Cheie bifurcată 4/5 mm	buc.	2	18.00	21.6	36
2.	44510000-8	Cheie bifurcata 8/10 mm	buc.	5	18.00	21.6	90
3.	44510000-8	Cheie bifurcata 12/15 mm	buc.	5	19.00	22.8	95
4.	44510000-8	Cheie bifurcata 14/17 mm	buc.	7	58.00	69.6	406

5.	44510000-8	Cheie birurcata 17/19 mm	buc.	7	63.00	75.6	441
6.	44510000-8	Cheie birurcata 22/24 mm	buc.	5	90.00	108	450
7.	44510000-8	Cheie birurcata 24/27 mm	buc.	2	159.00	190.8	318
8.	44510000-8	Cheie birurcata 27/30 mm	buc.	7	150.00	180	1050
9.	44510000-8	Cheie combinată 14 mm	buc.	2	35.00	42	70
10.	44510000-8	Cheie combinată 17 mm	buc.	2	39.00	46.8	78
11.	44510000-8	Cheie combinată 19 mm	buc.	2	126.00	151.2	252
12.	44510000-8	Cheie reglabila 0-30 mm	buc.	2	169.00	202.8	338
13.	44510000-8	Cheie tubulară articulată dublă 10x11	buc.	2	50.00	60	100
14.	44510000-8	Cheie tubulară articulată dublă 12x13	buc.	2	70.00	84	140
15.	44510000-8	Set chei metare 8-32 mm	buc.	5	1500.00	1800	7500
16.	44510000-8	Set pentru lăcătușerie (capete și stele de cheie, antrenoare cu clichet)	buc.	1	2800.00	3360	2800
17.	44510000-8	Set chei tubulare 8-32 mm	buc.	2	1200.00	1440	2400
18.	44510000-8	Set chei hexagonale 3- 16 mm	buc.	1	540.00	648	540
19.	44510000-8	Prelungitor de impact 1", 200 mm	buc.	1	200.00	240	200
20.	44510000-8	Articulație cardanică de impact 1"	buc.	1	450.00	540	450
21.	44510000-8	Cheie cu lanț pentru țevi	buc.	2	300.00	360	600
22.	44510000-8	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0001	buc.	2	185.00	222	370
23.	44510000-8	Cheie pentru țevi Nr. 2	buc.	1	269.00	322.8	269
24.	44510000-8	Cheie reglabila N1 (de cor)	buc.	8	150.00	180	1200
25.	44510000-8	Cheie reglabila N2 (de cor)	buc.	4	300.00	360	1200
26.	44510000-8	Cheie reglabila N3 (de cor)	buc.	4	450.00	540	1800
27.	44510000-8	Cheie reglabilă 150 mm	buc.	2	112.00	134.4	224
28.	44510000-8	Cheie reglabilă 200 mm	buc.	2	135.00	162	270
29.	44510000-8	Cheie reglabilă 250 mm	buc.	2	140.00	168	280
30.	44510000-8	Dana SDS-ascuțita, 20x250 mm	buc.	5	69.00	82.8	345
31.	44510000-8	Dana SDS-lata, 20x250 mm	buc.	10	85.00	102	850

32.	44510000-8	Daltă 25x200 mm	buc.	5	60.00	72	300
33.	44510000-8	Daltă 200 mm	buc.	2	60.00	72	120
34.	44510000-8	Vârful de șurubelniță (bit) PH2	buc.	100	20.00	24	2000
35.	44510000-8	Vârful de șurubelniță (bit) tubular hexagonal 8 mm	buc.	20	5.00	6	100
36.	44510000-8	Șurubelniță, tip 1	buc.	5	15.00	18	75
37.	44510000-8	Șurubelniță, tip 2	buc.	6	15.00	18	90
38.	44510000-8	Șurubelniță, tip 3	buc.	1	150.00	180	150
39.	44510000-8	Șurubelniță, tip 4	buc.	1	80.00	96	80
40.	44510000-8	Șurubelniță, tip 5	buc.	6	50.00	60	300
41.	44510000-8	Șurubelniță, tip 6	buc.	6	50.00	60	300
42.	44510000-8	Șurubelniță, tip 7	buc.	1	100.00	120	100
43.	44510000-8	Șurubelniță, tip 8	buc.	5	100.00	120	500
44.	44510000-8	Șurubelniță, tip 9	buc.	5	150.00	180	750
45.	44510000-8	Șurubelniță, tip 10	buc.	5	170.00	204	850
46.	44510000-8	Șurubelniță, tip 11	buc.	5	25.00	30	125
47.	44510000-8	Șurubelniță, tip 12	buc.	2	18.00	21.6	36
48.	44510000-8	Șurubelniță, tip 13	buc.	2	28.00	33.6	56
49.	44510000-8	Șurubelniță, tip 14	buc.	2	24.00	28.8	48
50.	44510000-8	Set șurubelnițe izolate pentru electricieni	buc.	3	1100.00	1320	3300
51.	44510000-8	Set șurubelnițe de precizie pentru reparații electronice, cu biți	buc.	1	290.00	348	290
		<b>Total lot 4</b>					<b>34732</b>
<b>Lotul 5: Alte scule și consumabile</b>							
1.	44510000-8	Topor 0,7 kg	buc.	1	128.00	153.6	128
2.	44510000-8	Topor 0,8-1,0 kg	buc.	6	380.00	456	2280
3.	44510000-8	Fierăstău manual pentru lemn 450 mm	buc.	2	170.00	204	340
4.	44510000-8	Fierăstău manual pentru metal 300 mm	buc.	2	250.00	300	500
5.	44510000-8	Rangă 1,5m	buc.	2	590.00	708	1180

6.	44510000-8	Foarfecă de tăiat țevi din PVC, PP, PU, PE	buc.	1	896.00	1075.2	896
7.	44510000-8	Foarfecă pentru tablă cu cuțit drept	buc.	3	120.00	144	360
8.	44510000-8	Clește de tăiat, laterale	buc.	2	240.00	288	480
9.	44510000-8	Clește de retezat, laterale	buc.	5	130.00	156	650
10.	44510000-8	Clește de retezat, frontale	buc.	15	50.00	60	750
11.	44510000-8	Clește patent combinat	buc.	7	300.00	360	2100
12.	44510000-8	Clește 1-180-II-X9	buc.	4	80.00	96	320
13.	44510000-8	Clește universal 200 mm	buc.	5	140.00	168	700
14.	44510000-8	Perie de sarma pentru metal	buc.	100	56.00	67.2	5600
15.	44510000-8	Ston pentru trasare 20 mm	buc.	2	35.00	42	70
16.	44510000-8	Marker pentru metal, permanent	buc.	45	85.00	102	3825
17.	44510000-8	Set mîiere cu cîncet pentru țevi	buc.	1	1800.00	2160	1800
		<b>Total lot 5</b>					<b>21979</b>
		<b>TOTAL</b>					<b>105282</b>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Muntean Daniel \_ În calitate de: Administrator

Ofertantul:Teh nolider SRL Adresa:Mesterul Manole 9/8A