

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de nr. ocdds-b3wdp1-MD-1730468437963 din 01.11.2024
Denumirea procedurii de achiziție: 44300000-3 - Cablu, sârmă și produse conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă (conform anexei la anunțul de participare)	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 2 CANAL CABLU DIN PLASTIC ȘI ACCESORII							
LOT 2.1							
44322100-4	Canal cablu (40 x 16 mm)	40X16 CABLE TRUNKING	Turcia	Akisplastik	Conduct pentru cablu (40x16x2000 mm) cu capac cu ghidaje pentru amplasarea ascunsă a cablurilor de comunicații Înălțime – 16 mm Lățime – 40 mm Lungime – 2000 mm Culoare – Alb Tip material -plastic	Cable Trunking Akisplastik 40x16 cu capac cu ghidaje pentru amplasarea ascunsă a cablurilor de comunicații Înălțime – 16 mm Lățime – 40 mm Lungime – 2000 mm Culoare – Alb Tip material -plastic	ETIM
LOT 2.2							
44322100-4	Conduct pentru cablu (80x40 mm)	01781	Rusia	DKC	Conduct pentru cablu (80x40x2000 mm) cu capac cu ghidaje pentru amplasarea ascunsă a cablurilor de comunicații și montarea separatoarelor. Instalare a a până la 2 separatoare ce va permite să fie așezate cabluri corect și estetic într-o singură cutie/conduct. Conductul de plastic trebuie să fie protejat cu o peliculă pentru a preveni deteriorarea suprafeței în timpul instalării acestuia. Tip: poate fi DKC sau echivalent Lățime: 80 mm Adâncime: 40 mm Lungime: 2 m Material: plastic (PVC) Cu suport de cablu Design dreptunghiular Culoare: Alb pur Capac: 2 m în set Metoda de instalare a capacului Inserare în interior Grad de protecție IP40 Fără halogen	Conduct p/cablu TA-GN (01781) 80X40 W0 TA-GN 80x40 Conduct pentru cablu cu capac cu ghidaje pentru montarea separatoarelor Conduct pentru cablu 80x40 mm cu capac este proiectată pentru amplasarea discretă a cablurilor electrice. Utilizarea acestuia face posibilă ascunderea firelor electrice, menținând în același timp capacitatea de a le accesa dacă este necesar. Cutia are ghidaje pentru instalarea a până la 2 separatoare - acest lucru vă permite să așezați cabluri pentru diferite scopuri într-o singură cutie. Capacul cu fixare este fixat în siguranță de cutie și poate fi îndepărtat cu ușurință dacă este necesar. Produsul este protejat cu o peliculă pentru a preveni deteriorarea suprafeței în timpul instalării. Lungime cutie – 2 m. Secțiune transversală utilă – 2645 mm.	ETIM

						Material: clorură de polivinil (PVC). Culoare alba.	
LOT 2.3							
44322100-4	Rama pentru 2 module	10443	Rusia	DKC	Cadru suport pentru 2 module in set cu cadru suport pentru fixarea si rigiditatea conductului pentru cablu. Montare cu clema fara suruburi Compatibil pentru conduct Cablul (80x40 mm) Potrivit pentru montaj incastat Material: plastic Culoare: Alb pur Grad de protectie IP40 Fara halogen Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din pozitia 1.1	Rama p/u 2 modul (10443) PDA-BN 80 BRAVA Cadru suport pentru 2 module de produse electrice, PDA-BN. Scop: organizarea locurilor de munca - montarea produselor de instalatii electrice in cutii de plastic, tip TA-GN din seria "In-liner Classic". Montare: montarea suportului in interiorul cutiei prin strângere, montarea produselor de instalare electrică în cadru prin strângere din interior. Caracteristici: material – plastic ABS si policarbonat.	ETIM
LOT 2.4							
44322100-4	Rama pentru 6 module	10643	Rusia	DKC	Cadru suport pentru 6 module in set cu cadru suport pentru fixarea si rigiditatea conductului pentru cablu. Montare cu clema fara suruburi Compatibil pentru conduct Cablul (80x40 mm) Potrivit pentru montaj incastat Material: plastic Culoare: Alb pur Grad de protectie IP40 Fara halogen Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din pozitia 1.1	Rama p/u 6 modul (10643) PDA-3BN 80 BRAVA Cadru suport pentru 6 module de produse electrice, PDA-BN. Scop: organizarea locurilor de munca - montarea produselor de instalatii electrice in cutii de plastic, tip TA-GN din seria "In-liner Classic". Montare: montarea suportului in interiorul cutiei prin strângere, montarea produselor de instalare electrică în cadru prin strângere din interior. Caracteristici: material – plastic ABS si policarbonat.	ETIM
LOT 2.5							
44322100-4	Adaptor pentru conectori de date Keystone	76607B	Rusia	DKC	Adaptor pentru 1 modul, pentru 1 conector de informatii (tip priza: LAN, HDMI, USB etc.), 1 modul. Tip priza: Keystone; Numar de module: 1; Culoare: alb; Compatibil pentru conduct Cablul (80x40 mm) din pozitia 1.1	Adaptor (76607B) DKC 1 mod alb Adaptor pentru 1 conector de informatii (priza), 1 modul. Tip priza: Keystone. O lista cu câtiva producători de prize de acest tip: AMP, Hyperline, Premium Line Systems GmbH, BICC Brand-Rex, KRONE Link, AESP Signamax, RiT Smart. Număr de module: 1. Culoare: alb. Compatibil cu Keystone: RNK6AF90TL; RNK6AU180BK; RNK6AU180WH RNK6F90TL; RNK6U180BK;	ETIM

						RNK6U180WH RNK5EF90TL; RNK5EU180BK; RNK5EU180WH.	
LOT 2.6							
44322100-4	Capac pentru închiderea golurilor	76616B	Rusia	DKC	Închidere decorativa a deschiderilor goale și nefolosite (inclusiv rezerva), dimensiunea 1 modul Compatibil pentru rama din poziția 2.3 și 2.4Cablul (80x40 mm)	Capac legal , 76616B: închidere decorativa a deschiderilor goale și nefolosite (inclusiv rezerva), dimensiunea 1 modul. Dimensiune instalatie 43x21,5. Culoare: alb, din poziția 2.3 și 2.4Cablul (80x40 mm)	ETIM
LOT 2.7							
44322100-4	Mufa pentru finisaj 80x40	00871	Rusia	DKC	Mufa pentru finisaj 80x40 Mod de utilizare - pentru finisarea conductului pentru cablu(Capit stop) Potriviri- Stanga si dreapta Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din pozitia 2.2	Capac lateral LAN 80X40 W0 00871 Mufa LAN 80x40 mm este conceputa pentru a placuta din punct de vedere estetic marginile canalelor de cablu. Ștecherul previne intrarea obiectelor străine în canalul de cabluri și crește nivelul de protecție împotriva prafului și umezelii. Ștecherul se fixează cu ușurință pe cutie și este bine fixat	ETIM
LOT 2.8							
31224100-3	Priza electrica (alba sau neagra)	76482B	Italia	DKC	Tip: Priza electrica cu contact cu pamantul Metoda de instalare - Conduct pentru cablu Compatibil pentru conduct cablu (80x40 mm) si rama din pozitia 1.13-1.14. Tensiune: 220V Curent: 16 A Numar module: 2 Potrivit pentru montaj incastat Tip de montare - Fixare cu suruburi Cu perdele (protectie la atingere) Cu ejector Protectie la supratensiune Material: plastic Simboluri si indicatii - Fara inscriptii sau stampile Culoare: alba sau neagra Grad de protectie min. IP20 Fara halogen Compatibil pentru conduct cablu (80x40 mm) din pozitia 2.2	Priza electrica alb (76482B) 220V Priza din seria „Brava” sunt concepute pentru organizarea locurilor de muncă bazate pe rețele electrice cu o tensiune de până la 250 V și un curent nominal de 16 A. Produsele pot fi instalate în canale de cablu, ascunse în pereți, sau în echipamente de tablou electric. . Produsele sunt ușor de instalat - nu este nevoie să îndepărtați partea din față. Priza este proiectată pentru instalare într-un canal de cablu. Are perdele care împiedică pătrunderea prafului și a resturilor în mecanism. Tensiune nominală – 220-250 V. Dimensiuni: lățime – 43,6 mm, înălțime – 46,8 mm, adâncime – 40,5 mm. Culoare alba.	CE
LOT 2.9							

31111000-7	Mufa HDMI	86328	China	DKC	<p>Mufa multimedia HDMI încastrabilă în conduct pentru cablu;</p> <p>Pentru conectarea cablului necesar la un televizor, proiector, computer și alte echipamente de birou;</p> <p>Caracteristici - conector trecere tip A to A sau mama - mama;</p> <p>Tip priză: Keystone</p> <p>Culoare – Alb</p> <p>Compatibil pentru conectorul de date din poziția 2.5</p>	<p>Keystone Module HDMI female 250° > HDMI female with cable white</p> <p>Connectors:</p> <p>1 x HDMI-A female ></p> <p>1 x HDMI-A female</p> <p>Resolution up to 3840 x 2160 @ 30 Hz (depending on the system and the connected hardware)</p> <p>For Keystone ports with 19.2 x 14.9 mm</p> <p>Colour: white</p> <p>Length incl. connectors: ca. 30 cm</p>	ETIM
------------	-----------	-------	-------	-----	---	---	------

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de nr. ocds-b3wdp1-MD-1730468437963 din 01.11.2024
Denumirea procedurii de achiziție: 44300000-3 - Cablu, sârmă și produse conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOT 2 Conducte pentru cablu si accesorii									
LOT 2.1									
44322100-4	Cable Trunking Akisplastik 40x16	Bucata	1000	21-00	25-20	21000-00	25200-00	60 zile	246666
LOT 2.2									
44322100-4	Conduct p/cablu TA-GN (01781) 80X40 W0 DKC 01781	Bucata	100	242-00	290-40	24200-00	29040-00	60 zile	246666
LOT 2.3									
44322100-4	Rama p/u 2 modul (10443) PDA-BN 80 BRAVA	Bucata	200	38-00	45-60	7600-00	9120-00	60 zile	8000
LOT 2.4									
44322100-4	Rama p/u 6 modul PDA-3BN 80 DKC 10643	Bucata	200	72-00	86-40	14400-00	17280-00	60 zile	3833
LOT 2.5									
44322100-4	Adaptor DKC 1 mod, Brava alb DKC 76607B	Bucata	500	18-00	21-60	9000-00	10800-00	60 zile	3833
LOT 2.6									
44322100-4	Capac legal, Brava alb, DKC 76616B	Bucata	500	18-00	21-60	9000-00	10800-00	60 zile	3833
LOT 2.7									
44322100-4	Capac lateral LAN 80X40 W0 DKC 00871	Bucata	200	38-00	45-60	7600-00	9120-00	60 zile	8000
LOT 2.8									
31224100-3	Priza electrica alb 220V Brava DKC 76482B	Bucata	700	56-00	67-20	39200-00	47040-00	60 zile	3833
LOT 2.9									
31111000-7	Keystone Module HDMI female 250°	Bucata	150	80-00	96-00	12000-00	14400-00	60 zile	3833
TOTAL Pe LOT 2						144000-00	172800-00		

Numele, Prenumele Gomjin Vladimir
 În calitate de: Administrator
 Ofertantul: Creit S.R.L.
 Adresa: str. Florilor, 1 Chisinau, MD2068