

Primaria comunei Bacioi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie cabinete (sali de clasa)

Valoarea de deviz 1 042 158,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Cabinetul Biologie Nr.17 1.1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Pereti despartitori DSP)	m2	2,10	47,00 47,00	98,70 98,70
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	118,00	14,48 13,73	1 708,69 1 620,19
3	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC-12.5mm +OSB-3 12 mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,20	1 165,58 182,45	20 048,05 3 138,14
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	118,00	19,07 7,55	2 250,23 891,25
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	66,50	24,80 13,00	1 649,37 864,50
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,00	80,16 61,00	9 458,88 7 198,00
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	118,00	136,76	16 137,68

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm) k=5 la manopera, k=20 la materiale si mecanizme			60,00	7 080,00
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,00	21,41 10,38	2 526,36 1 225,31
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	150,30	21,79 7,55	3 274,74 1 135,22
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,30	36,53 29,28	5 490,69 4 400,41
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,30	29,34 15,79	4 410,23 2 373,24
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	150,30	21,79 7,55	3 274,74 1 135,22
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	150,30	47,27 27,50	7 104,38 4 133,25
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,00	118,35 25,90	236,70 51,80
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3.2m)	m2	45,00	90,28 43,84	4 062,55 1 972,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				81 731,99 37 318,21
		1.1.2. Tavane				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	74,90	265,95 110,00	19 919,65 8 239,00

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,80	14,48 13,73	170,87 162,02
18	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	11,80	126,03 116,30	1 487,16 1 372,35
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11,80	19,52 7,55	230,36 89,13
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,80	95,75 76,50	1 129,82 902,70
21	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52) k=5 la manopera, k=10 la materiale si mecanizme	m2	11,80	116,73 77,50	1 377,41 914,50
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,80	21,41 10,38	252,64 122,53
23	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22,80	36,10 27,00	823,01 615,56
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11,80	21,79 7,55	257,10 89,13
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,80	36,53 29,28	431,07 345,47
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,80	29,34 15,79	346,25 186,32

1	2	3	4	5	6	7
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11,80	21,79 7,55	257,10 89,13
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	11,80	47,27 27,50	557,76 324,50
29	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,00	43,84 43,84	1 753,76 1 753,76
		Total Tavane Inclusiv salariu				28 993,96 15 206,10
		1.1.3. Pardoseli				
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	38,40	13,15 12,73	504,98 488,85
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	77,50	25,64 23,44	1 986,91 1 816,72
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77,50	16,49 15,29	1 277,82 1 184,82
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	77,50	19,52 7,55	1 512,96 585,36
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,50	95,88 36,15	7 430,85 2 801,78
35	CC03A	Montare plase VR1 100x100x4	kg	78,00	28,03 2,33	2 186,09 181,49
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm k=6	m2	77,50	96,19 37,15	7 454,65 2 879,28
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	77,50	19,52 7,55	1 512,96 585,36
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	77,50	265,46	20 573,25

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			12,15	941,57
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2.0mm; se modifica: Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0.6m.1/m2 Cu ridicarea pe pereti 100 mm	m2	85,20	779,90 163,34	66 447,20 13 916,57
40	CK26C	Profil de jonctiune PJ40	m	51,00	23,65 4,50	1 206,15 229,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				112 093,83 25 611,29
		1.1.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,47	14,48 13,73	122,65 116,30
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,47	19,07 7,55	161,52 63,97
43	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,50	105,50 84,00	2 584,74 2 058,00
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,47	21,79 7,55	184,55 63,97
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,47	80,16 61,00	678,95 516,67
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,47	21,79 7,55	184,55 63,97
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,47	36,53 29,28	309,42 247,98

1	2	3	4	5	6	7
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,47	29,34 15,79	248,53 133,74
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,47	21,79 7,55	184,55 63,97
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,47	47,27 27,50	400,36 232,93
51	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,00	28,30 20,00	877,30 620,00
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				5 937,12 4 181,51
		1.1.5. Timplarie				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	21,00 21,00	44,10 44,10
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	2 510,63 41,90	5 272,32 87,99
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 316,42 132,09
		1.1.6. Incalzire				
54	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc	3,00	56,65 56,65	169,94 169,94
55	IB06A	Radiatoare din otel, Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	3,00	40,22 26,98	120,65 80,92
56	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,00	16,39 8,09	147,53 72,83
57	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	10,00	28,71	287,15

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"			20,50	205,01
		Total Incalzire Inclusiv salariu				725,28 528,71
		1.1.7. Lucrari diverse				
58	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,30	293,00 293,00	3 603,90 3 603,90
59	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,30	68,00 68,00	836,40 836,40
60	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,30	168,75 0,00	2 075,63 0,00
61	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12,30	25,00 25,00	307,50 307,50
62	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12,30	207,50 207,50	2 552,25 2 552,25
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				9 375,67 7 300,05
		1.1.8. Retele electrice				
63	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00	21,12 21,12	63,35 63,35
64	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00	9,85 7,63	29,54 22,90
65	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	25,00	10,79 10,79	269,75 269,75
66	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00	24,60 15,00	615,00 375,00
		Total Retele electrice				977,63

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				731,00
		Total Cabinetul Biologie Nr.17 Inclusiv salariu				245 151,90 91 008,96
		1.2. Cabinetul Biologie Nr.19				
		1.2.1. Pereti				
67	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Pereti despartitori DSP)	m2	2,10	47,00 47,00	98,70 98,70
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	124,80	14,48 13,73	1 807,15 1 713,55
69	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC-12.5mm +OSB-3 12 mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,20	1 165,58 182,45	20 048,05 3 138,14
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	124,80	19,07 7,55	2 379,90 942,61
71	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,00	24,80 13,00	1 686,57 884,00
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	124,80	80,16 61,00	10 003,97 7 612,80
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm) k=5 la manopera, k=20 la materiale si mecanizme	m2	124,80	136,76 60,00	17 067,65 7 488,00
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,80	21,41 10,38	2 671,94 1 295,92
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	156,30	21,79 7,55	3 405,46 1 180,53

1	2	3	4	5	6	7
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,30	36,53 29,28	5 709,88 4 576,07
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,30	29,34 15,79	4 586,29 2 467,98
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	156,30	21,79 7,55	3 405,46 1 180,53
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	156,30	47,27 27,50	7 387,99 4 298,25
80	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,00	118,35 25,90	236,70 51,80
81	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3.2m)	m2	52,00	90,28 43,84	4 694,51 2 279,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				85 190,24 39 208,79
		1.2.2. Tavane				
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	76,60	265,95 110,00	20 371,77 8 426,00
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,80	14,48 13,73	170,87 162,02
84	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	11,80	126,03 116,30	1 487,16 1 372,35
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11,80	19,52 7,55	230,36 89,13
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	11,80	95,75 76,50	1 129,82 902,70

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
87	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52) k=5 la manopera, k=10 la materiale si mecanizme	m2	11,80	116,73 77,50	1 377,41 914,50
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,80	21,41 10,38	252,64 122,53
89	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22,80	36,10 27,00	823,01 615,56
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11,80	21,79 7,55	257,10 89,13
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,80	36,53 29,28	431,07 345,47
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,80	29,34 15,79	346,25 186,32
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11,80	21,79 7,55	257,10 89,13
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	11,80	47,27 27,50	557,76 324,50
95	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,00	43,84 43,84	1 753,76 1 753,76
		Total Tavane				29 446,07

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 393,10
		1.2.3. Pardoseli				
96	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	39,60	13,15 12,73	520,76 504,12
97	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	79,50	25,64 23,44	2 038,19 1 863,61
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	79,50	16,49 15,29	1 310,80 1 215,40
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	79,50	19,52 7,55	1 552,01 600,46
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79,50	95,88 36,15	7 622,62 2 874,08
101	CC03A	Montare plase VR1 100x100x4	kg	82,00	28,03 2,33	2 298,20 190,80
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm k=6	m2	79,50	96,19 37,15	7 647,03 2 953,58
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	79,50	19,52 7,55	1 552,01 600,46
104	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	79,50	265,46 12,15	21 104,17 965,87
105	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2.0mm; se modifica: Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0.6m.1/m2 Cu ridicarea pe pereti 100 mm	m2	87,60	779,90 163,34	68 318,95 14 308,58
106	CK26C	Profil de jonctiune PJ40	m	52,00	23,65 4,50	1 229,80 234,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				115 194,53 26 310,97
		1.2.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				

1	2	3	4	5	6	7
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,47	14,48 13,73	122,65 116,30
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,47	19,07 7,55	161,52 63,97
109	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,50	105,50 84,00	2 584,74 2 058,00
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,47	21,79 7,55	184,55 63,97
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,47	80,16 61,00	678,95 516,67
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,47	21,79 7,55	184,55 63,97
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	8,47	36,53 29,28	309,42 247,98
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	8,47	29,34 15,79	248,53 133,74
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,47	21,79 7,55	184,55 63,97
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,47	47,27 27,50	400,36 232,93
117	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,00	28,30	877,30

1	2	3	4	5	6	7
					20,00	620,00
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				5 937,12 4 181,51
		1.2.5. Timplarie				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	21,00 21,00	44,10 44,10
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	2 510,63 41,90	5 272,32 87,99
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 316,42 132,09
		1.2.6. Incalzire				
120	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc	3,00	56,65 56,65	169,94 169,94
121	IB06A	Radiatoare din otel, Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	3,00	40,22 26,98	120,65 80,92
122	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,00	16,39 8,09	147,53 72,83
123	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	10,00	28,71 20,50	287,15 205,01
		Total Incalzire Inclusiv salariu				725,28 528,71
		1.2.7. Lucrari diverse				
124	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,30	293,00 293,00	3 603,90 3 603,90
125	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,30	68,00 68,00	836,40 836,40
126	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	12,30	168,75 0,00	2 075,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 km				
127	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12,30	25,00 25,00	307,50 307,50
128	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12,30	207,50 207,50	2 552,25 2 552,25
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				9 375,67 7 300,05
		1.2.8. Retele electrice				
129	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00	21,12 21,12	63,35 63,35
130	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00	9,85 7,63	29,54 22,90
131	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	25,00	10,79 10,79	269,75 269,75
132	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00	24,60 15,00	615,00 375,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				977,63 731,00
		Total Cabinetul Biologie Nr.19 Inclusiv salariu				252 162,96 93 786,22
		1.3. Cabinetul de informatica				
		1.3.1. Pereti				
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	88,20	14,48 13,73	1 277,17 1 211,02
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	88,20	19,07 7,55	1 681,95 666,17
135	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	45,00	24,80 13,00	1 116,11 585,00

1	2	3	4	5	6	7
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,20	80,16 61,00	7 070,11 5 380,20
137	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm) k=5 la manopera, k=20 la materiale si mecanizme	m2	88,20	136,76 60,00	12 062,23 5 292,00
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,20	21,41 10,38	1 888,34 915,87
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	88,20	21,79 7,55	1 921,70 666,17
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,20	36,53 29,28	3 222,08 2 582,28
141	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,20	29,34 15,79	2 588,04 1 392,68
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	88,20	21,79 7,55	1 921,70 666,17
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	88,20	47,27 27,50	4 169,04 2 425,50
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	5,00	118,35 25,90	591,76 129,51
145	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3.2m)	m2	45,00	90,28 43,84	4 062,55 1 972,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 572,81 23 885,56
		1.3.2. Tavane				
146	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,60	265,95 110,00	12 925,17 5 346,00
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,80	14,48 13,73	170,87 162,02
148	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	11,80	126,03 116,30	1 487,16 1 372,35
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11,80	19,52 7,55	230,36 89,13
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,80	95,75 76,50	1 129,82 902,70
151	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52) k=5 la manopera, k=10 la materiale si mecanizme	m2	11,80	116,73 77,50	1 377,41 914,50
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,80	21,41 10,38	252,64 122,53
153	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22,80	36,10 27,00	823,01 615,56
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11,80	21,79 7,55	257,10 89,13
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,80	36,53 29,28	431,07 345,47

1	2	3	4	5	6	7
156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,80	29,34 15,79	346,25 186,32
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11,80	21,79 7,55	257,10 89,13
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	11,80	47,27 27,50	557,76 324,50
159	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,00	43,84 43,84	1 753,76 1 753,76
		Total Tavane Inclusiv salariu				21 999,47 12 313,10
		1.3.3. Pardoseli				
160	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	29,30	13,15 12,73	385,31 373,00
161	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	51,20	25,64 23,44	1 312,65 1 200,21
162	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	51,20	16,49 15,29	844,19 782,75
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	51,20	19,52 7,55	999,53 386,71
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,20	95,88 36,15	4 909,16 1 850,98
165	CC03A	Montare plase VR1 100x100x4	kg	53,00	28,03 2,33	1 485,42 123,32
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	51,20	96,19 37,15	4 924,88 1 902,18

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga 3 cm k=6				
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	51,20	19,52 7,55	999,53 386,71
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	51,20	265,46 12,15	13 591,62 622,04
169	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2.0mm; se modifica: Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0.6m.1/m2 Cu ridicarea pe pereti 100 mm	m2	58,90	779,90 163,34	45 935,91 9 620,73
170	CK26C	Profil de jonctiune PJ40	m	35,00	23,65 4,50	827,75 157,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				76 215,93 17 406,14
		1.3.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,47	14,48 13,73	122,65 116,30
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,47	19,07 7,55	161,52 63,97
173	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,50	105,50 84,00	2 584,74 2 058,00
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,47	21,79 7,55	184,55 63,97
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,47	80,16 61,00	678,95 516,67
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-	m2	8,47	21,79 7,55	184,55 63,97

1	2	3	4	5	6	7
		un strat, la glafuri				
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,47	36,53 29,28	309,42 247,98
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,47	29,34 15,79	248,53 133,74
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,47	21,79 7,55	184,55 63,97
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,47	47,27 27,50	400,36 232,93
181	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,00	28,30 20,00	877,30 620,00
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri				5 937,12
		Inclusiv salariu				4 181,51
		1.3.5. Timplarie				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,30	21,00 21,00	48,30 48,30
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,30	2 510,63 41,90	5 774,44 96,37
		Total Timplarie				5 822,74
		Inclusiv salariu				144,67
		1.3.6. Incalzire				
184	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc	3,00	56,65 56,65	169,94 169,94
185	IB06A	Radiatoare din otel, Demontate, monobloc avind lungimea de pina	buc	3,00	40,22	120,65

1	2	3	4	5	6	7
		la 1000 mm, inclusiv			26,98	80,92
186	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,00	16,39 8,09	147,53 72,83
187	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1"	buc	10,00	28,71 20,50	287,15 205,01
		Total Incalzire Inclusiv salariu				725,28 528,71
		1.3.7. Lucrari diverse				
188	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 90 m	t	12,80	293,00 293,00	3 750,40 3 750,40
189	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi	t	12,80	68,00 68,00	870,40 870,40
190	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 25 km	t	12,80	168,75 0,00	2 160,00 0,00
191	TrI1AC13 B6	Descărcarea materialelor din grupă C - ambalate, având 10-50 kg -, cu purtare de până la 10 m, materiale normale- prin așezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12,80	25,00 25,00	320,00 320,00
192	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 60 m	t	12,80	207,50 207,50	2 656,00 2 656,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				9 756,80 7 596,80
		1.3.8. Retele electrice				
193	RpCU05F1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat	buc	3,00	21,12 21,12	63,35 63,35
194	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări	buc	3,00	9,85 7,63	29,54 22,90
195	RpEJ08C	Executarea șanturilor cu adâncimea de până la 5 cm în pereți din piatră sau beton armat	m	35,00	10,79 10,79	377,65 377,65

1	2	3	4	5	6	7
		de 5x50 cmp				
196	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35,00	24,60 15,00	861,00 525,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 331,53 988,90
		Total Cabinetul de informatica Inclusiv salariu				165 361,68 67 045,38
		<i>Total</i>	lei			662 676,55
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			60 441,73
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			3 980,56
		<i>Total</i>	100,00 +			727 098,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			21 812,97
		<i>Total</i>	100,00 +			748 911,80
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			14 978,24
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				763 890,04 251 840,56
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinet Biologie Nr.17				
197	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,00	11,87 11,87	142,43 142,43
198	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	105,00	1,89 1,89	198,27 198,27
199	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00	3,24 3,24	32,37 32,37
200	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate:sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,88	600,31 337,00	1 128,58 633,56
201		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	120,00	26,35 0,00	3 162,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
202		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	68,00	21,40 0,00	1 455,20 0,00
203	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,85	3 473,34 1 190,00	6 425,68 2 201,50
204		Tub flexibil gofrat d.20 mm	m	185,00	9,58 0,00	1 772,30 0,00
205	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate:sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,30	602,35 337,00	180,70 101,10
206		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT.6A 4*2*0.56 LSHZ	m	30,00	45,00 0,00	1 350,00 0,00
207	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,12	31 477,93 13 350,00	3 777,35 1 602,00
208		Corp de iluminat LED 60x60	buc	12,00	460,00 0,00	5 520,00 0,00
209		Tub Led	buc	48,00	104,00 0,00	4 992,00 0,00
210	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,11	2 663,48 1 905,00	292,98 209,55
211		Priza ordinara	buc	10,00	120,00 0,00	1 200,00 0,00
212		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,00	125,00 0,00	125,00 0,00
213	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	2 362,60 1 610,00	47,25 32,20
214		Intreuptor ordinar sau dublu	buc	2,00	10,00 0,00	20,00 0,00
215		Doza pentru prize si intreuptoare	buc	13,00	4,65 0,00	60,45 0,00
216	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,02	2 373,40 1 236,00	47,47 24,72
217		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,00	40,00 0,00	80,00 0,00
218	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip D160, cu motor de 0.25 kw	buc	1,00	1 052,82 623,12	1 052,82 623,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet Biologie Nr.17 Inclusiv salariu				33 062,86 5 800,82
		2.2. Cabinet Biologie Nr.19				
219	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,00	11,87 11,87	142,43 142,43
220	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	105,00	1,89 1,89	198,27 198,27
221	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00	3,24 3,24	32,37 32,37
222	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate:sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,71	600,30 337,00	1 026,51 576,27
223		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	105,00	26,35 0,00	2 766,75 0,00
224		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	66,00	21,40 0,00	1 412,40 0,00
225	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,68	3 472,72 1 190,00	5 834,18 1 999,20
226		Tub flexibil gofrat d.20 mm	m	168,00	9,58 0,00	1 609,44 0,00
227	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate:sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,30	602,35 337,00	180,70 101,10
228		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT.6A 4*2*0.56 LSHZ	m	30,00	45,00 0,00	1 350,00 0,00
229	08-03-594- 14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,12	31 477,93 13 350,00	3 777,35 1 602,00
230		Corp de iluminat LED 60x60	buc	12,00	460,00	5 520,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
231		Tub Led	buc	48,00	104,00	4 992,00
					0,00	0,00
232	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,11	2 663,48	292,98
					1 905,00	209,55
233		Priza ordinara	buc	10,00	120,00	1 200,00
					0,00	0,00
234		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,00	125,00	125,00
					0,00	0,00
235	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	2 362,60	47,25
					1 610,00	32,20
236		Intreruptor ordinar sau dublu	buc	2,00	10,00	20,00
					0,00	0,00
237		Doza pentru prize si intreruptoare	buc	13,00	4,65	60,45
					0,00	0,00
238	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,02	2 373,40	47,47
					1 236,00	24,72
239		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,00	40,00	80,00
					0,00	0,00
240	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip D160, cu motor de 0.25 kw	buc	1,00	1 052,82	1 052,82
					623,12	623,12
		Total Cabinet Biologie Nr.19 Inklusiv salariu				31 768,37
		2.3. Cabinet de informatica				5 541,23
241	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00	11,87	94,95
					11,87	94,95
242	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-rola, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	105,00	1,89	198,27
					1,89	198,27
243	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00	3,24	32,37
					3,24	32,37

1	2	3	4	5	6	7
244	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate:sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,75	599,97 337,00	1 049,94 589,75
245		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	110,00	26,35 0,00	2 898,50 0,00
246		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	65,00	21,40 0,00	1 391,00 0,00
247	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,75	3 473,50 1 190,00	6 078,62 2 082,50
248		Tub flexibil gofrat d.20 mm	m	175,00	9,58 0,00	1 676,50 0,00
249	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate:sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,95	601,47 337,00	571,40 320,15
250		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT.6A 4*2*0.56 LSHZ	m	95,00	45,00 0,00	4 275,00 0,00
251	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,08	31 457,03 13 350,00	2 516,56 1 068,00
252		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,00	460,00 0,00	3 680,00 0,00
253		Tub Led	buc	32,00	104,00 0,00	3 328,00 0,00
254	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,30	2 670,30 1 905,00	801,09 571,50
255		Priza ordinara	buc	20,00	120,00 0,00	2 400,00 0,00
256		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	10,00	125,00 0,00	1 250,00 0,00
257	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	2 362,60 1 610,00	47,25 32,20
258		Intreuptor ordinar sau dublu	buc	2,00	10,00 0,00	20,00 0,00
259	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,02	2 373,40 1 236,00	47,47 24,72
260		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,00	40,00 0,00	80,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
261		Doza pentru prize si intreruptoare	buc	32,00	4,65 0,00	148,80 0,00
		Total Cabinet de informatica Inclusiv salariu				32 585,72 5 014,41
		<i>Total</i>	lei			97 416,95
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			3 925,55
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			691,45
		<i>Total</i>	100,00 +			102 033,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			490,69
		<i>Total</i>	100,00 +			102 524,64
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			2 050,49
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				104 575,14 16 356,45
		Total	lei			868 465,17
		TVA	20,00 %			173 693,03
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 042 158,21 268 197,01

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie cabinete (sali de clasa)**

Valoarea de deviz 1 042 158,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	280,7698	50,00	14 038,49
2.	7122050013400	Zidar	h-om	125,6972	51,92	6 526,20
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	296,1465	53,95	15 977,10
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 041,5222	50,00	52 076,11
5.	7123010010200	Betonist	h-om	79,296	51,92	4 117,05
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,52	51,92	442,36
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	183,40	51,92	9 522,13
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	503,713	51,92	26 152,78
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	298,5588	51,92	15 501,17
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	91,992	51,92	4 776,22
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,40	53,95	615,03
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,55	53,95	461,27
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,45	53,95	509,83
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,10	53,95	1 246,24
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	36,865	53,95	1 988,87
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	250,5855	50,00	12 529,27
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	244,2776	53,95	13 178,78
18.	7422010060100	Timplar	h-om	501,014	50,00	25 050,70
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	443,938	50,00	22 196,90
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	421,2225	50,00	21 061,13
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	279,062	50,00	13 953,10
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	125,5256	50,00	6 276,28
Total manopera						268 197,01

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0018	25 000,00	45,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0111	25 000,00	277,50
3.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "CT6cn"	t	0,0004	25 000,00	7,50
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,048	25 000,00	1 200,00
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0041	25 000,00	102,50
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	5,7408	32,00	183,71
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,108	25,00	102,70
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	70,752	2,80	198,11
9.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,12	6,20	0,74
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	70,752	4,50	318,38

11.	1019852	Vopsea	kg	1,0978	65,00	71,36
12.	1048127	Priza ordinara	buc	40,00	120,00	4 800,00
13.	10481271	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	12,00	125,00	1 500,00
14.	104812716	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	6,00	10,00	60,00
15.	10481312716	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	58,00	4,65	269,70
16.	1048213212716	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	6,00	40,00	240,00
17.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0012	12 500,00	15,00
18.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,056	80,00	84,48
19.	127	Corp de iluminat LED 60x60	buc	32,00	460,00	14 720,00
20.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2479	340,00	84,29
21.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,762	340,00	6 379,08
22.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0785	340,00	26,69
23.	14520	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	335,00	26,35	8 827,25
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,7805	2,50	56,95
25.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,027	2,50	0,07
26.	1859680	Tub flexibil gofrat d. 20 mm	m	528,00	9,58	5 058,24
27.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,284	5 600,00	1 590,40
28.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,497	5 600,00	2 783,20
29.	2010237318750	Distantieri	buc	63,90	0,20	12,78
30.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,50	2 400,00	15 600,00
31.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	51,858	0,85	44,08
32.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,15	24,00	3,60
33.	2320166200729	Parchetin	l	6,3828	45,20	288,50
34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,25	84,00	273,00
35.	24301161603800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	182,244	45,20	8 237,43
36.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,054	60,00	3,24
37.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	24,8818	32,40	806,17
38.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	34,9288	35,00	1 222,51
39.	24302261010810	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	187,497	28,54	5 351,16
40.	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	388,7014	34,00	13 215,86
41.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2736	32,00	8,76
42.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1375	87,00	98,96
43.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,4104	45,00	18,47
44.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	33,5694	26,58	892,27
45.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,4104	26,53	10,89
46.	24302265101010	Grund cu quart "Tufhungrund"	kg	147,9102	27,45	4 060,14
47.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1368	50,00	6,84
48.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	81,5005	60,00	4 890,03
49.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	34,9288	65,00	2 270,37
50.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1368	27,45	3,76
51.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	54,96	26,55	1 459,19
52.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,026	35,00	35,91
53.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 222,5071	8,65	10 574,69
54.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	104,7532	9,40	984,68
55.	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	138,00	16,55	2 283,90
56.	25211067518386	Profil de recordare din PVC R=30mm	m	139,716	12,20	1 704,54
57.	25211067618391	Coltari din aluminiu	m	71,82	6,55	470,42
58.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr50mm	m2	35,6092	240,00	8 546,21
59.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" bacteriostatic gr 2mm clasa de uzura 34/43	m2	244,5014	485,00	118 583,18
60.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	54,00	2,10	113,40
61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	42,1778	12,60	531,44
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	403,04	6,40	2 579,46
63.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	5,814	3,50	20,35

		7055				
64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 686,7476	3,40	19 334,94
65.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	9,30	3,80	35,34
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2058	2 370,00	487,75
67.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 201,3873	16,20	51 862,47
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	173,8166	4,85	843,01
69.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 770,343 4	2,40	30 648,82
70.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	224,6157	27,45	6 165,70
71.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	480,623	6,85	3 292,27
72.	26610270100	Placi OSB-3 12 mm	m2	72,602	114,00	8 276,63
73.	26621027031000	Placi ghips-carton PGC-12.5mm	m2	145,2024	87,30	12 676,17
74.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,029	0,00	0,00
75.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	13,7412	0,00	0,00
76.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1368	80,00	10,94
77.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	231,705	2,50	579,26
78.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,5532	2,50	1,38
79.	2710503808004	Fir de sudare	m	237,5157	9,65	2 292,03
80.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	39,5849	8,50	336,47
81.	2710703520285	Profil de suport	m	76,0584	8,40	638,89
82.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	210,105	145,00	30 465,22
83.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	14,20	25,00	355,00
84.	27431233549025	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei Maiaki	m	188,475	8,55	1 611,46
85.	27431235490626	Coltare din aluminiu	m	93,00	6,50	604,50
86.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,45	4,50	2,02
87.	28112736306200	Grila ventilatie din PVC 30x25	buc	9,00	87,00	783,00
88.	28731252004100	Plase VR1 100x100x4	kg	215,13	25,00	5 378,25
89.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,30	25,00	532,50
90.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	42,60	0,65	27,69
91.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 303,00	0,40	921,20
92.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	438,7187	0,45	197,42
93.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	1 017,454	0,40	406,98
94.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	54,00	0,80	43,20
95.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	42,60	0,30	12,78
96.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	42,60	25,00	1 065,00
97.	2874136313300	Diblu din metal	buc	800,40	0,85	680,34
98.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,35	25,00	33,75
99.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	30,00	6,50	195,00
100.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,10	32,00	227,20
101.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	27,00	2,55	68,85
102.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2,02	420,00	848,40
103.	301859680	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT.6A 4*2*0.56 LSHZ	m	155,00	45,00	6 975,00
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,50	8,00	52,00
105.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	36,8786	11,00	405,66
106.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03	8,00	0,24
107.	4100126202818	Apa	m3	19,9074	8,00	159,26
108.	48127	Tub Led	buc	128,00	104,00	13 312,00
109.	5	Masa utilajului	t	0,0018	25 000,00	45,00
110.	5009030	Flanse	10 buc	5,28	2,50	13,20
111.	5009031	Scoabe	10 buc	35,376	32,00	1 132,03
112.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,1359	450,00	961,15
113.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	5,512	5,40	29,76
114.	5009061	Fisa de izolatie	buc	238,258	5,80	1 381,90

115.	5009070	Racordari	10 buc	9,504	36,00	342,14
116.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	38,40	42,00	1 612,80
117.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,017	90,00	1,53
118.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,3445	80,00	27,56
119.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1378	60,00	8,27
120.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,032	50,00	1,60
121.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	25 000,00	25,00
122.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,4552	60,00	87,31
123.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	87,242	2,50	218,10
124.	9680	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	199,00	21,40	4 258,60
Total materiale de construcții						467 201,00

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2378	450,00	557,01
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	112,064	80,00	8 965,12
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,8256	80,00	1 186,05
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,0835	20,00	181,67
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,903	20,00	318,06
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1278	650,00	83,07
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	157,2471	20,00	3 144,94
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	40,6613	25,00	1 016,53
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,7804	40,00	111,22
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,9577	45,00	268,10
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	54,0633	25,00	1 351,58
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20	25,00	5,00
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	25,5552	25,00	638,88
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,025	450,00	6 311,25
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2378	450,00	557,01
Total utilaje de construcții						24 695,48

Total	lei	868 465,17
TVA	20,00 %	173 693,03

Total deviz:

**1 042 158,
21**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria comunei Bacioi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinetul Biologie Nr.17				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Pereti despartitori DSP)	m2			47,00 47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,48 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC-12.5mm +OSB-3 12 mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			1 165,58 182,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	50,00	182,45
	26621027031000	Placi ghips-carton PGC-12.5mm	m2	4,2000	87,30	368,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,50	9,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,40	18,57
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr50mm	m2	1,0300	240,00	248,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1,2200	12,60	15,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	9,40	28,62
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	26,58	25,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,40	5,70
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,85	1,28
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,45	5,74
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,40	11,83
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,50	0,04
	26610270100	Placi OSB-3 12 mm	m2		114,00	240,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	20,00	0,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,07 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302265101010	Grund cu quart "Tufhungrund"	kg	0,4150	27,45	11,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,80 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27431233549025	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei Maiaki	m	1,0500	8,55	8,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			80,16

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm) k=5 la manopera, k=20 la materiale si mecanizme	m2			136,76 60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	68,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,50
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,41 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,55	3,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			21,79 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,34 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	27,45	13,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			21,79 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			47,27 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161603800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			118,35 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	28112736306200	Grila ventilatie din PVC 30x25	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,40	1,70
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3.2m)	m2			90,28 43,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,92	36,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	25,00	7,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		1.1.2. Tavane				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			265,95 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,48 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
18	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			126,03 116,30
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,92	116,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	3,40	9,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	20,00	0,12
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			19,52 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261010810	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,54	11,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,75 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
21	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52) k=5 la manopera, k=10 la materiale si mecanizme	m2			116,73 77,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	4,00
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			21,41

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,55	3,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
23	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			36,10
						27,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	51,92	27,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	80,00	0,16
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,50	0,30
	25211067618391	Coltari din aluminiu	m	1,0500	6,55	6,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	27,45	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,00	0,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	26,53	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	32,00	0,13
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	50,00	0,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,20	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			21,79
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,34
						15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	27,45	13,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			21,79
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			47,27
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161603800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
29	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			43,84
						43,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,92	36,34
		1.1.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m			13,15 ----- 12,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	8,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,64 ----- 23,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,20	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,49 ----- 15,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			19,52 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261010810	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,54	11,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,88 ----- 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,40	44,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
35	CC03A	Montare plase VR1 100x100x4	kg			28,03 ----- 2,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731252004100	Plase VR1 100x100x4	kg	1,0100	25,00	25,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm k=6	m2			96,19 ----- 37,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,40	43,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			19,52 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261010810	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,54	11,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			265,46 ----- 12,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,92	12,15
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	16,20	249,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,40	2,93

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2.0mm; se modifica: Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0.6m.1/m2 Cu ridicarea pe pereti 100 mm	m2			779,90 ----- 163,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	60,00	21,11
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,65	45,64
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,89
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,80
	25211067518386	Profil de recordare din PVC R=30mm	m		12,20	7,36
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" bacteriostatic gr 2mm clasa de uzura 34/43	m2	1,0500	485,00	511,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
40	CK26C	Profil de jonctiune PJ40	m			23,65 ----- 4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	16,55	16,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.1.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,48 ----- 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,07 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302265101010	Grund cu quart "Tufhungrund"	kg	0,4150	27,45	11,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
43	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			105,50 ----- 84,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	33,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,40	8,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 370,00	6,64
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	340,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,06
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			21,79 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,16 ----- 61,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			21,79
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,34
						15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	27,45	13,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			21,79
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			47,27
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161603800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
51	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			28,30
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490626	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,50	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.1.5. Timplarie				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 510,63
						41,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.1.6. Incalzire				
54	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc			56,65
						56,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	53,95	56,65
55	IB06A	Radiatoare din otel, Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			40,22
						26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	2,50	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	60,00	0,36
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	4,50	0,23
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,55	7,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
56	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			16,39
						8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,80	1,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
57	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			28,71
						20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	6,50	6,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	24,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,80	1,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,01
		1.1.7. Lucrari diverse				
58	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			293,00
						293,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	50,00	293,00
59	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			68,00
						68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,00	68,00
60	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,75
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
61	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			25,00
						25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
62	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			207,50
						207,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	50,00	207,50
		1.1.8. Retele electrice				
63	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,12
						21,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
64	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,85

1	2	3	4	5	6	7
						7,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,92	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,85	1,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	11,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
65	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,79
						10,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,95	10,79
66	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,60
						15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,85	8,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.2. Cabinetul Biologie Nr.19				
		1.2.1. Pereti				
67	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Pereti despartitori DSP)	m2			47,00
						47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,48
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
69	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC-12.5mm +OSB-3 12 mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			1 165,58
						182,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	50,00	182,45
	26621027031000	Placi ghips-carton PGC-12.5mm	m2	4,2000	87,30	368,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,50	9,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,40	18,57
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr50mm	m2	1,0300	240,00	248,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	12,60	15,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	9,40	28,62
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	26,58	25,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,40	5,70
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,85	1,28
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,45	5,74
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,40	11,83
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,50	0,04
	26610270100	Placi OSB-3 12 mm	m2		114,00	240,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	20,00	0,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			19,07
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302265101010	Grund cu cuar "Tufhungrund"	kg	0,4150	27,45	11,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
71	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,80
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27431233549025	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei Maiaki	m	1,0500	8,55	8,98

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,16 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm) k=5 la manopera, k=20 la materiale si mecanizme	m2			136,76 ----- 60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	68,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,50
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,41 ----- 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,55	3,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			21,79 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53 ----- 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,34 ----- 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	27,45	13,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			21,79 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			47,27 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161603800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
80	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			118,35 ----- 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	28112736306200	Grila ventilatie din PVC 30x25	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,40	1,70
81	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3.2m)	m2			90,28 ----- 43,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,92	36,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	25,00	7,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		1.2.2. Tavan				
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			265,95 ----- 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,48 ----- 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
84	RCsB15A	Spitiuirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			126,03 ----- 116,30
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,92	116,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	3,40	9,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	20,00	0,12
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			19,52 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261010810	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,54	11,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,75 ----- 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
87	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52) k=5 la manopera, k=10 la materiale si mecanizme	m2			116,73 ----- 77,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	34,32

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	4,00
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,41 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,55	3,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
89	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			36,10 27,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	51,92	27,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	80,00	0,16
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,50	0,30
	25211067618391	Coltari din aluminiu	m	1,0500	6,55	6,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	27,45	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,00	0,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	26,53	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	32,00	0,13
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	50,00	0,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,20	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			21,79 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,34 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	27,45	13,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			21,79 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			47,27 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161603800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
95	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			43,84 43,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,92	36,34
		1.2.3. Pardoseli				
96	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m			13,15
						12,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	8,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
97	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,64
						23,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,20	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,49
						15,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			19,52
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261010810	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,54	11,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,88
						36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,40	44,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
101	CC03A	Montare plase VR1 100x100x4	kg			28,03
						2,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731252004100	Plase VR1 100x100x4	kg	1,0100	25,00	25,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm k=6	m2			96,19
						37,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,40	43,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			19,52
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261010810	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,54	11,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
104	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			265,46

1	2	3	4	5	6	7
						12,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,92	12,15
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	16,20	249,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,40	2,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
105	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2.0mm; se modifica: Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0.6m.1/m2 Cu ridicarea pe pereti 100 mm	m2			779,90 163,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	60,00	21,11
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,65	45,64
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,89
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,80
	25211067518386	Profil de recordare din PVC R=30mm	m		12,20	7,36
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" bacteriostatic gr 2mm clasa de uzura 34/43	m2	1,0500	485,00	511,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
106	CK26C	Profil de jonctiune PJ40	m			23,65 4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	16,55	16,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,48 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,07 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302265101010	Grund cu cuar "Tufhungrund"	kg	0,4150	27,45	11,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
109	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			105,50 84,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	33,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,40	8,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 370,00	6,64
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	340,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,06
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			21,79 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu cuar "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,16 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			21,79 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53 ----- 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,34 ----- 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	27,45	13,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			21,79 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			47,27 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161603800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
117	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			28,30 ----- 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490626	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,50	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2.5. Timplarie				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			21,00 ----- 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 510,63 ----- 41,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,00	42,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.2.6. Incalzire				
120	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc			56,65
						56,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	53,95	56,65
121	IB06A	Radiatoare din otel, Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			40,22
						26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	2,50	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	60,00	0,36
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	4,50	0,23
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,55	7,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
122	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			16,39
						8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,80	1,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
123	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			28,71
						20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	6,50	6,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	24,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,80	1,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,01
		1.2.7. Lucrari diverse				
124	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			293,00
						293,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	50,00	293,00
125	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			68,00
						68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,00	68,00
126	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,75
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
127	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			25,00
						25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
128	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			207,50
						207,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	50,00	207,50
		1.2.8. Retele electrice				
129	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea	buc			21,12
						21,12

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
130	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,85
						7,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,92	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,85	1,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	11,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
131	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,79
						10,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,95	10,79
132	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,60
						15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,85	8,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.3. Cabinetul de informatica				
		1.3.1. Pereti				
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,48
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,07
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302265101010	Grund cu quart "Tufhungrund"	kg	0,4150	27,45	11,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
135	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,80
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27431233549025	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei Maiaki	m	1,0500	8,55	8,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,16
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
137	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm) k=5 la manopera, k=20 la materiale si mecanizme	m2			136,76
						60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	68,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,50
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,41 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,55	3,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			21,79 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
141	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,34 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	27,45	13,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			21,79 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			47,27 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161603800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			118,35 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	28112736306200	Grila ventilatie din PVC 30x25	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,40	1,70
145	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3.2m)	m2			90,28 43,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,92	36,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	25,00	7,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		1.3.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
146	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			265,95 ----- 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,48 ----- 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
148	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			126,03 ----- 116,30
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,92	116,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	3,40	9,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	20,00	0,12
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			19,52 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261010810	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,54	11,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,75 ----- 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
151	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52) k=5 la manopera, k=10 la materiale si mecanizme	m2			116,73 ----- 77,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	4,00
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,41 ----- 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,55	3,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
153	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			36,10 ----- 27,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	51,92	27,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	80,00	0,16
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,50	0,30
	25211067618391	Coltari din aluminiu	m	1,0500	6,55	6,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	27,45	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,00	0,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	26,53	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	32,00	0,13
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	50,00	0,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,20	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			21,79
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,34
						15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	27,45	13,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			21,79
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			47,27
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161603800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
159	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			43,84
						43,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,92	36,34
		1.3.3. Pardoseli				
160	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m			13,15
						12,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	8,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
161	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,64
						23,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,20	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
162	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,49

1	2	3	4	5	6	7
						15,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			19,52
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261010810	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,54	11,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,88
						36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,40	44,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
165	CC03A	Montare plase VR1 100x100x4	kg			28,03
						2,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731252004100	Plase VR1 100x100x4	kg	1,0100	25,00	25,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm k=6	m2			96,19
						37,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,40	43,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			19,52
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261010810	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,54	11,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			265,46
						12,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,92	12,15
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	16,20	249,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,40	2,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
169	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2.0mm; se modifica: Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0.6m.1/m2 Cu ridicarea pe pereti 100 mm	m2			779,90
						163,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	60,00	21,11
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,65	45,64
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,89
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,80
	25211067518386	Profil de recordare din PVC R=30mm	m		12,20	7,36

1	2	3	4	5	6	7
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" bacteriostatic gr 2mm clasa de uzura 34/43	m2	1,0500	485,00	511,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
170	CK26C	Profil de jonctiune PJ40	m			23,65
						4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	16,55	16,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.3.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,48
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,07
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302265101010	Grund cu quart "Tufhungrund"	kg	0,4150	27,45	11,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
173	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			105,50
						84,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	33,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,40	8,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 370,00	6,64
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	340,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,06
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			21,79
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,16
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			21,79
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,34 ----- 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	27,45	13,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			21,79 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261012010	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			47,27 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161603800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
181	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			28,30 ----- 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490626	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,50	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.3.5. Timplarie				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			21,00 ----- 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 510,63 ----- 41,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,00	42,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.3.6. Incalzire				
184	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc			56,65 ----- 56,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	53,95	56,65
185	IB06A	Radiatoare din otel, Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			40,22 ----- 26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	2,50	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	60,00	0,36
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	4,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,55	7,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
186	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			16,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,80	1,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
187	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			28,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	6,50	6,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	24,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,80	1,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,01
		1.3.7. Lucrari diverse				
188	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			293,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	50,00	293,00
189	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,00	68,00
190	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
191	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
192	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			207,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	50,00	207,50
		1.3.8. Retele electrice				
193	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
194	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,92	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,85	1,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	11,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
195	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,95	10,79
196	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,85	8,24

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinet Biologie Nr.17				
197	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
198	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,89
						1,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	53,95	1,89
199	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
200	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate:sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			600,31
						337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	14,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,40	4,32
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,80	70,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
201		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			26,35
						0,00
	14520	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m		26,35	26,35
202		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			21,40
						0,00
	9680	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m		21,40	21,40
203	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 473,34
						1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,70
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,80	37,52
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,50	60,30
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	80,00	16,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,80	104,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	36,00	64,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	80,00	1 264,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	80,00	216,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50

1	2	3	4	5	6	7
204		Tub flexibil gofrat d.20 mm	m			9,58 0,00
	1859680	Tub flexibil gofrat d. 20 mm	m		9,58	9,58
205	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate:sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			602,35 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. 1	t	0,0006	25 000,00	16,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,40	4,32
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,80	70,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
206		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT.6A 4*2*0.56 LSHZ	m			45,00 0,00
	301859680	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT.6A 4*2*0.56 LSHZ	m		45,00	45,00
207	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 477,93 13 350,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	50,00	13 350,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	25 000,00	3 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	25,00	260,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	65,00	195,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	42,00	5 040,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	90,00	4,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	25 000,00	83,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	80,00	7 160,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	80,00	142,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50
208		Corp de iluminat LED 60x60	buc			460,00 0,00
	127	Corp de iluminat LED 60x60	buc		460,00	460,00
209		Tub Led	buc			104,00 0,00
	48127	Tub Led	buc		104,00	104,00
210	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 663,48 1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	68,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,80	591,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
211		Priza ordinara	buc			120,00 0,00
	1048127	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
212		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			125,00 0,00
	10481271	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc		125,00	125,00
213	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 362,60 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,80	591,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
214		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			10,00 0,00
	104812716	Intrerupator ordinar sau dublu	buc		10,00	10,00
215		Doza pentru prize si intreruptoare	buc			4,65 0,00
	10481312716	Doza pentru prize si intreruptoare	buc		4,65	4,65
216	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			2 373,40 1 236,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	50,00	1 236,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	25 000,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	6,20	12,40
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	12 500,00	250,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	25 000,00	750,00
217		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			40,00 0,00
	1048213212716	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc		40,00	40,00
218	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastr, tip D160, cu motor de 0.25 kw	buc			1 052,82 623,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	53,95	623,12
	2912435776200	Ventilator de fereastr	buc	1,0000	420,00	424,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		2.2. Cabinet Biologie Nr.19				
219	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
220	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,89 1,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	53,95	1,89
221	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
222	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate:sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			600,30 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	14,62

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,40	4,32
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,80	70,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
223		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			26,35
						0,00
	14520	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m		26,35	26,35
224		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			21,40
						0,00
	9680	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m		21,40	21,40
225	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 472,72
						1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,08
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,80	37,52
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,50	60,30
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	80,00	16,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,80	104,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	36,00	64,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	80,00	1 264,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	80,00	216,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
226		Tub flexibil gofrat d.20 mm	m			9,58
						0,00
	1859680	Tub flexibil gofrat d. 20 mm	m		9,58	9,58
227	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate:sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			602,35
						337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	16,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,40	4,32
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,80	70,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
228		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT.6A 4*2*0.56 LSHZ	m			45,00
						0,00
	301859680	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT.6A 4*2*0.56 LSHZ	m		45,00	45,00
229	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 477,93
						13 350,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	50,00	13 350,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	25 000,00	3 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	25,00	260,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	65,00	195,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	42,00	5 040,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	90,00	4,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	25 000,00	83,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	80,00	7 160,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	80,00	142,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50
230		Corp de iluminat LED 60x60	buc			460,00
						0,00
	127	Corp de iluminat LED 60x60	buc		460,00	460,00
231		Tub Led	buc			104,00
						0,00
	48127	Tub Led	buc		104,00	104,00
232	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 663,48
						1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	68,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,80	591,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
233		Priza ordinara	buc			120,00
						0,00
	1048127	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
234		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			125,00
						0,00
	10481271	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc		125,00	125,00
235	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 362,60
						1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,80	591,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
236		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			10,00
						0,00
	104812716	Intrerupator ordinar sau dublu	buc		10,00	10,00
237		Doza pentru prize si intreruptoare	buc			4,65
						0,00
	10481312716	Doza pentru prize si intreruptoare	buc		4,65	4,65
238	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			2 373,40
						1 236,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	50,00	1 236,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	25 000,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	6,20	12,40
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	12 500,00	250,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	25 000,00	750,00
239		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			40,00 ----- 0,00
	1048213212716	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc		40,00	40,00
240	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip D160, cu motor de 0.25 kw	buc			1 052,82 ----- 623,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	53,95	623,12
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	420,00	424,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		2.3. Cabinet de informatica				
241	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87 ----- 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
242	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,89 ----- 1,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	53,95	1,89
243	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24 ----- 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
244	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate:sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			599,97 ----- 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	14,29
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,40	4,32
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,80	70,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	80,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
245		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			26,35 ----- 0,00
	14520	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m		26,35	26,35
246		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			21,40 ----- 0,00
	9680	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m		21,40	21,40
247	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 473,50 ----- 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,86
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,80	37,52
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,50	60,30
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	80,00	16,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	75,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,80	591,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
255		Priza ordinara	buc			120,00 ----- 0,00
	1048127	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
256		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			125,00 ----- 0,00
	10481271	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc		125,00	125,00
257	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 362,60 ----- 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,80	591,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
258		Intreruptor ordinar sau dublu	buc			10,00 ----- 0,00
	104812716	Intreruptor ordinar sau dublu	buc		10,00	10,00
259	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			2 373,40 ----- 1 236,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	50,00	1 236,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6cn"	t	0,0060	25 000,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	6,20	12,40
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	12 500,00	250,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	25 000,00	750,00
260		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			40,00 ----- 0,00
	1048213212716	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc		40,00	40,00
261		Doza pentru prize si intreruptoare	buc			4,65 ----- 0,00
	10481312716	Doza pentru prize si intreruptoare	buc		4,65	4,65

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.