

Obiect Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r-l Causeni Lotul I Intretinerea drumurilor și reparația curentă a drumurilor de pământ și pietruite

Investitor

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Intretinerea de rutina a drumurilor						
1.1. Asigurarea esteticii rutiere						
1	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2			0,263
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	84,97	0,26
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			67,252
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			15,295
	29525000050040	Tractor	h-om	0,18	84,97	15,29
3	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			52,681
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,62	84,97	52,68
4	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			204,778
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,41	84,97	204,78
5	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			158,044
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,86	84,97	158,04
6	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2			1 085,067
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,77	84,97	1 085,07
7	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			55,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65	84,97	55,23
8	TsI50A2	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			29,951
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	467,99	29,95
1.2. Intretinerea curenta pe timp de vara						
9	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			564,476
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,10	513,16	564,48
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			297,633

1	2	3	4	5	6	7
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58	513,16	0,00
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			297,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	84,97	633,65
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	513,16	146,149
12	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			203,928
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	84,97	203,928
13	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			203,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,63	84,97	478,381
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			478,381
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	467,99	29,95
15	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			0,00
	7129020012800	Pavator	h-om	5,58	84,97	2 226,717
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	528,40	474,13
	1212121212121	apa	m3	2,50	28,00	607,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,14	321,54	70,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	120,68	688,10
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,35	374,71	99,20
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	288,65	131,15
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,265	513,16	20,49
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material L-578 km 1,5-3,8	100m2			135,99
	7129020012800	Pavator	h-om	5,58	84,97	5 177,299
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	528,40	474,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,50	528,40	607,66
	1212121212121	apa	m3	2,50	28,00	2 906,20
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,30	374,71	70,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	288,65	112,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,14	321,54	20,49
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	120,68	688,10
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,388	513,16	99,20
17	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			199,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,289	84,97	325,846
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	28,00	24,56
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	2 202,35	0,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 166,67	253,27
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,03	695,16	8,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	181,54	20,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	74,02	9,08
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	288,65	0,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	105,00	2,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	673,71	3,15
18	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2			3,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,40	84,97	440,587
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	28,00	33,988
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,161	2 202,35	0,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 166,67	354,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,035	695,16	8,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	181,54	24,33
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	74,02	9,08
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	288,65	0,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,035	105,00	2,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	673,71	3,67

1	2	3	4	5	6	7
19	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбиривщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t			3 211,036 54,381
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,64	84,97	54,38
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,26	748,93	943,65
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,118	14 166,67	1 671,55
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,64	337,69	216,12
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,64	508,33	325,33
20	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			2 086,983 292,297
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,44	84,97	292,30
	23203226000401	Bitum	t	0,07	14 166,67	991,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,67	480,85	803,02
21	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m			22,802 3,178
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344	84,97	2,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,003	84,97	0,25
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,004	1 048,50	4,19
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	14 166,67	7,07
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167	480,85	8,03
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	105,00	0,05
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	181,54	0,27
22	RpCI03A	Reparatii la invelitori existente, de carton bitumat (asfaltat), constind din aplicarea a 2 straturi noi de carton bitumat, batute in cuie, pe astereala cu suprapunerile lipite cu bitum cald	m2			409,372 39,086
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,05	84,97	4,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,05	84,97	4,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,11	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	84,97	21,24
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,08	90,00	102,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,30	68,00	164,22
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,022	32,00	0,74
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,15	22,00	3,46
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,03	24,00	0,76
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,10	14,00	30,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	310,82	0,65
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,60	22,00	36,96
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,80	25,00	21,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	74,02	2,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	264,07	6,60
23	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2			83,883 36,537
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,36	84,97	30,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	84,97	5,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	4,50	0,23
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	98,36	44,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	3,00	0,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	2,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	264,07	2,64
24	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2			61,253 51,832
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,61	84,97	51,83
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,11	58,33	6,42
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,045	58,33	2,62
	2320166200676	White spirit	kg	0,01	38,00	0,38
25	DH08A	Curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri	m3			195,431 195,431
	7129020012800	Pavator	h-om	2,30	84,97	195,43

1	2	3	4	5	6	7
1.3. Intretinerea curenta a podurilor si podetelor						
26	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			163,143 163,143
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	84,97	114,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	84,97	48,43
27	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 000,083 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	455,60	2 000,08
28	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3			1 306,462 620,281
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,40	84,97	118,96
	7111020030200	Miner	h-om	5,90	84,97	501,32
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,748	7,30	27,36
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,87	352,31	658,82
29	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg			47,179 1,699
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02	84,97	1,70
	271060200100	Otel beton	kg	1,00	45,00	45,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	32,00	0,48
30	PD07A	Innadiria armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m			129,371 79,871
	7212030022700	Sudor	h-om	0,94	84,97	79,87
	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51 2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,825	60,00	49,50
31	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm	m			167,469 88,369
	7212030022700	Sudor	h-om	1,04	84,97	88,37
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,91	62,00	56,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,50	6,48	22,68
32	DI135	Executarea parapetului metalic (2 Podete s.Ciuflesti)	m			1 005,914 113,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,33	84,97	113,01
	2663102100000	Beton	m3	0,0372	1 600,00	61,30
	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0248	31 560,00	806,75
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	310,90	11,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0264	507,56	13,39
33	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			94,837 60,328
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	84,97	60,33
	2651122100024	Ciment portland P40 saci S388	kg	7,00	3,80	26,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	310,82	7,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	28,00	0,22
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	32,23	0,23
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			315,802 144,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	84,97	21,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	84,97	123,21
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	32,00	4,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	24,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	4,60	0,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	6 666,67	13,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	6 666,67	13,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	6 666,67	133,33
35	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 904,81 182,687

AP

1	2	3	4	5	6	7
	71230110200	Betonist	h-om	0,95	84,97	80,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20	84,97	101,96
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,008	1 600,00	1 612,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	28,00	2,80
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,38	280,00	106,40

1.4. Asigurarea deplasarii elevilor si persoanelor cu nevoi speciale

1.4.1. Lucrari de demontare						
36	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			16,144 16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	84,97	16,14
37	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			33,138 33,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	84,97	33,14
38	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			297,76 292,295
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,64	84,97	54,38
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,03	84,97	87,52
	7422090100200	Corhonor	h-om	1,77	84,97	150,40
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,289	18,91	5,46
39	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc			311,84 311,84
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,94	84,97	79,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,73	84,97	231,97
40	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			962,917 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	370,36	962,93
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,133 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	590,52	18,13
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			131,75 30,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	84,97	30,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	528,40	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	253,26	101,30
1.4.2. Constructia parcarii						
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			833,312 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	370,36	833,31
44	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,114 101,114
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	84,97	101,11
45	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 448,816

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	84,97	578,663
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,10	528,40	578,66
	4100126202818	Apa	m3	0,50	28,00	2.694,84
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	75,39	14,00
46	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 35x15 cm 1000*300*180 mm (bordure demontate)	m			74,356
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17	84,97	57,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,51	84,97	14,44
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,053	0,00	43,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	3,80	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	310,82	13,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	28,00	3,11
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 demontate	m	1,005	0,00	0,17
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri demontate)	m			30,384
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	84,97	25,491
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	84,97	10,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	0,00	15,29
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	3,80	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	310,82	3,88
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 demontate	m	1,005	0,00	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	28,00	0,00
48	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			198,695
	7122050013400	Zidar	h-om	1,15	84,97	152,945
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,65	84,97	97,72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1.500,00	55,23
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			551,548
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	84,97	76,473
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	310,82	76,47
	4100126202818	Apa	m3	0,10	28,00	341,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	352,31	2,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	134,28	73,98
50	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			120,992
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	84,97	21,75
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	528,40	71,752
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02	28,00	0,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	207,83	3,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	673,71	3,70
51	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40mm) (Pavaj demontat)	m2			125,247
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	50,642
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	3,80	6,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20	3,80	50,16
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare uzate	m2	1,015	0,00	0,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	310,82	1,55
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	310,82	11,81
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	250,00	5,00
52	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2			301,299
						50,642

1	2	3	4	5	6	7
		grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40mm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	3,80	6,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20	3,80	50,16
	266111280065522	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	173,45	176,05
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	310,82	1,55
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	310,82	11,81
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	250,00	5,00

APROBAT:

Intocmit

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"
 Director  A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Obiect Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r-l Causeni Lotul I Asigurarea securitatii circulatiei rutiere (Pe lista intrega 111,45 kn)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
1	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			798,81
						124,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,31	84,97	26,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,15	84,97	97,72
	2811106301795	Stîlp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,00	540,80	551,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,10	1 210,00	123,14
2	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat	buc			796,75
						45,88
	7123011000200	Betonist	h-om	0,26	84,97	22,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,28	84,97	23,79
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,00	720,00	741,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00	0,90	1,85
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,40	0,82
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	20,00	0,41
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,00	0,90	3,71
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,40	1,65
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	20,00	0,82
3	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stîlpi gata plantati	buc			2 498,03
						73,92
	7123011000200	Betonist	h-om	0,40	84,97	33,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	84,97	39,94
	26151073261061	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu..	buc	1,00	2 340,00	2 410,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,00	0,90	2,78
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,00	0,40	1,24
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,03	20,00	0,62
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	6,00	0,90	5,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,47
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,06	20,00	1,23
4	RpDE08A	Montarea stîlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc			168,74
						55,23
	7123011000200	Betonist	h-om	0,36	84,97	30,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29	84,97	24,64
	2661126401010	Stîlp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,00	110,20	113,51
	2875274200100	Capac poliet. pt. stîlp dirij. circ	buc	1,00	0,00	0,00
5	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			130,62
						50,98
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48	84,97	40,79
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,72	59,50	44,13
	2430226109418	Diluant pt. produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	38,00	13,70
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	0,114	65,20	7,66
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33	h-ut	0,048	295,00	14,16

1	2	3	4	5	6	7
		kw 40-45 cp				
6	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			33,16 33,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	84,97	33,16
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40mm)	m2			297,15 50,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,31
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	3,60	5,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20	3,60	47,52
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	1,015	176,00	178,71
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	310,00	2,38
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	310,00	11,92
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	22,50	0,52
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 60 mm)	m2			310,62 50,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	3,60	5,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20	3,60	47,52
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,015	190,00	192,87
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	310,00	1,61
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	310,00	11,79
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	22,50	0,45

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Obiect Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r. Causeni Lotul I
Reparatie curenta prin nivelare a drumului de pamint L568.1 Gisca-Firladeni (spre s.Balmaz)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			77,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,15	513,16	77,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Ofertant: S.A. Drumuri Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Obiect Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r. Causeni Lotul I
Reparatie curenta prin nivelare a drumului de pamint
L579 Taraclia-statia Cainari

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			82,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,15	548,75	82,30

APROBAT:

Intocmit

Ofertant: S.A Drumuri Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(Handwritten signature)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Intretinerea curenta si reparatia a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r. Causeni Lotul I
Reparatie curenta a drumului pietruit L568 G110-drum de acces s.Firladeni (selectiv)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			2 417,03
						474,14
	7129020012800	Pavator	h-om	5,58	84,97	474,14
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	550,00	632,59
	1212121212121	apa	m3	2,50	28,00	70,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,14	382,73	818,96
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	134,28	110,36
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,35	374,41	131,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	288,65	20,45
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,265	601,58	159,49

APROBAT:

Intocmit

Ofertant:S.A "Drumuri Causeni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r-l. Causeni Lotul I
Reparatia curenta a drumului pietruit L-569 Bender-Chircaiesti-R26 (selectiv) (s.Hagimus,s.Chircaiesti)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			5 049,978 474,153
	7129020012800	Pavator	h-om	5,58	84,97	474,15
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	526,00	605,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,50	526,00	2 892,88
	1212121212121	apa	m3	2,50	28,00	70,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,30	374,41	112,23
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	288,65	20,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,14	248,26	531,32
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	134,28	110,40
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,388	601,58	233,50
		2. Consolidarea acostamentelor				
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			717,649 146,149
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	84,97	146,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	601,58	571,50
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			91,671 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,15	601,58	91,67

APROBAT:

Intocmit

Ofertant:S.A "Drumuri Causeni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Obiect Intretinerea curenta si reparatia a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r. Causeni Lotul I
Reparatie curenta a drumului pietruit L576 R26-drumul de acces spre s.Marianca de Sus

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			5 042,03 474,16
	7129020012800	Pavator	h-om	5,58	84,97	474,16
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	530,00	609,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,50	530,00	2 915,07
	1212121212121	apa	m3	2,50	28,00	69,98
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,30	374,41	112,46
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	288,65	20,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,14	248,26	531,41
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	134,28	110,41
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,388	513,16	198,76
		2. Consolidarea acostamentelor				
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			633,65 146,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	84,97	146,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	513,16	487,50

APROBAT:

Intocmit

Ofertant:S.A "Drumuri Causeni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r. Causeni Lotul I
Reparatia curenta a drumului pietruit L-578 Cainari-Chircaiestii Noi i km1,1-1,3

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			5 146,17 474,16
	7129020012800	Pavator	h-om	5,58	84,97	474,16
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	520,00	597,88
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,50	520,00	2 860,07
	1212121212121	apa	m3	2,50	28,00	69,98
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,30	374,41	112,46
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	288,65	20,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,14	321,54	688,27
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	134,28	110,41
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,388	548,75	212,55
		2. Consolidarea acostamentelor				
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			667,46 146,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	84,97	146,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	548,75	521,31

APROBAT:

Investitor

Intocmit
Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Obiect Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r. Causeni Lotul I
Reparatia curenta a drumului pietruit L-580 Drumul de acces spre s.Zviozdocica km3,2-4,4

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			79,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	601,58	79,41
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 858,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	84,97	419,75
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	510,00	9 639,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	530,00	795,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	530,00	530,00
	11202062010361	Savura	m3	1,00	290,00	290,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	3,00	28,00	84,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	601,58	25,27
	2952260003552	Buldozer pe semile 79 kW	h-ut	0,258	253,26	65,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	207,83	232,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	207,83	563,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	430,16	178,09
	29522700076111	Distribuitoar de cribjura	h-ut	0,106	344,70	36,54
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3	100m2			1 927,80
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	510,00	1 927,80
2. Consolidarea acostamentelor						
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			717,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	84,97	146,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	601,58	570,89

APROBAT:

Investitor

Intocmit

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(Handwritten signature)

L.S.

Investitor

Obiect Intretinerea curenta si reparatie a
drumurilor publice locale de interes raional pe
anul 2023 din r-l. Causeni Lotul I
Reparatia curenta a drumului impetruit
L-570 Drumul de acces spre s.Stefanesti
km 1,8-2,4 (selectiv)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			5 066,37 474,10
	7129020012800	Pavator	h-om	5,58	84,97	474,10
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	510,00	586,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,50	510,00	2 805,00
	1212121212121	apa	m3	2,50	28,00	70,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,30	374,41	112,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	288,65	20,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,14	321,54	688,03
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	134,28	110,42
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,388	513,16	199,29
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			633,37 145,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	84,97	145,87
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	513,16	487,50
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			76,97 0,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,15	513,16	76,97

APROBAT:

Investitor

Intocmit
Ofertant:S.A "Drumuri Causeni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Investitor

Obiect Intretinerea curenta si reparatie a
drumurilor publice locale de interes raional pe
anul 2023 din r. Causeni Lotul I
Reparatia curenta a drumului pietruit
L-508 Mulestii Noi-Carbuna-Cainari (selectiv)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			5 079,75
			h-om	5,58	84,97	474,11
	7129020012800	Pavator	m3	1,15	510,00	586,33
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	5,50	510,00	2 805,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,50	28,00	70,01
	1212121212121	apa	h-ut	0,30	374,41	112,35
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,071	288,65	20,51
	29525000050040	Tractor	h-ut	2,14	321,54	688,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,822	134,28	110,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,388	548,75	212,78
	29522200003547	Autogreder				

APROBAT:

Investitor


Intocmit

Ofertant:S.A "Drumuri Causeni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.