



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби
О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 04 " 11 2020 року

№ 12.2-18-1/25437

Об'єкт експертизи: комп'ютери персональні, моноблоки та сервери торгової марки «2E» моделей 2E Natural, 2E Rational, 2E Complex, 2E Complex Pro, 2E Complex Gaming, 2E MOYO Natural, 2E MOYO Rational, 2E MOYO Complex, 2E MOYO Complex Pro, 2E MOYO Complex Gaming, 2E MSI Gaming, 2E Asus Gaming, 2E Asrock Gaming, 2E GigaByte Gaming, 2E Ordinal, 2E Decimal, 2E Binary, 2E Integer, 2E Real, 2E Imaginary, 2E HyperComplex, 2E Octal, 2E Fractions, 2E Composite, 2E Hyperreal, 2E Surreal, 2E MOYO Binary, 2E MOYO Integer, 2E MOYO Real, 2E MOYO Imaginary, 2E MOYO HyperComplex, 2E MOYO Octal, 2E MOYO Fractions, 2E MOYO Composite, 2E MOYO Hyperreal, 2E MOYO Surreal (де в кінці моделей можуть бути літери та/або цифри, що означають різновид моделі, особливості дизайну, комплектацію, колір, що не впливає на показники безпеки)

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 26.2-38204199-001:2020 «Комп'ютери персональні, моноблоки та сервери ТМ 2E. Технічні умови»

(ТУ, держ. ГОСТ)

Код за ДКПП: 26.20.1 (код УКТ ЗЕД 8471)

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: офісна та побутова техніка, в тому числі дошкільні, та шкільні навчальні заклади, заклади та установи сфери відпочинку і розваг, оптова та роздрібна торгівельна мережа

Країна-виробник: Іноземне підприємство „I-AP-CI”, адреса виробництва: Україна, 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А, код за ЄДРПОУ 38204199

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Іноземне підприємство „I-AP-CI”, Україна, 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А, код за ЄДРПОУ 38204199

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: напруженість електромагнітного поля 50 Гц на

відстані 0,5 м від поверхні, що підключена до мережі 220 В, не повинна перевищувати 500 В/м відповідно до вимог ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів», Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених Наказом МОЗ України від 01.08.96 №239, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 за №488/1513.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: комп'ютери персональні, моноблоки та сервери торгової марки «2E» моделей 2E Natural, 2E Rational, 2E Complex, 2E Complex Pro, 2E Complex Gaming, 2E MOYO Natural, 2E MOYO Rational, 2E MOYO Complex, 2E MOYO Complex Pro, 2E MOYO Complex Gaming, 2E MSI Gaming, 2E Asus Gaming, 2E Asrock Gaming, 2E GigaByte Gaming, 2E Ordinal, 2E Decimal, 2E Binary, 2E Integer, 2E Real, 2E Imaginary, 2E HyperComplex, 2E Octal, 2E Fractions, 2E Composite, 2E Hyperreal, 2E Surreal, 2E MOYO Binary, 2E MOYO Integer, 2E MOYO Real, 2E MOYO Imaginary, 2E MOYO HyperComplex, 2E MOYO Octal, 2E MOYO Fractions, 2E MOYO Composite, 2E MOYO Hyperreal, 2E MOYO Surreal (де в кінці моделей можуть бути літери та/або цифри, що означають різновид моделі, особливості дизайну, комплектацію, колір, що не впливає на показники безпеки)

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 26.2-38204199-001:2020 «Комп'ютери персональні, моноблоки та сервери ТМ 2E. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-3 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 7047 від 09.10.2020 р.
(№ протоколу, дата)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

М.П.



Сире