



Semiremorcă basculantă 24m³ - Wielton NW 3 S 24 HP

Marcă Wielton

Tip remorcă basculantă

Capacitate de încărcare: 39 de tone.

Volum: 24 m³

Descriere: Semiremorca basculantă Wielton NW 3 S 24 CP cu un volum al benzii de 24 m³ este o soluție modernă de transport, special concepută pentru transportul eficient de mărfuri în vrac. Capacitate de încărcare 39.000 kg. Lungime totală LxIxÎ (9.415x2.530x1.200 mm.). Șasiu 3 axe SAF, frâne cu tambur, suspensie pneumatică, sistem de frânare WABCO EBS + RSP/RSS/TRS, reglare automată ADR.





Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Desen al unei semiremorci basculante de 24 m³ - Wielton NW 3 S 24 HP



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Caracteristicile semiremorcii basculante de 24 m³ - Wielton NW 3 S 24 HP

Prin achiziționarea remorcilor Wielton, reduceți considerabil costurile cu forța de muncă pentru transportul materialului transportat și justificați rapid investiția în achiziționarea unei semiremorci, ceea ce va fi o garanție a succesului incontestabil al afacerii dumneavoastră. Remorcile Wielton vă vor ajuta să rezolvați orice sarcină de transport legată de transportul culturilor agricole. Prin achiziționarea unei semiremorci Wielton de la noi pe site-ul Kyiv - Spettech, obțineți un produs fiabil și de înaltă calitate la un preț accesibil.

Configurații posibile ale echipamentelor pentru semiremorciile autoîncărcătoare Wielton



1 sau 2 picioare de
susținere: detașabile sau
mecanice, din aluminiu sau oțel



Jante din aliaj disponibile



Cilindru hidraulic
montat
în partea superioară



Cilindri de aluminiu



Corp din oțel, fix

În componente

integrat cu cadrul



Axă de torsiune



Cilindru hidraulic cu capac scurt



Bară de protecție din oțel sau aluminiu



Ușă care se deschide la 270 de grade

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Descrierea semiremorcii basculante de 24 m³ - Wielton NW 3 S 24 HP

Semiremorca basculantă Wielton NW 3 S 24 CP cu un volum al benzii de 24 m³ este o soluție modernă de transport, special concepută pentru transportul eficient de mărfuri vrac, cum ar fi cereale (grâu, orz, secară ovăz, hrișcă mei, porumb), precum și granule, rumeguș, așa chii și alte materiale vrac cu un coeficient de densitate între 0,56–0,82 t/m³ și o umiditate de maximum 14%. Datorită raportului optim dintre greutatea proprie (7.250 kg cu o grosime a podelei de 6 mm) și o capacitate mare de încărcare de până la 39 de tone, modelul demonstrează performanțe excepționale chiar și în timpul funcționării intensive.

Caroseria semiremorcii este fabricată din oțel de înaltă calitate și are un hayon rabatabil, care facilitează descărcarea. Structura cadrului rezistent la deformare este fabricată din oțel DOMEX de înaltă rezistență. Sunt prevăzute o placă de cuplare fiabilă cu un știft de 2 inci, picioare de susținere cu două benzi și un tampon spate, în conformitate cu standardele ECE. Șasiul este reprezentat de trei axe SAF cu frâne cu tambur, suspensie pneumatică o primă axă cu ridicare automată precum și o supapă hidraulică pentru ridicarea și coborârea caroseriei. Sistemul de frânare WABCO cu funcție de reglare automată sistemul de frânare antiblocare EBS și stabilizare RSP/RSS/TRS îndeplinesc cerințele ADR. Echipamentul electric funcționează la 24 V, în conformitate cu standardele ECE, fiind echipat cu optică LED, inclusiv lumini de ceață marșarier și de viraj. Alimentarea cu energie EBS și alte conexiuni sunt aduse pe peretele frontal, fără fire în caroserie.

Lungimea totală a semiremorcii este de 9.415 mm, cu o lungime interioară a caroseriei de 7.950 mm, o lățime exterioară de 2.530 mm și o lățime interioară de 2.930 mm. Înălțimea platformei este de 1.200 mm, iar înălțimea podelei este de 1.480 mm. Unghiul maxim de descărcare este de până la 49°. Înălțimea cuplei de remorcă este de 1.200 mm. Sarcina pe cupla de remorcă ajunge la 12.000 kg, iar sarcina tehnică pe fiecare axă este de până la 9.000 kg.



Distanța dintre axe este de 1.310 mm, amplasarea și ei de ax față de a doua axă este de 5.560 mm. Modelul este echipat cu jante din oțel cu anvelope BRIDGESTONE 385/65 R22.5 (6 buc.), o cutie de scule cu încuietore, două pene cu încuietori, un coș pentru o roată de rezervă și șase aripi din plastic cu apărători de noroi spate. Toate elementele din oțel sunt sablate de două ori înainte de vopsire în camere automate conform paletelor RAL, iar culoarea caroseriei este realizată într-o nuanță strălucitoare de RAL 5017 (albastru).

Această semiorcă este soluția optimă pentru nevoile agricole și industriale, combinând fiabilitatea, versatilitatea și durabilitatea în exploatarea zilnică

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Фотografii suplimentare ale semiremorcii basculante de 24 m³ - Wielton NW 3 S 24 HP



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

KCT КИЇВ
СПЕЦ
ТЕХ



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

KCT КИЇВ
СПЕЦ
ТЕХ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Caracteristicile tehnice ale semiremorcii basculante

24m³ - Wielton NW 3 S 24 CP

Parametru	Valoare
Tipul corpului	Camion basculant din oțel cu hayon batant
Volumul corpului	24 m ³
Capacitate de încărcare	39.000 kg
Greutate proprie	7.250 kg
Lungime totală	9.415 mm
Lungimea internă a corpului	7.950 mm
Lățime exterioară	2.530 mm
Lățimea internă a corpului	2.930 mm
Înălțimea platformei	1.200 mm
Înălțimea podelei	1.480 mm
Înălțime externă	1.400 mm
Unghiul maxim de descărcare	49°
asiu	3 axe SAF, frâne cu tambur, suspensie pneumatică
Sarcina pe axă	3 × 9.000 kg
Sarcina șai	12.000 kg



Sistem de frânare	WABCO EBS + RSP/RSS/TRS, reglare automată ADR
Echipamente electrice	24 V, iluminare LED, conformitate ECE și ADR
Roți	Jante din oțel, anvelope 385/65 R22.5 (6 buc.)
Materialul cadrului	Oțel DOMEX cu rezistență sporită
Vopsire	Sablare, culoare RAL 5017 (albastru)

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеєва



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».