

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова
 Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 Национальное Агентство Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. Телефон 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobat de MS RM
 утверждена МЗ РМ
 Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 1511 din 28 03 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) "TORECO" SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Uzinelor, 1
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru curățarea geamurilor "Sanidet" Super Vetri
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) LU&MI DETERGENTI
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Italia
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min 18" 03 2022
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min 18" 03 2022
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, %
 care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizare

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min 18" 03 2022
 Образец поступил час мин

Codul 1511.1.1.1.22

Nr. de înregistrare 463 în registru 463 Procesului – verbal din 28.03.2022
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	6,65	±0,07	4,0-11,5	SM GOST R 50550:2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor IM 341/2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено


*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность

semnătura
подпись

Olga Burduniuc



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения Республики Молдова
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Национальное Агентство Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CIL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. Телефон 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
forma
Aprobat de MS RM
утверждена МЗ РМ
Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT

a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 1512 din 24 03 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)
Наименование предприятия, организации (заявитель)

"TORECO" SRL

2. Adresa juridică
Юридический адрес

Chișinău, str. Uzinelor, 1

3. Denumirea mostrei, data producerii
Наименование образца (пробы), дата изготовления

Detergent pentru WC "Sanidet" Blu WC

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

LU&MI DETERGENTI

țara Italia

5. Data și ora prelevării
Время и дата отбора

10 ora 00 min „18” 03 2022

N.P.P. funcția
Ф.И.О., должность

Mostra a fost prelevată de solicitant

Condițiile de transportare
Условия доставки

auto

Livrat în LIA
Доставлен в ИЛЦ

11 ora 30 min „18” 03 2022

6. Date suplimentare
Дополнительные сведения

7. D.N. la producție
НД на продукцию

DNT a producătorului

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, %.

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Cercetările toxicologice:

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Mostra a sosit
Образец поступил

12 ora 00 min „18” 03 2022

Codul
Код

1512.2.1.1.22

Nr. de înregistrare
Регистрационный

181 în registru
в журнале

Nr.
№

181

procesul – verbal
протокола испытаний

din 24.03.2022

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare dermică la animale de laborator	I cut = 0 p		nu se admit	POS 2.11

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

St. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată nu posedă proprietăți de iritare – I cut = 0 p

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CIL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность

AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
semnătură
подпись
IDN: 151200/000021

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения Республики Молдова
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Национальное Агентство Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. Телефон 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
forma
Aprobat de MS RM
утверждена МЗ РМ
Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT

a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 1513 din 24 03 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

"TORECO" SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică

Chișinău, str. Uzinelor, 1

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii

Săpun lichid "Sanidet" Mani Rossa

Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

LU&MI DETERGENTI

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Italia

страна

5. Data și ora prelevării

10

ora

00

min

„18”

03

2022

Время и дата отбора

N.P.P. funcția

Ф.И.О., должность

Mostra a fost prelevată de solicitant

Condițiile de transportare

auto

Условия доставки

Livrat în LÎA

11

ora

30

min

„18”

03

2022

Доставлен в ИЛЦ

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

DNT a producătorului

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG 1207/2016

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Cercetările toxicologice:

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit

Образец поступил

12

ora

min

„18”

03

2022

Codul
Код

1513.2.1.1.22

Nr. de înregistrare

Регистрационный

182

în registru

в журнале

Nr.

№

182

procesului - verbal

протокола испытаний

din 24.03.2022

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare a pielii pe voluntari	neiritant		nu se admit	POS 2.10

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată nu posedă proprietăți de iritare - produsul este neiritant

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность

semnătura

подпись

Olga Bărdunuc