

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1679666443024 din 19 mai 2023						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.5: Vopsea pe baza de copolimeri	Spectrum Interior Latex	RM	Cheton Grup	Vopsea pe baza de copolimeri, de tipul (Euroton Lav), ambalat în căldări minim 12kg; DIN EN 13300, alte standarde de referință	Vopsea pe baza de copolimeri, de tipul (Euroton Lav), ambalat în căldări 14 kg; DIN EN 13300, alte standarde de referință	DIN EN 13300, alte standarde de referință
Lotul nr.6: Amorsă-grund	Supraton	RM	Supraten	Amorsă-grund, de tipul (SUPRATON), ambalat în căldări minim 10 kg	Amorsă-grund, de tipul (SUPRATON), ambalat în căldări 15 kg	
Lotul nr.7: Vopsea email culoare gri	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea email, alchidică, culoarea gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM, în corespundere cu HG nr. 913/25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr.914/16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în	Vopsea email, alchidică, culoarea gri, în ambalaj cu volum 2.7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM, în corespundere cu HG nr. 913/25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr.914/16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în produsele de refinisare a autovehiculelor și	HG nr. 913/25.07.2016 HG nr.914/ 16.12.2020 Legea nr.277/ 29.11.2018

				anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr.277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice.	Legea nr.277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice.	
Lotul nr.8: Vopsea email culoare alb	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea email, alchidică, culoarea alb, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM, în corespundere cu HG nr. 913/25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr.277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice.	Vopsea email, alchidică, culoarea alb, în ambalaj cu volum 2.7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM, în corespundere cu HG nr. 913/25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr.277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice.	HG nr. 913/25.07.2016 HG nr.914/ 16.12.2020 Legea nr.277/ 29.11.2018
Lotul nr.9: Vopsea email culoare verde deschis	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea email, alchidică, culoarea verde deschis, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM, în corespundere cu HG nr. 913/25.07.2016	Vopsea email, alchidică, culoarea verde deschis, în ambalaj cu volum 2.7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM, în corespundere cu HG nr. 913/25.07.2016	HG nr. 913/25.07.2016 HG nr.914/ 16.12.2020 Legea nr.277/ 29.11.2018

				privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr.277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice.	privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr.277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice.	
Lotul nr.10: Vopsea email culoare neagră	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea email, alchidică, culoarea neagră, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM, în corespundere cu HG nr. 913/25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr.277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice.	Vopsea email, alchidică, culoarea neagră, în ambalaj cu volum 2.7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM, în corespundere cu HG nr. 913/25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr.277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice.	HG nr. 913/25.07.2016 HG nr.914/16.12.2020 Legea nr.277/29.11.2018
Lotul nr.11: Vopsea email culoare roșie	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea email, alchidică, culoarea roșie, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică:	Vopsea email, alchidică, culoarea roșie, în ambalaj cu volum 2.7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale	HG nr. 913/25.07.2016 HG nr.914/16.12.2020 Legea nr.277/29.11.2018

				fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM, în corespundere cu HG nr. 913/25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr.277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice.	grea de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM, în corespundere cu HG nr. 913/25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr.277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice.	
Lotul nr.12: Grund pe bază alchidică, gri	Nova P GF021	RM	Cheton Grup	Grund pe bază alchidică, gri	Grund pe bază alchidică, gri 2.7 kg	
Total loturi 8						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1