

CAIET DE SARCINI

pentru Licitație deschisă

nr. _____ din “ ____ ” _____ 2025

“ ____ ” _____ 2025

mun. Bălți
(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: **Primăria mun. Bălți**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria mun. Bălți**
3. Obiectul achizițiilor: (repetat) **Achiziționarea a două ascensoare, cu lucrări de montare și demontare pe adresa str. Al. cel Bun nr. 2, scara 1 și 2, mun. Bălți**

Denumirea bunului	Cantitatea	Specificație tehnică
1. Ascensor	2 buc	1.1. Dimensiunea puțului-1500 mm x 1700 mm
		1.2. Înălțimea ultimului etaj- 3,6 m
		1.3. Adâncimea puțului de tragere a cablului (прямок)- 1,35 m
		1.4. Capacitatea de încărcare (nu mai puțin)- 400 kg
		1.5. Capacitate persoane - 4 persoane
		1.6. Numărul de stații- 8
		1.7. Uși – automate (8)
		1.8. Viteza - 1 m/c
		1.9. Trolu fără reductor cu frecvență variabilă.
		1.10. Regim de lucru - non-stop
		1.11. Dimensiunea ușilor la deschidere- 800 x2000 mm
		1.12. Camera de mecanisme- de asupra puțului –dimensiuni puț: 2900x2900x2500 mm
		1.13. Cabina ascensorului, inclusiv podul, pereții, ușile, balustrada și podeaua să fie fabricate din inox și să asigure accesul și utilizarea de către persoane cu nevoi speciale, cu deficiențe de văz, auz și locomotor, dependenți de cărucioare. Cabina necesită să fie dotată cu oglindă, cu panou de comandă - cu display, cu o placă metalică cu regulile de exploatarea a ascensorului și convertizor de frecvență. Butonul de chemare va fi fabricat din inox, cu display. Ușile de palier va fi fabricat din inox. Ascensorul va fi dotat cu sistem de rezervă de alimentare cu energie electrică prin UPS - 1000W. Podul, balustrada și podeaua să fie fabricate din inox. Podeaua să fie anti-alunecare. Instalatorul trebuie să se asigure că mecanismul ascensorului și dispozitivele sale asociate sînt accesibile numai în scopuri de întreținere și pentru urgențe.
		1.13. -Panoul de comandă din cabină cu buton pentru 8 stații, buton stop si buton alarma
		1.14. Pe peretele cabinei va fi amplasată o oglindă și afișat un tablou informativ cu regulile și normele de exploatare a ascensorului,

		numere de telefon de chemare în caz de urgență și datele agentului economic instalator.
		1.15. Ascensor dotat cu sistem de rezervă de alimentare cu energie electrică prin UPS-1000W.
		1.16. Controlul încărcăturii cabinei - electronic
		1.17. Iluminarea cabinei- LED
		1.18. Garanția bunului –termenul de garanție al producătorului, dar nu mai puțin de 2 ani.
2. Elaborare: Proiect și documentație tehnică cu expertiza respective, întocmirea actelor de coordonare	2 buc.	2.1 Proiectul de Execuție a ascensoarelor (Elaborare: Proiect și documentație tehnică ascensor cu expertiza respective, întocmirea actelor de coordonare pentru ascensor) 2.2 Documente și analize privind întocmirea devizelor, execuția, recepția și deconectarea serviciilor de montare și demontare (Documentația de proiect, este necesar de a fi elaborată de o instituție de proiectare autorizată pe domeniu, cu ulterioara verificare si expertiză a documentației tehnice, conform Legii 151).
3. Demontare	2 buc	3.1 Ascensoare model IIII -400A (str. Al. cel Bun 2, scara 1 și 2)
		3.2 Fabricarea/Montarea carcasei de metal (după caz) - execuție antiseismică și antiincendiară. Achiziția instalației de ridicat cu ulterioara montare în baza certificatului de conformitate.
		3.3 Asigurarea predării ascensoarelor demontate ÎM ”GLC Bălți (cu transportarea acestora din contul agentului economic câștigător)
4 Montare	2 buc	4.3.Montarea ascensorului descris în p.1 al prezentei specificații tehnice la adresa str. Al. cel Bun 2, scara 1 și 2 inclusiv executarea întregului complex de lucrări de reglare-demarare a părții mecanice a echipamentelor ascensorului și dispozitivelor electrotehnice de ascensor cu eliberarea ulterioară a actelor respective.
5 Predarea bunului	2 buc	5.3Testarea și verificarea ascensoarelor, coordonarea cu organele abilitate
		5.4Perfectarea documentației pentru înregistrare
		5.5Înregistrarea la Inspectoratul Național de Securitate Tehnică
		5.6Garanția lucrărilor de instalare – 5 ani.
		5.7Executarea măsurărilor electrice de către laborator electrotehnic autorizat.
		5.8 Ascensoarele solicitate sunt destinate pentru uz public și trebuie să corespundă cerințelor stipulate în Hotărârea Guvernului Nr. 8 din 20.01.2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare, asigurând maximă siguranță și securitate în exploatare.

Autoritatea contractantă _____

Data „____” _____