



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. B36-002 / Data.....

1-04-K/5-04-K
Anul aplicării: 06

SC KNAUF GIPS SRL declară că produsul:

Placă de gips-carton normală A13 (GKB 12.5 mm)-HRAK

Identificat prin (se va trece nr.lot/nr.factură/serie).....

Producător	Reprezentant autorizat/ Importator
Knauf Belchatów Sp. Z o.o Gmina Kleszczow PL-97-427 Rogowiec Tel: +48 44 7315 500 Fax: +48 44 7315 502 E-mail: belchatow@knauf.pl	SC Knauf Gips SRL 013702 București, Piața Presei Libere nr. 3-5 Tel: (+40)-21-650 00 40 Fax: (+40)-21-650 00 48 Email:office@knauf.ro
Codul de referință al produsului: A13-2.00; A13-2.50; A13-2.60; A13-2.75; A13-2.80; A13-3.00;	

Este în conformitate cu Directiva 89/106/CEE-privind armonizarea legilor, reglementarilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Legea Nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor pentru construcții și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, putând fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Standardul de referință în conformitate cu care este realizat produsul este: **(SR) EN 520:2005**

Descrierea produsului: Placă de gips-carton cu grosimea nominală de 12.50 mm, cu fețe și muchii longitudinale îmbrăcate în carton aderent la miez de culoare alb, alb murdar, gri.

Date tehnice: Lățimea standard 1200 mm

Lungime standard 2000/2500/2600/2750/2800/3000 mm

Utilizare: La interior, în încăperi cu umiditatea normală, pentru realizarea plăcilor la pereți și tavane, a tencuielilor uscate, pereților de compartimentare și tavanelor suspendate.

SC Knauf Gips SRL

Director executiv
ing. Mihai Marinescu



Director tehnic
ing. Árpád Bacsó

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.07.07 02:04:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

KNAUF GIPS S.R.L., Piața Presei Libere nr. 3-5
RO-013702 București, City Gate Building, South Tower
Tel: (+40)-21-650 00 40, Fax: (+40)-21-650 00 48,
email: office@knauf.ro
J40/27266/1993, CUI- RO 5905299

Unicredit Tiriac Bank Bucuresti RO31 BACX 0000 0000 7057 5310



pagina 1 din 3



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



1-04-K/5-04-K
Anul aplicării: 06

Producătorul

Knauf Bełchatów Sp. Z o.o
Gmina Kleszczów PL-97-427 Rogowiec

în conformitate cu Directiva 89/106/CEE declarăm că

PLACA GIPS-CARTON TIP A

produs la

Fabrica nr.04 w Brzeziu k/ Opola
Strada Norweska nr.1
PL-46-081 Dobrzeń Wielki
Polonia

corespunde normei armonizate EN 520:2004-11 și îndeplinește condițiile aplicării marcajului CE în conformitate cu anexa ZA 3 din EN 520:2004-11. Atestarea și declararea conformității plăcilor de gips-carton este în concordanță cu prevederile din tabelele ZA.2 și ZA.3b

A fost efectuat încercarea inițială de tip (IIT) iar în fabrică există un sistem propriu de control al producției (CPF) în conformitate cu prevederile EN 520:2004-11.

SC Knauf Gips SRL

Director executiv
ing. Mihai Marinescu



Director tehnic
ing. Árpád Bacsó

KNAUF GIPS S.R.L., Piața Presei Libre nr. 3-5,
RO-013702 București, City Gate Building, South Tower
Tel: (+40)-21-650 00 40, Fax: (+40)-21-650 00 48,
email: office@knauf.ro

J40/27266/1993, CUI- RO 5905299

Unicredit Tiriac Bank Bucuresti RO31 BACX 0000 0000 7057 5310



MARCAJUL C E CONFORM EN 520:2004
PLACA GIPS-CARTON KNAUF TIP A-12.50 mm



Knauf Belchatów Sp. Z o.o
Gmina Kleszczów PL-97-427 Rogowiec

06

A- 12.50- EN 520

Clasa de reacție la foc	A2-s1,d0 (B)
Rezistență la forfecare	PND
Factor de rezistență la vapori de apă conform EN 12524	10
Conductivitatea termică conform EN 12524	0.25W/(mK)

Izolare la sunet aerian direct:
Rezistență la impact:
Absorbție acustică:

A se vedea
documentația
producătorului

SC Knauf Gips SRL



Director executiv
ing. Mihai Marinescu

Director tehnic
ing. Árpád Bacsó

LOCAȚIA PE SERVERUL SC KNAUF GIPS SRL:
TEHNIC (Z): B PRODUSE KNAUF B3 DECLARAȚII DE CONFORMITATE B36 PLACI GKBICE-B36-002-A13-EN520

KNAUF GIPS S.R.L., Piața Presei Libre nr. 3-5,
RO-013702 București, City Gate Building, South Tower
Tel: (+40)-21-650 00 40, Fax: (+40)-21-650 00 48,
email: office@knauf.ro
J40/27266/1993, CUI- RO 5905299
Unicredit Tiriac Bank Bucuresti RO31 BACX 0000 0000 7057 5310



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul de Inspecție TR25 14 34 300 02525	Scopul inspecției: inspecția documentelor tehnice conform Directivei 305/2011/UE privind produsele pentru construcții, pentru pardoseli SPC și panouri de perete SPC.
---	--

Ordin de inspecție către MPA de către:

**AKGUN YAPI VE ZEMI KAPLAMALARI
SANAYI VE DIŞ TICARET A.Ş.**

Frizure Sk. Istanbul Outlet Park AVM I. Bodrum 281-282-274-276-277
BUYUKCEKMECE/ISTANBUL/TURCIA

**Obiectul inspecției: Inspecția documentelor Directivei 305/2001/UE pentru
PARDOSELI SPC ȘI PANOURI DE PERETE SPC**

Scopul inspecției:

Verificarea documentelor pentru pregătirea dosarelor tehnice, revizuirea rapoartelor de testare, compatibilitatea certificării componentelor, aplicarea și stabilirea normelor privind marcajul CE.

Această livrare este conformă cu următoarele documente aplicabile:

**Directivei 305/2011/UE
EN 14041:2018**

Marcaje și logo-uri pe articole: Marcaj CE

Comentarii și/sau detalii: Subsemnații raportăm că livrarea menționată mai sus a fost inspectată în conformitate cu domeniul de aplicare.

Da elibărării 29.04.2025 Valabil până la 28.04.2026

Inspector

Validat de

Locul Inspecției: (Zona clienților)

Location of inspection: (CUSTOMER AREA)

This report, based on the contract signed between the producer and our body, has been issued on the voluntary field. While displaying the results obtained from the technical documents submitted to our body by the producer, this report nohow guarantees the product and production process. This report is valid only for the technical documents of product.



MPA-Material Prüfung Anstalt – Industrie Service
Bahnhof str. 1 Wildau- GERMANY
MPA EURASIA - T.T.I. TECHNICAL RESEARCH LTD.
www.mpa.com.tr

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor SM EN 14041:2018, aprobate prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 181 din 27.07.2018. Standardul SM EN 14041:2018 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/554587) este identic cu standardul indicat în Certificatul de Conformitate Nr: **TR25 14 34 300 02525** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.
(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):


- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Ordinul MEI nr. 20 din 08.02.2021 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
- Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 318 din 29.01.2021

La OC CERTMATCON





ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002652-25

Data emiterii: 23 iunie 2025

Valabil pînă la: 22 iunie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice presate, prin metoda uscată,
cu absorbție de apă redusă: $E_b \leq 0,5 \%$, Grupa Bla.

Codul NCM

6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 pct. 5.2 tab. 2 Anexa G tab. G.1 pct. B.1, pct. 8.

PRODUCĂTOR

ЧАО "ПІИ Інтеркерама", Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L., str. Eternității, 3 or. Drochia, Republica Moldova.

IDNO

1003607015849

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 722 din 23.06.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 137 din 16.06.2025 eliberat de "CIPC Incerc Test" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil pînă la 16.06.2027, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 042/8 din 19.05.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC";

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 136/2024 din 30.01.2024.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. ECO.001CPR2013-07-01



1. - Codul de identificare a tipului de produs și orice alt element care permite identificarea produsului:

Plăci ceramice presate uscat cu absorbție de apă $E_b > 10\%$.

2. - Domeniu de utilizare:

Pentru placarea pereților interioari

3. - Numele sau marca înregistrată și adresa producătorului:

ECOCERAMIC, S.L.U.
 Avda. Mediterraneo, 86
 12200 Onda (Castellon) Spania

4. - Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței (AVCP)

Sistemul 4

5. - Numele și numărul de identificare ale laboratorului notificat, dacă este cazul: Nu este relevant

Sarcini îndeplinite

Sistemul AVCP

Document emis și data emiterii

6. - Performanțele Declarate

Caracteristicile esențiale	Performanțele	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	A1	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase pentru:		
- Cadmiu	PND	
- Plumb	PND	
Rezistența/aderența lipirii, pentru:		
Adeziv pe bază de ciment, tip C1	$>0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitate pentru:		
- Utilizare internă	Trece	

Performanța produsului identificat la punctul 1 este conformă cu performanțele declarate la punctul 6.

Prezenta declarație de performanță este emisă sub răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.

Semnat în numele și pe seama producătorului de către:

Eduardo Caballer (Manager)

Numele și funcția

Onda, 01-01-2025

Locul și data emiterii

Semnătura

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor **SM EN 14411:2017**, în conformitate cu Ordinul 122 din 16.08.2024 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții adoptat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017 / Versiunea lingvistică română publicată prin Hotărârea ISM nr. 194 din 03.08.2018. Standardul **SM EN 14411:2017** (https://shop.standard.md/ro/search_standards?query=SM+EN+14411) este identic cu standardul indicat în Certificatul de Conformitate **Nr: ECO.001CPR2013-07-01** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;

Înregistrat:

Nr. 323 din 06.04.20

La OC CERTMATCON



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. ECO.004CPR2013-07-01



1. - Codul de identificare a tipului de produs și orice alt element care permite identificarea produsului:

Plăci ceramice presate la uscat, cu absorbție de apă $0,5\% < Eb \leq 3\%$.

2. - Domeniu de utilizare:

Pentru pardoseli interioare

3. - Numele sau marca înregistrată și adresa producătorului:

ECOCERAMIC, S.L.U.
 Avda. Mediterraneo, 86
 12200 Onda (Castellon) Spania

4. - Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței (AVCP)

Sistemul 4

5. - Numele și numărul de identificare ale laboratorului notificat, dacă este cazul: Nu este relevant

Sarcini îndeplinite

Sistemul AVCP

Document emis și data emiterii

6. - Performanțele Declarate

Caracteristicile esențiale	Performanțele	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	A1	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase pentru:		
- Cadmiu	PND	
- Plumb	PND	
Rezistența la rupere	> 1100 N	
Alunecare	PND	
Tactilitate	PND	
Durabilitate pentru:		
- Utilizare internă	Trece	

Performanța produsului identificat la punctul 1 este conformă cu performanțele declarate la punctul 6.

Prezenta declarație de performanță este emisă sub răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.

Semnat în numele și pe seama producătorului de către:

Eduardo Caballer (Manager)

Numele și funcția

Onda, 01-01-2025

Locul și data emiterii

Semnătura

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor **SM EN 14411:2017**, în conformitate cu Ordinul 122 din 16.08.2024 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții adoptat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017 / Versiunea lingvistică română publicată prin Hotărârea ISM nr. 194 din 03.08.2018. Standardul **SM EN 14411:2017** (https://shop.standard.md/ro/search_standards?query=SM+EN+14411) este identic cu standardul indicat în Certificatul de Conformitate **Nr: ECO.004CPR2013-07-01** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;

Înregistrat:

Nr. 322 din 06.04.2026

La OC CERTMATCON



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. ECO.003CPR2013-07-01



1. - Codul de identificare a tipului de produs și orice alt element care permite identificarea produsului:

Plăci ceramice presate la uscat, cu absorbție redusă a apei $E_b \leq 0,5\%$

2. - Domeniu de utilizare:

Pentru interior și exterior, finisaje pentru pardoseli și pereți

3. - Numele sau marca înregistrată și adresa producătorului:

ECOCERAMIC, S.L.U.
 Avda. Mediterraneo, 86
 12200 Onda (Castellon) Spania

4. - Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței (AVCP)

Sistemul 4

5. - Numele și numărul de identificare ale laboratorului notificat, dacă este cazul: Nu este relevant

Sarcini îndeplinite

Sistemul AVCP

Document emis și data emiterii

6. - Performanțele Declarate

Caracteristicile esențiale	Performanțele	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	A1 _{FL} /A1	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase pentru:		
- Cadmiu	PND	
- Plumb	PND	
Rezistența la rupere	> 1300N	
Alunecare	PND	
Tactilitatea	PND	
Rezistența/aderența lipirii, pentru:		
Adeziv pe bază de ciment, tip C2	>1 N/mm ²	
Rezistență la șocuri termice	Trece	
Durabilitate pentru:		
- utilizare internă	Trece	
- utilizare externă: rezistență la îngheț-dezgheț	Trece	

Performanța produsului identificat la punctul 1 este conformă cu performanțele declarate la punctul 6.

Prezenta declarație de performanță este emisă sub răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.

Semnat în numele și pe seama producătorului de către:

Eduardo Caballer (Manager)

Numele și funcția

Onda, 01-01-2025

Locul și data emiterii

Semnătura

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor **SM EN 14411:2017**, în conformitate cu Ordinul 122 din 16.08.2024 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții adoptat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017 / Versiunea lingvistică română publicată prin Hotărârea ISM nr. 194 din 03.08.2018. Standardul **SM EN 14411:2017** (https://shop.standard.md/ro/search_standards?query=SM+EN+14411) este identic cu standardul indicat în Certificatul de Conformitate **Nr: ECO.003CPR2013-07-01** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;

Inregistrat:

Nr. 321 din 06.04.2026

La OC CERTMATCON





Declarație de performanță

Declarație de performanță: T-PB-DK-2017/01

1. **Identificare produs** Placă ceramică pentru pereți (faianță), presată prin metoda uscată, $E_b > 10 \%$
2. **Utilizarea prevăzută** Pentru pereți interiori
3. **Numele și adresa fabricantului**
 TERMAL SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Kayhan Mahallesi Bilecik Yolu 1. Kümelerme Nr: 6 Söğüt/Bilecik/TURKEY
 Tel: +90 228 361 55 00 Fax: +90 228 361 2007 www.termalseramik.com.tr
4. **Sistemul sau sistemele de verificare a constanței performanței a produselor pentru construcție**
 Sistemul 4
5. **Performanța declarată**

Caracteristici	Valori declarate	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1	-
Rezistența la foc	Ignifug	
Performanța la foc exterior	NPD	
Absorbția zgometului	NPD	
Emisia substanțelor periculoase	NPD	
Eliberarea substanțelor periculoase pentru:		EN 14411:2016
- Cadmiu	$Cd < 0,005 \text{ mg/dm}^2$	
- Plumb	$Pb < 0,005 \text{ mg/dm}^2$	
Forța de legare/ aderența (cimentoasă)	$\text{Min } 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește	
Durabilitate pentru:		
- Utilizare la interior	Îndeplinește	

Performanța produsului identificat la punctul 1, este în conformitate cu performanțele declarate la punctul 5.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Ahmet ALTAŞ (Manager Fabrică)

03.01.2020

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat **SM EN 14411:2017**, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017.

Standardul SM EN 14411:2017 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul introdus în **Declarația de performanță Nr: T-PB-DK-2017/01** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

Hotărîre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Legea 235 in 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 051 din 08.10.2020

La OC CERTMATCON





Declarație de performanță

Declarație de performanță: T-PB-SP-2017/01

- 1. Identificare produs** Placă ceramică pentru pardosea (gresie), presată prin metoda uscată, $E_b \leq 0,5 \%$
- 2. Utilizarea prevăzută** Pentru pardoseli la interior și/sau exterior
- 3. Numele și adresa fabricantului**
 TERMAL SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Kayhan Mahallesi Bilecik Yolu 1. Kümeler Nr: 6 Söğüt/Bilecik/TURKEY
 Tel: +90 228 361 55 00 Fax: +90 228 361 2007 www.termalseramik.com.tr
- 4. Sistemul său sistemele de verificare a constanței performanței a produselor pentru construcție**
 Sistemul 4
- 5. Performanța declarată**

Caracteristici	Valori declarate	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1 _{FL}	
Rezistența la foc	Ignifug	
Performanța la foc exterior	NPD	
Absorbția zgomotului	NPD	
Emisia substanțelor periculoase	NPD	
Eliberarea substanțelor periculoase pentru:		EN 14411:2016
– Cadmiu	Cd<0,005mg/dm ²	
– Plumb	Pb<0,005mg/dm ²	
Forța de rupere	grosimea $\geq 7,5$ mm min S: 1300 N grosimea < 7,5mm min. S: 700 N	
Alunecarea	Produsele antiderapante sunt definite pe ambalaj	
Analiza organoleptică	NPD	
Forța de legare/ aderența (cimentoasă)	Min 1 N/mm ²	
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește	
Durabilitate pentru:		
- Utilizare la interior - Utilizare la exterior; rezistență la îngheț/ dezgheț	Îndeplinește	

Performanța produsului identificat la punctul 1, este în conformitate cu performanțele declarate la punctul 5.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Ahmet ALTAŞ (Manager Fabrică)

03.01.2020

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat **SM EN 14411:2017**, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017.

Standardul SM EN 14411:2017 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul introdus în **Declarația de performanță Nr: T-PB-SP-2017/01** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

Hotărîre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Legea 235 in 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 050 din 08.10.2020

La OC CERTMATCON



VOPSELE:

- vopsea lavabilă interior Euroton Lav,
vopsea lavabilă pentru baie și bucatărie Snejana Lav,
- vopsea super albă interior Snejana,
- vopsea fațadă Eurostil,
- vopsea latex interior Mattlatex,
- vopsea interior Romanița,
- vopsea protecție copaci Grădinar,
- vopsea structurată decorativă Relief,
- vopsea structurată elastică Fleksodecor,
- vopsea fațadă Poiana florilor,
- vopsea acrilică super albă Smile Ultrabel,
- vopsea acrilică super albă Normal Ultrabel,
- vopsea pentru lucrări la interior și exterior Fasad Extra,
- vopsea universală efect antibacterian Sansiro,
- vopsea lavabilă hipoalergică interior Euroton Eco,
- vopsea camerele copiilor și dormitoare Baby smile,
- vopsea siliconică pentru fațade Silicon Fassadenfarbe,
- vopsea concentrată Coler,
- vopsea mată pentru fațade Flexsilan,
- vopsea universală culori intense Aquacolor,
- vopsea latex lucioasă Lucios,
- vopsea decorativă universală Metallic
- vopsea cauciucată universală Ultra Flex Coa

DIRECTOR ADJUNCT AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Vasile GUȘTIUC

Digitally signed by Guștiuc Vasile
Date: 2025.08.15 15:29:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MO尔多VA EUROPEANĂ



AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22469/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 15 august 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Materiale utilizate în lucrări de construcție – vopsele conform anexei!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat
prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
"SUPRATEN" S.A. , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str. Petricani, 84

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, fișe tehnice, fișe cu date de securitate, etichete, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51027076-51027077 din
13/08.08.2025
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51027076-51027077 din 13/08.08.2025

Domeniu de utilizare / Область применения:
lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2028

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc

Digitally signed by Guștiuc Vasile
Date: 2025.08.15 15:29:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL I.P. OATUCL

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI



Nr. de înregistrare OCpr - 053 00027/A1

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043
tel.: 022 776907; e-mail: org.certificare@oatucl.md; www.oatucl.md



În conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin H.G. nr. 913/2016, acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

Adezivi pentru plăci ceramice

Produse de: SUPRATEN PRODUCTIONS SRL

Adresa juridică: MD-2059 str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Locația producției: MD-2037 str. Meșterul Manole 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către fabricant încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție, care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OCpr din cadrul I.P. OATUCL a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SM EN 12004+A1:2014

Sistem aplicabil: 1

Acest certificat a fost emis cu aplicarea amendamentelor corespunzătoare la data de 15.05.2026 și va rămâne valabil până la data de 11.05.2030, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Prezentul certificat anulează certificatul emis anterior cu nr. OCpr - 053 00027 din data 12.05.2025. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică, confirmată prin rapoartele rezultate. Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexa, care face parte integrantă din acesta. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Prezentul certificat conține 1 anexă, expuse pe 06 pagini.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice standardul național de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Conducător OCpr

Dr. ing. Croitoru Gheorghe



VIZA
SUPRAVEGHERE

15 2026

VIZA
SUPRAVEGHERE


20

VIZA
SUPRAVEGHERE

20

VIZA
SUPRAVEGHERE

20



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile Certificatului de constanță a performanței se legalizează în modul stabilit de
Organismul de certificare produse din cadrul I.P. OATUCL

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova



Łukasiewicz
Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych

Rețeaua de Cercetare Łukasiewicz- Instytutul de Ceramică și Materiale de Construcție

31-983 Krakow, str. Cementowa 8

DEPARTAMENTUL CERTIFICARE

02-676 Varșovia, str. Progresul, 9



AC 008

CERTIFICAT DE CONFORMITATE AL PRODUSULUI cu STANDARDUL POLONEZ 31/N/21

Conform tipului 5 din PN-EN ISO / IEC 17067:2014-01 Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directe pentru schemele de certificare a produselor conform Programului de Certificare Nr. PC-4

declară că:

Plăcile ceramice presate prin metoda uscată, cu absorbție de apă redusă

0,5 % < E_b ≤ 3 %, Grupa B1a,

introduse pe piață de către:

„CERRAD” Sp. Z o. o.

Str. Radomska 49B

27-200 Starachowice

produse în fabrica:

indicată mai sus

îndeplinesc cerințele
standardului:

PN-EN 14411:2013-04 Plăci ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici,
evaluarea și verificarea constanței performanței și marcarea **Anexa** (Normativ) H

conform raportului de
încercări realizat de:

Rețeaua de Cercetare Łukasiewicz- Instytutul de Ceramică și Materiale de Construcție, Laboratorul
Institutului de Ceramică și Materiale de Construcție, Secția Certificare și Standardizare
03-042 Varșovia, str. Kupiecka, 4.

Numărul și data raportului

Nr. 40/LB/2021, la data de 04.03.2021

Certificat valabil din 26 Aprilie 2021 până la 25 Aprilie 2026

se referă numai elementelor de produs care au proprietăți (parametri) identici cu modelul (modelele) prezentat/-e pentru
încercări și care îndeplinesc cerințele specificate mai sus.

**Dreptul de utilizare a certificatului rămâne în vigoare, cu condiția ca producătorul să îndeplinească cerințele stipulate
în programul de certificare NPC-04 menționat de mai sus.**

Adjunctul Conducătorului Secția
Certificare și Standardizare

Małgorzata Warda-Pruszkowska



Directorul secția
Ceramică și Beton

Barbara Chrusciel

Raport de încercări Nr. 338/4 din 30.05.2024

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

BOMI-SERVIS S.R.L., str. Eternitate, 3 or. Drochia,
Republica Moldova

OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Plăci ceramice

"CERAD" Sp.Z.o.o., Polonia.

Act de eșantionare-program radiologie Nr. 338-4 din 29.05.2024

Caziuc Dmitri – Administrator BOMI-SERVIS

1,0 kg

Cererea nr. 338 din 29.05.2024

338-4

29.05.2024

30.05.2024

Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

-

$U = 65\%$, $T = 23\text{ }^{\circ}\text{C}$

Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266

(RVI-100 din 09.02.2024);

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135

(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 497 din 14.03.2024);

Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din
09.02.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă $\pm\%$
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	20.8	4.15
Th-232 Bq/kg			-	21.3	4.84
K-40 Bq/kg			-	840	12.56
A_{eff} Bq/kg			≤ 300	145	15.29

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. BOMI-SERVIS S.R.L.
2. CIEC din cadrul Certmatcon S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul Certmatcon S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U_p . Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ $P=95\%$ la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CIEC

L.Ș.

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

/semnătura/

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

Nr.: RB_12,5_08/2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rigips® RB 12,5

2. Utilizări preconizate:

Plăci din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), pentru plafoane fixe sau suspendate și pentru pereți despărțitori, conform indicațiilor producătorului.

3. Fabricant:

Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Rigips Business Unit
Clădirea Floreasca Park, Șoseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3, sector 2, București

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistemul 4.

5. Standard armonizat:

Încercarea Inițială de Tip a fost realizată de către producător conform SR EN 520+A1:2010.
Controlul Producției în Fabrică realizat în conformitate cu prevederile EN ISO 9001:2015, adaptat pentru SR EN 520+A1:2010, este implementat pentru a asigura calitatea produselor ca fiind în conformitate cu caracteristicile de performanță declarate.

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la încovoiere	Îndeplinită	SR EN 520+A1:2010
Reacție la foc	A2-s1, d0	SR EN 520+A1:2010
Permeabilitatea la vapori de apă (exprimată ca factor de rezistență la vapori de apă - μ)	10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Rezistența termică (exprimată ca și conductivitate termică - λ)	0,20 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Substanțe periculoase	NPD	SR EN 520+A1:2010
Izolare la sunetul aerian direct - R	Aceste caracteristici esențiale depind de sistemul din care face parte produsul și sunt menționate în documentația producătorului bazându-se pe utilizarea preconizată: www.rigips.ro	SR EN 520+A1:2010
Rezistența la impact - $\rightarrow I$		SR EN 520+A1:2010
Absorbție acustică		SR EN 520+A1:2010


Mai multe detalii asupra parametrilor tehnici ai produsului sunt disponibile în Fișa Tehnică de Produs.
Această Declarație de Performanță împreună cu Fișa Tehnică și Fișa cu Date de Securitate ale produsului sunt disponibile pe internet, la adresa www.rigips.ro

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul EU 305/2011 cu modificările și completările ulterioare, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:


Ovidiu PĂSCUȚIU
Director General

În București, la 16.08.2018



Monica CSÁSZÁR
Director Operațiuni Industriale

În București, la 16.08.2018



Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Rigips Business Unit

Floreasca Park, corp A • Sos. Pipera • Nr. 43 • Sector 2 • București • România
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

Nr.: RBI_12,5_08/2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rigips® RBI 12,5

2. Utilizări preconizate:

Plăci din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), pentru plafoane fixe sau suspendate și pentru pereți despărțitori, conform indicațiilor producătorului, realizate în zone cu umiditate relativă ridicată a aerului.

3. Fabricant:

Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Rigips Business Unit
Clădirea Floreasca Park, Șoseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3, sector 2, București

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistemul 4,

5. Standard armonizat:

Încercarea Inițială de Tip a fost realizată de către producător conform SR EN 520+A1:2010.
Controlul Producției în Fabrică realizat în conformitate cu prevederile EN ISO 9001:2015, adaptat pentru SR EN 520+A1:2010, este implementat pentru a asigura calitatea produselor ca fiind în conformitate cu caracteristicile de performanță declarate.

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la încovoiere	Îndeplinită	SR EN 520+A1:2010
Reacție la foc	A2-s1, d0	SR EN 520+A1:2010
Permeabilitatea la vapori de apă (exprimată ca factor de rezistență la vapori de apă - μ)	10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Rezistența termică (exprimată ca și conductivitate termică - λ)	0,20 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Substanțe periculoase	NPD	SR EN 520+A1:2010
Izolare la sunetul aerian direct - R	Aceste caracteristici esențiale depind de sistemul din care face parte produsul și	SR EN 520+A1:2010
Rezistența la impact - $\rightarrow$	sunt menționate în documentația producătorului bazându-se pe utilizarea	SR EN 520+A1:2010
Absorbție acustică	preconizată: www.rigips.ro	SR EN 520+A1:2010


Mai multe detalii asupra parametrilor tehnici ai produsului sunt disponibile în Fișa Tehnică de Produs.
Această Declarație de Performanță împreună cu Fișa Tehnică și Fișa cu Date de Securitate ale produsului sunt disponibile pe internet, la adresa www.rigips.ro

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul EU 305/2011 cu modificările și completările ulterioare, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:


Ovidiu PĂSCUȚIU
Director General

În București, la 16.08.2018



Monica CSĂSZÁR
Director Operațiuni Industriale

În București, la 16.08.2018



Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Rigips Business Unit

Floreasca Park, corp A • Sos. Pipera • Nr. 43 • Sector 2 • București • România
Tel +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro

**Rigips**

SAINT-GOBAIN

Rigips® RBI 12,5

06

S.C. Saint-Gobain Construction Products România S.R.L.
Rigips Business Unit, Clădirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3,
birourile 25-41, sector 2, București

Rigips® RBI 12,5
(Placa de gips carton tip H2 – 12,5 – EN 520)

Nr. DoP: **RBI_12,5_08/2018** www.rigips.ro

SR EN 520+A1:2010

Utilizare preconizată: Plăci din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), pentru plafoane fixe sau suspendate și pentru pereți despărțitori, conform indicațiilor producătorului, realizate în zone cu umiditate relativă ridicată a aerului.

Rezistența la încovoiere:	îndeplinită
Reacție la foc:	A2-s1, d0
Factor de rezistență la vapori de apă-μ:	10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008)
Coeficient de conductivitate termică- λ:	0,20 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)
Absorbția de apă totală:	îndeplinită

Izolare la sunetul aerian direct-R:
Rezistența la impact::
Absorbție acustică-α:

Aceste caracteristici esențiale depind de sistemul din care face parte produsul și sunt menționate în documentația producătorului bazându-se pe utilizarea preconizată: www.rigips.ro



Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Rigips Business Unit

Floreasca Park, corp A • Sos. Pipera • Nr. 43 • Sector 2 • București • România
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax: +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

Nr.: RB_9,5_08/2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rigips® RB 9,5

2. Utilizări preconizate:

Plăci din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), pentru plafoane fixe sau suspendate și pentru pereți despărțitori, conform indicațiilor producătorului.

3. Fabricant:

Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Rigips Business Unit
Clădirea Floreasca Park, Șoseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3, sector 2, București

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistemul 4.

5. Standard armonizat:

Încercarea Inițială de Tip a fost realizată de către producător conform SR EN 520+A1:2010.
Controlul Producției în Fabrică realizat în conformitate cu prevederile EN ISO 9001:2015, adaptat pentru SR EN 520+A1:2010, este implementat pentru a asigura calitatea produselor ca fiind în conformitate cu caracteristicile de performanță declarate.

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la încovoiere	Îndeplinită	SR EN 520+A1:2010
Reacție la foc	A2-s1, d0	SR EN 520+A1:2010
Permeabilitatea la vapori de apă (exprimată ca factor de rezistență la vapori de apă - μ)	10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Rezistența termică (exprimată ca și conductivitate termică - λ)	0,22 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Substanțe periculoase	NPD	SR EN 520+A1:2010
Izolare la sunetul aerian direct - R	Aceste caracteristici esențiale depind de sistemul din care face parte produsul și sunt menționate în documentația producătorului bazându-se pe utilizarea preconizată: www.rigips.ro	SR EN 520+A1:2010
Rezistența la impact - $\rightarrow$ I		SR EN 520+A1:2010
Absorbție acustică		SR EN 520+A1:2010


Mai multe detalii asupra parametrilor tehnici ai produsului sunt disponibile în Fișa Tehnică de Produs.
Această Declarație de Performanță împreună cu Fișa Tehnică și Fișa cu Date de Securitate ale produsului sunt disponibile pe internet, la adresa www.rigips.ro

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul EU 305/2011 cu modificările și completările ulterioare, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:


Ovidiu PĂSCUȚIU
Director General

În București, la 16.08.2018



Monica CSÁSZÁR
Director Operațiuni Industriale

În București, la 16.08.2018



Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Rigips Business Unit

Floreasca Park, corp A • Sos. Pipera • Nr. 43 • Sector 2 • București • România
Tel. +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro

**Rigips**

SAINT-GOBAIN

Rigips® RB 12,5

06

S.C. Saint-Gobain Construction Products România S.R.L.
Rigips Business Unit, Cladirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3,
birourile 25-41, sector 2, București

Rigips® RB 12,5
(Placa de gips carton tip A – 12,5 – EN – 520)

Nr. DoP: **RB_12,5_08/2018** www.rigips.ro

SR EN 520+A1:2010

Utilizare preconizată: Plăci din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), pentru plafoane fixe sau suspendate și pentru pereți despărțitori, conform indicațiilor producătorului.

Rezistența la încovoiere:	îndeplinită
Reacție la foc:	A2-s1, d0
Factor de rezistență la vapori de apă-μ:	10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008)
Coeficient de conductivitate termică- λ:	0,20 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)
Substanțe periculoase:	NPD

Izolare la sunetul aerian direct-R:
Rezistența la impact::
Absorbție acustică-α:

Aceste caracteristici esențiale depind de sistemul din care face parte produsul și sunt menționate în documentația producătorului bazându-se pe utilizarea preconizată: www.rigips.ro



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Rigips Business Unit

Floreasca Park, corp A • Sos. Pipera • Nr. 43 • Sector 2 • București • România
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax: +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro

**Rigips**

SAINT-GOBAIN

Rigips® RB 9,5

06

S.C. Saint-Gobain Construction Products România S.R.L.
Rigips Business Unit, Clădirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3,
birourile 25-41, sector 2, București

Rigips® RB 9,5
(Placa de gips carton tip A – 9,5 – EN – 520)

Nr. DoP: **RB_9,5_08/2018** www.rigips.ro

SR EN 520+A1:2010

Utilizare preconizată: Plăci din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), pentru plafoane fixe sau suspendate și pentru pereți despărțitori, conform indicațiilor producătorului.

Rezistența la încovoiere:	îndeplinită
Clasa de reacție la foc:	A2-s1, d0
Factor de rezistență la vapori de apă:	10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008)
Coeficient de conductivitate termică:	0,22 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)
Substanțe periculoase:	NPD

Izolare la sunetul aerian direct-R:
Rezistența la impact::
Absorbție acustică-α:

Aceste caracteristici esențiale depind de sistemul din care face parte produsul și sunt menționate în documentația producătorului: www.rigips.ro



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Rigips Business Unit

Floreasca Park, corp A • Sos. Pipera • Nr. 43 • Sector 2 • București • România
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro

Raport de încercări Nr. 061 din 10.02.2021

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

**"BOMI-SERVIS" SRL, str. Eternitate, 3, or. Drochia,
Republica Moldova.**

OC "CertMatCon".

Plăci din ipsos acoperite cu carton.

"Saint-Gobain Construction Products România" SRL, România.

Cererea Nr. 061 din 09.02.2021.

**Caziuc Dmitrii - manager "BOMI-SERVIS" SRL,
1,0 kg.**

061

09.02.2021

10.02.2021

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

-

$U=73\%$, $T=23.4^{\circ}$

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)

Cîntar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.62
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.66
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	89.7
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	0.00	9.12

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k=2$; $P=95\%$.

Executor încercări

Șef CIEC



Chirilov Aliona

/nume, prenume/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/

Raport de încercări
Nr. 153/9 din 25.10.2022

Agententul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

**"Bomi Service" S.R.L., str. Eternitate, 3, or. Drochia,
Republica Moldova**

"Bomi-Servis" SRL

**Plăci fibrolemnoase, melaminate, pentru pardoseli, marca
comercială "Egger".**

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co., Germania.

**Cererea Nr. 153 din 20.10.2022, Act de eșantionare Nr. 153-9 din
24.10.2022.**

CAZIUC DMITRI - Administrator "BOMI-SERVIS" SRL.

1,0 kg

153-9

24.10.2022

25.10.2022

SM GOST R 50801:2005 pct. 7.4

-

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-nr. BY 01 502-48 din 27.08.2021)

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- nr. MD 10 3.2-141/2022 din 02.03.2022)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
CS-137 Bq/kg	SM GOST R 50801:2005 pct. 7.4	190	0.00	9.36
SR-90 Bq/kg	SM GOST R 50801:2005 pct. 7.4	520	0.00	15.7

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k=2$; $P=95\%$.

Executor încercări

Șef CIEC



Chirilov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat **SM EN 13329+A2:2022**, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017 / Versiunea lingvistică română publicată prin Hotărârea ISM nr. 194 din 03.08.2018.

Standardul **SM EN 13329+A2:2022** (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul indicat în Declarația de performanță **Nr. DoP:FL001** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utilite):

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Ordinul MEI nr. 20 din 08.02.2021 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 196 din 05.10.2022

La OC CERTMATCON



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul VO (EU) nr. 305 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011

DoP:FL001

1. Tipul produsului:

DPL - AS

2. Utilizare:

Pardoseli pentru aplicații interioare conform EN 13329

3. Producător:

**EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Germania**

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul de conformitate conform VO (EU) 305/2011, anexa V:

sistemul 3

6. a. Produs pentru construcții în conformitate cu standardul armonizat:

EN 14041:2004/AC:2006

b. Organismul notificat:

0765
Wilhelm Klauditz Institut
Bienroder Weg 54 e
38108 Braunschweig
Germania

0766
eph GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden
Germania

0432
Instituția de verificare a
materialelor NRW
Auf den Thränen
59597 Erwitte
Germania

1508
Institutul de verificare
Hoch
Lerchenweg 1
97650 Fladungen
Germania

7. Declarație de performanță

Caracteristici cheie	Performanța	Standard armonizat
Reacția la foc conform EN 13501-1	 Cfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Rezistența la alunecare conform EN 13893	 DS ≥ 0,3	EN 14041:2004/AC:2006
conductivitate termică conform EN 12524	 0,12 W / (m .K)	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehidă conform EN 717-2 Pentaclorfenol conform CEN/TR 14823	 E1 HCHO  DL PCP PCP < 5ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Caracteristici electrostatice conform EN1815	 ≤ 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
Impermeabilitate conform EN 13553	npd	EN 14041:2004/AC:2006
Durabilitatea în ceea ce privește comportamentul la foc	npd	EN 14041:2004/AC:2006

Performanța produsului conform numărului 1 corespunde performanței declarate conform numărului 7. Singurul responsabil pentru redactarea declarației de performanță este producătorul conform numărului 3

Semnat pentru producător și în numele producătorului:



Bernhard Stübner
Manager general de vânzări și marketing
Wismar, 22.05.2018



Ralf Borchers
Manager general Departament tehnic
Wismar, 22.05.2018

Raport de încercări

Nr. 014/10 din 28.05.2021

Agentul economic
Solicitant
Denumirea produsului
Producător
Documente de însoțire
Prezentat de către
Cantitatea/masa probei
Numărul de laborator al probei
Data receptiei
Data încercărilor
Documente normative
Scopul încercărilor
Condițiile de încercare
Echipamentul folosit pentru încercări

ООО «Крайзель-Строительные Материалы» SRL,
г. Киев, ул. Л. Первомайского, 5-А, Украина.

OC CertMatCon.

Vopsea dispersivă în apă “FARBA AKRYLOWA 001”,
marca comercială “KREISEL”.

Agentul economic.

Cererea Nr. 014 din 27.05.2021, Act de prelevare, Nr. 31/1
din 14.05.2021, program de încercări de la OC CertMatCon.

Guțu Maria- Expert OC CertMatCon.

1,0 kg

014-10

27.05.2021

28.05.2021

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Certificare

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	24.3	4.32
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	13.3	3.25
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	49.0	57.2
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	46.0	7.92

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.

Executor încercări

Șef CIEC
Chirillov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

Raport de încercări

Nr. 014/9 din 28.05.2021

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

ООО «Крайзель-Строительные Материалы» SRL,
г. Киев, ул. Л. Первомайского, 5-А, Украина.

OC CertMatCon.

Adeziv pentru sisteme termoizolante “COTTAGE 215”,
marca comercială “KREISEL”.

Agentul economic.

Cererea Nr. 014 din 27.05.2021, Act de prelevare, Nr. 30/1
din 14.05.2021, program de încercări de la OC CertMatCon.

Caraman Diana- Expert OC CertMatCon.

1,0 kg

014-9

27.05.2021

28.05.2021

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Certificare

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	39.7	5.99
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	8.28	3.74
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	131	71.1
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	62.2	10.00

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.

Executor încercări



Șef CÎEC

Chirillov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

Raport de încercări Nr. 014/11 din 28.05.2021

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

**ООО «Крайзель-Строительные Материалы» SRL,
г. Киев, ул. Л. Первомайского, 5-А, Украина.**

OC CertMatCon.

**Grund de pătrundere adâncă “TIEFGRUND-LMF 301”,
marca comercială “KREISEL”.**

Agentul economic.

**Cererea Nr. 014 din 27.05.2021, Act de prelevare, Nr. 31/1
din 14.05.2021, program de încercări de la OC CertMatCon.**

Guțu Maria- Expert OC CertMatCon.

1,0 kg

014-11

27.05.2021

28.05.2021

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Certificare

$U=73\%$, $T=23.4^{\circ}$

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	23.1	4.01
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	10.1	2.81
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	61.9	55.2
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	41.8	7.34

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.

Executor încercări



Șef CIEC

Chirillov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

Raport de încercări Nr. 014/7 din 28.05.2021

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

ООО «Крайзель-Строительные Материалы» SRL, г. Киев, ул. Л. Первомайского, 5-А, Украина.

OC CertMatCon.

Materia primă pentru fabricarea adezivelor pentru plăci ceramic, pe bază de ciment.

Agentul economic.

Cererea Nr. 014 din 27.05.2021, Act de prelevare, Nr. 202/1 din 14.05.2021, program de încercări de la OC CertMatCon.

Prisac Victoria - Expert OC CertMatCon.

1,0 kg

014-7

27.05.2021

28.05.2021

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Certificare

$U=73\%$, $T=23.4^{\circ}$

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE-Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	25.3	3.19
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.82
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	38.5	35.8
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	28.8	5.10

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.

Executor încercări

Chirilov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Șef CIEC

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-072-2021

MORTAR PENTRU TENCUIRE ȘI GLETUIRE,

pentru utilizare exterioară și interioară

la pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori,

marca comercială: Zementputz 505, P100, P110, Kalkzement-Maschinenputz 500.

Producător:

ООО "Крайзель - Строительные Материалы"

str. Л. Первомайского 5-А, or. Kiev, Ucraina.

Oficiul central: str. Большая Васильковская, 55 Г, or. Kiev, Ucraina.

Loc de producție: str. Кожанское шоссе, 2, or. Fastov, Ucraina.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM EN 998-1:2017

Acest certificat a fost emis prima dată la data de **13.09.2021** și va rămâne valabil până la data de **12.09.2026**, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Director General

Ion PUHA





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010211-21

Data emiterii: 03 septembrie 2021

Valabil pînă la: 02 septembrie 2026

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Vopsele, tencuieli, grunduri dispersive în apă, marca comercială "KREISEL",
fabricate în serie.

A se vedea anexa 11 poziții.

Codul NCM

A se vedea anexa

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab. 1 (2,3,4,5,6,7,9); RNI 06.5.3.35:2001 pct. 2.2,
GOST 9980.4-2002, GOST 9980.3-86.

FABRICANT

ООО "Крайсель - Строительные Материалы",
ул. Л. Первомайского 5-А, г. Киев, Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

32917949

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0177 din 09.09.2021 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 123 din 01.07.2021 eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Dulești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 014/10 și 014/11 din 28.05.2021 eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract Nr. 146/CP din 07.05.2021.

Seria B № 001137



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila File
1 1

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A010211-21 din:

03 septembrie 2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Produs	Volum/masa
1	3209	Grund de contact modificat cu silicon- PUTZGRUND W- 333	5,0 și 10,0 l
2	3209	Grund de contact- PUTZGRUND-S 331	5,0 și 10,0 l
3	3209	Grund - BETONGRUND 310	7,5 și 15,0 kg
4	3209	Grund de pătrundere adâncă - TIEFGRUND-LMF 301	5,0 și 10,0 l
5	3214	Tencuială decorativă acrilică - MOZATYNK-S 051	4,0 kg
6	3214	Tencuială decorativă silicat-siliconică "coroed/barașec" 1,5; 2,0 și 3,0mm, Baza - SISITYNK 040	25,0 kg
7	3214	Tencuială decorativă nano-siliconică "coroed/barașec" 1,5; 2,0 și 3,0mm, Baza - NANOTYNK SILIKON PROTECT 031	25,0 kg
8	3214	Tencuială acrilică decorativă "coroed/barașec" 1,5; 2,0 și 3,0mm, Baza - AKRYTYNK 010	25,0 kg
9	3209	Vopsea siliconică de egalizare, pentru fațade - FARBA EGALIZACYJNA 005	15,0 l
10	3209	Vopsea siliconică pentru fațade - FARBA AKRYLOWA 001	15,0 l
11	3209	Vopsea acrilică pentru fațade - FARBA AKRYLOWA 001	15,0 l

Seria B № 001933



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-057-2021

ADEZIVI PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE
pentru lucrări la interior și exterior:

Cottage 205, Cottage 215, Expert TF21, Expert TF22,
Styropor-Klebemörtel 210, Styropor-Armierungsgewebekleber 220,
Mineralwolle-Klebemörtel 230, Mineralwolle-Armierungsgewebekleber 240.

Prođuși de:

ООО "Крайзель - Строительные Материалы"

str. Л. Первомайского 5-А, or. Kiev, Ucraina.

Oficiul central: str. Большая Васильковская, 55 Г, or. Kiev, Ucraina.

Loc de producție: str. Кожанское шоссе, 2, or. Fastov, Ucraina

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

ET Nr. 02/04-024:2021

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 16.08.2021 și va rămâne valabil până la data de 15.08.2026, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

CERTIFICAT

DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI

Numărul: CPP-215-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Adezivi pentru plăci ceramice

realizate industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.

marca comercială: Uni Multi 101, Multi 102, Super Multi 103, Elasti Multi 104,
Gres Multi 105, Super Elasti 107, Naturstein-Kleber 108.

Producător:

ООО "Крайзель - Строительные Материалы"

str. Л. Первомайского 5-А, or. Kiev, Ucraina.

Oficiul central: str. Большая Васильковская, 55 Г, or. Kiev, Ucraina.

Loc de producție: str. Кожанское шоссе, 2, or. Fastov, Ucraina.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea evaluării și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului armonizat

SM EN 12004-1:2017

Organismul de certificare a efectuat controlul producției în fabrică, a confirmat verificarea continuă a constanței performanței la producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale a standardului pentru produs în conformitate cu **sistemul 1**.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de **13.09.2021** și va rămâne valabil până la data de **12.09.2026**, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Evaluarea de supraveghere se va realiza o dată pe an în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, rezultatul evaluării va fi confirmat prin raport de evaluare de supraveghere. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Director General

Ion PUHA





ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002729-25

Data emiterii: 19 noiembrie 2025

Valabil pînă la: 18 noiembrie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DES CRIEREA

Plăci ceramice, presate prin metoda uscată, marca comercială DOMINGO,
cu absorbție de apă redusă $0,5 \% < E_b \leq 3,0 \%$, Grupa BI_b;
Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu
"Domingo Tiles" LLP, India.

Codul NCM
6907

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 Anexa G tab. G.1 pct. A.1, B.6, B.8,
Anexa H tab. H1, pct. B.1.

PRODUCĂTOR

"Domingo Tiles" LLP, India.

Codul țării
IN

SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L.,
str. Eternitate, 3, or. Drochia, r-l Drochia, Republica Moldova.

IDNO
1003607015849

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 831 din 18.11.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 095/5 din 06.11.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 332 din 18.11.2025, eliberat de "CIPC Incerc Test" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil pînă la 16.06.2027, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 136/2024 din 30.01.2024.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Raport de încercări

Nr. 095/5 din 06.11.2025

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

BOMI SERVIS SRL, str. Eternității, 3, or. Drochia, rl Drochia, Republica Moldova

OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova

Plăci și elemente decorative ceramice presate prin metoda semiuscată

"DOMINGO Tiles" L.I.P, India

Act de eșantionare-program radiologie Nr. 8-IV/2025/1 din 05.11.2025

Guțu Maria - expert OC Certmatcon

1,0 kg

Cererea nr. 095 din 05.11.2025

095-5

05.11.2025

06.11.2025

Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Certificare

$U = 65 \%$, $T = 23^\circ C$, $P = 103,2 \text{ kPa}$

Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266 (RVI-100 din 03.09.2025);

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135 (CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 891 din 03.03.2025);

Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 02 din 03.09.2025

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	5.63	1.99
Th-232 Bq/kg			-	0.49	2.16
K-40 Bq/kg			-	82.2	49.6
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	13.7	5.62

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. BOMI SERVIS SRL
2. CIEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U_p . Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ $P=95\%$ la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CIEC

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/

RAPORT DE ÎNCERCĂRI**Nr. 332 din 18.11.2025**

Solicitantul:	OC "CERTMATCON" SRL Str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.	
Agentul economic:	SRL "BOMI-SERVIS" Str. Eternității, 3, or. Drochia, Republica Moldova.	
Numărul și data cererii:	Nr. 332 din 06.11.2025	
Denumirea probei:	Plăci ceramice:	
Numărul și descrierea probei intrate în laborator:	332. Plăci ceramice, presate prin metoda uscată, tip SUN-02 mc DOMINGO, 300 x 600 mm.	
Producătorul:	"DOMINGO Tiles" L.L.P., India	
Locul de eșantionare a probei:	Depozit, Str. Uzinelor, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.	
Numărul și data actului de eșantionare:	Nr. 831 din 05.11.2025	
Responsabilul privind eșantionarea:	GUȚU Maria, Expert OC "CERTMATCON" SRL /Eșantionarea probelor a fost asigurată de către solicitant/client pe propria răspundere/	
Documentul normativ privind eșantionarea:	SM EN 14411:2017.	
Prezentat de către:	GUȚU Maria, Expert OC "CERTMATCON" SRL	
Scopul încercărilor:	Încercări periodice / Încercări de menținere a constantei performanței	
Locul efectuării încercării:	CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova	
Perioada efectuării încercării:	06.11.2025 - 17.11.2025	
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM EN ISO 10545-2:2019, SM EN ISO 10545-3:2018, SM EN ISO 10545-9:2014, SM STB EN ISO 10545-12:2010.	
Documentul normativ - cerința tehnică:	SM EN 14411:2017. Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluare conformității și marcarea.	
Echipamentul folosit pentru încercări:	Aparat de cântărit tip FLY (CE – nr. MD 10 3.2 380/2025 din 23.04.2025); Etuvă de uscare tip LT-G0203 (CE – nr. 6.2-34/2025 din 21.01.2025); Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 02 din 18.02.2025); Frigider CHEЖ MLIK 500 (Proces verbal nr.26 din 20.02.2025); Șubler digital nr. HG-DY-067A (CE – nr. MD 10 3.5-054/2025 din 05.02.2025); Riglă metalică cu 2 scări gradate, Nr. 0424 (CE – nr. MD 10 3.5-401/2024 din 31.05.2024).	
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului, °C	21
	Umiditatea relativă, %	56



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 332 din 18.11.2025

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. OC "CERTMATCON" SRL
2. SRL "BOMI-SERVIS"
3. CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea SRL "CIPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.



**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. CES320140701AL****1. - Codul de identificare a tipului de produs și orice alt element care permite identificarea produsului:**

Plăci ceramice presate uscat cu absorbție de apă $E_v \leq 0,5\%$ pentru pereți și pardoseli interioare și exterioare.
Grosime $< 7,5$ mm.

2. - Domeniu de utilizare: Pentru placarea pardoselilor și pereților interioare și exterioare**3. - Numele sau marca înregistrată și adresa producătorului:**

Alaplana cerámica
Nueva Alaplana SL
C/Pinet, 1 P.I. Els Plans 12592 Chilches (Castellon) Spania

4. - Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței Sistemul 4**5. - Numele și numărul de identificare ale laboratorului notificat, dacă este cazul:**

Nu este relevant

6. - Performanțele Declarate**Seria 3**

Caracteristicile esențiale	Performanțele	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1-A1 _{FL}	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase pentru: - Cadmiu - Plumb	PND PND	
Rezistența la rupere	≥ 700 N	
Alunecare	PND	
Tactilitatea	PND	
Puterea de aderență Adeziv cementițiu tip C2	≥ 1 N/mm ²	
Rezistența la șoc termic	Trece	
Durabilitate pentru: - Utilizare internă - Utilizare externă	Trece Trece	

Performanța produsului identificat anterior este în conformitate cu performanța declarată, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului indicat mai sus

Semnat la 01/07/2018

Javier Aparici Bartoll
Apoderado



NUEVA ALAPLANA, SL
CIF: B-12930491
C/ El Pinet, 1 P.I. "Els Plans"
12592 CHILCHES (Castellón)

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor **SM EN 14411:2017**, în conformitate cu Ordinul 122 din 16.08.2024 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții adoptat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017 / Versiunea lingvistică română publicată prin Hotărârea ISM nr. 194 din 03.08.2018. Standardul **SM EN 14411:2017** (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul indicat în Certificatul de Conformitate Nr: **CES320140701AL** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;

Înregistrat:

Nr. 263 din 13.12.2024

La OC CERTMATCON



Raport de încercări Nr. 400 din 13.12.2024

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

BOMI-SERVIS S.R.L., str. Eternitate, 3 or. Drochia,
Republica Moldova

OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Plăci ceramice presate la uscat

NUEVA ALAPLANA, S.L.U, Spania.

Act de eșantionare-program radiologie Nr. 400 din 13.12.2024

Caziuc Dmitri – Administrator BOMI-SERVIS

1,0 kg

Cererea nr. 400 din 12.12.2024

400

12.12.2024

13.12.2024

Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

-

$U = 65\%$, $T = 23^\circ\text{C}$

Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266
(RVI-100 din 09.02.2024);

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135
(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 497 din 14.03.2024);

Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din
09.08.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă $\pm\%$
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	39.3	4.15
Th-232 Bq/kg			-	31.9	4.84
K-40 Bq/kg			-	834	12.56
A_{eff} Bq/kg			≤ 300	174	15.29

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. BOMI-SERVIS S.R.L.
2. CÎEC din cadru Certmatcon S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul Certmatcon S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U_p . Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ $P=95\%$ la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CÎEC

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/



**ALTYN ÇİĞİ VE SERAMİK
SANAYİ A.Ş.**
Nispetiye Bulvarı Etiler Sokak No: 6
Kat: 6 371 201 08 09 010 Kat: 225 06 06
C. B.V.D. Fax: 00 312 661 11 34 Tel: 00 312

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor **SM EN 14411:2017**, în conformitate cu Ordinul 122 din 16.08.2024 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții adoptat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017 / Versiunea lingvistică română publicată prin Hotărârea ISM nr. 194 din 03.08.2018. Standardul **SM EN 14411:2017** (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul indicat în Certificatul de Conformitate **Nr: ASDB1603** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utilite):

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;

Înregistrat:

Nr. 262 din 13.12.2024

La OC CERTMATCON



Raport de încercări
Nr. 399 din 13.12.2024

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

*BOMI-SERVIS S.R.L., str. Eternitate, 3 or. Drochia,
Republica Moldova*

*OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova*

Plăci ceramice presate la uscat

ALTIN CINI VE SERAMIK A.Ş, Turcia.

Act de eşantionare-program radiologie Nr. 399 din 13.12.2024

Caziuc Dmitri – Administrator BOMI-SERVIS

1,0 kg

Cererea nr. 399 din 12.12.2024

399

12.12.2024

13.12.2024

Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

-

U= 65 %, T= 23 C°

*Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266
(RVI-100 din 09.02.2024);*

*Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135
(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 497 din 14.03.2024);*

*Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din
09.08.2024*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă ± %
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	44.6	4.15
Th-232 Bq/kg			-	39.1	4.84
K-40 Bq/kg			-	780	12.56
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	198	15.29

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. BOMI-SERVIS S.R.L.
2. CÎEC din cadru Certmatcon S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul Certmatcon S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.


Executor încercări

Șef CÎEC



Rotari Anatolie


/nume, prenume/



/semnătura/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/



/semnătura/



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002776-26

Data emiterii: 10 aprilie 2026

Valabil până la: 09 aprilie 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice, presate prin metoda uscată, marca comercială GOLDEN TILES:

cu absorbție de apă redusă $E_b \leq 0,5 \%$, Grupa BI_a;

cu absorbție de apă medie $0,5 \% \leq E_b < 3 \%$, Grupa BI_b;

cu absorbție de apă sporită $E_b > 10 \%$, Grupa BIII.

Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu

ПАО Харьковский Плиточный Завод, Ucraina

Codul NCM

6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 tab. 1, Anexa G, tab. G1 A.1, pct. B.6 pct. B.8, Anexa L, tab. L1, pct. B1.

PRODUCĂTOR

ПАО Харьковский Плиточный Завод, Ucraina

Codul țării

UA

SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L.,

str. Eternitate, 3, or. Drochia, r-l Drochia, Republica Moldova.

IDNO

1003607015849

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 889 din 09.04.2026, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 119/7 din 18.03.2026, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil până la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 98 din 09.04.2026, eliberat de "CIPC Incerc Test" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil până la 16.06.2027, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 136/2024 din 30.01.2024.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
INSTITUTUL DE STANDARDIZARE DIN TURCIA
CERTIFICAT DE CONFORMITATE CU STANDARDE TURCEȘTI

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

Numărul de referință al documentului	175237-TSE-01/03
Documentul emis la data	07.10.2016
Documentul valabil până la	07.10.2026
Denumirea întreprinderii	QUA GRANITE HAYALYAPI Urulnleri SAN. VE TIC. ANO.ŞTİ.
Adresa întreprinderii	Cumhutiyyet Mahallesi 1955 Sokak No: 1/11 Efeler Aydın/ TURCIA
Denumirea locului de fabricație:	QUA GRANITE HAYALYAPI Urulnleri SAN. VE TIC. ANO.ŞTİ.
Adresa locului de fabricație:	Soke OSB Mh. 4 Sk. No: 1 Soke Aydın/ TURCIA
Numărul documentului anulat	175237-TSE-01/02
Marca înregistrată	QUA GRANITE
Standardul de referință	TS EN 14411/ 09.12.2016

Domeniul de aplicare

Plăci ceramice

- Uscate, cu absorbție redusă de apă, pentru utilizare ca acoperitoare de pardoseală și de perete în spații interioare și exterioare Presărat Grupa BIa Eb $\leq 0,5$ % (anexa G), dale ceramice glazurate
- Uscate, cu absorbție redusă de apă, pentru utilizare ca acoperitoare de pardoseală și de perete în spații interioare și exterioare Presărat Grupa BIa Eb $\leq 0,5$ % (anexa G), dale ceramice neglazurate

e-semnat

18.09.2025

În numele șefului Centrului de certificare
 Emre OYDEMİR
 MANAGER SECTOR MAȘINI

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului **SM EN 14411:2017**, în conformitate cu Ordinul 122 din 16.08.2024 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017. **Standardul SM EN 14411:2017** (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul indicat în Certificatul de Conformitate **Nr: 175237-TSE-01/03** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.
(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 324 din 12.05.2026

La OC CERTMATCON

CE DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

QUA

QUA GRANITE HAYALYAPI URULNERI SAN. TIC. A.Ş.

Organize Sanayi Mah. Str. 4, nr. 1 TR-0920G SOKE - AYDIN – TURCIA

declară că:

în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, produsele enumerate mai jos îndeplinesc toate cerințele standardului EN 14411, anexa G, Grupa Bla (absorbție de apă $E_b \leq 0,5$) pentru plăci ceramice

Porțelan Glazurat: se montează pe verticală sau pe orizontală, atât în interior, cât și în exterior.

Granit Tehnic (porțelan neglazurat): se montează pe verticală sau pe orizontală, atât în interior, cât și în exterior.

Decoruri și elemente : se utilizează în scop decorativ între suprafețele de fundal corespunzătoare

Caracteristici

Reacție la foc
Emisie de cadmiu
Emisie de plumb
Rezistență la rupere, grosime: 7,0 mm
Alunecarea
Tactilitate
Rezistență la aderență (aditiv cimentoasă)
Rezistență la crăpare
Rezistență la șoc termic
Rezistență la îngheț / dezgheț

Valoare declarată

Class A1_{FL}/A1
<0,001 mg/dm²
<0,001 mg/dm²
Min. 1300 N
PND
PND
≥ 0,5 N/mm²
Rezistă
Rezistă
Rezistă

Performanțele produsului care face obiectul prezentei declarații sunt conforme cu performanțele declarate în tabelul de mai sus. Prezenta declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a **QUA GRANITE**

**Controlul proceselor, controlul calității și
Responsabilul cu sistemul de management al calității
Gokhan CETINKAYA**

QUA GRANITE HAYAL YAPI ve
ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Ssk. OSB Mah. 4. Sk. No. 1 - SOKE / AYDIN
February 2025
Tic. Sic. No.: 19157 Mersis No.: 0800046761800013
Soke - Aydın / Turkey

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului **SM EN 14411:2017**, în conformitate cu Ordinul 122 din 16.08.2024 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017. **Standardul SM EN 14411:2017** (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul indicat în **DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ** în original.


Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.
(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 326 din 12.05.2026

La OC CERTMATCON



QUA GRANITE HAYAL YAPI URUNLERI SAN. TIC. A.Ş.
Organize Sanayi Mah. Str. 4, nr. 1 TR-0920G SOKE - AYDIN – TURCIA

declară că:

în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, produsele enumerate mai jos îndeplinesc toate cerințele standardului EN 14411, anexa G, Grupa Bla (absorbție de apă $E_b \leq 0,5$) pentru plăci ceramice

Porțelan Glazurat: se montează pe verticală sau pe orizontală, atât în interior, cât și în exterior.

Granit Tehnic (porțelan neglazurat): se montează pe verticală sau pe orizontală, atât în interior, cât și în exterior.

Decoruri și elemente : se utilizează în scop decorativ între suprafețele de fundal corespunzătoare

Caracteristici

Reacție la foc
Emisie de cadmiu
Emisie de plumb
Rezistență la rupere, grosime: 20,0 mm
Alunecarea
Tactilitate
Rezistență la aderență (aditiv cimentoasă)
Rezistență la crăpare
Rezistență la șoc termic
Rezistență la îngheț / dezgheț

Valoare declarată

Class A1_{FL}
<0,001 mg/dm²
<0,001 mg/dm²
Min. 9500 N
PND
PND
≥ 0,5 N/mm²
Rezistă
Rezistă
Rezistă

Performanțele produsului care face obiectul prezentei declarații sunt conforme cu performanțele declarate în tabelul de mai sus. Prezenta declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a **QUA GRANITE**

**Controlul proceselor, controlul calității și
Responsabilul cu sistemul de management al calității
Gokhan CETINKAYA**

QUA GRANITE HAYAL YAPI ve
ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Söke OSB Mah. 4. Sk. No. 1 - Söke / AYDIN
Tic. Sic. No. : 19157 Mersis No. : 0860046761800013
Söke - Aydın / Turkey

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului **SM EN 14411:2017**, în conformitate cu Ordinul 122 din 16.08.2024 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017. **Standardul SM EN 14411:2017** (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul indicat în **DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.
(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 325 din 12.05.2026

La OC CERTMATCON

Raport de încercări **Nr. 130 din 12.05.2026**

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

BOMI-SERVIS S.R.L., str. Eternității, 3,

or. Drochia, Republica Moldova

Agentul economic

Plăci ceramice

QUA Granite Hayalyapi Urulnleri San. Tic. A.Ş., Turcia

Act de eşantionare, program radiologie nr. 130 din 11.05.2026

Guțu Mihai – reprezentant BOMI-SERVIS S.R.L.

1,0 kg

Cererea nr. 130 din 11.05.2026

130

11.05.2026

12.05.2026

Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

-

U= 65 %, T= 23 C°, P= 103,2 kPa

Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266

(RVI-100 din 03.03.2026);

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135

(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/2 303 din 24.02.2026);

Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din 03.03.2026.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	113	12.9
Th-232 Bq/kg			-	95.8	11.2
K-40 Bq/kg			-	250	116
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	287	22.1

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. BOMI-SERVIS S.R.L.
2. CIEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, care corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Execuția încercări

Șef CIEC





Rotari Anatolie

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/


/semnătura/

/semnătura/



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002726-25

Data emiterii: 14 noiembrie 2025

Valabil până la: 13 noiembrie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Acoperitoare de pardosea stratificată (SPC). Elemente cu trat de suprafață pe bază de rășină aminoplastice termorigide.

Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu

Tileque Surfaces LLP, India.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; Evaluare tehnică Nr. 02/04-035:2025.

PRODUCĂTOR

Tileque Surfaces LLP, India.

Codul NCM

3918

Codul țării

IN

SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L.,

str. Eternitate, 3 or. Drochia, Republica Moldova.

IDNO

1003607015849

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 824 din 14.11.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raportului de încercări Nr. 093/1 din 30.10.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL; mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil până la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC"; Evaluare Tehnică Nr. 02/04-035:2025 valabil până la 30.11.2028, emisă de ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL, MD 2015, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 15, Grupa specializată nr. 5 "Produse, procedee și echipamente pentru instalații aferente construcțiilor, de încălzire, climatizări, ventilații sanitare, gaze, electrice"; Aviz sanitar Nr. P-22954/2025 din 14.11.2028, eliberat de Agenția Națională Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 136/2024 din 30.01.2024.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Raport de încercări

Nr. 093/1 din 30.10.2025

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

BOMI -SERVIS S.R.L., str. Eternității, 3, or. Drochia,
Republica Moldova

OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Acoperitoare de pardoseală stratificată (SPC)). Elemente cu
strat de suprafață pe bază de rășină aminoplastice termorigide
Tileque Surfaces LLP, India

Act de eșantionare-program radiologie Nr. 824/1 din 20.10.2025
Guțu Maria - expert OC Certmatcon

1,0 kg

Cererea nr. 093 din 29.10.2025

093-1

29.10.2025

30.10.2025

Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Certificare

$U = 65\%$, $T = 23\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P = 103,2\text{ kPa}$

Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266
(RVI-100 din 03.02.2025);

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135
(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 891 din 03.03.2025);

Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 02 din
03.09.2025

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	5.63	1.99
Th-232 Bq/kg			-	0.49	2.16
K-40 Bq/kg			-	82.2	49.6
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	13.7	5.62

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. BOMI -SERVIS S.R.L.
2. CIEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U_p . Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ $P=95\%$ la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CIEC

Chirilov Aliona

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

/semnătură

/semnătură

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22954/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 14 noiembrie 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Acoperitoare de pardoseală stratificată (SPC)

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Reglementărilor tehnice cu privire la produsele pentru construcții aprobate prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
Tileque Surfaces LLP, India

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
"BOMI-SERVIS" S.R.L. , Republica Moldova, r-nul Drochia, or. Drochia, str. Eternitate, 3

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, invoice nr.PF-025/2025-26 din 14.07.2025, certificate de origine, declarații, raport de încercări nr.093/1 din
30.10.2025
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
Acoperitoarele de pardoseală inofensive pentru sănătatea umană și mediu în corespundere cu HG 913/2016

Domeniu de utilizare / Область применения:
lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действительно до: 30.11.2028

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc

Digitally signed by Gustiuc Vasile
Date: 2025.11.14 14:12:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

