



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008043-17

Data emiterii: 13 noiembrie 2017

Valabil pînă la: 13 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Tencueli decorative, marca comercială: "DEUTEK", a se vedea anexa o poziție.
Fabricare în baza fișelor tehnice conform anexei.

Codul NM MD
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
SM GOST R 52020:2003 pct.5.3.1, tab. 1 (1-3, 5, 9); IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

S.C. "DEUTEK" SA, str. Catanoaia, nr. 33,
sectorul 3, București, România.

Codul țării
RO

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
3540951

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0853 din 09.11.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.449/1 din 23.10.2017, eliberat de Laboratorul de Încercări "ASCHIM CI" SRL, mun. Chișinău, Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017, valabil pînă la 19.10.2021.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către S.C. "DEUTEK" SA, și asigurării cu informație pentru fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr.849/08/3LD din 22.08.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 006535



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila File

1

1

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 11 A008043-17

din:

13 noiembrie 2017

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Capacitatea	Fișa Tehnică
1	Tencueli decorative:		
	Oskar 3TECK Scoarță de Copac	25,0 kg	237
	Oskar 3TECK Bob de orez	25,0 kg	237
	Oskar Mosaik	25,0 kg	223
	Danke! Textur	25,0 kg	104
	Danke! Struktur	25,0 kg	177
	Danke! Kontur	25,0 kg	176
	Danke! Kontakt	25,0 kg	215
	Danke! Tencuiala Mozaic	24,0 kg	264

Seria A № 002347



Conducătorul OC

Puha I.



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008042-17

Data emiterii: 13 noiembrie 2017

Valabil pînă la: 13 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OC_{pr} - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DES CRIERA

Emailuri, lacuri, grunduri pe bază de polimeri sintetici, marca comercială: "DEUTEK", a se vedea anexa 3 poziții.

Fabricare în baza fișelor tehnice conform anexei.

Codul NM MD
3208

SÎNTE CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 ”Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții”; SM GOST R 51691:2011 pct. 5, tab. 1 (3, 4, 6, 7-9), tab. 3 (1-3, 5); SM GOST R 52491:2010 pct. 5.2.1, tab. 1 (1, 2, 3), pct.5.2.2 tab.2 (1, 2, 3, 4, 5, 8); IM 2158-80.

PRODUCĂTOR

S.C. "DEUTEK" SA, str. Catanoaia, nr. 33,
sectorul 3, București, România.

Codul țării
RO

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
3540951

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0853 din 09.11.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.449/2 din 23.10.2017, eliberat de Laboratorul de Încercări "ASCHIM CI" SRL, mun. Chișinău, Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LI-014 din 20.10.2017, valabil pînă la 19.10.2021.

INFORMATIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către S.C. "DEUTEK" SA, și asigurării cu informație pentru fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr.849/08/3LD din 22.08.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 006540



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila File

1 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 11 A 008042-17

din:

13 noiembrie 2017

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Capacitatea	Fișa Tehnică
1	Emailuri: Oskar Aqua Matt Oskar Direct pe Rugina Oskar Direct pe Acoperis Oskar Direct pe Beton Oskar Radiator Oskar Direct pe Faianta Oskar pe Melaminat&Plastic Oskar Email 1 Strat Oskar Email Cauciucat Danke! Super-Lucios Danke! Uscare Rapida Fain Email	0,6; 2,5l 0,5; 2,5; 10,0l 0,75; 2,5; 10,0l 0,75; 2,5; 10,0l 0,5l 0,6l 0,6l 0,75; 2,5 l 0,75; 2,5; 10,0l 0,25; 0,75; 4,0; 5,0l 0,75; 2,5; 4,0; 10,0; 20,0l 0,75; 2,5l	240 241 242 243 244 282 289 307 295 266 245 274
2	Grunduri pentru lemn și metal: Oskar Grund lemn Apa Oskar Grund lemn Oskar Diluant Nitro Danke! Diluant Universal Danke! Grund Anti Rugină Metal Danke! Lemn Protect Danke! Grund lemn	0,75; 2,5l 0,75; 2,5; 10,0 l 0,9 l 0,5; 0,9 l 0,75; 2,5l 1,0; 4,0; 10,0 l 0,75; 2,5 l	283 222 254 282 212 217 277
3	Lacuri și Lazuri: Oskar Bait Colorat Oskar Lac Parchet Oskar Lac Yacht 3in1 Oskar Lac Piatra Oskar Decking Danke! Parchet Danke! Lac Yacht Danke! Lac Piatra Oskar Aqua Lac Oskar Aqua Protect Danke! Lac 2 IN 1 Danke! Bait Bait lemn	0,75; 2,5; 10,0; 20,0 l 0,75; 2,5; 10,0; 20,0 l 0,75; 2,5; 10,0; 20,0 l 0,75; 2,5; 10,0; 20,0 l 0,75; 2,5; 10,0 l 0,75; 2,5; 10,0; 20,0 l 0,75; 2,5; 10,0; 20,0 l 0,75; 2,5; 10,0; 20,0 l 0,75; 2,5; 10,0; 20,0 l 0,75; 2,5 l 0,75; 2,5; 10,0; 20,0 l 0,75; 2,5; 10,0; 20,0 l 10,0 l	230 226 228 229 286 256 255 257 269 312 238 239 293

Seria A № 002346



Conducătorul OC

Puha I.



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008041-17

Data emiterii: 13 noiembrie 2017

Valabil până la: 13 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, grunduri, gleturi și pigmenți în sortiment, disperse în mediu apos;
marca comercială: "DEUTEK", a se vedea anexa 6 poziții.
Fabricare în baza fișelor tehnice conform anexei.

Codul NM MD
3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
SM GOST R 52020:2003 pct.5.3.1, tab. 1 (1-7, 9); IM 2158-80.

PRODUCĂTOR

S.C. "DEUTEK" SA, str. Catanoaia, nr. 33,
sectorul 3, București, România.

Codul țării
RO

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
3540951

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0853 din 09.11.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.449/1 din 23.10.2017, eliberat de Laboratorul de Încercări "ASCHIM CI" SRL, mun. Chișinău, Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017, valabil până la 19.10.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către S.C. "DEUTEK" SA, și asigurării cu informație pentru fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr.849/08/3LD din 22.08.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 006539



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila File
1 2la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A 008041-17 din:

13 noiembrie 2017

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Capacitatea	Fișa Tehnică
1	Vopsele în dispersie apoasă pentru interior:		
	Oskar TOTAL	5,0; 10,0; 25,0l	233
	Oskar Baie și Bucătărie	2,5l	208
	Oskar Ceramic Ultra-lavabil	2,5; 8,5; 15,0; 25,0; 30,0; 45,0l	211
	Oskar 1 STRAT	5,0; 10,0; 15,0; 30,0; 45,0l	220
	Oskar SuperWeiss Interior	2,5; 8,5; 15,0; 25,0; 30,0; 45,0l	258
	Oskar SuperWeiss Anti-Bacterian	2,5; 5,0; 8,5; 15,0; 25,0; 30,0; 45,0l	275
	Oskar SuperWeiss Anti-Bacterian Satinat	2,5; 5,0; 8,5; 15,0; 25,0; 30,0; 45,0l	306
	Oskar Pro expert Opac	5,0; 15,0; 30,0l	297
	Oskar Pro Expert Super Acoperire	17,0l	309
	Oskar SuperWeiss Tavan	2,5l	265
	Oskar SuperWeiss Brilliant White	2,5; 8,5; 15,0; 17,5; 25,0; 30,0l	268
	Oskar Silikon Interior Lucios	2,5; 10,0l	305
	Oskar Silikon Interior Satinat	2,5; 10,0l	278
	Oskar Coloris	5,0l	142
	Danke Anti-Mucegai	4,5; 5,0; 8,5; 12,0; 15,0l	140
	Danke Easy to Color Baza: P, TR	2,5; 8,5; 10,0; 15,0l	141
	Danke! Mattlatex	2,5; 5,0; 8,5; 15,0l	221
	Danke! Profesional Mattlatex	2,5; 8,5; 15,0; 30,0; 45,0l	232
	Danke! Profesional Titaniul Weiss	5,0; 15,0; 25,0l	270
	Danke! Polar Weiss	2,5; 8,5; 12,0; 17,5; 30,0; 45,0l	247
	Danke! Pereții Respira	2,5; 8,5; 12,0; 15,0; 25,0; 30,0; 45,0l	246
	Danke! Turbo	2,5; 8,5; 12,0; 15,0; 25,0; 30,0; 45,0l	249
	Danke! Fin&Neted	2,5; 8,5; 12,0; 15,0; 25,0; 30,0; 45,0l	251
	Danke! Aplicare Usoara Interior	2,5; 5,0; 10,0; 15,0; 25,1	248
	Danke! Aplicare Usoara Baza de Interior (Pastel, Mediu, Intens)	2,5; 5,0; 10,0l	259
	Danke! Plus	2,5; 15,0l	267
	Danke! 4Anotimpuri	5,0; 8,5; 16,0l	272
	Fain	2,5; 12,0; 25,0 l	274
2	Vopsele dispersive pentru exterior:		
	Oskar Silikon Exterior	5,0; 10,0; 15,0l	216
	Danke! Exterior	5,0; 8,5; 15,0; 25,0; 30,0l	139
	Danke! Aplicare Usoara Exterior	5,0; 10,0; 25,0l	253
	Danke! Aplicare Usoara Baza de Exterior (Pastel, Mediu, Intens)	2,5; 10,0l	260

Seria A № 002344



Conducătorul OC

Puha I.



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

AnexăFila File
2 2la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A 008041-17 din:

13 noiembrie 2017

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Capacitatea	Fișa Tehnică
	Danke! Siliconed Exterior (Pastel, Mediu, Intens)	2,5; 5,0; 8,5; 10,0l	301
	Fain Exterior	2,5; 15,0l	281
3	Baze pentru colorare.		
	Oskar Spirit of color Baza: P, TR, GL - pentru interior.	2,5; 10,0 l.	131
	Oskar Spirit of color Baza: P, TR, GL - pentru exterior.	2,5; 10,0 l.	130
4	Grunduri pentru pereți:		
	Deutek "Tiefgrund"	10,0l	162
	Deutek "Putzgrund Weiss"	5,0; 15,0; 30,0; 45,0l	164
	Deutek "Fassaden Grund"	8,0; 25,0 kg	163
	Grund pentru tencuiala decorativa	8,0 kg	273
	Oskar "Amorsa Zero Mușgai"	1,0; 4,0; 5,0; 10,0; 30,0; 45,0l	225
	Oskar "Zero Mușgai"	0,5 l	rev.1
	Oskar Amorsa Albă	5,0; 12,0l	279
	Danke "Amorsa perete"	1,0; 4,0; 5,0; 10,0l	182
	Oskar Pro Expert Amorsa Perete	1,0; 5,0; 10,0l	298
	Oskar Amorsa Ultra Fix	5,0; 15,0l	308
	Oskar Stain Block	10,0l	313
	Fain Amorsa Perete	1,0; 4,0; 10,0l	304
5	Pigmenți:		
	Deutek- Pigment pentru nuanțare în sistem Spirit of color	1,0 l	
	Oskar- Pigment Super concentrat.	30,0; 180 ml	101
6	Glet finisare:		
	Oskar Glet Crema Colagem	15,0 kg	183
	Oscar Repara Tot	0,6 kg	234

Seria A № 002345



Conducătorul OC

Puha I.



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate