

OFERTĂ

Către IP Gimnaziul "Dinastia Romanciuc" s. Vadeni r-l Soroca

adresa s. Vadeni r-l Soroca

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului **SRL „Narcis – VS”**
(denumirea, numele ofertantului)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de reparatie la Cantina/Sala de festivitati la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Soroca

pentru suma de : 414 606.60 (patru sute paisprezece mii sase sute sase lei 60 bani) la care se adauga TVA in suma de: 82 921.32 (optzeci si doua mii noua sute douazeci si unu lei 32 bani) lei.

Total: 497 527.92 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 45 (patruzeci si cinci) zile calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) zile,
(durata în litere și în cifre)
respectiv pînă la data de 24.08.2026, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate
(ziua/luna/anul)
fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **24.06.2026**

Frunze Tatiana, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Narcis – VS”

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0.00 (din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executie va fi constituită sub formă de scrisoare oficiala emisa de banca în cuantum de ___ % (din prețul total ofertat) și constituie _____ lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 (cinci) ani calendaristice**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice

Ofertant,

Director Frunze Tatiana

IP Gimnaziul Dinastia
Romanciuc din s. Vadeni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie la Cantina/sala de festivitati

Valoarea de deviz 497 527.92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	130,8600	83,60 45,90	10 939,73 6 006,47
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	130,8600	334,31 118,90	43 747,23 15 559,59
3		Tija de suspendare 1 m	buc	170,0000	25,00 0,00	4 250,00 0,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	130,8600	5,67 1,62	741,98 211,99
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	130,8600	124,22 82,62	16 255,43 10 811,65
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	130,8600	5,67 1,62	741,98 211,99
7	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	130,8600	51,38 33,48	-6 723,59 -4 381,19
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	130,8600	52,96 29,70	6 930,06 3 886,54

1	2	3	4	5	6	7
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	130,8600	5,67 1,62	741,98 211,99
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	130,8600	56,50 29,70	7 393,59 3 886,54
11	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	47,8400	47,95 24,30	2 293,93 1 162,51
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	132,8600	13,38 11,88	1 777,67 1 578,38
13	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	66,4300	717,66 110,16	47 674,15 7 317,93
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	93,0000	69,25 51,30	6 440,25 4 770,90
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	132,8600	239,00 48,60	31 753,45 6 457,00
16	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina	m2	132,8600	248,92 112,32	33 071,51 14 922,84
17	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	132,8600	105,03 6,48	13 954,75 860,93
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	132,8600	90,00 37,80	11 957,43 5 022,11
19	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	132,8600	30,06 12,96	3 993,84 1 721,87
20	CG50B	Executarea pardoselelor din granit ceramic fixate pe adeziv ; dimensiunile placilor sub 60*60 cm	m2	132,8600	471,67 180,59	62 666,26 23 993,37

1	2	3	4	5	6	7
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	51,8400	146,76 43,24	7 608,16 2 241,56
Cheltuieli directe			lei		308 209,78	
Asigurari sociale			24,00 %		25 549,19	
Transport			8,00 %		15 471,65	
Total			100,00 +		349 230,62	
Cheltuieli de regie			12,00 %		41 907,68	
Total			100,00 +		391 138,30	
Beneficiu de deviz			6,00 %		23 468,30	
Total			100,00 +		414 606,60	
Ставка НДС			20,00 %		82 921,32	

Total deviz: 497 527,92
Incluziv salariu 106 454,98

Intocmit

_____ ()
(funcția, semnătura)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie la Cantina/sala de festivitati**

Valoarea de deviz 497 527.92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58,8870	54,00	3 179,90
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	119,0826	54,00	6 430,46
3.	7123010010200	Betonist	h-om	106,2880	54,00	5 739,55
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	117,6420	54,00	6 352,67
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	20,7360	94,60	1 961,63
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	106,2880	54,00	5 739,55
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	14,6146	54,00	789,19
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	19,1360	54,00	1 033,34
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	221,0790	54,00	11 938,27
10.	7134050013250	Izolator	h-om	9,3002	54,00	502,21
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	83,7504	54,00	4 522,52
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,3995	54,00	5 583,57
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	124,2228	54,00	6 708,03
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	288,1406	54,00	15 559,59
15.	9310060019930	Muncitor	h-om.	253,6297	94,60	23 993,37
16.	9312040019600	Sapator	h-om	118,9097	54,00	6 421,12
		Total manopera				106 454,98

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare	m3	73,0730	450,00	32 882,85
2.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,6075	450,00	7 473,38
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,5430	12,00	78,52
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2617	5 600,00	1 465,52
5.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3	m3	0,2790	5 600,00	1 562,40
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4580	5 600,00	2 564,80
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	326,5920	0,45	146,97
8.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	216,9986	0,50	108,50
9.	2112227724783	Material de hidroizilare grupa "Hidroizol"	kg	217,8904	65,00	14 162,88
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	58,8870	22,00	1 295,51
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	52,3440	46,00	2 407,82
12.	24302261000001	Fuga	kg	26,5720	45,00	1 195,74
13.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,5075	36,00	414,27
14.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,4432	36,00	195,96
15.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	35,6404	22,00	784,09
16.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	19,0512	5,00	95,26
17.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	571,2980	5,00	2 856,49
18.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	99,6221	15,00	1 494,33
19.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	309,0586	15,00	4 635,88
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	79,6116	5,00	398,06

21.	2653102100831	Amestec uscat	kg	560,0808	5,00	2 800,40
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	138,0442	22,00	3 036,97
23.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	138,0900	50,00	6 904,50
24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,6182	1 800,00	24 512,58
25.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,8458	1 500,00	8 768,85
26.	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	134,8529	250,00	33 713,22
27.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	137,5500	95,00	13 067,25
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	65,4300	15,00	981,45
29.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	120,8616	20,00	2 417,23
30.	2710703520285	Profil de suport	m	289,3315	35,00	10 126,60
31.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,3250	46,00	106,95
32.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	51,1888	15,00	767,83
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,6290	46,00	902,93
34.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 129,2165	0,30	638,76
35.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	55,5206	70,00	3 886,44
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4552	0,00	0,00
37.	4100126202818	Apa	m3	15,1440	0,00	0,00
38.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,6290	15,00	294,44
39.	9845556999888	Tija de suspendare 1 m	buc	170,0000	25,00	4 250,00
		Total materiale de constructii				193 395,63

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,5172	50,00	225,86
2.	2922140006702	Macara de fereastră 0.5t	h/ut	1,5412	150,00	231,18
3.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	13,2860	100,00	1 328,60
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,4241	50,00	1 421,20
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,5839	100,00	
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,2657	150,00	39,85
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm	h-ut	2,5920	100,00	259,20
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h/ut	6,0584	100,00	605,84
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,7972	100,00	79,72
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat elec	h-ut	1,9929	100,00	199,29
11.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pislă	h-ut	26,5720	100,00	2 657,20
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,5520	50,00	777,60
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor	h/ut	0,7042	100,00	70,42
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,2159	100,00	621,59
		Total utilaje de constructii				8 359,17

Total:

Cheltuieli directe	lei	308 209,78
Asigurari sociale	24,00 %	25 549,19
Transport	8,00 %	15 471,65
Total	100,00 +	349 230,62
Cheltuieli de regie	12,00 %	41 907,68
Total	100,00 +	391 138,30
Beneficiu de deviz	6,00 %	23 468,30
Total	100,00 +	414 606,60
Ставка НДС	20,00 %	82 921,32

Total deviz:

497 527,9

2

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**IP Gimnaziul Dinastia Romanciuc din s. Vadeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie la Cantina/sala de festivitati
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			83,60 45,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,20
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	46,00	6,90
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			334,31 118,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	54,00	118,90
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	20,00	18,47
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	35,00	77,39
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	15,00	35,43
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	15,00	11,42
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	22,00	5,99
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,17
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	50,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	100,00	4,75
3		Tija de suspendare 1 m	buc			25,00 ----- 0,00
	984555699 99888	Tija de suspendare 1 m	buc	1,0000	25,00	25,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 1,62
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			124,22 ----- 82,62
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	54,00	82,62
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	100,00	1,95
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 1,62
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
7	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			51,38 ----- 33,48
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	54,00	33,48
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	14,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	3,20
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>52,96</u> 29,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,00	24,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	22,00	23,21
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>5,67</u> 1,62
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>56,50</u> 29,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	54,00	29,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,00	18,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
11	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			<u>47,95</u> 24,30
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	54,00	21,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	5,00	7,50
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,0700	15,00	16,05

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
12	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,38 ----- 11,88
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	54,00	5,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	54,00	5,94
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
13	RpCK07 B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			717,66 ----- 110,16
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,7900	54,00	96,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,50
	141112220 1751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	450,00	112,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
14	RpCU09 A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			69,25 ----- 51,30
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2800	54,00	15,12
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	54,00	36,18
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 600,00	16,80
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	46,00	1,15
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			239,00 ----- 48,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	54,00	43,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 800,00	184,50

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	100,00	0,60
16	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina	m2			248,92 ----- 112,32
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	54,00	89,86
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	54,00	22,46
	211222772 4783	Material de hidroizilare grupa "Hidroizol"	kg	1,6400	65,00	106,60
	295227000 3829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle	h-ut	0,2000	100,00	20,00
	294042000 7687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	100,00	10,00
17	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			105,03 ----- 6,48
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	54,00	3,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	54,00	2,70
	267011220 4002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	95,00	98,35
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	50,00	0,20
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,00 ----- 37,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
19	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2			30,06 ----- 12,96

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	10,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	2,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 500,00	16,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
20	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv ; dimensiunile placilor sub 60*60 cm	m2			<u>471,67</u> 180,59
	931006001 9930	Muncitor	h-om.	1,9090	94,60	180,59
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,00	21,50
	267011220 2051	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	250,00	253,75
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj	h/ut	0,0053	100,00	0,53
	292214000 6702	Macara de fereastră 0.5t	h/ut	0,0116	150,00	1,74
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h/ut	0,0456	100,00	4,56
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			<u>146,76</u> 43,24
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,45	2,83
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10

Intocmit

()