

Specificații de pret (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21021077

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile angiografie pentru perioada 01,05,2020-31,12,2020

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA) □	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare	Clasificati e bugetara (IBAN)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
33111710-1	1	Set introductor punctie	buc	250	390,0000	421,20	97 500,0000	105 300,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	2	Set introductor punctie	buc	250	390,0000	421,20	97 500,0000	105 300,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	6	Cateter diagnostic pentru coronare din poliuretan	buc	600	230,0000	248,40	138 000,0000	149 040,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	7	Ghid hidrofilic moale tip standard	buc	20	1 050,0000	1134,00	21 000,0000	22 680,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	12	Cateter ghid pentru coronare	buc	100	1 520,0000	1641,60	152 000,0000	164 160,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	13	Cateter ghid pentru abord radial	buc	100	1 250,0000	1350,00	125 000,0000	135 000,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	15	Ghid pentru angioplastie tip soft	buc	100	1 300,0000	1404,00	130 000,0000	140 400,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	16	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	buc	100	1 400,0000	1512,00	140 000,0000	151 200,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	17	Ghid tip extrasuport	buc	60	1 290,0000	1393,20	77 400,0000	83 592,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	18	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar	buc	60	1 300,0000	1404,00	78 000,0000	84 240,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	19	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport inalt	buc	60	1 330,0000	1436,40	79 800,0000	86 184,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	21	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in CTO	buc	20	3175,00	3429,00	63 500,0000	68 580,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	22	Micro-ghid cateter coronarian	buc	10	10500,00	11340,00	105 000,0000	113 400,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	23	Baloane PTCA semicompliante	buc	50	1520,00	1461,60	76 000,0000	73 080,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	24	Baloane semicompliante de lungimi mari	buc	50	1330,00	1436,40	66 500,0000	71 820,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	25	Baloane semicompliante tip monorail	buc	50	1330,00	1436,40	66 500,0000	71 820,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA) □	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare	Clasificati e bugetara (IBAN)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
33111710-1	26	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	buc	30	1190,00	1285,20	35 700,0000	38 556,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	27	Baloane PTCA noncompliante	buc	50	1480,00	1598,40	74 000,0000	79 920,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	28	Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate	buc	30	1190,00	1285,20	35 700,0000	38 556,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	29	Balon "cutting" spiral	buc	5	9800,00	10584,00	49 000,0000	52 920,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	31	Stenturi coronariene Cobalt Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	buc	20	10700,00	10700,00	214 000,0000	214 000,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	32	Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoză Everolimus polimer	buc	20	10900,00	10900,00	218 000,0000	218 000,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	34	Stent coronarian farmaceutic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	buc	20	4300,00	4300,00	86 000,0000	86 000,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	36	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- biolimus	buc	20	10350,00	10350,00	207 000,0000	207 000,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	37	Stent-graft coronarian	buc	5	22000,00	22000,00	110 000,0000	110 000,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	38	Cateter pentru trombaspiratie	buc	20	2000,00	2160,00	40 000,0000	43 200,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	39	Cateter pentru aspirare si ocluzie temporara	buc	20	3950,00	4266,00	79 000,0000	85 320,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	40	Set inflator cu manometru de presiuni mici	buc	50	600,00	720,00	30 000,0000	36 000,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	42	Dispozitiv de umflare pentru tehnica "kissing"	buc	100	900,00	1080,00	90 000,0000	108 000,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	44	Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial	buc	300	1130,00	1356,00	339 000,0000	406 800,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	47	Dispozitiv recuperare corp strain	buc	2	11950,00	12906,00	23 900,0000	25 812,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	48	Extensie pentru cate-ghiduri	buc	20	8500,00	9180,00	170 000,0000	183 600,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA) □	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare	Clasificati e bugetara (IBAN)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
33111710-1	59	Balon 0,035" pentru angioplastie periferica	buc	10	2200,00	2376,00	22 000,0000	23 760,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	60	Sistem de protectie impotriva emboliilor	buc	8	18300,00	21960,00	146 400,0000	175 680,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	61	Stenturi periferice autoexpandabile	buc	10	25000,00	25000,00	250 000,0000	250 000,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	62	Baloane postdilatare noncompliance carotidian	buc	20	1240,00	1339,20	24 800,0000	26 784,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	63	Stenturi autoexpandabil pentru carotida	buc	4	17000,00	17000,00	68 000,0000	68 000,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	
33111710-1	64	Stenturi cu mesa dubla pentru carotida	buc	4	10700,00	10700,00	42 800,0000	42 800,0000	in decurs de 5 zile de la comanda efectuata	

Suma total:

3 869 000,0000

4 146 504,0000

Semnat: "electronic" Numele, Prenumele: Raicu Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Life Med SRL Adresa: mun. Chisinau str. Tudor Strisca 30

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție 21021077

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile angiografie pentru perioada 01,05,2020 - 31,12,2020

Cod CPV	Num ar lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
33111710-1	1	Set introducător puncție	Prelude	SUA	Merit Medical	Ac de puncție de 21G și fir de ghidare mic de 0.018” / 0.46 mm sau 0.025” / 0.64 mm. Introducătorul, acul și ghidul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura. Lungimea tecii este de 7 cm/11cm. Se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 50cm/80cm, cu varf în J de 3mm la un capăt și dreapta în capătul opus lungimea canulei utile până în 7 cm, cu marimi disponibile de 4-8 F.	Ac de puncție de 21G și fir de ghidare mic de 0.018” / 0.46 mm sau 0.025” / 0.64 mm. Introducătorul, acul și ghidul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura. Lungimea tecii este de 7 cm/11cm. Se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 50cm/80cm, cu varf în J de 3mm la un capăt și dreapta în capătul opus lungimea canulei utile până în 7 cm, cu marimi disponibile de 4-8 F.	CE

33111 710-1	2	Set introductor punctie	Shunmey	China	Shunme d	Ac de punctie de 21G, lungime de 4-5 cm “Side port” cu robinet cu trei cai minighid de 0,018” si 35-40 cm lungime. Dimensiuni: 4, 5, 6 F. Lungime: 11 - 23cm. Toate contin valva siliconata si dilatator. Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. IntroduCTORUL trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. IntroduCTORUL trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic.	Ac de punctie de 21G, lungime de 4-5 cm “Side port” cu robinet cu trei cai minighid de 0,018” si 35-40 cm lungime. Dimensiuni: 4, 5, 6 F. Lungime: 11 - 23cm. Toate contin valva siliconata si dilatator. Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. IntroduCTORUL trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. IntroduCTORUL trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic.	CE
33111 710-1	6	Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan	Performa	SUA	Merit Medical	Lungimea cateterelor va fi de: 100-110 cm, cu diametre de 4, 5, 6 F. Structura cateterului: fire impletite, pentru cuplu, stabilitate și control, învelite într-un material antitrombotic. Fabricat din poliuretan. Varf atraumatic radioopac. Diametre diferite si prin culoare. Lumen ce asigura un flux crescut de substanta de contrast la injectare. Diametrele interioare vor fi dupa cum urmeaza: la cateterul de 4 F =1.03 mm, la cel de 5 F = 1.2 mm și la cel de 6 F = 1.3 mm. Limita de presiune pentru un catetere de 4 F – la 750 PSI și la 5-6 F - la 1000 PSI. Compatibile cu ghid de 0.038”. Se ofera generic cateterele, oferta subintelegand toate varietatile de forme	Lungimea cateterelor va fi de: 100-110 cm, cu diametre de 4, 5, 6 F. Structura cateterului: fire impletite, pentru cuplu, stabilitate și control, învelite într-un material antitrombotic. Fabricat din poliuretan. Varf atraumatic radioopac. Diametre diferite si prin culoare. Lumen ce asigura un flux crescut de substanta de contrast la injectare. Diametrele interioare vor fi dupa cum urmeaza: la cateterul de 4 F =1.03 mm, la cel de 5 F = 1.2 mm și la cel de 6 F = 1.3 mm. Limita de presiune pentru un catetere de 4 F – la 750 PSI și la 5-6 F - la 1000 PSI. Compatibile cu ghid de 0.038”. Se ofera generic cateterele, oferta subintelegand toate varietatile de forme	CE

33111 710-1	7	Ghid hidrofilic moale tip standart	Laureate	SUA	Merit Medical	Ghid din nitinol, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Lungimi: 50-300cm. Diametre: 0.018", 0.020", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038". Configurații vârf: straight, angled, J (1,50 mm sau 3,00 mm). Lungimea vârfurului flexibil: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm.	Ghid din nitinol, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Lungimi: 50-300cm. Diametre: 0.018", 0.020", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038". Configurații vârf: straight, angled, J (1,50 mm sau 3,00 mm). Lungimea vârfurului flexibil: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm.	CE
33111 710-1	12	Cateter ghid pentru coronare	Vista	SUA	Cordis	Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femural destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, meșa plată 2x2 cu împletirea dublă pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Tehnologie de 6 zone cu flexibilitate diferită pentru asigurarea suportului și manipulării optime. Vârf conic atraumatic. Acoperire hidrofilică cu excepția părții distale (7 cm) și părții proximale (25 cm). Permit utilizarea tehnicii "kissing balloon". Diametre interne: 5 Fr – 0,059" (1.50 mm); 6 Fr – 0,071" (1.80 mm); 7 Fr – 0,081" (2.08 mm); 8 Fr – 0,091" (2.31 mm). Lungime: 100 cm sau 125 cm. Forme: AL, AR, JL, JR, Backup Left, Ikari Left, Ikari Right, IMA, MP, Bypass Left, Bypass Right, EBU, Tiger.	Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femural destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, meșa plată 2x2 cu împletirea dublă pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Tehnologie de 6 zone cu flexibilitate diferită pentru asigurarea suportului și manipulării optime. Vârf conic atraumatic. Acoperire hidrofilică cu excepția părții distale (7 cm) și părții proximale (25 cm). Permit utilizarea tehnicii "kissing balloon". Diametre interne: 5 Fr – 0,059" (1.50 mm); 6 Fr – 0,071" (1.80 mm); 7 Fr – 0,081" (2.08 mm); 8 Fr – 0,091" (2.31 mm). Lungime: 100 cm sau 125 cm. Forme: AL, AR, JL, JR, Backup Left, Ikari Left, Ikari Right, IMA, MP, Bypass Left, Bypass Right, EBU, Tiger.	CE

33111 710-1	13	Cateter ghid pentru abord radial	Launcer	SUA	Medtronic	Acoperire cu nylon la exterior si teflonate in interior, armate cu 10-16 fire impletite de otel inoxidabil, varf atraumatic, marker radioopac proximal. Diametrele interioare vor fi nu mai mici decat: la cateterul de 5F-0.056", 6F-0.070", 7F-0.080", 8F-0.090". Oferite sub toate formele uzuale mai ales cele cu back-up sporit, pentru acces radial. Este prevazut si cu gauri laterale pt evitarea damping-ului.	Acoperire cu nylon la exterior si teflonate in interior, armate cu 10-16 fire impletite de otel inoxidabil, varf atraumatic, marker radioopac proximal. Diametrele interioare vor fi nu mai mici decat: la cateterul de 5F-0.056", 6F-0.070", 7F-0.080", 8F-0.090". Oferite sub toate formele uzuale mai ales cele cu back-up sporit, pentru acces radial. Este prevazut si cu gauri laterale pt evitarea damping-ului.	CE
33111 710-1	15	Ghiduri pentru angioplastie tip soft	BMW	SUA	Abbott	Varf de tip "coil design" cu spire matisate pe un centru de elastinita cu o manevrare sporita in cazurile complicate, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 0.014". Lungimi de 180/300cm Radioopacitate distala: 3 cm. Distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporita.	Varf de tip "coil design" cu spire matisate pe un centru de elastinita cu o manevrare sporita in cazurile complicate, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 0.014". Lungimi de 180/300cm Radioopacitate distala: 3 cm. Distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporita.	CE
33111 710-1	16	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Whisper	SUA	Abbott	Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, sau in varianta Pro/Pel pentru situatii in care nu este necesara o lubrifiere crescuta. Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking. Lungime de 180/300cm; drepte sau "in J". Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Radioopacitate distala: 3 cm.	Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, sau in varianta Pro/Pel pentru situatii in care nu este necesara o lubrifiere crescuta. Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking. Lungime de 180/300cm; drepte sau "in J". Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Radioopacitate distala: 3 cm.	CE
33111 710-1	17	Ghid tip extrasuport	Extrasuport	SUA	Abbott	Extra-suport, miezul pana la varf sa fie puternic, de 0,014" in diametru, acoperit cu polimer hidrofilic. Disponibil la lungimi de 180 si 300cm, in forma de J sau drept. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu.	Extra-suport, miezul pana la varf sa fie puternic, de 0,014" in diametru, acoperit cu polimer hidrofilic. Disponibil la lungimi de 180 si 300cm, in forma de J sau drept. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu.	CE

33111 710-1	18	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar	Pilot 50	SUA	Abbott	Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute. Diametrul nu mai mare de 0.014". Acoperire hidrofilă pe toată lungimea pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport intermediar. Disponibil la lungimi de 180 si 300cm. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu.	Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute. Diametrul nu mai mare de 0.014". Acoperire hidrofilă pe toată lungimea pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport intermediar. Disponibil la lungimi de 180 si 300cm. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu.	CE
33111 710-1	19	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport înalt	Pilot 150	SUA	Abbott	Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute. Diametrul nu mai mare de 0.014". Acoperire hidrofilă pe toată lungimea pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport înalt. Disponibil în lungimi de 180 si 300cm. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu	Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute. Diametrul nu mai mare de 0.014". Acoperire hidrofilă pe toată lungimea pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport înalt. Disponibil în lungimi de 180 si 300cm. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu	CE
33111 710-1	21	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat în CTO	Filderer	Japonia	Asahi	Diametrul 0,014". Construcția: oțel inoxidabil a miezului, cuplu 1:1, conferă control și rezistență la răsucire. Segment radioopac distal: minim 3 cm. Acoperire hidrofilică disponibilă până la 20 cm. Disponibil în lungimi de 180 și 300 cm; varf drept sau în J.	Diametrul 0,014". Construcția: oțel inoxidabil a miezului, cuplu 1:1, conferă control și rezistență la răsucire. Segment radioopac distal: minim 3 cm. Acoperire hidrofilică disponibilă până la 20 cm. Disponibil în lungimi de 180 și 300 cm; varf drept sau în J.	CE

33111 710-1	22	Micro-ghid cateter coronarian	Corsair	Japonia	Asahi	Compatibil categhid de 4 Fr și ghid de 0,014", lungimi de 130 si 150 cm. Diametrul distal extern 1.8 Fr (0.60 mm), diametrul distal intern 0.018" (0.45 mm). Diametrul proximal extern 2.6 Fr (0.87 mm), diametrul proximal intern 0.021"(.55 mm). Strat intern din PTFE (Politetrafluoretilen). Marker radioopac situat la 0.7-0.8 mm de la capatul distal. Acoperire hidrofilica de până la 80 cm distal. Flexibilitate crescută a cateterului și compatibil cu sfere embolice $\leq 700\mu\text{m}$. Impletire armata pe toata lungimea pentru o mai inalta performanta de parcurgere si suport. Rezistent la "kinking".	Compatibil categhid de 4 Fr și ghid de 0,014", lungimi de 130 si 150 cm. Diametrul distal extern 1.8 Fr (0.60 mm), diametrul distal intern 0.018" (0.45 mm). Diametrul proximal extern 2.6 Fr (0.87 mm), diametrul proximal intern 0.021"(.55 mm). Strat intern din PTFE (Politetrafluoretilen). Marker radioopac situat la 0.7-0.8 mm de la capatul distal. Acoperire hidrofilica de până la 80 cm distal. Flexibilitate crescută a cateterului și compatibil cu sfere embolice $\leq 700\mu\text{m}$. Impletire armata pe toata lungimea pentru o mai inalta performanta de parcurgere si suport. Rezistent la "kinking".	CE
----------------	----	-------------------------------	---------	---------	-------	---	---	----

33111 710-1	23	Baloane PTCA semicompliante	Maverick	SUA	Boston Sc	Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Diametre balon: 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.25 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Lungimi balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm. Marker radiopaci: 1 pentru Ø 1.2 – 1.5 mm și 2 pentru Ø 2.0 – 4.0 mm din PtIr. Diametru de intrare în leziune: 0.4 mm pentru 1.2 mm x 10 mm și 0.42 mm pentru restul mărimilor. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 20-22 atm în funcție de diametrul balonului. Timp de deflarea 1-3 sec.	Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Diametre balon: 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.25 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Lungimi balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm. Marker radiopaci: 1 pentru Ø 1.2 – 1.5 mm și 2 pentru Ø 2.0 – 4.0 mm din PtIr. Diametru de intrare în leziune: 0.4 mm pentru 1.2 mm x 10 mm și 0.42 mm pentru restul mărimilor. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 20-22 atm în funcție de diametrul balonului. Timp de deflarea 1-3 sec.	CE
33111 710-1	24	Baloane semicompliante de lungimi mari	Apex	SUA	Boston Sc	Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilică. Lungimea shaft 145 cm. Compatibil cu ghid 0.014". Presiune nominal -6 atm., RPB: 12-14 atm, în funcție de diametrul balonului. Dimensiuni: diam. disponibile 1.0 până la 4.0 mm. Lungimea 5-40 mm. Timpul maximal de deflarea până la 8 sec.	Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilică. Lungimea shaft 145 cm. Compatibil cu ghid 0.014". Presiune nominal -6 atm., RPB: 12-14 atm, în funcție de diametrul balonului. Dimensiuni: diam. disponibile 1.0 până la 4.0 mm. Lungimea 5-40 mm. Timpul maximal de deflarea până la 8 sec.	CE

33111 710-1	25	Baloane semicompliante tip monorail	Mozec	India	Meril Life	Baloane tip monorail, prevăzut pe ghid scurt 150-190 cm, pentru a putea fi utilizat de un singur operator. Semicompliant. Presiune nominala-6atm., maximala-nu mai putin de 18 atm. Dimensiuni: diam. disponibile -1,5 pana la 4.5 mm. Lungime: 8-30 mm. 2 markeri. Posibila tehnica de interventii "kissing" in cateter de 6F.	Baloane tip monorail, prevăzut pe ghid scurt 150-190 cm, pentru a putea fi utilizat de un singur operator. Semicompliant. Presiune nominala-6atm., maximala-nu mai putin de 18 atm. Dimensiuni: diam. disponibile -1,5 pana la 4.5 mm. Lungime: 8-30 mm. 2 markeri. Posibila tehnica de interventii "kissing" in cateter de 6F.	CE
33111 710-1	26	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	Minitreck	SUA	Abbott	Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrare mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Diametrul disponibil de la 1.0 la 4 mm și lungime disponibila de la 6 mm până la 25 mm.	Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrare mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Diametrul disponibil de la 1.0 la 4 mm și lungime disponibila de la 6 mm până la 25 mm.	CE
33111 710-1	27	Baloane PTCA noncompliante	NC Treck	SUA	Abbott	Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibilitate ghid: 0,014". Lungime shaft: 145 cm. Diametre balon: 2.0-4.0 mm. Lungimi balon: 6-25 mm. Marker radiopaci: 2. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25-3.00 mm; 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.25-5.00 mm. Diametrul de intrare în leziune: 0,42 mm. Presiune nominală: 10 atm. Presiune RPB: 18-20 atm, în funcție de diametrul balonului	Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibilitate ghid: 0,014". Lungime shaft: 145 cm. Diametre balon: 2.0-4.0 mm. Lungimi balon: 6-25 mm. Marker radiopaci: 2. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25-3.00 mm; 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.25-5.00 mm. Diametrul de intrare în leziune: 0,42 mm. Presiune nominală: 10 atm. Presiune RPB: 18-20 atm, în funcție de diametrul balonului.	CE
33111 710-1	28	Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate	Quantum	SUA	Boston Sc	Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 140- 160 cm. Diametre disponibile balon: 1.5- 2.0 mm. Lungime: 6-25 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Rezistent până la presiuni de 26 atm.	Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon: 1.5-2.0 mm. Lungime: 6-25 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Rezistent până la presiuni de 26 atm.	CE

33111 710-1	29	Balon "cutting" spiral	Flextome	SUA	Boston Sc	Balon angioplastie pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila min 140 cm. Diametre disponibile balon: 2.0-4.0 mm. Lungime: 6- 15 mm. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 6 F. Presiune nominal 8 atm, RBP 16-20 atm.	Balon angioplastie pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila min 140 cm. Diametre disponibile balon: 2.0-4.0 mm. Lungime: 6- 15 mm. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 6 F. Presiune nominal 8 atm, RBP 16-20 atm.	CE
33111 710-1	31	Stenturi coronariene Cobalt Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Xience Siera	SUA	Abbott	Material Aliaj Cobalt Crom. Compatibil RMN. Substanta activa Everolimus >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maxime, fara deplasare a marginii stentului de la marker in timpul expandarii. Lungimi 8-38mm. Diametre de la 2.25-4.0 mm cu posibilitate de postdilatatie cu pina la 1,5 mm de la diametrul initial. Aprobări de utilizare Certificat CE pentru utilizarea in infarctul miocardic acut, pacienti diabetic,ocluzii cornice totale si bifurcatii	Material Aliaj Cobalt Crom. Compatibil RMN. Substanta activa Everolimus >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maxime, fara deplasare a marginii stentului de la marker in timpul expandarii. Lungimi 8- 38mm. Diametre de la 2.25-4.0 mm cu posibilitate de postdilatatie cu pina la 1,5 mm de la diametrul initial. Aprobări de utilizare Certificat CE pentru utilizarea in infarctul miocardic acut, pacienti diabetic,ocluzii cornice totale si bifurcatii	CE

33111 710-1	32	Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Promus Elite	SUA	Boston Sc	Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta activa Everolimus polimer >100 µg/cm ² . Polimerul utilizat ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este montat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Sistemul de livrare cu componenta laser-cut pentru o mai buna impingere a stentului. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Lungimi 8-38mm cu posibilitate de 48 mm. Diametre 2.25-4.0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0.5 mm pina la 1.75 mm de la diametrul initial. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Aprobări de utilizare Certificat CE pentru utilizarea in infarctul miocardic acut, pacienti diabetic, ocluzii cornice totale si bifurcatii	Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta activa Everolimus polimer >100 µg/cm ² . Polimerul utilizat ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este montat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Sistemul de livrare cu componenta laser-cut pentru o mai buna impingere a stentului. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Lungimi 8-38mm cu posibilitate de 48 mm. Diametre 2.25-4.0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0.5 mm pina la 1.75 mm de la diametrul initial. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Aprobări de utilizare Certificat CE pentru utilizarea in infarctul miocardic acut, pacienti diabetic, ocluzii cornice totale si bifurcatii	CE
33111 710-1	34	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Biomime	India	Meril Life	Material stent: Cobalt Crom. Design de celule hybrid cu amestec de celule inchise la margini si celule deschise la mijlocul stentului. Substanta activa: Sirolimus în doza $\geq 1.25\mu\text{g}/\text{mm}^2$. Polimer bioabsorbabil. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Diametre stent: 2.0-4.0 mm. Lungimi stent: 8-38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F.	Material stent: Cobalt Crom. Design de celule hybrid cu amestec de celule inchise la margini si celule deschise la mijlocul stentului. Substanta activa: Sirolimus în doza $\geq 1.25\mu\text{g}/\text{mm}^2$. Polimer bioabsorbabil. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Diametre stent: 2.0-4.0 mm. Lungimi stent: 8-38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F.	

33111 710-1	36	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- biolimus	Biomatrix	Elvetia	Biosensors	Material stent: oțel inoxidabil sau aliaj cobalt-crom grosimea strut-ului max.: 0.0047”..Stent activ farmacologic acoperire cu Biolimus continut in polimer bioresorbabil de PLA distribuit doar pe suprafata abluminala degradarea polimerului până la 6 luni de la implantare. Profil de traversare la 3mm –max.0.043”. Diametre: 2.25-4 mm. Lungimi: 9-36 mm. Presiunea nominala 6 atm. Lungime utila balon 120-140 cm. Varf balon 0.018”.	Material stent: oțel inoxidabil sau aliaj cobalt-crom grosimea strut-ului max.: 0.0047”..Stent activ farmacologic acoperire cu Biolimus continut in polimer bioresorbabil de PLA distribuit doar pe suprafata abluminala degradarea polimerului până la 6 luni de la implantare. Profil de traversare la 3mm –max.0.043”. Diametre: 2.25-4 mm. Lungimi: 9-36 mm. Presiunea nominala 6 atm. Lungime utila balon 120- 140 cm. Varf balon 0.018”.	CE
33111 710-1	37	Stent-graft coronarian	Be Graft	Germania	Bentley	Stentul este din oțel inoxidabil. Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicată ce permit o fixare exactă datorită celor 2 markeri.Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturate, forță radială mare. Diametru: 3-5 mm, lungime 9-26 mm	Stentul este din oțel inoxidabil. Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicată ce permit o fixare exactă datorită celor 2 markeri.Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturate, forță radială mare. Diametru: 3-5 mm, lungime 9-26 mm	CE
33111 710-1	38	Cateter pentru trombaspirație	Aspiron	India	Meril Life	Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat înainte, pentru facilitarea aspirației. 3 markeri non-radioopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. Lungime 140 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014”. Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi 30 ml de aspirație, 1 seringă 4 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, 1 tub de conectare de 20-25 cm cu robinet.	Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat înainte, pentru facilitarea aspirației. 3 markeri non-radioopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. Lungime 140 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014”. Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi 30 ml de aspirație, 1 seringă 4 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, 1 tub de conectare de 20-25 cm cu robinet.	CE

33111 710-1	39	Cateter pentru aspirare si ocluzie temporara	Asap	SUA	meri	Cateter de tromboaspirație biluminal (lumen pentru stilet si lumen pentru aspiratie), rapid exchange, premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate variabilă, fără uniri, pentru o performanță optimă a cateterului. Vârful atraumatic radioopac, cu lumnul de extragere larg, orientat înainte, in imediata apropiere de ghidului, ce permite captarea maselor trombotice. Lungime cateter 140 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include 2 seringi de trombaspiratie, prelungitor cu robinet si filter de tip cosulet.	Cateter de tromboaspirație biluminal (lumen pentru stilet si lumen pentru aspiratie), rapid exchange, premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate variabilă, fără uniri, pentru o performanță optimă a cateterului. Vârful atraumatic radioopac, cu lumnul de extragere larg, orientat înainte, in imediata apropiere de ghidului, ce permite captarea maselor trombotice. Lungime cateter 140 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include 2 seringi de trombaspiratie, prelungitor cu robinet si filter de tip cosulet.	CE
33111 710-1	40	Set inflator cu manometru de presiuni mici	Shunmey	China	Shunme d	Set pompa cu manometru pentru umflat baloane (indeflator) Continut: indeflator, valva hemostatica, tub de extenzie, torque, introducător fir ghid 0,014 inch Indeflator: seringă 20 cc, manometru până la 25atm Valva hemostatica cu închidere axiala, tip push-push. Torque fir ghid 0,014 inch Introducător fir ghid 0,014 inch.	Set pompa cu manometru pentru umflat baloane (indeflator) Continut: indeflator, valva hemostatica, tub de extenzie, torque, introducător fir ghid 0,014 inch Indeflator: seringă 20 cc, manometru până la 25atm Valva hemostatica cu închidere axiala, tip push-push. Torque fir ghid 0,014 inch Introducător fir ghid 0,014 inch.	CE
33111 710-1	42	Dispozitiv de umflare pentru tehnica "kissing"	Demax	China	Demax	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator, seringă minim 30 ml, manometru până la 30 atm. Prevazut cu Y valva cu doua conectoare care ar da posibilitate efectuării tehnica kissing cu un singur dispozitiv de umflare. Tub de extenzie minim 20 cm.	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator, seringă minim 30 ml, manometru până la 30 atm. Prevazut cu Y valva cu doua conectoare care ar da posibilitate efectuării tehnica kissing cu un singur dispozitiv de umflare. Tub de extenzie minim 20 cm.	CE

33111 710-1	44	Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial	Baymed	Turcia	Bayteks	1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu bandă adezivă..1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. 4 orificii (2 femurale si 2 radiale) cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, min. 70 cm. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă. 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 2 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză. 2 buc.: Halat chirurgical XL. 1 buc.: Bol renal. 1 buc.: Pinceta. 1 buc.: Tăviță 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare“. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 1 buc.: Manifold 3 căi OFF, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm, - tub din poliuretan, minim 1800 mm, 1,5x2,7 mm. 1 buc.: Bisturiu E11. 1 buc.: Ghid angiografic minim 180 cm, J3, 0,035“. 1 buc: teaca de radiala, lungimi de 7, 11 sau 23 cm de 5 sau 6F cu ac si mini guide wire de 0,018 inch. 10 buc.: Comprese absorbant 10x10 cm 12 straturi. 1 buc.: Seringă 20 ml cu luer lock. 1 buc.:	1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu bandă adezivă..1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. 4 orificii (2 femurale si 2 radiale) cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, min. 70 cm. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă. 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 2 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză. 2 buc.: Halat chirurgical XL. 1 buc.: Bol renal. 1 buc.: Pinceta. 1 buc.: Tăviță 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare“. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 1 buc.: Manifold 3 căi OFF, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm, - tub din poliuretan, minim 1800 mm, 1,5x2,7 mm. 1 buc.: Bisturiu E11. 1 buc.: Ghid angiografic minim 180 cm, J3, 0,035“. 1 buc: teaca de radiala, lungimi de 7, 11 sau 23 cm de 5 sau 6F cu ac si mini guide wire de 0,018 inch. 10 buc.: Comprese absorbant 10x10 cm 12 straturi. 1 buc.: Seringă 20 ml cu luer lock. 1 buc.: Seringă 10 ml cu luer	CE
----------------	----	---	--------	--------	---------	--	--	----

33111 710-1	47	Dispozitiv recuperare corp strain	Snare	SUA	Merit Medical	Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima. Marker radioopac din platina. Lungime : 60, 125, 150, 175 cm ; diametru : 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm.	Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima. Marker radioopac din platina. Lungime : 60, 125, 150, 175 cm ; diametru : 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm.	CE
33111 710-1	48	Extensie pentru cate- ghiduri	Guidezill a	SUA	Boston Sc	Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizm vascular minimal.	Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizm vascular minimal.	CE
33111 710-1	59	Balon RX 0,035" pentru angioplastie periferica	Mustang	SUA	Boston Sc	Balon de tip RX utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,035" (0,89 mm). Lungime utilă: 135 cm. Core wire din oțel inox cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal, ceea ce sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. Marker vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Materialul balonului: nailon. Plierea balonului: 3 pliuri (Ø 3-9 mm), 5 pliuri (Ø 10-12 mm). Lungimi balon: 20- 200 mm. Diametre disponibile balon: 3-12 mm. Presiune nominală 8-10 atm. RPB: 12- 20 atm. Compatibilitate introductor: Ø 3-8 mm – 6 Fr; Ø 9-12 mm – 7 Fr.	Balon de tip RX utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,035" (0,89 mm). Lungime utilă: 135 cm. Core wire din oțel inox cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal, ceea ce sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. Marker vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Materialul balonului: nailon. Plierea balonului: 3 pliuri (Ø 3-9 mm), 5 pliuri (Ø 10-12 mm). Lungimi balon: 20-200 mm. Diametre disponibile balon: 3-12 mm. Presiune nominală 8-10 atm. RPB: 12-20 atm. Compatibilitate introductor: Ø 3-8 mm – 6 Fr; Ø 9-12 mm – 7 Fr.	CE

33111 710-1	60	Sistem de protecție împotriva emboliilor	Emboshi eld	SUA	Abbott	Dispozitiv de filtrare a emboliilor cerebrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru pacienții care necesită stentare carotidiană/coronariană. Dimensiuni vasculare de referință: 4.0-7.00 mm. Material de fabricație pentru sistemul de captare a debriselui: nitinol. Diametrul standard al porilor: 100 microni. Compatibil cu ghid de 0.014". Lungimea cateterului 190 cm	Dispozitiv de filtrare a emboliilor cerebrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru pacienții care necesită stentare carotidiană/coronariană. Dimensiuni vasculare de referință: 4.0-7.00 mm. Material de fabricație pentru sistemul de captare a debriselui: nitinol. Diametrul standard al porilor: 100 microni. Compatibil cu ghid de 0.014". Lungimea cateterului 190 cm	CE
33111 710-1	61	Stenturi periferice autoexpandabile	Supera	SUA	Abbott	Stent OTW, din titan, cu markeri din tantalum, bioactive, compatibil cu ghidul 0.035" și teacă 6F, pentru vase periferice cu diametrul între 6mm și 7mm. Cu lungimea de shaft 150 cm shaft.	Stent OTW, din titan, cu markeri din tantalum, bioactive, compatibil cu ghidul 0.035" și teacă 6F, pentru vase periferice cu diametrul între 6mm și 7mm. Cu lungimea de shaft 150 cm shaft.	CE
33111 710-1	62	Baloane postdilatare noncompliance carotidian	Treck	SUA	Abbott	Tip monorail, compatibil cu ghidul 0.014", cu lungimea de shaft 153 cm. Presiune nominală-6 atm., maximal- 14 atm. Dimensiuni: diam. disponibile : 5.0 mm, 5.5 mm. Lungime: 12-25 mm. 2 markeri radioopaci.	Tip monorail, compatibil cu ghidul 0.014", cu lungimea de shaft 153 cm. Presiune nominală-6 atm., maximal- 14 atm. Dimensiuni: diam. disponibile : 5.0 mm, 5.5 mm. Lungime: 12-25 mm. 2 markeri radioopaci.	CE
33111 710-1	63	Stenturi autoexpandabil pentru carotida	Xact	SUA	Abbott	Stent tip monorail, autoexpandabil din nitinol, cu celule închise, compatibil cu cate-ghid de 6F și ghid de 0.014", cu lungimea de shaft 130-140 cm. Diametre 6-8 și 7-9 mm, conusoidal. Lungimi 30-40 mm.	Stent tip monorail, autoexpandabil din nitinol, cu celule închise, compatibil cu cate-ghid de 6F și ghid de 0.014", cu lungimea de shaft 130-140 cm. Diametre 6-8 și 7-9 mm, conusoidal. Lungimi 30-40 mm.	CE

33111 710-1	64	Stenturi cu mesa dubla pentru carotida	Wallstent	SUA	Boston Sc	Stent din nitinol, construit din meșă împletită dublă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care permite autoajustare în artere. Sistemul de livrare Rx. Compatibil cu ghidul 0.014” și toate sisteme de protecție anti-emboli, teacă de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr, cu lungimea de shaft 140-150 cm. Diametre: 5-10 mm. Lungimi 25-45 mm.	Stent din nitinol, construit din meșă împletită dublă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care permite autoajustare în artere. Sistemul de livrare Rx. Compatibil cu ghidul 0.014” și toate sisteme de protecție anti-emboli, teacă de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr, cu lungimea de shaft 140-150 cm. Diametre: 5-10 mm. Lungimi 25-45 mm.	CE

Semnat: "electronic" Numele, Prenumele: Raicu Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Life

Med SRL

Adresa: mun.

Chisinau, str.

Tudor Strisca 30