

FORMULARUL F3.3

Oferta

Către: **Primaria mun. Balti (Sectia Cultura)**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Lucicov I.**, reprezentanți ai ofertantului **SRL „CALIBCOM”**, ne oferim că, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselii in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura din mun. Balti conform necisitatilor Sectiei Cultura a Primariei mun. Balti** pentru suma fără TVA **1740524.17 (un million sapte sute patruzeci mii cinci sute douăzeci si patru.17) lei** de, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **348104.83 (trei sute patruzeci si opt mii o suta patru,83) lei**

2. **Total pentru lucrarile executate :2088629.00 (două milioane optzeci si opt mii sase sute douăzeci si noua.00), lei**

Ne angajăm că, în cazul în care oferta noastră este stabilă câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de a începe și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare la comanda beneficiarului timp.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **180 (o suta opt zeci) zile**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
 nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat:

Nume: *Lucicov I.*

Funcția în cadrul firmei: *Administrator*

Denumirea firmei și sigiliu: *SRL „CALIBCOM”*



Reparatia Capitala a holului si reparatie pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse
Lucrari generale de constructie. (Demontari)

Valoarea de deviz 146 160 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	89,3970	57,66	5 154,63
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	815,8050	57,66	47 039,32
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	22,4570	57,66	1 294,87
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,3008	57,66	247,98
5.	7422010060100	Timplar	h-om	53,6586	57,66	3 093,97
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6720	57,66	96,41
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	257,0110	57,66	14 819,26
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,5086	57,66	2 912,34
Total manopera						74 660

Materiale:

1.	2320166200729	Parchetin	l	18,1290	60,00	1 087,74
2.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	9,0645	106,00	960,84
3.	2451427308669	Ceara parchet	kg	18,1290	63,00	1 142,13
4.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	60,4300	1,50	90,64
5.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	72,5160	2,50	181,29
6.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	103,3200	2,50	258,30
7.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,7000	2,50	29,25
8.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,8500	36,00	210,60
Total materiale de construcții						3 961

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,9021	200,00	1 180,42
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,8710	200,00	1 174,20
3.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,9000	255,00	994,50
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2080	450,00	93,60
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,9216	280,00	1 098,05
Total utilaje de construcții						4 540

Total	Lei	83 161
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	16 798




Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatie pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti

Investitor Reparatia Capitala a holului si reparatie pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultur

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie.(Demontari)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,298
						17,298
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	200,00	2,00
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			8,822
						8,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
5	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea pervazului la geamuri)	m2			36,904
						36,904
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			18,685
						12,685
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	200,00	6,00
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,415
						14,415
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
8	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			92,420
						86,490
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	2,50	0,30
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	63,00	1,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	60,00	1,80
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	106,00	1,59
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	200,00	0,20
9	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			37,416
						5,766
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	36,00	5,40



1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	255,00	25,50
10	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			16,145
						16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari vitralii)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			243,757
						227,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	200,00	16,00
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 170,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
14	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,714
						31,714
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,240
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,24

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia Capitala a holului si
reparatie pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrari generale de constructie. (Demontari)**

Valoarea de deviz 146 160 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie.(Demontari)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi)	m2	10,2200	24,217 24,217	247,50 247,50
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre)	m2	47,8400	24,217 24,217	1 158,56 1 158,56
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	587,1000	19,298 17,298	11 329,86 10 155,66
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	344,4000	8,822 8,072	3 038,43 2 780,13
5	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea pervazului la geamuri)	m2	3,6500	36,904 36,904	134,70 134,70
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	168,7000	18,685 12,685	3 152,20 2 140,00
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	198,2000	14,415	2 857,06



1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.			14,415	2 857,06
8	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	604,3000	92,420 86,490	55 849,41 52 265,91
9	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	39,0000	37,416 5,766	1 459,22 224,87
10	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	15,3600	16,145 16,145	247,98 247,98
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari vitralii)	m2	69,2000	24,217 24,217	1 675,84 1 675,84
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,9600	243,757 227,757	721,52 674,16
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,0800	1 170,000 0,000	93,60 0,00
14	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,0400	31,714 31,714	96,41 96,41
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,2000	72,240 0,000	1 098,05 0,00
		<i>Total</i>	Lei			83 160,34
		Total Lucrari generale de constructie.(Demontari) Inclusiv salariu				83 160,34 74 658,78

	Total	Lei	83 161
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	16 798
	Total		99 959
	Cheltueli transportare	10 %	396



1	2	3	4	5	6	7
		Total				100 355
		Cheltueli de regie	14,5 %			14 551
		Total				114 906
		Beneficiu de deviz	6 %			6 894
		Total				121 800
		TVA	20 %			24 360
		Total deviz:				146 160
		Inclusiv salariu				74 660

Intocmit

Lucian T. Lucif
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Lucian T. Lucif
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia Capitala a holului si
reparatie pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun.Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrari generale de constructie. (Marca SA)**

Valoarea de deviz 1 375 729 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	882,4000	57,66	50 879,18
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	390,4200	57,66	22 511,62
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	859,1280	57,66	49 537,32
4.	7123010010200	Betonist	h-om	180,4285	57,66	10 403,50
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	881,6600	57,66	50 836,52
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	444,1200	57,66	25 607,96
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,6600	57,66	672,31
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,5000	57,66	259,47
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	504,3180	57,66	29 078,97
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	67,7675	57,66	3 907,48
11.	7422010060100	Timplar	h-om	1 665,4470	57,66	96 029,67
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4885	57,66	662,43
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	548,9389	57,66	31 651,82
Total manopera						372 038

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,6037	220,00	1 892,81
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	10,1220	220,00	2 226,84
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0777	180,00	13,99
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,4539	180,00	4 941,70
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,9655	180,00	1 973,79
6.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	47,8400	1 155,00	55 255,20
7.	2030122940260	Parchet	m2	151,8300	257,50	39 096,23
8.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	25,3050	212,00	5 364,66
9.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	151,8300	158,50	24 065,06
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,0000	2 300,00	50 600,00
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0110	2 300,00	25,30
12.	2320166105802	Palux solutie	kg	59,0450	21,00	1 239,94
13.	2320166200729	Parchetin	l	17,7180	22,50	398,65
14.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	13,2000	14,00	184,80
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	33,0000	15,00	495,00
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	32,4420	65,00	2 108,73

17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	135,6900	14,00	1 899,66
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	347,0400	39,00	13 534,56
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,7076	121,00	932,62
20.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,3340	116,50	621,41
21.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	8,8590	26,00	230,33
22.	2451427308669	Ceara parchet	kg	17,7180	29,30	519,14
23.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	109,6550	32,40	3 552,82
24.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,5500	27,80	154,28
25.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	14,5500	245,00	3 564,75
26.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	46,6725	140,00	6 534,15
27.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	6,0600	180,00	1 090,80
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	40,7000	48,00	1 953,60
29.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	59,0600	1,50	88,59
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 783,277 5	1,50	19 174,92
31.	26511221004022	Ciment M-400	kg	190,7400	1,55	295,65
32.	2652102100737	Var hidratat	kg	509,4600	2,50	1 273,65
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	52,0560	1,50	78,09
34.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 006,9060	1,80	9 012,43
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	915,2313	20,40	18 670,72
36.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,6000	145,00	957,00
37.	2663102100000	Beton	m3	12,1052	740,00	8 957,85
38.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,2917	740,00	12 795,86
39.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	1,7292	740,00	1 279,61
40.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,0833	740,00	3 761,64
41.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,4400	710,00	312,40
42.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	17,8311	710,00	12 660,09
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	455,9300	2,50	1 139,82
44.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	50,6000	110,00	5 566,00
45.	2682132601626	Carton bitumat	m2	24,2000	11,50	278,30
46.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	838,2150	98,00	82 145,07
47.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	81,5850	132,00	10 769,22
48.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	14,5500	210,00	3 055,50
49.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,9900	1 560,00	7 784,40
50.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	766,5600	0,20	153,31
51.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 193,2000	0,35	1 117,62
52.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	24,0000	2,30	55,20
53.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	70,8720	18,00	1 275,70
54.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,2300	2,50	113,07
		Total materiale de constructii				427 243

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2223	200,00	44,46
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,4000	125,00	550,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5906	200,00	118,12
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3014	200,00	60,28
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,9525	200,00	590,50
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	99,0186	120,00	11 882,23
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,3898	125,00	1 423,72
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,3374	350,00	118,09
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,7240	320,00	1 511,68
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,0122	220,00	222,68
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	6,1649	200,00	1 232,98

Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatie pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti

Investitor Reparatia Capitala a holului si reparatie pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultur

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ferestri				
1	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica, F-2, F-3)	m2			1 258,726 49,011
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 155,00	1 155,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	121,00	19,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
2	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica, F-1)	m2			1 222,087 37,479
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	57,66	34,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 155,00	1 155,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,73
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	121,00	14,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			267,758 20,758
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	245,00	245,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	1,20
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			235,064 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	1,20
5	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			234,245 43,245
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	180,00	181,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	2,30	9,20
		2. Usi				
6	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2			1 684,926 61,120
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 560,00	1 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,00	35,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	121,00	23,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		3. Vitraliu				
7	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V-1, V-2)	m2			227,975 43,245
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	116,50	13,98
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	65,00	22,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		4. Pardoseli				
		4.1. Tip P-1				
8	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			90,944 86,490
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	18,00	2,16
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	29,30	0,88
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,50	0,67
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	26,00	0,39
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		4.2. Tip P-2				
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 135,270 392,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	220,00	1 122,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	290,00	620,60
10	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15,gr.12cm)	m2			202,664 51,894
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	740,00	75,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	180,00	11,70
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,20
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	120,00	12,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	220,00	1,32
11	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			8,162 0,577
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	740,00	7,59
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistelor-ciment)	m3			1 195,967 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	740,00	758,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	320,00	128,00
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2.5cm)	m2			97,842
						40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	740,00	24,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	120,00	3,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			16,134
						6,919
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	740,00	4,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	3,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	120,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,30
15	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2			517,350
						86,490
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	257,50	231,75
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	212,00	31,80
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	158,50	142,65
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	32,40	21,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	120,00	3,60
16	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2			79,425
						72,075
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2500	57,66	72,07
	2320166105802	Palux solutie	kg	0,3500	21,00	7,35
		5. Finisaj interior				
		5.1. Tavan				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			232,952
						126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		5.2. Perete				
18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			103,012
						69,192
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	710,00	14,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	180,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,00
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.("Knauf gr.3 mm)	m2			94,677
						70,345

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	120,00	9,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	125,00	2,00
20	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Knaufl)	m2			18,707 13,838
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	120,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	125,00	0,38
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,353 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	20,40	21,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,12
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,955 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsia apoasa)	m2			48,653 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
		5.3. Grafurile interioare				
24	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltarului din aluminiu)	m			155,009 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	132,00	138,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
25	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			103,012 69,192
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	710,00	14,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratata	kg	0,6000	2,50	1,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	180,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,955 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,677 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	120,00	9,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	125,00	2,00
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			68,502 11,532

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	48,00	52,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,80	4,17
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,353
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	20,40	21,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,12
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,955
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2			48,653
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
		6. Grafurile exterioare				
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			139,012
						98,022
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	740,00	17,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	120,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,955
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,677
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	120,00	9,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	125,00	2,00
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			68,502
						11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	48,00	52,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,80	4,17
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,353
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	20,40	21,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	120,00	0,12
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,955
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			48,653
						31,713

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (emulsie apoasa p/u lucrari exterioare)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
		7. Copertina				
39	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (изол)	m2			2 387,943 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,00	22,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,50	12,65
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	145,00	43,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 300,00	1,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	200,00	0,34
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	290,00	3,19
40	IzF18B k=0,75	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (gr. 1,5cm)	m2			49,494 14,415
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	57,66	14,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	180,00	5,04
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	1,55	13,44
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	710,00	14,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	200,00	2,40
41	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Рубемаст РМД-350)	m2			332,809 39,209
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	110,00	253,00
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	14,00	8,40
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	125,00	25,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	120,00	7,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reparatia Capitala a holului si reparatie pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lucrari generale de constructie. (Marca SA)

Valoarea de deviz 1 375 729 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ferestri				
1	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica, F-2, F-3)	m2	20,4800	1 258,726 49,011	25 778,70 1 003,75
2	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica, F-1)	m2	27,3600	1 222,087 37,479	33 436,30 1 025,42
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	14,5500	267,758 20,758	3 895,88 302,03
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,5500	235,064 23,064	3 420,18 335,58
5	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,0000	234,245 43,245	1 405,47 259,47
		<i>Total</i>	Lei			67 936,53



1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferestri Inclusiv salariu				67 936,53 2 926,25
		2. Usi				
6	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	4,9900	1 684,926 61,120	8 407,78 304,99
		<i>Total</i>	Lei			8 407,78
		Total Usi Inclusiv salariu				8 407,78 304,99
		3. Vitraliu				
7	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V-1, V-2)	m2	44,4500	227,975 43,245	10 133,50 1 922,24
		<i>Total</i>	Lei			10 133,50
		Total Vitraliu Inclusiv salariu				10 133,50 1 922,24
		4. Pardoseli				
		4.1. Tip P-1				
8	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	590,6000	90,944 86,490	53 711,52 51 080,99
		<i>Total</i>	Lei			53 711,52
		Total Tip P-1 Inclusiv salariu				53 711,52 51 080,99
		4.2. Tip P-2				
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,6870	2 135,270 392,667	3 602,20 662,43
10	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15,gr.12cm)	m2	168,7000	202,664 51,894	34 189,37 8 754,51

1	2	3	4	5	6	7
11	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	168,7000	8,162 0,577	1 376,88 97,27
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistelor-ciment)	m3	11,8100	1 195,967 259,470	14 124,37 3 064,34
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2.5cm)	m2	168,7000	97,842 40,362	16 505,94 6 809,07
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-168,7000	16,134 6,919	-2 721,78 -1 167,26
15	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	168,7000	517,350 86,490	87 276,96 14 590,87
16	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	168,7000	79,425 72,075	13 398,99 12 159,05
		<i>Total</i>	Lei			167 752,93
		Total Tip P-2 Inclusiv salariu				167 752,93 44 970,28
		<i>Total</i>	Lei			221 464,45
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				221 464,45 96 051,27
		5. Finisaj interior				
		5.1. Tavan				



1	2	3	4	5	6	7
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	798,3000	232,952 126,852	185 965,58 101 265,95
		<i>Total</i>	Lei			185 965,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				185 965,58 101 265,95
		5.2. Perete				
18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	830,6000	103,012 69,192	85 561,77 57 470,88
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf gr.3 mm)	m2	830,6000	94,677 70,345	78 638,88 58 428,72
20	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Knauf")	m2	-830,6000	18,707 13,838	-15 538,37 -11 494,18
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	830,6000	53,353 31,713	44 314,97 26 340,82
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	830,6000	3,955 1,730	3 284,86 1 436,77
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsia apoasa)	m2	830,6000	48,653 31,713	40 411,18 26 340,82
		<i>Total</i>	Lei			236 673,29
		Total Perete Inclusiv salariu				236 673,29 158 523,83

1	2	3	4	5	6	7
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,5000	139,012 98,022	2 571,72 1 813,40
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,5000	3,955 1,730	73,16 32,00
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,5000	94,677 70,345	1 751,53 1 301,39
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,5000	68,502 11,532	1 267,28 213,34
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,5000	53,353 31,713	987,03 586,69
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,5000	3,955 1,730	73,16 32,00
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa p/u lucrari exterioare)	m2	18,5000	48,653 31,713	900,08 586,69
		<i>Total</i>	Lei			7 623,96
		Total Grafurile exterioare Inclusiv salariu				7 623,96 4 565,51
		7. Copertina				
39	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (изол)	m2	22,0000	2 387,943 4,613	52 534,74 101,48
40	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de	m2	22,0000	49,494	1 088,86

